





LIBRARY

Division of Birds

G-9





Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Herausgegeben

von

Dr. Karl Rusch.

TRANSFERRED TO
RUSCH & WILDLIFE SERVICE,
1942.

Sechster Jahrgang.

Berlin, 1877.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung.

Gustav Goshmann.

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header, consisting of several lines of dense, illegible script.

Inhalts-Verzeichnis

Left column of the table of contents, listing various entries with corresponding page numbers. The text is dense and difficult to read due to the quality of the scan.

Right column of the table of contents, continuing the list of entries and page numbers. It includes entries such as 'Alte...', 'Alte...', and 'Alte...'.

Inhalts-Verzeichniß.

- Accentor modularis* 450.
Aegintha atricollis 150; *A. Bichenovi* 150; *A. cinerea* 83; *A. formosa* 213; *A. granatina* 34. 149; *A. melba* 150; *A. modesta* 150; *A. Phaëthon* 150. 213. 221. 428; *A. phoenicoptera* 150; *A. phoenicotis* 249. 151. 172; *A. picta* 98. 150; *A. polyzona* 150; *A. rubricata* 98. 149; *A. temporalis* 221. 150; *A. Wieneri* 317.
 „*Aegintha*“, Frühsummer-Ausflug des Vereins 280. 290. 300. — „*A.*“, Ausstellung des Vereins 478. 488. 498. 508. 518.
Alanda alpestris 217; *A. arborea* 383.
Alexandersittich, großer 438. 460; *A.*, kleiner 373. 430. 448.
Alpenflügelvogel 159; *A.*-*Lerche* oder *Sibirische Berglerche* 217. 270; *A.*-*Mauerläufer* 472.
Amarant, australischer 150. 213. 221. 428; *A.*, dunkler 98. 149; *A.*-*Vogel* 127. 213. 295.
Amazonenpapagei 46. 97. 152. 163. 192. 275. 523.
Ameisenpuppen 244.
Amherst-Fasan 250.
Ammer, braunköpfiger 512; *A.*, schwarzbrüstiger 334. — *Ammerfinken* 151; *A.*, weißkehlig 368.
Ampelis garrulus 473. 491.
Amstel 274.
Anas ferina; *A. rufa* 36.
An die Leser 9. 523. — *An die Herren Lehrer* 347. — *An die deutschen Züchter* 36.
Anfragen und Auskunft 8. 16. 25. 35. 45. 55. 65. 86. 96. 107. 120. 130. 152. 172. 192. 202. 212. 233. 244. 255. 265. 273. 285. 313. 323. 333. 342. 353. 362. 372. 393. 406. 414. 423. 432. 462. 473. 484. 492. 503. 512. 523.
Angelegenheit, in persönlicher 98.
Anketten größerer Papageien auf Bügeln und Ständern 40. 129.
Anregung, eine 96.
Anser melanopterus 332; *A. tuberculosus* 378.
Apterix Oweni 473.
Astragalinus tristis 148.
Astrilde 497; *Astrild*, gelbgrüner 213; *A.* gemalter 98. 150; *A.* grauer 83; *A.* rothschwänziger 324.
Astur palumbarius 34.
Atlasvogel 256.
Aurora-Astrild 150.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald 7. 212. 243. 255. 302. 341. 405. 452.
Aus dem Leben eines Kardinals 218.
Ausstellung der „Aegintha“, Verein der Vogelfreunde von Berlin 478. 488. 498. 508. 518; *A.* der „*Cypria*“, Verein der Geflügelreunde in Berlin 50; *A.*, Hamburger Geflügel 313. 323; *A.*-*Liste* 9. 26. 35. 67. 77. 98. 109. 121. 173. 184. 203. 246. 276. 314. 344. 364. 406. 414. 433. 454. 463. 473. 484. 492. 503. 513.
Aus den Vereinen 8. 16. 26. 35. 44. 53. 66. 76. 87. 97. 108. 120. 130. 142. 152. 164. 172. 183. 194. 203. 213. 222. 233. 245. 256. 266. 275. 285. 303. 313. 323. 333. 343. 353. 363. 373. 393. 405. 433. 443. 453. 473. 484. 492. 503. 512. 523.
Bachstelzen 168.
Baltimorevögel 512.
Bandsfink 182. 189. 422; *B.*-*Zucht* 271.
Bartfink 220. 221; *Bartmeise* 255. 512.
Basstarde, über 24. 46. 303. 350. 367. 402. 405. 414. 422. 432; *B.*-*Lauben* 142; *B.*-*Zucht* zur Bildung von neuen Rassen 402. 410. 419. 430.
Bauer und Nistkästen für Kanarien 65.
Baumläufer 169. 348.
Bayaweber 353.
Beeren der wilden Rebe für Vögel 65. 192.
Bemerkungen über die Fütterung der körnerfressenden Stubenvögel 151. 191. — *Bemerkungen über einige in der Gefangenschaft weniger häufig beobachtete Vögel* 3. 33. 75. 117. 138.
Bengalst, grüner 118.
Beobachtung über das Zusammenscharen von Kukufen 260.
Berglerche, sibirische oder *Alpenlerche* 217. 270.
Berichtigung 36. 164. 246. 504.
Beurtheilung des Kanariengefangs 292.
Birfenzweig 487.
Blaudropfel 370. — *Blaufrönchen* 152. 295. — *Blaumeise* 338.
Blumenaussicht 492.
Blutfinkenzucht 240; — *Bluthänfling* 152; — *Blutrußfittich* 127; — *Blutschnabelweber*, gelbwangiger 307. 362.
Braunelle, die 450.
Briefliche Mittheilungen 8. 16. 25. 34. 65. 86. 130. 162. 192. 221. 244. 265. 274. 303. 311. 333. 342. 362. 372. 382. 405. 414. 422. 432. 462. 473. 492. 523.
Briefstaube, belgische 502; *B.* eine verschlagene 312.
Briefwechfel 9. 17. 26. 36. 56. 68. 77. 89. 98. 109. 121. 133. 143. 153. 164. 203. 213. 223. 234. 246. 266. 276. 286. 303. 324. 334. 344. 364. 374. 395. 424. 433. 443. 454. 463. 484. 492. 504. 513. 523.
Brillenfordervogel 261. 463.

Bronzemännchen 232; B. gestreiftes 310; B. schwarz-bürzeliges 310; B. spitzschwänziges 310.
Brutmaschine und künstliches Ausbrüten 178. 188.
Buchfink 194.

Bücher und Schriften: „Die Alpenvögel der Schweiz“ 373; „Die Arten der Hausstaube“ 373; „Die Brieftaube“ 362. 394; „Die Brutvögel der Umgegend Begeßacs“ 256; „Columbia“ Zeitschrift 383; „Der Dompfaff“ 303; „Der Fang des Raubzugs“ 133; „Fröhliche Feste“ 503; „Die Geflügelzucht“ 513; „Gloger'sche Vogelschulbücher“ 8; „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. 484; „Industrieblätter“ 504; „Der Kanarienvogel“ 8. 55; „Des Kindes Gespielen“ 153; „Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien“ 173. 406. 513; „Die Papageien“ 353; „Pfälzische Geflügelzeitung“ 463; „Die Raubvögel Deutschlands“ 373; „Schweizerische Blätter für Ornithologie“ 109. 463; „Der Sprosser oder die Aunachtigall“ 130; „Die fremdländischen Stubenvögel“ 55. 87. 424; „Süd-deutsche Blätter für Geflügelzucht“ 383; „Die Vogelwelt des Teutoburger Waldes“ 454; „Zeitschrift des Ornithologischen Vereins in Stettin“ 383.

Bühlhül, rothbäckiger 75; B. rothbürzeliger 33; B. weißbäckiger 51.

Buntastrild 150. — Buntstittich, blaßköpfiger 432; B., gem. 220. — Buntspecht, großer 309; B., kleiner 318; B., kleinster 170; B., mittlerer 318.

Chilistäubchen 36.

Columba strepitans 36; *C. tranquilla* 333.

Colymbus glacialis 7.

Corvus cornix 243; *C. frugilegus* 449; *C. scapulatus* 163. „Cyprina“, V. Ausstellung der 50; „C.“ Frühlommerausflug des Vereins 280. 290. 300.

Diamantfink 220. 221. 338. 484; **D.-Täubchen** 36. 333. 338.

Distelfink 191.

Dohle 163. 192. 274. 311.

Dolchstichtaube 333.

Dominikanerkardinal 462.

Dompfaff 221; **D.** nordische Varietät 491.

Dornastrild 150. 221.

Edelstfink 491. — **Edelpapagei**, großer 433; **E.**, großer, grüner 295.

Eibefruchtung, Zur Frage der 140. 163. — **Eierbrot** 266. — **Eierfressen** und **Federnausruppen** bei **Hühnern** 202. 255; **E.**, das, bei **Vögeln** 120. 284. — **Eierkonserven** 25. 171. 183. 255. 266. 463.

Einführung seltener fremdländischer Vögel, Prämie für die 34.

Einheimische Insektenfresser in ihrem Freileben 308. 318. 328. 338. 348. — **Einheimische Vögel** als Käfigbewohner 139. — **Einheimische, insektenfressende Vögel** als Pfleglinge, **Stubengenossen** und **Sänger** 148. 158. 168.

Eisstaucher 7. — **Eisvogel**, Geschichte eines jungen 142.

Elster 192. 422. — **Elstern**, größtes 151. 310; **E.**, kleinstes 107. 232. 310. 497; **E.**, zweifarbige 310.

Emberiza aureola 491; **E.**, *citrinella* 491; **E.**, *melanictera* 280.

Enten, Verbrauch an 255.

Erwiderung 110.

Falco subbuteo 359.

Farben-Kanarienvogel, englische 471. 482. 490. 510. 521.

Fasan, der **Amherst-** 250.; **Fasänen**, australisches 150. 221. **Federnausruppen** bei **Hühnern** 202. 255; **F.** bei **Vögeln** 433. 453.

Fehler und **Entartungen** des **Kanariengefangs** 42. 52. 63. 75. 85. 95.

Feldlerche 46. 222.

Feuerfink 192.

Nichtentfärbung 66. 491.

Finken, **Mauser** der 194.

Fledermauspapageien 172. 295. 389.

Fliegenfänger 348; **F.**, grauer 349; **F.-Schnäpper** 168. 349.

Flüßvögel 159.

Frankolin-Hühner 6. 462; **Francolinus Clappertoni** *Rpp.*

462.

Fregattenvogel 361.

Fremdländische Vögel, das **Verhalten** derselben gegen **Kälte** 138. 373.

Fringilla albicollis 368; **F. coelebs** 491; **F. cyanea** 181; **F. enucleator** 491; **F. erythrina** 491; **F. icterica** 374; **F. leucopsis** 374; **F. linaria** 487; **F. ludoviciana** 229; **F. luteiventris** 138; **F. melodia** 270; **F. musica** 16. 86. 192. 266. 474; **F. palustris** 281; **F. pyrrhula** 491; **F. socialis** 74; **F. spinus**, 116. 491; **F. torrida** 374; **F. tristis** 327.

Frühlings-Papageien 389.

Fütterung für große, kurzschwänzige **Papageien** 255; **F.** zur **Aufzucht** junger **Prachtfinken** 120. 163. 193; **F.**, **Be-**merkungen über die der **körnerfressenden Stubenvögel** 151. 191; **Futterarten** für die **Vogelstube** 294.

Gans, schwarzflügelige 332.

Garrulax auritus 462.

Gartenrothschwanz 202. 222. 349; **G.**, über die **Zunahme** des 279.

Geist oder **Instinkt?** 265.

Gelbkopf 212; **G.**, **Doppelter** 393. 422; **Gelbwange** 265. **Geflügel**, **Lähmung** bei **jungem** 222; **G.**, **Milzbrand** des 141; **G.**, **Wurmgruben** für 353; **G.-Hof**, vom 284. 432; **G.-Ruhr**, **Mittel** gegen die 244; **G.-Zucht**, künstliche, **neueste** **Erfolge** 388. 400. 410.

Gesang des **Kanarienvogels** 190; **G.-Käster** für **Kanarien** 24. 53. 130.

Gesellschaftsfink 74.

Gimpel, **Nesterzerstörung** der 447.

Girlitz 349; **G.**, **gelbbäckiger** 138; **G.**, über die **Zunahme** des 279.

Goldadler 377; **Goldammer** 491; **Goldbrüßchen** 118; **Goldfink** 148; **Goldhähnchen** 168; **G.**, **safranköpfiges** 25; **Goldkopfpapagei** 188; **Goldkopfstarr** 463; **Goldseisig** 148; **G.**, zur **Kenntniß** des 327.

Granatfink 34. 149. 362.

Grasmücke 222. 265.

Graustrild 117; **Grauedelfink** 16. 86. 192. 266. 474; **Grauköpfchen** 275. 333. 393. 422; **Graupapageien**, **etwas** über die 517; **G.**, zur **Kenntniß** der 369. 380. 401. 409. 417; **G.** 45. 46. 96. 163. 172. 202. 233. 265. 295. 313. 369. 372. 373. 380. 401. 484. 502; **G.**, **Krantheit** des 313. 353. 502; **G.**, **Bier** 13. 20. 32. 130; **G.**, **Lähmung** des 295.

Grisbleu 151.

Grünfink 522; **Grünspecht** 318.

Gürtel-Amandine als **Pflegemutter** 318; **G.-Grasfink** 492.

Hänflings-Vastard 303.

Haiderleche 383.

Halengimpel 491.

Halbmondstittich 212.

Hartlaubseisig 497.

Harzer Kanarienvogel, **Postversandt** der 162. 170.

Haubenammer, **indischer** 280; **H.-Lerche** 244; **H.-Meise** 338.

Hausrothschwanz 348. 522; **H.-Schwalbe** 329; **H.-Sperling** 273. 313. 362. 461; **H.-Tyranne** 460.

Heberdroffeln 462.

Helenafasänen 118. 192. 274.

Heuschrecken, **Vertilgung** der 243.

Hirundo riparia 269.

Höckerqans, die 378.

Hollands Vogelliehberei und **Vogelhandel** 62. 72.

Hühner 87. 255. 394; **H.**, das **Eierfressen** und **Federnaus-**ruppen der 202. 255; **H.**, **italienische** 362; **H.**, **Neu-**befiederung der 25; **Hühnerhabicht** 34; **Hühner**vogel, **Fleischklappen** der 55.

Hüttenfänger, **blauer** 244. 324. 394. 522.

Jachypetes aquilus 361.
 Zako, i. Graupapagei.
 Japanisches Mönchen 310. 351.
 Indigoflink 181.
 Insektenfresser, einheimische in ihrem Freileben 308. 318. 328. 338. 348; S., geschwollene Füße der 362. —
 Insektentinktur, Kasper'sche 324.
 Inseparable 46. 127. 432. 497; S., ein gezähmter 210.
 Instinkt oder Ueberlegung? 429.
 Inzucht bei Stubenvögeln 393.
 Käfigbewohner, einige einheimische Vögel als 139; K. sel-
 tenere 450. — Käfige zur Ausstellung 353; K., Sitz-
 hölzer in den 129.
 Kakadu 108; K., gelbhäufiger 265.
 Kala-Bühl 33.
 Kalanderlerche 362.
 Kanarienvogel 8. 97. 163. 255. 324. 422. 441. 450. 483;
 K., Abends bei Licht zum Singen abzurichten 16; K. in
 Amerika 333; K.-Zucht, Anregung zur 404; K., prak-
 tische Bauer und Nistkästen für 65; K., englische
 Farben- 471. 482. 490. 503. 510. 521; K., englischer
 orangeroth 192. 213. 362. 406. 422; K., Gesang des
 190. 292. 230. 462; K.-Gesang, Beurtheilung des 190.
 292. 462; K.-Gesang, Fehler und Entartungen des
 42. 52. 63. 75. 85. 95; K.-Gesang, zergliedert 308.
 319. 330. 339; K., Gesangskästen für 16. 24. 53. 162;
 K.-Gandel, zum 210. 219. 410. 501; K.-Krankheit 441;
 K., Postversandt des 162. 170; K., sprechender 201;
 K., Verpackungsweise der 451; K., Verpackung der beim
 Postversandt 360. 370; K., aus den Züchtereien An-
 dreasberg's 5. 14. 23. 470. 479. 489. 499. 508. 518;
 K., Zucht in Andreasberg 5. 14. 23. 470. 479. 489.
 499. 508. 518; K., Zuchtversuche und — Erfolge mit
 dunkelgefärbten 273; K.-Weibchen, singende 190; K.-
 Weibchen, welche sollen wir in die Hede setzen? 106.
 119; K.-Zucht, zur 128. 252. 263. 281.
 Kapkanarienvogel 338; K.-Täubchen 333.
 Kardinal 266; Kardinal, aus dem Leben eines 218; K.,
 grauer 66. 462; K., rother 25. 65. 66. 87. 151. 172. 192.
 193. 213. 313. 406. 447; K., rother, zur Kenntniß
 des 447.
 Karmingimpel 491.
 Karolinenfittich 274.
 Kassike 462.
 Kasse, ein Wort für die 432.
 Kavenneffe 406; K., Bezugsquelle für 244.
 Keilschwanzlori, braunmanteliger 223; Keilschwanzfittich 189.
 Kernbeißer, rosenbrüftiger 46. 151. 229; im Freileben 362.
 Kivimännchen 473.
 Kleiber 170. 348.
 Königsperle 452; K.-Vogel oder Tyrann 439.
 Kohlmeise 139. 329.
 Kolbenhirse, afrikanische 76.
 Kormoran 313.
 Krähen 130. 163; K., Scharfsinn der 342.
 Krugenspäßchen 374.
 Krankheiten unter den Kanarien 324. 441.
 Kreuzschnabel 152; K., über die Verfärbung des 209. —
 Kreuzschnabelbildung bei Kanarien 285.
 Kronfink 338; K.-Grasmücke 334; K.-Langara 213.
 Kubatäubchen 36.
 Rücken 255.
 Kuhvogel 117.
 Kufuk 107. 170; K., Beobachtung über das Zusammen-
 scharen von 260.
 Lachtaube 107. 303.
 Langflügelpapagei mit rother Stirnbinde oder Scharlach-
 kopf 125.
 Lanus collurio, L. 469.
 Laturmeise 491.
 Ledereien für die Vogelftube 265. 274; L. meiner gefie-
 derten Gäste 126.

Lehrer 159. 342; L., britische, eine Varietät der 142; L.,
 sibirische 217. 279. — Lerchenfalk, unregelmäßiges Ge-
 lege des 359. Lerchenstar, rosenbrüftiger 3.
 Legenoth der Vögel 242.
 Leiothrix luteus 55. 120. 152. 172. 193. 213. 265. 422.
 453. 484. 522.
 Liebhaberei und Wissenschaft 223. 246. 285. 295. 303.
 Loxia curvirostra 491.
 Lori von den blauen Bergen 265. 266. 377. 462. 497.

Magellanzeißig 374.
 Maifärschrot 220. 245.
 Maifütterung für Papageien 255.
 Malabar-Fasächchen 310.
 Mauer der Finkenarten 194.
 Mausspecht 348.
 Mehlwürmerheide 313. 372.
 Mehr Raum den Vögeln! 282.
 Meisen 7. 168. 329.
 Melophus melanieterus 117.
 Mißbildung der Vogelschnäbel und deren Beseitigung 242.
 462. 484.
 Mönchsfittich 523.
 Mönchen, japanisches 163. 170. 213. 310. 351. 473.
 Mohrenkopf 125.
 Muskatvogel 391.
 Musikliebhaber, ein 458.

Nachruf 121. 395.
 Nachtigal 193. 202. 222. 265; N., Einfangen der 285;
 N., zur Kenntniß der 330.
 Nebelkrähe 243; N., weiße 222.
 Nesterzerstörung der Gimpel 447.
 Neue und feltene Erscheinungen des Vogelmarkts 94. 105.
 188. 223. 261.
 Nistkasten für die städtischen Anlagen von Berlin 457;
 N., für Nymfen 194; Niststätten, außergewöhnliche
 302. 372. 405. 431; Nistzeit der Papageien 256.
 Nonne, dreifarbig 391; N., schwarzbrüftige weißköpfige 391;
 N., schwarzköpfige 391; N., weißköpfige 367. 391;
 Nonnenmeise 338.
 Nonpareil 428; N., ostindischer 126. 151.
 Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert 74. 117.
 148. 181. 229. 270. 281. 368. 439. 460.
 Nordische Vögel, ein Transport 491.
 Nutzen und Schaden der uns nächstumgebenden Vögel 11.
 19. 29. 39. 94. 103. 115. 157. 179. 187. 199. 207.
 227. 239. 249.
 Nymfensittich 97. 192. 220. 394. 453.

Orangebäckchen 118. 497; Orangevogel 192.
 Oriolus melinus 452.
 Ornithologische Notizen aus England 142.
 Otis tetrax 461.

⁴⁰⁵
 Papagei-Amandine 333. 362. 438. 452; P.-N., lauch-
 grüne 126.
 Papageien 491; P., Anketten auf Bügeln und Ständern
 40. 129; P., Fütterung für große kurzschwänzige 255;
 P., Geschwüre bei 433; P., langflügeliger, mit rother
 Stirnbinde oder Scharlachkopf 125; P., Nistkästen
 für 45; P., Sägespähne zum Nisten der 194; P.,
 Sprechenlernen der 255; P., Ueberwinterung der 25.
 453. 497.
 Paradiesfittich 221. 350. 432; P.-Witwe 65. 256. 512.
 Park von Beaujardin, aus dem 332.
 Parus ater 491; P. cyanus 491.
 Pennantsfittich 303.
 Perdix rupicola 395; P. saxatilis 208. 218. 228. 240.
 Pfaffenvogel 220. 318.
 Phaëton 213.
 Pionias mitratus 125; P. senegalus 125.
 Plattmönche 140. 259. 265. — Plattschweifsfittiche 303.
 Ploceus Russi, Finsch 307. 362.

- Postverwandt der Harzer Kanarienvogel 162.
 Prachtfinkart, eine anscheinend neue 317. 344; Prachtfinken, frisch eingeführte 26; P., Fütterung zur Aufzucht junger 120. 163. 193; P., ein neu entdeckter, noch unbekannter 3.
 Psittacus, Baden 433; P. canus 393; P. cruentatus 189; P. eupatrius 438. 460; P. frontalis 473; P. haematonotus 200; P. incertus 94. 105; P. monachus 523; P. Molinae 189; P. passerinus 26. 275. 295. 433. 488; P. pullarius 46. 127. 210. 439. 497; P. rufirostris, L. 373; P. tirica 492; P. vernalis, 389.
 Purburtangara 350. 393.
 Pycnonotus jocosus 75; P. leucotis 51; P. pygaeus 33.
 Pytelia Wieneri, Russ 317. 344. 372.
- Raubvogel, Frechheit eines 244.**
 Raufußkauz 491; Raufschwalm 329.
 Rebhuhn, brütend in der Gefangenschaft 321.
 Regulus cristatus 25.
 Reisknacker 374; Reisknacker 161. 338. 362; R., weißer 161.
 Ringelstrich 150. 220. 221.
 Rohrlänger 168.
 Rosafalke 108; R., Zur Kenntniß des 351. 440. 478.
 Rosenpapagei 462. 463. 504; Rosenstar 473.
 Rothbug-Amazonen 313; Rothhäppchen 125; Rothkehlchen 139. 193. 222; Rothschwänze 348.
 Rundschau in einschlägigen Zeitschriften 461. 472. 483. 491. 502. 511. 522.
 Ruß-Weber 307. 362.
- Satkrähe, die, und das Getreide 381; S., geschickte 449.**
 Scharlachkopf 125; S.-Schwanz 126; S.-Langara 393.
 Schilfrabe 163.
 Schilfrohrsänger 359.
 Schleiereule 502.
 Schmetterlingsfink 149. 151. 172.
 Schnabelmissbildungen bei Stubenvögeln 242. 462. 484.
 Schönbüchel 118. 172. 324; Schönfittich 220. 221.
 Schöpfammer 117.
 Schwalben 309. 328. 341.
 Schwanzmeise 339
 Schwarzspecht 319; Schwarzamsel 65; Schwarzbäckchen 118; Schwarzdrossel 342; Schwarzköpfchen 66.
 Seeadler 472.
 Seggen-Rohrsänger, Beobachtungen über den 358.
 Seidenschwanz 473. 491. 511.
 Serinus hortulanus 349.
 Silberfasanen 193. 310; Silberfasanen, über die Aufzucht der 421; Silbergras 192.
 Silvia sialis 244. 394. 522.
 Sinai-Rebhühner 395.
 Singende Kanarienvogel 190; Singfink oder Singammerfink 270; Singfittich 220. 350. 405. 432; S., zur Naturgeschichte des 200.
 Singvögel in den Schaufenstern der Delikatessenhandlungen 125.
 Sittiche, australische 350; Sittich, blaunadiger 189; S., braunhöhriger 473; S., rothbäckiger 189.
 Soldaten- oder rosenbrüstiger Lerchenstar 3. 262.
 Sommerrothvogel 25.
 Sonnenstrich 213. 221; S., Züchtung des 428; Sonnenvogel 55. 120. 152. 172. 193. 213. 265. 422. 453. 484. 522; S.-Zucht in der Zimmer-Voliere 169.
 Spatz, der einsame 368.
 Specht 309; Spechtmeise 348. 472.
 Sperbertäubchen 333.
 Sperlinge 461; Sperlingspapageien 26. 126. 275. 295. 433. 484; S., Beitrag zur Kenntniß des 421; S., ein singender, 488; Sperlingstäubchen 333.
 Spermestes acuticauda 310; S. bicolor 310; S. cantans 310; S. castanothorax 391; S. cucullata 232. 310. 497; S. ferruginosa 391; S. fringillina 310; S. maja 391; S. malabarica 310; S. malaccensis 391; S. mela-
- ropygia 310; S. prasina 126; S. psittacea 333. 438; S. punctularia 391; S. sinensis 391; S. striata 310.
 Spiegelmeise 139.
 Spottdrossel 497. 511; S., amerikanische 87. 203. 324.
 Sprache der Vögel, die 260. 270.
 Sprösser 228. 254. 265. 295; S., Gefangenschaft des in der Gefangenschaft 180; S.- und Steinrothfang, zum 387.
 Star 163. 233. 244. 312; S.-Anfiedlung, Treiben in einer 359; S., orangeföpfiger 261; S., rothbrüstiger 262; S.-Vogel 261. 262.
 Steinaadler 324. 377; Steinhuhn der Schweizeralpen in Freiheit und Gefangenschaft 208. 218. 228. 240; Steinfäule 329.
 Stiglitz 163. 522.
 Storch, was der frist 507.
 Strix dasypus 491.
 Stubenvogel, Beinkrampf der 432. 484; S., Bemerkungen über die Fütterung der körnerfressenden 151. 191.
 Sturnus pecoris 117; S. militaris 3. 262; S. roseus 473; S. xanthocephalus 261.
 Sumpfsammerfink 281.
 Sylvia atricapilla 259.
- Tafelente 36.**
 Tanagra aestiva 25; T. brasiliensis 393; T. rubra 393.
 Tangaren, amerikanische 350.
 Tannenmeise 338. 491.
 Tauben 213. 222. 473; T., Bastarde von 142. 303; T., fremdländische, Züchtung der 338; T.-Markt 212.
 Tertioreiber 56.
 Thierversteigerung in Antwerpen 353.
 Thurnschwalm 65. 328.
 Tichodroma muraria 472.
 Tigerfink 118. 194. 394. 406; T., hochrother 118. 382; T., das Singen des 256.
 Trauersiegenfänger 349.
 Turdus mustelinus 117; T. pilaris, L. 491.
 Tyrann oder Königsvogel 439.
 Tyrannus carolinensis 439; T. fuscus 460.
- Ueberlegung oder Instinkt? 429.**
 Ueberwinterung der Papageien 25. 453. 497; U. fremdländischer Vögel 497.
 Uferschwalbe 328; U. eine merkwürdige Anfiedlung der 269.
- Verbrauch an Enten 255.**
 Verein, Ornithologischer zu Aachen 44. 245; V. für Geflügelzucht zu Altenburg 26; V. f. Vogelkunde in Arolsen 513; V., Geflügelzucht in Augsburg 285; V., Ornithologische Gesellschaft zu Basel 35. 44. 54. 67; V., Vogel- und Geflügelzüchter- zu Baireuth 143; Verein der Vogelfreunde von Berlin „Aegintha“ 8. 76. 120. 280. 290. 300. 423. 463. 478. 488. 498. 508. 518; V., Brieftaubenliebhabergesellschaft „Berolina“ in Berlin 164. 173. 203. 233; V. der Geflügelreunde von Berlin „Cyprina“ 50. 87. 130. 222. 275. 280. 290. 300. 424. 443. 473. 503. 512; V., Geflügel- und Kaminchenzucht in Braunschweig 67; V. für Geflügel- und Kaminchenzucht zu Bremen 97. 132. 194; V., Geflügel- und Singvögel-Zucht zu Breslau 66; V. der Thierfreunde zu Büdingen 463; V., Geflügelzüchter- zu Chemnitz 9; V. für Vogel- und Geflügelzucht zu Darmstadt 109; V., Ornithologischer, „Aegintha“ in Demmin 109; V., Geflügelzüchter- zu Döbeln 183; V., Geflügelzüchter- in Dresden 213; V., Geflügelzucht- und Vogelschutz für Giesleben und Umgegend 35. 142. 454; V. Gesellschaft „Brieftaube“ zu Giersfeld 108; V., Thierschutz zu Götting 334; V., Thüringischer, für Geflügelzucht zu Erfurt 97. 108. 132. 323; V. für Thierschutz und Geflügelzucht im Stadt- und Landkreis Essen 108; V. der Vogelfreunde in Eplingen 143. 266. 363; V. der Geflügelzüchter am Rottmar zu Eybau 98; V., Geflügel-

züchter zu Frankenberg 143; V. Gesellschaft der Vogel-
freunde zu Frankfurt a. M. 132; V. für Geflügelzucht zu
Frankenthal 97; V. f. Geflügelzucht zu Freiberg (Sachsen)
77; V. Geflügel- und Vogelzucht in Gießen 67; V.
Fühnerologische zu Götting 363; V. Kanarienvogel-
zucht in Gotha 393; V., Königlich zoologisch-botanische
Gesellschaft in 's Gravenhage 363; V., Baltischer
Centralverein für Thierzucht und Thierschutz zu Greifswald
54. 108; V., Geflügelzucht in Halberstadt 108;
V., Sächsisch-Thüringischer für Vogelkunde und Vogel-
schutz in Halle 66. 373; V., Hamburg-Altonaer, für
Geflügelzucht zu Hamburg 98. 233. 303. 313. 323.
405; V., Zoologische Gesellschaft in Hamburg 303.
405; V. für Vogelschutz, Geflügel- und Singvogelzucht
zu Hameln 183; V. zur Förderung und Veredelung
der Kanarienvogelzucht in Hannover 88. 424; V. für
Geflügel- und Singvogelzucht und Vogelschutz in
Hannover 88. 213; V. „Fauna“ zu Herford i. W. 164;
V., Badischer, für Geflügelzucht in Karlsruhe 120.
256. 323; V. für Vogelkunde und -Zucht zu Kassel 131;
V. für Vogelschutz und Geflügelzucht in Koblenz 35;
V. für Geflügelzucht in Köln 55; V. für Geflügelzucht
„Columbia“ in Köln 44; V., Geflügelzüchter zu Leipzig
26. 223. 333. 443. 492; V., Geflügelzüchter zu Leuters-
dorf i. S. 131; V. für Vogelschutz, Geflügel- und
Vogelzucht zu Linden a. d. Ems 108; V. für Ge-
flügelzucht zu Loebejün (Sachsen) 77. 97; V. für Geflügel-
zucht zu Mannheim 194; V., Geflügelzüchter in
Marxfrankfurt 433; V. für Vogelschutz, Geflügel-
und Singvogelzucht in Minden i. W.; V., Geflügel-
züchter zu Wittweida 213; V. für Geflügelzucht zu
München 35. 66. 333; V., Geflügelzüchter zu Alt-
und Neu-Gersdorf 131; V., Ornithologischer, zu Nürnberg
44. 512; V. für Geflügel- und Singvogelzucht in
Oldenburg 203; V. für Geflügelzucht in Sickersleben 77;
V. für Geflügel- und Singvogelzucht zu Osabrück 108;
V. für Vogelschutz, Geflügel- und Singvogelzucht in
Papenburg 484; V. der Geflügelzüchter zu Pegau
492; V. der Geflügelzüchter in Porzheim 473; V.,
Böhmischer Vogelschutz-Verein in Prag 453; V.,
Gesellschaft der Vogelkundler in Prag 183; V., Ge-
flügelzüchter zu Radeberg 172; V. für Geflügelzucht
zu Reichenbach 173; V., Geflügelzüchter-Verein
in Reichenbrand (Chemnitz) 314; V., Mecklenburgischer,
für Geflügelzucht in Rostock 120. 194. 245; V.,
Ornithologischer Central-Verein für Sachsen
und Thüringen zu Halle a. S. 503; V. für Geflügelzucht
und Vogelschutz in Siegen 233; V., Geflügelzüchter
zu Schönebeck a. Elbe 172; V. für Geflügelzucht zu
Soest (Westphalen) 523; V., Geflügelzüchter in
Spitzkunnersdorf 35; V., Ornithologischer, in Stettin
16. 53. 88. 131. 152. 183. 343. 353. 363; V.,
Ornithologischer, in Stralsund 77. 121. 275; V.,
Ornithologischer, in Swinemünde 98; V., Ornithologi-
scher, für das Toggenburg 276; V. der Geflügel- und
Vogelkundler in Ulm a. D. 83; V. für Geflügelzucht zu
Waldbheim 131; V. für Geflügelzucht und Vogelschutz
in Weimar 98; V., Harzer Geflügelzüchter-Verein
in Wernigerode a. S.; V., Oester österreichischer
Geflügelzüchter zu Wien 26. 393; V., Ornitho-
logischer, in Wien 8. 44. 108; V., Thierschutz-
in Wien 131; V. Gesellschaft Freunde der ge-
federten Welt zu Winterthur 109; V., Geflügel-
züchter zu Witten a. d. R. 26. 164; V. der Vogel-
freunde in Württemberg (Stuttgart) 203; V., Ge-
flügelzüchter „Columbia“ in Zeitz 143; V. für Ge-
flügelzucht in Zwenkau 77.

Verfärbung des Kreuzschnabels 209.

Verpackung der Kanarien beim Postversandt 360. 370.

Verfärbung lebender Vögel 384. 392. 471. 481.

Verschiedenes über Verschiedene 428. 438. 448.

Versendung der Vögel 294. 302. 310. 322. 331. 340. 384.
392. 461. 471. 481. 491.

Versuche einer sachgemäßen Ausnutzung der Vastardzucht
zur Bildung von neuen Rassen 402. 410. 419. 430.

Vidua paradisica 65; V. Verreauxi 65.

Vögel, Beeren der wilden Rebe für 65. 192; V., Wein-
krampf bei Stuben- 432. 484; V., einheimische,
als Käfigbewohner 139; V., einheimische insekten-
fressende, als Pfleglinge, Stubengenoßen und Sänger
148. 158. 168; V., Federnausrufen bei 433;
V., Klostirseken bei 244; V., nordische, ein Trans-
port 491; V. von Obst und Sämereien ab-
zuhalten 7; V., mehr Raum den 282; V., die
Sprache der 260. 270; V., Stehen und Sitzen im
Schlase und was damit zusammenhängt 498; V.,
das Verhalten fremdländischer, gegen Kälte 138;
V., Verpackung todter 342; V., Versendung der 294.
302. 322. 331. 340. 384. 392. 461. 471. 481. 491;
V., über den Zug der 168. 179. 202; V., Zungenlösen
bei 255. 342; V.-Ausstellung in London 15. 36. 82.
94. 104; V.-Christbaum, ein 64; V.-Eier, Versandt
der 193; V.-Fänger, ein gewandter 413; V.-Fang im
nördlichen Böhmen 399; V.-Fang, eine Stimme aus
Stalien über den 467. 477; V.-Fang im Moselthal
437; V.-Futter, Eigelb-Konserve als 171. 183;
V.-Futter, Gurke als 382; V.-Händlers Rabe,
des 2; V.-Haus, das Salzburger 328; V.-Krank-
heiten 502; V.-Leben, Vorkommnisse im 449; V.-
Liebhabelei in Prag, Brünn, Wien und Pest 264; V.-
Liebhabelei und V.-Handel in Holland 62. 72; V.-Lieder
147. 337; V.-Markt 220. 254; V.-Milben, zur Ver-
tilgung der 106. 353. 404; V.-Nestersammlung 382;
V.-Schnäbel, Mißbildungen der, und deren Befestigung
242. 462. 484. — Vogelschutz, zum 11. 19. 29. 39.
45. 49. 61. 71. 81. 94. 103. 115. 125. 137. 147. 157.
167. 179. 187. 199. 207. 227. 239. 249. 299. 367.
387. 399. 409. 417. 427. 437. 448. 457. 467. 477;
V., innerhalb des Reichsbildes von Berlin 137. 167.
437; V. in Böhmen, Stand des 357; V. in Holland
337; V., zur gesetzlichen Regelung des 9. 203. —
Vogelstube, die 22. 142. 212. 462; V., ein Futter-
tafel für die 294; V.-Jdyll 1; V., Leckereien, für die
265; V., Oster schmuck für die 142; V.-Wärme 274.
— Vogelvernichtung in Mitteldeutschland 138; V. in
Wälschtivol 137. — Vogelversendung von Deutschland
nach anderen europäischen Ländern 361; V. nach Italien
341; V. aus und nach Oesterreich 56. 88. 374; V.,
ganz neue Weise 461. 481. — Vogelzucht, wirtschaft-
liche 4. 22. 33. 51. 83. 117. 127. 149. 160. 182. 189.
232. 242. 245. 250. 351. 391.

Wachholderdroffel 491.

Wachtel 139; W. kalifornische 245. 405. 453; Wachtelfink 150

Walddroffel 117.

Warnung 443.

Wasservogel 107.

Webervögel 55. 151. 265. 393. 394. 462. 497; Weber,
dottergelber 393; W., gelbwangiger rothschnäbliger
307; W.-Art, über eine anscheinend neue 307.

Weidenammer 491.

Weiteres zur Kanarienzucht 252. 263. 281.

Welche Kanarien-Weibchen sollen wir in die Hede setzen?
106. 119.

Wellensittich 35. 65. 97. 152. 163. 172. 192. 193. 220.
221. 242. 250. 256. 291. 373. 382. 413. 453; W.,
Fütterung 342; W., mein sprechender 358; W.-Zucht
als Nebenerwerb 291. 301.

Wendehals 170. 319; W., Vermehrung des 142.

Wiener's Astrild 317. 344. 372.

Wildenten 512.

Wirtschaftliche Vogelzucht 4. 22. 33. 51. 83. 117. 127.
149. 160. 182. 189. 232. 242. 244. 250. 310. 351. 391.

Wissenschaft und Liebhabelei 285. 295. 303.

Witwenvögel 65.

Würger, rothrückiger 158. 274. 295. 469.

Dokohamahahn 25.

Baunkönig 289. 339. 472; Z.-Schlüpfer 168.

Zebrafink 163. 220.

Zeifig 151. 172. 255. 274; Z.-Bastard 303; Z. zur Kenntniß des 116. 422.

Zerkastrild 150.

Zirp- oder Gesellschaftsfink 74.

Zoologischer Garten von Berlin 361; Z. Handelsgarten zu Leipzig 12. 20. 30.

Zucht der Lori von den blauen Bergen 377. 462; Z.-Versuche und Erfolge mit dunkelgefärbten Kanarienvögeln 273. — Züchtereien Andraasbergs, aus den 5. 14. 23. 470. 479. 489. 499. 508. 518; Züchtungen 367; Z. fremdländischer Täubchen 338; Z.-Ergebnisse mit fremdländischen Finken 338.

Zugvögel 158. 212; Zug der Vögel 168. 179.

Zungenlösen bei Papageien und andern Vögeln 255. 342.

Zwergbuntspecht 318. — Zwerghühner, kleine französische 274. — Zwergpapagei, blauföpfiger 94. 105; Z., grauföpfiger 275. 333. 393. 422. — Zwergtrappe 461.



Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von Dr. Karl Rusß.

Anzeigen werden die gespaltene Zeitspalt mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

VI. Jahrgang.

Berlin, den 4. Januar 1877.

Nr. 1.

Inhalt: Vogelstuben-Idyll. — Kurze Bemerkungen über einige in der Gefangenschaft weniger häufig beobachtete Vögel. — Ein neu entdeckter, noch unbeschriebener Prachtfink. — Des Vogelhändlers Kage. — Wirtschaftliche Vogelzucht. I. — Aus den Züchtereien St. Andreasbergs. — Granfollinhühner. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: Berlin; Wien; Chemnitz. — Die Beilage enthält: Ausstellungen. — Zur gesetzlichen Regelung des Vogelschutzes. — Briefwechsel. — An die Leser. — Anzeigen.



X.A. v. R.H.

Vogelstuben-Idyll.

Einst im heißen Monat Juli, angelockt durch ihre Kühle, lag ich in der Vogelstube auf dem weichen Polstereyfühle. Arbeit ist dem Menschen dienlich. Doch wenn bei dem Mittagsmahle Schmachhaft folgte Platt' auf Platte und aus schimmerndem Pokale Rheinwein strömte wie die Meerflut auf den leckeren Lachs und Hummer; Der hält mehr von stillem Denken und von mühelosem Schlummer. Dies erwog ich. — In dem Raume flüsternde Kunstfaste Wie im Traum; kein Sittich wälzte plätschernd sich im klaren Bade, Kein Aistrildchen huschte piepsend durch den Busch. In tiefem Schweigen hockten die verschiedenen Sippen auf den grünen Tannenzweigen. Alles feierte Siesta. Nur mein Geist hob noch die Schwingen, Daß im schnellen Flug, die bunten Bilder mir vorübergingen. Meiner frohen Jugend dacht' ich, jener golddurchwirkten Tage; Dann, der braven Borgesehten; dann, der oriental'schen Frage, Die den tiefen Völkerrfrieden nächstens stört als Feuerkrater. — Dann der erste Ruf, o Sonne! und, o Graus! der erste Krater! Ferner tauchten auf die Schönen: alle Blondes, schwarzen, braunen, Die ich liebte, trotz — nein wegen ihres Leichtsinns, ihrer Launen.

Nun der große Krieg und Stroussberg, der so gänzlich klein geworden;
Wagner's Wahnsfried, Freitag's Ingo und die Pajer'schen Fjorden.
Manch' verdient' und unverdientes Pech und militärische Küffel;
Und wie schlecht des Menschen Art ist und wie gut Fasan mit Trüffel;
Und wie Alles hier vergänglich und beständig nur die Schulden
Und der Arger und der Wechsel und das Kämpfen und das Dulden! —
Hier vergingen mir die Sinne. — Doch, ich mein', ich schlief nicht lange,
Denn ich ward erweckt von eines Vogels aufgeregtem Sange.
Und ich sah' ein Zebrafinkehen sitzen auf der Sophalehne
In mein Ohr laut schmetternd seine zornigen Trompetentöne:
„Du Barbar“, hört ich ihn schelten, „hältst mich hier im engen Zimmer
Und ich seh' die traute Heimat an dem Darling-river nimmer;
Niemals grüß' ich mehr den Gem-Wald, nie der sumpfigen Creeks Gewächse,
Nie der weiten, freien Wüste Melga-Scrubs und Spinifere.
Seden Spaß und Zink Europens läßt Du in den Lüften frei sein,
Doch ich muß ein Frachtartikel unbarmherz'ger Kauffahrtei sein;
Weh' mir!“

So mit schrillum Tone schloß es. Doch an seine Stelle
Flog herab mit kurzem Flügel ein grauköpfiger Geselle
Und eh' ich aufathmen konnte, rief er mit der Zeterstimme:
„Nicht einmal ich Graukopf durfte frei entgehen Deinem Grimme;
Ein Smaragd umsäumt von Perlen ist das Land der Madagassen.
Das die schöne Menschen-Habsucht mich gezwungen zu verlassen!
Dort war glücklich meine Sippe; überkam uns das Gelüste,
Schwärzten wir durch schäumige Brandung nach der afrikanischen Küste
Und bestaunten Strauß und Flußpferd, die Schimpanse's und Gorillen

(Euren Urstamm!), die humaner ihren Thierberuf erfüllen.
Weh' mir!“

Drauf mit seinem Schnabel schlug er wild nach meinen Wangen,
Daß ich mich zur Seite wandte. Doch, o Schreck, von Neuem drangen
Zorn'ge Töne eines braunen Vögelschens mit gelbem Kragen
Auf mich ein, das dreist sich setzte wie ein Ny auf meinen Wangen.
„Ginst“, so rief es, „flog ich fröhlich an dem Amazonenstrom
Im Nianenblütenreichen, valmgeschmückten Urwaldsdomen;
In den Kronen hausten Affen, seltsam bunte Pfefferesser,
Und am Boden hieb der Wilde sich den Weg mit seinem Messer;
Goldne Freiheit! Dir, dem Bürger aber Fluch! Du sollst auf Erden
Mit 600 Mark Diäten-Lohn ein Altkuarius werden;
Dummpfer Raum, Streufand und Kinte und Faszikel an Faszikel!“
„Das ist Nichts“, rief jetzt der Graukopf, „nein, Dich nehm der Staat beim Wicel.
Wegen schwülst'ger Freiheitsreden bringe man Dich in Bewahrung!
Das wird Dir sehr gut bekommen; denn man lebt gesund und sparfam,
Etwas einsam zwar, doch sicher an dem schönen Nöhsensee!“
„Nein“, rief nun das Zebrafinkechen, „nein, fall' elend in die Ehe,
In die langgeknochten Krallen einer habichtsnas'gen Hexe,
Platt wie meine heim'sche Wüste, dürr und spitz wie Spinifere;
Mit der sollst Du ohne eignen Schlüssel Deiner Wohnung hausen.
Kein Entinnen!“

Da durchfuhr mich Todesangst und kaltes Grausen,
„Hilf!“ schrie ich und — erwachte. Stille rings. Im Vogelzimmer
Lag auf Gras und Buschwerk freundlich rother Abendsonnenschimmer.
Schweigend seh'n mich an die Vögel. Doch ich rief: „Ihr Luft-Gejindel,
Euer Zorn und eure Klage ist Nichts, als Kulturkampfschwindel!“

Des Vogelhändlers Kage.

Es ist längst bekannt, daß viele, selbst der blutdürstigsten und mordlustigsten Raubthiere daran gewöhnt werden können, mit Thieren, welche sie sonst stets und überall erwürgen, wo sie ihrer nur habhaft werden können, doch friedlich und harmlos, ja sogar zärtlich umzugehen. Unsere Leser werden es wol schon erfahren haben, daß eine Kage bei jungen Kaninchen, Hasen u. a. Amme gespielt hat; daß sie mit denselben, auch wenn sie erwachsen sind, friedlich lebt — obwohl es freilich auch vorkommt, daß eine solche Stiefmutter ihre Pfleglinge zuletzt doch auffrisht.

Jeder Vogelfreund wird es ferner wissen, daß selbst ein alter Kater durch rechtzeitig angewandte Liebe wol dahin gebracht werden kann, den frei neben ihm umherfliegenden Kanarienvogel zu schonen — bis er ihn beim Alleinsein oder bei einer sonstigen passenden Gelegenheit denn doch abfängt. Merkwürdig ist es aber jedenfalls, daß dieser Kater gerade jenen Vogel (wie der Hund des Hauses gerade den auf dem Hofe frei umherlaufenden Hasen) ganz genau kennt und in ihm eben nur, wenn ich so sagen darf, die eine bestimmte Persönlichkeit verschont, während er jeden andern Vogel selbstverständlich nach wie vor mit leidenschaftlicher Mordlust verfolgt. Dergleichen Beispiele rings um uns her sind eben so alltäglich, daß wir auf dieselben garnicht zu achten pflegen.

Dennoch muß es auf jeden Thierfreund einen eigenenthümlichen Eindruck machen, wenn er inmitten der Hunderte von Vögeln im Laden eines Händlers eine Kage durchaus harmlos und ruhig sich frei umher bewegen sieht, welche kein Auge regt, selbst wenn sich ein Vogel dicht neben sie setzt oder ihr vor die Nase gehalten wird, während sie trotzdem jedes Mäuschen mit lebendigster Jagdlust sofort zu erfassen sucht.

Eine der schlimmsten Plagen in den Läden der Vogelhändler, den Vogelstuben, Nest- und Schmuckkäfigen, sind bekanntlich die Mäuse, und auch Ratten, ja selbst Wiesel stellen sich zuweilen in solchen Räumen ein. Jede gewöhnliche Hauskaze ist selbstverständlich zur Abwehr gegen diese Feinde unserer Lieblinge durchaus unbrauchbar; denn selbst die sanfteste und durch jahrelange Gewöhnung anscheinend ganz harmlos gewordne Mies erwacht in irgend einem günstigen Augenblicke doch wieder einmal zur vollen Wildheit ihres Geschlechts, um dann entsefliche Verheerungen anzurichten.

Dieser Umstand bereitet der Vogelliebhaberei und dem Vogelhandel bekanntlich zuweilen nur zu große Schwierigkeiten. Mit Fallen ist den Mäusen und Ratten in den genannten Räumen nur selten beizukommen, weil sie ja anderweitig ausreichende und lectre Nahrung finden. Der Ausweg, eine verschchnittne Kaze anzuschaffen, führt auch zu

Was wißt Ihr von fernem Welten? Unserm Land seid
ihr verpflichtet,
Seid ja Alle von Bodinus und Altheister Ruß — gezüchtet!
Dr. St.

Kurze Bemerkungen über verschiedene in der Gefangenschaft weniger häufig beobachtete Vögel.

Von G. von Schlechtendal.

Der Soldaten- oder rosenbrüstige Lerchenstar. (*Sturnella militaris* *).

Ebenfowol durch die eigenthümliche Schönheit ihres Gefieders wie durch die Anmuth ihres Wesens haben die rosenbrüstigen Lerchenstare meine besondre Zuneigung sich erworben. Das Pärchen, welches ich besitze, theilt seinen geräumigen Käfig mit einigen Kardinälen und einem rosenbrüstigen Kernbeißer und lebt mit diesen seinen Genossen im tiefsten Frieden. Unter sich sehr verträglich aber nicht zärtlich, sind beide Vögel stets beschäftigt: bald schreiten sie nach Art unserer Stare auf dem Boden einher und suchen denselben nach irgend einem Leckerbissen ab, bald sitzen sie oben im Gezweige, das Gefieder glättend oder eine oben am Käfiggitter aufgehängte Frucht kostend. Das Männchen läßt dann auch erst sein Starenliedchen ertönen, das zwar den vermötheten Liebhaber nicht ganz befriedigen wird, das sich aber doch ganz leidlich anhört. Sobald frischer Sand gegeben wird, erscheint das Pärchen sofort, um ein tüchtiges Sandbad zu nehmen. Beide können es dann gar nicht satt bekommen, immer wieder den Sand sich durch das Gefieder zu werfen. Auch ein Wasserbad wird nicht verschmäht und sehen diese Vögel daher stets schmucl und sauber aus. Wie die Verwandten nähren sich die Rosenbrüststare von Kerbthieren und Sämereien, sind nebenbei aber auch

Liebhaber von Früchten. Apfelsinen, die sonst von vielen Vögeln verschmäht werden, sind eine Lieblingskost meiner Rothbrüststare. Ich pflege für sie und ihre Käfiggenossen öfters eine halbe Apfelsine mit etwas Draht am Käfiggitter zu befestigen. Sogleich ist einer der Stare zur Stelle, während der andre nun wartet, bis der zuerst gekommene sich gesättigt hat, um dann sofort dessen Platz einzunehmen. Manchmal wird auch von dem harrenden Theil mit dem Schnabel ein leiser Wink gegeben, daß es Zeit ist aufzuhören.

In sonderbarer Weise strecken die Vögel vor dem Genusse und während desselben den Kopf in die Höhe, als mache es ihnen ein besonderes Vergnügen den Saft der Apfelsine sich langsam den Schnabel und die Gurgel herunter laufen zu lassen. Eine besondere Lieblingsspeise sind auch Mehlwürmer: werden diese verabfolgt, so sucht jeder von beiden schleunigst einen Wurm zu erfassen, und eilt, wenn ihm dies geglückt, dann schleunigst in irgend eine Ecke, um seinen Fang in Sicherheit zu bringen und in Ruhe zu verzehren. Bei mir erhalten die Rothbrüststare einmal am Tage etwas Weichfutter, daneben Sämereien verschiedner Art, auch Beren und Früchte, wie solche gerade die Jahreszeit mit sich bringt.

Ein neu entdeckter, noch unbeschriebener Prachtfink.

In der letzten Nummer des v. J. berichtete ich, daß mir zwei Pärchen Vögel zugekommen seien, welche ich für nahe Verwandte des gemalten Aftirild (*Aegintha picta*, [Gld.]) hielt. Es stellte sich indessen heraus, daß es eine bis jetzt noch gar nicht bekannte Vogelart ist. Ich brachte kürzlich viele Stunden im Britischen Museum zu, indem ich

* *Sturnus militaris*, L.; *Trupialis militaris*, Bsp.

keinem Erfolg, weil diese allerdings den Vögeln nicht leicht gefährlich wird, sich aber auch gegen jenes Ungeziefer meistens völlig unbrauchbar zeigt.

An den Orten, in welchen der Vogelfang und die Vogelabrichtung (besonders der Blutfinken oder Vimpel) von jeher in Deutschland am eifrigsten betrieben wurde, also namentlich in Ruhla u. a. und dann auch in St. Andreasberg und anderen Städten des Harzes, besitzt man nun aber Kägen, welche, wie vorhin geschildert, niemals einem Vogel etwas zu leide thun und doch zwischen allen Vögeln sehr eifrig Mäuse fangen. Dort werden vorzugsweise schöne und große Kägen schon seit vielen Generationen in der Weise aufgezogen, daß sie, inmitten der Vögel von frühesten Jugend auf heranwachsend und schon beizeiten durch die empfindlichsten Strafen belehrt, sich so naturgemäß an das kleine Gefieder gewöhnen, daß sie niemals mehr Mordluft demselben gegenüber verspüren. Man behauptet, daß der noch ganz jungen Käge ein Kernbeißer oder ein anderer scharf beißender Vogel entgegengehalten wird, welcher sie, wenn sie, sei es aus Mordlust oder Neugierde, ihn beschmuppert, recht tüchtig in die Nase zwickt, wodurch sie fürs ganze Leben belehrt sein soll. Damit diese Kägen aber trotzdem die nothwendige Raubgier behalten, welche für ihren Dienst als Sicherheitwächter nothwendig ist, werden sie von Jugend auf fleißig mit lebenden Mäusen versorgt.

Solche Kägen, bei denen der Verkäufer gewöhnlich mit voller Sicherheit für ihre Unschädlichkeit den Vögeln gegenüber, in gleicher Weise aber auch für ihre Trefflichkeit als Mäusefängerinnen bürgt, werden vorzugsweise gern von den Vogelhändlern, in neuerer Zeit aber auch bereits hier und da von Vogelliehabern angeschafft. Sie haben natürlich, zugleich je nach ihrer Schönheit, sehr hohe Preise. Bei einem etwaigen Kauf wolle man aber ja beachten, daß manche dieser Kägen nur dahin abgerichtet sind, den in Käfigen befindlichen Vögeln kein Leid zu thun, während sie jeden freistehenden Vogel sofort erfassen. Eine solche ist dann allerdings nicht für die Vogelstube, sondern nur für ein Zimmer mit Käfigen zu gebrauchen und der Besitzer der erstern hat also Ursache, vor der Anschaffung genaue und sichere Auskunft vom Verkäufer zu verlangen.

Jedenfalls bleibt die Erscheinung der Vogelhändlerkäge eine bemerkenswerthe, trotz der allerdings großen Tüglamkeit gerade dieses Hausthiers, welche freilich so weit geht, daß es bekanntlich durch Gewöhnung an eine vorzugsweise in Pflanzenstoffen bestehende Nahrung seit vielen Geschlechtern, was den Bau der Eingeweide anbetrifft, aus einem Raubthier wenigstens zum Theil in einen Pflanzenfresser verwandelt worden.

Dr. R.

sämmtliche Vogelbälge der Finkenarten, welche in den zahlreichen Schubladen unangestellt als Reserven ruhen, durchging, ohne den btrf. oder auch nur einen ähnlichen Vogel zu finden. Der gemalte Atrild stimmt nicht mit dem meinigen überein, ebensowenig Schlegel's Atrild (A. Schlegel, [Hrtl.]); am nächsten dürfte diese Art dem Buntastrild (A. melba, [L.]) stehen, allein auch hier sind unverkennbare wesentliche Unterschiede. Schließlich brachte ich meine Vögel selber in das britische Museum, um sie zur genauen Untersuchung vor Augen zu haben — und als Ergebnis zeigt sich, daß mir als Liebhaber der Zufall vier lebende Vögel in die Hand geführt hat, von welchen die Wissenschaft Ornithologie bis jetzt noch nichts weiß. Mit Hilfe des Kurators der ornithologischen Abtheilung des zoologischen Museum sind sämmtliche Vogelbälge und ornithologischen Werke zurathe gezogen, doch umsonst. Mr. Gould, welchen ich in letzter Instanz mit meinen Vögeln besuchte, hat niemals ähnliche in Australien gesehen, dennoch spricht Zeichnung, Färbung und Benehmen dafür, daß Australien ihre Heimat sei. Mir wurden die Vögel in meinem Geschäftslokal zum Kauf angeboten. Ein Herr habe sie von Australien mitgebracht, das war Alles, was ich erfahren konnte.

So geht es wol manchmal. Ich habe ein Pärchen gemalter Atrilde vor einigen Jahren lebend für weniger Geld von einem Friseur in Liverpool gekauft, als das Museum für einen schadhaften Balg bezahlte und nun — freilich leider nicht eben billig — habe ich vier lebende Exemplare einer bisher noch garnicht bekannten Atrildart gekauft, deren Bälge die Verwaltung des britischen Museum gar zu gern haben möchte. Selbstverständlich harmoniren meine Wünsche aber nicht mit jenen, welche den Tod meiner Lieblinge der Bälge wegen herbeisehnen, während mein erster Gedanke frühmorgens der ist, ob meine kleinen kostbaren Gäste auch noch des besten Wohlsichs sich erfreuen. Bis jetzt sind sie überaus munter und gedeihen zusehends. Binnen kurzem hoffe ich eine genaue Beschreibung Ihnen senden zu können.

Aug. J. Wiener in London.

(Lassen Sie doch von Herrn Dr. Selater — an den Sie unsere hochachtungsvollsten Grüße bestellen wollen — die Art feststellen und benennen. Dann aber machen Sie, am besten in einem geräumigen Heftkäfig, einen Zuchtungsversuch. Die meisten der australischen Prachtfinken nisten ja in der Gefangenschaft und es wäre doch herrlich, wenn Sie einen recht zahlreichen Flug davon heranziehen könnten. Sollte Ihnen einer von diesen Vögeln sterben — ich wünsche es wahrlich nicht! — so habe ich jedenfalls Vorhand. Denn Sie werden es mir doch nicht abschlagen, daß ich ihn für mein Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ malen lassen darf. Gleichviel, ob Sie ihn mir gebalgt oder noch im Fleisch zusenden, so erhalten Sie ihn s. Z. für das britische Museum zurück. Dr. R. R.)

Wirthschaftliche Vogelzucht.

Vom Herausgeber.

I.

Bereits im vorigen Jahrgange (Nrn. 24, 26, 28) hatte ich begonnen, dies Thema zu behandeln und zwar in der Meinung, daß dasselbe für viele Leser meiner Zeitschrift wol vorzugsweise interessant erscheinen dürfte. Jene Darstellungen wurden leider durch eine schwere Erkrankung und darauf folgende andauernde Kränklichkeit unterbrochen und ich vermag sie erst jetzt mit dem Versprechen wieder aufzunehmen, daß ich sie ohne Verzögerung zu Ende führen werde.

Zunächst muß ich — der zahlreichen seitdem hinzugekommenen Leser wegen — meinen Plan noch einmal kurz erörtern. Ich will eine Uebersicht geben, der Aufgaben, welche die Vogelzucht vernünftigerweise sich stellen kann. Vor dem Beginn eines jeden derartigen Versuchs sollte man es sich stets klarzulegen suchen: was man überhaupt will und mit Ausbietung der nothwendigen Ausdauer nebst den entsprechenden Mitteln zu erreichen vermag. Je nach solchem Ziele wird man von vornherein alle Einrichtungen treffen müssen, und darum ist es eben erforderlich, daß man sogleich wisse: was man erstreben will und kann.

Die am häufigsten betriebne Stubenvogelzucht hat lediglich den Zweck, uns zu erfreuen — und in dem Vergnügen, welches sie gewährt, das menschliche Herz zu veredeln. Ihre Berechtigung wird Niemand bestreiten können und sie steht zweifellos am höchsten unter allen diesen Beschäftigungen mit der Vogelwelt da.

Sodann hat man neuerdings vielfach begonnen, die Vogelzucht für den Zweck des Erwerbes — d. h. also, um einen mehr oder minder namhaften Zuschuß zu den vielleicht geringen Einnahmen zu erzielen — zu betreiben, und diese Seite derselben hat so überraschende Erfolge gewährt, daß die Züchtung von Stubenvögeln schon jetzt als ein volkswirtschaftlicher Gegenstand von nicht geringer Bedeutung in Betracht kommen kann.

Drittens aber züchtet man mancherlei Vogelarten lediglich in der Absicht, daß man durch die Züchtergebnisse deren naturgeschichtliche Entwicklung erforschen will.

Nach allen diesen Seiten hin hat die Vogelzucht sicherlich bedeutenden Werth und auch schon längst nicht zu unterschätzende Verdienste errungen und selbstverständlich werde ich sie in allen diesen Hinsichten eingehend besprechen. Dies soll aber von einem ganz besondern Gesichtspunkte aus geschehen. Ich will nämlich meine Anschauungen über wirthschaftliche Vogelzucht darlegen, d. h. über einen solchen Betrieb derselben, welcher einerseits allen Bedürfnissen und der ganzen Natur des Vogels entspricht, und welcher andererseits in dem höchsten Grundsatz jeder Züchtung: der Vervollkommnung des Thiers, seine eigentliche Aufgabe sucht. Man wolle

dies nicht als eine phantastische oder überspannte Auffassung erachten, sondern gerade als die einfachste und natürlichste, welche bei allen unseren Hausthieren verständigerweise zur Geltung kommen muß und die einzig und allein gute Ergebnisse bringen kann. Solcher rationellen Zucht — gleichviel ob sie unbewußt oder mit Verständniß betrieben worden — verdankt der Kanarienvogel seine äufre Veränderung und die Veredelung seines Gesanges. In der Entwicklung eines jeden Geschöpfes ist die schaffende Naturkraft nach zwei Seiten hin besonders rührig: sie strebt nicht allein den Thier- oder Pflanzenkörper zur Vollkommenheit auszubauen, sondern sie gefällt sich auch in fortwährenden Neuerungen, den sogenannten Abänderungen, Spielarten, Entartungen u. Die Aufgabe des einsichtsvollen Züchters — auf welchem Gebiete es auch sei — ist es erklärlicherweise: die mehr oder minder auffallend beginnenden Neugestaltungen seiner Thiere, bezüglich Pflanzen so zu regeln, daß dieselben zur Schönheit und Vollkommenheit, nicht aber zu Mißgestaltungen oder zu voller Verderbnis sich hinneigen.

Betrachten wir alle Haus- und Nutzh Tiere um uns her, so können wir an den meisten Arten die Veränderungen (in einzelnen Fällen sogar stufenweise) verfolgen, welche sie aus dem Naturzustande bis zum Kulturzustande und dann besonders noch im letztern durchgemacht haben; so die Hausstaube, das Haushuhn, der Hund u. a. m. in ihren unzähligen Rassen. Unwillkürlich tritt uns da die Frage entgegen: sollten hiernach die Stubenvögel, welche wir völlig einzubürgern begonnen haben, im Verlaufe der Züchtung von derartigen Um- und Neugestaltungen verschont bleiben? Keineswegs! Schon jetzt haben wir Beweise für das Gegentheil vor Augen: der grau-grüne Kanarienvogel hat sich in eine gelbe Kulturrasse verwandelt; der blaugraue Reisvogel ist durch die Züchtung schneeweiß geworden; aus dem unscheinbar schwarzbraunen Bronzemännchen sind zierliche braunbunte, gelbbunte und reinweiße Varietäten entstanden. Da liegt die Annahme nicht fern, daß die Züchtung auch auf alle übrigen Stubenvögel ihre derartigen Einflüsse mehr oder weniger eingreifend äußern werde. Nur muß man freilich nicht glauben, daß solche Veränderungen in kurzer Zeit eintreten. Die rationelle Thierzucht hat allerdings an allerlei Hausthieren immerfort staunenswerthe Ergebnisse aufzuweisen; doch kommt bei unsrer Vogelzucht zunächst ein anderer Umstand zur Geltung. Ein ursprüngliches, d. h. aus dem wilden, bzgl. freien Zustande in unsre Pflege übergegangnes Geschöpf vermag den Einflüssen, welche die erwähnten Veränderungen hervorbringen, einen ungleich kräftigern Widerstand entgegenzusetzen, als das bereits im Kulturzustande befindliche und wol schon durch viele Generationen in demselben gezüchtete Geschöpf. Die Widerstandskraft dieses letztern ist ja gebrochen und ebenso wie seine Pflege und sein ganzes Dasein in der Hand des Menschen ruht, so hängt auch seine

Entwicklung, sein Werden und Gestalten von der Beeinflussung, bzgl. vom verständnißvollen Willen des Menschen ab. So kann man also immer neue Sühner- und Laubenrassen züchten und selbst den Kanarienvogel bringt man befanntlich neuerdings in feuerrothen eidechsenartig geschuppten und anderen Varietäten in England hervor. Den Wellensittich oder den Zebrasing erzielt man dagegen bis jetzt trotz der ungeheuren Massenzüchtung doch noch kaum in geringen Abänderungen; hier und da giebt es allerdings gefleckte, gelbflügelige, auch wol einen rein gelben Wellensittich.

Dennoch muß der Züchter auf die Veränderungskraft der Natur schon von vornherein sein Augenmerk richten. Sie tritt ihm nämlich trotzdem von Anfang an entgegen und zwar zunächst leider in einer unheilvollen Weise: Sie bestraft jede Sünde, welche er sich wider die Natur zuschulden kommen läßt, an dem armen Geschöpfe. Jeder Mißgriff oder jede Vernachlässigung in der Verpflegung äußert auf die Nachzucht einen übeln, mehr oder minder tief eingreifenden Einfluß. Und so haben wir schon jetzt, besonders bei den Wellensittichen, die Thatfache vor uns, daß es ganze Generationen von verkommnen, bzgl. entarteten Vögeln unter ihnen giebt, welche anscheinend noch kräftig und gesund, doch nur elende, krankhafte, verkrüppelte Junge hervorbringen können.

Die Hauptaufgabe dieser Anleitungen soll hiernach die sein, daß ich auf Grund aller bisherigen Erfahrungen Rathschläge mittheile, nach welchen die Liebhaber ihre Vogelzucht wirtschaftlich, d. h. einsichtsvoll und verständnißvoll betreiben können.

(Im folgenden Abschnitt werde ich zunächst Anleitung zur Einrichtung einer Vogelstube geben, welche der harmlose Liebhaber blos zum Vergnügen und zur Erheiterung sich herstellen will).

Aus den Züchtereien Andreasbergs.

Reisebericht von W. Böcker.

Wie den meisten Lesern bekannt sein wird, pflege ich in jedem Herbst eine Reise nach Andreasberg zu machen. Die diesmalige fiel in die Zeit vom 29. September bis 3. Oktober. Auch in Andreasberg hatte es im September mehrere Wochen lang fast unausgesetzt geregnet, und diese ungünstige Witterung war nicht ohne Einfluß auf den Stand der Züchtereien geblieben — ganz dieselbe Erscheinung, wie sie sicher in den meisten Züchtereien außerhalb des Harzes im letzten Herbst wahrgenommen worden ist: die alten Kanarienhähne waren gegen frühere Jahre um volle drei Wochen im Gesange zurückgeblieben. Recht viele derselben schlugen garnicht wieder, ja es war recht selten, daß ein alter Vogel durchsang, wie er sonst um diese Zeit zu thun pflegt. Dem entsprechend war auch der Gesang der

jungen Vögel nicht so ausgebildet, als er mit Rücksicht auf das hier gebräuchliche frühe Einwerfen der Zuchtvögel hätte sein können. Nur in zwei von vier besuchten Hecken fand ich die jungen Vögel im Gesange weiter ausgebildet. In einer derselben, und vielleicht auch in der zweiten war schon Wochen lang tüchtig geheizt worden; in beiden Hecken hatte man überdies die alten Hähne von den jungen nicht getrennt. Beide Stämme, von denen der eine nach Berlin, der andre nach Hamburg behandelt war, zeigten gegenwärtig die bestsingenden jungen Vögel. In anderen ebenso guten Züchtereien sahen die alten Hähne zum Theil und sicher in den besten Exemplaren wieder in den Gesangskästen. In diesen bleibt der Gesang nun allerdings ruhiger, zarter und getragen in den einzelnen Rollen; allein die jungen Vögel befanden sich mit einigen wenigen alten in einer Nebenstube, und das scheint mir für den Gesang der Nachzucht doch nicht sehr förderlich zu sein. Sie leistete denn auch nicht das, zum Theil beiweitem nicht das, was man von ihr, nach dem Gesange der alten Vögel zu urtheilen, hätte erwarten können.

In mehreren der von mir besuchten Züchtereien machte ich (wie früher), aus neue die Erfahrung, daß der Stammgesang in jedem Jahre durch die eigenartigen Melodien der jungen Vögel etwas verändert wird; man hört Touren, welche der Stamm früher nicht besessen hat, während andere Strofen, die ihm vor einigen Jahren eigen waren, nicht mehr vorkommen. In verschiedenen Züchtereien war diese Wandlung ohne Nachtheil für die Trefflichkeit des Gesangs vor sich gegangen. In einer der ersten aber, welche zu den besten der überhaupt bestehenden gehört, hatte ich im vorigen Jahre um dieselbe Zeit sehr gut ausgebildete junge Vögel mit besonders tiefen, klangvollen Touren gehört — diesmal waren die Vögel weder so lang noch so tief in den einzelnen Passagen. Diesem überaus sorgsamem Züchter war es vorgekommen, daß einer seiner besten Vögel während der Hecke „umgeschlagen“, wahrscheinlich weil er einen andern eingefangnen Vogel locken gehört hatte. In einer andern Züchtereie hörte ich vor drei Jahren sehr gute, fehlerfreie, feine Kollvögel, welche der Züchter gegen die Verpflichtung, die Nachzucht an ihn abzugeben, von einem Händler erhalten hatte. In diesem Jahre war der Stamm in die Hände eines andern Händlers übergegangen, weil ihn der frühere Händler „nicht mehr nöthig habe“. Hier war dieser Händler wol klüger, als der Züchter gewesen. Im Stamme befand sich jetzt neben einer schönen Schnatterglucker, die dem Gesange ursprünglich nicht eigen war, ein recht unliebbarer, von der groben Schnatter herrührender Fehler. Der Züchter erzielt in jedem Jahre ungefähr 80 junge Hähne; sollte er, da unter diesen jedenfalls ein Duzend vorzüglicher Vögel gewesen sind, den Stamm nicht haben rein erhalten können? — Ebenso hörte ich in drei anderen Hecken unter den jungen Vögeln einige mit einem sehr häß-

lichen Fehler, durch den sie den ganzen Stamm zu verderben drohten und längst hätten beseitigt werden sollen.

Ich will damit aber nicht sagen, daß der Gesang eines und desselben Stammes nicht in einem Jahre besser, in einem andern geringer sein kann und umgekehrt. Ein zirpendes oder gar singendes Weibchen kann viel in der Hecke verderben und ein gut singender Hahn kann zur Mauserzeit sehr viel verbessern. In erster Beziehung handeln die Andreasberger Züchter daher sehr verständig, wenn sie, was sehr häufig geschieht, nur junge Weibchen zur Zucht verwenden, denn ein altes Weibchen verräth mehr Neigung zum Singen als ein junges.

Die Zahl der guten Stämme in Andreasberg könnte sehr erheblich vermehrt werden, wenn die Züchter nicht so sehr gegen das „Aussetzen“ der Vögel vonseiten der Händler wären. Ich habe wiederholt von sonst sehr verständigen Züchtern die Aeußerung gehört: „Herr N. N. — ein bekannter Händler — erhält von mir keinen Vogel mehr, denn er setzt die Vögel hier aus“ — mit anderen Worten: „er giebt die Vögel an andere hiesige Züchter ab, um neue gute Stämme zu begründen.“ Das Bestreben, etwas Gutes ausschließlich zu besitzen, Anderen dasselbe nicht ebenfalls zu gönnen, hat sicher gar keine Berechtigung und die Konkurrenz auf diesem Gebiete zu befürchten, wäre sehr überflüssig, denn wirklich gute Vögel sind, wie jeder erfahrene Züchter weiß, verhältnißmäßig selten, werden stets gesucht sein und einen hohen Preis behalten.

Ueberhaupt kann man nicht sagen, daß die Andreasberger Züchter denselben Eifer, den die einsichtigeren unter ihnen auf die Erhaltung ihres Stammes verwenden, bei der Hebung der Zucht im allgemeinen zeigen. Ein Verein zu solchem Zwecke besteht hier nicht und besfallige Versuche sind in diesem Jahre an der Beitragspflicht gescheitert. Die „Gefiederte Welt“ wird hier nur in zwei Exemplaren gelesen und doch haben die Züchter es wahrscheinlich diesem Blatte zu danken, daß die Preise seit dem Bestehen desselben um das Doppelte in die Höhe gegangen sind. Vor fünf Jahren waren gute Stämme noch für 3,75 bis 4,50 Mk. zu haben, während sie gegenwärtig 7,50 bis 8 Mk. kosten.

(Fortsetzung folgt).

Frankolin-Süßner.

Gelegentlich eines Besuchs, den ich dem auch in weiteren Kreisen bekannten, ausgezeichneten Geflügelkenner und Züchter, Herrn Amtmann A. Köhler in Weiskensfels, abstattete, hatte ich die Freude, neben vielem andern schönen und gut gepflegten Geflügel ein Paar seltner Frankolins (*Francolinus Clappertoni*, *Rüppell*) in vorzüglicher Beschaffenheit und sichtlichem Wohlbefinden zu sehen. Ich weiß nicht, ob diese nordostafrikanische Art, welche ihrer freilich nur in der Nähe sichtbaren, überaus schönen

Federzeichnung wegen zu den schönsten der artenreichen Gruppe gehören dürfte, bereits mehrfach in die Hände deutscher Züchter gekommen ist, möchte aber diese interessanten Hühner, besonders den schönsten aller Frankoline, den in Europa äußerst selten gewordenen *Francolinus vulgaris*, *Steph.*, unseren Liebhabern umsomehr empfehlen, als mehrere der südafrikanischen Arten nach Layard sehr gut in der Gefangenschaft ausbauen, sich zuweilen freiwillig zu den Haushühnern gesellen, ziemlich leicht fortpflanzen und vom Kaplande aus bereits nach Australien, Neuseeland und anderen Ländern ausgeführt worden sind. Eine der kleinen, kurzflügeligen Arten (*Francolinus africanus*, *Steph.* s. F. afer, *Lath.*) hält Layard für die Einbürgerung in England geeignet.

Vielleicht tragen diese Bemerkungen dazu bei, das Interesse der zahlreichen Geflügelliebhaber auf die hübschen und, wie es scheint, leicht akklimatisirbaren Frankolinuhner zu lenken. Neben anderen, ziemlich harten Arten dürfte eben das bereits genannte gemeine Frankolin — Faisan des marais der Franzosen, Black Partridge der bengalischen Jäger — den Liebhabern sich empfehlen. In Oberbengalen noch jetzt gemein, wird seine Jagd dort von den Engländern mit großer Vorliebe getrieben. Erlegte doch, laut des „Bengal Sporting Magazine“ vom Jahre 1841, ein einziger Jäger 75 Paare an einem Tage! Es dürfte demnach nicht allzu schwer sein, das prächtig gefärbte Black Partridge (schwarze Rebhuhn) unter diesem Namen aus irgend einer Station Bengalens zu beziehen, und da seine Nahrung, wie die aller Rebhühner, aus Kerbtieren, Sämereien, kleineren Zwiebelknollen, und ähnlichem besteht, die kräftigen, in den Vorbergen der Himalaya's bis 4000 Fuß ansteigenden Vögel leicht zu erhalten. Serdon, Blyth, Layard u. A. finden außerdem ihr Wildbret zwar nicht so saftig, als das unserer Rebhühner, aber doch immerhin wohlschmeckend.

Dr. C. Baldamus.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Vögel vom Obst und den Sämereien abzuhalten.

Manche Vögel sind bekanntlich dem Obstzüchter und Landwirth zu gewissen Zeiten, wenn sie nämlich das Obst angreifen und den Samen aufspicken sehr lästig. Um das zu verhüten, hat man wol verschiedene Vogelscheuchen angebracht, aber diese nützen gewöhnlich nur einige Tage; denn die Vögel erkennen, daß keine Gefahr vorhanden und kommen wieder. In einer Mittheilung gibt Herr Godefroy die Art und Weise an, wie man in China die Vögel und auch andere Thiere fern halten kann. An dem btrf. Ort wird nämlich ein elastisch schwankeendes 1½ bis 2 Meter langes Rohr mit dem dickern Ende in die Erde festgesteckt, an seine Spitze aber eine ¼ Meter lange Schnur befestigt, diese durch eine Flasche ohne Boden gezogen und an ihrem Ende ein dünnes Brettchen oder ein Stück Schiefer mit großer platter Fläche angebunden, welches bei dem leisesten Winde in Bewegung gesetzt werden kann. Die Flasche ist also an besagter Schnur festgebunden und in ihrem Innern wird an einer dünnen Schnur ein Nagel oder sonstiges Stück-

chen Eisen eingehängt, welches bei der Bewegung des an der langen Schnur angehängten Brettchens an die Seiten der Flasche anstößt. Hierdurch wird ein ganz eigenthümlicher starker Ton hervorgebracht, durch welchen alle Vögel und anderen Thiere fern gehalten werden. Will man einen noch stärkeren Lärm hervorbringen, so braucht man nur mehrere Flaschen anzuhängen.

Als Vogelscheuche zum Schutze der Trauben für Weinrebenhecken hat sich Folgendes am besten bewährt: Man wickelt um einen 60 bis 75 Zentimeter langen, zwierradigen, unausgeglühten, elastischen Draht kreisförmig zwei verschiedenfarbige, 15 Zentimeter lange Papierstreifen fest und befestigt das andre Ende an die Spitze einer die Hecke nach vorwärts überhängenden, entblätterten Rebe; der mit dem fächerartig auseinanderliegenden Papiere abwärts hängende, elastische Draht, in Entfernung von 1½ bis 2 Meter aufgestellt, verweht durch das immerwährende Länger- und Kürzerwerden bei dem leisesten Luftzuge die Sperlinge.

(Fr. Bl.)

Wernigerode. Nach einem Berichte im „W. Int.“ wurde vor kurzem im Saupark des Wernigeröder Reviers ein eingestelltes Jagen abgehalten, welchem noch zwei freie Suchen folgten. Bei dieser Jagd wurde auch ein in hiesiger Gegend sich selten zeigender Vogel, der Eis tau cher (*Colymbus glacialis*) gefangen. Derselbe gehört bekanntlich zu den Lappentauchern, hat die Größe einer Gans, einen geraden, zugespitzten Schnabel; Kopf und Hals ist schwarzgrün schillernd, mit weißem Halsbande, der Rücken schwarzbraun mit eckigen weißen Flecken, die Unterseite glänzend silberweiß und weich und dick wie Pelzwerk. Er kommt in den nordischen Meeren, auf den Hebriden, in Norwegen, Schweden und Rußland vor. Zu uns werden nur selten Exemplare verschlagen.

Man schreibt dem „R. L.“ aus Schwerin Nachstehendes: „Der Mangel an Nahrung“ macht sich seit Jahren bei einer Familie kleiner Vögel, den im Haushalte der Natur so nützlichen Meisen, des Niederschlagens alter Bäume in den Forsten und Gärten wegen, recht fühlbar. Ein Pärchen dieser Vögel, das wol nirgends ein Unterkommen hatte finden können, schlug im vergangnen Frühjahr sein Dabeim in einer großen, alten, mecklenburgischen Bombe auf, welche der Restaurateur Wagner in dem Biergarten zu Alexandrinenhöhe zur Verschönerung der Anlagen ausgestellt hatte. Die nach oben gerichtete Oeffnung gewährte den kleinen Thieren einen bequemen Ein- und Ausflug; bald war ein weißes Nest eingerichtet und nach kurzer Zeit sah das Weibchen brütend auf 5 Eiern, während das Männchen im Garten umherflatterte und Ungeziefer verzehrte. Die erste Brut wurde leider durch ein kleines neugieriges Mädchen zerstört, indem es mit einem Stöcke das Innere der Bombe durchsuchte und die Eier zerstieß. Das Meisenpärchen schaffte die Ueberreste derselben aus dem Neste und in Folge der bekannten großen Wohnungsnoth ließ es sich nicht verdrieken, im alten Dabeim mit der zweiten Zucht zu beginnen. Dieselbe hatte günstigeren Erfolg; denn nach einigen Wochen, freilich etwas später als gewöhnlich, entlogen der alten Bombe (die jedenfalls, um so friedlichen Zwecken zu dienen, nicht gegossen worden) fünf kleine, flügge Meisen, die sofort begannen, unter dem Ungeziefer aufzuräumen. Auch eine neben dem Pulverturm unfern des Faulensees liegende Bombe von gleichem Kaliber hatte, wie uns mitgetheilt wird, ein andres Meisenpärchen in diesem Frühjahr zur Wohnung sich erkoren und entführte glücklich nach der bestimmten Zeit der dunklen Behausung ein ganzes Nest kleiner Vögel. Diese eigenthümliche Niststätte der Meisen erinnert uns lebhaft an ein blaues Bachstelzenpärchen, das auf der Insel Poel unter den zahlreichen, am Weltendorfer Strande im Kirchsee gelegenen Bötten alljährlich in dem des Büdnere Peter St. an einer verborgnen Stelle ein Nest baute. Solange die Bachstelzen brütend auf demselben saßen, mußten sie wöchentlich einigemal die Fahrt nach Wismar mitmachen; sobald aber die Jungen aus den Eiern gekrochen waren und der Fütterung noch unausgesetzt bedurften, ließ der gutmüthige

Besitzer des Bots dasselbe ruhig an Ort und Stelle und benutzte zur Ausübung seines Gewerbes ein andres. War die junge Brut indessen schon soweit gediehen, daß die kleinen Thiere auf einige Stunden den Hunger ertragen konnten, so mußten die Insassen des Nestes die Reise nach Wismar wieder mitmachen. Auf dieser Fahrt begleiteten die Alten das Bot bis über den 'Walfisch' hinaus, indem sie den Jungen unaufhörlich Futter zutragen. Auf dieser kleinen Insel blieben dann die Alten zurück und harrten mit Sehnsucht der Rückkehr des Bots, das sie unter allen in der Ferne sogleich wieder erkannten und dem sie mit Futter für die Jungen entgegenflogen. In dieser sichern Brutstätte nistete das Bachstelzenpaarchen Jahr für Jahr mit glücklichem Erfolg, bis sein Dasein endlich verrathen und im Wismarschen Hafen von bösen Buben zerstört wurde."

Briefliche Mittheilungen.

Im vorigen Jahre wurde auf meinem Hofe ein Sperling gefangen. Bei näherer Untersuchung zeigte sich, daß demselben die Flügel und Schwanzfedern derartig beschnitten waren, daß der Vogel sich nicht mehr von der Erde erheben konnte. Aus Mitleid nahm ich den Spaz in meine Vogelstube. Er schies sich in derselben bald ganz wohl zu befinden und lebte auch mit den anderen Vögeln in Ruhe und Frieden. Nachdem die Federn wieder gewachsen waren und der Spaz fliegen konnte, wollte ich demselben in diesem Sommer seine Freiheit wiedergeben, und um ihn ohne große Belästigung der übrigen Vögel zu fangen, benutzte ich den vor einem Fenster der Vogelstube angebrachten Vorbau aus Drahtgeflecht, welcher ein fortwährend gern und viel besuchter Aufenthaltort meiner Vögel ist. — Als sich eines Tags der Sperling allein in diesem Vorbau befand, versuchte ich ihn zu fangen; doch war er schneller als ich und flog mir über den Kopf in die Vogelstube zurück. Er geht nun nach wie vor, sowohl allein als auch in Gesellschaft der übrigen Vögel in den Vorbau hinein; sobald er mich jedoch auf dem Hofe, selbst in größerer Entfernung, erblickt, ist er schleunigst verschwunden und läßt sich erst wieder sehen, wenn ihm die Luft rein erscheint. — Es gehen viele Menschen während des Tags über den Hof und bleiben auch unter dem Fenster der Vogelstube stehen, ohne daß sich der Spaz durch dieselben verschrecken läßt; dagegen veranlaßt ihn mein Erscheinen auf dem Hofe sofort zur schleunigsten Flucht. — Ich erblicke in dieser Beobachtung einen Beweis, daß auch ein solch' kleiner Vogel im Stande ist, bestimmt Personen wieder zu erkennen und, wie schon gesagt, macht n. das Benehmen meines Sperlings so viel Vergnügen, daß ich es mir nicht versagen konnte, auch Ihnen davon Mittheilung zu machen.

U. Sauter.

Anfragen und Auskunft.

Herrn F. Billia n: Ihr Kanarienvogel hat nach der gegebenen Beschreibung jedenfalls Kehlkopf- oder Halsentzündung. Pinseln sie ihm täglich einmal mit einer recht schwachen Auflösung von Salzeisensäure. (aus der Apotheke) Rachenhöhle und Schlund so tief, als Sie hinuntergelangen können und stellen sie ihn an einen zugfreien, gleichmäßig warmen Ort. Alles Uebrige ersehen Sie aus meinem Buch, „Der Kanarienvogel“, welches Sie für 2 Mark 40 Pf. in jeder-Buchhandlung erlangen können.

Herrn Dr. B. in C.: Für den in liebenswürdiger Weise gegebenen Rath verbindlichsten Dank! Sene allerdings vortrefflichen Abbildungen, welche eben nur durch eine außerordentlich hohe Auflage so überaus billig hergestellt werden können, wollten wir gern für die Neubearbeitung der Gloger'schen Vogelbuchschriften benutzen, allein sie werden für solchen Zweck durchaus nicht abgegeben. Wir müssen daher neue Tafeln machen lassen und da dieselben nach unserer Meinung die wichtigsten deutschen Vögel wenigstens gut erkennbar veranschaulichen,

so glauben wir, daß namentlich das erste Heftchen „Schuß den Vögeln“ I. ganz in Ihrem Sinne für die Jugend geeignet sein wird.

Aus den Vereinen.

„Aegintha“, Verein der Vogelfreunde von Berlin. Die wirklich recht glänzende Ausstellung hat auch in Hinsicht des Ertrages ein leidlich befriedigendes Ergebnis gebracht und der Verein wird nun in seiner Entwicklung einen bedeutamen Schritt vorwärts thun, indem er eine Reihe von öffentlichen Vorträgen veranstaltet. Dieselben sollen zweimal im Monat stattfinden und vorläufig sind folgende in Aussicht genommen: Dr. Ruß, „Wirtschaftliche Vogelzüchtung“; Bruno Dürigen, „Der Vogel in Sage und Geschichte“; Ernst Dulitz, „Einheimische kernthierfressende Vögel in der Gefangenschaft“; Alex. Bau, „Nester, Eier und Brutverlauf einheimischer Vögel im Freien.“

Ornithologischer Verein in Wien. (Sitzung vom 13. Oktober). Nachdem der Präsident Herr A. v. Pelzel in die Versammlung begrüßt, und den Wunsch ausgedrückt, die beginnende Saison möge sich für den Verein recht fruchtbringend gestalten, machte er folgende Mittheilungen: „Unser hochverehrtes Mitglied, Herr Graf Marschall, dem, wie viele Zweige der Naturwissenschaft, auch die Ornithologie so werthvolle Beiträge verdankt, hat, um die Beziehungen der Vogelwelt der österreichisch-ungarischen Monarchie zu jener der anderen Länder Europas und der übrigen Welttheile darzutun, eine Reihe von Uebersichten begonnen, welche er mir für den ornithologischen Verein übergeben hat. Es sind dies die folgenden:

A. In Großbritannien und Irland vorkommende Arten der Vögel von Oesterreich-Ungarn. Nach Naturalist's Library, Ornithology Vol. IX., XI., XII., XIV., mit einer Liste jener Arten, welche in Großbritannien und Irland vorkommen, in Oesterreich-Ungarn aber fehlen, dann jener österreichisch-ungarischen, welche in der britisch-irlandischen Fauna nicht enthalten sind.

B. Außereuropäisches wie hochnordisches Vorkommen der Oesterreich-Ungarn wie Britannien gemeinsamen Arten. Nach Natur. Liberar. I. c.

C. Liste der Arten, welche sich in den entferntesten Gegenden wiederfinden: Hohe nordische Breiten, Magellan-Seeenge, Madeira, Süd-Afrika, Grærum, Klein-Alien, Japan, Ost-Indien, Sunda-Inseln, Auitalien.

D. Außerindien Europas vorkommende Arten der Ornis von Oesterreich-Ungarn. 1. An der Mündung des Ussuri in den Amur nach Dybowski, Godlewski und Taczanowski. Journal für Ornithologie 1875. 2. In der Umgebung von Smyrna nach Dr. Krüser, ib. 3. In Guinea nach Dr. Reichenow, ib. 4. An den Küsten des rothen Meeres nach Antinori, Beccari und Hjel, ib. 5. In Turkestan nach Severtzow, ib. 6. Auf Kuba nach Gundlach, ib.

E. Europäische Vögel der burmesischen Ornis. Nach Blyth u. Walden Catalogue of the Birds of Burma Journ. Asiat. Soc. Bengal, XLIII. 1875. Ertraheft.

F. Arten der österreichisch-ungarischen Ornis, welche in der großen indischen Wüste vorkommen, nach Blanford in Journal As. Soc. Bengal XLV. 1876.

Diese Uebersichten sind aber nicht trockene Listen, sondern es wurden mit großer Sachkenntnis die wichtigsten Momente der Art des Vorkommens, wie Häufigkeit, Zeit der Ankunft, Standorte u. hervorgehoben. Durch diese Uebersichten, welche der Herr Graf fortzusetzen gesonnen ist, wird unser Verein in den Besitz einer Fülle interessanter Beiträge zur Erforschung und Kenntniß der Vogelwelt unsres Vaterlandes gesetzt.

(Hier folgt dann die bereits in unserer Nummer 51 v. J. veröffentlichte Mittheilung über die Kolibris. D. R.)

Schließlich wird von dem Herrn Präsidenten die sehr verdienstvolle Arbeit von M. Louis Bureau in Nantes über den Zwergadler (Aquila pennata) in Assoc. franc.

pour l'Avanc. d. Scienc. Congrès de Nantes 1875 besprochen und vorgelegt.

Hierauf erstattet Herr Eduard Hodek im Anschluß an sein in der Juni-Versammlung mitgetheiltes Schreiben vom 17. d. S. weitem Bericht über seine diesjährige ornithologische Reise, und hält sodann einen Vortrag: „Thatsächliches über die Verminderung der Vögel“. Der Ausschuß des ornithologischen Vereins in Wien. (Mit freundlicher Erlaubniß des hochgeehrten Vorstandes werden wir später die beiden Vorträge auch hier mittheilen, d. R.)

Der **Geflügelzüchter-Verein zu Chemnitz** wählte folgende Herren in den Vorstand: G. H. Lockner-Chemnitz, als I. Vorsitzenden; Eduard Beyer-Schloß Chemnitz, als II. Vorsitzenden; H. A. Ulrich-Chemnitz, als Schriftführer; als Komitee-Mitglieder die Herren: E. A. Eichler-Siegmars, F. Glaeser-Schnöau, H. Doppel-Chemnitz, A. Trübenbach-Schloß Chemnitz, F. R. Wendler-Schnöau.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchterverein zu Frankenberg in Sachsen, vom 5. bis 8. Januar im Schützenaufse. Mit Prämiation und Verlosung. Loose à 75 Pf. beim Vorsitzenden, Herrn Bruno Richter.

Geflügelzüchterverein zu Oberlungwitz, vom 6. bis 8. Januar. Mit Prämiation und Verlosung. Vorsitzender Herr Adolf Spindler.

Geflügelzüchterverein zu Zöllberg i. S. vom 6. bis 8. Januar im Sale der Häpfer'schen Restauration. Mit Prämiation und Verlosung. Loose à 50 Pf. bei Herrn Gustav Häpfer.

Geflügelzüchterverein zu Waldheim, vom 13. bis 15. Januar. Mit Prämiation und Verlosung. Vorsitzender Herr W. Bangner.

Geflügelzüchterverein am Rottmar, vom 6. bis 8. Januar im Gasthof „Zum Hirschen“ in Cybau. Mit Prämiation und Verlosung. Vorsitzender ist Herr W. A. Wünsche.

Geflügelzüchterverein zu Schöpsau, vom 14. bis 15. Januar im Gasthof zum Deutschen Hause. Mit Prämiation und Verlosung.

Geflügelzüchterverein zu Herwigsdorf bei Zittau, vom 14. bis 16. Januar im „Feldschützen“. Vorsitzender ist Herr August Zrenkler.

„**Cypria**“, **Verein der Geflügelkennner von Berlin**, vom 26. bis 30. Jan. in der Rathergallerie. Mit Prämiation und Verlosung. Programme und Anmeldebogen, sowie weitere Auskunft und Anmeldungen bis zum 12. Jan. bei Herrn S. Wagenführ, Sekretär des zoologischen Gartens von Berlin. Einsegnung bis zum 24. Jan.

Verein der Geflügelkennner zu Auerbach i. B., vom 11. bis 13. Februar. Programme sind zu beziehen von Herrn Ernst Hornung.

Vierte allgemeine große Geflügel-Ausstellung zu Pegau, vom 17. bis 21. Februar im Rathhausale. Mit Prämiation und Verlosung. Anmeldungen bis zum 10. Februar und Einsegnungen bis zum 16. Februar bei Herrn S. G. Kreschmar.

Geflügelzüchterverein zu Radeberg, vom 25. bis 28. Februar. Mit Prämiation.

Geflügelzüchterverein zu Dresden, Ende Februar in den Räumen der Gartenbau-Gesellschaft „Flora“.

Verein für Geflügelzucht zu Altenburg, vom 1. bis 3. März im Preussischen Hofe. Mit Verlosung. Vorsitzender ist Herr S. Springer.

Geflügel-Musterausstellung in Frankfurt a. M., Anfangs März, mit Beihilfe von Geldprämien.

Zur gesetzlichen Regelung des Vogelschutzes.

Herr Eugen v. Homeyer erläßt in der „Ostsee-Zeitung“ folgende Erklärung: Ihr geschätztes Blatt enthält einen Bericht über die Sitzung des Ornithologischen Vereins zu Stettin vom 13. Dabr. v. J., in welcher die Vogelschutzfrage besprochen wurde *). Es ist wol erklärlich, daß die Stettiner Versammlung nicht von allen Einzelheiten der Berliner Berathung unterrichtet sein konnte und daß sich daher irrige Voraussetzungen eingeschlichen haben. Aber manche Ansichten hängen auch mit der ungenügenden Kenntniß des Lebens der Vögel zusammen und es ist ganz unmöglich, auf alle diese Einzelheiten hier ein-

zugehen. Nur einen Irrthum möchte ich sofort berichtigen. In dem Bericht ist gesagt:

Die Sachverständigen haben sich in einer Kommissions-Sitzung des Reichstags, an welcher sie theilnahmen, für das Preisgeben der Lerchen, also für das Wegfangen und Töden derselben in einer gewissen Zeit des Jahres ausgesprochen u. s. w.

Dies ist unrichtig, denn alle anwesenden Mitglieder der Deutschen allgemeinen Ornithologischen Gesellschaft haben sich dagegen ausgesprochen.

Es wurde nur gesagt: „daß die Lerchen trotz des massenhaften Wegfangens im Laufe der Zeit sich vermehrt haben, daß ihr Nutzen für den Landmann unerheblich sei, wenn auch Mancher behauptete, daß die Lerchen viel Ungeziefer fressen, ohne zu wissen, was er unter Ungeziefer verstehe und ohne zu vermögen, ein einziges schädliches Insect namentlich aufzuführen, welches in Mehrzahl von der Lerche gefressen würde, deren Hauptnahrung eine vegetabilische sei.“

Man möge sich durchaus keine Illusionen machen, welche nie in Erfüllung gehen würden. Für die Schonung der Lerche gäbe es nur ästhetische Gründe und wenn die versammelten Ornithologen auch dankbar anerkannten, daß die Kommission und der Reichstag bestrebt seien, die Vögel zu schützen, so möchte es doch nicht anzurathen sein, wenn diese Schonung soweit ausgedehnt werde, daß man es dem Liebhaber verwehrt, sich eine Lerche im Bauer zu halten, indem gerade das Halten deutscher Vögel das Interesse für unsere Vogelwelt machruft, was um so wünschenswerther sei, als mit dem Interesse auch die Kenntniß unserer Vögel im genauesten Zusammenhang stehe. Aus dem Liebhaber werde ein Kenner, aus dem Kenner ein Forscher.“

Briefwechsel.

Allen Freunden der „Gefiederten Welt“ im weitesten Sinne, allen unseren geschätzten Mitarbeitern, allen persönlichen Freunden und Bekannten unsere aufrichtigen Glückwünsche zum neuen Jahre!

Für die vielen Glückwünsche zum Neuen Jahre, welche mir aus dem Leserkreise der „Gefiederten Welt“ von Fern und Nah zugekommen sind, danke ich aufrichtig und erwidere dieselben hiermit herzlich!

Dr. Karl Rus.

Herrn A. F. Wiener in London: Ihren Aufruf an die deutschen Vogelkennner und Züchter inbetreff der Theiligung an der **Vogelausstellung in London** erhielten wir soeben, als Probe-Nummer und Nr. 1 bereits druckfertig vorlagen und eine Aenderung leider nicht mehr möglich war. Wir können ihn daher erst in Nr. 2 bringen. — Den Betrag von 20 Mark von Ihnen und Ihrem Freunde zur Stiftung einer Prämie für Einführung seltener Vogelarten, insbesondere der Granatfinken, haben wir erhalten und werden Ihren Aufruf demnächst hier veröffentlichten.

An die Leser.

Nach der Vollendung unfres fünften Jahrgangs können wir — wie wir's bereits beim Beginn desselben gethan — mit gutem Gewissen versprechen, daß wir auf dem mit Glück und Erfolg betretenen Wege unbeirrt fortfahren werden. Die Liebhaberei für Sing- und Schmuckvögel, sowie für alle Käfig-, Luxus- und Nutzvögel überhaupt zu fördern, soweit dies Wissenschaft und Erfahrung ermöglichen, das ist unsre Aufgabe, welche wir bis jetzt — ohne Anmaßung dürfen wir es behaupten — in einer

*) Wir haben denselben in Nr. 52 der „Gefiederten Welt“ zur Kenntniß unserer Leser gebracht und daher gewähren wir auch der Berichtigung Raum.

Weise verfolgt haben, die uns viele Anerkennung und einen weiten Leserkreis gebracht. Somit brauchen wir unser Programm wol nicht mehr zu wiederholen, denn wo es Vogelliebhaber, Vogelzüchter und Freunde alles großen und kleinen Geflügels gibt, da ist auch die „Gefiederte Welt“ bekannt und eingebürgert. Hinzugefügt sei noch die Versicherung, daß der Herausgeber sowohl hier in den Spalten des Blattes, als auch brieflich seine Rathschläge unermüdet fortsetzen wird, um auf Grund der eigenen Erfahrungen, wie mit Hülfe eines großen Mitarbeiterkreises, die Vogelpflege, Vogelzucht und Vogelliebhaberei auch vorzugsweise praktisch zu unterstützen und zu heben.

Alle Mittheilungen aus den Vereinen, Berichte über Ausstellungen und über alle anderen Vereinsangelegenheiten veröffentlichten wir nach wie vor gern und kostenlos.

Die Redaktion.

Redaktion: Dr. Karl Rux, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerichel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

A n z e i g e n.

Harzer Kanarienvögel vorzüglichen Gesanges versendet

Boecker,
Kontrolleur in Wehlar.

Russische Ameiseneier

pro Kilo 2 *M.*, empfehlen in Säcken von 25 Kilo
Mey & Bengelsdorf,
Berlin, Schinkelplatz 4.
[1]

Eier-Konserven als Vogelfutter!

Diese Konserven aus frischesten Eiern für den Küchengebrauch erzeugt und frische Eier vollkommen ersetzend sollen nach Ausspruch des Herrn Dr. Karl Rux („Gefiederte Welt“ Nr. 49) ein vorzügliches Vogelfutter geben.

Diese Konserven sind direkt in jedem Quantum von mir zu beziehen:

160 Eier = 1 Kilo Eidottermehl (ff.) à 4 *M.* für Küchengebrauch,

160 Eier = 1 Kilo Eidottergries (grobkörnig) à 3 *M.* 50 *S.* für Vogelfutter.

Krakau, im Dezember 1876. [2]

S. Berg,

R. R. priv. Eier-Konserven- und Albumin-Fabrikant.

Echte franz. Lapius zur Zucht, Prachteremplare, desgl. eine große schöne Angorakake bei
F. B. Blees in Biebrich. [3]

Pommerische Zuchtgänse, [4]
das Stück 15 *M.*, versende von jetzt ab gegen Einsendung des Betrages oder Nachnahme. Verpackung frei.
Grimmen, Pommern. **Chr. Bentzen.**

Zu verkaufen:
Eine Diadem-Amazone 36 *M.* und 2 Stück Weißstirn-Amazonen à 27 *M.* (sehr seltene Vögel). [5]
Raumburg a. S. **Traugott Brand.**

Zu vertauschen:
2 rothe italienische Hähne, 75 und 76 Zoll, Zucht echter Rasse, sowie 1 Männchen Halsbandfink und 1 Männchen Silberschnabel, gegen einen feinen Harzer Roller. [6]
Otto Geiss
in Herrstein (Fürstenth. Birkenfeld).

Ich empfehle mein großes Lager grauer Papageien, gesund und ziemlich zahm, das Stück nur 24 *M.* [7]
Leipzig. **White's zoologische Handlung.**

Zu verkaufen:
„Gefiederte Welt“, Jahrgang 1874, 1875 und 1876, zusammen 20 *M.*, sowie 19 Stück Kanariendunkelfärbige à 2 *M.*, zusammen 35 *M.* [8]
Nürnberg, Rosenthal Nr. 30. **K. Th. Hauser.**

Feinste Harzer Roller,
selbstgezüchtet, Wiegandscher Stamm, gut geschult ohne Fehler, versendet zu 24 *M.* pro Stück, bei Mehrabnahme pro Stück 22 *M.* [9]
Detmold, im Dezbr. 1876. **C. Kühlewindt.**

Zu verkaufen: 1 Par. bunte Reisvögel, schon genistet; 1 Par. Bandfinken und hiervon gezücht. Weibchen; 1 Par. schöne weiße Nöckchentauben mit schwarz. Schwanz.
Möchte kaufen: 1 Helenasafanchen-Weib., schon genistet. [10]
Bochum, 26. Dezbr. 1876. **Damisch.**

Ameiseneier
in bester, getrockneter Waare offerire pro Kilo mit 3 *M.* 20 *S.* Bei Abnahme von 5 Kilo und darüber pro Kilo 3 *M.* [11]
Bethge, Apotheker
in Elbing.

Auf die vielen an mich gerichteten Anfragen erwidere, daß ich eingetretener Verhältnisse halber die **Wellenpapageien-Zucht nicht auflöse** und in Folge dessen augenblicklich nicht verkaufe.
[12] **August Schuster,**
Löwenberg i. Schl.

Stieglitz-Bastarde, vorzügliche Sänger (eigner Zucht) in weißem und gelbem Gefieder versendet **Gg. Ferchl** in Mühlendorf a. S. [13]

Sein großes Lager von **Andreasberger Kanarienvollern** der besten Stämme, sowie Rollerfärbige von **Tannenholz, polirt, elegant und praktisch, à 4 *M.* 50 *Pf.* einschl. Verpackung, empfiehlt**

H. Maschke,
St. Andreasberg im Harz. [14]

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,
Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen:

40 Graupapageien, 20 Nasenkakabus, 1 schwarzen Kakabu (P. Banksi), 2 weißstirnige Amazonen, 10 Par Insularabes; außerdem 1 Schneumon, 1 Paar Beutelbären, 2 afrikanische Zibethkazen, 3 Makaten. [15]



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Zeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

VI. Jahrgang.

Berlin, den 11. Januar 1877.

Nr. 2.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Nutzen und Schaden der uns nächst-
umgebenden Vögel. I. —
Der zoologische Handelsgarten zu Leipzig. —
Der Graupapageien. —
Aus den Züchtereien St. Andreasbergs (Fortsetzung). —
Die bevorstehende Vogelausstellung in London. —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Stettin. —
Anzeigen. —

Zum Vogelschutz.

Nutzen und Schaden der uns nächst-
umgebenden Vögel. *)

Von Karl Ruß und Bruno Dürigen.

I. Die Leser, welche mit Nachsicht und hoffentlich mit voller Aufmerksamkeit und Sympathie den Besprechungen der Vogelschutzfrage seitens des Herausgebers dieses Blattes im vor. Jahre gefolgt sind, wollen uns nun ihre lebendige Theilnahme auch noch für die allerwichtigste Darstellung schenken. Es handelt sich nämlich darum, daß wir eine Uebersicht des Verhältnisses geben, in welchem die freilebenden Vögel dem Menschen gegenüberstehen. Da der Begriff des Schadens und Nutzens für den menschlichen und, wie man zu sagen pflegt, für den Naturhaushalt ein durchaus unbestimmter ist, so wollen wir selbstverständlich nicht auf unser Urtheil allein vertrauen;

*) Den aus Nr. 51 v. J. wiederholten Abdruck dieses ersten Artikels der ganzen Reihe bitten wir freundlichst zu entschuldigen. Es geschieht der neuhinzugetretenen Leser wegen.
D. R.

wir führen vielmehr das aller Männer an, welche sich bisher mit der Vogelschutzfrage, bzgl. mit dem Leben der Vögel eingehend beschäftigt haben und somit wird man uns zugeben müssen, daß wir entschieden nur sachgemäß zuwerkegehen.

Zunächst zählen wir eine Anzahl von Vögeln auf, über deren unbedingte Nützlichkeit kaum ein Zweifel obwalten kann, die daher unter allen Umständen gehegt und geschützt und garnicht dem Fange freigegeben werden sollten. *) Hierher gehören: die sämtlichen Schwalben (Haus-, Rauch- und Uferschwalbe), der Segler oder die Thurmschwalbe, die Nachtschwalbe oder der Ziegenmelker, alle Spechte, der Wendehals, der Kleiber, der Baum- und der Mauerläufer, der Kuckuk und der Wiedehopf.

Alle Schwalben und Segler, jene trauten Sommergäste, welche unter den nützlichsten aller unserer Vögel obenanstehen, erfreuen sich schon jetzt eines allgemeinen und wohlverdienten Schutzes. Sämtliche Forscher und Naturkundigen stimmen darin überein, daß sie nur von den kleineren, unbedingt schädlichen oder doch lästigen Kerbtieren sich ernähren. Größere, mit Stacheln versehene, also Bienen, Wespen u. a. können sie nicht erhaschen und die Beschuldigung, daß sie Honigbienen rauben, ist daher entschieden unbegründet.

Die Nachtschwalbe (einfältigerweise Ziegenmelker genannt) gehört, das wird heutzutage wol Niemand mehr bestreiten, zu den allernützlichsten unserer einheimischen Vögel. Es kann darüber gar kein Zweifel mehr obwalten.

*) S. Gutachten, Abschnitt V., in Nr. 33 vor. Jahres.

Seit Bechstein's Zeit her ist man ziemlich einstimmig zu der Einsicht gelangt, daß die **Spechte** keine „Baumverderber“ sind, daß sie vielmehr nur solche Bäume anhängern, in deren schon faulenden Innern verderbenbringende Kerbthierlarven haufen, sodasß sie also durch deren Vernichtung und zugleich dadurch, daß sie dem Luftzuge Eingang verschaffen, zur Erhaltung des Baums für längere Zeit wesentlich beitragen (Gloger). Professor Altum wirft ihnen jedoch die in früherer Zeit aufgebürdeten Uebelthaten auf's Neue vor, indem er ihre Thätigkeit namentlich als Ursache der sog. Ringelkrankheit der Bäume hinstellt und also gegen die sonst allgemein verbreitete Ueberzeugung von ihrer unbedingten Nützlichkeit ankämpft. Nach vieljahrelangen Erfahrungen halten wir alle einheimischen Spechte für durchaus nützliche Vögel, und wir schätzen namentlich ihren Werth darin hoch, daß sie eifrige Vertilger aller „Waldverderber“, vorzugsweise der berüchtigten kleinen Käfer und deren Larven, sind. Der Schaden, den sie an den Zapfen der Nadelholzgewächse, insbesondre der Kiefern anrichten, kann dem Gesagten gegenüber kaum in Betracht kommen.

Ueber den Nutzen, bzgl. Schaden des **Wendehals**, sind die Ansichten nicht übereinstimmend. Dr. Gloger zählt ihn entschieden zu den nützlichen Vögeln. Der alte Brehm rechnet ihn zu den nützlichen und harmlosen Insektenvertilgern, deren Schonung dringend zu empfehlen ist, und der jüngere Brehm stimmt dem bei. Lenz sagt nur, daß der Wendehals seine Nahrung, welche in Ameisen und vielerlei anderen Kerbthieren besteht, vorzüglich auf der Erde suche; eines bestimmten Urtheils jedoch enthält er sich. Ferdinand von Droske meint: „Als eifrigster Feind der kleinen Ameisen möchte er vielleicht eher schädlich als nützlich sein, da diese aber nicht wenig zur Verbreitung der Blattläuse beitragen und auch sonst im Garten sehr lästig werden,

so ist sein Schaden indifferent.“ G. von Homener tadelt den Wendehals als Zerstörer von Vogelneestern (z. B. der Stare). Gebrüder Adolf und Karl Müller, Siebel, von Tschusi-Schmidhofen, Tschudi, Vogt und Feitelles pflichten den Ansichten Gloger's im allgemeinen bei. Obgleich der Wendehals also einige Unarten an sich hat, so bringt er doch als Vertilger vieler schädlichen Kerbthiere bedeutamen Nutzen. Schonung verdient er daher, aber auch des Umstands halber, daß er zu den bereits überall recht seltenen Vögeln gehört.

Kleiber oder **Blauspecht**, **Baum- und Mauerläufer** sind in ihrem durchweg nützlichen Thun und Treiben so allbekannt und anerkannt, daß von allen Sachverständigen einstimmig zu ihrem Schutze aufgefördert wird.

Ueber den **Kukuk** sagt G. von Homener: „Wenn es sich auch nicht in Abrede stellen läßt, daß eine Anzahl nützlicher Vögel der Nachkommenschaft des Kukuks zum Opfer fallen, so ist das doch unerheblich, da die Nester der Vögel, in welche er seine Eier legt, meistens solchen Arten angehören, die recht zahlreich sind und da deren Vernichtung gegen seinen großen Nutzen wenig in Betracht kommen kann.“ Alle übrigen Kundigen sind im günstigen Urtheile über den Kukuk einstimmig und man hat namentlich darauf hingewiesen, daß er vorzugsweise und sogar ausschließlich die beharten Raupen, welche kein anderer Vogel mag, Käfer und andere Waldverderber in bedeutamen Massen vertilgt. „Beobachtungen haben gezeigt, daß beim Fraß verderblicher Waldraupen sich die Kukuks von weit und breit her in der bedrohten Gegend ansammeln.“

Ein Vogel, über welchen ebenfalls kein Zweifel obwalten kann, ist der **Wiedehopf**. Alle Vogelkundigen und Naturforscher sind in dem Urtheil über seine unbedingte Nützlichkeit einstimmig.

(Fortsetzung folgt).

Der zoologische Handelsgarten zu Leipzig.

Von Theodor Hering.

Jeder, der Leipzig kennt, wird zugeben, daß die Opferfähigkeit dieser Stadt für Wissenschaft und Kunst eine hohe Anerkennung verdient, daß ihre Lehranstalten groß dastehen, daß aber bis jetzt in dem reichen Kranze der Bildungsstätten Leipzigs eine merkliche Lücke sich zeigt, welche jedoch hoffentlich bald ausgefüllt werden wird: es fehlt ein zoologischer Garten.

Die wiederholten, lebhaften Bestrebungen verschiedener Thierliebhaber — ich erinnere nur an die Anfänge eines Thiergartens in der sog. alten Ziegelshüne an der Lindenauer Chaussee —; der reichliche Besuch von Menagerien und Thierausstellungen; der nachweislich bedeutende Handel mit allerlei Gethier und namentlich mit Vögeln, welcher sich außer anderen Städten auch auf Leipzig konzentriert hat; hauptsächlich aber auch die auffällige und höchst schätzenswerthe Bereitwilligkeit bemittelter und einflussreicher Persönlichkeiten: alles wirklich Gute unternehmend zu unterstützen — Alles dies zusammen läßt wol zu der Hoffnung berechtigen, über kurz oder lang auch in Leipzig einen zoologischen Garten entstehen zu sehen.

Da dies aber bis jetzt noch nicht eingetreten, so ist der Liebhaber und Freund der Thierwelt vorläufig allerdings nur auf Das angewiesen, was Privat-, bzgl. Geschäftsleute

nach dieser Richtung hin zu bieten vermögen. — Die Großhandlung fremdländischer Vögel, Thiere und Naturalien, welche sich zur Zeit in Leipzig, Hohe Straße Nr. 10 befindet und deren Besitzer, Herr Karl Gudera, sein reiches Wissen und seine langjährigen Erfahrungen in seinem Fach (Einführung und Züchtung fremdländischer Vögel) auf dem genannten Grundstücke mit vielem Geschick, Fleiß und anerkennenswerther Ausdauer zur praktischen Ausführung und Veranschaulichung gebracht hat — ist wol interessant genug, jeden Thierfreund zu einem Besuche einzuladen. Denn außer einer stets vorhandenen reichen Sammlung der prächtigsten ausländischen Vögel, sind auch meistens seltene Affen, Hunde, Schlangen, Eidechsen, Schildkröten u. a. m. vorhanden, welchen sich als todt Gegenstände die verschiedenartigsten Conchilien, Eier, Mineralien, ethnographische Gegenstände, ausgestopfte Vögel und Säugethiere, Vogelbälge, Käfer u. s. w. anschließen. Uebrigens findet man auch ein bedeutendes Lager von Käfigen, Nesterstangen, Nistkörben und Brutkästen, Trink- und Futtergefäßen, Fußbetten und Futtervorräthen.

„Durch Schaden wird man klug“ — wird gewiß auch Herr R. Gudera erfahren haben, als er sein Geschäft anfang; die tägliche Praxis erzeugt jedoch bei nur einigem Interesse und bei gewisser Aufmerksamkeit und bei dem Streben zu lernen, Anschauungen, die — verglichen mit

Vier Graupapageien.

Von Dr. Pazarus in Czernowitz.

Die höchst interessanten Schilderungen, welche so oft in diesen Blättern über Graupapageien veröffentlicht wurden, bestimmten auch mich zur Anschaffung eines solchen. Auf's Gerathewohl aber einen oder zwei dieser Vögel von einem Händler zu beziehen, schien mir bei der bekannten Hinfälligkeit und gar so leichten Erkrankung des jungen noch nicht eingewöhnten Sako ein zu gewagtes Unternehmen. Ich wandte mich deshalb an Herrn Zivsa in Troppau — von dessen Sachkenntnis, Gefälligkeit und äußerst reellen Geschäftsbetrieb ich schon viel Rühmenswerthes gehört — mit der Bitte, mir ein oder zwei Stück junge, ganz gesunde und gelehrige Graupapageien zu verschaffen. Herr Zivsa sandte mir nun im Monat Juli zwei Sako's, einen noch ganz dunkeläugigen und einen bereits hellgrauäugigen. Beide Vögel hatten verschnittene Flügel, waren nicht zahm, doch auch nicht so entfesslich wild, wie so mancher frisch eingeführte Sako, aber kerngesund und mir daher recht sehr willkommen. Nach den mir von Herrn Zivsa gegebenen Anweisungen bekamen die Vögel als Futter halbweiche gekochten Mais und Haas, ferner zweimal des Tags in Kasse getauchtes und nachher gut ausgebrücktes Weißbrot. Wasser sollte nur der hellgrauäugige Vogel beständig vor sich haben, während der dunkeläugige vorsichtig und nur langsam an solches zu gewöhnen sei. Alle diese Verhaltungsmaßregeln beobachtete ich streng und meine Freude war nicht gering, als nach bereits verfloffenen acht Tagen meine Vögel sich vollkommen wohl befanden. Da bemerkte ich etwa am zehnten Tag, daß der dunkeläugige Graupapagei (Sako Nr. 1) sein Kopfgefieder zu sträuben begann und die nackte Gesichtshaut infolge davon viel kleiner erschien, als beim andern. Der Vogel gähnte ferner sehr oft

und streckte häufig bald den einen, bald den andern Flügel, welche auch zeitweise krampfartig zusammenzuckten, wobei das Brustgefieder stets in starker, zitternder Bewegung begriffen war. Zugleich stellte sich großer Durst und verminderte Gflust ein. Die Entlerungen waren dünn.

Ich reichte dem Vogel nun statt gewöhnlichen Wassers aufgewärmtes und nachher etwas abgekühltes Karlsbader Wasser (Schloßbrunnen). Der Vogel trank dieses Wasser gern, schien sich einige Tage sogar etwas besser zu befinden, verfiel aber bald wieder in seinen vorherigen Zustand. Jetzt versuchte ich es mit der gegen diese Krankheit allgemein gerühmten Opium-Zinkur, von welcher ich sechs Tropfen mit 30 Gramm Wasser vermenget, ihm zum Trinken gab. Es zeigte sich jedoch keine Besserung — im Gegentheil, der Vogel begann Tags darauf zu erbrechen, hörte dann ganz zu fressen auf, steckte den Kopf unter den Flügel und schlief nach 36 Stunden in ein bessres Jenseits hinüber.

Die Untersuchung lieferte folgendes Ergebnis: Die Lunge war gesund, die Schleimhaut des Kehlkopfs, der Luft- und Speiseröhre, des Kropfes- und Magens blasroth gefärbt und mit einem zähen Schleim bedeckt; im geschrumpften Magen befanden sich garkeine Speisereste, sondern bloß wenige Sandkörnchen; der Darm war im Zustande höchster Entzündung, intensiv dunkelblauröth gefärbt und seine Schleimhaut der ganzen Ausdehnung nach vedematös infiltrirt und mit grüngelblicher Flüssigkeit gefüllt. Der Vogel ging also sichtlich an einer Darmentzündung zugrunde und er scheint sich dieselbe, wie die meisten neu eingeführten Sako's, infolge einer nicht entsprechenden Ernährung zugezogen haben. Ich kann durchaus nicht der Ansicht sein, daß der Keim dieses Leidens bei den frisch zu uns gebrachten Sako's sich schon während ihrer Ueberfahrt auf dem Schiffe bilde. Es könnte alsdann der Vogel un-

den Erfahrungen Anderer, besonders mit denen von gewiegten und gebietenen Fachleuten — recht bald ganz erfreuliche Erfolge zu erzielen vermögen. Herr R. Gubera, welcher, wie mir bekannt, schon früher seine Vogelstube am Markte soviel als thunlich nach den Angaben des Herrn Dr. Karl Ruß eingerichtet, hat auch bei seinen neuen Anlagen, und zwar unter weit günstigeren Verhältnissen, jene zum Muster genommen.

Versuche ich das Ganze etwas näher zu beschreiben, so sei bemerkt, daß man durch einen bequemen Eingang, hzl. durch bequeme Einfahrt von der Straße aus durchs Vordergebäude in einen geräumigen, von beiden Seiten durch Nebengebäude begrenzten Hof gelangt, welcher an einen vermittelst Eisengitter getrennten ziemlich großen Garten stößt, an dessen Hinterseite ein hübsches Hintergebäude mit Komfor, Beobachtungs- und Krankenzimmer (Parterre), Musterlager für Käfige, Nist- und Brututensilien, Konchilien und sonstigen Naturalien, ethnographischen Gegenständen, Aquarien und Terrarien zc. (1. Etage) Wärter- und Futtermeisterwohnung (2. Etage), sowie Maschinenraum für die höchst zweckmäßige Warmwasserheizung (im Souterrain) steht. Unmittelbar an das genannte Gebäude schließt sich die größte Voliere für die kleinsten der reizenden, leicht beschwingten Fremdlinge an.

Von außerordentlich wohlthätigem Einflusse auf das allgemeine Wohlbefinden der kleinen Gefangenen, namentlich

aber auf die frisch Ankommenden, erweisen sich die wirklich zweckmäßig gebauten und aufgestellten Springbrunnen. Denn durch die fortwährende Verdunstung des Wassers im Bassin wird in heißen Sommertagen nicht nur gewisse Kühlung und Frische, den Lungen der Kleinen äußerst zuträglich, feuchte Luft erzielt, sondern den Neuangekommenen ist die Fontaine mit ihrem Behälter geradezu ein Balsam. Man muß eine Schar kleiner afrikanischer Prachtsinken sehen, wenn sie aus ihrem engen Transportkäfige in den weiten Raum der Voliere gelassen werden.

Genießen dieselben auch, von Port Elizabeth, vom Kap der guten Hoffnung u. a. D. kommend, in Lissabon, Marseille oder Havre einen längern Aufenthalt, und werden sie auch von besonders dazu beauftragten Agenten sofort vom Bord des btrf. Schiffes in Empfang genommen und 8 bis 14 Tage lang in zweckmäßigen, ziemlich geräumigen Käfigen zum Zwecke ihrer Erholung gepflegt, so ist doch die Reise eine zu anstrengende, sodasß trotz der neuen Käfige, in welche die Thierchen von Köln oder Paris aus gebracht werden, und trotz der äußerst praktischen, zuverlässigen pneumatischen Trintgefäße eine nicht ganz unbedeutende Zahl hier ohne Kumpf ankommt, — ohne Kumpf, weil von den btrf. Agenten als Belag oder Todtenschein nur der Kopf der Verendeten an den Transportkäfig gebunden wird.

(Fortsetzung folgt).

möglich noch wochenlang sich vollkommen gesund befinden.

Nur Seuchenkrankheiten lassen ein sogenanntes Inkubationsstadium zu, aber ein solches könnte bei Gliedern dieser Thierklasse bloß wenige Tage dauern. Die erwähnte Krankheit der Graupapageien ist nach allen Beschreibungen, welche ich über dieselbe gelesen, bestimmt keine Seuchenkrankheit, weil sie nicht ansteckend ist. Wenigstens hielt ich meine beiden Saksos zu der Zeit, als der eine bereits frankte, mehrere Tage in einem Käfige zusammen, da ich nämlich bemerkte, daß der hellgrauäugige Sako den jüngern frankten Vogel aus dem Kropfe fütterte, von welchem Umstande ich mir eine mögliche Genesung versprach, und doch blieb der hellgrauäugige Vogel (Sako Nr. 2) vollkommen gesund.

Diesem Vogel widmete ich nun meine ungetheilte Aufmerksamkeit. Innerhalb weniger Tage nahm er bereits seinen Lederbissen beim Frühstück und Mittagmahl aus der Hand und ließ sich am Fuße berühren, ohne zu beißen. Ich sprach ihn oft mit „Sako!“, „komm Sako!“ an, doch er machte gar keine Miene zum Nachsprechen.

(Fortsetzung folgt).

Aus den Züchtereien Andreasbergs.

Reisebericht von W. Böcker.

(Fortsetzung).

Die Nachfrage in den letzten Jahren mußte wieder als eine sehr starke bezeichnet werden. Im vorigen Jahre traf ich einen Händler aus Polen, welcher hier seine ersten Einkäufe machen wollte, in diesem Jahre einen meiner Korrespondenten aus der Provinz Brandenburg, der sich eines halben Duzend Kanarienvogel wegen hierher bemüht hatte. Zur Zeit waren nur sehr wenige Vögel seitens der Händler abgenommen; dieselben wurden im Laufe der nächsten acht Tage erwartet. — Verschiedene Stämme saßen noch in ihren ursprünglichen Bruträumen, welche in Heßzimmern in Andreasberg häufig sehr stark besetzt werden. So hatte z. B. ein Züchter in einem abgetheilten Zimmerraum von etwa 100 Quadratfuß Bodenfläche zehn Zuchthähne mit der vierfachen Zahl von Weibchen eingeworfen. Gewöhnlich züchtet man in Käfighefen, die auf einen Hahn und vier Weibchen berechnet sind. Die Käfige hängen reihenweise hoch oben unter der Decke des Wohnzimmers, bei größeren Hefen auch in einer Neben- oder in einer über der Wohnstube belegenen Kammer, welche die nöthige Wärme — wie ich mit Rücksicht auf die neuen Abonnenten d. Bl. hier wiederholt bemerke — durch eine breite Spalte in der Decke der Wohnstube zugeleitet erhält.

Ein Züchter hatte seinem Hahn neun Weibchen zugesellt und war mit dem Züchtergebnisse sehr zufrieden gewesen. Im allgemeinen klagte man in dieser Hinsicht nicht wenig. Das kalte Frühjahr scheint auch hier, der starken Heizung ungedachtet, un-

günstig eingewirkt zu haben. Es waren viele Eier unbefruchtet geblieben und an Verlusten von Nestlingen hatte es auch hier nicht gefehlt. Epidemische Krankheiten hatten sich zwar nicht eingestellt, eine Hecke ausgenommen, in welcher von zwanzig alten Hähnen nur 31 Junge groß gebracht worden. Gleichwol zählten verschiedene Züchter zehn und mehr Köpfe männlicher Nachzucht auf einen alten Hahn. Unter drei Hähnen wird in der Regel nicht eingeworfen. Hecken von sieben bis zehn Stück findet man ziemlich häufig, größere bis zu zwanzig Stück sind selten und noch größere kommen nur ganz ausnahmsweise vor.

Andreasberg hat über 3000 Einwohner und wol etwas mehr als 400 theils ein-, theils zweistöckige, öfter von mehreren Familien bewohnte Häuser. Rechnet man etwa 300 verschiedene Züchtereien mit durchschnittlich sechs bis sieben Hähnen, und auf jeden Zuchthahn neun Köpfe männlicher Nachzucht, so mußte dieses eine Gesamtzucht von etwa 19,000 Köpfen männlichen Geschlechts im Kaufwerth von ungefähr 150,000 Mk. ergeben. Der jährliche Bedarf der Händler und einzelnen Liebhaber an Transportkörbchen, welche im Orte gefertigt werden, kann hiernach nicht unter 600 Schock betragen, von denen das Schock je nach der Größe 12, 24 und 30 Mk. kostet. Die Sarzer Bauerchen größten Maßes sind wenig im Gebrauch.

Verschiedene der bedeutendsten Züchtereien hatten grade in diesem Jahre vielfache Anfragen von einzelnen Liebhabern erhalten. Ein Züchter erklärte mir zwar, auf dieselben nicht Rücksicht nehmen zu wollen; im allgemeinen verrieth sich jedoch die Neigung dieser Züchter, mehr Vögel für den Einzelverkauf zurückbehalten zu wollen, wie früher; einer derselben beabsichtigte nur seine ältesten Bruten abzugeben. Sollte diese Neigung weiter um sich greifen, so würde damit eine wesentliche Verschiebung der Marktverhältnisse eintreten — ob zum Nutzen oder Schaden der Züchtung im allgemeinen, ist sehr die Frage. Bei der massenhaften Züchtung der Vögel sind die Züchter fast durchweg auf den Absatz an die Händler angewiesen. Wenn nun grade aus den besten Züchtereien die vorzüglichsten jungen Vögel zurückbehalten werden, der Händler also nur Stämme erhält, welche der Zahl und der Gesangstüchtigkeit nach nicht unerheblich geschwächt sind, so kann das nicht ohne Einfluß auf den Gesang derselben bleiben. Diejenigen Vögel, welche die Züchter zum Einzelverkauf zurückbehalten — bisher waren es mit wenigen Ausnahmen nur solche, welche die Händler der Kränklichkeit wegen zurücklassen mußten — werden allerdings sehr wahrscheinlich beim Züchter besser werden, als beim Händler; allein sie halten der Zahl nach keinen Vergleich aus mit dem, was an guten und geringeren Stämmen in die Hände der Händler und von diesen wieder an die Züchter außerhalb des Sarzes übergeht.

Während die ersteren zum Transport ihrer Vögel fast ausschließlich die Harzer Bauerchen kleinster Sorte, die sogenannten Transportbauerchen, verwenden, sind in Andreasberg selbst mit geringen Ausnahmen die Bauerchen mittlerer Größe, die Gimpelbauerchen, in Gebrauch. In diesen halten sich die Vögel gut im Gefieder, in den größeren Bauerchen dagegen haben sie zu viel Raum zum Umherhüpfen. Sehr praktisch eingerichtet fand ich die von dem Tischlermeister Lange in Andreasberg angefertigten Gimpelbauer mit Thürchen und gläsernem Trinkgefäß. Letzteres befindet sich vorn in der Nähe des Thürchens und kann auf diese Weise bequem herausgenommen und gründlich gereinigt werden, was ein nicht zu unterschätzender Vortheil ist. Wenn in einem Harzer Bauerchen ein Vogel, der vor Zugluft geschützt ist, erkrankt, so liegt die Ursache wol meist in verunreinigtem Wasser; das Trinkgefäß muß daher öfter gereinigt werden und bei den thönernen Gefäßen ist das oft eine zeitraubende Arbeit.

Als eine eigenthümliche Einrichtung bei der Züchtung der Andreasberger Kanarien dürfen die sogenannten Gesangskaften gelten. Sie sind zwar in den letzten Jahren auch außerhalb des Harzes hin und wieder zur Anwendung gekommen, allein in Andreasberg fehlen sie keinem Züchter, sondern jeder der Letztern besitzt reichlich so viele, als er für seine eigenen Vögel gebraucht. Ich habe sie in früheren Jahrgängen beschrieben, glaube aber mit Rücksicht auf die neuen Abonnenten d. Bl. hier noch einmal darauf zurückkommen zu sollen. Die Gesangskaften sind aus dünnen tannenen Brettern gefertigt und werden vorn entweder durch einen Vorhang von grünem Zeuge oder durch eine hölzerne Thüre geschlossen; in letzterm Falle befindet sich über der Thüre eine zollbreite Spalte. Sie sind etwa einen Fuß hoch und so geräumig, daß sie zwei Transportkörbchen aufnehmen können. In jedem dieser Kästen befindet sich ein Gimpelbauerchen mit seinem Insassen und sobald der Gesang des Letztern zu laut zu werden droht, wird der Kasten geschlossen bis zur nächstjährigen Hede.

Die Heckkäfige sind in Andreasberg durchweg einfacher, aber darum nicht weniger praktisch hergerichtet, als außerhalb des Harzes und besitzen auch den Vorzug der größeren Billigkeit. Tischlermeister Lange zeigte mir einen solchen Käfig von 95 Zentimeter Länge, 55 Zentimeter Höhe und 48 Zentimeter Tiefe, dessen Herstellung nur 7 Mk. 50 Pf. kostete. Die Rückwand und der doppelte Boden, sowie eine in der Mitte befindliche, der Tiefe des Käfigs entsprechende Schublade zur Aufnahme des Futters waren von Holz, alles Uebrige von starkem Eisendraht gefertigt. Vorn und zu beiden Seiten befanden sich die Oeffnungen für sechs Nistkästchen, in der vorderen Drahtwand zwei Thürchen zum bequemern Ausfangen der Vögel. Die Trinkgefäße, welche in Andreasberg aus Thon geformt und von

der Größe der Badenäpfchen, übrigens aber mit einem durchlöcherten Deckel zum Schutze gegen herfallende Exkremente versehen sind, werden auf den Boden des Käfigs gestellt. In dieser Weise sind fast ausnahmslos alle Heckgebauer eingerichtet, nur wird der Draht regelmäßig durch die billigeren Holzstäbchen ersetzt und die meisten Käfige zeigen auch etwas größere Maße.

Junge und alte Vögel wurden wenigstens einmal des Tags noch reichlich mit Eifutter versehen, dessen Beschaffenheit in den verschiedenen Züchtereien jedoch nicht einunddieselbe war. Diejenigen Züchter, welche die bestsingenden Vögel aufzuweisen hatten, fütterten auch das beste Eifutter, andere setzten dem Ei mehr Zwieback hinzu. (Fortsetzung folgt).

Die bevorstehende Vogelausstellung in London.

Anfangs Februar findet die vierzehnte jährliche Ausstellung von Sing- und Stubenvögeln im Crystal Palace statt.

Mit Kanarienvögeln dieselbe zu beschicken, möchte ich nicht empfehlen, da der Gesang unberücksichtigt bleibt und nur nach Rasse, Farbe und Vollkommenheit des Gefieders geurtheilt wird. Da man jedoch in Bezug auf Pflege und erfolgreiche Züchtung europäischer Sing- und Stubenvögel und fremdländischer Ziervögel in Deutschland so viel geleistet hat, so würde es mich im Interesse der Liebhaberei freuen, deutsche Vogelliebhaber auf hiesiger Ausstellung vertreten zu sehen. — Ich will nicht übergehen, daß Nachtigallen, Schwarzköpfchen, Zeisige und Distelfinken selbstredend reichlich hier ausgestellt zu werden pflegen; doch würden Wiedehopfe und Blaukehlchen, weil man sie bisher vermischte, viel Aufsehen erregen.

Ich bin auch bereit, je ein Par dieser Vögel, um sie nur hier ausgestellt zu sehen, zu reellem Preise zu kaufen und erbitte deshalb Offerten.

Ausländische Schmuckvögel wurden bis jetzt viel weniger ausgestellt, als sich erwarten ließ, und deutsche Liebhaber und Züchter könnten demnach die Liebhaberei sehr fördern, wenn sie durch Beschicken der Ausstellung mit schönen Exemplaren, namentlich mit selbst gezüchteten Vögeln den Beweis liefern, daß die Pflege unserer fremdländischen Lieblinge, wenn verständig betrieben, leichter ist, als man vielfach glaubt.

Im Interesse der Liebhaberei werde ich gern bereit sein, wirklichen Liebhabern, welche sich an mich, bezüglich der Ausstellung wenden wollen, Auskunft zu geben. Ich mache dabei nur die Bedingung, mich mit rein Geschäftlichem zu verschonen. Händler fremdländischer Vögel haben ja hier ihre Geschäftsverbindungen und wollen, falls sie gesonnen sind auszustellen, sich an diese wenden.

Noch sei bemerkt, daß Briefe, mit meinem Namen versehen und nur London adressirt, sicher in meine Hände gelangen. Aug. F. Wiener.

Briefliche Mittheilungen.

Ich stimme dem Herrn Lehrer Volk völlig darin bei (s. Nr. 48 v. J.), daß es sehr erwünscht ist, Sendungen lebendiger Vögel als Werthstücke zur Post geben zu können. Ich schickte im Oktober d. J. an Herrn Spahlinger in Karlsruhe zwei sehr schöne, gesunde und kräftige Kanarienvögel. Sie waren mit völlig ausreichendem Futter versehen, den Wasserbehälter hatte ich gefüllt und zur Sicherheit mit einem Schwamm versehen. Der Käfig war gut gebaut, nur vorn mit Draht versehen und die Kanarien somit vor Zug sicher. Die Annahme wurde vom Käufer verweigert, weil beide Vögel todt angelangt seien. Auf Erkundigungen bei der Post erhielt ich die Auskunft, daß der eine bei der Ankunft, der andre bei der Ablieferung gestorben sei. Die Vögel waren einfach und ohne Garantie für gute Herkunft bestellt und den Schaden hatte ich allein natürlich zu tragen. A. H.

(Es ist übrigens allgemeiner Brauch, daß den Verlust stets der Empfänger tragen muß, es sei denn, daß etwas andres vereinbart worden. D. R.).

Auf die Anfrage des Herrn General Grusus erlaube ich mir Ihnen mitzutheilen, daß Herr Maler Platsche in Stadt Landeck sehr schöne Bilder von Vögeln in den prächtigsten Stellungen anfertigt, indem er die Federn derselben so auf Papier klebt, daß sie in ihrer Zusammenstellung eine naturgetreue Ansicht der Vögel bieten. Die von ihm in diesem Jahre in Bad Landeck ausgestellten Arbeiten haben allgemeinen Beifall gefunden. — Der Tischlermeister August Anders in Neustadt (Oberschlesien) hat nach der Beschreibung und Zeichnung des Herrn Baron von Stengel einen Gesangskasten für Kanarien hergestellt und will denselben auf Bestellung (zum Preise von 9 Mk.) vervielfältigen. Er bittet um Angabe der Bezugsquelle der mit Gummi überzogenen Sitzstangen und der Futtergläser und ist bereit, den Probekasten sofort mit dem Ersuchen einzusenden, ihn auf etwaige Mängel desselben aufmerksam zu machen. R. Schmitalla.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Wilkens: Der Graugirlitz oder Grauedelfint gehört bei der Ankunft beinahe zu den allerweichlichsten und muß vor jeder kühleren Temperatur sehr gehütet werden. Sobald er eingewöhnt ist, zeigt er sich übrigens recht ausdauernd. Der Thirige war jedenfalls nur an Erschöpfung oder durch Erkältung gestorben, eine besondere Todesursache ließ sich nicht auffinden. Vorläufig wird diese Art wol hohe Preise erreichen, da sie im Herbst v. J. nur in geringer Anzahl eingeführt worden.

Herrn Plumetke: Die Vorschrift, einen Kanarienvogel zum Singen Abends bei Licht abzurichten, welche man in alten Büchern findet, lautet wie folgt: Man halte den Vogel den ganzen Tag über vollständig dunkel und entziehe ihm zugleich Futter und Wasser. Erst Abends, bei vollem Lichte, gebe man ihm beides und, wenn er sich dann satt gefressen hat, so wird er sein Vergnügen auch im jubelnden Geschmetter zu erkennen geben. Nach meinen Erfahrungen pflegt diese Gewaltkur garnicht nöthig zu sein. Jeder Kanarienvogel, den man in seinem Käfig auf den beleuchteten Tisch stellt, munter macht und füttert, gewöhnt sich bald so an das Licht, daß er seinen Gesang hören läßt. Wenn das bei dem Thirigen nicht der Fall ist, so liegt es vielleicht daran, daß Sie ihn aus dem Käfige herausnehmen und auf dem Tisch umherlaufen lassen.

Aus den Vereinen.

Ornithologischer Verein in Steffin. (Sitzung am 20. Dezember). Herr Dr. Falkenstein spricht in einem längeren Vortrage über die „Loango-Küste und ihre Vogelwelt“, welche er als Mitglied der Giffeld'schen Expedition im Herbst 1873 besuchte. Am 5. November wurde nach recht schneller Seereise von 36 Tagen in Landana gelandet, von

wo Redner am nächsten Morgen nach der 2½ Stunden nördlich gelegenen Station der deutschen Expedition Chinchoro gelangte. Es ist häufig das Geschick des sammelnden Reisenden, daß ihm ein Verständniß erst nach der Rückkehr in die Heimat wird, wo er die Ergebnisse seiner Forschungen zusammen wiederfindet und Vergleiche anstellen oder Sichtigungen ausführen kann. Wenn er dann aber mit den neuerworbenen Kenntnissen dasselbe Gebiet noch einmal bereist, so wird er als Kenner zurückkehren und der Wissenschaft Ersprießliches leisten. Der Neuling auf fremdem Gebiet wird immer nur das Oberflächlichere, Zutaugelgende auffassen und wiedergeben können. — Was das Verhalten der Vogelwelt in den durchforschten Gegenden anbelangt, so glaubt Redner drei Bezirke sondern zu müssen. Der erste betrifft die Küstenregion südlich von Ambrizette, der zweite dieselbe nördlich bis zum Kuilu, der dritte ist der Hochalbsgürtel, welcher da beginnt, wo die Mangrove aufhört, d. h. da diese nur im Brakwasser¹⁾ wächst, wo beim Aufhören des Einflusses des Seewassers auch die eigentliche Küste ihre Grenze nach dem Innern findet. Auf den fast kahlen, nur mit spärlichem Gras bedeckten, weiten Ebenen bei Loango sah der Vortragende zahlreiche Rudel von Antilopen. Der Buchwald, welcher von dort mit hohen Schilfgräsern abwechselte, war anderen Bildungen gewichen. Pelikane von der grauen, nicht rötlich schimmernden Art, Scharben und Flamingos in langen Reihen hinter einander marschierend, suchten im Brakwasser. Redner beschreibt nun die in diesem Bezirke vorkommenden Vögel (darunter Sterna Bergii, Larus argentatus, Sula capensis, Alanda plebeja, Budytes flavus und eine neue Saxicola.²⁾) Der zweite Bezirk reicht von Ambrizette bis zum Kuilu. Hier fällt zuerst der an den Faktoreien sich haltende Spatz auf (Passer Swainsoni)³⁾, dem der ewige Sommer mit einem reinern, elegantern Kleide zugleich eine melodischere Stimme verlieh, als seinen nördlichen Verwandten. Neben ihm sind dann das Heer der anderen Finken und die Weber als eigentliche Charaktervögel zu verzeichnen. Selten unter den Webern findet man Sycobius cristatus und nitens.⁴⁾ In gemeinschaftlichen Scharen dagegen nistet Hyphantornis nigerrimus und subpersonatus,⁵⁾ sowohl auf Delpalmen als auch auf anderen günstig stehenden Bäumen. Interessant ist es zu sehen, wie sie sich das Material zum Nestbau verschaffen. Sie flattern nämlich eine Zeitlang an einem Fiederblatt der immensen Wedel von Elais guineensis,⁶⁾ fassen mit den Schnabelschneiden ein wenig ein, fassen das untre Stück, lassen sich fallen und fliegen mit dem losgetrennten schmalen Streifen eilig davon. Es ist kaum glaublich, in wie kurzer Zeit eine solche Palme derartig geplündert ist, daß sie nur noch Blattrippen aufweist und ein besenartiges, unschönes Ansehen erhält. Die Dominikanerwidas gehören während der Regenzeit der Landschaft den schönsten Schmuck. Zahlreich ist die Familie der Würger (14 Arten). Einen eigenthümlichen Anblick bietet es, wenn nach einem lauen Regen die geflügelten Termiten in Anzahl ihren aus lehmigem Sande aufgeführten pilz- oder kegelförmigen Bau verlassen und sich dann in kürzester Frist die umliegenden Sträucher mit den verschiedensten Vertretern sowohl der körner- als insektenfressenden Vögel füllen, welche behaglich gemeinjam von der reichbesetzten Tafel zulangen. Gleichfalls zahlreich sind die Giesvögel, deren Arten Redner einzeln anführt und beschreibt. Nashornvögel sind in diesem Küstenbezirk selten. Als besonders charakteristisch für den Küstengürtel ist die grüne Taube (Columba calva)⁷⁾ zu erwähnen, welche in Scharen

¹⁾ Dies war beim Vortragenden der Fall. D. R.

²⁾ Gemisch von Salz- und Süßwasser. D. R.

³⁾ Berg's. Seejohanne, Silbermöve, Kapitälpel, Gemeinerke, gelbe Bachstelze, Steinschnäher. D. R.

⁴⁾ Swainson's Spatz. Käst langgezogen, melodische Rufe, hören, insbesondere, wenn man ihn gefangen in der Hand hält. D. R.

⁵⁾ Gehäubter und glänzender Hordenweber; beide bis jetzt noch nicht lebend eingeführt. D. R.

⁶⁾ Schwarzer und halbmaskierter Silberweber; ebenfalls noch nicht lebend eingeführt. D. R.

⁷⁾ Delpalme von Guinea. D. R.

⁸⁾ Fruchttaube mit naektem Gesicht; kommt im Handel vor. D. R.

bis zu mehreren Hunderten während der Regenzeit täglich vor 7—9 Uhr Morgens nach Süden zieht. Im Hochwaldsgürtel, dem reichsten und letzten der angegebenen Bezirke, findet der Europäer das Paradies, das seine Träume ihm zeigten. Während am frühen Morgen Flüge auf Flüge von schwebenden Papageien ihn weckend, vorüberziehen, und glockenähnliche Töne oder signalartiges Pfeifen fast melancholisch von beiden Ufern nach und nach verklingt, erwacht allmählig die ganze Vogelwelt und das vielstimmige Konzert beginnt. Später laufen an den schlammigen Ufern die verschiedensten Schwärme mit ihren langen Schnäbeln nach Würmern suchend eifrig hin und her. Redner beschreibt alle im Laufe des Tages beobachteten Vogelarten, von denen eine große Anzahl in Bälgen ausgestellt waren und zur Erläuterung des Vortrages dienten. Trotz der eingesandten 230 Arten; unter denen fünfzehn neu benannt wurden, sind in jenen Gebieten zweifellos noch bedeutende Schätze zu heben. Noch mehr bleibt für die Kenntniss des Brutgeschäftes zu thun übrig, denn selbst der berüchtigtste Dologe würde, trotz seiner Geschicklichkeit dort nur langsam Ergebnisse erlangen können. Reisere Erfahrung wird gewiß über alle Schwierigkeiten Herr werden, und auch das in verhältnismäßig kurzer Zeit in fremden Ländern Erreichbare richtig würdigen und verstehen, daß jeder Reisende sich bescheiden, seinem Nachfolger reichliches Material zurückzulassen und mit dem, was er zur allgemeinen Kenntniss beitragen konnte, sich begnügen muß. — Eine große Anzahl Photographien aus dem afrikanischen Natur- und Völkerverleben, die Redner vorzeigte, gaben ihm Veranlassung, näher auf einzelne Gegenstände, wie den allbekanntesten Gorilla, den Brotbaum, die verschiedenen Götendienste, Hochzeitzeremonien u. dgl. einzugehen und sie erhöhten das Interesse an den Gegenständen und erleichterten das Verständnis des Vorgetragenen. Diese Photographien in groß Quart-Format nebst erläuterndem Text von Dr. Falkenstein sind im Kunsthandel erschienen und kosten im eleg. Album 50 Mk. — Die Versammlung brachte ihren Dank für den interessanten, 1½ Stunde dauernden, fesselnden Vortrag dem Redner durch Erheben von den Sitzen dar.

Briefwechsel.

Herrn Apotheker A. Salié: Warum ärgern Sie sich denn so sehr über die vielen Anfragen? Es ist allerdings richtig, daß die Redaktion durch dieselben überaus sehr in Anspruch genommen wird, allein die Anfragenden sind doch in ihrem guten Recht. Uebrigens wird dadurch den älteren Lesern eigentlich nichts entzogen, denn diese Rubrik ist ja schon immer dagewesen, und es ist auch ganz natürlich, daß in einer solchen Zeitschrift, für den Einen dies und für den Andern jenes interessant sein muß. Sobald das „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. in zweiter Auflage erschienen ist, werden die Anfragen sicherlich weniger eintreffen und selbstverständlich leichter zu erledigen sein.

Wirtschaftliche Vogelzucht fällt diesmal aus und wird wahrscheinlich nur in jede zweite Nummer kommen können.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.

Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Prima Sizilianische Kanariensat 22½ Mk., Holländische 20 Mk., ferner prima Rübsat, Ganssat, Mohnsat und Dirsje empfehlen billigst. Proben gratis und franco.

[16] **Gehr. Kroning, Bremen.**
Spezialität: Vogelsamereien.

Ein gut singendes Harlaubzählig-Männchen 7 Mk. incl. Emballage. [17]

Brehm und Hofmähler: „Die Thiere des Waldes“, 2 Prachtbände, elegant gebunden, statt 42 Mk. nur 18 Mk.
W. Fichtner in Memmingen.

Mr. van den Bont, Zoologische Handlung,

Lärstraße Nr. 51,

Mainz,

empfehlen sein großes Lager erotischer Vögel; auch diverse Sorten von Affen, sowie andere Thiere sind vorräthig. [18]

1 Par gef. nistf. Grauköpfchen, w. sch. genistet, auch nebst schönen Nistkästen und Klobe, 20 Mk., 1 Par gr. Astrilde 6 Mk., 1 Kan.-Stiglibh. 6 Mk., sind abzugeben, auch gegen 2jähr. feine Kanarienhähne einzutauschen. [19]

D. Serder, Berlin, Invalidenstr. 98.

Der Geflügelzucht- und Vogelschutz-Verein für Eisleben und Umgegend [20]

hält seine erste Geflügelausstellung, verbunden mit Prämiiung und Verlosung, vom Sonnabend den 24. Mittags bis 27. Februar 1877 Abends im Wiesenhaufe hier ab. Gefällige Anmeldungen erbitten wir bis 9. Februar an unsern Schriftführer, Herrn Kaufmann D. Schaufel, welcher Programme nebst Anmeldeformularen gern zuwendet.

Verkäuflich:

Einige Paare feine Trompeter-Kanarienvögel, à 20, 25 und 30 Mk. pro Par; in Tausch suche: 1 Amarant-Weibchen und 1 Zebra-Weibchen. [21]

August Bayer, Eßlingen i. W.

Frisch erlegte

Hühnerhabichte, Adler, Uhu, Gabelweihen
kauft **W. Eichentopf,**
[22] Präparator in Detmold.

Einige Partien guter Harzer Rollvögel werden zu kaufen gesucht. Gefl. billige Offerten unter **O. P. 76** in der Expedition dieses Blattes. [23]

Jahrgang 1872, 73, 74, 75 der „Gef. Welt“ gebunden und 1876 kompl., ungebunden, sowie die „Fis“ pro 1876, alles sehr gut erhalten für 40 Mk. zu verkaufen bei **C. Wegner,** Stralsund, Wasserstraße 63. [24]

Habe abzugeben: 1 amerik. Wanderdrossel (sehr schön) 18 Mk., 1 Singdrossel (Wildfang) 9 Mk., 1 Plakmönch (Wildfang) 9 Mk., 1 Sperber-Grasmücke 9 Mk., 1 Steinröthel 24 Mk., 1 Rothkehlchen 2 Mk., 1 Par Dompfaffen, Mch. und Wbh., 2 Jahre im Käfig, 6 Mk., 1 Bastard-Mch. vom Gänsting-Mch. und Kanarien-Wbh., sämmtlich gesund und singend, fast alle über 1 Jahr im Käfig, ferner 100 gut ausgestopfte Vögel in 4 Glaskästen. [25]

Gustav Franziskus,
Wittenberg.

Ein Pärchen Sperlingspapageien sind gegen einen guten Harzer Kanarienvogel und etwas Geldzugabe zu vertauschen bei **F. Schmeltzpfennig,** Berlin, 46 Köp-nickerstraße. [26]

Harzer Kanarien.

Um der Liebhaberei und Zucht von Harzer Kanarien in der Schweiz mehr Eingang zu verschaffen, beschloß die „Ornithologische Gesellschaft in Basel“:

„Es sind 4 Paare gute Harzer auf Vereinskosten anzukaufen. Dieselben sind auf der Ausstellung d. J. 1877 in besondern Räume aufzustellen und sollen zum Selbstkostenpreise an Vereinsmitglieder verkauft werden, welche sich verpflichten mit denselben zu züchten.“ [27]

Die Vögel sind auf den 21. Februar dss. Jz. franco lieferbar. Offerten sind zu richten an den Präsidenten der Gesellschaft, Herrn **A. Huber,** Apotheker in Basel.

Das Etablissement von

Chs. Jaurach,

Naturalist und Thierhändler in London,

[28]

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 20 Graupapageien, 70 Rosellas, 50 Pennants-Sittiche, 30 Par Singittiche, 50 Par graue Karbinale, 1 Par rothbrüstige oder Soldatenstare, 1 Königsfischer (Dacelo gigantea), 1 schwarzer Nat hornvogel, 1 Scharlach-Zbis, 2 afrikan. und 1 südamerikan. Buffarde, 1 rothes Steifhuhn (Rynchotus fuscescens); außerdem 1 afrikanischer Elefant, 3 Zebnas, 2 Gnus mit weißem Schwanz, 1 Kragenbär, 2 Schabrackenschakale, 5 Seiden-äffchen; schließlich noch 2 Pracht-Leguane (Iguana delicatissima) und 8 große Alligatoren.

Als überzählig zu verkaufen:

- 1 Par Nymphen 24 Mk,
- 1 Par Sperlingspapageien 18 Mk,
- 1 Par Sonnenvogel 30 Mk,
- 2 Par bunte japanische Mönchen, à Par 12 Mk,
- 1 Par Paradieswitwen außer Pug 6 Mk,
- 1 Par Muskatfinken 8 Mk,
- 1 Par Orangebäckchen 10 Mk,
- 1 Par Silberbäckchen 6 Mk,
- 9 Stück junge Elsterchen vom September und November, à Stück 3 Mk,
- 1 Papstfink-Männchen 10 Mk,
- 1 Bandfink-Männchen 3½ Mk,
- 2 Hartlaubzeisig-Weibchen, à 6 Mk,
- 1 Par Zebrafinken 12 Mk.

[29]

Friedrich Geißler,
Langenburg in Württemberg.

Parzer Koller, fehlerfrei, mit schönen Flöten-, Nachtigalen-, Lach- und Hohltonen, à Stück 12—15—20 Mk, je nach Gesang;

- 1 Italiener-Hahn, schön gelb, mit gelbem Schnabel und Beinen, vollständig ausgewachsen, 6 Mk;
- 1,1 Gadenfelder, sehr schön, 12 Mk;
- 1,1 türkische Enten, ganz weiß, Rasse echt, starke Exemplare, 30 Mk.

Verpackung wird billigt berechnet.

[30]

Wilhelm Scharff, Herford in Westfalen.

Hühnerlöse, Volieren, Hechbauer mit Eisengestell, Drahtgewebe und Drahtgeflechte, in jeder Breite und Länge zu Hühnerkäufern, Volieren und Vogelstuben liefert zu billigsten Preisen die Drahtwaarenfabrik von

[31]

C. D. Seiland, Halle a. S.

Abzugeben: 1 Sonnenvogel-Weibchen, gut befiedert und nistfähig, 16 Mk.

[32]

S. Bunde in Landsberg a. W.

Zu verkaufen: Eine neue elegante Voliere, 130 Ctm. hoch, 110 Ctm. lang 75 Ctm. tief, reich verziert, mit Zinkblech gedeckt und 2½ Nm. starken Drahtstäben. Preis 125 Mk. Beschreibung und Photographie durch

[33]

Wenz. Cerveny,

Mechaniker in Pilsen, Blumengasse 511.

Anfragen beantwortete, Preislisten versende in Zukunft nur, wenn dem ausgedrückten Wunsche eine Frankomarkte beiliegt.

[34]

Emil Geipel-White,

Handelsthiergarten,
Connemitz bei Leipzig.



150 Stück

Kräftige Kanarien-Hähne, Nachzucht guter Parzer Stämme, offerirt einzeln, oder auch im Ganzen

[35]

W. Schmidt, Tischlermeister,
Neustettin.

Zoologische Handlung

von [36]

W. Korthals,

Botersloot Nr. 71,
Rotterdam.

Hannoverscher Verein

zur

Förderung und Veredelung der Kanarienvogelzucht.

Nachdem der Versandt der in diesem Jahre abzugebenden Kanarienhähne begonnen, empfehlen wir unsere aus den besten Stämmen gezüchteten **Koller** zum Preise von 15 Mk bis 30 Mk pro Stück. Reflektanten wollen sich an den Vorsitzenden des Vereins, Herrn **Georg Ebers**, Neuestraße 4 in Hannover, wenden.

[37]

Russische Ameiseneier

pro Kilo 2 Mk, empfehlen in Säcken von 25 Kilo

Mey & Bengelsdorf,

[38]

Berlin, Schinkelplatz 4.

Eier-Konserven als Vogelfutter!

Diese Konserven aus frischesten Eiern für den Küchengebrauch erzeugt und frische Eier vollkommen ersetzend sollen nach Ausspruch des Herrn Dr. Karl Ruy („Gefiederte Welt“ Nr. 49) ein vorzügliches Vogelfutter geben.

Diese Konserven sind direkt in jedem Quantum von mir zu beziehen:

160 Eier = 1 Kilo Eidottermehl (ff.) à 4 Mk für Küchengebrauch,

160 Eier = 1 Kilo Eidottergries (grobkörnig) à 3 Mk 50 Pf für Vogelfutter.

Kraflau, im Dezember 1876.

[39]

S. Berg,

R. R. priv. Eier-Konserven- und Albumin-Fabrikant.

Sein großes Lager von Andreasberger Kanarienvollern der besten Stämme, sowie Kollerfäße von Fannenholtz, polirt, elegant und praktisch, à 4 Mk. 50 Pf. einschl. Verpackung, empfiehlt

H. Maschke,

[40]

St. Andreasberg im Harz.

Zu vertauschen:

2 rolhe italienische Hähne, 75er und 76er Zucht, echter Rasse, sowie 1 Männchen Halsbandfink und 1 Männchen Silberfink, gegen einen feinen Parzer Koller.

[41]

Otto Geiss

in Herrstein (Fürstenth. Birkenfeld).



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Zeitszeile mit 25 Bfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

VI. Jahrgang.

Berlin, den 18. Januar 1877.

Nr. 3.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Nutzen und Schaden der uns nächst umgebenden Vögel II. —
 Vier Graupapageien (Fortsetzung). —
 Der zoologische Handelsgarten zu Leipzig (Fortsetzung). —
 Wirtschaftliche Vogelzucht II. —
 Aus den Züchtereien St. Andreasbergs (Schluß). —
 Ueber Gefangskästen für Kanarien. —
 Ueber Bastarde. —
 Zur Ueberwinterung. —
 Briefl. Mittheilungen: Gefangskästen; Eikonferve; Käfige. —
 Anfragen und Auskunft: Yokohamabahn; Goldhähnchen; Tangara; Kardinal; Dohle; Prachtfinken; Trinkgläser; Sperlingspapagei; Unterleibsentzündung.
 Aus den Vereinen: Altenburg; Witten; Leipzig; Wien; Ausstellungen. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Nutzen und Schaden der uns nächst-
umgebenden Vögel.

Von Karl Ruß und Bruno Dürigen.

II. Es folgen Vögel, über deren entschiedne Nützlichkeit auch keine bedeutenden Meinungsverschiedenheiten herrschen, an die jedoch von der Liebhaberei bereits Ansprüche erhoben werden und deren Fang daher mindestens für eine bestimmte kurze Zeit freizugeben sein dürfte.

Alle **Fliegenfänger** oder **Schnäpper** gehören nach einstimmigem Urtheil aller Sachkundigen zu den fraglos nützlichen Vögeln. Schutz und Begung für sie ist dringend zu wünschen, jedoch ihr Fang etwa in den Monaten August bis November zu gestatten; selbstverständlich jedoch nur für den Zweck wissenschaftlicher Forschung oder für den einer wohlberechtigten Liebhaberei. Für die Küche oder vonseiten der Knaben (um solchen Vogel zum Vertilgen

der Fliegen in der Stube zu halten und ihn dann an Mangel geeigneter Nahrung umkommen zu lassen) muß er durchaus verboten sein. In Deutschland gibt es vier Arten Fliegenschnäpper und zwar, der **graue F.** (*Muscicapa grisola*, L.), der **Haiband-F.** (*M. collaris*, *Bechst.*), der **Trauer-F.** (*M. atricapilla*, L.), der **kleine oder Zwerg-F.** (*M. parva*, *Bechst.*) und über sie alle stimmen die Urtheile der Vogelkundigen überein. Nur heben u. A. die Gebrüder Müller hervor, daß diese Vögel den Bienenständen zum Aerger des Bienenzüchters zuweilen recht verderblich werden können. Doch sprechen sie zugleich die Ueberzeugung aus, daß Jeder, der die nutzbringende Thätigkeit der Fliegenschnäpper kennt, doch wahrlich nicht so unklug sein wird, sie des vereinzeltten Schadens wegen zu verfolgen. — In dem Gesetzesentwurf des Fürsten Hohenlohe ist übrigens nur für den Trauer-Fliegenschnäpper Schutz verlangt.

Entschieden die allernützlichsten unserer Vögel sind die **Meisen** und zwar erstreckt sich ihre Thätigkeit ebensowol über die Gärten, als auch über die Wälder. Von den sechs für uns besonders in Betracht kommenden deutschen Arten berücksichtigt jener Gesetzesentwurf nur vier, nämlich die **Kohlmeise** (*Parus major*, L.), die **Blaumeise** (*P. coeruleus*, L.), die **Haubenmeise** (*P. cristatus*, L.) und die **Schwanzmeise** (*P. caudatus*, L.); er läßt also die in den Nadelholzwäldern vorzugsweise nützliche **Tannenmeise** (*P. ater*, L.) und die in Hainen und Gemüsegärten thätige **Sumpfmeise** (*P. palustris*, L.) fort. Nur der Kohlmeise hat man vorgeworfen, daß sie im Winter an den Bienenstöcken schädlich werde;

wir pflichten indessen den Worten des Baron F. von Droste bei: „Der geringe Schaden, welchen sie Winters an den Bienenstöcken und im Sommer durch Zerstören einzelner Vogelnester anrichtet, kann gar nicht in Betracht kommen, ihrer überaus großen Nützlichkeit gegenüber“. Wir bemerken noch, daß sie doch nur dem nachlässigen Bienenwirth Nachtheil zufügen kann und daß von glaubwürdiger Seite ihre Nesterräuberei in der Freiheit wol noch keineswegs festgestellt sein dürfte. Alle anderen Meisen sind nach dem übereinstimmenden Urtheil sämmtlicher Sachkundigen als bedingungslos nützlich zu erachten.

Das **safranpöffige** und das **feuerköpfige Goldhähnchen** (*Regulus flavicapillus*, *Naum. et R. ignicapillus*, *Br.*) stehen den Meisen in nutzbringender Thätigkeit am nächsten und weder einem Vogelkundigen, noch einem Laien wird es einfallen, an ihrer Nützlichkeit zu zweifeln. — Ebenfowenig ist dem **Zaunkönig** irgend eine Schädlichkeit nachzusagen. Die Gebrüder Müller meinen zwar, daß „sein Arbeitsantheil im Haushalt der Natur der zu unseren Gunsten sich neigenden Wagschale kaum ein bemerkenswerthes Gewicht zulege“; auch v. Droste hält seinen Nutzen für bedeutungslos, da seine Nahrung nur in Spinnen und den Mücken bestehe, welche sich bei Tage in Reifighäusen und anderm Dickicht verkriechen. Wir müssen jedoch in aller Bescheidenheit widersprechen, indem wir behaupten, daß dieser Vogel trotz seiner Kleinheit einer sehr erheblichen Nahrungsmenge bedarf und daß er diese aus den zwischen Sträuchern und Gebüsch lebenden schädlichen Kerbthieren und deren Bruten zusammensucht. Abgesehen davon, stimmen wir auch G. von Homeyer's Wort von Herzen bei, daß der Zaunkönig durch seinen einfachen, aber angenehmen Gesang, welchen er auch im Winter, oft bei strengster Kälte, erschallen läßt, sich die Zuneigung und Liebe aller sinnigen Menschen erwerbe.

Die **Braunellen** (*Accentor modularis*, *Cuv.*) „sind nützliche Vögel, welche nur von Insekten leben“, sagt v. Homeyer kurz und bündig — und alle Forscher und Naturfreunde pflichten ihm aus voller Ueberzeugung bei.

Den Nutzen der **Bachstelzen** (*Motacilla et Budytes*) wird ebenfalls wol Niemand anzweifeln, und er bedarf daher keiner nähern Erörterung.

Zur Schonung und Hegung der **Pieper** (*Anthus*) kann nicht dringend genug aufgefordert werden, da sie — selbst wenn man von ihrem, dem der Bachstelzen ähnlichen Nutzen, ganz absehen wollte — im allgemeinen schon ziemlich selten geworden sind, jedenfalls weil sie alljährlich überaus zahlreich den Lerchengarnen zum Opfer fallen und weil gerade die für sie passenden Nistgelegenheiten bereits allenthalben mangeln.

Unbedingten Schutzes sind auch zweifellos die **Wiesen-** und der **Steinschnäher** (*Pratincola et Saxicola*) — bei den ersteren unterscheidet man das Braun- und das Schwarzkehlchen — werth, wenn auch ihre etwaige nützliche Thätigkeit noch nicht nachgewiesen ist. Noch weniger aber darf man ihnen gegenüber von Schaden sprechen. Im übrigen sind sie „liebe Vögelchen“, welche „zur Belebung der Gegenden wesentlich beitragen“ (Gebrüder Müller) — und darum ist ihre Verfolgung nirgends gerecht. fertig. (Fortsetzung folgt).

Vier Graupapageien.

Von Dr. Lazarus in Czernowitz.

(Fortsetzung).

Nach 3 Wochen seines Aufenthalts bei mir erhielt ich von einem Berliner Händler noch einen alten, bereits eingewöhnten Graupapagei (Savo Nr. 3). Bevor derselbe in meinen Besitz überging, hörte ich sehr viel Rühmenswerthes über denselben — er

Der zoologische Handelsgarten zu Leipzig.

Von Theodor Hering.

(Fortsetzung).

Die erwähnte Fontaine mit dem ungefähr 1 Meter Durchmesser haltenden Bassin ist übrigens mit genauer Sachkenntniß gebaut. Das letztere hält sich nämlich in seiner äußersten Umfassung fast in gleicher Höhe mit dem mit Steinplatten ausgelegten Fußboden der Voliere, senkt sich aber nach der Mitte zu bis zu der Tiefe von ungefähr 4 Ctm., sodas es den Beherztesten der kleinen Gäste zwar möglich ist, sich bis zu ihrer Rückenhöhe im nassen Element zu belustigen, daß aber gleichzeitig alle Gefahr des Ertrinkens fern liegt. Weniger Nuthige oder Matze halten sich natürlich meistentheils am Rande des Bassins auf, genießen aber dabei den Vortheil, daß sie von dem feinen Wasserstaube, den der herabfallende dünne Stral erzeugt und den die sich im Wasser tummelnden und plätschernden Vögel verursachen, ziemlich gut besprengt und angefeuchtet, bzgl. gebadet und abgewaschen werden.

Um den Fußboden seiner allgemeinen Beschmutzung auszusetzen, sind, ungefähr 1/2 Elle vom Bassinrande entfernt, Schutzbleche gezogen, welche verhindern, daß das Wasser in zu weitem Umkreise den auf dem Fußboden liegenden Sand

oder das Futter benäht. Tannen und Birkenbäumchen, welche im ganzen Raume längs der Wände hübsch vertheilt sind, bieten überhaupt den Gefangenen Sitz- und Ruhepunkte je nach ihrer Wahl; Nester und Brutkästen mit Vorraum für das nichtbrütende Männchen und zur Ablagerung des Kothes von dem brütenden Weibchen sind außerdem ebenfalls in reicher Anzahl an den Wänden herum angebracht, sodas die kleinen herzigen Vögelchen sich ganz ohne Zwang etwaigen Frühlingsgefühlen hingeben können.

Sehr praktisch sind schließlich die in dieser größten, wie auch in den vierzehn kleineren Volieren angebrachten Fangvorrichtungen. Mit ziemlicher Sicherheit und ohne die übrigen Insassen wesentlich zu stören, lassen sich leicht die zum Verkauf und Versand bestimmten Exemplare hinein treiben und absondern. Zu diesem Zwecke befindet sich in jeder Voliere stets an dem obersten Fenster dicht unter der Decke ein ungefähr 1/2 Mtr. breites, hervorstehendes Brett, über welchem eine Fallthür aus Gaze angebracht ist. Letztere, an die eine nach unten gehende Schnur befestigt ist, wird nun vermittelt derselben, sobald die stets nach dem Lichte und nach oben fliegenden Vögel auf dem Bretchen sind, geräuschlos heruntergelassen und die gewünschten Vögelchen werden aus dem auf diese Weise gebildeten Käfige, ohne die übrigen zu beängstigen, durch eine in der Fallthüre befindliche Klappe herausgefangen. Es ist selbstverständlich, daß die beiden

sollte nach der Beschreibung seines Verkäufers ein wahrer Demosthenes sein. Bei mir jedoch angelangt, huldigte er vielmehr dem Grundsatz: „Schweigen ist Gold, Reden ist Silber.“ Er sprach nur wenig: „Sako, mein Sako, bitt', Major, 1, 2, 3, Hurrah!“ — aber tagaus und tagein immer dasselbe bis zum Ueberdruß. Und alle Mühe, die ich mir mit ihm gab, um ihm etwas Neues beizubringen, war vergebens. Wenn ich ihm auch hundertmal täglich ein Wort oder einen kleinen Satz vorsprach, so sagte er doch nichts nach. So vergingen gegen zwei Monate und der Vogel wollte weder von selbst etwas lernen, noch sich das Geringste eintrichtern lassen. Den stark matschgelben Augen nach zu schließen, dürfte er bereits über drei Jahre alt gewesen sein. Ich muß noch bemerken, daß dieser Vogel sehr zahm war und besonders Damen gegenüber sich ungemein liebenswürdig geberdete. Sobald meine Frau in seinem Zimmer erschien, drängte er sich an das Gitter des Käfigs, gab zart schmalzende und lockende Pfiffe von sich und war glücklich, wenn ihre Hand in seinem Gefieder herumtraute. Beide Vögel waren in zwei aneinanderstoßenden Zimmern untergebracht, sodaß einer den andern hören konnte. Schon wenige Tage nach der Ankunft des Sako Nr. 3 begann der hellgrauäugige Vogel die Redensarten, welche er von seinem Nachbar im zweiten Zimmer den ganzen Tag über hörte, nachzusprechen und brachte dieselben im Verlauf einer kurzen Zeit auch halbwegs gut zu Stande; außerdem begann er dann und wann ein neues Wort zu lernen. So stand es also um beide Vögel bis zum Monate September, als ich von Herrn Bispa wieder einen ganz jungen, dunkeläugigen Papagei (Sako Nr. 4) erhielt, der noch nichts sprach und ziemlich wild, aber vollkommen gesund war.

Diesen Vogel brachte ich ebenfalls in einem besondern Zimmer unter, von welchem aus er die beiden

anderen hören konnte. Er war noch sehr wenig zahm, kreischte und schrie, so oft man sich ihm mit der Hand näherte, ja, er that dies ohne alle Ursache, und nur zum Vergnügen, sobald er munter und gut aufgelegt war. Und die beiden anderen Sakos, welche sich diese Naturlaute bereits ganz abgewöhnt hatten, begannen von jetzt ab täglich immer mehr zu schreien und zu kreischen, dagegen immer weniger zu sprechen, sodaß im Verlaufe einer geringen Anzahl von Tagen der Aufenthalt eines selbst mit den stärksten Nerven ausgerüsteten Menschen bei diesen drei Vögeln sich zu einem Ding der Unmöglichkeit gestaltete. Es bemerkte sich hier also eine alte Wahrheit, daß nämlich „schlechte Gesellschaft gute Sitten verderbe“.

Natürlich blieb mir nun nichts andres übrig, als die drei Vögel weiter von einander zu entfernen. Den ungelehrigen alten Vogel mit den matschgelben Augen gab ich ganz weg, Sako Nr. 4 versetzte ich in eine entfernte Stube, von welcher aus ihn der hellblauäugige Sako (Nr. 2) garnicht hören konnte. Alle Aufmerksamkeit verwendete ich nur auf den letztern, da mir derselbe als der gelehrigste erschien. Schon nach einigen Tagen seines Alleinseins legte er die unangenehme Gewohnheit des beständigen Schreiens ab, um seine alten Redensarten: „bitt', Major, 1, 2, 3, Hurrah!“ u. s. w. wieder zu üben. Bald begann er auch neue Worte zu lernen und überraschte mich oft nach zwei Tagen mit einem neuerlernten Worte, welches ich ihm nur wenige Male vorgesagt hatte. So sprach er bald: „Laura, Papagei, Papa!“ und im bittenden Tone: „komm', komm', mein Sako!“ — Um diese Zeit mußte ich eine kleine Reise unternehmen, von welcher ich erst nach einer Woche heimkehrte.

Ich erstaunte aber nicht wenig, als schon nach wenigen Stunden meiner Rückkehr Sako mich bei meinem Namen „Jaziu“ zu rufen begann. Niemand hat ihm denselben während meiner Abwesenheit vor-

Enden dieser Fangbrettchen geschlossen sind, damit die zu fangenden Vögel nicht nach den Seiten hin entweichen können.

An die eben beschriebne, $4\frac{1}{2}$ Mtr. hohe, $3\frac{1}{2}$ M. tiefe und $5\frac{1}{2}$ M. lange Voliere, in welcher sich der Hauptzweck nach die zartesten Prachtfinken, Witwen und kleinen Weber aus Australien, Afrika und Asien befinden, stößt rechtwinklig eine lange Reihe von vierzehn weiteren, ziemlich geräumigen Volieren. Die sechs der größten Beobachtungsvolieren zunächst liegenden Räume sind je drei und drei wieder mit durchgehendem Babebassin und mit Springbrunnen versehen, jedoch gegenseitig am Fußboden in den Bassins mit einfachen aber doch sehr zweckmäßigen Blechblenden gesichert, sodaß ein Durchsichren der Vögel aus einem Raume in den andern nicht möglich ist. Da in dem ersten Behälter hauptsächlich Finken, Ammern, Kardinalen und Lerchen ihren Aufenthalt haben, in den beiden daneben liegenden aber Stare, Starlinge, Drosseln und Tangaren, sowie Meisen und deren Verwandte ihr Unterkommen finden, so sind natürlich auch die Bassins auf größte Tiefe (8 Centm.) in ihrer Mitte berechnet.

Während die kleinsten Fremdlinge in der mehrfach erwähnten großen Voliere besonders hergerichtete Futterplätze, etagenförmig etwa $1\frac{1}{2}$ Meter über dem Fußboden an der Wand geboten erhalten oder in vollen Bündeln an den Bäumen

aufgehängene Lehren der Senegalhirse empfangen, finden sich in den weiteren Behältern saubere, irdene Futtergefäße, welche jederzeit kontrollirt werden können, damit das Weichfutter der Dünnschnäbler nicht säuert. Ohne die weiteren Räumlichkeiten einer besondern Schilderung zu unterwerfen, sei nur bemerkt, daß dieselben von einander durch enges Gittergesecht getrennt sind, damit die nachbarlichen Anwohner sich in keiner Weise belästigen oder einander lebensgefährlich werden können, zumal bezüglich der Besetzung der Volieren immer der Grundsatz beobachtet wird, daß all' dies Gefieder je nach seiner Größe aufsteigend unterzubringen ist.

Um ungefähr die Wertbeilung der jeweiligen Pfleglinge anzugeben, ist zu bemerken, daß in Voliere VI. Wachteln, Frankolin-, Rothhühner und kleinere Laufvögel haufen, während Nr. VII Tauben und Verwandte beherbergt. Gleich daneben in Nr. VIII sind die Hühnerartigen und die Fasanen untergebracht (die gewöhnlicheren Tauben und Hühner, Puten, Pfauen, Gänse- und Entenarten, Reiher, Kraniche und ähnliche bevölkern in angenehmer Weise und in vollständiger Freiheit Garten und Hof). In Nr. IX befinden sich Lufane, Geher, Raben und Elstern. Von Nr. X an aber beginnen die Wohnungen der Reiterfüßler, also in erster Reihe und hauptsächlich die verschiedenen Papageien.

(Schluß folgt).

gesprochen; ich muß daher annehmen, daß der Vogel bei meiner Heimkunft mich erkannt hat, und da er mich früher stets so nennen gehört, dieses Wort nun auch gegenwärtig mit dem Wiedererblicken meiner Person in Verbindung brachte. — Er rief von jetzt ab fleißig „Jaziu!“ besonders wenn er mich nach einigen Stunden der Abwesenheit wiedersah. Eines Tags näherte ich mich seinem Käfige und sagte ganz absichtslos einige Male: „wie gehts?“. Ich dachte also garnicht daran, ihm diese Worte beizubringen. Nach ein bis zwei Tagen hörte ich Jazo diese Redensart üben und bald darauf auch deutlich sprechen. Es klang also sehr verständig, wenn mein Jazo mich bei meiner Nachhausekunft mit „Jaziu, wie gehts?“ begrüßte. Unwillkürlich erwiderte ich einmal, als er besonders deutlich „Jaziu, wie gehts?“ gesprochen, „gut“, und da ich diese Redensart im fragenden Tone zu ihm zu sprechen pflegte, so wendete auch er immer denselben an. Von seinem Käfige aus konnte er es stets sehen, wenn des Morgens und des Abends der Kasse zugerichtet wurde. Sobald er die Gläser auf dem Tische erblickte, versuchte er anfangs das Klirren der Kaffelöffel in den Gläsern nachzuahmen und als ich um diese Zeit ihm: „bitt', Kasse!“ einige Male vorgesprochen, nahm auch Jazo bald die Gewohnheit an, so oft er den Kasse auf dem Tische sah, „bitt', Kasse!“ zu rufen. Daß er dies aber nur um diese Zeit that, dürfte wiederum von seiner Klugheit zeugen. Inzwischen lernte er von selbst die Namen der anderen Personen sprechen, und da des Morgens das Stubenmädchen Johasia regelmäßig zuerst ins Zimmer gerufen wurde, so bestanden auch die ersten Worte, welche Jazo beim Erwachen gewöhnlich sprach, in den Tönen: „Johasia, Johasia“. Als das Stubenmädchen aus dem Dienste entlassen wurde und ein andres kam, welches den Namen „Marynia“ führte, ließ auch Jazo bereits nach einem Tage immer feltner Johasia hören, dafür aber Marynia, bis er nach Verlauf von einer Woche ausschließlich „Marynia“ rief. (Schluß folgt).

Wirthschaftliche Vogelzucht.

(Vom Herausgeber).

II.

Tief in der Menschenbrust liegt die Sehnsucht nach der Berührung mit der Natur, nach ihren Gaben und Genüssen. Viele Leute aber giebt es, denen es nur selten vergönnt ist, einmal hinauszukommen ins Freie, die vielmehr immer gefesselt sind an Amt, Geschäft oder sonstigen Beruf. Sie suchen nun einen Ersatz in der Liebhaberei, sei es für Pflanzen oder für Thiere und in neuerer Zeit hat die Liebhaberei auch außerordentlich reiche Quellen erschlossen in der Segung und Pflege von allerlei Zimmergenossen aus der Pflanzen- und Thierwelt.

Nur beiläufig will ich erwähnen, daß die Liebhaberei für Bierfukler, Fische, Amphibien und In-

sekten, ebenso wie für Blüten-, Blatt- und Frucht-pflanzen, eine weitverbreitete und unendlich regsame ist. Wie in der „Gefiederten Welt“ für die Vögel, so findet sie in der „Iffis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, auf allen übrigen genannten Gebieten, fortwährende Anregung und Unterstützung.

Hat nun aber eine solche Liebhaberei ihre volle Berechtigung und ihren hohen, ästhetischen Werth, so müssen die Quellen, aus denen sie Anregung und Förderung schöpft, auch lautere sein. Wer es unternimmt, Anleitungen und Rathschläge zu geben, muß vor allem selber ausreichende Erfahrungen haben und die Erfahrungen Anderer nach ihrem Werth oder Unwerth zu würdigen verstehen. Da aber kein vernünftiger Mensch als unfehlbarer Vogelpapst sich hinstellen wird, so ergiebt sich daraus, wie überaus schwer es ist, Vorschriften zu machen, welche durchaus und für alle Fälle stichhaltig sein sollen. Ich erkläre hiermit also zunächst, daß ich die nachfolgenden Anleitungen nur bescheidenlich in meinen eigenen vielfährigen Erfahrungen und mit gewissenhafter Benutzung der Mittheilungen meines großen Mitarbeiterkreises begründet habe.

Die Vogelstube.

Wer über den Raum eines Zimmers, gleichviel sei es klein oder groß, zu verfügen hat, vermag sich durch die Bevölkerung mit schönen und anmuthigen Vögeln wahrlich ein Paradies im vollen Sinne des Worts zu schaffen.

Die Einrichtung ist einfach. Ringsherum an den Wänden werden Nistgelegenheiten aller Art in möglichst großer Mannigfaltigkeit angebracht; kleinere und größere Harzer Bauerchen, verschiedene Nistkästen von Frühauß in Mühlhausen i. Th. oder Fritz Zeller in Wien; Nistkörbe und dann vor allem wechselvolles Strauchwerk. Der Boden wird rings an den Wänden mit sauberm, gefeibtem und wenn nöthig gewaschenem Kies bedeckt, und darüber auch wol mit einer Moschicht, in der Mitte aber oder an einer Seite recht dick mit trockenem, sauberm Stubensand, untermengt mit zerklopftem Mauerkalk oder dgl. Sepienschale bestreut. Ein Trinknapf mit übergelegtem Gitter von verzinnem Draht und ein geräumiger, flacher Badenapf stehen in einem entsprechenden Sinkblech-Unterfaß. Zweckmäßige Futtergefäße befinden sich an mehreren Plätzen.

Bevor wir in der Ausstattung weiter fortschreiten, müssen wir die Bevölkerung ins Auge fassen. Diese Vogelstube soll lediglich dem ersten und wichtigsten Zwecke der Liebhaberei dienen: dem harmlosen Vergnügen, und dadurch soll sie zur Beredelung des Menschenherzens beitragen. Zur Bevölkerung sind zweifellos die Prachtfinken, insbesondere die kleinen Atrilbe, vorzugsweise geeignet; dazu auch wol einige andere Finken, Sonnenvögel und sodann einige Pärchen kleiner friedlicher Papageien. Die Prachtfinken finden Niststätten genug in den vorhin angegebenen Harzer

Bauerchen u. a. Vorrichtungen. Die Sonnenvögel bauen ihr Nest frei im Gesträuch und für die Zwergpapageien, Grauköpfchen, Inseparables oder Sperlingspapageien werden entsprechende Nistkästen aus den genannten Fabriken hoch oben an der Decke angebracht. Auch kann man mehrere Arten der kleineren harmlosen Webervögel hinzubringen, für welche es keiner besonderen Vorrichtungen bedarf, denn sie errichten ihre Nester hier und da an passenden Nesten.

(Fortsetzung folgt).

Aus den Züchtereien Andreasbergs.

Reisebericht von W. Böcker.

(Schluß).

Während der Hecke wird auf ein Ei durchweg ein Zwieback für 2 Pf. gerechnet; die frühere, kleinere Form für 1 Pf. wurde in Andreasberg nicht mehr gebacken. Außer dem Zwieback, aber seltener als dieser, wurden „Wecken“ verwendet, welche aus derselben Masse bestehen, nur daß sie ungeröstet ist und unserm gewöhnlichen Kuchenteig entspricht. Als weitre Zugabe zum Ei wurde von einigen wenigen Züchtern das sogenannte Vogelbrot benutzt, das geringer an Gehalt sein und im wesentlichen aus gutem Weizenmehl und Wasser bestehen soll. Alle diese Sorten von Weißbrot sind entschieden besser, als das bei uns zur Verwendung kommende, und wahrscheinlich ist dieser Umstand und die größte Wärme in den Heckräumen die einzige Ursache, warum in Andreasberg weniger Krankheiten in den Hecken auftreten, als bei uns zu Lande. Wer sich von dort Zwieback oder Wecken kommen lassen will, dem kann der Bäcker W. Schrader in der Danielstraße empfohlen werden.

Während der Hecke war vielfach und mit verschiedenen Erfolgen ‚zugefüttert‘ worden, d. h., man hatte sich an der Aufzucht der Nestlinge, die von den Zuchtvögeln übersehen wurden, morgens und abends beteiligt, indem man verdünntes Eigelb reichete. Ein Züchter war der vielleicht nicht unrichtigen Meinung, daß das Eigelb als Beihilfe zur naturgemäßen Fütterung vonseiten der alten Vögel nicht schade, aber in Ermangelung einer solchen die jungen Vögel vor dem Eingehen nicht immer schütze.

Als durchweg schlechte Mütter wurden die Kronweibchen bezeichnet, weshalb man auch meistens mit glattköpfigen Vögeln züchtet. Die Farbe spielt dabei fast gar keine Rolle. So sah ich namentlich in einer Züchtereier fast nur fleckige junge Vögel, und doch zeigte sich der Gesang als sehr gut. Die Färbung der meisten Vögel war überhaupt gelb, mit oder ohne Flecken, so daß ich nur wenige bunte und fast gar keine ganz grauen — graugrünen — Vögel fand. Die weißgelbe Farbenvarietät habe ich nur in einer Züchtereier in Braunlage angetroffen und hier wurde etwas gequetschter Hanf zum Sommersamen gegeben. In Andreasberg wird dieser Zusatz nicht gereicht,

sondern hier bildet der Sommersamen neben dem Eifutter die ausschließliche Nahrung der jungen und alten Vögel und nur während der Mauser, zur größeren Beschleunigung derselben wird hin und wieder etwas Lein, selten etwas Spitzsamen mit verfüttert.

Ein Züchter hatte seinen Vögeln im vorigen Jahre Zucker — Melis — über das Weichfutter gestreut. Sie sahen bei ihm gut aus, gingen aber später beim Händler ausnahmslos zugrunde.

Den Sommersamen fand ich in den meisten von mir besuchten Züchtereien von sehr guter Beschaffenheit. Derselbe wurde vor der Fütterung entweder mit Wasser angefeuchtet und abgerieben oder mit heißem Wasser abgerührt und auf einem Tuche getrocknet. In diesem Umstande und dem fortgesetzten Füttern mit Weichfutter — Eifutter —, verbunden mit der größten Stubenwärme liegen wol die Ursachen der hervorragenden Gesangsleistungen der Harzer Kanarien begründet.

Einzelne Vögel waren zur Zeit zu guten Preisen noch in den besten Züchtereien zu haben, wer aber noch einen ganzen Stamm guter Kanarien hätte ankaufen wollen, würde damit wol sehr zu spät gekommen sein. Die Preise im einzelnen betrogen selbst bei Entnahme von kleinen Partien für unausgebildete Vögel nicht unter 12 Mk., ein alter Vogel wurde von einem Züchter und Händler zu 72 Mk. abgegeben. Ueberhaupt sind die Züchter Andreasbergs nicht gerade billig im Einzelverkauf, denn Preise von 30 bis 36, ja 45 Mk. sind eben nicht selten.

Die Preise ganzer Stämme wechselten zwischen 7 Mk. 50 Pf. und 9 Mk. für den Kopf; sie hatten auch in den letzten Jahren keinen Rückgang erfahren. Anders verhielt es sich damit außerhalb Andreasbergs. Hier waren schon im vorigen Jahre Vögel, die sonst zu 4 Mk. 50 Pf. verkauft worden waren, für 3 Mk. 50 bis 75 Pf. zu haben.

Die besten Stämme Andreasbergs waren von auswärtigen Händlern angekauft, die meisten derselben gingen nach Berlin. Ein namhafter Händler hatte sich leider mit seinem langjährigen Züchter und Agenten entzweit, sodaß infolge dieses bedauerlichen Zerwürfnisses der Züchter aus freier Hand verkaufte und ein Theil der von ihm ‚behandelten‘ Stämme an einen andren Händler übergab.

Ueber den Punkt, ob der Gesang der Andreasberger Kanarienvögel im allgemeinen zurückgegangen sei, waren auch jetzt noch die Meinungen der erfahrensten Züchter getheilt; doch gab man allerseits zu, daß es immerhin noch vorzügliche Stämme dort gebe.

Diesmal traf ich nur einen einzigen heiseren Vogel, welcher zwischen zwei Fenstern hing und gewiß an einem wärmern Platze wieder gesund geworden wäre. Dreijährige Vögel gehören zu den Seltenheiten, sodaß ich in den von mir besuchten Züchtereien meines Wissens nur einen einzigen hören konnte.

Zwei Züchter hatten in diesem Jahre die Wiener Ausstellung besichtigt, allein die betreffenden Vögel waren in Andreasberg todt wieder angekommen und so hatte der eine Züchter einen, der andre drei seiner besten Kanarien eingebüßt.

Schließlich möchte ich noch der Kägen Andreasbergs erwähnen, denn sie verdienen es in der That, daß man ihnen einige anerkennende Worte widmet und ich möchte Jeden, dessen Liebhaberei durch Mäuse beeinträchtigt wird, der aber seiner Vögel wegen keine Käge halten möchte, anrathen, sich eine solche von Andreasberg schicken zu lassen. Diese Kägen sind den Vögeln gegenüber durchweg harmlose Thiere. In Folgendem einen neuen Beweis dieser Behauptung. Die Frau eines Züchters hatte während meiner Anwesenheit aus Versehen die Käge bei einer Anzahl Vögel eingeschlossen. Letztere standen auf der Ofenbank, also ganz im Bereich der Käge. Diese ließ sich indeß nicht im geringsten verlocken, im Gegentheil, ihre Lage möchte ihr unheimlich dünken, denn sie fing an, aufs kläglichste zu miauen, und als die erschreckte Frau die Thür wieder aufschloß, stob die Käge zur Stube hinaus.

Wetzlar im Dezember 1876.

Ueber Gesangskästen für Kanarien.

Von R. Kasper in Breslau.

In Nr. 43 brachte Herr Baron von Stengel eine neue Idee von Gesangskästen für Kanarien in Wort und Bild zur Anschauung, von der Ansicht ausgehend, daß es bis jetzt wirkliche, zweckentsprechende, derartige Kästen nicht gäbe.

Wird nun der Geschmack eines Jeden auch fernehin mit in Betracht kommen, der Eine dieses, der Andere jenes für besser halten, so will ich dem Herrn Erfinder der in Frage stehenden Gegenstände gern darin Recht geben, daß es eigentliche Gesangskästen, wie sich solche der eifrige Liebhaber in seinen Gedanken ausmalt, schwerlich jemals geben wird.

Ich habe dieser Idee nicht allein als Liebhaber, sondern neuerdings auch als Händler manche Stunde und manchen Thaler geopfert und bin schließlich zu der Ueberzeugung gekommen, daß ein Gesangskasten keinesfalls zu einer Geige werden und der Vogel niemals singen wird wie eine Saite. Das Erkennen dieser Thatsache hat mich veranlaßt, bei Herstellung meiner Gesangskästen nur zwei Punkte im Auge zu behalten, nämlich möglichste Einfachheit und vorzüglich saubere Arbeit bei billiger Preisstellung. Auf die Fehler der von dem Herrn Baron von Stengel gebauten Käfige will ich nicht näher eingehen, sondern nur einige herausgreifen. Was zunächst die Form der letzteren anbetrifft, so ist dieselbe weder neu noch original; ich besitze bereits seit ziemlicher Zeit ein ganz ähnliches Modell und Herr Gubera in Leipzig bedient sich dieser Form schon seit lange zu Versandtkästen, auf die ich als sehr beachtenswerth hiermit hinweise. Der Käfig

als Gesangskasten ist in allen seinen Maßen zu groß und die Abschrägung der obern Wand für die Brechung der Tonwelle, wenn überhaupt hiervon die Rede sein kann, weit bedenklicher als die festschließende, in Holzrahmen eingefügte Gitterwand meiner Kästen.

Drei Futtergefäße anzubringen, halte ich für überflüssig, kein erfahrener Züchter wird seinen Vögeln ein besondres Gefäß mit Ei reichen, da eine Messerspiße voll auf den Klüften gelegt, mehr als genügt.

Die verstellbare Vorderwand zum beliebigen Verdunkeln ist eine Zwangsjacke, welche in der Hand des Unkundigen mehr Schaden als Nutzen stiftet. Ich bin dafür nicht eingenommen, selbst Böcker und andere einsichtsvolle Züchter sprechen sich dagegen aus. Bedient sich doch der eigentliche Züchter einer ganz eignen Weise, um seinen Zöglingen eine angenehme, sanfte Gangart in dem Vortrage anzugewöhnen.

Meine Kästen halten in dieser Beziehung die Mitte, da sie weder zu viel noch zu wenig Licht bieten, es genügt vielmehr eine einfache Verstellung des Kastens, um eine gleichmäßige Verminderung der Lichtstrahlen herbeizuführen.

Der Herr Baron von Stengel hat übrigens durch die klare Vorführung seiner Kästen sich den Dank der Leser der „Gefiederten Welt“ verdient. „De gustibus non est disputandum“ sagt der Lateiner, und so möge denn der geehrte Herr es mir nicht etwa übel deuten, wenn ich mir erlaubte, seine Idee einer kleinen Kritik zu unterziehen.

Ueber Bastarde.

Unter den verschiedenen Farbenspielen, welche, wie es scheint, im vor. Jahre besonders häufig hier und dort vorgekommen, dürfte gewiß auch das Nachstehende erwähnt werden. Es ist ein dunkler Bastard vom Stiglig und einer strohgelben Kanarienhenne. Kopf und Hals des Vogels sind tiefschwarz und der letztre schließt mit einem weißen Bändchen ab. Die Nase fehlt gänzlich, es läßt sich nicht durch den geringsten Schein um den Schnabel herum ein Schluß auf die Abstammung ziehen. Unter dem Schnabel, der ganz die Gestalt von dem des Kanarienvogels hat, befindet sich ein erbsengroßer weißer Fleck, welcher sich in dem Tiefschwarz sehr gut ausnimmt. Die Brust ist bis zum weißlichen Unterleib tiefschwarz. Ueber den dunklen Rücken ziehen sich der Länge nach dunkel rostfarbene, wellenförmige Linien. Auf den Flügeln gewahrt man von der Mitte an abwärts einige hellbraune Stellen, welche sich an den gelblichen Spiegel schön anschließen. Ueberhaupt finde ich es eigenthümlich, daß sich diese Zeichnung vom Stiglig bei allen seinen Abstammungen durchdrängt. Es ist dies auch bei meinen beiden Stigligen der Fall. Außer einer prächtvollen orangerothen Nase, hat sich nun nach gänzlicher Abmauserung auch der gelbe Spiegel gezeigt, wenn

derselbe auch vom Flaum der Flügel fast gänzlich bedeckt ist. Der obengenannte dunkle Bastard nimmt sich ganz possirlich aus, wenn er sich mit seinen beiden weißen Kameraden herumtummelt. — Bezüglich der kürzlich angeregten Frage: „Sind Bastarde zuchtfähig?“, kann ich mich dahin äußern, daß ich seit zwei Jahren mit einem Bastard von einem Kanarienvogel und Girtitz (*Fringilla serinus*, L.) verschiedene Junge gezüchtet habe, welche vom grünen Kanarienvogel garnicht zu unterscheiden sind.*) Weitere derartige Versuche anzustellen, habe ich in diesem Jahre die Absicht. Fr. Wälde.

Zur Ueberwinterung.

Herr Gymnasiallehrer Friedrich Schneider II. hat schon im vorigen Winter, um zu prüfen, welche Kältegrade Papageien, namentlich die als so weichlich beschriebenen Plattschweifittiche, zu ertragen vermögen, seine Vögel der vollen Einwirkung der Winterkälte, jedoch im Schutz gegen Ostwind ausgesetzt. Sämmtliche Papageien, auch die Loris, welche jetzt brüten, ertrugen — 13° ohne jeden Nachtheil. Des Nachts wurden die Fenster geschlossen, dennoch stieg die Kälte bis — 10° N. Dabei haben Wellenpapageien und Grauköpfchen Junge ausgezogen und Nymphen, sowie Loris Eier gelegt. Wir bitten die Leser um freundliche Mittheilungen in betreff derartiger diesjähriger Ueberwinterung der Vögel, denn es ist wol von recht großer Bedeutung, zu wissen, welche Arten die Beherbergung im ungeheizten Raum ohne Nachtheil und Gefahr überstehen können. D. R.

Briefliche Mittheilungen.

Herr Baron von Stengel schrieb mir, daß wol ein geschickter Gewerksmann in Berlin die Anfertigung seiner Käfige in größerer Zahl unternehmen würde.**) Ich habe mir nach jenen durchaus klaren Angaben in Nr. 43 v. J. schon hier die nöthige Anzahl von Kästen fertigen lassen (nur die Glasgeschirre dazu kann ich hier nicht aufstreifen). Ich mußte mir also mit Rollen helfen, deren geschlossene Hälfte anstatt aus Blech aus gebogenem Glase (langdurchschnittenen Glaszylindern) besteht und habe dabei den Vortheil, daß der Vogel sich ganz in sein Badewännchen setzen kann. Hell sind die Futterstellen auch so vollkommen. Ich muß bekennen, daß die durch Herrn B. v. St. gegebene Anregung alle Pfleger feiner Kanarien zum größten Dank verpflichtet hat. Solch ein Kasten ist eine wahre Wohlthat für das Vögelchen selbst, wie für dessen Besitzer!

Karl Seifert in Frankenstein.

In Nr. 51 v. J. sagen Sie (Notiz an D. Riesenwetter): „Die von Herrn Wiener in London zuerst angeregte Fütterung mit Eierkonserve u. s. w.“. Die erste Veröffentlichung und auch wol die ersten Versuche glaube ich gemacht zu haben, und zwar ließ ich Ihnen die btrf. Notiz im Juni oder Juli v. J. zugehen, die Sie dann auch veröffentlichten. Dr. Adermann.

(Wir bitten sehr um Entschuldigung! D. R.)

*) Ebenso habe ich von einem Bastard zwischen Rothkopf und Bandfink mit einem Bandfinkweibchen mehrmals Junge erhalten, und durch diese weitergeführt. Dr. R. R.

**) Dies ist bis jetzt noch nicht der Fall. D. R.

... Nachdem ich im verfloffenen Jahre mit Anfertigung von Käfigen, zu welchen die Größenverhältnisse anzugeben und zu corrigiren Sie so freundlich waren, begonnen, ist die Nachfrage nach denselben so groß geworden, daß ich mich entschlossen habe, meine ganze Thätigkeit nur diesem Fache zu widmen, da es mir bis jetzt kaum möglich war, nur einen sehr kleinen Bruchtheil der btrf. Wünsche zu befriedigen. Zudem ich auf die freundliche Unterstützung von Seiten der Vogelliebhaber rechne, hoffe ich mir jene Gunst umsomehr zu erhalten, als ich immer bemüht sein werde, nur wirklich Zweckentprechendes herzustellen und auch Rathschläge bil. nöthiger Verbesserungen immer zu berücksichtigen nicht nur bereit bin, sondern um freundliche Mittheilung derselben erfahrene Liebhaber, Züchter und Händler höflichst bitte. Meine Thätigkeit soll folgendes umfassen: 1) die aus Nr. 14 v. J. bekannten Käfige in 6 Nummern; 2) Wollkisten und Käfige in verschiedener Ausstattung auch nach eigner Angabe der btrf. Besteller; 3) a. Gefangkästen nach Angabe des Herrn Baron von Stengel und b. dieselbe Form, jedoch mit Einsatzkäfig; 4) Aquarien, Terrarien Springbrunnen u. a. m.

Wenz. Cervený in Pilsen, Blumengasse 511.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Direktor J. S. Bichel in Rempten: Wenn in der Neubefiederung nach der Mauser bei zarten Geflügelrassen Stockung eintritt, so ist das stets ein Beweis von unrichtiger Haltung, Verpflegung oder Züchtung. Keinenfalls dürfen Sie dem Yokohamabahn die nun hervorsprossenden Stoppeln am Schwanz immer ausreizen. Dadurch wird die Feder so sehr geschwächt, daß sie mehr und mehr verküppelt erscheint. Schreiben Sie uns recht genau die ganze Art und Weise Ihrer Verpflegung und wenn möglich auch die Abstammung der btrf. Hühner, dann werden wir Ihnen hoffentlich gute Auskunft geben können.

Herrn Postverwalter D ue h l: Die übersandten Vögelchen sind safranköpfige Goldhähnchen (*Regulus cristatus*, Koch.). Daß Sie dieselben nicht am Leben erhalten, glauben wir sehr gern, da dies bei einem frisch gefangenen Vogel dieser Art überaus schwer ist. Keineswegs aber ist es unmöglich, wie man vielfach gelaubt hat, denn die letzte Ausstellung der „Aegintha“ in Berlin hatte zahlreiche Goldhähnchen aufzuweisen. Das Weibchen unterscheidet sich dadurch, daß es düntzer ist und einen matter gefärbten, fast weißen, Scheitel hat.

Herrn Karl Masius: Die übersandte Tangara ist ein Sommerrothvogel (*Tanagra aestiva* Brd.) und zwar kein Weibchen, sondern ein in der Entfärbung begriffenes Männchen. Sie war an akuter Unterleibsentszündung gestorben. Wenn die Tangaren kräftig und gesund sind, so bedürfen sie keineswegs einer großen Wärme, sondern sie halten sich vielmehr in gewöhnlicher Stubentemperatur ganz vortrefflich.

Herrn August Zander: Außer den Kanarien singen nur sehr wenige Vögel das ganze Jahr hindurch und so läßt der rothe Kardinal, der bekanntlich in Nordamerika heimisch ist, erst in seiner Frühlingszeit, welche mit der unrigen übereinstimmt, sein Lied erschallen. Ein Mittel, durch welches dem Vogel der vermeintliche Gesang abzulocken ist, vermögen wir Ihnen daher beim besten Willen nicht anzurathen. Es giebt nichts andres für diesen Fall, als Geduld! Der rothe Kardinal ist nicht schwer zu zähmen, wenn man einen jungen Vogel vor sich hat. Alte Kardinalle dagegen bleiben stets scheu und unbändig.

Herrn Jos. Windprecht: Ihr Lieblingsvogel, die Dohle, war an Krämpfen gestorben, wodurch dieselben aber hervorgerufen, ließ sich nicht feststellen, da alle inneren Theile durchaus normal erschienen. Bei kräftig ernährten und fetten Vögeln kommt dergleichen jedoch oft vor. — Für Ihre Bücheranzeigen besten Dank!

Herrn Wilhelm Ruotat: Die frisch eingeführten Prachtfinken sind infolge der Reifanstrengungen meistens so sehr ermattet, daß der geringste Temperaturwechsel, Nässe, Futtermangel für kurze Zeit u. s. w. ausreichend sind, um sie zu tödten. Ich habe daher schon so oft gewarnt, daß man sie — wie alle frisch angekommenen Vögel überhaupt — nicht sogleich in die Vogelstube fliegen lassen, sondern zunächst, bis sie sich wieder völlig erholt haben, in einem Käfig halten und sorgfältig verpflegen solle. Zur Verpflegung gehört übrigens weiter nichts, als daß man sie gegen schnelle Temperaturwechsel, Kälte und Nässe bewahre, sehr reinlich halte, mit besten Sämereien füttere und wenn möglich, allmählig von der Senegalhirse an gute weiße Hirse und Kanariensamen gewöhne. Läßt man sie aber sofort in die Vogelstube fliegen, so finden sie manchmal garnicht das Futter und Wasser, weil sie seit vielen Monaten sich nicht mehr frei in einem großen Raume befunden haben; oder sie werden von den kräftigeren anderen Vögeln überall fortgebissen; schließlich bleiben sie auch wol zur Nacht auf dem kalten Fußboden sitzen, erklamen und kommen um. Alle diese Gefahren werden vermieden, wenn man sie erst einige Wochen im Käfig hält und gut verpflegt, sodas sie sich wieder völlig erholen und kräftig genug werden, um in der Vogelstube unter den anderen sich munter umhertummeln zu können. — Uebrigens erscheint in wenigen Wochen mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. in neuer Auflage, welches für wenige Mark in jeder Buchhandlung zu haben ist und über alle solche Fälle Auskunft erteilt.

Herrn Karl Seifert: Zu meinem Bedauern weiß ich nicht anzugeben, wo die gläsernen Geschirre zu dem Gefangkästen des Herrn Baron von Stengel zu erhalten sind. Indessen sollte sie doch wol jede größere Glashandlung auf Bestellung liefern können.

Fräulein A. Stöckel: Ihr wunderschön ausgefärbter männlicher Sperlingspapagei war an Vereiterung der rechten Seite der Lunge zugrunde gegangen und sehr abgezehrt.

Aus den Vereinen.

Der Verein für Geflügelzucht zu Allenburg wählte in den Vorstand die Herren: Jul. Springer zum Vorsitzenden, C. A. Weise zum Schriftführer, A. Fuchs zum Kassensführer.

Der Geflügelzüchterverein zu Witten a. d. R. hat zu Vorstandsmitgliedern folgende Herren gewählt: Gottfr. Daermann als 1. Vorsitzenden, Herm. Müller als Stellvertreter, Gust. Buchholz als Kassensführer; zu Beisitzenden die Herren Thierarzt Neuhaus und Gust. Lohmann.

Geflügelzüchterverein zu Leipzig. Auf der vom 17. bis 19. März d. J. stattfindenden Geflügelausstellung werden die Herren: Möser-Berlin, Schmerbitz-Erfurt und Weber-Hannover, als Preisrichter für Hühner, Diez-Frankfurt, Proschke-Dresden und Schrader-Raumburg, als Preisrichter für Tauben, Häger-St. Andreasberg, Löbeling-Halle und Panther-Berlin als Preisrichter für Kanarienvögel thätig sein — Die Ausstellung wird wieder im Trianonlaal des Schützenhauses abgehalten werden. — Das Ausstellungsprogramm soll in allernächster Zeit zum Versandt gelangen. („Leipziger Blätter für Geflügelzucht.“)

Der erste österreichische Geflügelzuchtverein zu Wien. Das Ausstellungskomitee der vom 6. bis 13. Mai stattfindenden dritten internationalen Geflügelausstellung (vgl. Ausstellungsliste in dieser Nummer) besteht aus den Herren: Freiherr von Villa-Secca als Obmann, Moritz Bujatti und Graf St. Genois jun. für Hühner; J. B. Brusky als Obmann, Karl Ritter von Stradiet und G. Spitschau für Tauben; Hofrath von Marenzeller als Obmann, Professor Dr. Wilkens und Freiherr von Dankelmann für Wasser- und Ziergeflügel.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Ornithologische Gesellschaft zu Basel (Schweiz) vom 23. bis 27. Februar.

Erster österreichischer Geflügelzuchtverein in Wien vom 6. bis 13. Mai im eignen Vereins Hause, Nr. 25 im k. k. Prater. Anmeldungen bis zum 23. April bei Herrn J. B. Brusky, Wien I., Herrengasse 13.

Briefwechsel.

Herrn Richard Bauer: Beitrag mit Dank empfangen und zur Verwendung bereit gelegt.

Herrn J. Günther: Herzlichen Dank für Ihre liebevollen und freundschaftlichen Worte! Wir erwidern dieselben in jeder Hinsicht aufrichtig! — Herrn W. von Arenstorff: Ein altes Weibchen Wandersfalt oder Taubenstößer (Falco peregrinus) und zwar ein so prächtiges Exemplar, daß der Präparator versicherte, noch kaum ein solches gesehen zu haben. Im Uebrigen unseren verbindlichsten Dank!

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.

Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Soeben erhielt einen Transport Diamantfinken und Wallnußfinken. [42]

Bartsch, Berlin, Krausenstr. 21.

Zu verkaufen:

Se ein Par Inseparables, à 25 Mk.,
Sonnenvögel, à 28 Mk.,
Pfaffenfinken, à 28 Mk.,
Tigerfinken, à 9 Mk.,
Edeljäger, à 14 Mk.;
ferner 1,2 Feuerfinken, à 15 Mk.,
1,0 Singittich, à 15 Mk.,
2,0 Papstfinken, Stück à 7 Mk.,
0,2 Graustrilde, Stück à 4 Mk.,
0,2 Muskatfinken, Stück 3½ Mk. [42a]

Dr. Franken in Baden-Baden.

Künstliche Nistkästen

a. für insektenfressende Vögel:

Stare, Bachstelzen, Meisen, Sperlinge etc. pr. Dg. Mk. 8,50
Schlafkästen zum gemeinschaftlichen Uebernachten im Herbst und Winter pr. Dg. Mk. 8,50
Rothschwänzchen, Fliegenschwapper pr. Dg. Mk. 5,00

b. für Papageien:

Wellensittiche pr. Dg. Mk. 16,00
Sperlings- u. a. Zwerppapageien pr. Dg. Mk. 19,00
Australische Prachtsittiche pr. Dg. Mk. 22,00
Buntsittiche pr. Dg. Mk. 27,00

Nistkästen mit Baumrinde bekleidet ein Drittel mehr, aus natürlichen Baumstüben gefertigt ein Drittel mehr.

[43] Preisverzeichnis stehen zur Verfügung.

Die Kisten- und Holzwarenfabrik

von Hartleb & Leide in Derze in Thüringen.

Ein schöner neuer Zuchtkäfig für Wellensittiche und andere Vögel geeignet, nach dem „Handbuch“ von Dr. Ruß gearbeitet, von Eichenholz und verzinnem Draht, Preis 20 Mk., dann der 2., 3., 4., 5. Jahrgang der „Gefiederten Welt“ für denselben Preis, oder alles zusammen gegen Tausch von guten fehlerfreien Harzer Kanarien. [44]

S. Pohl,
Wien, Meidling, Schulgasse Nr. 22.

Das Stablisement von

Chs. Jamrach, Naturalist und Thierhändler in London,

[45]

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 25 Graupapageien, 20 Nasenkakabus, 20 Inka- oder Leabbeaterkakabus, 70 Rosellas oder Buntfittiche, 40 Pennants-Sittiche; außerdem an Vierfüßlern: 1 afrikanischen Elephanten, 2 große be igalische Tiger (Weibchen), 1 Par Burchell's Zebras (Männchen und Weibchen, 12 Jahr alt, Männchen ist an Geschirr gewöhnt), 1 junges Burchell's Zebra (20 Monate alt), 1 Kafferbüffel, 1 Par weißschwänzige Gnus, 2 Nylgau- oder Pferdeantilopen 1 Guanako, 1 Mähnen- oder Berbereischa; schließlich 4 Alligatoren von 6 bis 9 Fuß Länge.

Bei der fünfzehnten Ausstellung der Gesellschaft „Canaria“ in Stuttgart wurden nachstehende Preise vertheilt:

a. für hochgelbe Trompeter:

1. Preis: Herr Johann Durst in Stuttgart,
2. Preis: Herr F. Ramsperger in Stuttgart,
3. Preis: Herr Strohhäcker in Stuttgart.

c. für geschlechte Trompeter:

1. Preis: Herr Strohhäcker in Stuttgart,
2. Preis: Herr F. Röger in Stuttgart.

b. für blasse Trompeter:

1. Preis: Herr F. Röger in Stuttgart,
2. Preis: Herr F. F. Ramsperger in Stuttgart,
3. Preis: Herr Kurz in Stuttgart.

d. für hochgelbe Holländer:

3. Preis: Herr Strohhäcker in Stuttgart.

e. für gute Schläger:

1. Preis: Herr Wagner in Cannstadt,
2. Preis: Herr Zeidler in Halle a. d. S.,
3. Preis: Herr F. Mayer in Stuttgart.

Stuttgart, den 5. Januar 1877.

[46]

Die Preisrichter.

Ein nachweislich echter „Leonberger Hund“, kaum ein Jahr alt, Prachteremplar (ca. 80 Ctm. Rückenhöhe, über 90 Pfd. schwer), ist sehr preiswerth abzugeben; auch werden exotische Vögel mit in Zahlung genommen. Gef. Offerten an Zahnarzt Forger in Zerbst. [47]

Gesangskästen

für Kanarien, genau nach der von Herrn Baron von Stengel in Nr. 43 der „Besiederten Welt“ beschriebenen Konstruktion in Pappelholz gefertigt, liefert in tadelloser Ausarbeitung unpoliert für 12 Mk. incl. der Verpackung; in feiner Politur 2 Mk. höher. [48]

Zweibrücken, 12. Januar 1877.

Jacob Verich, Tischlermeister.

Ich suche 4 bis 6 Stück vorjährige echte Spanische Hennen und 1 Stamm Houdan- oder Dorking-Hühner. Habe abzugeben 1 schönbesiederten Spanischen Hahn und 2 Yokohama-Hennen. [49]

Silbebrand, Münsterberg i. Schl.

Sein großes Lager von Andreasberger Kanarienvogeln der besten Stämme, auch Kanarienvogelweibchen à 1,50 Mark, sowie Kollerkäfige von Tannenholz, polirt, elegant und praktisch, à 4 Mark 50 Pf. incl. Verpackung, empf. ist

[50]

H. Masche,

St. Andreasberg im Harz.

Einen gut erzogenen, prächtig schwarz und weiß gezeichneten Bernhardsiner Rüden, treu und äußerst wachsam, vortrefflichen Schwimmer im Strom, der zugleich die schwersten Gegenstände aus dem Wasser apportirt, will ich verkaufen. Nähere Auskunft erteilt und sendet auf Verlangen Photographie. Paul Ludwig, [51]

Landsberg a. W., Wall 12.

Harzer Kanarien (feine Koller)

versendet unter Garantie lebender Ankunft: Hähne zum Preise von 6—12 Mk., 4 Hänfling-Weibchen eigener Zucht à Stück 50 S. Kleine Harzer Bauer mit Wassernäpfen à Dbd. 3 Mk., die größeren alle mit Thür, um die Futter- und Wassernäpfe reinigen zu können. Bon: 19 Centim. Länge à Dbd. 6 Mk., von 21 Centim. à Dbd. 7 Mk. und 25 Centim. à Dbd. 8 Mk., mit einer zweiten Thür, um die Vögel auszufangen, à Dbd. 50 S. mehr, mit Schublade à Dbd. 7 Mk. 50 S., à Dbd. 9 Mk., à Dbd. 12 Mk.; Nester für Kanarien à Dbd. 2 Mk. 70 S. Verpackung sehr billig. Gegen Nachnahme versendet N. Westerling, [52] Schierke b. Wernigerode i. Harz.

Vom Stamme Bergmann 2 Stück zweijährige gut singende Harzer Kanarienhähne à 15 1/2 Mk. nach abzugeben [53]

S. Seufert,

Würzburg, V. Distrikt, 2. Felsengasse.

Wezen Mangel an Platz zu verkaufen:

1 Paar Nymphen 25 Mk., 1 Paar rotke Kardinäle 18 Mk., 1 Männchen Paradieswitwe 6 Mk., 1 Paar kleine Elsterchen (genistet) 9 Mk., deren 3 Junge aus September à 3 Mk., 2 selbstgez. Männchen Goldbrüstchen aus Septbr. à 3 Mk. Alle zusammen 70 Mk. und Verpackung frei, andernfalls für Verpackung jeder Sendung 50 S. [54]

N. Beher in Dammertkirch, Elf.

Zu verkaufen: 1 Paar Zebrafinke 11 Mk., 1 Paar Bandfinke 5 Mk., einschließlich Verpackung. Auch nehme dagegen 1 Paar Wellensittiche, garant. Paar, in Tausch. Offerten erbittet [55]

H. Winzer, Dhrdruf, Thür.

Ameisenier,

gut getrocknet, pro Kilo 3 Mk., versendet [56] N. G. Bethge in Elbing.

Englische Dogghündin Bull-terriers,
eine 3-jährige, kleinster und feinsten Rasse, und ein desgl.
6½ Monat alter Hund, sowie echte französische Lapins, zu
beziehen bei
[57]

F. B. Blees-Petrecht
in Diebrich a. Rh.

Verkaufe ein Prächteremplar

Leonberger Hund,

1 Jahr alt, weiß mit sehr schöner schwarzer Zeichnung und
gut dressirt, für den billigen Preis von 100 Mk

Suche zu kaufen: eine große fahle Römertäubin.
Erbitte Offerten mit Preisangabe. [58]

Albert C. Mayer, Dürkheim a. S.

Der **Verein für Vogelschutz und Geflügelzucht** in
Koblenz wird seine erste große Ausstellung Ende März d. J.
abhalten. [59]

Erbitte

mir mit Preisforderung und näherer Bezeichnung, Offerten
von einem sehr wachsamem Haushund, männl. Geschl.
Leiden, Holland. [60] Dr. jur. P. S. Maas.

Zucht-Kaninchen

feiner Rasse, echter Färbung, unter Garantie eines richtigen
Paares zu kaufen gesucht.

Leiden, Holland. [61] Dr. jur. P. S. Maas.

**Eier-Konserven als Vogel-
futter!**

Diese Konserven aus frischesten Eiern für den Küchen-
gebrauch erzeugt und frische Eier vollkommen ersetzend sollen
nach Ausspruch des Herrn Dr. Karl Ruff („Gefiederte Welt“
Nr. 49) ein vorzügliches Vogelfutter geben.

Diese Konserven sind direkt in jedem Quantum von
mir zu beziehen:

160 Eier = 1 Kilo **Eidottermehl** (ff.) à 4 Mk für Küchen-
gebrauch,

160 Eier = 1 Kilo **Eidottergries** (grobkörnig) à 3 Mk 50 S
für Vogelfutter. [62]

Krakau, im Dezember 1876.

S. Berg,

R. K. priv. Eier-Konserven- und Albumin-Fabrikant.

Harzer Koller, fehlerfrei, mit schönen Flöten-, Nach-
tigalen-, Lach- und Hohltonen, à Stück 12–15–20 Mk,
je nach Gesang;

1 Staliener-Hahn, schön gelb, mit gelbem Schnabel
und Beinen, vollständig ausgewachsen, 6 Mk;

1,1 Lachensfelder, sehr schön, 12 Mk;

1,1 türkische Enten, ganz weiß, Rasse echt, starke
Exemplare, 30 Mk

Verpackung wird billigt berechnet. [63]

Wilhelm Scharff, Herford in Westfalen.

Prima Sizilianische Kanariensat 22½ Mk, Holländische
20 Mk, ferner prima Nüßsat, Hanßsat, Wohnsat und
Dirse empfehlen billigt. Proben gratis und franko.

[64] **Gehr. Kroning,** Bremen.

Spezialität: Vogelfamereien.

Der Geflügelzucht- und Vogelschutz-Verein
für Eisleben und Umgegend [65]

hält seine erste Geflügelausstellung, verbunden mit Prämii-
rung und Verlosung, vom Sonnabend den 24. Mittags
bis 27. Februar 1877 Abends im Wiesenhaufe hier ab.
Gefällige Anmeldungen erbitten wir bis 9. Februar an un-
sern Schriftführer, Herrn Kaufmann **O. Schaufeis,**
welcher Programme nebst Anmeldeformularen gern zusendet.

Umzutauschen:

ein Amazonenpapagei (so zahm, daß er aus- und ein-
 sowie seinem Herrn stundenweit nachfliegt); Brieftauben
und Tümmeler; 1 junger pechschwarzer Pudel (¾ Jahr)
und 1 Par einjähr. Bisamenten.

[66]

M. Schuster, Waffelsheim i. Elsaß.

Zu kaufen

werden gesucht: 6–12 Stück junge **Staliener-Süßner,**
für deren Echtheit garantiert wird. [67]

F. Schilling in Mergellsteden
bei Heidenheim a. B.

Zu verkaufen [68]

wegen **Mangel an Raum:**

1 Par Rosella, prachtvoll im Gefieder à 40 Mk

1 Par Singfittiche prachtvoll im Gefieder à 30 Mk

1 ziemlich zahmer, junger Graupapagei à 40 Mk
Ludwigsburg. Theod. Seitter.

Zu kaufen gesucht

weiße Pfauen

[69]

von **Christiane Sagenbeck,** Hamburg.

Orangehäckerchen, Silberhäckerchen, Astrapalpe, Atlasvögel,
fl. Elstern, Mozambique-Zeifige, große Weber à P. Mk 6,
rothköpfige Inseparables à P. Mk 20, Wellenfittiche à P.
Mk 18, rothe Kardinäle, Männchen, à Mk 12, desgleichen
grau mit rother Haube à Mk 9, Chili-Täubchen à P. Mk 27,
Brautenten à P. Mk 30, Silberfasanen, diesjährig, ausge-
wachsen à P. Mk 27, Rouenenten à P. Mk 20, Kanarien-
hähne à Mk 5. — Außerdem zahlreiche Papageien als roth-
häufige Portoriko, theils sprechend und ganz zahm à Mk 27,
Graupapageien à Mk 27, Goldkronenpapageien à Mk 36,
schwarze à Mk 40, kleine und große gelbhaubige Kakabus,
zahm à Mk 30, weißhaubige à Mk 40, sowie ein sprechender
und ganz zahmer, fl. Kakadu, 1 sprechende Diadem-Amazonen
und 1 Surinam, auch 1 ganz zahmer Lerchenfall zu Mk 7.
[70]

Alwin Reiners,

Zoologische Handlung in Braunschweig.

NB. Nehme auch andere Vögel je nach Uebereinkunft
in Tausch.

Wegen Verziehen habe abzugeben: 1 Par Wellenfittiche,
welche im Nisten sind, zu 20 Mk, ferner gute Harzer Koller
zu 9 und 12 Mk. [71]

8. Januar 1877.

P. L. Zvermann,

Wehrheim, Amt Usingen a. Taunus.

Der ornithologische Verein

zu **Stralsund**

wird

am **3., 4. und 5. März 1877**

in dem schönen, gegen Zug geschützten Rathhaussaale eine
große **Geflügel-, Sing- und Ziervogel-**
ausstellung

abhalten. Prämierung und Verlosung ist in Aussicht ge-
nommen. [72]

Das ausführliche Programm wird nächstens bekannt
gemacht werden.

Das Ausstellungs-Komitee.

Verkaufe 1 Schwarzamsel, Wildfang, 6 Mk, 3 Par
Dompfaffen zur Zucht, à Par 4 Mk, junge Wellen-
fittiche eigener Zucht, prächtig befiedert, à Stück 7½ Mk,
Verwandtfittiche à 1 Mk. [73]

Bodenbach a. Elbe.

A. Opitz.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene
Zeitspalt mit 25 Fig. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

VI. Jahrgang.

Berlin, den 25. Januar 1877.

Nr. 4.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Nutzen und Schaden der uns nächstumgebenden Vögel (Fortsetzung); Drosseln.
Bier Graupapageien (Schluß). —
Der zoologische Handelsgarten zu Leipzig (Schluß). —
Kurze Bemerkungen über einige in der Gefangenschaft weniger häufig beobachtete Vögel: Der rothbürlige oder Kala-Bülbül. —
Wirthschaftliche Vogelzucht II. (Schluß). —
Prämien für die Einführung seltener fremdländischer Vögel. —
Brieffiche Mittheilungen: Pühnerhabicht. —
Aus den Vereinen: München; Minden; Basel; Spitzkunnersdorf; Gisleben; Koblenz; Ausstellungen. —
Anfragen und Auskunft: Verschiedenes. —
An die deutschen Züchter. —
Briefwechsel. — Berichtigung. — Die Beilage enthält Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Nutzen und Schaden der uns nächstumgebenden Vögel.

Von Karl Ruß und Bruno Dürigen.
(Fortsetzung).

Von den Schilf- und Rohrfängern führt die Gesekeingabe nur den Drossel-Rohrfänger oder die Rohrdrossel (*Calamoherpe turtoides*), den Schilf-Rohrfänger oder Uferschilffänger (*Calamodyta phragmitis*, Bp.) und den Busch-Rohrfänger (*Calamodyta* — *Salicaria* — *locustella*, Penn.) auf, berücksichtigt also den Ufer- (*C. arundinacea*, B.), den Binzen- (*C. aquatica*, Lath.) und den Sumpf-Rohrfänger (*C. palustris*, Gould.) nicht. Und gerade der letztere erscheint beachtenswerther und nützlicher als die anderen. Denn, wenn er auch wie eine Verwandten sich hauptsächlich in Weidendickichten,

in mit Schilf und Rohr verwachsenem Gebüsch und dgl. aufhält, so besucht er doch von hier aus sehr oft Gemüseäcker und Getreidfelder, um hier dem Getreide u. a. Feldfrüchten schädliche Fliegen, Mückenarten u. a. wegzufangen. F. v. Droske sagt: „Es wird nicht fehlgegriffen sein, wenn ich ihn als wahrscheinlich Vertilger von Saatschnellkäfern (*Agriotes segetis* und *obscurus*), von Raupen der *Hadena basileana*, von Getreidemücken (*Cecidomyia*) und = Fliegen (*Chlorops*) vom *Trips cerealium* u. a. für nützlich halte.“ Außerdem verdient der Sumpfröhrfänger noch deshalb besondere Schonung und Beachtung, weil er — wie Lenz kurz sich ausdrückt — „von allen Rohrfängern am besten singt“ und überhaupt ein ausgezeichnete Sänger ist. — Wenn dem Wirken seiner Verwandten auch von einigen Forschern wenig Bedeutung beigelegt wird, „da sie fast nur von ganz indifferenten (?) Wasserinsekten leben“ (v. Droske und Gebr. Müller), so fordern doch diese, wie überhaupt alle Vogelfundigen trotzdem zu ihrem Schutze auf. Denn sie „sind nützliche Vögel, welche in keiner Weise Schaden thun. Sie beleben die Ufer der Gewässer und heben dadurch das Gesamtbild einer Landschaft. Da ihre Nahrung ausschließlich in Insekten besteht, werden sie auch dadurch nützlich.“ (v. Homeyer).

„Was die Rohrfänger für die Niederungen, das sind — fährt der jetzt genannte Vogelfundige fort — die Laubfänger (Phyllopeuste) für Baum und Strauch.“ Wie dies bereits Kaumann vom Fitis-Laubvogel (*Ph. trochilus*, Bnp.) behauptet: „seine Nahrung sind Insekten, besonders kleine Fliegen und Blattläuse, welche er unter den Blättern der Bäume

abfucht; er schnappt auch die Fliegen in der Luft hinweg" — so gilt dies noch heute von ihm und seinem Verwandten, dem Weidenlaubfänger (Ph. rufa, Bnp.); nur können wir noch mehr über dem Nutzen dieser lieblichen Vögelchen hinzufügen. Denn nicht Fliegen allein, sondern fliegende Kerbthiere überhaupt, darunter Fliegen, Mücken, Schmetterlinge und kleine Käfer werden von ihnen erhascht. Aus Nitzen und Blüten ziehen die Weidenzeifige Käferchen u. dgl. hervor." (Gebr. Müller). „Besonders nützlich zeigt er sich (der Fitis-, doch gilt es auch vom Weidenlaubfänger) durch Auffuchen der den Bäumen sehr gefährlichen Spinnen- und Wicklerräupchen und deren Eier, womit er seine heißhungrigen Jungen auf-füttert" — sagt Siebel im Einverständnis mit anderen Forschern. Sie erweisen also dadurch sowohl der Forstwirthschaft, als auch dem Garten-(Obst-) Bau große Dienste. Was die beiden genannten Vögelchen in Gemeinschaft mit dem **Garten-Laubvogel** oder der **Passard-Nachtigal** (Ph. hypolais s. Hypolais hortensis, B.) hauptsächlich in den Kronen sowohl der Wald-, als auch der Gartenbäume schaffen, das wirkt der **Wald-** oder **grüne Laubfänger** nur im Hochwalde, dessen ausschließlicher Bewohner er ist. Wenn daher der Landwirth und der Gärtner sich seiner Thätigkeit nicht besonders zu erfreuen haben, so ist er doch immerhin sehr nützlich. — Und „neben der nutzenbringenden Ernährungsweise sichert den Laubfängern der Gesang Schutz und Schonung."

Sollten wir für die bekannten, anmuthigen und überaus nütlichen **Grasmücken** noch besonders Fürsprache einzulegen nöthig haben? Wir glauben kaum. Sie fangen zwar weniger fliegende Insekten; „um so eifriger durchsuchen aber die meisten von ihnen

dorniges Gebüsch nach Käupchen u. a. m.; indem sie unermüdet und mit außerordentlicher Gewandtheit in demselben herumzuschlüpfen" — sagt Cloger. Und doch wird auch diesen herzigen Sängern ein arger Vorwurf gemacht, den wir mit Brehm's Worten anfügen: „Im Spätsommer und Herbst erscheinen sie familienweise auf den beren- und fruchttragenden Bäumen, bei uns zu Lande auf Johannis-, Flieder-, Bromber-, Geißblatt-, Hartriegel- und anderen Berensträuchern, auch wol auf Kirschbäumen. Ungeachtet dieser geringen Räubereien — setzt der Genannte gleich hinzu — bringen sie niemals und nirgends Schaden; denn der Nutzen, welchen sie durch Aufzehren von Kerbthieren stiften, überwiegt den ohnehin kaum nenenswerthen Schaden beiweitem." — Mag auch der gelehrte Professor C. Vogt in Genf es sehr recht finden, wenn die Grasmücken in Italien, wo sie im Herbst sich an den Feigen gütlich thun, zu Tausenden getödtet und verspeist werden, so wird ihn doch jeder Naturfreund mit Achselzucken bedauern und sich den Worten der scharf beobachtenden Gebr. Müller anschließen: „Heil diesem rührigen, nütlichen, herrlich singenden Völkchen, dessen Schädigung von menschlicher Hand als ein Frevel zu betrachten ist!"

„Außer den verschiedenen Arten von fliegenden Insekten — sagt Bockstein von den **Nothschwänzen** (Ruticilla) kurz und treffend — fressen sie auch Kohlraupen und Regenwürmer." Und diese Nahrung läßt sie uns eben als so nützlich erscheinen, wenn schon sie, wie insbesondere Gebr. Müller betonen, an den Bienenständen empfindlichen Schaden anrichten können. Namentlich gilt dies vom **Hausrothschwanz**. Allein Jedermann übersieht dies gern; denn der Vogel schließt sich ja so zutraulich dem Menschen an und ferner giebt es, um H. Schacht's Worte

Der zoologische Handelsgarten zu Leipzig.

Von Theodor Hering.

(Schluß).

Daß sämtliche Volieren an der Vorderseite mit engem Gitterglockt versehen sind; über welches die ganze Front entlang versetz- und verschiebbare Glasfenster gehen, braucht wol kaum erwähnt zu werden. Die Fußböden aller Behälter sind mit Ziegelplatten ausgelegt und derartig ab-geschragt, daß der Unrath leicht entfernt werden kann; ein mit Blechgitter versehenes Abzugsrohr, welches in der Mitte eines jeden Raumes etwas versenkt vorhanden ist, läßt etwaige Nässe leicht versickern. In einer Ecke des Käfigs lagert regelmäßig ein Sandhaufen, der namentlich den Vogelarten, welche gern Sandbäder nehmen (hühnerartige u. dgl.) als sehr willkommen sich bietet. Sepia fehlt ebenfalls nicht. An mehreren Behältern (und dies ist insbesondere bei den Volieren für kleinere Arten der Fall) sind oberhalb des sich unmittelbar hinter dem innern Gitterwerk hinziehenden Gangs besondere Zuchtträume angebracht, durch welche Einrichtung die zur Zucht ausgewählten Vögel von den übrigen, zum Verkauf bestimmten, getrennt bleiben, sodas erstere durch das tägliche Einfangen der zu versendenden Vögel nicht gestört werden. Der Zutritt, bzl. Eingang zu den verschiedenen Räumen geschieht selbstverständlich von dem eben bezeichneten Hauptgange aus. In demselben liegt auch die Ab- und Warmwasserheizung mit den, sehr gut zu regulirenden, warmen Wasserdampf ausströmenden Wärm-

pfannen. Dicht vor einem Behälter, der sogenannten Patientenvoliere, in welcher zuweilen mit Schwindsucht behaftete Vögel untergebracht werden, befindet sich ein Apparat, welchem unausgesetzt Dampf entströmt. Dieser wird, je nach Befinden über Salz, Alaun, besonders aber über Terpentin geleitet, wodurch die brust- und lungenkranken Vögel zu Inhalationen gezwungen, und dadurch wirklich in manchen, wenngleich auch nicht allen Fällen, geheilt werden. Dieser Inhalationsapparat ist den im Gebrauch für Menschen angewandten kleinen Inhalationsapparaten nachgebildet wie ein solcher vom Prinzen Ferdinand von Sachsen-Koburg-Gotha in dessen wissenschaftlich und überaus praktisch angelegter und mit den seltensten Vogelarten bevölkerter Vogelstube zu Wien erfolgreich angewendet wird. Während die Bassins mit ihren Springbrunnen und Apparaten aus der städtischen Wasserleitung gespeist werden, hat es hier in Bezug auf die Heizung der btrf. Wärter vollständig in seiner Hand, die Temperatur je nach Bedarf von 10 bis 20 und 25 Gr. R. steigen zu lassen. Eine praktischere und zugleich einfachere, für das Wohlbefinden der Pfleglinge aber auch jedenfalls höchst nothwendige Heizungsweise habe ich kaum je gefunden.

Damit das Eindringen von Mäusen vermieden wird ist an der ganzen Länge des gemauerten Sodels eine Blechverkleidung so hoch angeschlagen, daß die Volierenfenster darauf aufsitzen.

An die Volieren stößt schließlich rechtsseitig noch ein gemauerter Schuppen, an welchem ein Vorbau mit Draht-

anzuführen, „unter unseren deutschen Singvögeln, keinen fleißigern Sänger als den Hausrothschwanz“. Daher ist ihm dieser Eigenschaften und den Gartenrothschwanz namentlich der Schönheit wegen der Schutz von Seiten des Menschen gesichert.

Nothfalschen (*Erythacus rubecula*, Cuv.), **Blaufalschen** (*Cyanecula suecica*, Br.), **Sprossler** und **Nachtigal** (*Luscinia major* und *L. philomela*, Br.) faßt man zusammen unter der Bezeichnung Erbsfänger. Daß sie nicht den geringsten Nachtheil, sondern durch Verzehren von kleinen Kerbtieren nur Nutzen bringen, daß wir in ihnen weiterhin die herrlichsten unserer Sänger vor uns haben, weiß Jedermann — und doch ist der letztangegebenen Eigenschaft wegen der Mensch der fürchtbarste Feind dieser Vögel. Möchte man beim Fang derselben doch dessen eingedenk sein, daß es menschlicher und zugleich vortheilhafter ist, nur wenige zu fangen, diese aber um so gewissenhafter zu behandeln!

Die **Wasseramsel**, = Star oder = Schwäger (*Cinclus aquaticus*, Bechst.). „Wasserinsekten sind seine Hauptnahrung, doch soll er auch kleine Fische und Würmer fressen“ gibt Bechstein an. Raumann prüft scharfer und nach seinem Urtheil senkt sich die Wagschale eigentlich mehr zu Ungunsten des Vogels: „Kleine Fische, Wasserinsekten und kleine Wasserschnecken machen seine Nahrung aus. Im Winter besteht seine Nahrung bloß aus Insektenspuppen“. Lenz bestätigt diese Angaben, fügt jedoch hinzu, daß der Wasserstar sich auch von Fischeiern nähre. Gloger führt weiter aus, daß der W. auch im Winter kleine Muscheln und junge Fischchen verzehre und davon einen thranigen Geruch erhalte.

(Fortsetzung).

gitter und halbdurchbrochenem Dache angebracht ist, sodas die jeweilig hier befindlichen Inassen nach Belieben im Innern des Gebäudes Aufenthalt nehmen, sich aber auch ganz bequem der Luft, dem Sonnenschein oder auch dem Regen aussetzen können. Gewöhnlich di nt ein Theil dieses Lokals als Aufenthalt für die durchreisenden Affen. Uebrigens brüteten Zebrafinken und Wellensittiche während des letzten harten Winters in diesem Vorbau und vermieden absichtlich den Aufenthalt in dem daranstoßenden geheizten Schuppen.

Komme ich endlich zu der linken Seite des ganzen Etablissements, so schließt sich unmittelbar ans Hauptgebäude der Packraum an, in welchem Kasten, Kisten, Käfige, Futter- und Trinkgefäße in allen Formen aufgestellt sind.

Rechtwinklig vom genannten Raume aber zieht sich auf der ganzen linken Seite der oben erwähnte Gitterraum hin, der zur Zeit zahme Hirsche und Rehe, Pfauen, Hühner-, Gänse-, Enten- und Fasanenarten beherbergt. Den Abschluß bildet an dieser Seite ebenfalls ein massives Gebäudchen, welches im Boden oder Dachraum den Taubenschlag enthält, in seiner Packerräumlichkeit aber die Futtevvorräthe an Mais, Glanz, Haas, Ameiseneiern, Weiswurm, weißen, indischen, afrikanischen, australischen, Kolben- und anderen Hirscharten, Ebereschen, Sommerrosenkörner, Eierbiskuits, Reis in Hülsen, Rübsen, geschältem Hafer, Polenta, Mohn, Dotter, Grassamen, auch Kokos- und Agavefasern birgt.

Liebhaber von Terrarien finden endlich auch, was sie

Verzeichniß

der in den Jahren 1842 bis 1875 in den Dohnenstrichen des Großherzogthums Mecklenburg-Schwerin erlegten Drosseln, laut der fürstlichen Forsttabellen:

	gefangen	geschossen		gefangen	geschossen
1842—43	17086	1618	Transport	10406	565386
1843—44	11662	901	1860—61	31066	145
1844—45	17744	1369	1861—62	15443	203
1845—46	12847	359	1862—63	21704	289
1846—47	18184	991	1863—64	3226	228
1847—48	5336	405	1864—65	18706	105
1848—49	3974	618	1865—66	20560	217
1849—50	19075	382	1866—67	22807	200
1850—51	17097	293	1867—68	30725	107
1851—52	24370	1098	1868—69	32737	130
1852—53	53031	983	1869—70	39275	70
1853—54	50915	362	1870—71	12488	64
1854—55	21460	465	1871—72	26875	48
1855—56	31886	256	1872—73	17933	31
1856—57	226115	151	1873—74	23068	7
1857—58	12756	63	1874—75	31994	29
1858—59	18018	22		913993	12279
1859—60	3830	70		Total-Summe	926272
	Latus	10406	565386	Durchschn. jährl.	28069 Dr.

Rechnet man zu dieser Summe von 28,069 Drosseln noch die hinzu, welche alljährlich auf den ritterschaftlichen Gütern u. a. erlegt werden, so wird wol eine Totalsumme von mindestens 50,000 Drosseln allein in Mecklenburg-Schwerin herauskommen.

Angesichts solcher Zahlen und unter Hinzurechnung derjenigen Drosseln, die in den übrigen Ländern an der Ostsee u. s. w. wol vertilgt sind, kann sich der Vogelfreund nicht wundern, wenn die Anzahl

suchen, indem ein größeres, auf einem geschmackvoll mit Tuff- und Bruchsteinen verziertes Hügel aufgestelltes Terrarium mit den verschiedensten Bewohnern die ersteren zur Anschauung bringt, also nicht nur eine Zusammenstellung der inländischen Eidechsen, Molche, Frösche, Kröten und Schlangen, sondern auch derartige Thiere südlicherer Länder.

Gleichzeitig bietet ein an der linken Gartenseite angebrachtes Aquarium mit seinen Olmen und Krolotks, Gold- und Silberfischen, kleinen Schleichen, Karauschen und Karpfen, Barschen, Stichlingen, Wetterfischen, Welsen u. a. m. dem Naturfreunde reichen Stoff zu Beobachtungen. Den Gipfelpunkt des Ganzen bildet aber eine gegenüber der Fontaine auf einem Hügel aufgestellte Prachtvoliere. Als Schau- und Musterstück für die Wiener Weltausstellung gefertigt, ist dieselbe nicht allein mit möglichster Ziellichkeit und Dauerhaftigkeit, sondern namentlich auch mit allen für Vogelhaltung und Zucht sich bewährt habenden Einrichtungen versehen, in chinesischem Styl ganz aus Eisen gebaut und bronziert und von einer Gesamthöhe von 5,30 Metern.

Werfe ich auf das Ganze aber im allgemeinen noch einen Rückblick, so kann ich nicht umhin, den mit süßchen großen Bäumen, Lauben, Veranden u. dgl., mit vielen Zier- und Schmuckpflanzen, mit verschiedenen Muscheln und Kalktuffgruppen, namentlich aber mit einem sehr großen Bassin und prächtigem Springbrunnen versehenen Garten dem Besuche eines jeden Naturfreundes warm zu empfehlen.

der in den letzten Jahren durchziehenden Drosseln so verschwindend klein geworden ist, und muß derselbe ganz entschieden wünschen, daß in dem zu erreichenden Vogelschutzgesetz diese Vögel mit aufgenommen werden, da sonst bald die Zeit kommen kann, in der man keine Drosseln mehr im Walde singen hören wird. R.

(Thatsachen sprechen und solche statistischen Nachweise haben daher überaus hohen Werth. Könnte man sie allenthalben erlangen, so würde daraus am besten erhellen, in welcher Weise fast alle Vogelarten ihrer Verringerung entgegengehen und wie nothwendig ein ernsthaftes Vogelschutzgesetz ist. D. R.)

Vier Graupapageien.

Von Dr. Lazarus in Czernowitz.

(Schluß).

Der Vogel wurde während dessen sehr zahm, sodaß er sich jetzt den Kopf in die hohle Hand nehmen und mit der andern im Gefieder desselben herumkrauen läßt; und je mehr man dieses thut, desto angenehmer scheint ihm solches zu sein, da er vor Vergnügen die Augen schließt, den Hals sehr zierlich biegt und mit seiner Zunge die Hand zu belecken beginnt. Man sieht es ihm deutlich an, daß er sich nach Liebkoßungen sehnt, und so oft man ihm die Hand in den Käfig steckt, ergreift er mit dem Fuße dieselbe und beschnüffelt und küßt sie wiederholt. Ich gestatte ihm zeitweise den Käfig zu verlassen und außen auf demselben herumzuflettern, was ihm sehr viel Vergnügen macht. Mit den Worten: „Geh nach Haus!“ treibe ich ihn des Abends gewöhnlich wieder in den Käfig hinein. Kaum, daß er einigemal diese Ansprache gehört, sagte er dieselbe auch sofort nach. Ebenso gelingt es, ihm regelmäßig nach zwei bis drei Tagen jede beliebige Redensart beizubringen. So erlernte er in kurzer Zeit die Sätze: „Reden ist Gold“, „Nache ist süß“, „Köpfel krau'n“, „Gib einen Kuß“, wobei er noch einigemal einen küßenden, schmagenden Ton hinzufügt; außerdem: „Guten Morgen!“ „Wasser!“ „Adieu!“ „Schöne Frau!“

Jako will, wie gesagt, immer zart und liebevoll behandelt werden, und kann es nur schwer verzeihen, wenn man ihm streng begegnet. Aus diesem Grunde befindet er sich in steter Fehde mit meinem Schwager, und haut unbarmherzig mit dem Schnabel auf die Hand desselben los, so oft sie ihn zu necken strebt. „Nicht beißen!“ ruft ihm gewöhnlich derselbe in barschem Tone zu und „nicht beißen“ schreit Jako ganz in derselben Weise zurück, als ob man ihn beißen wollte. Gelingt es ihm nicht, einen vorgeschprochenen Satz sogleich nachzureden, so macht er seinem Aerger darüber in allen erdenklichen Kletterkünsten im Käfig, Luft, bei denen er oft vor Erregung ziemlich unartikulirte Laute und Pfiffe ausstößt. Ich rufe ihm alsdann sofort ein gebieterisches „ruhig“ zu, was Jako derart zu gefallen scheint,

daß er sich sehr oft dieses Wort selbst zuruft. Wird manchmal im Zimmer zu laut und lebhaft gesprochen oder von den Huben gelärmt, so klingt es sehr komisch, wenn Jako sein gebieterisches: „Pst, ruhig!“ erschallen läßt.

Der Papagei entwickelt sich also zu einem Prachtferl. Dabei ist er sehr groß und schlank gebaut, und, da er in den Monaten Oktober und November gut gemausert hat, auch von schönem, tadellosem Gefieder. Sein Auge beginnt, besonders bei erweiterter Pupille bereits ins Graugelbe zu spielen. Ich muß noch hinzufügen, daß Jako in allen Tonarten zu lachen versucht und vorgepiffene Melodien sehr leicht und schön nachpfeifen lernt. Er spricht jedes Wort mehr oder weniger deutlich aus; nur der Sch-Laut zu Anfang eines Wortes scheint ihm erhebliche Schwierigkeiten zu machen, weshalb er an Worte, welche mit sch anfangen, nicht so bald anbeißen will. Zu seinem Lobe muß ich aber schließlich hinzufügen, daß er ein artiger Geselle geworden, trotzdem ich mich sehr wenig mit ihm abgebe, ihn vielmehr größtentheils im Käfig halte. Ich gebe ihm keinen Ständer, weil ich als Arzt nur wenig zu Hause bin, und deshalb es vermeiden will, ihm den uneingeschränkten Gebrauch seiner Flügel zu erlauben. —

Ich komme nun zur Schilderung des Jako Nr. 4. Dieser ist ein noch sehr junger Vogel mit dunkelashgrauen Augen. Auch er begann nach einigen Tagen seines Alleinseins die Untugend des Schreiens aufzugeben. Meine Hauptaufgabe war nun vorerst darauf gerichtet, ihn am Leben zu erhalten. Zu diesem Zwecke schlug ich folgendes Verfahren ein. Der Lebensweise der Graupapageien in der Freiheit entsprechend, versuchte ich den Vogel ausschließlich mit rohen, jungen, saftigen Maiskolben zu füttern. In der Bukowina ist die Kultur dieser Frucht eine sehr verbreitete, sodaß mir meine Absicht bedeutend erleichtert wurde. Bei dieser Fütterung verschmähte der Vogel jedoch das Trinken; er entschloß sich erst nach zwei bis drei Wochen, einige Schluck aus dem vorgestellten Wassergefäße zu thun. Er befand sich aber sehr wohl. Seine Entleerungen waren stets halbfest. Morgens und Abends reichte ich ihm zuweilen ein Stückchen im Kaffee eingetauchtes und wieder ausgedrücktes Weißbrot, was in seinem Wohlbefinden keine Aenderung verursachte.

So verhielt es sich mit Jako Nr. 4 bis zum 10. November. Von da ab wurde es unmöglich, junge Maiskolben zu erhalten. Statt dessen verabsolgte ich ihm gehörig weich gekochten und nachher gut abgetrockneten Mais, sowie etwas Hauf als Futter und vergrößerte seine Kaffeestempelportionen. Auch bei dieser Fütterung befindet sich der Papagei ganz wohl, nur verlangt er an jedem zweiten Tage zu trinken, was ich ihm gestatte, da ihm solches nicht schadet. Uebrigens spricht er schon folgendes: „Guten Morgen!“ „Papier!“ „Koko“. Es ist also

mit Bestimmtheit zu erwarten, daß er die gefährliche Zeit der Eingewöhnung überstanden hat und gesund bleiben wird. Da ich nun die Vögel getrennt halten muß, so kann ich jedem derselben nur wenig Zeit widmen, und ich wäre daher nicht abgeneigt, den einen oder den andern zu verkaufen.

Kurze Bemerkungen über einige in der Gefangenschaft weniger häufig beobachtete Vögel.

Von G. von Schlechtendal.

Der rothbürzelige oder Kala-Bülbül (Pycnonotus pygæus).

Ob schon düster gefärbt, ist der rothbürzelige Bülbül doch ein stattlicher Vogel und eine sehr hübsche Erscheinung, die auch dem Nichtkennner auffällt. Das Pärchen, welches ich vor längerer Zeit erhielt, war anfangs außerordentlich scheu; jetzt ist es zwar zutraulicher, aber noch keineswegs zahm geworden. Daß indeß auch Bülbüls von dieser Art sehr zahm werden können und dann sehr liebenswürdige Käfigvögel sind, habe ich anderweit zu beobachten Gelegenheit gehabt. Der Ruf, den der rothbürzelige Bülbül erschallen läßt, ist laut und wohlklingend, immerhin ziehe ich aber den Ruf des Schopfbülbüls und den des arabischen Bülbüls vor. In der Erregung lassen die rothbürzeligen Bülbüls, wie alle Gattungserwanden, die etwas gelüfteten Flügel herabhängen und breiten den ziemlich langen Schwanz fächerartig aus. Unter sich lebt das Pärchen friedfertig, auch an Zärtlichkeitsbezeugungen fehlt es nicht. Früchte und Kerbthiere sind seine Lieblingsnahrung. An ersteren reiche ich hauptsächlich aufgequollte Sultaninaprosinen, weil man diese stets in guter Beschaffenheit haben kann, daneben aber auch alle sonstigen genießbaren Früchte, welche die Jahreszeit gerade bietet. Im übrigen erhalten sie ein gut zubereitetes Weichfutter und täglich einige Mehlwürmer.

Wirthschaftliche Vogelzucht.

(Vom Herausgeber).

II.

(Schluß).

Im allgemeinen beachte man nun Folgendes: Man wähle von jeder Art der kleinen Prachtfinken nur ein Par, und da es hier auf ein ertragreiches Nisten weniger ankommt, so kann man den Raum ziemlich stark bevölkern; in einer geräumigen zweifensterigen Stube finden wol 200 Köpfe Platz, und trotz dieser Uebersiedelung wird man dennoch mancherlei Mißerfolge sehen, wenn man nur einige Erfahrungssätze sorgsam im Auge behält. Um unerhebliche Zänkereien kümmern man sich nicht, dagegen muß jeder wirkliche Kaufbold oder gar Nesterzerstörer unerbittlich herausgefangen werden. Die grauköpfigen Zwergpapageien sind in der Vogelstube nicht böseartig, sondern nisten selbst zu mehreren Paaren ohne jede Störung (im engen Käfige zerbeißen sie den kleineren

Vögeln die Beine). Manches Pärchen Sperlingspapageien zeigt sich unter kleineren Vögeln jahrelang friedfertig; ein andres Par aber ist böseartig und kann viel Unheil anrichten; mit Grauköpfchen oder Wellensittichen dürfen sie nicht beisammen gehalten werden. Die Inseparables verhalten sich meistens ruhig und friedlich; nur hin und wieder giebt es ein böseartiges Männchen, welches anderen Vögeln die Füße zerbeißt. Wellensittiche darf man unter den kleinen Vögeln nicht haben, denn sie zerstören leblich aus Muthwillen die Nester aller übrigen Vögel. Allenfalls dürfen sie in einer Vogelstube gehalten werden, in welcher die Hauptnistgelegenheiten für die Prachtfinken an der Hinterwand oder seitwärts unten sich befinden. Se ein Par Singsittiche oder Belfarbige, namentlich aber die reizenden Bourks- und Schönsittiche darf man in einer solchen Vogelstube ebenfalls haben. — Kanarienvögel, sowie die einheimischen Finkenvögel, fremdländische und einheimische Starvögel, Drosseln, Bülbüls, Tangaren darf man in dieser Vogelstube nicht halten. Angenehme Gäste sind dagegen außer den Sonnenvögeln, ein Par Bartmeisen, hin und wieder eine fremdländische Grasmücke oder gar ein Pärchen Brillenvögel, auch die kleinen harmlosen Organisten und dann ein Par Paradieswitwen, während allerdings die Dominikanerwitwe und der Atlasvogel für diese Vogelstube nicht taugen.

Nehmen wir also an, daß in der geräumigen Vogelstube ein bis drei Par Grauköpfchen, ein Par Unzertrennlische und ein Par der genannten australischen Sitticharten, ferner ein Par Sonnenvögel, ein Par Brillenvögelchen, Organisten oder dergl., sodann ein Par Paradieswitwen und mehrere Pärchen der ostindischen Weberarten sind, so bilden den Hauptbestandtheil der Bevölkerung doch die Prachtfinken. Obenan unter ihnen stehen die kleinen zarten Astringe, welche man hier in allen eingeführten Arten halten kann; dann auch die größeren Prachtfinken oder Amandinen, welche fast sämmtlich friedlich neben einander leben, wenn auch nicht nisten. Nur einige sind Störenfriede, so namentlich der Pfaffenvogel oder Gürtelgrasfink, auch manchmal der Zebrafink und wie allbekannt besonders der Bandfink. Unter den übrigen sind keine eigentlichen Nesterzerstörer, und wenn hier und da auch einmal Zank und Kauferei vorkommt, so hat das niemals viel zu bedeuten.

Doch muß man, ebenso wie nach dem Ausspruch der Frau von Staël in der großen Natur, „in und mit ihr leben,“ auch in der Vogelstube ein Freund und Gesellschafter der Vögel zu sein streben. Nur dann gewöhnen sie sich so, daß sie beim Betreten nicht wie toll und unsinnig toben, sondern ihren Verrichtungen ruhig nachgehen; denn, wenn man täglich mehrere oder doch wenigstens eine Stunde in der Mitte des beweglichen Völkchens sitzt, lernt man sie, ihr Leben und Weben, das Thun und Treiben eines jeden einzelnen so kennen, daß man erst

dadurch und darin der wahren Freuden theilhaftig wird, welche die Vogelstube zu bieten vermag. —

Im wesentlichen gilt das Gesagte zugleich von dem sogen. Gesellschaftskäfige, in welchem man jedoch meistens von vornherein auf die Züchtung gar keinen Werth legt. Ihn darf man ebenso zahlreich bevölkern, doch muß die Bewohnerschaft durchaus gleichartig sein. Hier, wo die Vögel einander nur schwierig ausweichen können, werden alle Papageien, selbst die harmlosen Arten, den kleineren Vögeln gefährlich und manche Prachtfinken, wie z. B. der Diamantvogel oder andere Finken, wie der Papst oder die ostindischen Weber werfen sich in solcher Gesellschaft nur zu leicht zum Tyrannen auf und jagen und verfolgen die Kleinsten bis auf den Tod. Will man also Freude und Vergnügen an den Vögeln haben, so überwache man sie und entferne gleich anfangs jeden Raufbold. Es pflegt übrigens schon zu helfen, wenn man einem solchen, z. B. dem Diamantvogel, an einem Flügel die Schwungfedern verflügt; er ist dann freilich für lange Zeit zur Secke in der Vogelstube untauglich. Für den Fall, daß man im derartigen Käfige erfolgreiche Zucht erzielen will, muß natürlich die Bevölkerung und auch die Einrichtung eine ganz andre sein, wozu ich weiterhin Anleitung geben werde. Hier zunächst bedarf es nur einer Anzahl von Nistkasten zur Nachruhe für die Zartesten und der Wärme am meisten Bedürftigen.

(Im nächsten Abschnitt werde ich die Ausstattung derartigen Einrichtungen mit lebenden Geväxsen schildern).

Prämien für die Einführung seltener fremdländischer Vögel.

Zweihundert Mark für Granatfinken (*Aegintha granatina*).

Einliegend erlaube ich mir, Ihnen eine Banknote von 20 Mark als Betrag meiner Subskription für Prämiiung der Einfuhr von Granatfinken, einschl. Beitrag eines in der Vogelliebhaberei unbekanntem Freundes zu übersenden. Ich hoffe, daß die zur Prämiiung erforderlichen 200 Mark bald zusammengebracht sein werden, freue mich sehr, daß sowol Sie als auch der Herr Verleger der „Gefiederten Welt“ sich so freundlich an der vorgeschlagenen Zeichnung betheiligen und glaube, daß wir mehr als die benötigten 200 Mark erhalten werden. Sollte letzter Fall eintreten, so möchte ich vorschlagen, daß eine jährliche Prämie in Aussicht genommen werde (bei welcher ich mich gern von Jahr zu Jahr betheilige); ein etwaiger Ueberschuß kann dann immer für das folgende Jahr übertragen werden.

Wenn Sie mir gestatten wollen, einen Vorschlag zu machen, so bestände derselbe in Folgendem: Nachdem genügende Subskriptionen eingegangen sind, benachrichtigt die „Gefiederte Welt“ ihre Leser, daß im Laufe des Jahrs 1877 der Besitzer von zehn lebenden Paren Granatfinken — gleichviel, in wel-

chem Theile Europas er wohnt — von der Redaktion der „Gefiederten Welt“ eine Prämie von 200 Mark erhält. Dem Besitzer verbleibt selbstredend das Eigenthumsrecht der Vögel. Die Prämie kann nur einmal verliehen werden und fällt Demjenigen zu, welcher sich zuerst bei der „Gefiederten Welt“ anmeldet. Der Besitzer von weniger als zehn, aber sechs oder mehr, d. h. wirklichen, Paren erhält 100 Mark; weniger als sechs Paire werden nicht prämiert.

Der Besitz der Vögel ist von demjenigen, welcher den Preis beansprucht, nachzuweisen, entweder durch Einsendung der Granatfinken an Sie, wobei die Anzahl der Ihnen lebend zukommenden Vögel entscheidet oder schriftlich. In diesem Falle hat der Bewerber zu erklären, daß er auf Treue und Glauben Besitzer von so und so viel Granatfinken männlichen und so und so viel weiblichen Geschlechts ist; außerdem hat er eine Unterschrift durch einen Notar oder den Magistrat beglaubigen zu lassen und schließlich das Zertifikat eines bekannten Händlers oder auch das eines Vorstehers oder Assistenten eines zool. Museums beizubringen, welches bestätigt, daß die fraglichen Vögel Granatfinken und die Geschlecht- und Kopffzahl richtig angegeben sind.

Ich glaube, die Schiffskapitäne werden darin wetteifern, sich die Prämie zu verdienen und denke, daß Zeitungen wie „Land and Water“ den ins Auge gefaßten Zweck gern fördern und die in der Kapstadt und anderen Orten Afrikas erscheinenden englischen Zeitungen dann auch gewiß die Sache erwähnen würden. Aug. F. Wiener in London.

Nachschrift. Bis jetzt sind gezeichnet: von Herrn Wiener 10 Mark, von dem Freunde desselben 10 Mark, von Herrn Dr. jur. P. S. Maas in Leiden 10 Mark, Dr. Aug 10 Mark und Herrn S. Gohmann, Inhaber der Verlagsbuchhandlung Louis Gerschel, Verleger der „Gefiederten Welt“, 10 Mark. D. R.

Briefliche Mittheilungen.

Vom Hühnerhabicht (*Astur palumbarius*) kann ich berichten, daß ich seit Mitte Novembers v. J. vier solcher Räuber (lauter alte Vögel) unschädlich gemacht habe. Einer wurde in dem Augenblicke geschossen, als er aufhörte, auf eine meiner Tümmler-Tauben zu stoßen; zwei fingen sich lebend Ende Novembers im Habichtskorbe und heute früh saß wieder einer in demselben. Alle vier — zwei besitze ich noch lebend — zeigten bereits die feine, schmale Bänderung auf der Brust, sind also mindestens zweijährig. Einer derselben hat im Habichtskorbe die Taube stückweis durch das Drahtnetz gezerrt und dann sogleich aufgetropft! — Außer diesen Vögeln fing sich in demselben Korbe ein altes Sperberweibchen (*Astur nisus*) und ein Waldkauz (*Strix aluco*) lebend. Für Jagdliebhaber bemerke ich, daß der Korb zwei Klappen an der Seite, nicht oben, hat, weshalb sich in ihm die Habichte viel besser fangen, als in den Körben, welche oben mit einem Netz oder einer Klappe versehen sind. Bezogen ist er von dem Oberförster Rente in der Garbe und kostet 36 Mk. Herr v. Jago auf Uborowo erzählte mir, daß er in solchem Korbe vom August 1875 bis Juni 1876 sechs zehn Hühnerhabichte gefangen habe.

R. Genstchen,
Prediger.

Aus den Vereinen.

Christbaumfeier des Münchener Geflügelzüchter-Vereins.

Prächtig war das Fest, welches wir am 30. Dezember begingen: es war die Christbaumfeier und zugleich der fröhliche Jahresabschluss. Die großen, hübsch geschmückten und hellerleuchteten Säle des englischen Cafe's, welche an 1000 Menschen zu fassen vermögen, waren schon um 1/28 Uhr von adeligen und bürgerlichen Gästen, Herren und Damen, gefüllt und nach einer halben Stunde war kein Sitzplatz mehr zu haben, sodas auch die Gänge von Stehgästen bald besetzt waren. Im kleinen Sale strahlte im hellsten Lichterglanz der sehr große, vielarmige und reich-behängene Christbaum, bei dem auch die Büste unsrer Protectorin, Prinzess Maria Theresia, aufgestellt war. Links und rechts von ihm hatte man die Gewinne des Glückshafens ausgestellt, und dieselben mußten Raum-mangels wegen theilweise noch als Dekoration herumgehängt werden. Es waren 400 Gewinne, hauptsächlich bestehend in Geflügel und Wildbret edlster Sorte, dann in Obst, ausgewähltesten Delikatessen und lebenden Singvögeln. — Nachdem die Musik-Kapelle ein Stück als Zeichen des Beginns der Festlichkeit gespielt hatte, hielt unser Ehrenpräsident, Hr. Polizeirath Pfeiffer unter großem Andrang der Festtheilnehmer eine Ansprache in bekannter Gediegenheit und so sehr mit Humor gewürzt, das diese Rede als Ursache der hierauf eingetretenen allgemeinen frohen Stimmung betrachtet werden kann. Mit einem dreifachen Hoch auf unsre Protectorin, in das die ganze Zuhörerschaft begeistert einstimmte, schloß Redner unter lautem Beifall. Die Glückshafen-Eröffnung zog natürlich die Versammelten sehr an, sodas innerhalb zwei Stunden für 1338 Mark 40 Pf. Lose verkauft und 400 prächtige Gewinne vertheilt waren. Auch die Kasse des Vereins gewann an jenem Abend 147 Mark 8 Pf., da die Gesamtausgaben für diese Feier nicht mehr als 1191 M 32 Pf. betragen. Das Festkomitee (bestehend aus den Herren Eckart, Friedrich, Graf, Pointner, Seybold und Westreicher) hatte damit ein großes Wagnis übernommen, doch zugleich es auch verstanden, etwas Köstliches zu bieten, ein herrliches Fest zu veranstalten und auch den Losabnehmern werthvolle Gewinne zu bieten. Im besten Gelingen des Vorhabens zur höchsten Zufriedenheit der Festtheilnehmer liegt nun der von jenen Herren erhoffte Lohn für ihre Mühe und persönliche Tag- und Nacharbeit. Wir wollen ihnen hiermit im Namen Aller unsere Anerkennung. — Von dem uns befreundeten Geflügelzüchterverein in Augsburg war eine herzlich empfangene Deputation, bestehend aus den Spitzen der Vorstandschaft.

Minden i. W. In der am 12. Jan. stattgehabten Haupt-General-Versammlung des hiesigen Vereins für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht wurden folgende Herren in den neuen Vorstand gewählt: Generalleutnant v. Schulz, Präsident; Dr. med. Cramer, Vicepräsident; Lehrer Gustav Meyer, Sekretär; Auktions-Kommissar Rehbig, Kassirer; Kaufmann Ad. Sipp, Inventarienvorwahrer und Bibliothekar; Bürgermeister Brüning und Kupferschmiedemeister Müller, Stellvertreter. — Der Verein zählt zur Zeit 230 Mitglieder und die Rechnungsablage zeugte von sehr günstigen Vermögens-Verhältnissen desselben. G. M.

Die diesjährige Ausstellung der ornithologischen Gesellschaft in Basel findet vom 23. bis 27. Febr. statt. Sie soll Hühner, Tauben, Kanarienvögel, jedoch auch alle übrigen in- und ausländischen Vogelarten, ebenso die ornithologische Fachliteratur, sowie zur Geflügelzucht und zur Erhaltung und Pflege der Sing- und Ziervögel verwendetes Material, als Brutmaschinen, Käfige, künstliche Nester, Futterarten u. s. w. umfassen und in zwei Abtheilungen: I. bei der Prämiation konkurrierende Thiere; II. bloß zum Verkauf aufgestellte zerfallen. Anmeldung-n bis zum 12. Febr. bei Herrn S. S. Hindermann-Merian in Basel. Ein-

sendungen postfrei bis zum 22. Februar spätestens, an das „Ausstellungskomitee der ornithologischen Gesellschaft“ zu adressiren. Von jedem Verkauf wird eine Verkaufsprämie von 10 pCt. erhoben. Die Verlosung findet am letzten Tage der Ausstellung statt. Lose à 50 Cts. sind vom Vereinskassirer Herrn A. Siegfried-Merian, Herbergsgasse 1 zu beziehen. Zugleich veranstaltet die Gesellschaft eine besondere Verlosung für die Vereinsmitglieder in einem im Verhältnisse zum Jahresbeitrag derselben stehenden Gelbbetrage, deren Gewinne nur auf der Ausstellung und namentlich unter Berücksichtigung der prämiirten Thiere angekauft werden dürfen. Alles Uebrige ist aus dem Programm zu ersehen, welches bezogen werden kann von der

Ausstellungs-Kommission.

Die Geflügel- und Kaninchen-Ausstellung in Spitzkunnersdorf findet am 11. bis 13. Febr. statt und umfaßt Tauben, Hühner, Gänse, Enten, Kaninchen und Ziergeflügel, sowie Schriften ornithologischen Inhalts, Präparate und Geräthschaften für den Bedarf der Geflügelzucht. Anmeldungen bis zum 30. Jan. bei Herrn C. F. Hamann. Einsendungen bis zum 9. Februar an das Ausstellungskomitee im Gasthof zur „Stadt Zittau“. Prämiation am 11. Febr. Die Preise bestehen in Werthgegenständen sowie ehrenden Anerkennungen. Verlosung am 13. Febr. Lose à 75 Pf., Programm und Anmeldebogen sind zu beziehen vom **Vorstand und Ausstellungs-Komitee.**

Der Geflügelzucht- und Vogelschutz-Verein für Gisleben und Umgegend wird seine erste Geflügelausstellung vom 24. Mittags bis 27. Februar Abends im Wiesenhause zu Gisleben abhalten. Dieselbe soll mit Prämiation und Verlosung verbunden sein. Anmeldungen bis zum 9. Februar werden an den Schriftführer des Vereins, Herrn D. Schauseil erbeten, von welchem auch Programme und Anmeldebogen zu beziehen sind.

Der Verein für Vogelschutz und Geflügelzucht in Koblenz beabsichtigt, seine erste große Ausstellung Ende März d. J. zu veranstalten. Vorsitzender des Vereins ist Herr Hauptmann Pulver.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchter-Verein zu Mülten (St. Jakob) vom 28. bis 29. Januar im Sale des Deutschen Kaisers. Mit Prämiation und Verlosung. Anmeldungen bis zum 22. d. M. beim Vorsitzenden, Herrn Richard Kunz.

Verein der Geflügel Freunde zu Großschönau vom 28. bis 30. Januar im Sale des „Gasthof zur Post“.

Ornithologischer Verein zu Stralsund vom 3. bis 5. März im Rathhause. Mit Prämiation und Verlosung. Das ausführliche Programm wird demnächst bekannt gemacht werden.

Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz in Weimar vom 18. bis 20. März. Mit Geldprämiation und Verlosung. Anmeldungen bis zum 10. März beim Schriftführer Herrn W. Liebeckind; von demselben sind auch Programme und Anmeldebogen, sowie Lose zu beziehen.

Anfragen und Ankauf.

Herrn Regierungs-Zivilsupernumerar E. Schwen-nigke: Wenn unter sieben jungen Wellenfittichen einer nicht taugt, so ist das noch kein Beweis dafür, das die Verpflegung während der Brut nicht naturgemäß gewesen oder das die Alten zu nahe verwandt sind. Sollte jedoch in den ferneren Bruten Gleiches vorkommen, so müssen Sie das Pärchen nothwendigerweise auseinanderreißen und anderweitig verpären. Den Krüppel, welcher die Füße nicht brauchen kann, müssen Sie tödten, denn einerseits gibt es kein Heilmittel für ihn, und andererseits ist es dringend nothwendig, das aus jeder guten Zucht alle Krüppel, Mißgeburten und Krankhaften grundsätzlich entfernt werden.

Herrn Doktor Werner: 1. Der Wellenfittich ist an Unterleibsentzündung gestorben und da dies bereits mehrmals vorgekommen, so müssen Sie sich Mühe geben, die Ursache zu ermitteln. Dieselbe kann, wie hier schon

so oft erwähnt, in Zugluft, eiskaltem Trinkwasser oder irgend welchem verdorbenen Futter begründet liegen. 2. Bei dem jetzigen Wetter können Sie ohne Bedenken Vögel aus den von Ihnen genannten Städten, Hamburg, Berlin, Leipzig, Antwerpen oder von dem Ihnen nähern Neapel beziehen. Die Händler sind an derartige Sendungen gewöhnt und haben für weite Entfernungen ihre besondere Verpackung, bei welcher, obwohl sie viel zu wünschen übrig läßt, doch nur selten Unglücksfälle eintreten. 3. Theilen Sie uns doch freundlichst die Adressen der bedeutendsten Händler von Neapel mit.

Herrn Wilhelm Fischer: Das schöne Sonnenvogelmännchen hatte eine sehr heftige Magenentzündung und es scheint fast, als wenn der Vogel irgend etwas Giftiges, Lebendes heruntergeschluckt hat. Doch ließ sich nichts mehr feststellen.

Herrn Lorenz Würth: 1. Die Ente, von welcher Sie eine recht hübsche, erkennbare Farbenskizze gesandt, ist die sogenannte Tafelente (*Anas ferina*, L.; *A. rufa*, Gml.). Ihre Heimat ist vorzugsweise der Norden, und wenn sie in Süddeutschland doch recht selten sein. 2. Daß Sie rothe und graue Karbinäle, Balthimorvögel, verschiedene Stare im freien und sogar unbedeckten Raum, ferner Wellensittiche, Nymfen, Bandfinken, Reißvögel, Grauastrilde, Eigerfinken, Zebrafinken, Witwen und Weibervögel, sodann Gräsittiche, Halbmondsittiche und rosenrothe Kakadus im ungeheizten Raume überwintert und daß dieselben bei 7 Grad Kälte noch sehr munter gewesen, sei hier vorläufig mitgetheilt.

Herrn A. Richter: 1. Für die über sandte Entenfeder besten Dank! Derartige Bildungen, hier also drei vollständige Federn aus einem Kiel, kommen namentlich bei Wasservögeln nicht so ganz selten vor. 2. Inbetreff Ihrer Prachtfinken und Sperlingspapageien kann ich nur Geduld bis zum Frühjahr anrathen; dann werden sie hoffentlich ernstlich nisten. Die Sperlingspapageien haben die von Ihnen erwähnte Eigenthümlichkeit. 3. In meinem Werkchen „Der Kanarienvogel“ finden Sie die gewünschten Adressen angegeben. 4. Wenn man kleine Vögel, namentlich die so leicht nistenden Prachtfinken in einer Voliere nur als Schmuckvögel hält, so sollte man sie nicht mit Eigelb, Eierbrot und dergl. füttern, denn sie gehen dann leicht an Fettleibigkeit und Verstopfung oder an Gehirn- und Herzschlag u. s. w. zugrunde. Auch sterben wol in den Schmuckfägen manche Vögel, weil man ihnen keine Nester gibt, in welche sie zur Nacht schlüpfen können.

An die deutschen Züchter!

Herr Wiener benachrichtigt mich soeben, daß zur Londoner Vogel ausstellung im Krystallpalast noch vorzugsweise werthvolle goldene und silberne Medaillen ausgesetzt sind, und zwar besonders für schöne, gezüchtete Vögel. Alle deutschen Züchter seien daher hiermit zur Betheiligung nochmals dringend aufgefordert, nicht blos der Medaillen wegen, sondern auch namentlich um zu zeigen, was wir leisten können. Dr. Karl Ruß.

Briefwechsel.

Herrn Vogelhändler Alwin Reiners in Braunschweig: Die mir zur Bestimmung übersandten Täubchen sind *Columba strepitans*, Spz., eine Art, welche bis jetzt noch garnicht lebend eingeführt sein dürfte. Sie ist in den Verzeichnissen der Großhändler, sowie in dem des zoologischen Gartens von London noch nicht vorhanden und dürfte daher bis jetzt auch noch nicht lebend eingeführt sein. Bis auf weiteres mag ihr der deutsche Namen Ghilitäubchen verbleiben, obwohl sie auch besonders in Brasilien heimisch ist, nach Burmeister im Norden, am unteren Amazonasstrom bei Para und im Innern Stromauf-

wärts. — Herrn Max Fischer von Reichenbach: Es ist anerkennenswerth, daß Sie mit der Zucht der kleinen fremdländischen Täubchen so eifrig sich beschäftigen und ich bin davon überzeugt, daß Sie unschwer namhafter Züchtungserfolge sich erfreuen werden. Sehr wichtig ist die Erfahrung, daß die Diamanttäubchen sowohl als auch die Kubatäubchen ganz munter und frisch im ungeheizten Raume sich erhalten haben. — Herrn Gustav Meyer: Ihre freundliche Mittheilung aus dem Verein für Geflügel- und Singvogelzucht in Minden hat mich, und insbesondere soweit sie meine Person betrifft, sehr erfreut. — Drn. Aug. F. Wiener in London: Die Aquarellzeichnung Ihrer Frau Gemahlin zeigt den Vogel so lebensvoll, daß er nach derselben sich wol feststellen lassen dürfte; allein derselbe ist, wie man wol erwarten konnte, im zoologischen Museum von Berlin ebenfalls nicht zu finden. — Herrn Adolf Creuz: Ihren Aufsatz haben wir für eine der nächsten Nrn. bereit gelegt. —

Berichtigung.

Die Anmerkung auf S. 25, Spalte 1 in der vor. Nr. muß heißen: Ebenso habe ich von einem Bastard zwischen Rothkopf und Bandfink mit einem Bandfinkweibchen mehrmals Junge erhalten und auch diese weitergezüchtet. Dr. R. R.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

 150 Stück 

kräftige Kanarien-Hähne, Nachzucht guter Harzer Stämme, offerirt einzeln, oder auch im Ganzen

W. Schmidt, Tischlermeister,
Neustettin.

[74]

Hannoverscher Verein

zur

Förderung und Veredelung der Kanarienvogelzucht.

Nachdem der Verband der in diesem Jahre abzugebenden Kanarienhähne begonnen, empfehlen wir unsere aus den besten Stämmen gezüchteten Roller zum Preise von 15 Mk. bis 30 Mk. pro Stück. Reflektanten wollen sich an den Vorsitzenden des Vereins, Herrn Georg Ebers, Neustettinerstr. 4 in Hannover, wenden. [75]

Erbitte

mir mit Preisforderung und näherer Bezeichnung Offerten von einem sehr wachsamem Haushund, männl. Geschl. Leiden, Holland. [76] Dr. jur. P. S. Maas.

Zucht-Kaninchen

feiner Rasse, echter Färbung, unter Garantie eines richtigen Pares zu kaufen gesucht. Leiden, Holland. [77] Dr. jur. P. S. Maas.

Harzer Roller, fehlerfrei, mit schönen Flöten-, Nachtigalen-, Bach- und Hohltauren, à Stück 12—15—20 Mk., je nach Gesang;

1 Italiener-Hahn, schön gelb, mit gelbem Schnabel und Beinen, vollständig ausgewachsen, 6 Mk.;

1,1 Lachenseiber, sehr schön, 12 Mk.;

1,1 türkische Enten, ganz weiß, Rasse echt, starke

Exemplare, 30 Mk.

Verpackung wird billigt berechnet. [78]

Wilhelm Scharff, Herford in Westfalen.

Das Etablissement von

Chs. Jamrach, Naturalist und Thierhändler in London,

[79]

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 20 Graupapageien, 5 Araras, 20 Par rothe Kardinal, 70 Turakos oder Helmbögel, 1 Ringel- oder Halsbandfränich, 1 Par Pfauenfränich, 1 Misch- und 4 Weib. Fasanhühner; außerdem an Vierfüßlern: 3 Burchell's Zebra, 1 Par weißschwänzige Gnu, 2 Misch. Nylgau- oder Pferdeantilopen, 1 Misch. Guanako, 1 Par Gazellen, 2 eingeführte Angoratagen, 1 afrikanisches Stachelschwein, 1 Par Flugbeutel, 3 Ahesusaffen, 2 Makaken, 3 Outaffen und schließlich 2000 japanische Goldfische.

Verbesserte Harzer Kanarien-Söhne,

Veramännlicher Stamm aus Wiesbaden, sind abzugeben 30 St., à Stück 15 Mk., 20 St. Weibchen à St. 1,70, am liebsten zusammen an einen Händler, bedeutend billiger. Schlüchtern, Reg.-Bez. Cassel.

Ludwig Hildebrand,
Schlossermeister.

[80]

Ich empfehle mein Lager schöner Jako's (Graupapageien) à St. 24 Mk. [81] W. White, Leipzig.

Verkaufe: [82]

- 0,2 Breda, Schwarz, 75 er, Ia.,
- 1,2 türk. Enten, 76 er, schwarz,
- 0,2 türk. Enten, 76 er, weiß,
- 1,3 ital. Hühner, Kufusperber, schön,
- 1,1 Goldblau, 75 er.

Karlstadt a. M.

Fried. Kiefer.

Zu verkaufen:

1 elegante Volière mit Springbrunnen und nachstehenden Vögeln: 1 Pärchen Feuerweber in Schmuck, 1 Pärchen Rossellas (Buntstittich), Prachteremplar, 1 grauer Kardinal, Männchen, 1 Mohrenweber, Männchen, 1 Pärchen feine Harzer Roller (Lachglucker). Die Volière kann in 1, 2 oder 3 Abtheilungen getheilt werden. Größe 176 Ctm. lang, 156 Ctm. hoch, 43 Ctm. breit. Preis 170 Mk. inkl. Verpackung. [83]

Ed. Chemann,

Geislingen a. d. Staig in Württemberg.

C. E. Schaub (vorm. F. Sennhenn), Kassel, versendet von jetzt ab wieder reinweiße indische

1. Perlhirse

als beste Fütterung für fremdländische Stubenvögel. Wiederverkäufern Ausnahmepreise. Proben mit billigster Preisnotiz auf Wunsch franko und gratis. [84]

C. E. Schaub, Kassel (Hessen).

Zu vertauschen:

1 Kanarienvoller, guter Sänger, gegen 1 nistfähiges Zebrafinkeweibchen, dsgl. 1 Kanarienvoller, guter Lichtschläger, gegen 1 nuchtfähiges rothes Kardinalmännchen. [85]

F. Süßig,

Lingen a. d. Ems, Provinz Hannover.

Englische Dogghündin Bull-terriers,

eine 3jährige, kleinster und feinsten Rasse, und ein dsgl. 6½ Monat alter Hund, sowie echte französische Lapins, zu beziehen bei

F. B. Blesz-Petrecky
in Biebrich a. Rh.

[86]

Kanarienvögel.

Den geehrten Liebhabern zur Nachricht, daß mit dem heutigen Tage der Versandt meiner Vögel beginnt. Gesang: Kollen mit Flöten, feine Sängler, Preis 9 und 12 Mk. das Stück. [87]

Salzwehel, den 15. Januar 1877.

S. Schulz, Schirmfabrikant.

Wegen Aufgabe einer Handlung werden u. A. verkauft: akklimat. Jakos, fein, 33-39 Mk., Amazonen und Neuholländer, anfangend zu sprechen, 30-36 Mk., Goldkronenpapageien 30 Mk., große und kleine Kakabus 25-35 Mk., rosenrothe Kakabus 18-24 Mk., Blumenauflittiche, das Par 15 Mk., 1 Spottdrossel-Männchen, singt fein, 45 Mk., Affen je nach Zähmheit von 30-40 Mk., 1 männliche Ulmer Dogge, 2 Jahr, schön, 70 Mk., 1 echten Props, 1 Jahr alt, 90 Mk., div. Bauer. Bestellungen unter „Vögel, 100“ durch die Expedition erbeten. [88]

1 Nachtigal zu verk., 10 Mk., 1 Flugbauer zu kaufen ges. Berlin, Köpnickestr. 141, pt. r., bei **Reis**. [89]

Brehm's Illustr. Thierleben, I. Aufl. in 6 Bänden, gut gebunden, für 40 Mk. zu verkaufen.

[90]

S. Hingc, Grabow a. D., Breitestr. 38.

Goldfasanen, in und ohne Pracht, gebe sehr billig ab, Goldfasanhühner, pro Stück 24 Mk. Bei Abnahme von mehreren Paaren und Stücken bedeutend billiger. [91]

Gg. Senblein,

Handlung lebender Vögel in Koburg.

Ameisencier,

schön getrocknet, pro Kilo 3 Mk., versendet gegen Cassa [92]

A. G. Bethge, Apotheker in Elbing.

Gabe abzugeben:

- 10 Par Miskämmer Tauben,
- 5 Par Danziger Flieger, à Par 3 Mk.,
- 5 Par Wiener Storchtauben.

[93]

Heinrich Reß in Thorn.

1 hochfeiner Pinscherhund, einjährig, rehgrau von zartem Körperbau, dabei munter und wachsam, à 80 Mark; eine ¼jährige Mopsbündin à 45 Mark und 2 Stück Fabelhähnen, à 15 Mark, 1 Mark Verpackung, zu verkaufen unter P. P. 5 Gerhardtstraße 11, Stuttgart. [94]

Gute Rollensänger,

wie auch Weibchen, bester Andreasberger Abstammung, kann noch abgeben [95]

Sagan.

Hermann Giesel.

Mein Verzeichniß über Dienenzuchtgeräthe, Aquarien und Terrarien, Fische etc., ist erschienen. [96]

M. Siebenck sches landw. Etabl. in Mannheim.

Zu verkaufen: 9 Kanarienhähne und 11 Weibchen, im Ganzen für 33 *M.* [97]

Adolphey Kanitzewski in Plau, Mecklenb.-Schw.

Ein Nymphen-Männchen, tabellos im Gefieder, vertausche gegen ein nistfähiges Wellenfittich-Weibchen. [98]

Emil Kaischack, Danzig, Neugarten 6.

Billig zu verkaufen.

10 Stück vorzügliche Kanarienvögel à 4 *M.*
1 sehr zahmer, gelehriger junger Staar à 3 *M.*
5 Grünlinge, 1 Hänfling, W., selbst im Käfig gezogen à 1 *M.*

2 nackte japanische Hündchen, Prachteremplare, Männchen und Weibchen, 2 Jahre alt 150 *M.* [99]

Wenzel, Danzig, h. Weitzgasse 126.

Echte Harzer Kanarienhähne, vorzügliche Sänger, sowie tabellose Zuchtweibchen hat abzugeben [100]

Darchin i. M.

E. F. Schröder.

Zur Nachricht,

daß ich jetzt wieder Bestellung auf Flugbauer à St. 8 *M.* annehme, gleichzeitig bringe meine vielseitig anerkannten Nistkästchen, sowie verschiedene Arten Bauer zu den bekanntesten Preisen in Ermahnung, Gesangskästen mit Einsatzbauer fertige zum Preis von 3 *M.* pro Stück incl. Emb.

Kanarienhähne eigener Züchtung von 12—20 *M.* sind ebenfalls noch abzugeben. [101]

St. Andreasberg a. S.

E. Lange.

Zu verkaufen!

1 Hahn, 2 Hühner Hamburger Goldlack, echte Rasse, sowie 2 Stück echt importirte rebhuhnfarbige Kockinchina-Hühner (sehr schön) empfiehlt billigt

Bermann Schulze,

Vogelhandlung, Altenburg i. S.

Kanarienvögel von feinsten Stämmen, sowie inländische und ausländische Vögel, dgl. gut gelehrte Dompfaffen, weiße Schwäne, alte und junge, empfiehlt unter reeller Bedienung. [102]

Der Obige.

Auf Wunsch Preislisten.

Erwiderung.

Um den vielen an mich gerichteten Anfragen, bezüglich der Kaspar'schen Kanarienvögel, Gesangskästen, sowie Insektentinktur zu begegnen, die ich meiner wenigen freien Zeit und Kränklichkeit wegen nicht einzeln beantworten kann, theile ich hierdurch mit, daß die f. Z. von dem Kaufmann Herrn Kaspar in Breslau für den hiesigen Verein bezogenen 20 Stück Kanarienvögel sich des allgemeinen Beifalles erfreuten und in jeder Beziehung den gehegten Erwartungen entsprachen. Nicht weniger verdienen die von demselben angefertigten Gesangskästen, die neuerdings mit einer wesentlichen Verbesserung versehen sind und hier bei hiesigen Vereinsmitgliedern allgemein im Gebrauch sind, ihrer vorzüglichen, sauberen Arbeit und einfachen Einrichtung wegen, den Vorzug vor vielen Andern. Bezüglich der Insektentinktur verweise ich auf die f. Z. in mehreren Geflügelzeitschriften (Gefiederte Welt Nr. 1) veröffentlichten wissenschaftlichen Gutachten der Herren Dr. W. Heß-Hannover und Werner-Breslau. Verkaufsstellen befinden sich bereits an größeren Orten, für Oldenburg bei Herrn Joh. Mehrens daselbst, für Ostfriesland bei P. Peters, Emden.

Alle weiteren Anfragen bitte ich in Zukunft nicht weiter an mich, sondern an Herrn Kaspar selbst zu richten.

Emden im Jan.

Pfannenschmid,

Secretär des Vereins f. V. u. G. Z. [103]

1 Bes, schönes großes Männchen, 40 *M.*, 1 Kalanderskerche 8—10 *M.*, Büß-Büß in 2 Sorten, à 25 *M.*, zuchtfähige Tigerfinkenweibchen, à 3 *M.*, 1 sehr kleines, ganz zahmes Weibchen 50 *M.*, nehme auch graue Papageien in Tausch. [104]

F. Lübke, Wien, Münzgasse 1.

Spottdroffeln,

3 Stück aufgejogene, ganz zahme, vom Mai '76 (die Maivögel bekanntlich die besten Sänger), hochfein und die feinsten Sänger, singen bei Licht des Abends bis 11 Uhr.

2 Stück dito Wildfänge, auch fleißige Sänger.

2 talentvolle junge graue Papageien.

3 " schöne graue Kardinal, gute Sänger, à 9 Mark.

2 " rothe Kardinal-Weibchen, billig.

2 " echte Harzer Koller; diese vertausche auch gegen gewöhnliche Kanarienvögel oder ausländische Finken.

1 ganz zahmen jungen Waschbär, billig.

1 Fuchs, billig.

1 echt engl. Windspiel, isabellfarbig, sehr schön.

Verendung unter Garantie lebender und gesunder Ankunft; was nicht gefällt, tausche um. [105]

Bremerhaven.

W. Schöttler.

Gold- und Silber-Fasanen,

erftere à Par 33 *M.*, letztere à Par 24 *M.*, zahme Nebhühner, à Par 8 *M.* 70 *S.* Seidenhaarrühner, à Par 18 *M.*

Alwin Reiners,

Braunschweig

[106]

Kanarienvögel-Männchen,

gute Sänger, à 5 *M.* 50 *S.*

Alwin Reiners,

Braunschweig.

[107]

Für Hundeliebhaber.

Rein weiße Pudelhunde, echteste und größte Rasse, im Alter von 6 Wochen, à 25 *M.* Nehme auch Vögel in Tausch.

Alwin Reiners,

Braunschweig.

[108]

Nur feine Kanarien-Sänger gebe noch ab, von einem berühmten Stamm, das Stück zu 6—10 Thlr. [109]

Kanarien-Züchtere von **H. Gelling** in Merseburg a./S.

1,2 ächte Kockinchina, Prachteremplare, vom vorigen Sommer, gelb, habe billig abzugeben. [110]

Bremerhaven.

W. Schöffler.

Ein wenniger Piepmah, zutraulich und zahm, Ganz kürzlich zu mir von Andreasberg kam, Für wen er bestimmt, wer ihn mir gesandt, Das hat er trotz Fragen mir doch nicht bekannt. [111]

Du reizender Sänger, so lieblich und hold, Im prangenden Kleide vom lautesten Gold, Metall in der Stimme, Metall auf dem Kleid, Sei doppelt willkommen in so schlechter Zeit, Braunschweig, 16. Jan. 1877. **H. B.**

Dieser Auftrag wurde durch Herrn Kaufmann J. F. Reybell in St. Andreasberg ausgeführt. **B.**

Sämmtliche Jahrgänge der "Gefiederten Welt" sind billig zu verkaufen bei [112]

E. F. Sübler sen. in Altenburg.

Verkaufe 1 Mozambikmännchen, guter Sänger 5 *M.* Tausche 1 Zebrafinkmännchen gegen 1 dsgl. Weibchen, 5 Stück gute Kanarienvögel, Harzer Abzucht, singen auch bei Licht, gegen ausländische Vögel. [113]

Carl Hein in Olsh.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen: durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusß.

Anzeigen werden die gespaltene
Zeile mit 25 Bfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

VI. Jahrgang.

Berlin, den 1. Februar 1877.

Nr. 5.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Bericht der Reichstags-Kommission; Nutzen und Schaden der uns nächst umgebenden Vögel (Fortsetzung). — Ueber das Ansetzen größerer Papageien auf Bügeln und Ständern. — Die Fehler und Entartungen des Kanariengefangs. — Aus den Vereinen: Wien; Köln; Aachen; Nürnberg; Basel. — Anfragen und Auskunft: Mancherlei. — Briefwechsel. — Anzeigen. — Die Beilage enthält Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Bericht

der Kommission zur Vorberathung des Entwurfs eines Gesetzes, betreffend den Schutz nützlicher Vogelarten, nach dem Antrage des Abgeordneten Fürsten zu Sohenlohe-Langenburg.

I. Als Vorbemerkung sendet die Redaktion der „Gefiederten Welt“ einige Worte voraus, welche dazu beitragen mögen, das Verständniß für die in dieser Angelegenheit weniger bewanderten Leser zu erleichtern. Eine aufmerksame Verfolgung der Verhandlungen wird ergeben, daß die Meinungen über die verschiedenen Punkte des Gesetzesentwurfs ganz außerordentlich weit auseinander gegangen sind und zwar vornämlich inbetreff der Anschauungen über die Grundzüge eines solchen Gesetzes und dann auch über die einzelnen Vogelarten. Man hat sich zu einer freieren oder wenigstens weitgehenden Auffassung des Vogelschutzes nicht entschließen können, man ist also keineswegs in den Fehler verfallen, daß man durch den gesetzlichen Schutz der Vögel dem menschlichen Nießbrauchsrecht auch nur im geringsten zu nahe getreten wäre — sondern gerade umgekehrt, man hat die Anzahl der entscheidenden zu schützenden Vögel auf das äußerste beschränkt. Hieraus ergibt sich nun, daß z. B. Goldhähnchen, Rothkehlchen, beide Rothschwänzchen sich nicht unter denselben befinden und daß die Lerchen und Drosseln selbstverständlich freigegeben werden.

Wir lassen zunächst das Verzeichniß der unbedingt zu schützenden Vögel (nur 17 Gattungen) folgen:

1) Kukul, 2) Wiebehopf, 3) Blaurake, 4) die Spechte, namentlich a. Schwarzspecht, b. Grünspecht, c. Grauspecht, d. Buntspecht (großer, weißrückiger, mittlerer und kleiner), 5) Nachtschwalbe, 6) Mauersegler, 7) Laubvögel und Grasmücken, namentlich a. Weidenlaubvogel, b. Fitisfänger, c. Waldlaubvogel, d. Gartenlaubvogel, e. Sperbergrasmücke, f. Gartengrasmücke, g. Schwarzköpfige Grasmücke, h. Dorngrasmücke, i. Zaungrasmücke, 8) Rohrfänger, namentlich a. Drosselrohrfänger, b. Leichrohrfänger, c. Sumpfrohrfänger, d. Schilfrohrfänger, e. Binseirohrfänger, f. Heuschreckenrohrfänger, 9) Erdfänger, namentlich a. Sprosser, b. Nachtigal, c. Blauteufelchen, 10) Schmäker, namentlich a. Steinschmäker, b. WiesenSchmäker, 11) Steindröbel, 12) Schwalben, namentlich a. Hauschwalbe, b. Rauchschwalbe, c. Uferschwalbe, 13) Fliegenfänger, namentlich a. Trauerfliegenfänger, b. grauer Fliegenfänger, c. Kleiner Fliegenfänger, 14) Zaunkönig, 15) Baumläufer, 16) Baumfleiber, 17) Meisen, namentlich a. Kohlmeise, b. Tannenmeise, c. Haubenmeise, d. Sumpfmeise, e. Blaumeise, f. Schwanzmeise.

Nutzen und Schaden der uns nächst- umgebenden Vögel.

Von Karl Rusß und Bruno Dürigen.
(Fortsetzung).

Brehm sucht eine Lanze für den Vogel einzulegen: „Die Nahrung besteht fast ausschließlich aus Kerbtieren und deren Larven“; doch giebt er zu: „daß ihm Fischnahrung auch zugesagt, unterliegt keinem Zweifel“. Mülling nennt als Nahrung in erster Reihe kleine Fische und dann Wasserinsekten; v. Drost stellt sich auf die Seite der Mehrzahl dieser Forscher: „der Fischerei möglicherweise schäd-

lich, da er Fischbrut (Forelleneier) verzehrt. Indes ist es nicht hinlänglich aufgeklärt.“ Daß der W. deshalb nicht einmal als vorwiegend schädlich angesehen werden darf, geht schon aus diesen Angaben hervor und wird durch ganz bestimmte Aussprüche anderer Forscher bestätigt. v. Tschusi-Schmidhofen zählt ihn unter den „nützlichen oder größtentheils nützlichen Arten auf, welche deshalb Schonung verdienen“, und von Homeyer bemerkt: „daß der W. auch den Fischlaich verzehrt, läßt sich nicht in Abrede stellen; doch ist dies keineswegs seine ausschließliche Nahrung, wiewol es bisweilen behauptet wird, und seine geringe Zahl läßt ihn den Fischereien nicht sonderlich gefährlich erscheinen. Es liegt daher kein ausreichender Grund vor, um ihm besonders nachzustellen.“ Wir fügen am Schlusse unser bereits in der Neubearbeitung der Gloger'schen „Vogelschutzschriften“ ausgesprochenes Urtheil hinzu, da in demselben namentlich noch einer vortheilhaften Eigenschaft des Vogels gedacht wird: „Ohne Bedeutung für die Landwirtschaft und überhaupt ziemlich bedeutungslos für den Naturhaushalt ist der W.; dennoch wird ihn kein verständiger Mensch verfolgen, sondern als festnuten und lieblichen Singvogel beschützen.“

Von des Menschen Dank und Undank weiß auch insbesondere der Star (*Sturnus vulgaris*, L.) zu erzählen. Während Manche (Lenz, Gloger, Brehm u. A.) zur größten Schonung und Hegung des Vogels auffordern, ja, v. Frauenfeld ihn zu den Vögeln zählt, welche zu fangen und zu tödten oder in Gefangenschaft zu halten, sowie lebend oder todt auf den Markt zu bringen, ausnahmslos zu verbieten ist; während die meisten Vogelfundigen und auch die größte Mehrzahl der Stimmen aus dem Volke den Star als einen ungemein nützlichen, v. Droste ihn als den nützlichsten Vogel des nördlichen Deutschland, v. Homeyer ihn sogar als den nützlichsten unserer Vögel überhaupt schildern — werden von anderen Seiten seine Fehler und Unarten als die schlimmsten Sünden angerechnet, wird seine Verbannung aus der Nähe der menschlichen Wohnungen in die Wälder und mancherorts sogar Verfolgung und Krieg „bis aufs Messer“ angerathen. Einig ist man wol darin, daß der Star durch Vertilgung von Acker Schnecken, Engerlingen, Regenwürmern, Raupen, Heuschrecken, Maikäfern u. a. schädlichem Geziefer bedeutenden Nutzen stiftet; aber der etwaige Schaden, den er anrichtet, wird sehr verschieden und meistens falsch beurtheilt. Naumann erwähnt (in seiner „Naturgeschichte der Land- und Wasservögel“, 1796) nicht im geringsten des Nutzens. (Fortsetzung folgt).

Ueber das Ankletten größerer Papageien auf Käfige und Ständer.

Vom königlichen Forstamts-Assistenten Rupprecht.

Fast befürchte ich, daß eine große Anzahl der Leser und besonders der Leserinnen, vom Humanitäts-Vorurtheil gefangen genommen, schon in Folge der Ueberschrift, von der Einsicht dieser Bemerkungen ab-

stehen wird. Allein gerade dieses Vorurtheil gegen das Ankletten, das ich zu einem ganz geringen Theil (wie später berührt werden soll) sogar als berechtigt anerkennen will, möchte ich im Folgenden zu zerstreuen, ja womöglich ganz zu beseitigen suchen.

Ich bemerke im voraus, daß ich bloß vom Standpunkte des kleinen Liebhabers aus spreche, dem zur Unterbringung der Papageien, welchen diese Zeilen gelten, (Arara's, Kakadu's, Graupapageien, Amazonen u. a.) nur die gewöhnlichen Wohnräume, nicht aber Fluggalerien oder großartige Salons zu Gebote stehen, in welchen sich einige Käfige von ungefähr 1 Kubikmeter Raumgehalt kaum bemerkbar machen, geschweige denn lästig fallen. Der Glückliche, welcher über solche verfügt, kann und soll von der Anwendung der Kette Abstand nehmen, da er dem Pflegling nahezu dasselbe zu bieten vermag, wie die Freiheit selbst. Dem oben erwähnten Liebhaber jedoch, welcher seinen Pfleglingen in der Regel nur ungenügend große Käfige beschaffen kann, möchte ich zum Gebrauche von Kette und Bügel — ja geradezu im Interesse der Humanität selbst — dringend rathen.

Das Hauptziel eines jeden wirklichen, zugleich gewissenhaften Liebhabers bleibt stets das körperliche Wohlbefinden seiner Vögel und das dadurch bedingte saubere, glänzende, tadellose Gefieder. Letztes nun in den gebräuchlichen Käfigen — die kaum $\frac{1}{2}$ Kubikmeter Raumgehalt, sehr häufig noch weniger haben —, zumal wenn der Pflegling ein munterer oder vielleicht ein frisch eingeführter Vogel ist, den mannigfaltigsten Beschädigungen ausgesetzt. Ist der Käfig niedrig, die Sitzstange in ihm jedoch zu hoch angebracht, so verstößt sich z. B. ein Kakadu seine Hauptzierde, die Haube. Was gibt es aber Sammervolleres als einen Kakadu mit zerzauster Haube oder wol gar mit kahlem Kopf! Der Arara wird gleichfalls seines besondern Schmucks, der langen Steuerfedern verlustig, indem sie verstossen, geknickt, der Bärte beraubt, im verhältnismäßig günstigsten Fall mit Roth besudelt werden; und zieht der ärgerliche Besitzer die so verstümmelten Federn aus, so geht es den nachwachsenden nicht besser. — Ein gleiches trifft auch in Bezug auf die Schwingen zu. Ein schöner doppelter Gelbkopf meinetwegen ist eben aus der Mauer gekommen: die starken Riele sind bereits vollständig aufgebrochen, aber noch weich; der Federstaub der geborstenen Hülsen verursacht dem Vogel Jucken und da die Natur diesmal nicht hilft, so sucht er durch Flattern das Jucken selbst zu beseitigen. Nun wird der Federstaub und damit das Hautjucken auf diese Weise freilich abgeschüttelt, die Schwingen, noch nicht vollständig erhärtet, werden an den Käfigwänden aber so gründlich zertrümmert, daß der glückliche Besitzer allen Geschmack an dem schönen Papagei verliert. — Allerdings ist es wahr, daß sich der Vogel mit der Zeit in die Verhältnisse — hier in den engen Käfig — schicken lernt, allein das geschieht stets auf Kosten seiner Fröhlichkeit und guten

Laune, wenn nicht gar seiner Gesundheit. Und angenommen, der Vogel füge sich auf die Dauer in ein so erbärmliches Dasein, so kann ein solcher trauriger Geselle, ein so griesgrämiges Thier wie er durch stetes Stillsitzen und bei dem Mangel jeder freieren Bewegung es werden muß, seine Bestimmung nicht erfüllen, d. h. uns durch seinen Anblick nicht erfreuen. Es erregt im Gegentheil unser Mitgefühl, unser Erbarmen!

Darum fort mit dem Käfig! Auf dem Bügel hat der Gefangne bald begriffen, daß er — wenigstens nach unten — vollständig freie Bewegung hat. Da ist selbst der Griesgram genöthigt, von den Fähigkeiten und Fertigkeiten, die ihm die Natur verliehen, Gebrauch zu machen. Erst wird's schüchtern versucht, nach und nach vertrauensvoller und nach kurzer Zeit sind Vogel und Bügel einig. Die Muskulatur des erstern stärkt sich, der Stoffwechsel und damit der Appetit wird reger, die oft schlimme Laune verliert sich auch, kurz der Bursche wird leutseliger, liebenswürdiger. Und von Beschädigung des Gefieders ist keine Rede mehr. Der Vogel darf dann flattern, soviel er will; er hängt sich verkehrt, oft in fast lothrechter Richtung, mit den Füßen am Bügelbalken auf und schaukelt sich an demselben, mit entfalteten und eingezogenen Flügeln, je nach Bedürfnis oder nach Herzenslust.

Einer meiner Molukkenkakadu's verzichtet sogar, wenn er nach willkommenen Mahlzeiten besondere Bewegung braucht, auf das Festhalten mit den Füßen; denn nur am Schnabel aufgehängt, baumelt er seelenvergnügt zwischen Himmel und Erde, und hat trotz der dicken Stange zwischen den Riefen noch soviel Platz, um Freudensrufe kräftigster Art über ein solch' gelungenes Kunststück herauszubringen. — Zu einer wahrhaften Fertigkeit in der Handhabung der Kette hat es aber binnen einem halben Jahre ein großer gelbhäufiger Kakadu (*P. galeritus*) gebracht. Ich bekam ihn vor ungefähr 15 Monaten von Fräulein Hagenbeck und steckte ihn einstweilen in einen Käfig. Er war aber sehr munter und namentlich das Flügelschlagen sein besondres Vergnügen. Da ich an den bekannten wiegenden Bewegungen, sowie am Fuß merkte, daß er früher schon eine Kette getragen, so beschaffte ich für ihn deshalb einen neuen Bügel, auf dem er sich sofort heimisch fühlte. Und gegenwärtig benützt er die Kette zu einem Lieblingsvergnügen: mit einer genau abgemessenen Flügelbewegung, ohne jedes Brellen schwingt er sich so vom Balken des Bügels, daß er im nächsten Augenblick frei an einem Bein, wie ein Bleiklumpen, an der Kette hängt, in welcher für ihn gewiß sehr interessanten Stellung er einige Sekunden verharret und dabei die Welt verkehrt anzuschauen scheint. Dann beginnt er leise und äußerst bedächtig vor sich hin zu wälchen, als berathe er mit sich die nun zu ergreifende Maßregel. Endlich biegt er sich, nimmt mit dem andern freien Fuß, dann mit dem Schnabel, dann mit beiden Füßen die Kette, und turnt sich so zurück auf

seinen Sitz. Oben angekommen, schaut er jedesmal mit dem bekannten sogenannten Gänsegucker nach unten, 'ob er nichts verloren'. — Dieses, sowie die nachdenklichen Selbstgespräche bei dem Geschäft machen den Vorgang zu einem so unwiderstehlich komischen, daß jeder meiner Bekannten laut auflachen muß.

Selbstverständlich schreibe ich die eben erzählten Vorgänge nicht auf die Rechnung des Bügels allein! Aber abgesehen von den Vortheilen, welche derselbe bei vorhandenem lebendigen Wesen eines Vogels bietet, kann ich noch mehrere gute Eigenschaften des Kettensystems nicht unerwähnt lassen. Zu diesen gehört zunächst die bedeutende Raumersparniß. Wie ist es möglich, ohne Belästigung und Beschränkung der Bewohner mehrere solcher stattlichen Kameraden — nehmen wir sechs Stück an — in entsprechenden Käfigen, in einer bescheidenen Wohnung unterzubringen? Sechs Käfige würden zum mindesten 3 bis 4 Kubikmeter Raum beanspruchen, und ein solcher Verlust kann sich in dem Wohnzimmer des Minderbemittelten schon recht fühlbar machen, wenn er überhaupt ertragen werden kann. Ich habe aber in meinem Familienzimmer auf Bügeln deren vier und Niemand ist damit belästigt!

Wird gescheuert, haben Handwerksleute im Zimmer zu thun u. s. w., so werden die Bügel sammt den Vögeln in das nächste Zimmer, auf den Vorplatz, ja über die Straße zu Bekannten gebracht, was jedes Kind besorgen kann. Ist die Ordnung wieder hergestellt, so werden sie zurückgeholt, und man darf dabei nicht unterschätzen, daß der Vogel ganz nach Gutdünken zweckdienlichen Einflüssen ausgesetzt, schädlichen dagegen jeden Augenblick entrückt werden kann.

Wie ist es z. B. für einen Vogel gesundheitsförderlich, wenn er an schönen, warmen Tagen mehrere Stunden im Grünen oder im Freien zubringen kann! Der vorhin erwähnte gelbhäufige Kakadu wurde Sommers täglich, selbst bei warmen Regentagen, in den Garten gebracht, hier saß er auf einer 6 Meter langen Stange, etwa 60 Centim. über dem Boden. Ueber die Stange konnte er an einem leichten, genügend weiten Ring (30 cm.) auf- und abspazieren und bald hatte er begriffen, daß mit dem Schnabel durch den Ring die Kette leichter zu bewegen sei, als mit dem Fuß. Damit er auch den Erdboden betreten und da nach Herzenslust roden und wühlen kann, wird seine Kette um ein sehr leichtes messingnes Stück auf etwa 70 Centim. verlängert.

Ebenso bietet der Bügel beim Baden Annehmlichkeiten, und zwar habe ich dabei das in den letzten Jahren öfters und mit Recht empfohlene Douchebad mit dem Chauapparat im Auge. Im Käfig vermag der Vogel dem Wasser auszuweichen, Käfig, Schublade und Futter zc. werden aber durchnäßt, die feuchten Sprunghölzer trocknen nicht rasch genug ab und Krankheiten des Unterleibes, Gicht u. a. sind die Folge der leicht eintretenden Erkältungen. Auf

dem Bügel fallen diese Mißstände weg, indem die feuchte Sitzstange einfach trocken gerieben, noch besser aber der Bügel gegen einen andren, bereit gehaltenen vertauscht werden kann; übrigens gestattet derselbe viel bequemere Arbeit bei der Verieselung, und es ist leicht möglich gemacht, den oder jenen Körpertheil des Vogels mehr oder minder berücksichtigen zu können.

Betreffs der leichtern Ortsveränderung bietet die Einrichtung mit Kette nicht nur Vortheile für den Vogel, sondern auch für den Eigenthümer. Wie schwer ist ein ganz metallner Käfig — ich habe stets genügend große im Auge —, wenn er nicht, wie doch nur wenige, auf dreibeinigen Kolltischen steht, innerhalb des Zimmers vom Platz zu bewegen! Für einen Mann allein ist es ohne diese Tische kaum ausführbar, und wie oft ist das doch nothwendig, oder wenigstens wünschenswerth. Wie leicht dagegen ist es beim Bügel zu bewerkstelligen. Er kann bald da, bald dort angebracht werden, an der Zimmerdecke, an einem Wäschegerüste, zwischen zwei Stühlen, hoch, niedrig, kurz auf die verschiedenste Art und Weise, je nachdem es der Augenblick verlangt. Und das Alles vermag eine Person allein rasch und ohne Kraftaufwand zu bewerkstelligen.

Zwei an sich zwar sehr naheliegende aber doch der Vollständigkeit wegen anzuführende und keinesfalls hintenanzusetzende Gründe für das Ketten-system sind endlich 1) die Billigkeit der Beschaffung. Für die Anschaffungskosten eines sauber gearbeiteten Käfigs von hinreichender Größe im Anschlage zu 50 Mark lassen sich recht gut verhältnißmäßig vier ebenso sauber und zweckmäßig gearbeitete Bügel mit Zubehör (Schnüre, Metallspulen zum Aufhissen, Geschirre und Kette) erwerben. 2) Der bereits genügend bekannte, aber leider immer noch verkannte Einfluß auf Zähmung und Unterricht; der frei, am besten in der Höhe des menschlichen Kopfes sitzende Vogel gewöhnt sich ungleich rascher an Blick, Mienenpiel, Handbewegung seines Gebieters, als es im Käfige der Fall ist.

Es sind nun mancherlei Gründe für die Vortheile des Haltens in Käfigen vorgebracht worden, deren einige selbst von der vorurtheilsvollsten Seite anerkannt werden müssen. Ich fühle mich aber auch verpflichtet, im Interesse unserer tropischen Lieblinge und besonders um dem Hauptzwecke dieser Zeilen zu genügen, die Schattenseiten meiner Auslassungen zu besprechen. Vielleicht gelingt es, dem einen Mißstande, welchen ich im Laufe der Jahre kennen gelernt habe, abzuhelfen. Es ist der, welchen ich eingangs als die berechnete Seite des Vorurtheils gegen die Kette bezeichnete: der Druck oder Zug des Gewichts der Kette mit seinen mittel- und unmittelbaren Folgen.

In der Regel äußert sich — wenn es überhaupt vorkommt — dieser Druck an dem Theile des Vogelfußes, an welchem die Fuß-Fessel oder Schelle angelegt wird. Diese übt den Druck in zweierlei Richtung aus: erstens nach Innen gegen das Schien-

bein, hzl. den Lauf (also gewissermaßen neutral) und zweitens abwärts gegen die Zehen zu, also mit der untern Kante des Rings. Erster Druck wird durch öfteres Wechseln mit den gefesselten Füßen, durch zweckmäßigen Bau des Fußrings und besonders durch ein weder zu weiches noch zu hartes Futter desselben: (Luch und Filz sind hier ganz verwerflich) leicht vermieden. Als Futter wende ich einmal in kochendem Wasser plastisch gemachtes rohes Gutta-percha an, über welches ich Näheres Interessenten gern mittheilen würde.

Schwieriger verhält es sich mit dem Drucke abwärts gegen die Zehen des Thiers. Die schmale Kante des Ringes gestattet nämlich nicht das Auflegen eines weichern oder elastischen Stoffes, und gesetzt auch, es ginge an, so würde an dieser Stelle derselbe dem Schnabel des Vogels bald zum Opfer werden. Hier hilft es blos, daß man die unmittelbare Ursache des Drucks, das Gewicht der Kette verringere.

Obwol die anfangs genannten Papagei-Arten in ihrer Heimat bekanntlich an Ketten gehalten werden, welche aus harten Holzarten, aus den Schalen von Tropenfrüchten, wie der Kokosnuß, der Schale von Phytelphas macrocarpa u. a. gefertigt sind (für welche bei uns vielleicht das Elfenbein Ersatz bieten könnte), so verdient doch eine metallne Kette aus mancherlei naheliegenden Gründen den entschiednen Vorzug. Wie aber bei einer solchen eine Gewichtsverringering erzielen, ohne ihre Länge zu kürzen und ihre Dauer und Festigkeit zu beeinträchtigen?

Unter andern bin ich dabei auch auf das Aluminium gekommen, welches ja schon seit ungefähr zwei Jahrzehnten zu Schmucksachen verarbeitet wird. Es kann seinem Gewichte, sowie auch seiner Farbe und Verarbeitungsfähigkeit nach wol keinen bessern Stoff geben: — allein ob es auch die Haupteigenschaft — die nöthige Festigkeit und Zähigkeit — für den gedachten Zweck besitzt, darüber konnte ich noch nichts in Erfahrung bringen. — Sollte nicht einer der Leser Auskunft zu erteilen vermögen?

Die Fehler und Entartungen des Kanariengesangs.

Von W. Böcker, Kontrolleur in Weßlar.

Wenn ich es in Nachstehendem unternehme, die Fehler und Entartungen des Kanariengesangs zu beschreiben, so kann es natürlich nicht in meiner Absicht liegen, den ohnehin sehr großen Anforderungen, welche die Kenner in unsrer Zeit den Züchtern und Händlern gegenüber erheben, noch zu steigern, oder den Nichtkennern die Freude an ihren Vögeln zu verderben. Jene wollen sich erinnern, daß es nur sehr wenige Kanarien mit ganz untadelhaftem Gesange gibt und daß dieselben meist in den Händen der Züchter bleiben; diese mögen sich versichert halten, daß selbst ein mittelmäßiger Harzer Kanarienvogel im Vergleiche zu den Kanarien gemeiner Rasse

oder zu unseren wilden Vögeln, mit Ausnahme der Nachtigal, noch ein vorzüglicher Sänger und ihrer Zuneigung vollkommen werth ist.

Was nun die Fehler und Entartungen des Kanariengesangs, deren Kenntniß immerhin von Nutzen sein kann, anbelangt, so möchte ich erstere von den letzteren trennen und zunächst mit den Fehlern beginnen. Diese beruhen meines Erachtens nach theils in erblicher Anlage, theils in Uebertragung durch andere Sänger, theils auch in äußeren Einflüssen, denen sich das junge Männchen nicht hat entziehen können. Zu den erblichen Fehlern rechne ich diejenigen, welche im Stamme eines Züchters wiederkehren, obgleich er die alten fehlerhaften Vögel so zeitig entfernt hat, daß die davon gefallenen Jungen keine Gelegenheit hatten, sie zu hören. Sie beruhen wol in einem allzu schwachen oder allzukräftigen Bau des Singmuskelapparats, mit anderen Worten in einer zu hohen Stimmlage oder einer allzustarken Stimme; denn einzelne Töne, zu hoch oder zu grob vorgetragen, können bei dem einen Vogel fehlerhaft sein, während sie bei dem andern, welchem ein bessres Organ zu Gebote steht, recht hübsch, sogar sehr schön sein können. Daß in dieser Hinsicht die Abstammung nicht ohne wesentlichen Einfluß ist, darf wol als unzweifelhaft gelten; es verhält sich auch mit den übrigen Gesangstouren so. Derartige ererbte Fehler sind aber sicher im allgemeinen viel seltner, als die erlernten; es kann auch wol nicht anders sein, da der Harzer Kanarienvogel im großen Ganzen eine bedeutende Fertigkeit und eine starke Neigung besitzt, die Töne anderer Vögel täuschend nachzuahmen.

Diejenigen Fehler im Gesange, welche auf äußeren ungünstigen Einflüssen, in mangelnder Wärme oder unzweckmäßigem Futter beruhen, sind viel seltner; so zart wie die Konstitution der Harzer Kanarien auch sein mag, so besitzt er doch unleugbar die Fähigkeit, sich ungünstigen äußeren Verhältnissen bis zu einem gewissen Grade anzubequemen.

Soviel im allgemeinen; die einzelnen Fehler anlangend, sind es folgende:

1. Das Stimmen oder das Locken. Einige Vögel haben die Gewohnheit, vom Beginn ihres Gesangs einen breiten Ton, ganz ähnlich dem langgezogenen gewöhnlichen Lockton wai-wai zwei- bis viermal, seltner einmal vorzutragen. Obgleich es gewöhnlich junge Vögel sind, so kommen diese Töne indeß ausnahmsweise auch bei älteren und ganz besonders dann vor, wenn die letzteren aufgedeckt werden, d. h. wenn der Gesangskasten geöffnet oder das Tuch, welches den Käfig verhüllte, zurückgeschlagen wird. Man hört sie bei denjenigen jungen Vögeln am häufigsten, welche weit ab vom Ofen oder zu nahe am Fenster oder überhaupt zu niedrig hängen. Der Sänger scheint sich hier zu räuspern oder seine Stimme vorher prüfen zu wollen; daher der Ausdruck: er stimmt.

Dieser an sich leichte — kleine — Fehler ist

ansteckend, doch kann er sich in der Folge, namentlich unter dem Einflusse der Wärme und des reichlichen Eisutters in der Hede verlieren. Ich habe diese Erfahrung noch im letzten Jahre an denjenigen Vögeln gemacht, welche während der kalten Tage im Januar anfangen zu locken, seit der Mauser aber wieder, wie früher, rein singen.

Es gibt Vögel, deren Lockton so zart ist, daß er niemals auffällt und bei solchen schadet es dem Gesange auch sicher nichts, wenn der Lockruf dem letztern einigemal vorhergeht; ich habe sogar Vögel gekannt und besessen, welche äußerst melodisch lockten.

Ein dunkler, jedoch recht warmer Platz, am besten im Gesangskasten, in der Nähe des Ofens und regelmäßige Fütterung mit Eisutter — nur nicht im Uebermaß und am besten früh Morgens — empfiehlt sich für solche lockenden Vögel; wird der Gesang dann noch immer lästig (natürlich bei gesunden Nerven), so bleibt allerdings nur übrig, den Vogel aus der Gesellschaft guter Sänger zu entfernen.

2. Ein andrer kleiner Fehler ist gleichfalls von dem zweiten Lockton der Kanarien entlehnt und kommt ebenso zu Anfang des Gesangs vor. Er lautet prie-prie oder srie-srie, ist im allgemeinen nicht häufig und hat sich auch bei denjenigen jungen Vögeln, bei denen ich ihn zu hören Gelegenheit hatte, bei ihrer weitem Ausbildung im Gesange verloren. Ueberhaupt habe ich noch keinen ältern Vogel mit diesem Fehler gehört und ich lege daher auch kein besondres Gewicht darauf. Er ist in der Regel nicht ansteckend, da er unter einer Gesellschaft eifrig singender Vögel fast garnicht gehört wird.

3. Ein weitrer, kleiner Fehler besteht in dem tie-tie oder zie-zie zu Anfang des Gesangs, wenn der Ton hart oder scharf vorgetragen wird. Dagegen gibt es eine feine Nuanzirung dieses Tons, den zwar scharfe Kritiker auch zu den Fehlern rechnen, der das Ohr eines Kenners aber nicht im mindesten unangenehm berührt und daher die Bezeichnung eines Fehlers garnicht verdient. Dieser Ton galt auch in Andreasberg früher nicht für einen Fehler; man hört kaum einen weichen Konsonanten, sondern nur ein reines wohlklingendes i.

Wird der Ton härter und breiter vorgebracht, so ist in der Regel auch der ganze Gesang des Vogels nicht besonders edel und dann ist er vielleicht noch der geringste Fehler im Gesange. Die Möglichkeit liegt nahe, daß er auch bei den besseren Sängern zu einem Fehler umgestaltet werden kann, sei es, daß er zu laut angeschlagen oder zu oft wiederholt wird; dann trägt die Schuld aber nicht der Vogel, sondern dessen Besitzer. Züchter und Händler halten feinere Sänger durchweg dunkel, erstere haben dieselben häufig in Gesangskasten und wenn solche Vögel dann in der zweiten oder dritten Hand in offene Käfige gesteckt werden, so singen sie meistens zu laut und ihre ursprünglich zarten Strofen werden in den schwächeren Partien mistönend. Diese Er-

fahrung ist mit in früheren Jahren selbst nicht erspart worden.

(Fortsetzung folgt).

Aus den Vereinen.

Ornithologischer Verein in Wien. Den Mittheilungen des Ausschusses an die Mitglieder entnehmen wir das Folgende: In der Dezember-Versammlung legte der Herr Präsident v. Pelzel in eine weite Serie der von Herrn Graf Marschall dem Vereine gewidmeten hochinteressanten Uebersichten des Verhältnisses der österreichisch-ungarischen Vogelfauna zu jener entfernter Länder vor, u. z.: A. Im S. D. Gebiete des südlichen Jeylon vorkommende Arten der Ornis Austriaco-Hungarica, nach B. Legge, *Ibis* 1875, Juli, p. 273—290 und Oktober p. 395—412. B. Auf Helgoland beobachtete Arten der österr.-ungar. Ornis, nach John Corbeaur, *Ibis* 1875, April p. 172—188. C. Arten der Fauna Austriaco-Hungarica welche in der Ornis Japonica (Hakodade) vorkommen, nach Swinhoe, *Ibis* 1875, p. 447—458, nebst einer Liste der außer den aufgezählten Arten noch durch andere vertretenen Gattungen. Dann ein von Herrn v. Tschusi-Schmihofen eingefandtes Expl. seiner kleinen Schrift „Winkte zum Schutze und zur Hegung nützlicher Vögel“, herausgegeben vom Verein für Vogelfunde und Vogelschutz in Salzburg. Herr v. Pelzel bespricht sodann die neuerlich im Kaukasus entdeckte Vorkahnaart (Tetrao Mlokosieviczi, *Taccan.*), welche sich von unserm Vorkahna hauptsächlich durch etwas geringere Größe und den leichter gebogenen Schwanz unterscheidet. Das kaiserl. Museum besitzt ein männliches Expl. dieses interessanten Vogels. Der Sekretär, Herr Dr. v. Endereš theilt ornithologische Notizen des Herrn Julius Finger über den wieder bewaffneten Neustädlersee mit. Sodann referirt er Namens des Ausschusses inbetrreff des Gutachtens über die Reform der Vogelschutzgesetze. Er theilt der Versammlung den Inhalt des vom Ausschusse ausgearbeiteten Gesetzesentwurfs und des motivirten Berichtes zu demselben im Auszuge mit.* Herr Ed. Hodek schloß seinen in der vorigen Sitzung begonnenen Vortrag „Thatsächliches über die Verminderung der Vögel“.

Die diesjährige Geflügel-Ausstellung des Vereins für Geflügelzucht „Columbia“ zu Köln findet vom 18. bis einschl. 21. Februar statt. Das auszustellende Geflügel, und zwar: Tauben, Hühner und sonstiges Hof- und Ziergeflügel, ist längstens am 11. Februar bei unserm Schriftführer Herrn Carl Ludwig Müller, Rubensstraße 22, anzumelden. Die Sendungen müssen am 16. Februar an das „Ausstellungs-Komitee“ des Vereins für Geflügelzucht „Columbia“, Kaiserlaal, Komödienstraße 34, 36 hier eintreffen. Von jedem verkauften Pärchen oder Stamm wird ein Stand- oder Futtergeld von 25 Rpfg. und eine Verkaufsprämie von 10 Pct., von unverkauften und unverkäuflich ausgestelltem Geflügel dagegen wird keine Abgabe erhoben. Die Verlosung findet am 22. Februar statt.

Der Vorstand.

Ornithologischer Verein zu Nachen hat durch General-Versammlungsbeschluss vom 17. Januar 1877 den bisherigen Vorstand neugewählt und für die zweite große Geflügel- und Singvögel-Ausstellung in den großen Räumen des Bernurthe'schen Lokals die Tage vom 6. bis 8. Mai bestimmt.

In der unlängst stattgefundenen Generalversammlung des **Ornithologischen Vereins zu Nürnberg** wurden folgende Herren als Vorstandsmitglieder gewählt: Joh. Beck, Gutbesitzer zu Sündersbühl, I. Vorstand, Professor

Fr. Schönberg, II. Vorstand, Lehrer Joh. Frey, I. Schriftführer, Kaufmann Karl Schönberg, II. Schriftführer, Gastwirth Fr. Wolf, I. Kassensührer, Kaufmann Bauer jun., II. Kassensührer. Der frühere Vereins-Vorstand, Herr Oberinspektor G. Wild, konnte eine Wahl nicht mehr annehmen, da er nach Stuttgart übersiedelte. — Sodann wurde der Beschluss gefasst, zur Osterzeit 1877 hier wieder eine allgemeine deutsche Vogel- und Geflügel-Ausstellung zu veranstalten.

Ornithologische Gesellschaft zu Basel. Jahresbericht für 1876, erstattet vom Präsidenten Herrn A. Huber. Das vergangne Jahr war in mancher Hinsicht ein sehr bewegtes, besonders in Folge der Zwistigkeiten, welche sich im Schoße der neu gegründeten Schweizerischen Ornithologischen Gesellschaft kurz nach ihrem Inslebentreten geltend machten. Obschon beim Beginn d. J. eine Anzahl Mitglieder dem Verein abtrünnig geworden, erwuchs ihm dafür an neuen Mitgliedern soviel Ersatz, daß ein Zuwachs sich ergab, und die Zahl der Vereinsangehörigen bis auf 336 Personen stieg.

Auch in diesem Jahre hatte unser Ehrenmitglied, Herr Professor Rüttimeyer, die Güte, uns mit einem seiner interessanten, belehrenden Vorträge zu erfreuen. Derselbe behandelte anschließend an den vorjährigen „Ueber Entstehung der Vögel“, diesmal „Die Eibildung, insbesondere die des Vogeleies“. Herr Dr. med. Fritz Hesch unterrichtete uns über das „Sehvermögen der Vögel“, welcher lehrreiche Vortrag in der Zeitschrift „Zoologischer Garten“ erscheinen wird.

Die Thätigkeit der Mitglieder in literarischer Hinsicht war sonst keine besonders eifrige, indem außer vier kleineren Abhandlungen des Vortragenden in der „Gefiederten Welt“ (Wunde Füße bei Käfigvögeln, Das Verschlucken nahrungsfremder Stoffe, Zur Kenntniss des Stars, Zum Vogelschutz) keine Korrespondenzen aus der Mitte unsers Vereins in den Fachschriften erschienen; — ein bedeutamer Finger eig für die Lebensfähigkeit eines allfälligen schweizerischen Vereinsorgans.

Da die Ausstellung bald die ganze Thätigkeit der meisten Mitglieder in Anspruch nahm und die Sommerzeit den Besuch der Vereinsversammlungen so sehr verringerte, konnten fernere Vorträge nicht stattfinden und so mußte der von Herrn Bargheer gütigst zugelegte wegen Ueberhäufung mit Geschäften im Spätjahre auf das kommende Jahr verlegt werden.

Unsre Bibliothek ist in d. J. sowol durch Ankauf einiger neuen Bücher als durch Geschenke der Herren Schweizer-Deklein und A. Huber vergrößert worden, sodas dieselbe nunmehr eine stattliche Anzahl Fachwerke aufweist. Bei dieser Gelegenheit kam ich nicht umhin, mein Bedauern darüber auszusprechen, daß die Bibliothek von den Vereinsmitgliedern so wenig benutzt wird, obschon sie des Schönen und Lehrreichen Vieles zu bieten im Stande ist. Von Zeitschriften wurde neu abonniert auf die Leipziger „Blätter für Geflügelzucht“ und die in Paris erscheinende „L'acclimatation“, sodas die Zahl der gehaltenen Blätter auf sechs anwuchs.

Wie schon in zwei früheren Jahren üblich, wurde auch in diesem wieder eine Vereinsverlosung im Betrage von 550 Frs. veranstaltet, und ist auch für das nächste wiederum eine solche in Aussicht genommen. — Am 26. Februar beschloffen die Mitglieder der Basler Ornithologischen Gesellschaft in zahlreich besuchter Versammlung einstimmig aus der kaum gegründeten schweizerischen ornithologischen Gesellschaft wieder auszutreten. Die Anregung zur Gründung einer solchen war von der Ornithologischen Gesellschaft in Zürich ausgegangen, welche damals einige zwanzig Mitglieder zählte, unter welchen jedoch zu dieser Zeit keines weder der Hühner- noch der Taubenzucht oblag. Da es sich darum handelte, gemeinschaftlich die Hebung der Geflügelzucht in unserm Vaterlande anzustreben, so waren wir Basler, bekanntlich im Wettstreit zur Erreichung gemeinnützigen vaterländischen Fortschritts stets in den ersten

*) Sobald wir nur irgend freien Raum dazu haben, werden wir auch diesen Gesetzesentwurf des großen Wiener Vereins hier veröffentlichen.

Reihen, auch gleich dabei, vereint mit unseren ostschweizerischen Mittdgenossen, einen Bund zu schließen, der auf dem Gebiete der ökonomisch so wichtigen Geflügelzucht in der Schweiz einer neuen Ära Bahn brechen sollte. Bei den Verhandlungen über Statuten, Vereinorgan u. dgl. stellte es sich aber immer deutlicher heraus, daß die ganze Gründung zu sehr in rein persönlichen Charakter hatte. Obwohl wir damals bereits der vollsten Ueberzeugung waren, daß sollte die Gründung ersprießlich werden, alle Persönlichkeiten etwas bescheidener in den Hintergrund treten sollten, so hofften wir doch mit unsrer mehr als 300 Mitglieder zählenden Gesellschaft einer Entzweiung der Hauptzwecke des Vereins wirksam entgegenarbeiten zu können. Allerdings war früh nach der Gründung das Vertrauen bereits etwas erschüttert worden. Als nun aber die Sektion Zürich die Taktlosigkeit beging, unmittelbar vor unsrer seit langer Zeit geplante und bekannte Ausstellung schnell eine eigene vorzuschieben, so war eben das Maß voll.

Ueber die Thätigkeit der Sektionen wird an besondrer Stelle berichtet werden. Dieselbe beschränkte sich theilweise auf gemüthliche Zusammenkünfte der Mitglieder. Der 18. Juni war ein ausschließlich der Geselligkeit gewidmeter Tag; denn an demselben wurden Geflügel und Stubenvogel verlassen und hinaus zogen sie, die Basler Ornithologen, um die Finne des Sählischlöschens zu ersteigen, dann in der Krone in Aarburg von den Strapagen auszuruhen und dem rein ornithologischen Wahl gerecht zu werden. Gewiß alle Theilnehmer denken noch mit Vergnügen an diesen gemüthlichen Vereinspausgang zurück.

Da im Frühjahr die Raubvögel bis mitten in die Stadt hinein ihre kühnen Streifzüge unternahmen, so beschloß die Gesellschaft, Prämien für Beibringung erlegter Sperber und Habichte im Betrage von 2 Frs. für das Stück und von 50 Ct. für aus dem Nest genommene Junge auszusprechen. Die Inserate hierfür kosteten mehr als die Prämien selbst, indem laut Bericht des Herrn Greuter, der die Gefälligkeit hatte, die Thiere entgegen zu nehmen, bloß 5 Stück Alte und ein Nest Junge eingeliefert worden. Die Proskription ist natürlich immer noch in Kraft, und sind allfällige erlegte Raubvögel gegen obengenannte Belohnung stets fort noch bei Herrn Greuter, Solbelsstraße 12, abzugeben. — Die Fütterung der im Freien zur Winterszeit nothleidenden Vögel wurde auch in diesem Jahre wieder unter der bewährten Leitung des Herrn Stadtgärtners Wederle ausgeführt; 24 Fische auf Promenaden, Anlagen, Gottesäckern u. s. w. wurden täglich für die besiederten Gäste gedeckt. Die Kosten für dieselben innerhalb des Reichsbildes der Stadt im Betrage von 224 Frs. hatte die Thierschutzkommission der Gesellschaft zur Förderung des Guten und Gemeinnützigen getragen; für Fütterung in den umliegenden Dörfern und Wäldern hatte unser Verein etwa 90 Frs. verausgabt. Da diese Winterfütterung, soll sie ihren Zweck erreichen, nicht planlos, mechanisch vollzogen werden darf, hatten sich die Kommissionsmitglieder und einige Freunde der Sache verpflichtet, jedes in einem bestimmten Bezirke die Fütterung zu überwachen und deren Ergebnisse zu beobachten. An alle, welche sich der Fütterung annahmen, richtete ich folgendes Fragenschema, welches ich auch für dieses Jahr wieder Allen, die der Vogelfütterung obliegen, zur Beantwortung empfehlen möchte: 1) Welche Sorten Futter wurden verwendet? 2) Wie viel davon an Gewicht? Wie viel an Geldwerth? 3) Wie oft (für Tag und Woche) wurde gefüttert? Und wie viel jedes Mal? 4) Wann wurde die Fütterung angefangen, wie lange regelmäßig fortgesetzt und wann aufgehört? 5) Wurde alles Futter von den Vögeln gefressen oder blieben einige Futterorten mehr oder weniger liegen und welche? 6) Welche Arten Vögel besuchten hauptsächlich den Futterplatz? 7) Welche zeigten sich zutraulich, welche scheu? 8) Welche kamen regelmäßig, welche nur ab und zu? 9) Wie groß war ungefähr die Anzahl der futterholenden Vögel im allgemeinen und wie groß die von bestimmten Arten? 10) Wie war das Verhalten des Publikums der Fütterung gegenüber?

Der Präsident der Thierschutzkommission, Herr Dr. Dfer berichtete, daß für obenerwähnte 24 Futterplätze verwendet wurden: 130 Pfund Haussamen, 90 Pfund Hirse, 100 Pfd. Weizen, 50 Pfd. Buchweizen, 260 Pfd. geriebnes Brot, 30 Pfd. Wachholderbeeren.

(Schluß folgt).

Anfragen und Auskunft.

Herrn D. Geiling: Als Grundsatz sollte man es immer festhalten, daß die Nistkästen für Papageien lieber zu groß als zu klein sein dürfen. Indessen sind die Frühaufrischen Nistkästen für Wellensittiche für die Grauköpfchen ausreichend.

Hrn. C. Halb: Es wird nichts weiter übrig bleiben, als daß Sie den Graupapagei einmal ganz genau untersuchen, um festzustellen, ob Sie sich nicht überhaupt täuschen. Sollten Sie dann wirklich eine solche Stelle, vielleicht gar eine Fistel finden, so geben Sie mir gefälligst Bescheid. Meines Erachtens aber wird die Feuchtigkeit immer nur beim Fressen von außen dorthin gekommen sein. Wenn aber eine Fistel vorhanden, so ist vor allem die Feststellung der Ursache nothwendig und dann bitte ich um recht eingehende Angaben.

Herrn Seminarist R. Sonntag: Sie fragen, welche Bedeutung wol die rothen Fleischklappen am Kopfe einiger Fühnervögel für das Leben derselben haben und wir antworten ohne Besinnen: daß dieselben nur zum Schmuck vorhanden sind. Denn einerseits zeigen ja sehr viele Vögel den mannigfaltigsten Schmuck und andererseits dürfte die teleologische Auffassung, nach welcher jedes Ding in der Natur durchaus einen ganz bestimmten Zweck haben muß, doch keineswegs stichhaltig sein.

Herrn Konstant. Goosens: 1. Sie schreiben: „... Ich sehe in der That nicht ein, welche Veranlassung und welches Motiv hier zugrunde liegt, das Vogelschutzthema derartig auszubeuten oder besser gesagt, fortwährend ein und dasselbe (?) aufzutischen, wie es eben mit den Vogelschutzgesetzen der Fall ist. Was übrigens die gesetzliche Regelung des Vogelschutzes, die Verhandlungen im Reichstage, sowie die Beschlüsse hierüber anbelangt, so werden uns diese keineswegs vorenthalten bleiben und der Öffentlichkeit wie alles Andre durch alle Zeitungen übergeben. Werthlos finde ich die krampfhaften Abhandlungen in Ihrem merkwürdigen Blatte für durchaus ungerechtfertigt und möchte anstatt dessen lieber sehen, daß mancherlei Anfragen seitens der Liebhaber eingehendere Auskunft zu theil würde, wie bisher. Dies allein kann uns zum lebhaftesten Austausch aller Erfahrungen führen, und die Liebhaberei heben und fördern.“ — Diese Aeußerung ergiebt wiederum recht schlagend, wie überaus schwer es fällt, allen Wünschen und Anforderungen zu genügen. Unfres Erachtens muß doch für jeden wahren Vogelliebhaber der Vogelschutz hochwichtig erscheinen und wer zur Klärung der Sachlage, bzgl. zur Erreichung eines sachgemäßen Vogelschutzgesetzes auch nur das geringste beitragen kann, hat doch wahrlich die ernste Verpflichtung, nicht säumig zu sein. Deshalb beschäftigten sich zahlreiche Männer mit dieser Angelegenheit und wir erwarteten, daß unser ganzer großer Leserkreis der Besprechung der Sache nach allen ihren Seiten hin mit lebhafter Theilnahme folge. Bis jetzt ist uns auch außer Ihrer nur eine einzige Klage zugekommen, und wir können wirklich unmöglich glauben, daß auch nur eine kleine Minderheit ein so geringes Verständnis als Sie für den Vogelschutz habe. — Sie verlangen dagegen eine größere Ausdehnung der Frageantwortungen, während wir grade in dieser Hinsicht, freilich nur von den älteren Lesern, gar manche Klage hören müssen. Da wir es also Allen doch unmöglich recht machen können, so müssen wir nothgedungen auf unserm bisherigen Wege weiterwandern. Doch sei die schon oft gegebene Erklärung wiederholt, daß wir allen berechtigten und vernünftigen Wünschen mit Freuden entgegen-

kommen. 2. Die fünfte Lieferung des Werkes „Die fremdländischen Stubenvögel“ wird soeben gedruckt und demnächst werden wir Näheres mittheilen.

Herrn Karl Geiger: Viele Graupapageien, wie Stubenvögel überhaupt gehen durch Erkältung zugrunde, wenn sie des Morgens beim Lüften und Stubenreinigen nicht entfernt oder sorgfältig zugedeckt werden. Der aufgewirbelte Staub, Kälte, Zugluft, das Hereinströmen kalter Luft durch die geöffneten Fenster und das plötzliche Sinken der Temperatur um mehrere Grade sind gar unheilvolle Erkrankungen- und Todesursachen. Ihr Jaso hat jedenfalls eine schwere Halsentzündung; wenn er sich hin und wieder eine Feder ausruft, so hat das dagegen nichts zu bedeuten. Bringen Sie ihn an einen Ort, wo alle oben genannten Gefahren durchaus vermieden sind, wo er ruhig und in gleichmäßiger Temperatur, doch nicht zu warm steht und versuchen Sie dann, ihn täglich einmal den Schlund bis tief hinunter mit einer sehr verdünnten Auflösung von Salicylsäure zu pinseln.

Herrn General Crusius: Durchaus unfruchtbar sind die Bastarde keineswegs. Es sind vielmehr zahlreiche Beispiele festgestellt worden, in denen derartige Züchtungen vorgekommen. Auch eine der letzten Hrn. brachte einen Beitrag dazu. Schwierig sind solche Erfolge jedoch zu erreichen, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Obwohl ich seit Jahren eine beträchtliche Anzahl verschiedener Bastarde in der Vogelstube halte, so habe ich doch nur von den Mischlingen von Rothkopf und Bandfink wiederum Junge erhalten. Züchtungsversuche dieser Art sind indessen, wenn sie ein Ergebnis gewähren, außerordentlich interessant und darum bitte ich, daß Sie durch die Schwierigkeit des Erfolges sich nicht davon abhalten lassen.

Herrn Oskar Götting: Ihren Amazonenpapagei in Pflege nehmen, kann ich nicht, weil ich weder Zeit noch Raum dazu übrig habe. Um ihm das Fressen des eignen Roths abzugewöhnen, müssen Sie zunächst jedesmal die Entleerung sofort mit trockenem Sande überwerfen. Dann aber müssen Sie ihn an Wasser gewöhnen und zwar reichen Sie ihm vorläufig abgekochtes und natürlich wieder abgekühltes Wasser täglich ein- bis zweimal in mäßiger Gabe und dann allmählig abgetandenes Brunnenwasser. Eine üble Erscheinung ist übrigens keine Angewohnheit, sondern eine wirkliche Erkrankung und die Ursache wird wol aus Ihrer Aeußerung sich erklären, daß der Vogel „auch alles Andre frißt“. Ich habe hier schon so oft gewarnt, daß man den Graupapageien nichts Naturwidriges zu fressen geben soll; wenn es trotzdem geschieht, so zeigen sich eben garzuleicht derartige böse Folgen.

Herrn C. R., Kr. in Görlich: 1. Ihre Anfrage inbetreff des Kreuzschnabels werden wir demnächst hier an die Leser stellen. 2. Die Feldlerche setzt sich nach meiner Ueberszeugung niemals auf Bäume und Sie werden wol recht darin haben, daß die Vögel, welche Sie auf den hohen Ebereschen, Weißbirkeln und Pappeln gesehen, Graumannern oder Dr. solane (*Emberiza miliaria*, L.), gewesen. — Ihre Beiträge werden uns angenehm sein und theils für die „Gefiederte Welt“, theils für die „Ssis“ Verwendung finden.

Herrn Rudolf Hildebrand: Rosenbrüstige Kernbeißer sind bereits mehrfach gesucht worden.

Herrn General Crusius: Das Weibchen Inseparable war an Abzehrung gestorben. Das Männchen zeigte Gehirnzug und Herz mit Blut überfüllt. Es war also an Beunruhigung, Beängstigung, kurz und gut an Bangigkeit, Sehnsucht u. s. w. eingegangen. Hätten Sie ihm beizeiten irgend einen andern Vogel zur Gesellschaft oder auch nur einen Spiegel gegeben, so hätten Sie es wol am Leben erhalten.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Auf die vielen Anfragen auf Nr. 3 d. Bl. zur gef. Kenntniß, daß ich nur noch abgeben kann: 2 Par Kastanenfinken (*Spermestes castaneothorax*), à 24 Mk., 1,2 Diamantfinken, à St. 15 Mk., 1 P. Rosell's, zahm, a. d. Mund fress, 42 Mk., 4 Alexanderfittiche à 13 Mk., sämmtl. eingewöhnt. Erstere Arten jedoch verschrieb. G. Bartsch, Berlin, Krausenstr. 21. [114]

Abzugeben habe ich noch aus meiner vorjährigen Kanarienzucht Wiegands Abstamm Kollervögel, 6 Stück Hähne, 1 Dhd. Weibchen, pro Hahn 15 Mk., Weibchen 1 Mk. 50 S. à Stück im Ganzen etwas billiger. [115]

C. Sachse, Großenhain, Poststr. Nr. 478.

1 Par Nymphen für 24 Mk., schöne Exemplare; 1 Par rothe Kardinäle für 18 Mk.; 3 Kl. Elstern (selbstgezüchtet) à St. 3 Mk.; 2 M. Goldbrüstchen (selbstgezüchtet) à St. 3 Mk. Alle Vögel im kalten Zimmer gut überwintert, wegen Mangel an Platz zu verkaufen. Zusammen für 50 Mk. [116]

R. Beyer, Dammertich.

Dompfaffen, firm gelernt, Stück 12—15 Thlr., Schwarzköpfe, Stück 2 Thlr., Drosseln (Singdrosseln) 3 Thlr., Amseln 2 Thlr., Wachteln 1½ Thlr., Hänflinge, rothe, ½ Thlr., Rothkehlchen 1 Thlr., sowie rothe Kardinäle, à Stück Mch. 4 Thlr., Wbh. 2½ Thlr., graue Kardinäle Par 5 Thlr., amerik. Spottdrosseln 10 Thlr., amerik. Grundrothel Par 4 Thlr., amerik. Hüttenfänger, Mch. 4 Thlr., Wanderdrosseln 5 Thlr., virg. Wachteln Par 5 Thlr., Rosakafabus 6½ Thlr., 1 Portoriko-Papagei, zu sprechen anfangend, 10 Thlr., sowie Korb-Vogelnester für Kanarienvögel, sauber gearbeitet, Dhd. 20 Sgr., Raubenester von Stroh, Dhd. 1 Thlr. [117]

Rudolph Schmidt,

Erfurt, Johanniststraße Nr. 131.

Mein illustriertes Preisverzeichnis über Hühner, Tauben, in- und erotischen Vögel, Vogelfutterämereien, Pflanzen und Bouquets, Bienen u. s. w. steht franco und gratis zu Diensten. D. D.

Kanariensaat I. Qualität per 100 Kilo 47 Mk. [118]

M. Siebenack, Mannheim.

Ich empfehle mein Lager schöner Jaso's (Graupapageien) à St. 24 Mk. [119]

W. White, Leipzig.

Sein großes Lager von Andreasberger Kanarienvögel der besten Stämme, auch Kanarienvögelchen à 1,50 Mark, sowie Kollerkäfige von Tannenholz, polirt, elegant und praktisch, à 4 Mark 50 Pf. inkl. Verpackung, empfiehlt

[120]

R. Maschke,

St. Andreasberg im Harz.

Lebende Jagdsasanen pro Stück 9 Mk., bei Abnahme von mindestens 30 Stück à 8 Mk., inkl. Verpackung, Hühner St. 40 Mk., Haselhühner St. 40 Mk., ferner Adler, Uhu's, Eichelheher, zahme Rebe u. s. w. abzugeben bei [121]

F. Zivsa in Troppau.

Kanarienvögel.

Kastenkäfige,

welche auch anstatt Einschlüssen zu verwenden sind. Wasser- & Futtergläser zum Anhängen, à Duzend 3 Mk., Verpackliste 50 S.

Insekten-Tinktur,

als vorzügliches Mittel gegen äußere Parasiten bei Menschen, Thieren und Pflanzen erprobt. Preis-Kourants franko. [122]

R. Kasper, Breslau.

Den geehrten Herren, deren Vögel auf unserer letzten Ausstellung prämiirt wurden, zur Nachricht, daß die Medaillen, noch in Arbeit, ihnen nach Vollendung sogleich zugestellt werden. [123]

**Der Vorstand
des Vereins für Geflügelzucht
Mannheim.**

Herrn Ch. Stechhan in Wernigerode.

Die von Ihnen gesandten Kanarienvögel sind munter und gesund angekommen und erfreuen mich ihres vorzüglichen Gesanges wegen und kann ich sie allen Liebhabern aufs wärmste empfehlen. Besten Dank!

Im Januar 1877.

**H. Wihsmann,
zu Mühle bei Haan.**

[124]

Junge Wellensittiche

eigener Zucht, kräftig und schön gefiedert, à Stück 6 *M.* ercl. Versandtsfähg. 1 Mnch. Wanderdrossel, sehr schön, 15 *M.*

[125]

H. Stehmann, Cassel, neue Kaserne.

Künstliche Nistkästen

a. für insektenfressende
Vögel:

Stare, Bachstelzen, Meisen,

Sperlinge etc. pr. Ds. *M.* 8,50

Schlafkästen zum gemein-

schaftlichen Uebernachten im

Herbst und Winter pr. Ds. *M.* 8,50

Rothschwänzchen, Fliegen-

schnäpper pr. Ds. *M.* 5,00

b. für Papageien:

Wellensittiche pr. Ds. *M.* 16,00

Sperlings- u. a. Zwergpapa-

geien pr. Ds. *M.* 19,00

Australische Prachtsittiche

pr. Ds. *M.* 22,00

Buntsittiche pr. Ds. *M.* 27,00

Nistkästen mit Baumrinde bekleidet ein Drittel mehr, aus natürlichen Baumstücken gefertigt ein Drittel mehr. [126] Preisverzeichnisse stehen zur Verfügung.

Die Kisten- und Holzwaarenfabrik

von **Hartleb & Leibe** in Dörze in Thüringen.

Erbitte

mir mit Preisforderung und näherer Bezeichnung Offerten von einem sehr wachsamem Haushund, männl. Geschl. Leiden, Holland. [127] Dr. jur. **P. S. Maas.**

Spottdrosseln,

3 Stück aufgezogene, ganz zahme, vom Mai 1876 (die Maivögel bekanntlich die besten Sänger), hochfein und die feinsten Sänger, singen bei Licht des Abends bis 11 Uhr.

2 Stück dito Wildfänge, auch fleißige Sänger.

2 talentvolle junge graue Papageien.

3 schöne graue Kardinal, gute Sänger, à 9 Mark.

2 rothe Kardinal-Weibchen, billig.

2 echte Harzer Koller; diese vertausche auch gegen gewöhnliche Kanarienvögel oder ausländische Finfen.

1 ganz zahmen jungen Waschbär, billig.

1 Fuchs, billig.

1 echt engl. Windspiel, isabellfarbig, sehr schön.

Versendung unter Garantie lebender und gesunder Ankunft; was nicht gefällt, tausche um. [128]

Bremerhaven. **W. Schöttler.**

Suche zu kaufen: 1 Pärchen der echten wilden Kanarien, *Fringilla canariensis.*

Sauth,

[129] Berlin, Mückertstr. 65. I.

Erbitte mir Offerte für einen fehlerfreien reinen und ausgebildeten

spanischen Hahn

mit Preisangabe.

Albert C. Meyer.

[130] Dürkheim a. S.

Wo und durch wen find.

[131]

Kalifornische Baumwaditeln

zu beziehen?

Sagan.

S. Kirich.

Die in Nr. 43 v. J. abgebildeten Vogelgläser liefert zu *M.* 3. 50. das Dtd. Verpackung 50 *M.* [132] **W. Schneid** in Züchen, Rheinpreußen.

Zu vertauschen: 1 Graukopf-Männchen gegen 1 nistfähiges Wellensittich-Weibchen; zu verkaufen: 1 P. schwarz-gefleckte weiße Mövchen und 1 Singittich-Weibchen. Abt. in der Expedition. [133]

Zu verkaufen.

Zwei schöne sprechende Grau-Papageien, à Stück 100 und 75 *M.*

[134] **W. Tegtmeyer.** Bremen, Langenstr. 27.

Harzer Kanarien-

Hähne à St. 10-15 *M.*

Weibchen 75 *M.*

gute Sänger und Hechvögel, ferner ein gelernter Dompfaffe, pfeift das Lied „Es blinken drei freundliche Sterne“, zahm, sitzt auf der Hand und singt nach Kommando, 30 *M.*, ein zahmer Fuchs, 2 Jahre alt, läuft als Hund mit, 30 *M.*, hat zu verkaufen

Wernigerode a. S.

Ch. Stechhan.

Zu kaufen gesucht:

4 Stück Rehe (1 Boek, 3 Ricken). Offerten nebst Preisangabe bittet man zu richten an das Rittergut **Boffenbreich bei Rhehdt.** [136]

Empfehle mein reichhaltiges Lager in- und ausländ. Vögel zu billigsten Preisen, auch alle Sorten Vogelfutter, besonders Mehlwürmer in jedem Quantum. Antwort erfolgt nur gegen Einsendung der Retourmarke. [137] Bochum. **Fr. W. Lipper.**

Um meine Ametseneier zu räumen, verkaufe dieselben à No. zu *M.* 2. 50. Auch nehme zuchtfähige Wellensittiche dafür in Tausch. [138] Nirow i. Mälbreg. **Friedr. Mahnsfeldt.**

Nur feine Kanarien-Sänger gebe noch ab, von einem berühmten Stamm, das Stück zu 6-10 Thlr. [139] Kanarien-Züchtereier von **H. Götling** in Merseburg a./S.

Zucht-Kaninchen

feiner Rasse, echter Färbung, unter Garantie eines richtigen Pares zu kaufen gesucht.

Leiden, Holland. [140] Dr. jur. **P. S. Maas.**

Ich suche 15 St. ein- bis zweijährige Wellensittichmännchen an solider Stelle gegen dergl. ebenso alte Vögel umzutauschen. [141]

R. Tittel, Halle a. S.

Die Ornithologische Gesellschaft in Basel

veranstaltet am 23., 24., 25., 26. und 27. Februar d. J. in den geheizten unteren Räumen des gegenwärtig wegen Umbau leer stehenden Postgebäudes ihre siebente Ausstellung von Hühnern, Tauben, Kanarienvögeln, in- und ausländischen Vogelarten, ornithologischer Fachliteratur, sowie zur Geflügelzucht zc. zc. verwendetes Material als: Brutmaschinen, Käfige, Nistkästen zc. zc. — Für konfurrirnde Thiere ist ein Standgeld, für bloß zum Verkauf ausgestellte Herrn Siegfried-Merian bezogen werden. Geringster Gewinnwerth Frs. 5. — Programme, welche von Herrn S. S. Hindermann-Merian zu beziehen sind, besagen das Nähere. — Anmeldestermin bis 12. Februar.

[142]

Die Kommission.

Der Verein für Geflügelzucht „Columbia“ in Cöln

hält seine

14. Geflügel-Ausstellung

[143]

verbunden mit Verlosung und Prämierung, bei welcher auch 15 Ehrenpreise, bestehend in Werthgegenständen zur Vertheilung gelangen, vom

18. bis 21. Februar ex. einschließlich

im „Deutschen Kaiserpaale“ hieselbst, Komödienstraße 34—36.

Anmeldungen erbitten wir bis zum 11. Februar ex. an unseren Schriftführer Herrn Karl Ludwig Müller, Rubensstraße 22, hier, von welchem die Programme und Anmeldebogen zu beziehen sind.

NB. Um Verwechslungen vorzubeugen, bitten wir, bei Einsendungen die Adresse stets mit „Verein für Geflügelzucht „Columbia“ in Cöln“ auszusprechen.

Der Vorstand.

Hühnerhöfe, Bolieren, Hechbauer mit Eisengestell, Drahtgewebe und Drahtgeflechte, in jeder Breite und Länge zu Hühnerhäusern, Bolieren und Vogelstuben liefert zu billigsten Preisen die Drahtwaarenfabrik von
[144]

C. S. Heiland, Halle a. S.

Vom Stamm Trute habe noch einige Hähne mit langen Rollen und Pfeifen im Preise von 15—20 Mk abzulassen.
[145]

W. Fichtner, Memmingen.

Besten Gebirgs-Rübsamen bei

[146]

Herrn Sercling

in St. Andreasberg a. S.

! Kanarienvoller !

Noch keine Sängler zu 12 bis 18 Mk unter Garantie.
Zuchtweibchen à 120 S. Bester Sommerrübsen preiswürdig.
[147]

St. Andreasberg a. S.

Julius Säger.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Sproffer

oder
die Aunachtigal

(Sylvia philomela)

mit

besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.
Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger.

Von

Dr. Josef Lazarus.

Berlin.

Preis 1 Mk 50 S

Louls Gerschel's Verlagsbuchhandlung,
32. Wilhelmstraße. SW.
[148]

Es ist bereits erschienen:

Schweizerische

Blätter für Ornithologie.

[149]

Organ der Schweizerischen ornithologischen Vereine von

Zürich, Winterthur und Toggenburg.

Erscheint am 15. und letzten jeden Monats.

Herausgegeben von F. Wirth in Lichtensteig.

Abonnement: Halbj. Fr. 1. 30. f. d. Schweiz und
Fr. 1. 90. f. d. Ausland. Einrückungsgebühr: 10 Rpp.
= 8 Pf. Bestellung b. d. Post u. i. d. Expedition.

Emil Geipel's Handels-Thiergarten,

Leipzig-Ronnevit.

empfiehlt: Elgerfinken, Paar Mk 4. 50., Halsbandfinken, Aftiride, Silberfasanden, Reiskfinken, Atlasfinken, Blutschnabelweber, Paar Mk 5. 50., Elstern, kleine und zweifarbige Orangebäcker, Muskatfinken, Hartlaubzeisige, Paar 7 Mk, bunte Mövchen, Paar 16 Mk, weißköpfige Nonnen, schwarzlehlige, schwarzköpfige, farbige Nonnen 9 Mk, Zebrafinken 18 Mk, Männchen 15 Mk, importirte Vögel, Zertor-Weber 20 Mk, rothe Kardinal-Männchen 9 Mk, graue Kardinal 9 Mk, Inbigosfinken Stück 7 Mk, Safranfinken, Paar 10 Mk, Rappennamern, Stück 6 Mk, Wellenfittiche, importirt, Paar 18 Mk, Sperlingspapageien, Männchen, Paar 12 Mk, Inseparables 20 Mk, Blutrumpffittiche, Paar 24 Mk, rothe Lori mit gelben Flecken auf dem Rücken, 100 Mk, Halbmondittiche, Paar 24 Mk, Goldmasken 24 Mk, Tovi, Stück 15 Mk, ganz zahm, Grassittiche Mk 16. 50., kleine Alexanderfittiche, Paar 30 Mk, Männchen, Stück 18 Mk, Alexander, großer, Paar 90 Mk, Fakopapagei, englische, Stück 24 Mk, holländische und deutsche Segelschiffvögel, Stück 45 Mk, ein sprechender 60 Mk, 3 Stück ziemlich gut sprechende, Stück 90 Mk, einer, welcher über 100 verschiedene Sätze und Worte spricht, 450 Mk, Doppelgelbköpfe 80 Mk, einer I. Preis bei Ausstellung „Aegintha“ 180 Mk, 1 Portorico (spricht), weißstirnig, 20 Mk, Surinam 50 Mk, Amazonen mit gelber oder blauer Stirn 30 Mk, einer zahm, viel sprechend, 60 Mk, großer grüner Edel-papagei, Stück 40 Mk, ein kleiner, sprechend, 60 Mk, rosa Kakabus 20 Mk, Große orangehaubige Kakabus 24 Mk, Nasenkakabus 24 Mk, Kakabus, rothhaubige, Stück 100 Mk, Ara, blau 100 Mk, dunkelrothe 90 Mk, Meinos, Stück 40 Mk, Kalifornische Wachteln, Paar 27 Mk, Todentauben, weiß, blau, Schimmel, Paar 30 Mk, Gimpel, blau, 12 Mk, Per-rückenschwarze 15 Mk, Pfautauben, gelb 20 Mk, weiß mit gelbem Schwanz 75 Mk, Maltbeser, weiß, 10 Mk, schwarzbunt 10 Mk, Hühnerfleder, schwarz, gelb, 10 Mk, Spanier, importirt, 1 Hahn, 2 Hennen 45 Mk, 1 Uhu 50 Mk, Harzer Kanarien, ausgezeichnete Vögel, dabei noch 12 Stück vom Stamme Schell, Hüttenmann, (Andreasberg), Stück 24 Mk Verpackung in Glaskästen mit Einfahrbauer 1 Mk Preis-listen-Versendung und Beantwortung von Anfragen gegen Beilage von Franko-Marke.
[150]



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Zeitspalt mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

VI. Jahrgang.

Berlin, den 8. Februar 1877.

Ar. 6.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Bericht der Reichstags-Kommission. — Bemerkungen über einige in der Gefangenschaft weniger häufig beobachtete Vögel: der weißbändige Hülbül. — Die V. Ausstellung der „Cypria“. — Wirtschaftliche Vogelzucht III. — Die Fehler und Entartungen des Kanariengesangs (Fortsetzung). — Nochmals Gefangenschaft für Kanarienvögel. — Aus den Vereinen: Steitin; Greifswald; Basel; Köln; Ausstellungen. — Anfragen und Auskunft: Mandarlei. — Vogelversendung von und nach Oesterreich. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Bericht der Kommission zur Vorberathung des Entwurfs eines Gesetzes, betreffend den Schutz nützlicher Vogelarten nach dem Antrage des Abgeordneten Fürsten zu Hohenlohe-Langenburg.

II. Die Kommission hat ihre Aufgabe in sieben Sitzungen beendet; sie hat es außerdem für zweckentsprechend erachtet, sich mit der deutschen Ornithologischen Gesellschaft in Verbindung zu setzen, um sachverständige Gutachten über die vorliegende Materie zu erhalten, zu welchem Ende einmal seitens der Gesellschaft eine allgemeine Sitzung behufs Besprechung dieses Gegenstands anberaumt wurde, der die Mitglieder der Kommission beiwohnten*), ferner die in Berlin derzeit anwesenden Vorstandsmitglieder auf den Wunsch von Kommissionsmitgliedern über eine Reihe von Spezialfragen, betreffend den Schutz von Vogelgattungen und Arten, ihre Ansichten mit denselben in besondrer Sitzung austauschten. Außerdem war eine Reihe schriftlicher Gutachten aus verschiedenen Theilen des Reichs eingegangen. Den

*) Einen Bericht über diese Sitzung haben wir in Nr. 50 v. J. gebracht. D. R.

Berathungen der Kommission wohnten als Regierungskommissare die Herren Geheimen Regierungsräthe Aschenborn und Rienitz seitens des Reichskanzler-Amts, der Herr Wirkliche Legationsrath Reichardt seitens des Auswärtigen Amts bei.

In der allgemeinen Diskussion traten verschiedene Gesichtspunkte hervor, von denen aus die Vorlage Bedenken erregte. Zunächst wurde von mehreren Seiten die durch Artikel IV. der Reichsverfassung umgrenzte Kompetenz des Reichs in dieser Materie bestritten. Es liege in der Natur der Sache, daß vorzugsweise lokale Erwägungen zu bezüglichlichen Vorschriften oder Maßnahmen Veranlassung geben müßten, was auch, wie die zahlreichen Polizeiverordnungen und sonstigen gesetzlichen Vorschriften der einzelnen Landesregierungen bewiesen, in weitem Umfange geschehen sei. Wolle man für das Reich ein Weiteres thun, so empfehle sich ein Zusatz zu den §§. 361. und 368. des Strafgesetzbuchs, betreffend den Schutz der Vögel, sowie deren Eier und Brut. Damit sei den Landesregierungen eine Grundlage gegeben, um in vollem Umfange die polizeilichen Schutzmaßregeln anzuordnen, derer man bedürfe. Auf internationale Verträge sei ein besonderer Werth nicht zu legen; solange man es nicht im Reich in der Hand habe, deren Erfüllung auch wirklich durchzusetzen, was zum Beispiel bei den in Italien entgegenstehenden Landes sitten kaum zu erwarten stehe. Gerade nach dieser Richtung hin sei übrigens ein internationales Bedürfnis nicht mehr vorhanden, da Oesterreich ja schon einen solchen Vertrag abgeschlossen, dem man seitens des Reichs nur beizutreten brauche. Auch beweise das Zustandekommen dieses Vertrags, daß man dazu

feiner vorgängigen einheitlichen Gesetzgebung im Innern bedürfe, denn in Oesterreich hätten die einzelnen Kronländer ganz verschiedenartige Vorschriften, betreffend den Vogelschutz. Weiter wurde ausgeführt, daß man, um einen genügenden Schutz der nützlichen Vögel herbeizuführen, am leichtesten über alle Schwierigkeiten hinwegkäme, wenn man sie alle für jagdbare Thiere erklärte und den von den Landesregierungen zu gebenden Schongesetzen unterstellte, unter gleichzeitiger dahin zielender Erweiterung §. 368. des Strafgesetzbuchs. An neuen Gesetzen hätten wir solchen Ueberfluß, dieselben führten so vielfache Verschlechterungen der bestehenden Zustände herbei, daß es sich empfehle, nur mit eng begrenzten Zusätzen zu bestehenden Gesetzen das gesteckte Ziel zu erreichen. Auch sei ein einseitiges Vorgehen des Reichstags, ohne daß vorher die berufenen Vertreter der Landwirthschaft, wie der deutsche Landwirthschaftsrath, befragt worden seien, nicht gerechtfertigt.

Diesen Ausführungen wurde Folgendes entgegen gesetzt: Die Kompetenz des Reichs zu gesetzgeberischer Thätigkeit auf diesem Gebiete könne keinem Zweifel unterliegen, soweit es sich um strafrechtliche Bestimmungen handle; ebensowenig seien dagegen Bedenken gerechtfertigt, die gesetzliche Basis zu internationalen Verträgen zu geben, welche nur durch das Reich geschlossen werden könnten.

Wenn in den meisten Gegenden Deutschlands Vorschriften zum Schutze der Vögel beständen, welche weiter gingen, als das in Aussicht genommene Reichsgesetz, so sei dagegen nichts einzuwenden, es werde auch nichts daran geändert, denn das, worauf es im vorliegenden Falle ankomme, sei die Gewinnung von Normativbestimmungen für das Reich, welche eine Basis enthalten sollten, um sowol innerhalb desselben wie auch über dessen Grenzen hinaus der Vernichtung der nützlichen Vögel zu steuern. Das Bedenken, daß etwa der gewissenhaften Erfüllung übernommener Verpflichtungen fremder Nationen aus den Landes-

sitten heraus Schwierigkeiten entstünden, dürfe doch nicht davon abhalten, nach Besserung zu streben, und es sei nicht zu bezweifeln, daß Verträge, wie der österreichisch-italienische, allmählig eine solche herbeiführen würden.

Was den Einwand betreffe, daß in Oesterreich trotz des Vertrags mit Italien in den einzelnen Kronländern sehr verschiedenartige Bestimmungen beständen, so sei zu entgegnen, daß man dies als eine große Schwierigkeit erkannt habe und jetzt bestrebt sei, diesen Uebelstand durch Einführung möglichst gleichartiger Vorschriften abzustellen.

Der Vorschlag, alle Vögel für jagdbare Thiere zu erklären und den Jagdgesetzen zu unterstellen, fand keine Unterstützung; vielmehr wurde schon der Einwand, daß in solchem Falle der Eigentümer von Haus oder Garten etwaigen Einfällen von Vögeln ganz wehrlos gegenüberstände, als ausreichend erachtet, um von weiterer Diskussion desselben ganz abzusehen.

Dem Vorwurfe, daß die Vorlage nicht genügend vorbereitet sei, begegnete der Antragsteller durch die Mittheilung, daß er sowol dem landwirthschaftlichen Minister Preußens, wie auch dem Landwirthschaftsrathe vor längerer Zeit seinen Entwurf zur Kenntnissnahme habe zugehen lassen.

Die Vertreter der Regierung endlich erklärten, daß behufs internationaler Verträge Unterhandlungen längst eingeleitet seien und man demnächst zu dem österreichisch-italienischen Vertrage Stellung zu nehmen haben werde. Dazu sei es aber für die Reichsregierung mindestens wünschenswerth, eine gesetzliche Umschreibung ihrer Befugnisse als Grundlage zu erhalten.

Diese Erklärung wurde im Laufe der Verhandlungen durch die fernere Mittheilung ergänzt, daß seitens der österreichischen Regierung eine Aufforderung an das Reich zum Anschluß an den österreichisch-italienischen Vertrag ergangen sei.

(Fortsetzung folgt).

Die V. Ausstellung der „Cypria“,

Verein der Geflügel-Freunde in Berlin.

Vom 26. bis 30. Januar in der Kaisergalerie (Behrenstr. 50).

In den Ausstellungen liegt die Zukunft der Geflügel- und Vogelliebhabe; und umgekehrt, je weiter die letztere sich verbreitet, desto zahlreicher, und je regsamer sie sich entwickelt, desto großartigere Ausstellungen kann sie ermöglichen. Diese Thatsachen zeigen sich nicht allein in Berlin, wo drei Liebhaber-Vereine auf dem Gebiete der gefiederten Welt — „Cypria“, Verein der Geflügel-Freunde, „Aegintha“, Verein der Vogelfreunde, und „Berolina“, Verein der Briestaubenliebhaber — friedlich neben einander stehen und in freudigstem Wettkampf sich ausbreiten, sondern auch im ganzen deutschen Vaterlande mit Einschluß von Oesterreich und der Schweiz. Allenthalben werden derartige Vereine begründet und dann selbstverständlich Ausstellungen veranstaltet. Für den Fernerstehenden dürfte aber wol die Frage berechtigt erscheinen: welchen Zweck und welche Aufgaben haben die Ausstellungen? Und da kann ich nicht umhin, einzugestehen, daß wir nicht etwa bloß mit Mephisto „uns're Freude d'ran haben“, daß wir vielmehr noch weiter

gehen, indem wir durch sie, die Ausstellungen nämlich, alle Welt zu verführen trachten — zu verführen zu unser schönen Liebhaberei. So geleite ich denn die Leser in eine der großartigsten Ausstellungen, welche es in diesem Jahre in Deutschland geben wird, indem ich für diesmal nur eine allgemeine Uebersicht alles Vorhandenen biete.

Der Katalog der „Cypria“-Ausstellung hat im ganzen 1441 Nrn. aufzuweisen, an denen 124 Aussteller theilgenommen sind, und zwar außer den Berlinern aus Triest, London, Neu-Remmen, Stettin, Hannover, Wien, Wiesbaden, Bochum, Charlottenburg, Barmwalde, Langenhagen, Wilmersdorf, Leipzig, Wriezen, Grünhof, Fürstenwalde, Baden bei Wien, Kopenhagen, Kiel, Könnern a. S., Spandau, Ottenfen, Seelow, Friedenau, Köln, Lehrte, St. Andreasberg, Geestemünde, Oberkassel, Magdeburg, Chemnitz, Mörs, Hamburg, Potsdam, Dresden, Altenburg, Jauernick, Großenhain, Schierke bei Wernigerode, Halle und Troppau; die Ausstellung ist also nicht nur im besten Sinne des Wortes national, sondern auch international besetzt.

Die erste Abtheilung, Tauben, enthält 795 Nummern, und zwar: Felstauben, Gistauben, Mohrenköpfe, Schildtauben, Ringschläger, Locktauben, Trommeltauben in 57 Nrn.; Tümmeler oder Flugtauben von Nr. 58—187, darunter echte Purzler 16 Nrn., die schon sehr selten ge-

Bemerkungen über einige in der Gefangenschaft weniger häufig beobachtete Vögel.

Von E. von Schlechtendal.

Der weißhäkige Bülbül (*Pycnonotus leucotis*).

Der weißhörige Bülbül erinnert in Zeichnung und Färbung etwa an unsre Tannenmeise und ist ein Vogel, den ich trotz seines einfachen Kleides und seines nicht minder einfachen Gesanges sehr gern habe. Das wohl lautende *Pligligli!* wird so fleißig vorgetragen und klingt so fröhlich, daß man schon deshalb den Vogel gut leiden mag. Es ist aber auch sonst ein schmuckes, keckes und zutrauliches Vögelchen, das sich namentlich dann recht gut ausnimmt, wenn es, durch Liebe oder Zorn erregt, den schwarzen weißgeränderten Schwanz fächerartig ausbreitet.

Wirthschaftliche Vogelzucht.

Vom Herausgeber.

III.

Ohne Uebertreibung darf man es aussprechen, daß der Hauptreiz einer jeden derartigen Anlage, ja, nicht selten der ganzen Liebhaberei, in einem mehr oder minder klar vorschwebenden Ideale gipfelt. Man erträumt sich ein zauber- und wundervolles Paradies, in welchem unsere Lieblinge eines idyllischen Daseins sich erfreuen — und gewissermaßen wir mit ihnen. Abgesehen von den überschwenglichen Bildern, welche eine entfesselte Fantasie uns vorzugaukeln vermag, liegt ja in der That das Ideal des Schönsten im Menschenleben in den Schöpfungen, welche Natur und Kunst vereint hervorzaubern.

So will der Vogelfreund seinem gefiederten Völkchen ein Dasein schaffen, in welchem es das behaglichste Dasein genießen und alle seine Schönheit und Anmuth entfalten soll. Zur Ermöglichung eines solchen gehört aber zweifellos die Ausstattung mit schönen Pflanzen. Buntgefiederte Vögel zwischen

farbenprächtigen Blumen gewähren doch wahrlich den herrlichsten Anblick, welchen die Natur in der Häuslichkeit zu bieten vermag. Aber bereits dieser erste Schritt zur Verwirklichung jenes Ideals stößt auf erhebliche Schwierigkeiten.

Im allgemeinen lassen sich die Pflanzen neben den Vögeln überaus schwer erhalten und es ist rathsam, daß man mit großer Vorsicht zuwerke gehe, wenn man nicht ganz bedeutende Opfer bringen will. Entweder man stellt die Pflanzen so auf, daß die Vögel sie nicht zerstören und verunreinigen können, oder man bestimmt die ersteren von vornherein zur unbedingten Benützung für die letzteren. Ein Flug- oder Heckkäfig, umgeben von prächtigem Pflanzenschmuck läßt sich in jeder Wohnstube ermöglichen, doch muß die Vorrichtung so getroffen werden, daß die Vögel eben nicht zu den Pflanzen gelangen können, um sie anzunagen und daß diese nicht durch die für jene nothwendige Nässe leiden. Ein Vorbild für eine solche Einrichtung im großartigen Maßstabe hat Herr Direktor Dr. Bobinus im zoologischen Garten von Berlin bei der Herstellung eines zweckmäßigen Käfigs für die menschenähnlichen Affen gegeben. In der Vogelstube läßt es sich ebenfalls, wenn auch schwieriger, herstellen. Man legt sich in der gewöhnlichen bekannten Weise eine Blumentreppe, ein Fensterbrett oder irgend eine andre derartige kleine botanische Anstalt an, läßt diese jedoch mit einem ganz feinmaschigen Drahtnetz überziehen. Die Pflanzen, vielleicht um einen Springbrunnen, Wasserfall oder dergl. gruppiert, dienen dann nicht allein zum Schmuck für die Vogelstube, sondern auch zur Verbesserung der Luft, bzgl. zur Erhaltung der Gesundheit der Vögel.*

Für den andern Fall rathe ich, daß man mit

* Man wählt vorzugsweise Blatt-, weniger Blütenpflanzen. Recht kräftige, ausdauernde Gewächse sind besonders zu empfehlen; Heidekräuter (Eriken) und besonders auch mancherlei Farne eignen sich trefflich.

wordenen Berliner Altstämmigen 28 Nrn., Almond- oder Mandeltümmler 13 Nrn., außerdem eine große Mannigfaltigkeit zahlreicher Farben- und Lokalvarietäten, wie Prager, Tiger, Kopenhagener Brandler, Bärtchen-, Eistertümmler, Wiener Gamseln, Kalotten, Nönnchen u. a. m.; Perrückentauben in den Nrn. 188—265, also in außergewöhnlicher Anzahl; Mövchen in den Nrn. 266—270 und zwar: 1) deutsche: a. einfarbige, b. geschildete, c. Farbenschwänze von Nr. 266—403, 2) egyptische in 29 Nrn., 3) chinesische in 38 Nrn.; Pfautauben von Nr. 471—531; Hühnertauben in den Nrn. 532—550 und zwei Nrn. Malthefer, 7 Nrn. Florentiner, 10 Nrn. Hühnerschrecken; Kropftauben in den Nrn. 551—656, und zwar: a. deutsche in 2 Nrn., Breslauer in 5 Nrn. und pommerische in 3 Nrn., b. französische in 13 Nrn., c. englische in 44 Nrn., d. holländische Ballonkropfer in 4 Nrn., e. Brünner in 35 Nrn.; Orientalische Tauben in den Nrn. 657—753 und zwar: a. Bagdetten in 8 Nrn., b. Karrier in 22 Nrn., c. Cypriische oder Indianer in 53 Nrn., d. Römer in 14 Nrn.; Monteauban-Tauben in 14 Nrn.; Brieftauben in 7 Nrn. und verschiedene Varietäten in den Nrn. 771—795.

Die zweite Abtheilung Hühner, umfaßt die Nrn. 796—1078, und zwar: Landhühner 4 Nrn., Italiener 8 Nrn., Struppühner 4 Nrn.; Dorfings 7 Nrn. Ham-

burger Hühner, a. Goldlack 1 Stamm, b. Goldsprenkel 2 Stämme, c. Silberlack in 9 Nrn.; Bantams in 15 Nrn.; Zwergkämpfer in 12 Nrn.; Kämpfer, a. englische in 5 Nrn., b. belgische in 2 Nrn., Malaben in 11 Nrn.; Yokohama in 6 Nrn.; Bredahühner in 2 Nrn.; Kochinchinahühner in den Nrn. 884—956; Brahmapoetra in 19 Nrn.; Spanier in 23 Nrn.; La Kleebe in 10 Nrn.; Crève-cœur in 9 Nrn., Houdanhühner in 7 Nrn.; Brabanter in den Nrn. 1025—1055 und zwar: a. Goldbrabanter in 12 Nrn., b. Silberbrabanter in 5 Nrn., c. Hermelin B. in 2 Nrn., d. gesperberte B. in 3 Nrn. und e. Viktoria-B. in 9 Nrn.; Holländer in 5 Nrn.; Zwerghühner in 5 Nrn.; außerdem reinweiße Leghorns oder Italiener, Napoleons-, Poland-, Sultan-, Negers- und verschiedene andere Hühner in 12 Nrn. Von anderen Hühnervögeln sind angemeldet 2 Birzhähne und 1 Stamm Goldfasanen. — Enten sind vorhanden in den Nrn. 1080—1103 und zwar: Wylesbury-, Rouens-, türkische, italienische, ostindische und südamerikanische — Den Beschluß in dieser Abtheilung machen Gänse in 3 Nrn.

In der dritten Abtheilung, Sing-, Schmuck- und Ziervögel, sind zunächst die Papageien in den Nrn. 1107 bis 1174 vorhanden, darunter Kakabus 7 Nrn., langschwänzige Stittiche 15 Nrn. und Wellensittiche nur 4 Nrn. in 13 Pärchen bestehend; Graupapageien sind in 9 Nrn. vor-

einem Gärtner ein Abkommen treffe zur Lieferung einer bestimmten mehr oder minder großen Anzahl von Blumentöpfen für die Vogelstube oder den Zuchtkäfig. Dieselben werden den Vögeln preisgegeben und allwöchentlich ein- bis zweimal erneuert. Während man für die erstere Einrichtung selbstverständlich allerlei Blumen und Blattpflanzen benutzen kann, so muß man hier natürlich große Vorsicht beachten. Als zuträglich oder doch keinesfalls schädlich kann ich mit Sicherheit nur wenige Gewächse angeben und man thut auch am besten daran, wenn man keine große Mannigfaltigkeit, sondern nur ganz bestimmte Kräuter, möglichst noch jung, in den immer wieder erneuerten Töpfen bietet; so vor allem Reseda, Malven, Kohlartern und mancherlei Dickblatt- und Fettkrautgewächse, die saftig, zart und fast sämmtlich ohne Gefahr zu geben sind. Wenn man in billiger Weise sich die Grünkrautfütterung selber beschaffen will, so sät man Vogelmiere, Kreuzkraut oder Hirse, Kanariensamen, Rüben u. a. m. recht dicht in Blumentöpfe, stellt diese an einen kühlen Ort und bietet den Vögeln das üppig hervorsprossende Grün. Vom Frühjahr bis zum Herbst sammelt man dann besonders Vogelmiere, auch Kreuzkraut, Salat, Spinat u. a. in Gärten und auf Aedern. Den Papageien gibt man namentlich saftige Zweige von Weiden und anderen Bäumen.

Eine große Erquickung für alle Vögel gewähren sodann Gräser- und Getreideähren, deren Körner, wie man zu sagen pflegt, in der Milch stehen, also halbreif sind.

So erscheint es nicht gar zu schwer, die Vögel das ganze Jahr hindurch in entsprechender Weise mit Grünkraut zu versorgen; nur tritt zu gewissen Zeiten darin eine große Gefahr heran. Kühle Nässe ist dem Völkchen aller Tropenvögel durchaus verberbendrohend; am meisten aber während der unbefruchteten, wechselfreien Witterung der Herbst- und Frühlingssmonate und wenn man dann die nur zu leicht entstehenden epidemischen Krankheiten noch durch

nasses oder wol gar von Mehlthau befallenes Grünkraut begünstigt, so kann man dadurch recht trübselige Folgen hervorrufen. Selbst Grünkraut von bester Beschaffenheit bewirkt dann Erkrankungen, welche sonst nicht vorkommen würden. In früheren Jahren habe ich so manchen Vogel an Unterleibsentzündung verloren, während dieselbe, seitdem ich zur Frühlings- und Herbstzeit die Grünkrautfütterung ganz unterlasse, garnicht mehr vorkommt.

Als ersten Grundsatz halte man daher fest, daß jedes Grünkraut einerseits nur im lufttrocknen Zustande und andererseits bei nachkalter Witterung überhaupt nicht gefüttert werden darf.

(Mit dem nächsten Abschnitt beginne ich nun auf die Züchtung der einzelnen Familien und Arten näher einzugehen).

Die Fehler und Entartungen des Kanariengesangs.

Von W. Böcker, Kontrolleur in Weßlar.

(Fortsetzung).

4. Hinsichtlich der Tonfärbung ist mit dem zie-zie oder tie-tie das feine fied-fied einiger Sänger verwandt, welches dieselben ebenfalls zu Anfang, mitunter auch nach einer Pause inmitten des Gesanges bringen. Es hat ebenfalls nicht die Bedeutung eines Fehlers, da es kein unangenehmer Ton ist.

5. Ein leichter Fehler im Gesange ist das ping-ping oder hing-bing. Als erster Ton kommt es seltener vor, ziemlich häufig aber in der Mitte des Gesangs, und am unangenehmsten ist es nach einer schönen Hohlperle. Legt der Vogel einen besondern Nachdruck auf diesen Ton, so kann er den Kenner sehr verstimmen und dies wird häufig bei den geringer begabten Vögeln der Nachzucht der Fall sein. Uebrigens gibt es eine Modulation dieses Tons auf u, die in einem andern Stamm Andreasbergs vorkommt und recht schön klingt, daher auch nicht als Fehler betrachtet werden kann.

handen; Amazonen u. a. Kurzschwänze in 22 Nrn. und Zwergpapageien in 7 Nrn. Die Gruppe anderer fremdländischer Schmuckvögel zeigt 4 Nrn. Wehervögel, 3 Nrn. Widafinken, 19 Nrn. Prachtfinken, 4 Nrn. Kardinal- und die übrigen in den Nrn. 1175—1214 mancherlei verschiedene Gattungen. Europäische Vögel führt der Katalog in den Nrn. 1215—1232 auf, darunter Rebhühner, Zwergohreulen und verschiedene kleine Insekten- und Körnerfresser. Die Kanarienvögel umfassen die Nrn. 1233—1259, und außer einer englischen Varietät (Lizard) und zwei Pärchen Holländern bestehen die anderen sämmtlich in feinen Harzer Sängern. — Die Abtheilung Futterproben, Geräthschaften und Käfige ist in den Nrn. 1260—1390 überaus reichhaltig und die letzte Abtheilung, Kunstwerke und Literatur, enthält die Nrn. 1391—1432. Ein Nachtrag bringt dann noch mancherlei in den Nrn. 1433—1441.

Infolge des Todes der Frau Prinzess Karl von Preußen sind die aus jener bekannten Sammlung angemeldeten Tauben in den Nrn. 1—24 von der Ausstellung zurückgezogen. Der Verein „Cypria“ hat Ursache, das Scheitern dieser hohen Frau schmerzlich zu beklagen. Denn, abgesehen von den bedeutenden Vortheilen, welche die Protektorin schon von vornherein durch ihre Theilnahme dem Verein brachte, so hat auch die Sache der Liebhaberei einen schweren Ver-

lust erlitten. Bei uns in Deutschland, wo die Geflügelzucht in der ganzen Bedeutung des Wortes vorläufig fast noch lediglich Sache der Liebhaberei ist, wo diese letztere erst tief und tiefer alle Bevölkerungsschichten durchdringen und dann Sinn für die praktischen Seiten erwecken soll — hier ist kein eifriger und opfermüthiger Theilnehmer überflüssig und um so schwerer muß der Verein den Verlust der Frau empfinden, die der Sache außer wahrer Liebe und Lust auch beträchtliche Mittel entgegenbrachte, deren Taubensammlung eine der großartigsten, reichsten und schönsten in Deutschland ist.

Das Preisrichter-Kollegium bestand aus den Herren: I. für Tauben, Polizeirath Pfister aus München, Kaufmann R. Bartholomäus, Kaufmann J. Beckmann, Haushofmeister W. Meyer, Klempnermeister C. Pehold und Rentier S. Michael; II. für Hühner, Dr. Schönfeld aus Düsseldorf, Direktor Dr. Bodinus, Rentier H. Koppe, Hofbuchdruckerei-Besitzer W. Möser, Kaufmann C. Schenk und Direktor W. Stegemann; III. für Sing- und Schmuckvögel, Geräthschaften u. a., Direktor Funk (Zool. Garten in Köln), Vogelhändler W. Mieth, Dr. A. Reichenow, Sekretär S. Wagenführ und Dr. Karl Ruß.

Die unter 3 und 5 berührten Fehler sind leicht ansteckend; im Gesangskasten werden sie, wie der ganze Gesang, erheblich gedämpft, verlieren sich aber in der Folge ebenso wenig, wie das vorhin erwähnte *ked-ked-ked*.

6. Andere mehr oder weniger auffallende Touren im Gesange sonst guter Harzer Kanariën bestehen in den Silben *will-will-will* und *au-e-ae-ae*, entweder bei Beginn oder auch in der Mitte des Gesangs; doch kommt der erstere, an sich leichte Fehler feltner mitten im Schlage vor. Beide Töne sind wol erlernt, im allgemeinen jedoch unter den besseren Sängern nicht häufig. An und für sich sind jene Touren zwar nicht mistönend, passen aber nicht zum Rollergesange, während sie bei Glückvögeln garnicht auffällig sein würden.

7. Das lange *e* kommt häufig im Gesange sonst sehr guter Rollvögel vor. Wenn es sich in einer Rolle verliert, wie ich es bei einigen Vögeln gehört habe, der Vogel hinter demselben also nicht absetzt, so beeinträchtigt es der Werth des Gesangs garnicht. Sobald es dagegen als kurzer *Rasenlaut* ohne innige Verschmelzung mit der nachfolgenden Strofe vorkommt, so gilt es als leichter Fehler, der besonders jungen Vögeln, welche nicht durchaus gesangsreif sind, anhängt. Je mehr dieselben im Gesange sich vervollkommen, desto runder wird der Ton und um so besser der Uebergang zu einer andern Strofe. Ich habe denselben in den vorzüglichsten Stämmen *Andreasbergs*, überhaupt bei den besten jungen; auch bei einigen alten Vögeln gehört und bin der Meinung, daß ebenso, wie nicht alle jungen Vögel eines Stammes, in welchem dieser leichte Fehler vorkommt, denselben ihrem Gesange einverleiben, auch in solchen Stämmen, die frei davon sind, es verschiedene Vögel in der Nachzucht gibt, welche ihn an sich haben. Er scheint dem Vogel so recht zur Erholung nach schwierigen Passagen zu dienen, wie er denn überhaupt klingt, als wenn dem Sänger dabei der *Athem* ausgegangen sei. Es wäre daher auch ungerecht, wenn man ihm dieserhalb allzusehr zürnen wollte.

8. Einige Vögel bringen vor dem langen *e* einen Konsonanten wie *t* oder *z*. In diesem Falle klingt der Ton unangenehm hart oder scharf; er ist, wenigstens in den besseren Stämmen, verhältnißmäßig selten.

(Fortsetzung folgt.)

Nochmals Gesangskästen für Kanarienvögel.

Bezugnehmend auf die von mir konstruirten und hier in Nr. 43 v. J. näher beschriebenen Gesangskästen beehre ich mich, Ihnen mitzuthellen, daß ich an denselben in der Art eine nicht unwesentliche Verbesserung angebracht habe, daß ich die beiden hölzernen Sitzstangen nunmehr gänzlich beseitige und dieselben lediglich durch zwei Gummiröhren im Durchmesser

von $1\frac{3}{4}$ Ztm. ersetze. Diese Gummiröhren werden an den beiden Enden über 2 Ztm. lange und mit der bekannten zur Fernhaltung der Milben angebrachten Vorrichtung versehenen Blechröhrchen gespannt, in welcher letztere je zwei an den beiden Seitenwänden hervorstehende 1 Ztm. lange Abschnitte hölzerner Sitzstangen genau hineinpasse, sodas erstere bei der Reinigung des Käfigs ohne Mühe abgenommen werden können.

Auf solche Weise sitzt der Vogel auf diesen Gummiröhren ungemein bequem und elastisch wie auf einem Niste, und ebenso lassen sich diese Gummiröhren auch sehr leicht reinigen.*)

Schließlich will ich noch hinzufügen, daß ein hiesiger sehr tüchtiger Tischlermeister, Namens Jakob Bersch, die in Rede stehenden Gesangskästen mit großer Sorgfalt nach meinen speziellen Angaben in Pappelholz herstellt und solche um den Preis von 12 M., einchl. Verpackung in Holzkiste, auf Bestellung zu liefern bereit ist; um einen geringern Preis lassen sich dieselben, wenn sie anders sorgfältig gearbeitet sein sollen, leider wol nicht herstellen. Ich beauftragte den Tischler, die Gesangskästen deshalb in Pappelholz herzustellen, weil dasselbe nicht leicht durch Feuchtigkeit sich wirft, die Resonanz besonders begünstigt, und überdies sehr rein aussieht; ich lasse meine Gesangskästen nicht poliren, sondern tränke bloß deren Innenseite mit heißem Leinöl; daß ich die Innenseite der Blechhohlkugeln, auf welche der Gummischlauch gespannt ist, mit Vogelleim zum Zwecke der Fernehaltung der Milben bestreiche, erwähnte ich bereits früher. Stengel.

Aus den Vereinen.

Ornithologischer Verein zu Stettin. Sitzung am 24. Januar. Herr Lenzen aus der Ingenieur-Abtheilung des Kriegs-Ministeriums in Berlin spricht in einem längeren Vortrage über Brieftauben und Taubenpost für militärische Zwecke. Redner schildert zunächst die Entwicklung der Brieftauben-Liebhaberei in Belgien, wie sie in früheren Jahrhunderten bei Volksfesten z. zum Ausdruck kam. Zu Anfang dieses Jahrhunderts trat die Brieftaube in den Dienst *Merkurs*, wäre aber nach Erfindung des Telegraphen auf den Aussterbe-Stat gesetzt, wenn sich nicht der Sport ihrer bemächtigt hätte. Heute hat die Brieftauben-Liebhaberei in Belgien eine kaum glaubliche Ausdehnung erreicht. In mindestens 700 Ortschaften dieses Landes gibt es Brieftauben-Gesellschaften, in einzelnen Städten 20, in Antwerpen allein 30. Redner giebt ein anziehendes Bild der Klubs und ihrer aufregenden Thätigkeit bei Wettflügen mit ihren komischen, oft auch ernsten Folgen. Aus Belgien ist die Brieftaubenliebhaberei nach Deutschland verpflanzt; sie hat sich zunächst in den Grenzstädten: Aachen, Cuxen, Stollberg, Schweiler, Düren, dann in Köln eingebürgert, ist über den Rhein ins Wupperthal, nach Elberfeld und Barmen gegangen, und nach dem Deutsch-Französischen Kriege immer weiter in Aufnahme gekommen. Während des Kriegs zog die Brieftaube das Augenmerk der Militärbehörden auf sich und zunächst war es das Preussische Kriegsministerium, welches die Anlagen von Tauben-Stationen in einzelnen Festungen vornahm. Sämmtliche Einrichtungen zc. wurden durch den

*) Wir bitten die erfahrenen Züchter und Liebhaber um Neuerung Ihrer Ansicht, ob Gummiröhren als zweckmäßig zu erachten sind. D. R.

Vortragenden ausgeführt. Ebenso wurde in Frankreich (jedoch erst nach den Preussischen Einrichtungen) eine Zuchtstation, die für 3—4000 Tauben berechnet ist, unter Direction des Belgiens la Perre de Roo*) im Bois de Bologne ins Leben gerufen. Die Nachzucht dieser Tauben soll den einzelnen Festungen zur Dressur übergeben werden. Genannter hatte schon früher seine Dienste, jedoch vergeblich für mehrere 100,000 Frs. der Russischen Regierung angeboten. Nachdem i. J. 1872 vierzig Paare Brieftauben für den Jardin d'Acclimatation zu Moskau zu Versuchen angekauft waren, die sehr günstig ausfielen, nahm die Russische Regierung die Anlage einer militärischen Brieftauben-Station durch den Hauptmann v. Westenwof in Warschau vor. Schon jetzt sind die erzielten Ergebnisse derart, daß die Regierung durch dem Genannten vor einigen Wochen wiederum 400 Stück Tauben ankaufen ließ, ebenso eine Zuchtstation in Warschau gründete und die Anlage von militärischen Tauben-Stationen gegen die ganze Westgrenze zur Ausführung bringt. Auch von der Oesterreichischen Regierung sind bei Gelegenheit von Lagerübungen im Laufe des verfloffenen Jahres Versuche mit Taubenposten gemacht, jedoch ist nicht bekannt, in welches Stadium die militärische Organisation dort jetzt getreten ist. Außer Italien beschäftigt sich namentlich Spanien mit der Brieftaubenfrage. In Madrid sind großartige Zuchtthürme erbaut. Die Organisation der Spanischen Militär-Tauben-Stationen ist eine sehr praktische. Das Land ist in zwei Zonen (Madrid als Mittelpunkt) getheilt, je eine Festung der äußeren Zone steht durch Tauben im Wechselverkehr mit je einer zur Seite liegenden und mit der zunächst liegenden der inneren Zone. Die Festungen der inneren Zone sind ebenso untereinander und mit Madrid verbunden. Hierdurch ist die Verbindung untereinander und mit der Hauptstadt auf allen möglichen Wegen hergestellt. Indem nun Redner zur Beschreibung der verschiedenen Brieftauben-Rassen übergeht, tritt er einer allgemein verbreiteten irrigen Ansicht entgegen, nämlich der, daß die Eigenschaften der Brieftaube: Orientierungssinn und Heimathsliebe, bei allen Exemplaren der dazu benutzten Rassen vertreten seien und daß es zur Anlage eines Brieftaubenbodens nur der Anschaffung einer Anzahl Tauben bedürfe, um sie nach der einen oder andern Richtung hin zu dressiren. Der Orientierungssinn der Brieftaube läßt sich nur durch die Probe ermitteln, und erst dann, wenn diese gut ausfällt, gehört sie zu den wirklichen Brieftauben; jedoch nicht jede Brieftaube, die auf ihre Leistungsfähigkeit erprobt ist, bewährt sich auf jedem Terrain, weshalb man sich eine Nachzucht erziehen muß, welche für die örtlichen und klimatischen Verhältnisse passend ist. Die einzelnen Rassen der Brieftauben und ihre Zucht beschreibt Redner unter Vorzeigung von lebenden Exemplaren, und geht dann auf die Dressur und auf die Beförderung von Depeschen im Nähern ein, ebenso auf den Orientierungssinn, auf die Richtung der Dressur, Weite der Touren und Schnelligkeit des Fluges ic. Dem mit großer Beifall aufgenommenen 1 1/2 stündigen Vortrage folgte die Vorzeigung von Taubendepeschen und prämiirten Brieftauben aller Rassen, worunter namentlich eine unscheinbare kleine blaugraue Taube, die von St. Sebastian und Vendome zurückgekommen, allgemeine Aufmerksamkeit erregte. Die vom Vortragenden herausgegebene kleine Schrift: „Die Brieftaube“, ihre Geschichte, Pflege und Dressur (Dresden bei C. C. Meinhold Söhne): Preis 1 Mk 50 Pf enthält eine ganze Reihe von Aufzählungen derartiger interessanter Preisstouren Belgiens und Deutscher Züchter. (Hierzu sei bemerkt, daß mein Buch „Die Brieftaube“ jetzt endlich im Wf. vollendet und bereits bis zum zwölften Bogen gedruckt ist).

Der baltische Zentralkerein für Thierzucht und Thierschutz zu Greifswald veranstaltet seine erste Vogel- und Geflügel-Ausstellung, verbunden mit einer Ausstellung von

Fischen, kleineren Säugethiere u. s. w. vom 9. bis 11. März. Dieselbe umfaßt: Geflügel, als Gänse, Enten, Hühner, Fasanen, Truthühner und dgl.; Tauben; Zier-, Sing- und Raubvögel; Fische, lebende und todt e See- und Süßwasserfische, Fischpräparate, Fischbrut, embryonirte Eier, Geräthe zur Fischzucht und zum Fischfang; Säugethiere, wie Kaninchen, Leporiden, Hunde u. dgl.; Erzeugnisse der Kunstgewerbe auf dem Gebiete der Thierzucht und des Thierschutzes, wie Zucht-, Schmuck- und Verjandtkäfige, Völiere, Drahtgeflechte für Käfige, Reinigungsrequisiten, Mistkästen, Aquarien, Terrarien und andere sachgemäße Gegenstände, sowie Futterstoffe und Modelle zur Thierzucht; wissenschaftliche Leistungen (Literatur) und einschlägige Sammlungen. Anmeldungen müssen bis spätestens 1. März bei Dr. von Preuschen postfrei erfolgen. Im Interesse der Aussteller und der auszustellenden Objekte ist es wünschenswerth, daß alle lebenden Thiere weder vor noch nach dem 7. März im Ausstellungslokale eintreffen, während Apparate und Geräthschaften schon einige Tage früher entgegengenommen werden. Sämmtliche Gegenstände sind an das „Ausstellungskomitee im Hotel Greif“ zu senden. Geräumige und zweckmäßige Käfige für Gänse, Pfauen, Enten, Hühner, Tauben, Raubvögel u. s. w. liefert der Verein unentgeltlich, für Zier- und Singvögel und andere Thiere haben die Aussteller selbst sichere Käfige und Behältnisse zu beschaffen. Als Preisrichter werden nur als tüchtig anerkannte Kenner fungiren. Gegen die Entscheidung der Preisrichter ist keine Appellation zulässig. Die Preise bestehen in silbernen und bronzenen Ministerial- und Vereinsmedaillen und Anerkennungsdiplomen. Die Preisrichter treten aus, wenn es sich um die Prämiiirung ihrer eigenen Objekte handelt. Der Verein behält sich vor, für außerordentliche Leistungen besondere Ehrenzeichen zu verleihen. Zur Verlosung (Lose à 1 Mk) werden nur ausgestellte Thiere und Gegenstände angekauft. Da die Stralsunder ornithologische Gesellschaft ebenfalls eine Ausstellung (vom 3. bis 5. März cr.) veranstalten wird, so hat sich der Vorstand unseres Vereins mit derselben in dem Sinne vereinigt, daß nur eine Verlosung und zwar in Greifswald stattfinden soll, wodurch es ermöglicht wird, eine entsprechend größere Anzahl von Losen auszugeben. Alles Nähere ist aus dem Programm zu ersehen, welches zu beziehen ist vom Vorstande und Ausstellungscomité.

Ornithologische Gesellschaft zu Basel. Jahresbericht für 1876, erstattet vom Präsidenten Herrn A. Suber. (Fortsetzung).

Das Füttern begann mit dem ersten eintretenden Frostwetter (Datum ist nicht verzeichnet) und wurde täglich von 8 bis 9 Uhr mit Ausnahme schnee- und frostfreier Tage ausgeführt. Da dasselbe durch die Arbeiter des Herrn Stadtgärtners besorgt wurde, welche eine nähere Kenntniß der Vogelarten nicht besaßen, so fallen alle übrigen Angaben als unbestimmt dahin. Für die sieben von der Gesellschaft errichteten Futterstellen wurden verwendet je 20 Pfd. Hanfsamen, 15 Pfd. Weizen, 10 Pfd. Rübsamen, 5 Pfd. Hirse. Herr W. Schneider in Davidsboden begann die Fütterung am 17. Dezember und setzte sie täglich fort bis Mitte Februar. Von obiger Futtermischung streute er täglich ein halbes Pfund unter Zugabe von ausgekochtem Malz aus einer Bierbrauerei, welchem die Vögel vor allem Andern den Vorzug gaben. Während Anfangs nur die unvermeidlichen Späßen kamen, näherten sich allmählig Meisen, Buchfinken und hauptsächlich bei der größten Kälte eine sehr große Anzahl Bergfinken, zuweilen mehr als 100 Köpfe. Außerst selten ließen sich Haubenlerchen sehen und immer nur in wenigen Exemplaren. Weizen, Hirse und Hanfsamen wurden eifrig verzehrt, während der Rübsamen gewöhnlich liegen blieb. Am zutraulichsten waren Buchfinken und Haubenlerchen, am frechsten natürlich die Späßen, Meisen und Bergfinken jedoch weniger. Späßen und Buchfinken kamen täglich regelmäßig ihr Futter zu holen, Meisen, Bergfinken und Haubenlerchen aber nur bei

*) Der Genannte ist aus dieser Stellung bereits geschieden und der bekannte Hr. Cassier an seine Stelle getreten. D. R.

großer Kälte und Schnee. Sogar die Krähen besuchten öfter die Futterplätze und ließen sich dann kaum vertreiben, bis die Furcht vor der Wirkung eines eisernen Rohres sie in vorrätiger Entfernung hielt. — Herr Schneider stellte auch den günstigen Erfolg fest, welcher die Errichtung von Nistkästen herbeiführte, indem der Star, früher in der unmittelbaren Umgebung der Stadt eine Seltenheit, sich bleibend niedergelassen habe. — Herr C. Weitnauer fütterte auf der Schützenmatte jeden Morgen 1 Pfd. der bekannten Körnermischung, hin und wieder, wenn nöthig, noch Nachmittags, bei wärmerer Witterung nur ein halbes Pfund. Begonnen wurde damit Anfangs Dbr. und Anfangs Fbr. aufgehört. Von den Futterorten blieb Rübsamen fortwährend liegen und wurde dann beinahe regelmäßig Nachts von den Mäusen geholt. Den Futterplatz bevölkerten auch hier Spazzen, Buchfinken, Bergfinken, Meisen, Krähen, Elstern; oft erschienen Raubvögel, welchen, obschon dreierlei innerhalb 14 Tagen geschossen worden, es dennoch manchmal gelang, einige der kleinen Vögel zu rauben. Herr Greuter erhielt auf seinem in der Stadt errichteten Futterplatz zahlreichem Besuch, indem außer Spazzen, Buchfinken, Bergfinken, Haubenlerchen, Rohlmeisen, noch Dompfaffen, Goldammer und Sumpfschneisen kamen, um an den ihnen vorgelegten Haansamen, Weizen, Haferkernen, Hirse, Rübsamen, Brot und Kartoffeln sich gütlich zu thun. Dem Haansamen und Weizen gaben sie jedoch in erster Linie den Vorzug, ließen sich dann, wenn ihnen nichts anderes übrig blieb, auch noch zu Haferkernen und Hirse herab, zur Verzehrung von Rübsamen fühlten sie sich aber meistens zu hochgeboren. Kaufmännischer Sinn scheint demnach den Vögeln nicht inne zu wohnen: denn, wenn sie wie der Mensch wüßten, daß Haferkerne, Hirse und Rübsamen bedeutend theurer, als der beliebte Weizen und Haansamen sind, so sollte sich bei ihnen doch wol eine andre Geschmacksrichtung Bahn brechen. Außer diesen Körnerfressern fütterte Herr Greuter noch einige Amstel mit Rosinen. Herr Lehrer A. Rüter in Kleinbünningen beobachtete außer Buchfinken, Meisen und Amstel auch eine große Anzahl Rothkehlchen beim Besuche des Futterplatzes. Herr Bildhauer Meili hatte die Fütterung in Binningen übernommen. Anfänglich kamen nur Spazzen, Buchfinken, Meisen, Amstel, Dittelfinken und Zeisige, welche, wenn die Fütterung nicht zur gewohnten Stunde begann, bereits erwartungsvoll sich vor dem Hause eingefunden hatten, um durch Lärmen und Geschrei die Aufmerksamkeit des Sponsors auf sich zu lenken. Ohne erhebliche Händel gieng bei der Fütterung nie ab. Später kamen dann Haubenlerchen und Bergfinken in großen Scharen, welche letztere „grobe Kerle“, nach dem Bericht des Herrn Meili, dreinhauten wie die Türken, sodas kein anderes Vögeln sich zu nahen wagte, bis die Bergbewohner, mit dem Besten das Käuzlein gefüllt, wieder fortzogen. Vielfach zeigten sich hier ebenfalls Raubvögel, namentlich Sperber, und trotz aller Vorsicht verschwand nicht selten ein Vögelnchen in deren Klauen. Rübsamen wurde auch hier oft liegen gelassen, während Haansamen die beliebteste Speise war. Am zutraulichsten wurden die Meisen, welche um Futter zu holen, Herrn Meili in seinem Atelier selbst täglich Besuch abstatteten. (Schluß folgt.)

Verein für Geflügelzucht in Köln. In der im Januar abgehaltenen ordentlichen Generalversammlung wurde Herr Direktor Pevys, welcher seit Gründung des jetzt 129 Mitglieder zählenden Vereins das Präsidium bekleidete und der jüngst seinen Wohnsitz von hier nach Boppard verlegte, einstimmig zum Ehrenpräsidenten ernannt. An seiner Stelle wurde Herr Apotheker F. W. Rehe zum Präsidenten und an Stelle des Herrn A. Bennert, der eine Wiederwahl ablehnte, Herr J. S. Nießen zum Vizepräsidenten erwählt. Die übrigen Vorstandsmitglieder blieben durch Wiederwahl in ihren Stellen und zwar die Herren Jul. Joh. Classen, Schriftführer, Chr. J. Wing, Rentant, Chr. Merzentsch, Protokollführer, Fr. Hermann, Bibliothekar, Louis Ebeler, Inventarienvorwalter. — Die diesjährige fünfte

Ausstellung, verbunden mit Verlosung, wird vom 25. bis 27. März im Viktoria-Saal stattfinden. — Durch das Hinscheiden der Frau Prinzessin Karl von Preußen verlor auch unser Verein seine hohe, langjährige Protektorin. Auf eine sofort nach Berlin gesandte telegraphische Beileidsbezeugung lief folgende telegraphische Antwort ein: „Herzlichen Dank für das getreue Andenken an meine unvergeßliche entchlafene Gemahlin! Karl, Prinz von Preußen.“

Anfragen und Auskunft.

Herr Emil Frey: 1. Die Beantwortung Ihrer Frage inbetreff des Sonnenvogel haben Sie wol in der vor. Nr. in dem Aufsatz „Wirthschaftliche Vogelzucht“ gefunden. 2. Ephen ist für die Vögel nicht schädlich. 3. Sonnenvogel bauen ein offenes Nest, am liebsten frei im Gebüsch, zuweilen auch in einem Harzer Bauer. 4. Agafersern u. a. Nistmaterial ist hier im Anzeigentheil ja oft ausgeboten. 5. Welches von meinen Büchern am meisten über fremdländische Vögel und deren Zucht handelt? Zunächst das „Handbuch für Vogelliebhaber“ I, welches aber erst in einigen Wochen in neuer Auflage zu erhalten ist; dann „Die fremdländischen Stubenvögel“, welches diese Vögel auch in farbigen Abbildungen bringt.

Frau Katarina Gottlieb: Unmöglich kann ich Ihnen dazu rathen, daß Sie Ihre Existenz auf die Zucht fremdländischer Vögel bauen. Um einen solchen Ertrag aus derselben zu ziehen, bedarf es zunächst eines bedeutenden Betriebskapitals und dann gründlicher Erfahrungen. Ohne das erstre werden Sie die anfangs fast regelmäßig eintretenden schweren Verluste nicht überwinden und wieder einholen können und ohne die letzteren ist eben die Gefahr der Verluste eine zu große. Suchen Sie durch den kleinsten Beginn die Vögel allmählich kennen zu lernen, achten Sie sorgfältig auf die Rathschläge in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ und dann schreiten Sie nach und nach mit den Erfolgen vorwärts.

Hrn. F. Lindemann, Erzieher: 1. Um Ihren Kanarienvogel von den Milben zu befreien, beachten Sie die Rathschläge, welche ich in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ S. 40 gegeben habe. 2. Wenn das Wasser „bradig“ ist, so sollten Sie es sowohl für Ihren eignen Gebrauch, als auch für die Vögel niemals anders als abgekocht, dann aber wieder völlig erkaltet, verwenden. 3. Ein Statut des Vereins „Regimtha“, aus welchem Sie die Bedingungen zum Eintritt ersehen können, senden wir unter Kreuzband. 4. Achten Sie gefälligst auf die Auskunft, welche wir an Frau Katarina Gottlieb gegeben haben.

Herrn Arnold Müller: Die Beschreibung eines künstlichen Brutapparats werden wir nun wol in einer der nächsten Nrn. bringen müssen.

Herrn Hugo Strasny: 1. Zur Vogelzucht gehört zu allererst unbegrenzte Geduld. Wenn das Pärchen Ihrer Reisevögel noch emsig brütet, so lassen Sie ihnen nur ungestört den Willen; ein Erfolg ist dann immerhin noch möglich. 2. Das „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. (zweite Auflage) ist bis zum Bogen 4 einschl. gedruckt und im M. bereits vollendet; lange kann es also unmöglich mehr dauern.

Herrn Lehrer Neu: Für dieses Jahr ist die Sendung Ihrer vielen gezüchteten Vögel zur Londoner Ausstellung wol leider zu spät. Denn wenn Sie jetzt noch gar keine Transportkästige haben, so werden Sie die Absendung von dort aus unmöglich rechtzeitig bewirken können. Gedulden Sie sich also bis zum nächsten Jahre.

Herrn Dr. Lipp: 1. Mit Hinweis auf eine Ansprache an die Subskribenten meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“ in der nächsten Nr. darf ich Ihnen mittheilen, daß von der fünften Lieferung bereits zwei Bogen gedruckt sind, folglich kann die Vollendung der beiden anderen doch wol nicht mehr so sehr lange dauern. 2. Unter den Webevögeln sind die ostindischen Bayaweber die em-

pflehenstwerthesten, denn sie führen nicht allein die kunstvollsten Nester auf, sondern sie sind auch verträglich gegen kleinere Vögel. 3. Die sogenannten Gold- oder Tertioreweber nisten allerdings gefellig. Ein Käfig für zwei oder mehrere Värchen kann dann aber garnicht groß genug sein; am besten ist es, wenn man ihnen ein mehr oder minder großes Zimmer, Stube oder Kammer einräumt, in welcher aber keine kleineren Vögel zugleich nisten dürfen.

Herrn Reichel: 1) Lesen Sie gefälligst den Aufsatz über das Ansetzen der Papageien, in der vor. Nr. Dann werden Sie unschwer die Ursache finden, weshalb Ihre drei Graupapageien zeitweise heisse und geschwollene Füße haben. Sie müssen dann zusehen, in welcher Weise Sie am besten den Schaden abstellen, bzgl. andere Fußringe und -ketten anschaffen. Thun Sie dies aber schleunigst, denn die armen Vögel leiden ja große Pein. Die Sitzstangen von 1,2 Ctm. sind nicht dick genug, sie müssen 2,6 Ctm. Durchmesser haben, auch dürfen sie nicht zu glatt sein. Für den Arara lassen Sie Sitzstangen von 3 Ctm. Dicke machen. 2) Die Frage inbetreff des Affen werden wir in der „Fis“ beantworten. 3) Ueber mein Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ gebe ich in dieser Nr. nähere Auskunft.

Briefwechsel.

Herrn C. Jakobsötter: Ihre Mittheilungen über Graupapageien u. a. werden uns willkommen sein. Auf das übrige kommen wir demnächst zurück. — Herrn Ferdinand Wirth, Präsident des ornithologischen Vereins für das Loggenburg: Wir wünschen Ihnen für das Gedeihen Ihrer „Schweizerischen Blätter für Ornithologie“ aufrichtig Glück! —

Herrn Karl Capelle, Samengroßhandlung in Hannover: Das uns zur Ansicht gesandte Nistkörbchen erachten wir für die Zucht von Kanarien, sowol, als auch für die von Prachtfinken sehr geeignet, zumal der Preis von 1 Mk. 70 Pf. für das Duzend ein überaus geringer ist. — An den Vorstand des ornithologischen Vereins in Aachen: Die überaus geschmackvolle Ehrenmitgliedskarte habe ich mit aufrichtigem Dank erhalten. — An den Vorstand des Vereins „Fauna“ in Düsseldorf: Unter allen vielen Diplomen, welche ich im Laufe der Jahre bei der Prämierung meiner Schriften oder Vögel erhalten, ist das Ihrige nicht allein das prächtigste, sondern auch noch in einer andern Hinsicht das werthvollste. Es ließ sich von vornherein annehmen, daß dasselbe künstlerisch schön sein werde, denn es kommt ja von Düsseldorf; aber es birgt noch einen ganz besondern Reiz für den Empfänger, dadurch, daß es die Namen gelehrter Ränitler (als Vorstandsmitglieder des Vereins) trägt. — Herrn Dr. Durante: Sollten Sie in der Ihnen unter Kreuzband gesandten Nr. nicht ausreichende Auskunft finden, so sind wir zu weiterer gern bereit.

Vogelversendung aus und nach Oesterreich.

Infolge des Ausbruchs der Kinderpest ist die Versendung aller Thiere zwischen Deutschland und Oesterreich unterbrochen. Wir müssen ja zugeben, daß dies nothwendigerweise begründet erscheint, keinesfalls aber kann es sich mit Berechtigung auch auf die Sing- und Schmückvögel erstrecken und wir richten hiermit an die btrf. Behörden die dringende Bitte, ein solches, durch nichts gebotenes Verfahren im Interesse eines nicht unerheblichen Geschäftszweigs schleunigst wieder aufzuheben.

Selbstverständlich werden wir diese Forderung auch in einer direkten schriftlichen Eingabe geltend machen.

Die Redaktion der „Gefiederten Welt.“

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien

mit vorzüglichem Gesange können noch abgegeben werden. [151]

Boecker, Kontrolleur in Weßlar.

Frisches, gesundes, dumpyfreies

Vogelfutter,

bei Entnahme von 5 Pfd.

Spitzsamen, à 30 Pf.,
Rübsamen, à 22 Pf.,
großkörnigen Hanf, à 15 Pf.,
Prima weiße Vogelhirse, à 25 Pf.,
Pferdezahnmais, à 15 Pf.,
Türkischen Weizen, à 10 Pf.,

bei größeren Posten billigere Preise. Aufträge von außerhalb werden prompt gegen Einsendung des Betrags oder Nachnahme effektiert.

Hühnerfutter.

Türk. Weizen-Mais, à Ctr. 7,50 Mk.,
von 5 Ctr. ab 7,25 Mk.,
Futtererbsen, à Ctr. 8,50 Mk.,
Gerste, à Ctr. 8,00 Mk.,
Hanf, à Ctr. 12,00
gek. Hirse, à Ctr. 16,50 Mk.,
w. Vogelhirse, à Ctr. 23,00 Mk.,
Buchweizgrübe, à Ctr. 18,50 Mk. [152]

R. Faustmann,

Berlin, W., Leipzigerstr. 122.

Spottdroffeln.

- 3 Stück aufgezojene, ganz zahme, vom Mai 1876 (die Maivögel bekanntlich die besten Sänger), hochfein und die feinsten Sänger, singen bei Licht des Abends bis 11 Uhr.
 - 2 Stück dito Wildfänge, auch fleißige Sänger.
 - 2 talentvolle junge graue Papageien.
 - 3 „ schöne graue Kardinal, gute Sänger, à 9 Mark.
 - 2 „ rotthe Kardinal-Weibchen, billig.
 - 2 „ echte Harzer Koller; diese vertausche auch gegen gewöhnliche Kanarienvögel oder ausländische Finken.
 - 1 ganz zahmen jungen Waschbär, billig.
 - 1 Fuchs, billig.
 - 1 echt engl. Windspiel, isabellfarbig, sehr schön.
- Versendung unter Garantie lebender und gesunder Ankunft; was nicht gefällt, tausche um. [153]
Bremerhaven. W. Schöttler.

Empfehle mein reichhaltiges Lager in- und ausländ. Vögel zu billigsten Preisen, auch alle Sorten Vogelfutter, besonders Mehlwürmer in jedem Quantum. Antwort erfolgt nur gegen Einsendung der Retourmarke. [154]
Bochum. Fr. B. Lepper.

Kanarienvögel.

Einige überzählige gute Koller mit Hohlpsfeifen etc. sind für den Preis von 15 bis 20 Mk. pro Stück noch abzulassen. Gute Zuchtweibchen à Stück Mk. 1,25. [155]
W. Holland in St. Andreasberg i. H.

Nur feine Kanarien-Sänger gebe noch ab, von einem berühmten Stamm, das Stück zu 6—10 Thlr. [156]
Kanarien-Züchterei von B. Ebeling in Merseburg a. S.

Ameiseneier,

schön getrocknet, pro Kilo 3 Mk., versendet gegen Cassa [157]
A. G. Bethge, Apotheker in Elbing.

Der Verein für Geflügelzucht in Köln

bisher unter dem Protektorat Ihrer Königl. Hoheit der Frau Prinzessin Karl von Preußen
veranstaltet am 25., 26. und 27. März 1877
im Viktoria-Saale, Waidmarkt

[158]

seine fünfte Geflügel-Ausstellung

verbunden mit Verloofung und Prämierung.

Anmeldungen erbitten wir bis zum 18. März cr. an unsern Schriftführer, Herrn Jul. Joh. Claffen
Fahnenstr. 17, Köln, von welchem auch Programme und Anmeldebogen zu beziehen sind. **Der Vorstand.**

Zur Anlage eines Thiergartens, resp. Geflügelgartens von ca. 20 Morgen, suche ich einen Liebhaber der Thierwelt, resp. des Geflügels zum Gesellschafter, der etwa 2 bis 4000 Thlr. einzulegen geneigt wäre, gegen Sicherstellung des Kapitals. [159]

Haus Oberfelde bei Linen in Westphalen,
28. Januar 1877. **C. Groot.**

Feinste Sommersaat, Kanariensaar, weiße Hirse und grobkörnigen Haas, letzter auf Wunsch gequetscht: à Pfd. 30 S., bei Abnahme von 10 Pfd. billiger, ferner Mohr und geschälter Hafer, sämmtlich neuester Ernte und durchaus staubfrei, versendet gegen Nachnahme [160]

S. Schwarzkopf.
Neu-Kuppin.

Zu kaufen gesucht: 1 Diamantfink, Mnd.; zu verl.: 2 Par japanes. Mäuschen. [161]
F. A. Dohs, Reichenbergstr. 170, in Berlin.

Habe abzugeben:

1 P. Orangebäckchen M. 7.50; 1 P. Tigerfinken M. 8.
1 P. K. Silberchen M. 7; 1 P. Goldbrüstchen M. 7.
1 P. Silberfächchen M. 7; 1 P. Atlasvögel M. 5.50.
1 P. Blutschnabelweber in Pracht M. 6.50.
1 Indigo-Männchen bereits in Pracht M. 6.50.
1 Nymphen-Männchen schön im Gefieder und selbstgezüchtet M. 12.50.

Sämmtliche Vögel sind gut im Gefieder und nistfähig. Verpackung möglichst billig. [162]

C. Werthmann, Hörter a. d. Weser.

Zu verkaufen oder gegen Prachtfinken umzutauschen:

1 Par Nymphen } bereits
1 Männchen Sing- oder Rothrumpffittich } genistet.
1 Weibchen Grauföpfchen }
1 Par Sperlingspapageien (richtiges Par).

Suche auch ein brütluftiges rothes Kardinal-Weibchen auch zu kaufen. [163]

Offerten erbittet baldigst

Theodor Müller.
Rybnit D./S.

Eine 2-jähr. gelbe, graubärtige Affenpinscherhündin, (reine Rasse) in der Dressur staunenswerthes leistend, ist für 60 M. zu verkaufen, resp. wird auch ein junger, schon etwas sprechender Papagei, wenn möglich mit Bauer, in Tausch genommen. Auf Verlangen theile ich gern gegen Einlegung einer Briefmarke die Leistungen mit. [164]

Harzer Kanarienvögel,

sehr kräftige Hähne, auch Weibchen von gutem Stamm, versendet gegen Postvorschuß

Hähne à Stück 9 M.

Weibchen à Stück 0,75 M. [165]

Wernigerode a. Harz.

S. Klaus.

Die Naturalien- und Lehrmittelhandlung von Karl Baudisch

[166]

in
Trier

offerirt an Anstalten, Schulen, Museen, Händler und Private zu billigsten Preisen:

Vollständig präparirte Seethiere der Adria und des Mittelmeeres, genau determinirt und konservirt. Außerordentlich billig, zur vollständigeren Selbstkonservirung, oder zu mikroskopischen Studien und dgl. frisch in Sprit, in größeren Gläsern en masse eingelegte höhere und niedere Seethiere sind stets zu haben.

1 Sperbergrasmücke 10 M., 1 Flußuferläufer 3 M. verkauft **Dulig,** Dramienstr. 140, in Berlin. [167]

Anzeige!

Da ich nach dem Ableben des Herrn Fr. Engelbert Bergmann in Wiesbaden 40 Stück der besten Stammvögel (Kanarienvögel) nebst den nöthigen Zuchtweibchen mir käuflich erworben habe und dieselben rein nachzüchte, so bringe ich dies hierdurch zur Nachricht.

Großniedesheim, **Ph. Müller.**
Post Bobenheim (bair. Rheinpfalz).

P. S. Die Richtigkeit obiger Anzeige bestätigt und ist gern zu jeder Auskunft bereit. [168]

Frau Fr. C. Bergmann, Wwe.
4 Hainertweg 4, Wiesbaden.

Für Dekonomen und Kapitalisten.

Das romantisch gelegne, arrondirte ehemalige Rittergut Oberfelde an der Köln-Mindener Eisenbahn-Station Coust unweit Dortmund, mit vortrefflichem Ackerlande, vielen Gebäuden, großen Teichen mit Insel und Thurm und großer Fischereigerechtsame, soll in Abzinsen von 100 Morgen an oder im Ganzen unter der Hand verkauft resp. verpachtet werden. [169]

Oberfelde, 27. Januar 1877.

C. Groot.

Sittich-Weibchen mit Bauer schnelligst zu verl. bei [170]
Sasse, Straußbergerstr. 12, in Berlin.

Besten Gebirgs-Rübsamen bei
Gerh. Gerling
in St. Andreasberg a. S.

! Kanarienvögel !
Noch feine Säger zu 12 bis 18 M. unter Garantie.
Zuchtweibchen à 120 S. Bester Sommerrübsen preiswürdig. [172]
St. Andreasberg a. S. **Julius Säger.**

Programm

zur ersten Geflügel-Ausstellung

des

Ornithologischen Vereins in Stralsund

am 3., 4. und 5. März 1877

in den prächtvollen Räumen des Rathhauses.

§ 1. Zur Ausstellung werden Hühner, Tauben, Enten, Gänse, Puten, Fasanen, Pfauen, Sing- und Ziervögel zugelassen, ferner Geräthschaften und Produkte, die mit der Geflügelzucht in Verbindung stehen, als Vogelbauer, Nistkästchen, Futterproben etc.

§ 2. Nur in ihrer Art gute und zugleich gesunde Thiere werden zur Ausstellung angenommen. Von dem Comité als nicht ausstellungsfähig erkannte, oder kranke Thiere, werden den Eigenthümern unscantirt zurückgesandt, ebenso solche, an denen beabsichtigte Täuschung erkannt wird.

§ 3. Alle auszustellenden Thiere, resp. Gegenstände sind bis spätestens den 20. Februar unter Adresse des Kaufmanns Robert Mayer in Stralsund, event. unter Angabe des Verkaufspreises anzumelden. Spätere Anmeldungen können nur, soweit der Raum es gestattet, berücksichtigt werden; auch behält der Verein sich das Recht vor, bei Ueberfüllung die Anmeldungen zu beschränken. — Gedruckte Anmeldebogen werden auf Verlangen gratis und franco verabreicht und jede gewünschte Auskunft gern ertheilt.

§ 4. Die Ausstellungsobjecte müssen unter der Adresse „Ausstellungs-Comité des ornithologischen Vereins in Stralsund — im Rathhause“ am 1. und 2. März hier eintreffen und sind franco und auf Gefahr der Aussteller einzusenden. An jedem Colli muß die vollständige Adresse des Absenders auf Holz oder Pappe befestigt sein. Sind in einem Behälter mehrere verwandte Stämme von Geflügel untergebracht, so muß jeder Stamm kennlich bezeichnet sein. — Nicht verkaufte Thiere, bz. Gegenstände werden franco zurückgesandt; Transportbehälter der verkauften Objecte werden nicht retournirt.

§ 5. Zweckmäßige Behälter für alles Geflügel etc. stellt der Verein unentgeltlich. Bezüglich der Sing- und Ziervögel ist auf den Anmeldebogen zu vermerken, an welches Futter die Thiere gewöhnt sind.

§ 6. Stand- und Futtergeld wird nicht erhoben, dagegen wird von den verkauften Gegenständen eine Provision von 10 pCt. des Verkaufspreises berechnet. Privat-Verkäufe dürfen nicht stattfinden. An den angegebenen Verkaufspreisen darf während der Ausstellung nichts geändert werden.

§ 7. Der Verein sorgt für gute Wartung und Ernährung der ausgestellten Thiere, übernimmt jedoch keine Verantwortlichkeit für etwaige Unfälle.

§ 8. Vor Schluß der Ausstellung darf kein Ausstellungsobject ohne Einwilligung des Comité's zurückgezogen oder verkaufte Gegenstände abgeholt werden. Jeder Aussteller hat sich im Uebrigen den Anordnungen des Ausstellungs-Comité's zu fügen.

§ 9. Die Prämirung findet am ersten Tage der Ausstellung durch hiesige und auswärtige Sachverständige statt. Gegen die Entscheidung der Preisrichter ist keine Appellation zulässig. Das Resultat der Prämirung wird durch die hiesige Zeitung bekannt gemacht.

§ 10. Nach einer, mit der ornithologischen Section des Vereins für Thierzucht und Thierschutz in Greifswald getroffenen Vereinbarung, wird für die am 12. März in Greifswald stattfindende Verloosung von Geflügel etc. die Hälfte der Gewinne auf der Stralsunder Ausstellung angekauft werden.

§ 11. Die Ausstellung ist täglich von 9 Uhr Vormittags bis 6 Uhr Nachmittags geöffnet; am ersten Tage jedoch, der Prämirung wegen, erst von 11 Uhr Vormittags an.

Das Eintrittsgeld beträgt pro Person 50 Pfennige, Kinder die Hälfte.
Stralsund, im Januar 1877.

[173]

Das Ausstellungs-Comité.

Struck. Mayer. Rosenkranz. Stardi. Gielow. Schmalfeldt. Vernich.

Reutlingen in Württemberg.

Der Verein für Vogelfreunde hier

hält am 4. und 5. März d. J. in dem großen Saale des Gasthofs „Zur Traube“ seine 7. Ausstellung von
Hühnern, Tauben, Kanarien- und fremdländischen
Zier- und Schmuck-Vögeln

und ladet hierzu Aussteller und Besucher freundlichst ein.

Reichhaltige-Beschickung und der jedesmalige starke Besuch ist sowol für Kauf als Verkauf geeignete Gelegenheit. [174]

Ausstellung und Verpflegung der angemeldeten Thiere über die Dauer der Ausstellung unentgeltlich.

Mit der Ausstellung ist Verloosung verbunden und können Loose à 40 S pro Stück bei Fabrikant Wm. Fuchs am Karlsplatz und A. Mayer, obere Wilhelmstraße, bezogen werden.

An genannte Herren können auch die betreffenden Anmeldungen gemacht werden und sind dieselben ebenso zu jeder gewünschten Auskunft bereit.

Der Ausschuß des Vereins für Vogelfreunde.

Christiane Sagenbeck

**Vogel = Großhandlung
Hamburg.**

[175]

Soeben traf die erste Sendung von direkt importirten **Zebrafinken, Singfittichen** und **Schönfittichen** (Turkofinen) ein.

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

[176]

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 1 Par gefleckte Adler, 1 schwarzen Truthahngäuer, 3 Schneeeulen; außerdem 1 Par Waschbären, 1 Stachelchwein, 1 Kapuziner-Affen, 1 Rheus-Affen, 10 grüne Meerfägen; schließlich eine große Anzahl von japanischen Kuriositäten: als Vasen, Wannern, Eisenfiguren, Schälbecken, Ladierraaren u. s. w.

Einige Anerkennnisse, die mir zuzugien:

Herr Garnisonpfarrer Viola in Glatz: „Nehmen Sie, geehrter Herr M., die Versicherung entgegen, daß ich überall, wo ich um Rath gefragt werde, sowohl Ihre Handlung, wie auch Ihre wirklich rationelle Broschüre empfehle.“ — Herr Oberlieutenant von Manstein in Warmbrunn: „In dem ich Sie benachrichtige, daß der Baron von Friesen mit seinem Vogel sehr zufrieden ist, etc.“ — Herr A. H. Voit in Nürnberg: „Ich wollte Ihnen heute nur noch meinen besonderen Dank aussprechen, für die sorgfältige Auswahl der mir gesandten Vögel, die ganz meinen Erwartungen entsprochen und ganz mein in Sie gesetztes Vertrauen gerechtfertigt haben. Diese 2 Vögel singen jetzt prachtvoll und haben sich jetzt schon so eingesungen, daß sie manchmal die Hohlrolle so genau zusammen singen, daß man glaubt, nur einen zu hören. Ich werde Sie empfehlen, wo ich kann und grüße mit aller Achtung.“ — Herr Cantor Bürner in Beerbach: „Diesen Morgen singt er nun bereits so prächtig, daß ich förmlich für ihn schwärme; denn er ist wirklich ein prächtiger Koller und empfiehlt Herrn M.'s Handlung aufs Beste. Anerkennung und Dank spreche ich Ihnen für denselben im höchsten Grade aus.“ — Herrendant Schule in Ingolstadt: „Mit den übersendeten 2 Vögeln bin ich sehr wohl zufrieden, ich hatte bereits zwei Harzer, aber der Vergleich im Gesange ist sehr zum Nachtheile der letzteren ausgefallen.“ — Herr Gerichts-Actuar Karsdorf in Wolmirstedt: „Ihre Handlung genießt eine gewisse Berühmtheit in Bezug auf reelle Bedienung.“ — Herr W. Warble in Hanley (England): „Die mir gesandten 12 Kanarienvögel sind wohlbehalten hier eingetroffen, es sind flotte Säger und haben zum größten Theil schon Liebhaber gefunden, werde bald wieder eine Bestellung machen.“ — Herr Dr. Gohmann-Quisburg: „Mit dem im vergangenen Jahre von Ihnen bezogenen Vogel war ich sehr zufrieden.“ — Herr P. Boehme und F. Lohvogel in Brandenburg a. H.: „Die Vögel singen ausgezeichnet und wir sind sehr damit zufrieden. Wir sagen Ihnen unsern besten Dank.“ — Herr Hugo Stasny in Prag: „Ich habe von mehreren Harzer Händlern Säger, doch keiner that's dem Ihrigen gleich. . . und bin ganz untröstlich, da ich fürchte, einen so ausgezeichneten Koller nicht mehr zu bekommen.“ — Herr Kreis-Verordneter H. v. Röhne in Gr. Strelitz: „Ich habe voriges Jahr einen sehr guten Vogel von Ihnen bezogen.“ — Frau Gräfin Wolff Metternich auf Schloß Gracht: „Mit dem Gesang der Männchen bin ich recht zufrieden.“ [177]

R. Maschke in St. Andreasberg.

Von meinen selbstgezüchteten f. Koller-Vögeln habe ich noch 10 bis 20 St. abzugeben. Postversandt unter Garantie. Preis von 20 M an. [178]

Franz Seubach,
Leipzig, Brühl 54/55.

Feine Kanarienvögel.

Ich empfehle meine beliebten Koll- und Gluckroller à St. 15 bis 20 M Postversandt unter Garantie. [179]

G. Zihang,
Leipzig, Wiesenstr. 11.

Zu verkaufen:

Ein kleiner, gelbhäufiger Salonfakadu, frei auf der Stange zu halten, nicht schreiend und sehr sanft, für 30 M. Ein Par Blumenau- oder Tirtafittiche, 14 M. [180]

Reischl,
Bakow a. S. in Böhmen.

Wegen Veränderung hat billig abzugeben: 1 Nachtigal, 12 M.; 1 Sprosser, 16 M.; 1 Kalandlerlerche, 12 M.; 1 Pirol (Pfingstvogel) 6 M., alles gute Säger. [181]

A. Franziskus in Wittenberg.

Surinam-Papagei, spricht und pfeift sehr viel, ganz zahm, prachtvoll in Federn, zu 120 M., Rosafakadu, 21 M., Amazonen-Papagei 34 M., Graupapageien 42 M., amerik. graue Spottdroffeln 36 M., Sonnenvogel, Minch., 21 M., amerik. Blauheber 16 M., amerik. Grundrötheln, Par 15 M., rothe Kardinäle, Par 18 M., graue Kardinäle, Par 15 M., Fuchsanmerfinken, Par 15 M., gelbstirnige Savannensinken, Par 15 M., amerik. Wanddroffel 16 M., importirte Wellenfittiche, Par 20 M., Hüttenfänger, Minch., 15 M., sowie alle Sorten kleine Finken offerirt. [182]

Rud. Küpper in Ohligs bei Solingen.

Gesangskästen für Kanarien in Blech, fein

lackirt, mit Drahteinsatzbauer, pro Stück 9 M. Lackirte Blechvogelkörbe, mit blecherner Rückwand und Decke, die Futtergläser zum Anhängen, pro Stück 3 M., Lackirte Blechvogelkörbe mit Blechrückwand und Leinwanddecke, in richtiger Größe für hiesige Wurmvögel, als Nachtigalen u. s. w., pro Stück 9 M. versendet gegen Nachnahme und wird nicht Konvenirendes franko zurückgenommen. [183]

Wilh. Veielstein in Bochum,
Fabrik in Vogelbauer.

Es ist bereits erschienen: [184]

Schweizerische Blätter für Ornithologie,

Organ der schweizerischen ornithologischen Vereine von Zürich, Winterthur und Loggenbur g. Erscheint den 15. und letzten jeden Monats. Herausgegeben von **F. Wirth** in Lichtensteig.

Abonnement: halbj. Frs. 1,30 für die Schweiz und Frs. 1,90 für das Ausland, Einrückungsgebühr 10 Rappen gleich 8 Pf. Bestellung bei der Post oder in der Exped.

Gesucht: 1 Sprosser und 1 Nachtigal. [185] **von Berg,** Straßburg i. El., Ragenederstr. 29, 1 Tr.

Goeben bekam: 3 P. Schilffinken, à 18 M, 1 P. Rossella's 36 M, 1 Pennantsittich-M. 24 M, 3 Alexandersittich-M. à 13 M. Mehrere Hundert Stieglitz-Männchen werden gekauft. **Bartsch,** Berlin, Krausenstr. 21. [186]

Die in Nr. 43 v. J. abgebildeten Vogelgläser liefert zu M. 3, 50, das Dhd. Verpackung 50 S. [187] **W. Schneek** in Jüchen, Rheinpreußen.

Um meine Ameiseneier zu räumen, verkaufe dieselben à Ko. zu M. 2, 50. Auch nehme zuchtfähige Wellensittiche dafür in Tausch. [188] **Microw** i. Mälbgr. **Friedr. Mahnfeldt.**

Kardinal, rothe, Männchen à 12 M, Weibchen à 7 M, à Par 18 M, graue Kardinal mit rother Haube à Stück 9 M. [189] **Alwin Reiners** in Braunschweig.

Kanarienzuchtweibchen à Stück 75 S, Kanariemännchen, gute Sänger à Stück 5,50 M, graue und schwarze Drosselmännchen à 4,50 M, singende Plattmönche à 6 M, Nachtigalen à 12 M. [190] **Alwin Reiners** in Braunschweig.

Fingerzähne, kleine, gelbhaubige Salon-Kakadu's à 36 M, große dsgl. 33 M, große weißhaubige à 38 M, Portoriko-Papageien à 27 M, prachtvolle Amazonen à 38 M, Grassittiche à Par 18 M, rothköpfige Inseparables à Par 20 M, Wellensittiche à Par 18 M, schneeweiße Reiszvögel à Par 33 M, Atrilbe, Mozambique-Zeifige, kleine Elsterchen, Drangebäckchen, bei Abnahme nicht unter 3 Par à 5 M. [191] **Alwin Reiners** in Braunschweig.

Wegen Mangel an Raum verkaufe: 1 Pärchen Wellensittiche ausgezeichnete Hechvögel 24 M; 1 Pärchen Reiszvögel 8 M; 1 Zitronenzeifigmännchen 6 M; 1 selbstgezozenes Zeifigmännchen 4 M; Kanarienvögel, Männchen à 6 M, Weibchen 1 1/2 M; 1 Nachtigal 12 M und einen ganz zahmen Rebhock 60 M. [192] **Johann Schlereth,** Miltenberg a. Main.

1 Wops männlich. Geschlechts, edelste und kleinste Race, sucht zu kaufen [193] **E. F. Schröder,** Pashim i. M.

Gesucht: 1 Helenasfänchen, Wbh., schon genistet; 1 Goldbrüstchen, Wbh.; 1 Eis- oder gute Porzellantaube und 1 Schwalbentaube, Blausflügler. Genauester Preis incl. Bauer. [194] **Wittwe Lorenz,** Bochum in Westphalen, Wimmelhauser Straße Nr. 10.

Ein grüner, einige Worte sprechender, sehr gelehriger Papagei, mit orangefarbigem Bäckchen ca. 24 Ctm. lang und 6 Ctm. breit ist für M. 30.— abzugeben. [195] 2./2. 1877. **M. Challer,** Wertheim a. Main.

Wellensittiche, welche 1 Mal genistet, P. 15 M. Schwarzdrossel-S. à 3 M; tausche auch gegen Kanarien oder Hühner. [196] **Grimmen, Pommern.** **S. Maas.**


Zwei schwarze, intelligente Newfoundländer, Hund und Hündin, echte Rasse, 1 1/2 Jahr alt, erster außergewöhnlich groß, beide Pracht-Exemplare sehr wachsam, treu und anhänglich verkaufe à 150 und 75 M. [197] **S. Toews,** Danzig, Neugarten.

Ein grauer gehaubter Kardinal, M. 9 M; eine schwarze Amsel 7,50; ein Pärchen braungescheckte jav. Mövchen 15 M verkauft oder vertauscht am liebsten gegen 1 Par Sonnenvögel, Webervögel, Wittwen oder andere kleine Grotten. [198] **S. Wenzel,** Danzig, h. Geistgasse 126.

Verkaufe: 1 Par alte Zebrafinken (gute Nister) M. 13, 1 Männch. Nonpareil, schön, M. 7. [199] **Bruno Günther,** Eisleben.

Künstliche Nistkästen

a. für infektenfressende Vögel:



- Stare, Bachstelzen, Meisen, Sperlinge u. pr. Ds. . . . M. 8,50
- Schlafkästen zum gemeinschaftlichen Ueberrachten im Herbst und Winter, pr. Ds. M. 8,50
- Rothschwänchen, Fliegenschwapper, pr. Ds. M. 5,00
- b. für Papageien:
- Wellensittiche, pr. Ds. . . . M. 16,00
- Sperlings- u. and. Zwergpapageien, pr. Ds. . . . M. 19,00
- Australische Prachtfinken, pr. Ds. . . . M. 22,00
- Buntsittiche, pr. Ds. . . . M. 27,00

Nistkästen mit Baumrinde bekleidet, ein Drittel mehr. aus natürlichen Baumstücken gefertigt, ein Drittel mehr. Preisverzeichnisse stehen zur Verfügung.

Die Kisten- und Holzwaarenfabrik von **Harleb & Leibe** in Delze in Thüringen.

Kanarienvögel.

Kastenförmige, welche auch anstatt Insektenkästen zu verwenden sind. **Wasser- & Futtergläser zum Anhängen,** à Duzend 3 M, Verpackliste 50 S.

Insekten-Zinktur,

als vorzügliches Mittel gegen äußere Parasiten bei Menschen, Thieren und Pflanzen erprobt. Preis-Kourants franko. [200] **H. Kasper,** Breslau.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Sprosser

oder **die Aunachtigal** (Sylvia philomela) mit

besondrer Berücksichtigung seines Gefangenlebens. Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger.

Von **Dr. Josef Lazarus.** Preis 1 M. 50 S. Berlin. **Louis Gerschel's** Verlagsbuchhandlung, 32. Wilhelmstraße. SW. [201]



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene
Petitzeile mit 25 Bfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

VI. Jahrgang.

Berlin, den 15. Februar 1877.

Nr. 7.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Bericht der Reichstagskommission (Fortsetzung). — Hollands Vogelliebhaberei und Vogelhandel. — Die Fehler und Entartungen des Kanariengesangs (Fortsetzung). — Ein „Vogel-Christbaum.“ — Praktische Bauer und Nistkästen für Kanarien. — Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: München; Breslau; Halle; Braunschweig; Gießen; Basel; Verband der mitteldeutschen Vereine; Ausstellungen. — An die Subskribenten meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Bericht der Kommission zur Vorberathung des Entwurfs eines Gesetzes, betreffend den Schutz nützlicher Vogelarten nach dem Antrage des Abgeordneten Fürsten zu Hohenlohe-Langenburg. (Fortsetzung).

Im Laufe der Verhandlungen wurden an dem Entwurf des Fürsten Hohenlohe noch mancherlei Ausstellungen vorgebracht, besonders inbetreff des Artikels III. wurde geltend gemacht, daß in dessen erstem Alinea Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des Gesetzes mit einem Strafmaximum von 60 Mk. bedroht werden sollen, während im zweiten Absatz, welcher sich mit der Festsetzung der Strafen für unterlassene Abhaltung von Kindern und Hausgenossen von denselben Uebertretungen beschäftigt, §. 361,9 des Strafgesetzbuchs in Kraft treten soll, wonach das höchste Maß der Strafe auf 150 Mk. sich stellt. Auch gegen die Strafbestimmung des Artikels IV., betreffend den Handel mit Vögeln der zu schonenden Arten, wurde geltend gemacht, daß das höchste Strafmaß füglich nicht höher sein dürfe, als

das für die dem Verkaufe vorgängigen Handlungen des Fangens und Tödtens.

Von einer Seite wurde die Tendenz des Artikels III, Al. 2 bekämpft. Es sei unrecht, den Kindern das Fangen der Vögel und das Ausnehmen der Nester überhaupt verwehren zu wollen. Der dabei entstehende Schaden sei unbedeutend im Verhältniß zu dem Nutzen, der dadurch erwüchse, daß die Kinder die Vögel und ihr Leben kennen lernten und damit zugleich für ihr späteres Leben dieselben liebgewonnen und schätzten. Wenn dabei ja ein zu großer Unfug getrieben würde, so könnte man es ruhig den Eltern oder Lehrern überlassen, dem mit den gewöhnlichen Mitteln der Erziehung entgegenzutreten.¹⁾

Die lebhaftesten Einwürfe gegen den Entwurf ergaben sich endlich aus ornithologischen Erwägungen.

Es wurde ausgeführt, der Nutzen vieler Vögel, auch der Insektenfresser, werde vielfach überschätzt, zumal da dieselben beim Vertilgen der Insekten oft ebenso viele nützliche wie schädliche Kerbtbiere verzehrten; gegen das infolge unserer großen Flächenkulturen massenhafte Auftreten von schädlichem Ungeziefer hülften sie fast gar nichts. Bei vielen derselben überwöge der durch sie angerichtete Schaden den Nutzen beiweitem, und man sollte dem in vielen

¹⁾ Diese Auffassung ist nicht allein eine wunderliche, sondern auch eine sehr bedenkliche. Wir erinnern nur daran, wie unheilvoll die Liebhaberei der Knaben in manchen Gegenden sich zeigt, wenn ganze Klassen in Gärten und Wäldern umhererschwärmen und sämtliche Nester der Gelege berauben, mit den überzählenden Eiern Kuppelrei treiben und in diesem Unfug von den Eltern wahrlich nicht gestört werden.

Einzelverordnungen gegebenen, üblen Beispiele nicht folgen, auf Grund ungenügender oder unzuverlässiger Beobachtungen einen absoluten Schutz für Vögel zu gewähren, welche, sei es der Zeit, sei es dem Orte nach, recht empfindlichen Schaden anrichten könnten.²⁾ Gewisse Einschränkungen im Fangen und Töden der Vögel seien wol gerechtfertigt, dieselben seien aber vorzugsweise gegen das Zerstören von Eiern und Brut, gegen das Massenfängen und den damit verbundenen Handel mit todtten Singvögeln zum Zwecke der Nahrung zu richten. Es sei wohl zu überlegen, daß man mit dem absoluten Verbote des Fangens von Lerchen und Drosseln einer Menge von Menschen einen legitimen Erwerb und eine gesunde Nahrung nehme, während doch, von den Lerchen wenigstens, feststehe, daß dieselben sich trotz des Wegfangens ganz außerordentlich vermehrt hätten.³⁾ Das absolute Verbot des Zerstörens der Nester sei nicht haltbar, da füglich Niemand gezwungen werden dürfe, etwa Schwalbennester an seinem Hause⁴⁾ oder diese oder

²⁾ Es ist wirklich bedauerlich genug, daß die Vogelkundigen bis jetzt es noch nicht ermöglicht haben, über die meisten der uns nächst umgebenden Vögel zuverlässige Angaben inbetreff ihrer Lebensweise und Ernährung zu machen. Die Wissenschaft Ornithologie, welche in Hinsicht auf systematische Beschreibung gerade vonseiten der deutschen Ornithologen auf einer außerordentlichen Höhe steht, zeigt sich inbetreff des Lebens der Vögel leider doch noch recht klein und arm.

³⁾ Niemand wird es bestreiten können, daß mit dem Verzehren von Singvögeln (Drosseln, Lerchen, Meisen) doch lediglich nur einer Leckerer geträumt wird, und die geringe Einnahme, welche Förster u. A. durch deren Fang haben, kann wahrlich nicht in Betracht kommen. Die Behauptung, daß die Lerchen trotz des Massenfanges sich vermehren, kann zweifellos Niemand beweisen, selbst ein unfehlbarer Vogelpapst nicht. Die Königl. sächsische Regierung hat seit kurzem ein Verbot des Lerchenfanges erlassen und dies wird gewiß nicht aus bloßem Gefühl, sondern in gründlicher Kenntniß und ernster Erwägung der thatsächlichen Verhältnisse geschehen sein.

⁴⁾ Den Bau von Schwalbennestern zu verhindern, ist

Hollands Vogelliebhaberei und Vogelhandel

bietet den Lesern dieser Zeitschrift vielleicht einiges Interesse. Wenn ich auch an erster Stelle eingestehen muß, daß er ein beträchtlicher bisher keineswegs zu nennen ist, so wird mir doch Jeder zugeben müssen: wie das Land, so auch die Händler, nämlich klein, aber ehrenhaft. Ein sehr gedrängtes Bild dieses Handels, der Liebhaberei und Züchtung wird dieser Wahrheit volle Anerkennung erweisen.

Wie die Liebhaberei und Züchtung fremdländischer Stubenvögel hier im vorigen Jahrhundert zur großen Mannigfaltigkeit und zu ziemlicher Vollkommenheit gelangt sein soll, hoffe ich demnächst, dem Wunsche der Redaktion zufolge, aus glaubenswürdigen Belegen in diesem Blatte nachweisen zu können.

Gewerbmäßige Züchtung ist mir augenblicklich keine einzige bekannt; doch möchte vielleicht hier oder da ein alleinstehender, günstiger Fall bei einem Händler vorzufinden sein.

Die Liebhaberei an feineren, bzgl. theureren Arten ist meistens auf mehr Begüterte beschränkt, von denen sich Dieser und Jener in den Städten am Fenster und zwar

andere Nester in seinem Hof oder Garten zu dulden, wo ihm durch den herabgeworfenen Urath und andere damit verbundene Uebelstände erhebliche Unbequemlichkeiten oder Schaden erwachsen.⁵⁾ Masseneinfälle sonst nützlicher Vögel in Saateldern, Kirchgärten u. müßten stets abgewehrt werden können.⁶⁾

Von anderer Seite wurde unter Zustimmung zu diesen Gründen beigelegt, daß mit diesen Verböten und Strafmaßregeln doch nicht ausreichend geholfen werde. Die erheblichste Verminderung unserer nützlichen Vögel, sowie die erheblichste Vermehrung der schädlichen Insekten läge unseren Landwirthen zur Last, die in ihren Bestrebungen für Großkultur alle Brutstätten für Vögel, wie Hecken, Gebüsch, sumpfige Stellen mit Schilf und Binsen vertilgten. Man habe in manchen Fällen solche Brutplätze wiederhergestellt und damit eine neue Einwanderung nützlicher Vögel erzielt. Wenn solches Beispiel allgemeiner nachgeahmt würde, so ergäbe sich als Konsequenz die Vermehrung der Vögel von selbst.⁷⁾ Ferner sei durch Beobachtung ausreichend festgestellt, daß durch Feinde der kleinen Vögel unter den Vögeln wie unter den Säugethieren viel mehr Schaden an-

sehr leicht, indem man die betreffenden Stellen mit grüner Seife bestreicht; die Schwalbennester mit Eiern und Jungen auszustößen, ist eine jedes denkenden und fühlenden Menschen unwürdige Grausamkeit, sie sollte auch gesetzlich mit Strafe belegt sein.

⁵⁾ Ich möchte wirklich gern wissen, welche „Uebelstände, erhebliche Unbequemlichkeiten oder Schaden“ durch Vogelnester in Hof und Garten erwachsen können!

⁶⁾ Das Verschleuden und Fortschleichen der in die Kornfelder einfallenden Schwärme von Sperlingen u. a. Finken vögeln wird kein vernünftiger Mensch verbieten wollen. Nur sollen bei solcher Gelegenheit Stare, Drosseln u. a. Veeerfresser nicht massenweise vernichtet werden. Es gibt für solche Fälle völlig ausreichende Vercheudungsmittel.

⁷⁾ In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. habe ich auf die Möglichkeit solcher Wiederbevölkerung der Heine und Borhölzer mit Singvögeln schon vor vielen Jahren hingewiesen.

in zierlichen, aber unzweckmäßigen Käfige ein Pärchen der Prachtfinken, Wellensittiche und Sitticables hält.

Von größeren Papageien, Sittichen und Kakadus halten sich Viele ein einziges Exemplar im althergebrachten, metallenen Thurmkäfige. An Züchtung denken die Meisten garnicht; und wenn schon Einer sich im Garten eine Voliere hat einrichten lassen, so mangelt es in den meisten Fällen an geeigneten Brutstellen, Nistkästchen und Körbchen, hauptsächlich aber an richtiger Fütterung und passenden Baustoffen. So werden die kleinen Lieblinge allerdings mit großer Sorgfalt gehegt und gepflegt allein es werden ihnen nicht Gelegenheiten zum Nisten geboten. Und dennoch würde sich die kleine Mühe lohnen. Das haben jene Liebhaber erfahren, welche den Wellensittichen, Astarten und anderen Prachtfinken eine zweckmäßig eingerichtete Niststätte dargeboten hatten. Im Haag ist mir ein Herr bekannt, der die Zahl seiner Bandfinken und Silberfaschen sich in befriedigender Weise hat mehren sehen; daß lbe gilt von einigen Liebhabern in Amsterdam und Rotterdam, wie von mir selbst (in Leiden). Herr W. Korthals in Rotterdam will z. B. einige glückliche Bruten von grauen Kardinalen aufzuzeigen haben. Jedoch, was sagen diese wenigen Fälle im Verhältnis zu der übergroßen Mehrzahl jener, in welchen sich die Besitzer diese Vögel entweder

gerichtet werde, als selbst durch den Massenfang seitens der Menschen. Man dürfe z. B. überzeugt sein, daß im Berliner Thiergarten durch das Ueberhandnehmen der Eichhörnchen, welche gern Vogeleier austrinken, mehr Nester und Vogelbrut zerstört werden,⁸⁾ als wenn man der Jugend auf demselben Terrain das Eier sammeln freigegeben wolle.⁹⁾ Auch der Storch, die Würger, die Krähen, die meisten Raubvögel seien schlimmere Feinde, als der gewerbmäßige Vogelfänger oder Händler, von dem Jungen, der mit Spreukeln oder Meisenträften hier und da einen einzelnen Vogel erwischt, ganz zu schweigen.

Aus allen solchen Erwägungen sei zu folgern, daß, wenn eine Liste von absolut zu schützenden Vögeln aufgestellt werden sollte, dieselbe zunächst auf anerkannt nützliche und nirgends schädlich werdende Arten zu beschränken sei, daß es gerathen sei, außerdem die Möglichkeit zu gewähren, im Wege der Verordnung, die wieder durch Verordnung rückgängig gemacht werden könnte, weiteren Schutz nach Zeit und Ort oder durch das Verbot gewisser Fangmethoden zu gewähren. Unbedingt verwerflich sei es dagegen, ästhetische Gründe, als Farbenschmuck, Gesang, Flug, an sich zu Motiven für den Schutz zu machen, das könne man dem Einzelnen anheimgeben, aus solchen Gründen Vögel, wie etwa den Eisvogel zu schonen, aber nun und nimmermehr gesetzlich feststellen. Vielmehr gerechtfertigt sei die Ueberlegung, ob nicht von einer gesetzlichen Fixirung einer Liste zu schützender Vögel überhaupt Abstand zu nehmen sei.¹⁰⁾

(Fortsetzung folgt).

⁸⁾ Und in allen Gärten rings um Berlin noch viel schlimmer durch die Hauskätzchen

⁹⁾ Das ist doch nicht richtig. Wer mit offenen Augen um sich blickt, wird stets gefunden haben, daß die eingreifendste Verheerung und Vernichtung der Vogelwelt entschieden dort stattfindet, wo die Knaben ganzer Schulklassen in der Bereicherung ihrer Eierfassungen wettschreien.

¹⁰⁾ Natürlich, am besten ist's immer — es bleibt halter beim Alten.

Die Fehler und Entartungen des Kanariengesangs.

Von W. Böcker, Kontrolleur in Weplar.

(Fortsetzung).

9. Eine ziemlich häufig vorkommende Tour im Gesange der besten Harzer Kanarien lautet wie wiss-wiss-wiss, bei anderen Exemplaren wieh-wieh-wieh. Dieselbe ist eine Eigenthümlichkeit des Schlags einer der ersten Züchtereien Andreasbergs und da die Vögel aus derselben sehr oft zur Weiterzucht in und außerhalb des Harzes verwandt werden, so erklärt sich auch das öftere Vorkommen jener Passage. Ich möchte sie nicht unbedingt einen Fehler nennen; sie kann aber auch dem Gesange nicht zur Zierde gereichen und in der Nachzucht gerade bei den Vögeln mit der klangreichsten Stimme zu laut werden. Solche Vögel bringe man daher beizeiten in den Gesangskaften.

10. Während manche jungen Vögel die von den Zuchthähnen ererbte, bzgl. erlernte Melodie schon frühzeitig ohne Anstoß in ihrem ganzen Zusammenhange vortragen, so gibt es andere, welche bei einer bestimmten Stelle stocken, diese zwei- oder dreimal wiederholen und dann weiter im Gesange fortfahren. Eine dieser Stellen klingt wie jorr-jorr, ein kurzer, an sich nicht übelklingender Ton, der aber den Charakter des Unfertigen trägt und daher nicht gern gehört wird. Diesen kleinen Fehler hörte ich ebenfalls in einer Hecke Andreasbergs an einem im übrigen sehr guten Sänger und ich habe selbst einen Vogel, welcher ihn im ersten Jahre vor der Hecke brachte, eingeworfen. Unter dem Einflusse des nahrhaften Eisfutters und der gesteigerten Lebhaftigkeit des Gesangs verlor sich der Fehler in den ersten Wochen; in der Nachzucht zeigte sich keine Spur davon.

Das wären, so weit sie mir im Gedächtnisse sind, die leichteren Fehler, die sich gewissermaßen als ständige, schwache Stellen im Gesange der Harzer

nur ihrer Farbenpracht oder ihres Gesanges wegen im Thiergarten oder bei den Händlern gekauft haben? Können diese das rege, eigentliche Leben dieses reizenden Völkchens sehen und kennen lernen?

Im Thiergarten, sagte ich; denn auch unsere drei Thiergärten (Amsterdam, Rotterdam, Haag) treiben Handel und wirklich nicht mit den billigsten Preisen. Sie versuchen außerdem ebenfalls die Züchtung, wenn auch meiner bescheidenen Meinung nach, nicht mit sehr ergiebigen Erfolge. Die Königl. Zool.-Bot.-Gesellschaft in Haag fann allerdings in betreff der Züchtung später schöne Ergebnisse haben; denn man will daselbst ein — dem Plane nach — großartiges Gebäude für Vögel herstellen, in dem es an Raum oder Befriedigung sonstiger Bedürfnisse niemals fehlen wird; wie sich andererseits auch der Vorstand mit Hilfe des eifrigen und tüchtigen Herrn Direktor R. T. Matland aus allen Kräften bestreben wird, die Vogelsammlung zu gleicher Höhe zu bringen, als solche die schönsten und größten derartigen Anstalten im Auslande schon längst erreicht haben.

In betreff des Handels habe ich erstens festzustellen, daß in Holland keine einzige Großhandlung besteht, obgleich es viele Händler giebt und zwar recht ehrenhafte Leute, von denen man sehr reell und freundlich bedient wird.

Lassen Sie mich auf kurze Zeit Ihr Führer in Rotterdam sein. Vom Fischmarkt aus gehen wir eine schmale Gasse, Bisschersdyk genannt, hinab. Hier wohnen fast in unmittelbarer Nähe zwei Brüder Sutherland. Vor dem freundlichen Hause (Nr. 81 oder 87?) hängen an einer Stange Hasen, Kaninchen u. dgl. m. Hinter dem Fenster liegen Enten, Fasanen und Schnepfen. Im Winter ist dieser Händler ein tüchtiger Geflügelwirth, und wenn er auch in dieser Jahreszeit noch einige der kleineren und größeren Prachtfinken, Raritäten und Wellenfittiche hat, so zeigt das Innere des Ladens doch durchaus nichts von seiner sommerlichen Ausstattung. Denn im Sommer wimmelt und schimmert es an jeder Stelle: hier Papstfinken und Indigo's, dort Webervogel und Widafinken, hier wieder Atrilbe und alle unsere anderen Bekannten — Alles an seinem Platz und sauber geordnet.

Der nicht sehr große und ziemlich corpulente Mann mit seinem fast gleichgültigen Aussehen läßt sich beim ersten Wort als ein homo tenax einerseits, andererseits als ein gefälliger, angenehmer Händler erkennen. In vielem ist er billiger, in wenigen Sachen etwas theurer als die Herren Kollegen. Auch dieser Händler züchtet nie, und hat ebenso wenig als die meisten anderen, eine Vogelstube.

(Schluß folgt).

Kanarien viele Jahrzehnte hindurch erhalten haben und wol niemals ganz ausgerottet werden können. Es gibt neben ihnen noch viele Töne, die ein geübtes Ohr leicht als zu dem Gesange nicht gut passend, heraushört; denn ebenso wie der gute Harzer Sänger im Vortrage sich nicht gern an eine bestimmte Regel bindet, sondern seiner Phantasie freien Lauf läßt, ebenso läßt er's sich auch nicht nehmen, seinem Gesange Töne einzufügen, welche er öfter zu hören Gelegenheit hat, mögen sie nun schön sein oder nicht. So kannte ich einen Vogel, der den quiekenden Ton eines Spinnrads aufs täuschendste nachmachte, und einen andern, welcher sich darin gefiel, das Zirpen der Grille seinem im übrigen sehr schönen Gesange vorhergehen zu lassen, und ein dritter ebenso vorzüglicher Sänger hatte sich die ersten Strofen aus dem Schläge eines Buchfinken angeeignet. Dergleichen Ungehörigkeiten darf man aber nicht zu den Rassenfehlern zählen und sie kommen daher auch verhältnißmäßig selten vor.

Die gröberen Fehler sind in guten Stämmen nur als Ausartungen einzelner Exemplare, in geringern als Stammeseigenthümlichkeiten zu betrachten. Es gehören zu ihnen:

11. das ze - ze - ze oder zi - zi - zi, feltner zit - zit - zit.

Ganz fein und rasch angeschlagen, mag es noch durchgehen, wie es denn überhaupt eine Tour im Gesange der feineren Vögel gibt, bei welcher das z so weich ist oder so wenig betont wird, daß es fast verschwindet. Eine solche Tour darf gewiß noch als recht hübsch gelten. Sobald aber das ze - ze - ze u. s. w. zu sehr betont wird — und es geschieht namentlich dann, wenn der Sänger früher im Gesangskaften steckte oder sonst dunkel gestellt war und man ihn darauf im offenen Käfig hält —, so ist dieser Fehler für das Ohr eines Kenners unleidlich. Er kommt häufig in mittelguten und geringen Stämmen vor, so recht eigentlich als Rassenfehler und es hält schwer, ihn ganz auszurotten; ohne die Beihilfe von Vorschlägern aus einem andern Stamme — wenn man den ganzen Stamm nicht wechseln will — ist es nicht gut möglich.

Erscheint der Fehler nur als eine Ausartung im Gesange einzelner junger Vögel, so rührt er zumeist von einem brütenden, nach den Hähnen lockenden, oder diese zum Singen anreizenden Weibchen her; es gibt der letzteren, die dabei eine so ausgiebige Lunge verrathen, daß sie einen sorgsamem Züchter zur Verzweiflung bringen könnten. Am besten entfernt man derartige Weibchen aus der Hecke, selbst auf die Gefahr hin, durch diese Maßnahme eine ganze Brut zu vernichten.

12. Noch häßlicher als dieser Fehler ist ein breites zweisilbiges tiäh-tiäh-tiäh, was ich in verschiedenen Jahren in mittelguten Züchtereien Andreasbergs gehört habe. Noch in diesem Herbst saßen einige junge Vögel, welche diesen Fehler brachten, in einer Zimmerhecke und drohten den ganzen Schwarm

zu verderben. Der Fehler rührt wol aus dem Gesange älterer Weibchen her. Das ze - ze - ze läßt sich im Gesangskaften oder bei starker Verhängung des Käfigs noch etwas dämpfen; gegen das tiäh-tiäh gibt es kein andres Mittel, als schleunige Entfernung des argen Sünders. (Fortsetzung folgt).

Ein „Vogel-Christbaum“*),

wie er während der diesmaligen Weihnachtsfeiertage in Stettin errichtet war, verdient in weiteren Kreisen bekannt zu werden. Herr Hauptmann Bödicker, der vor vier Jahren Mitbegründer des hiesigen Ornithologischen Vereins und während der ersten zwei Jahre Vorsitzender der Vogelschutz-Sektion war, unterhält während des Winters einen Vogel-Futterplatz im Freien, auf welchem hauptsächlich die Futterabgänge aus seiner Vogelstube und denen einiger Freunde Verwendung finden. In diesem Winter hatte er den gefiederten Lieblingen zum Weihnachtsfest noch eine ganz besondere Festgabe zugebracht. Auf dem Festungswall hatte er nämlich den Stamm und die Aeste eines über fünfundzwanzig Fuß hohen freistehenden Baumes bis zum Gipfel hinauf mit Getreidegarben umwunden, von denen gegen zwanzig Stück mit vollen Garben verwendet wurden; außerdem war unter dem Baum ringsum Vogelfutter aller Art im reichsten Maße gestreut. Gerade während der Weihnachtstage herrschte strenge Kälte und fußhoher Schnee bedeckte die Erde, sodaß die armen Vögel nirgend's Nahrung fanden und bittere Noth litten. Man kann sich also denken, wie groß die Schar der vom Hunger gepeinigten gefiederten Gäste war, welche sich zum „Weihnachtsbaum des Herrn Bödicker“ einfanden, die Aehren auspiketen und an dem reich bedeckten Futterplatz Rettung vor dem Hungertode fanden. Herr Bödicker ist ein echter Freund und gediegener Kenner unsrer einheimischen Vögel, von deren besten Sängern eine ausgewählte Sammlung seine Vogelstube ziert und durch ihren Gesang den Liebhaber erfreut. Das obige Beispiel liefert einen Beweis dafür, wie der wahre Vogelfreund es versteht, für die Freuden und Genüsse, welche ihm seine gefiederten Lieblinge gewähren, reiche Vergeltung zu üben. Möchte dies überall Beachtung und Nachahmung finden!

Dieser aber, welche dem Vogelliebhaber die Berechtigung des Haltens einheimischer Singvögel absprechen wollen, können aus dem Angeführten lernen, daß ein solches gesetzliches Verbot nimmermehr den Vögeln zum Schutz gereichen würde, sondern vielmehr dieselben ihrer einzigen und wahren Beschützer berauben hieße! Ein wahrer Liebhaber und Vogelfreund muß selbst Hand anlegen, also nicht bloß klug reden, sondern auch wirk-

*) Obwohl diese Schilderung bereits in mehreren Geflügelzüchter-Zeitschriften aufgenommen wurde, so veröffentlichen wir sie doch auch hier gern, um Herrn Hauptmann v. Bödicker einen Beweis unsrer Hochachtung und Schätzung zu geben. D. R.

lich etwas thun; er muß thatkräftigen, praktischen Vogelschutz üben — ohne solchen werden auch die Polizei- sowie Reichsgesetze doch nur ohnmächtig sein.

Adolf Creutz.

Praktische Bauer und Nistkästen für Kanarien.

Seit zehn Jahren betreibe ich leidenschaftlich die Kanarienzucht, habe auch während dieser Zeit die verschiedensten Bauer in Anwendung gebracht und eine Menge Geld zu ihrer Anschaffung verausgabt — aber an allen blieb etwas zu wünschen übrig, bis ich mir endlich im vorigen Jahre vom Korbmacher nach eigener Angabe aus grüner, ungeschälter Weide Bauer fertigen ließ.

Diese Bauer erscheinen nun von allen, die ich bis heute gesehen und gebraucht, als die besten, indem sie Vortheile wie keine anderen gewähren. Außer dem Vorzug der Billigkeit bieten sie insofern einen großen Nutzen, als den Geruch und Geschmack der Weidenrinde kein Ungeziefer ertragen kann — es ist keiner Milbe möglich, sich in einem solchen Bauer zu erhalten oder gar einzunisten, denn bekanntlich ist die Weide auch als lebende Pflanze, ihrer Rinde wegen, von allem Ungeziefer frei — während dasselbe den Vögeln angenehm und zuträglich, oder wenigstens unschädlich ist. Das Aussehen der Bauer ist freilich nichts weniger als zierlich, aber seitdem man die Vögel in Singkästen hält, ist das ja Nebensache und man kann dafür auf die feinere Einrichtung der letzteren mehr verwenden. Jene Bauer habe ich nun seit einem Jahre unausgesetzt im Gebrauch und seitdem weder im Bauer noch im Singkasten eine Milbe entdeckt — die Kanarien aber befinden sich in ihnen äußerst wohl und singlustig. Uebrigens kann man auch insolgedessen den Vögeln die Gelegenheit zum öftern Baden entziehen; denn nach meiner Erfahrung und Beobachtung ist häufiges und reichliches Baden bei Vögeln, welche man in kleinen Bauern hält, sodas sie sich durch Hin- und Herfliegen nicht bald wieder trocken können, Ursache zur Erkältung, welche hauptsächlich Heiserkeit nach sich zieht. Ebenso ließ ich mir auch Nistkästen aus grünem Weidengeflecht herstellen, welche sich ebenfalls sehr gut bewährt haben und von den Vögeln vor allen anderen bevorzugt wurden.

Sagan i. Schl.

Hermann Giesel.

Briefliche Mittheilungen.

... Ein Freund aus Minden theilt mir sieben (Ende Januar) mit, daß er ein vollständiges Nest mit vier Eiern von einer Schwarzamsel in der Umgebung Mindens angetroffen hat. Ist dies wol glaublich?*) Ferner versichert er mir, daß der Pflanzenwuchs gegen hier schon sehr bedeutend voraus wäre und namentlich die Haselnuß vollständige Blätter habe. S. B.

In Nr. 2 bezeichnen Sie die Thurmschwalben als ganz harmlose und unschädliche Vögel. Ich bin damit einverstanden, da mir drei Fälle aus vergangnem Jahre be-

kannt sind, in welchen die Thurmschwalben von den Starkästen Besitz nahmen und deren Besitzer vertrieben. Das eine Mal wurden die Eier aufgefressen (?) und durch die eigenen ersetzt, im zweiten Falle wurden die kleinen Jungen aufgefressen (?) und das letzte Mal die ziemlich flüggen Jungen aus dem Nisten vertrieben. Letztes G. Hecke habe ich noch mit Maikäfern und Milch und Semmel aufgefüttert, bis die Vögel selbst ihrer Nahrung nachgehen konnten.

J. Stiebling.

Bezügl. der Ihnen früher beschriebenen Witwenvögel, deren außergewöhnlich lange Schwanzfedern ich Ihnen einsandte, kann ich Ihnen nun Folgendes mittheilen: Die Paradieswitwe (*Vidua paradisaea*) kommt fast ausschließlich im Handel vor. In Nord-Afrika, namentlich in Abyssinien giebt es jedoch eine zweite Art oder Lokalrasse, (*Vidua Verreauxi*), welche etwas aber kaum merklich größer als erstere ist; ihre Farben sind matter, das Band am Nacken ist goldgelb statt braun und die Schwanzfedern sind bis 15 engl. Zoll lang, während sie bei der Paradieswitwe eine Länge von 10 Zoll erreichen. Der zufällige Besitz beider Arten und die gütige Aufklärung des am hiesigen Museum angestellten Hr. Charbe, welcher die Erforschung der Ornithologie Afrikas als Lieblingsstudium seit Jahren betrieben hat, erlaubt mir, dieses mir bisher unerklärliche Räthsel h. l. meiner Witwen hiermit aufzuklären. Liebhaber dieser schönen Vögel werden nun wissen, was sie zu erwarten haben, falls ihnen ein Paradieswitwenvogel mit goldgelben Nacken unter die Hände kommen sollte. Aug. Wiener.

(Wollen Sie gefälligst in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ S. 203 u. 207 vergleichen; dort finden Sie schon *V. paradisaea* und *V. Verreauxi* neben einander gestellt. Dr. R. R.).

In Nr. 48 des vor. Jahrg. wird angeführt, daß die Beeren der wilden Rebe (*Ampelopsis*) eine Schärfe enthalten, welche den Vögeln schädlich werden können. Ich muß Ihnen nun hierauf bemerken, daß meine Rothkehlchen, Schwarzköpfe und Grasmücken über 14 Tage lang regelmäßig Büschel von Beeren der wilden Reben neben dem Futter erhielten und solche nicht bloß gern nahmen, sondern sich darauf (wie auch noch jetzt) ganz wohl befanden. Es dürfte dies jedenfalls für Ihre Leser von Interesse sein. Dr. A. H. J. J.

(Trotzdem dürfen wir noch nicht davon überzeugt sein, daß diese Beeren auch für die fremdländischen Stubenvögel unschädlich sind. D. R.).

Die schöne Farbe und die Lebhaftigkeit des rothen Cardinals und nicht minder sein anderer Name „virginische Nachtigal“ erweckten in mir den Wunsch, einen solchen Vogel zu besitzen. Im März v. J. bot sich mir denn auch Gelegenheit, den erstern durch Ankauf eines Wildlings zu befriedigen. Seine schon angegebenen Eigenschaften, sein unermüdblich von morgens 3 Uhr ab ertönder angenehmer Schlag mit dem so wunderbaren Schluß trrrrrrr und endlich seine leichte Fütterungsweise machten den Vogel sehr bald zu meinem Lieblinge.

Als spät im Herbst die eingetretne starke Maufer den schönen Tönen Einhalt gebot, gab ich mich der Hoffnung hin, mit dem wieder erwachenden Frühlinge (vielleicht im April) meinen Sänger aufs neue zu hören — doch wie erstaunte ich, als, nachdem die so harte Maufer kaum glücklich überstanden war, die prächtige Stimme auch wieder ertönte, sodas der Vogel seit dem 8. Dezember v. J. im vollen Schlage ist und sich durchaus nicht stören läßt, wenn Zuschauer ihn belästigen. Obgleich ich denselben stets gut verpflegte, so hat er sich doch dadurch einer noch größern Aufmerksamkeit und Dankbarkeit meinerseits zu erfreuen.

Bruno Günther.

Anfragen und Auskunft.

Herr August Schöned: Ihnen sind binnen kurzer Zeit 5 Weibchen Wellensittiche und zwar sämmtlich an

*) Bei der warmen Witterung in diesen Tagen gewiß. D. R.

Legenoth gestorben und da Sie ein neu hinzutretener Leser sind, so muß ich das schon oft Gesagte wiederholen. Die Ursache kann zunächst in Schwäche oder noch nicht völliger Reife der Weibchen, sodann im Mangel an Kalt (Sepien-schale u. dgl.), ferner in zu großer Wärme, schließlich auch in Störungen begründet sein. Achten Sie nun darauf, die Ursache zu ergründen und dann dieselbe abzustellen. Ein vortreffliches Mittel gegen Legenoth soll eine tägliche geringe Gabe von rohem Speck sein.

Hrn. Dr. C.: Ohne ganz genaue Angabe aller Verhältnisse ist es ja garnicht möglich, zu ergründen, worin das Sterben Ihrer Vögel beruhen kann.

Hrn. Johannes Bähler: Für diesen Winter können wir Ihre Frage mit gutem Gewissen dahin beantworten, daß Sie sowohl rothe als graue Karbinale im ungeheizten Raume halten dürfen.

Herr Ingenieur Wilhelm Fischer: Ihr Schwarzköpchen ist entweder durch Altersschwäche oder mangelhafte Verpflegung so heruntergekommen, daß es die Maufer nicht mehr durchmachen kann. Versuchen Sie es nun einmal, ihm folgendes Gemisch zurecht zu machen: Ueber die trockenen Ameiseneier wird Morrübe oder Möre gerieben und daraus ein Nicht zu nasser Brei gemacht. Zu diesem mischen Sie etwa einen Theelöffel voll von der innern Sepia fein gepulvert und auch die gut gewaschenen Korinthen; davon lassen Sie den Vogel soviel fressen, als er irgend will. Zugleich geben Sie ihm täglich 10 bis 12 Mehlwürmer. Wenn er dann nach vierzehn Tagen bis drei Wochen mehr zu Kraft gekommen ist, so bepinseln Sie ihm die Schultern u. s. w. mit verdünnter Insektenspulverinjektur. Schreiben Sie mir dann gefälligst einmal Bescheid.

Anfrage. Ich besaß seit dem 4. November 1875 ein altes Fichtenkreuzschnabelmännchen, welches sich durch seine grüne Farbe und seinen schönen Gesang auszeichnete. Der Vogel war, als ich ihn kaufte, hinsichtlich seines Gefieders in einem etwas verkommenen Zustande; auch der Unterkieferschnabel kreuzte kaum merklich den Oberkiefer. Nach kurzer Zeit erholte sich mein neuer Stubengenosse — nachdem ich ihn in ein Gimpelbauer gesetzt, Fichtenzapfen ihm vorgelegt, ihn reinlich gehalten und ihm außerdem auch noch seiner Gesellschafts liebe wegen ein altes, mit besten dreijähriges Männchen mit herrlicher feuerrother Färbung des Gefieders und später noch ein einfacher gefleibetes Weibchen beigegeben hatte — ganz bedeutend und war bald hinsichtlich der Gleichförmigkeit seines Gefieders als der schönste der drei Gefellen zu bezeichnen. Von der sich wieder sichtbar prächtig krümmenden Schnabelspitze bis zum gegabelten vollständigen Schwanz hinunter war Alles an ihm mustergültig zu nennen. Die Farbe des Kopfs, der Brust, der Weichen und des Bürzels ging aus einem schönen Gelbgrün ins Goldgelbe über; die übrigen Theile waren, natürlich mit Ausnahme der Flügel und des Schwanzes, dunkelgrün, an manchen Stellen mit schwarzen Punkten und schwarzem Grunde gefärbt. Der Vogel bereitete mir manche Freude durch sein fröhliches Wesen und seinen Gesang, sowie durch seine Zähmheit. Da entfloß er am 13. September 1876 früh seinem Käfige, nachdem er nach Art der Kreuzschnabel in geschickter Weise das Thürchen des Bauers geöffnet hatte. Wird nun dieser Vogel, falls er in der Freiheit fortkommen sollte (was im vorliegenden Falle keinem Zweifel unterliegt), wieder seine ursprüngliche rothe Färbung bekommen oder die durch seinen Aufenthalt im Zimmer von ihm angenommene grüne und gelbe Farbe beibehalten?*)

C. K. Kr. in Görlitz.

*) Wir legen diese Frage zunächst unseren Lesern zur Ermägung, bzgl. Begutachtung vor, uns ein Urtheil vorbehaltend. D. K.

Aus den Vereinen.

Der Verein für Geflügelzucht zu München. Herr Polizeirath Pfister wurde in Betracht seiner großen Verdienste um den Verein einstimmig zum Ehrenpräsidenten ernannt. In den Vorstand wurden gewählt die Herren: Jg. Friedrich als I. Vorsitzender, J. Seybold als II. Vorsitzender, J. Gärtel als Kassensführer, M. Westreicher als Materialverwalter, Franz Pointner als Schriftführer, Jg. Müller zum Beisitzenden. Für die im vorigen Jahre vom Verein begründeten „Süddeutschen Blätter für Geflügelzucht“ (hier besprochen in Nr. 30. v. J.) trägt der Verein die Kosten, soweit sie nicht durch andere Beiträge gedeckt werden. — Die diesjährige findet, wie hier schon erwähnt, vom 24. bis 27. Februar im Kgl. Odeon statt. Sie soll alle Arten von Geflügel-, Sing- und Ziervögeln, Modelle zu Hühner-, Tauben- und Vogelkäfigen, Brutmaschinen, sowie Literatur auf dem Gebiete der Geflügelzucht und des Vogelschutzes umfassen. Die Anmeldungen müssen bis zum 14. Februar bei Herrn J. Müller, Hochbrückenstraße 10 eingehen, von demselben sind auch Programme, sowie weitere Auskunft zu erhalten.

Verein für Geflügel- und Singvögel-Zucht zu Breslau. In der letzten Vereinsversammlung wurden in den Vorstand gewählt, die Herren: Hauptlehrer Schönwälder, I. Vorsitzender, Kreisgerichts-Sekretär Pantell, II. Vorsitzender, Buchhalter Leuschner, I. Schriftführer, Eisenbahn-Sekretär Wittchow, II. Schriftführer und Kaufmann Liebig als Kassensführer. Demnächst wurde aus Anlaß des dem Deutschen Reichstage vorliegenden Vogelschutzgesetzes die Vogelschutzfrage einer eingehenden Erörterung unterworfen. Am Schluß der Verhandlung erklärte sich die Versammlung mit der von dem Berliner Verein „Aegintha“ gefaßten Resolution vollständig einverstanden und trat derselben in allen Punkten bei. Die Versammlung ermächtigte den Vorstand, die Ansicht des Vereins dem Deutschen Reichstage zur Kenntnisaahme und Berücksichtigung zu unterbreiten. Ferner wurde beschlossen, aus Vereinsmitteln auf die Zeitschrift der „Gefiederte Welt“ zu abonniren, obgleich verschiedene Mitglieder dieselbe bereits für sich beziehen. Zum Schluß wurde der Versammlung mitgetheilt, daß das Mitglied Oberamtmann Klinger auf Ober-Heidau, Kreis Liegnitz sie zu einem Besuche im Monat Mai auf sein Gut einlade und wurde beschloffen, von dieser freundlichen Einladung Gebrauch zu machen.

In der gestrigen zahlreich besuchten Monatsversammlung des **Sächsisch-Thüringischen Vereins für Vogelfunde und Vogelschutz in Halle** hielt Herr Dr. Riey aus Leipzig Vortrag über den bisher noch unbekanntem Felsvogel (*Steatornis caripensis*), welcher in großen, am Meere gelegenen, schwer zugänglichen Höhlen Südamerikas sein seltsam gebautes, großes Nest nach Schwalbenart an Felswände heftet. Nachdem der Vortragende den Vogel, von welchem er Balg, Skelett, ein Gelege und das Nest vorlegte, und seine Lebensweise, soweit solche zunächst erkundet, beschrieben, schildert er die unerhörten Schwierigkeiten, unter denen es seinem Reisenden gelang, sich in dem Besitz dieser Gegenstände zu setzen. Demnächst entwarf Herr Pfarrer Thienemann aus Gangloffsömmern ein Bild aus dem ornithologischen Räuberleben Thüringens. In der ihm eigenen, höchst interessanten Weise beschrieb derselbe das Leben der Raubvogelwelt im Thüringerlande, das Kreiben des Taubenfalken, des Hühnerhabichts, des Sperbers, des nützlichen Mäusebussards, der Gulan und reichte daran eine längere, überaus lehrreiche Schilderung der Kornweibe (*Circus cyaneus*) und der Wiesenweibe (*C. cinereus*). Nach Beendigung der mit vielem Beifall aufgenommenen Vorträge fand zu Ehren der beiden auswärtigen Mitglieder des Vereins, die denselben durch ihren Besuch mit Vorträgen erfreut hatten, ein fröhliches längeres Beisammenbleiben der Vereinsmitglieder statt.

Der Braunschweiger Verein für Geflügelzucht veranstaltet in Verbindung mit dem Verein für Tauben-zucht vom 24. bis 26. März in der Turnhalle seine dies-jährige Ausstellung. Sie umfaßt Hühner, Enten, Gänse, Truthühner, Piergeflügel, Tauben, Singvögel und Kaninchen. An Preisen ist der Betrag von 1000 Mark ausgesetzt, einschließlich 4 Ehrenpreise für Hühner und 4 für Tauben, bestehend in silbernen Pokalen. An Stelle der Geld-prämien können silberne und bronzene Medaillen gewählt werden. Die mit der Ausstellung verbundene Verlosung findet am 27. März im Ausstellungslokale statt und sind Lose à 50 S. bei Herrn Fritz Witte, Gutfiltern Nr. 9, zu erhalten.

Die Anmeldungen müssen bis spätestens zum 5. März ebenfalls bei Herrn Witte erfolgen und von demselben sind auch Programme und Anmeldebogen zu beziehen. Die Sendungen müssen am 22. März postfrei „An das Aus-stellungs-Komite, Turnhalle, Braunschweig“ eintreffen. — Das Preisrichter-Kollegium besteht aus den Herren Hugo du Roi-Braunschweig, für Hühner und ardkres Geflügel; Rud. Ortlepp-Magdeburg und Alb. Kausche-Braunschweig, für Tauben; F. Klages-Hannover, für Sing- und Piervögel; Rud. Ortlepp, für Kaninchen.

Verein für Geflügel und Vogelzucht in Gießen. Die Generalversammlung am 24. Jan. verlief unter reger Theilnahme der Vereinsmitglieder, deren Zahl auf 109 Personen gestiegen ist. Unter denselben zeigt sich ein lebhaftes Interesse für die Vereinszwecke, wie dies besonders die vorjährl. Lokal-Ausstellung gezeigt hat. In diesem Jahre soll eine große allgemeine Ausstellung am 8. bis 10. April stattfinden, zu welcher die städtische Turnhalle in Aussicht genommen ist, nach den vorjährl. Erfahrungen alle Vortheile bietet, welche zur zweckmäßigsten Unterbringung des Geflügels wünschenswerth erscheinen. Verlosung und Prämiation werden selbstverständlich veranstaltet. — Der seitherige Vorstand wurde durch Akklamation wiedergewählt und derselbe besteht in den Herren: Ferd. Gail, Vor-sitzender; Th. Wortmann, Stellvertreter; Aug. Gabriel, Schriftführer; E. Limpert, Stellvertreter; G. Patz, Kassensührer; Dr. med. Dornseiff und Chr. Küb-samen, Beisitzer.

Ornithologische Gesellschaft zu Basel. Jahresbericht für 1876, erstattet vom Präsidenten Herrn H. Huber.

(Schluß).

Weitere Berichte über andere Futterstellen sind nicht eingegangen. Aus diesen wenigen aber ist ersichtlich, daß einerseits für Fütterung der Körnerfresser eher zu viel als zu wenig gethan worden, andererseits für Insektenfresser beinahe nichts. Namentlich für Amseln und Rothkehlchen sollte mehr vorgesorgt werden, was allerdings am besten von Privatleuten in Gärten und Höfen durch Darreichung von Fleischabgängen geschehen kann, indem solche der Hunde wegen in öffentlichen Anlagen und Promenaden nicht können zur Fütterung verwendet werden. Von Kürbissen ist für dieses Jahr natürlich ganz abgesehen worden. Zur Ueber-wachung und Beobachtung der Fütterung im kommenden Winter hat der Verein eine besondere Kommission von 16 Mitgliedern gewählt, welche die Arbeit bereits unter sich getheilt haben. Die Kosten werden zu zwei Dritt-theilen von der Thierschutzkommission, zu einem von unsrer Gesellschaft getragen werden. Ferner sollen im Frühjahr wieder neue Nistkästen in und außerhalb der Stadt aus-gehängt werden. Auffallend war bei der Winterfütterung das fast gänzliche Fehlen des Distelfinks, während derselbe im Sommer außerst zahlreich bei uns in Stadt und Umgegend seinen Wohnsitz nimmt, demnach gelingt es ihm auch Winters sein Brot zu finden, ohne von der Gnade der Städtebewohner leben zu müssen. Solche Beobachtun-gen sind entschieden nicht allein von wissenschaftlichem, son-derm auch praktischem Werthe, und bitte ich daher alle Mit-

glieder und Freunde der Vogelwelt, welche sich mit der Füt-terung während des nächsten Winters abzugeben geneigt sind, sich dabei, anschließend an mein Fragen-schema, Notizen machen zu wollen. Der praktische Werth der Winterfütterung ist noch durchaus nicht vollständig festgestellt, indem gerade die nützlichsten Vögel am allerwenigsten deren Wohlthaten ge-nießen, während Vögel, deren Nützlichkeith eher hinter ihrer Schädlichkeit nachsteht, wie die Spaken, auf Kosten der gutmüthigen Menschheit Winters Rentier spielen, anstatt sich ihr Brot selbst zu verdienen. Aus diesem Grunde hört man und eben nicht mit Unrecht, hier und da behaupten, daß mit der Winterfütterung der Vögel übertrieben werde. Vor solchen Anklagen können wir uns nur rechtfertigen, wenn wir die Fütterung eben auf rationelle Weise ausüben.

Mannigfache Schwierigkeiten bot wieder die Veransta-ltung der diesjährigen Ausstellung, über deren Ergebnisse der übliche Ausstellungsbericht sich verbreitet. Das Lokal des Kasino, das so überaus große Mängel zeigt, war eben allen Verantwartern schon längst verleidet, und wir können daher von Glück sagen, daß Verhältnisse vor-handen waren, welche es der Regierung ermöglichten, uns zur nächstjährigen das Postgebäude überlassen zu können. Für die nächsten Jahre müssen wir dann auf Benützung der Turnhalle rechnen, bis, was für Basel schon längst Be-dürftig ist, die Errichtung einer bleibenden Halle für Aus-stellungen u. dgl. ermöglicht wird. — Mein Vorschlag, im Jahre 1877 keine Ausstellung zu veranstalten, wurde von den Vereinsgenossen nicht angenommen, ein Zeichen, daß sie alle sich bei der nächsten rege zu betheiligenden Willens sind. Bei solchen Ausichten können wir also ruhig dem neuen Ver-einsjahre entgegensehen.

Das Statut des Verbandes mitteldeutscher Ver-eine für Vogelkunde, Vogelschutz, Geflügel- und Vogelzucht, unterzeichnet von den Deputirten G. Nagel (für den Geflügelzüchter-Verein in Kalbe a. S.), Tittel, L. Schaefer, F. J. Bork (für den Ornitholo-gischen Zentralverein für Sachsen und Thü-ringen zu Halle a. S.) E. W. Fritsch, Dsm. Göhler, H. Must (für den Leipziger Geflügelzüchterverein), G. D. Diederichs, Aug. Schader (für den Raumburger Geflügelzüchter-Verein), C. Cramer (für den Gef-lügelzüchter-Verein in Weissenfels) ist uns zuge-gangen und wir versehen nicht, unsere Leser in Mittel-deutschland darauf hinzuweisen und die einzelnen Vereine zum Anschluß an den Verband aufzufordern.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Ornithologischer Verein in Straßburg vom 3. bis 5. März in den Räumen des Rathhauses. Mit Prämiation. Anmeldungen bis zum 20. Febr. bei Herrn Kaufmann Robert Mayer. Einwendungen müssen am 1. und 2. März „An das Ausstellungs-Komite des ornitholo-gischen Vereins zu Straßburg, im Rathhause“ eintreffen. Anmeldebogen werden auf Verlangen gratis versandt und nähere Auskunft wird gern ertheilt.

Verein der Vogelfreunde zu Reutlingen (Württemberg) am 4. und 5. März im Sale des Gasthofs „Zur Traube“. Anmeldungen und nähere Auskunft, sowie auch Lose à 40 S. bei den Herren Fabrikant W. Fuchs, am Karlsplatz und H. Mayer, obere Wilhelmstraße.

Geflügelzüchter-Verein zu München vom 24. bis 27. Februar im Pgl. Odeon. Vorsitzender ist Herr Gg. Friedrich (s. oben).

Gesellschaft der Vogelfreunde zu Frankfurt a. M. vom 9. bis 13. März in der landwirthschaftlichen Halle. Mit Prämiation. Anmeldungen bis zum 1. März bei Herrn G. Andreas, Rebstock 5, von demselben sind auch Programme und Anmeldebogen zu beziehen. Ein-wendungen an das „Ausstellungs-Komite, landwirthschaftliche Halle“.

Geflügelzüchter-Verein zu Mülhausen i. Th. vom 10. bis 12. März im „Adler“. Anmeldungen bis zum 1. März an den Schriftführer Herrn Lehrer Schollmeyer. Einwendungen vom 7. bis 9. März an Herrn Sekretär Retem. Programme und nähere Auskunft beim Aus-stellungs-Komite.

„Fauna“, Verein für Geflügel- und Bristtauben-zucht zu Elberfeld vom 10. bis 13. März im Lokal des Herrn Jul. Scharpen-aat, 36 Wallstraße. Mit Prämiation und Verlosung. Anmeldungen bis zum 20. Febr. bei Herrn Wilh. de Haas, 11 Poststraße. Einwendungen bis zum 8. März an das „Ausstellungs-Komite der Fauna, 36 Wallstraße, bei Jul. Scharpenaat“.

Verein für Thierschutz und Geflügelzucht für Stadt und

Land in Offen vom 31. März bis 3. April. Anmelbungen bis zum 20. März beim Schriftführer, Herrn Kreissekretär Wäger in Offen. Vorsitzender ist Herr Reichhoff.

„Fauna“, Minden-Navensberger Verband vom 2. bis 4. Juni zu Herford (Westfalen).

Verein für Geflügel- und Singvögelzucht und Vogelschutz in Hannover vom 9. bis 11. Juni. Vorsitzender ist Herr v. Linsingen u.

Westfälischer Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht zu Münster vom 29. Juni bis 2. Juli im Zoologischen Garten. Vorsitzender ist Herr Fr. v. Diers.

An die Subskribenten meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel.“

Es ist wol erklärlich, daß die Besitzer der ersten vier Lieferungen jetzt bereits mit großer Ungeduld auf die Fortführung blicken, und ich fühle mich daher veranlaßt, meine Bitte um nur noch wenig Geduld in Folgendem zu begründen. Als ich vor sechs Jahren „Die fremdländischen Stubenvögel“ begann und meinen Plan für den Inhalt des Buchs gemacht hatte, durfte ich davon überzeugt sein, daß die ganze Arbeit im Verlauf von 1½ bis 2 Jahren beendet sein könnte. Die erste Störung trat dann aber darin ein, daß der Künstler, welcher die Ausführung der Farbentafeln übernommen, Herr Robert Kretschmer, erkrankte und starb. Herr Emil Schmidt, der sodann an seine Stelle getreten, mußte die Studien in meiner Vogelstube ganz von neuem anfangen. Während dieser Verzögerung änderten sich aber die Verhältnisse in einer niegeahnten Weise. Die Liebhaberei und mit ihr der Vogelhandel gewannen einen solchen Aufschwung, daß die Anzahl der eingeführten überseeischen Vögel von etwa 150 Arten bis auf mehr als 500 Arten stieg. So erfreulich diese Thatsache an sich auch zweifellos für alle Vogelliebhaber erscheinen muß — für mich persönlich brachte sie doch gar schwerwiegende Folgen. Ich wurde dadurch gezwungen, einerseits den ganzen Plan meines Buchs zu verändern, bzgl. auszudehnen und andererseits meine Studien auch allen jenen neuzugewonnenen Vögeln zuzuwenden; ich mußte also zunächst dieselben sämtlich ankaufen, um sie zu beobachten und aus Anschauung kennen zu lernen, und dann, was das schlimmste war, ich mußte sie auch wieder loszuwerden suchen. Durch diese letzte geschäftliche Seite wurde meine literarische Thätigkeit leider nur zu sehr gehemmt und ich gerieth zugleich in bedeutsame materielle Verluste — denn Geschäft und schriftstellerisches Schaffen lassen sich unmöglich vorteilhaft vereinigen. Sodann aber wurde mir die Bearbeitung des Freilebens der Vögel immer schwieriger, weil ich mehr und mehr einzsehen mußte, daß die Angaben der Reisenden überall der sorgfältigsten Vergleichen bedurften, um Irrthümer und fahrlässige Mittheilungen auszuschließen. Während ich in solcher Weise trotz des rastlosen Eifers nur überaus langsam vorwärts kommen konnte, wurde ich leider zugleich durch die immer mehr zunehmende Zerrüttung meiner Gesundheit im regen Schaffen gestört — und alle diese zusammenwirkenden Ursachen verschulden eben die ungebührliche Verzögerung, welche selbst manche meiner näheren Freunde in Verwunderung versetzt und nur zu viele Subskribenten verdrießlich macht.

Jetzt endlich aber sind hoffentlich alle Schwierigkeiten überwunden. Nach der soeben beendeten Bearbeitung der zweiten Auflage des „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. liegt das Material vollständig vor, sodaß es nur der sorgfältigen Heberarbeitung bedarf; neben den alten, bewährten sehen mir auch noch jüngere, frische Mitarbeiterkräfte zur Seite; der leidige Kauf und Verkauf ist längst aufgegeben; und da nun auch meine Gesundheit wenigstens einigermaßen geseligt ist, so hoffe ich, das Werk jetzt ohne weitere Unterbrechung zu Ende führen zu können. Um nicht abermals, wie es ja leider schon mehrfach geschehen, ein Versprechen zu geben, welches vielleicht doch nicht erfüllt werden kann, beschränke ich mich darauf, die zuerstliche Hoffnung auszusprechen, daß ich das Werk im Laufe des Jahres 1877 beenden werde.

Dr. Karl Ruß.

Druckwechsel.

Herrn Forstamts-Assistenten Rudolph: Wir bitten des Versehens wegen sehr um Entschuldigung. Sie dürfen versichert sein, daß künftig dergleichen stets nach Ihren Anordnungen besorgt werden soll. Die in Ihrem Aufsatze „Ueber das Anketten größerer Papageien auf Bügeln und Ständern“ in Nr. 5 leider vorgekommenen Druckfehler seien hier zugleich berichtigt. Es muß auf S. 42, erste Spalte, Zeile 42 v. o. anstatt Haltens in Käfigen, heißen: Haltens an Ketten; zweite Spalte, Zeile 1 v. o. anstatt neutral: zentral.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Frisches, gesundes, dumpyfreies Vogelfutter,
bei Entnahme von 5 Pfd.
Eiweißamen, à 30 S,
Rübsamen, à 22 S,
großkörnigen Hauf, à 15 S,
Prima weiße Vogelhirse, à 25 S,
Pferdebahnmeis, à 15 S,
Türkischen Weizen, à 10 S,
bei größeren Posten billigere Preise. Aufträge von außerhalb werden prompt gegen Einfindung des Betrags oder Nachnahme effektiert.

Hühnerfutter.

Türk. Weizen-Mais, à Ctr. 7,50 M,
von 5 Ctr. ab 7,25 M,
Futtererbsen, à Ctr. 8,50 M,
Gerste, à Ctr. 8,00 M,
Hauf, à Ctr. 12,00
gest. Hirse, à Ctr. 16,50 M,
w. Vogelhirse, à Ctr. 23,00 M,
Buchweizengrüze, à Ctr. 18,50 M. [202]

R. Faustmann,
Berlin, W., Leipziger Str. 122.

Sarzer Kanarien

mit vorzüglichem Gesänge können noch abgegeben werden.
[203] **Vocker,** Kontrolleur in Weßlar.

Feinste Sommerfaat, Kanariensaat, weiße Hirse und großkörnigen Hauf, letztere auf Wunsch gequetscht: à Pfd. 30 S., bei Abnahme von 10 Pfd. billiger, ferner Mohu und geschälter Hafer, sämtlich neuester Ernte und durchaus staubfrei, versendet gegen Nachnahme
[204] **S. Schwarzkopf,**
Neu-Küppin.

Besten Gebirgs-Rübsamen bei
Herrn Herrling
[205] in St. Andreasberg a. S.

Kanarienvögel.

Kastenkäfige,
welche auch anstatt Singkäfigen zu verwenden sind.
Wasser- & Futtergläser zum Anhängen,
à Duzend 3 M, Verpackliste 50 S.

Insekten-Tinktur,

als vorzügliches Mittel gegen äußere Parasiten bei Menschen, Thieren und Pflanzen erprobt. Preis-Kourants franko. [206]

N. Kasper, Breslau.

Das Etablissement von

Chs. Jamrach, Naturalist und Thierhändler in London,

[207]

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 20 Graupapageien, 100 Leadbeater- oder Inka-Kakabus, 2 Kakapapageien, 60 Buntfittiche, 20 Singfittiche, 30 Pennantsfittiche, 14 Barrabandsfittiche (in voller Pracht), 6 Par äußerst seltene Sittiche vom Amazonasflusse, 200 Par Zebrafinken, 48 Par Schilffinken, 2 persische Bülbüls, 2 Flötenvögel, 1 Par Kranichgeier oder Sekretäre, 1 australischen Falken, 4 australische Möven, 1 Par australische Wildenten, 10 Par Karolinaenten, 7 schwarze Schwäne; außerdem 1 Zebra (beinahe ausgewachsen), 6 Bennett's Rängurus, 4 gefleckte Beutelmarder, 20 grüne Meerkatzen; schließlich noch 10 Par Paradiesfische, 20 Par Teleskopfische, 2000 japanesische Goldfische, 20 Par Azolotls.

Achtung! Die zoologische Handlung Achtung! und Fabrik von Specialitäten in Aquarien, Terrarien und Vogelflägen

von S. Fromada in Dresden

empfehl't Vorrath von 200 Par feiner Kasse-Tauben, verschiedener feiner Hühner, Affen, Kasse-Hunde, Papageien, kleine erotische Schmuckvögel, sehr feine Parzer, Pariser und Holländer Kanarienvögel, Gold- und Flußfische, Amphibien, Schildkröten, Muscheln, sowie Garten-Muscheln, Tuffsteine, fertige Grotten. Zu oben angeführten Specialitäten empfehle Aquarien, Terrarien, welche ich, begründet auf 10 jährige Praxis, in allen Größen mit und ohne Luftdruck-Fontainen in einfacher, sowie hochfeiner solider Ausführung zu möglichst billigen Preisen liefere, Vogelfläge in allen Sorten, Drathgeflechte zu größeren Volieren, Papagei-Ständer, Nistkästen, Gesangskästen für Kanarienvögel, Pneumatische Trinkgefäße sowie Luftdruck-Fontänen als Badeeinrichtung für Vögel, ohne alle Vorrichtung in die Voliere zu stellen, gesundes Vogelfutter, Ameiseneier, Weiswürmer. Um alle angeführten Gegenstände anschaulich zu machen versende ich, illustrierte Preislisten unter vorbehaltlicher postfreier Rücksendung. Gleichzeitig empfehle einen hochfeinen gelben Dachshund 2 Jahre alt. [208]

Zu verkaufen: Ein schöner brauner Affenpinscher-Hund, 3 Jahr alt, sehr wachsam, 9 M Würde auch Vögel in Taufch nehmen.

Zu kaufen suche: Einige echte Altstämme Tauben, weiße ausländische. [209]

Gustav Schreiber.
Gerswalde (Uckermark).

[210] Ein junger Kanarienhahn, für 30 M aus St. Andreasberg bezogen, ist für 12 M, und ein brutluftiges Grauköpfchen-Weibchen für 8 M, wegen Krankheit des Besitzers, zu verkaufen bei **Kaumann**, in Berlin, Blumenthalstr. Nr 6.

Feine Kanarienvögel. Pr. Ort. gratis. **Broschüre** über Pflege Zucht und Anlage einer Hecke 50 J. **Glegante Gesangskästen** à St. 4.50 M einschl. Verp., praktische Nester, Sommerfamen, empfehl't

[211] **J. F. Rehdell**, Kaufmann.
St. Andreasberg im Harz:

Nur feine **Kanarien-Sänger** gebe noch ab, von einem berühmten Stamm, das Stück zu 6—10 Thlr. [212]
Kanarien-Züchterei von **H. Gebing** in Merseburg a./S.

Gesangskästen für Kanarien-Vögel aus Tannenholz mahagoniart. lackirt und mit Einsatzbauer à St. 3 M einschl. Emballage.

Flugkäfige auch passend als Heckkäfig für 1 Hahn und die entsprechenden Weibchen. (Gestell von Holz mit starkem Eisenrath durchzogen) à St. 8 M 50 J incl. Emballage.

Nistkästchen à Dbd. 5 M sowie alle zur Kanarien-Zucht und -Pflege nöthigen Utensilien, für solide Arbeit leichtest Garantie. [213]

Kanarienhähne sind ebenfalls noch abzugeben.
St. Andreasberg a. S. **C. Lange.**

1875/76 77 erster Preis und Auszeichnung in Berlin.

H. E. Frühauf, Holzwaarenfabrik in Schlessingen, empfehl't

Nistkästen aller Art, sowie Nistbäume und andere Vorrichtungen, auch Kanarienkäfige u. dgl.

Die Nistkästen sind von königlichen Regierungen bestens empfohlen und von Autoritäten der Land- und Forstwirtschaft als die zweckmäßigsten anerkannt, sowie bei allen Ausstellungen mit Preismedaillen und Ehrendiplomen prämiirt worden.

Bei Abnahme von 100 Nistkästen für 6 Stare, Meisen, Rothschwänzchen, Kiegnenschäpper etc. gebe 10 pSt., bei Abnahme von 500 Stück 15 pSt. Preisermäßigung. Preisverzeichnis franko. [214]

Gesucht: Ein zuchtfähiges Nymphen-Weibchen. Angegebote sind franco zu adressiren an **Laffon-Pfister** in Schaffhausen (Schweiz). [215]

Fr. C. Römer's

Zoologische Handlung [216]

Kiegnitz, Burgstraße 28

Hat zu verkaufen ein sehr schönes, zahmes Mohren-Aeffchen, frei im Zimmer zu halten. — Zu vertauschen oder zu verkaufen auf gute Wellenfittiche ein schöner, gelehriger Portoriko-Papagei, sowie ein prächtiger Star, welcher das Lied „Lott is todt“ pfeift und Verschiedenes spricht; ferner ein Par schneeweiße Doppel-Perrüdentauben seltner Art.

Vogel-Futter- und Wasser-Gläser das Dbd. à 3 M, an Wiederverkäufer in größeren Parthien billiger, liefert [217]

J. J. Dietrich
in Wolfersweiler, Fürstenthum Birkenfeld.

1876 die goldene Medaille in London.

Empfehle mein reichhaltiges Lager in- und ausländ. Vögel zu billigsten Preisen, auch alle Sorten Vogelfutter, besonders Mehlwürmer in jedem Quantum. Antwort erfolgt nur gegen Einsendung der Retourmarke. [218]
Bochum. Fr. B. Lepper.

Kleinkörnigen Mais,

Buchweizen, Erbsen, Wicken, Wickengerste, versendet nach jeder Bahnhstation gegen Nachnahme [219]
Futterhandlung Emil Veitel,
Köthen, Bahnhof.

Gesucht: 2 Weibchen Kalifornische Schopfwachteln. Offerten erbittet [220]

Friedr. Chr. Seer,
Rostock in Mecklenburg.

Vogelfutter

für in- und ausländische Vögel, rein und staubfrei versendet in jedem Quantum zu billigen Preisen. [221]

Karl Ed. Otto in Heidelberg.
Muster und Preisverzeichnis gratis.

Gegen ein nistfähiges, schön befiedertes Nymphen-Wbch. suche ein dgl. Männchen einzutauschen oder auch zwei Nymphen-Wbch. zu verkaufen. Preis 25 M. [222]

Otto Trebitz,
Zerbst (Anhalt) Fischmarkt Nr. 178.

Kanarienvögel.

Den geehrten Liebhabern zur Nachricht, daß mit dem heutigen Tage der Versandt meiner Vögel beginnt. Gesang: Kollen mit Flöten, feine Sänger, Preis 9 und 12 M. das Stück. [223]

Salzwebel, den 15. Januar 1877.
H. Schulz, Schirmsfabrikant.

Einen Nasenkakadu verkauft für 15 M. [224]
F. A. Ochs, Berlin, Reichenbergerstr. 170.

Reines Maikäferschrot, welches $\frac{2}{3}$ der Ameiseneier erspart, kräftig nährt, die Gewölbildung unterstützt und gern gefressen wird, per Paquet zu 10 Liter für 4 M. bei [225]

Theod. Mayer,
Streitberg in Bayern, Haus-Nr. 46.

4 Par Puter, à Par 6 M., zu verkaufen auf Ribbenstrupp bei Schötmar, Verford. [226]

Wegen Veränderung meiner Wohnung bin ich gezwungen, meine Wellensittichzucht sehr zu beschränken und gebe daher halb einen Stamm von:

5 Par alten Wellensittichen, mit großem Erfolg fortwährend nistend,
2 Par junge Wellensittiche,
1 Par Sonnenvögel,
1 Par braunbunte japanische Mövchen, auch bereits 3 mal genistet, dann
20 Stück diverse praktische Nistkästen für Wellensittiche,
3 große Heckbauer, [227]
sehr billig ab.

M. Seifert, Oppeln.

1 brillant sprechender Graupapagei, spricht klar und deutlich, so, daß es Jedermann verstehen kann, z. B.: „hier komm her, bist Du da, hast Du berappt, Schafskopf, komm her, gib einen Kuß“ u. s. w., 1 gut sprechender kleiner dopp. Gelbkopf, 1 gut sprechender großer grüner gelbnackiger Papagei, sehr zahm. [228]
Bremerhaven.

W. Schöttler.

Künstliche Nistkästen,

A. für Insektenfressende Vögel:

für Stare, Bachstelzen, Meisen, Sperlinge zc. à Dhd. 9 M.,
für Rothschwänzchen à Dhd. 6 M.,
für Fliegenschäpper à Dhd. 5 M.

B. für Papageien:

für Wellensittiche à Dhd. 16 M.,
für Sperlings- u. andere Zwergpapageien à Dhd. 19 M.,
für australische Prachtsittiche à 22 M.,
für Buntsittiche à Dhd. 27 M.
u. s. w.

Nistkästen mit Baumrinde bekleidet, oder aus natürlichen Baumstücken gefertigt, 40 „ per Stück mehr. [229]
Preisfourante stehen zu Diensten.

Die Kisten- und Holzwaarenfabrik

von
Hartleb & Leibe, Delze in Thüringen.

Suche zu kaufen:

2 gute Nachtigalen, 1 guten Sprosser, 1 gut gefertigten Gimpel oder Dompfaff, 3 schöne Stiglitze, 4 gewöhnliche Kanarienhähne. Kann dafür alle ausländischen Vögel in Taufsch. [230]
Bremerhaven.

W. Schöttler.

Von meinen gut eingewöhnten Vögeln gebe ab: zwei sprechende z. Amazonen, 2 rotke und 2 graue singende Kardinäle, einige Par Wellensittiche und feine Kanarien, in Taufsch nehme ich kleine Finken und einen rotenbrüstigen Kernbeißer. [231]

Nordhausen.

Hugo Avert.

Zu verkaufen:

Ein zahmer, tabelloser Fuchs, 1½ Jahr alt nebst einer langen Fuchskette zusammen für 25 M.
Dgl. 4 Kanarienvögel, gute Sänger, à Stück 10 M., alle 4 Stück zusammen 36 M.

[232] F. Süßig
in Ringen a. d. Emsh.
Dr. Hannover.

Zu verkaufen!

1,0 Silberbrabanter 76er Zucht 5 M.
0,1 Dunkel Brahmaputra 76er Zucht legend 12 M.
1,0 Engl. Zwergbantam, weiß mit dunklem Behang 4 M.

1,3 Spanier, legend 1874, 75 und 76er Zucht 24 M.
1,2 Chamois Italiener, 76er, legend, mit einfachem Kamm, gelbem Schnabel und Beinen, 20 M.

10 Stück Harzeroller, eigene Zucht à 9–12 M. [233]
Frz. Drefing,
Verford i. W.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Sprosser

oder
die Aunachtigal

(Sylvia philomela)

mit

besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.
Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger.

Von

Dr. Josef Lammus.

Berlin.

Preis 1 M. 50 „

[234] Louis Gerschel's Verlagsbuchhandlung,
32. Wilhelmstraße. SW.



Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusß.

Anzeigen werden die gebaltene Retititiele mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

VI. Jahrgang.

Berlin, den 22. Februar 1877.

Nr. 8.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Bericht der Reichstagskommission (Fortsetzung). — Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert. IV. — Hollands Vogelliehaberei und Vogelhandel (Schluß). — Bemerkungen über einige in der Gefangenschaft weniger häufig beobachtete Vögel: Der rothbäckige Bülbül. — Die Fehler und Entartungen des Kanariengangs (Fortsetzung). — Ueber den Vorzug der afrikanischen Kolbenhirse. — Aus den Vereinen: „Aegintha“ in Berlin; Stralsund. — Ein Scherz. — Briefwechsel. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Bericht der Kommission zur Vorberathung des Entwurfs eines Gesetzes, betreffend den Schutz nützlicher Vogelarten nach dem Antrage des Abgeordneten Fürsten zu Hohenlohe-Langenburg. (Fortsetzung).

Verschiedene dieser Erwägungen wurden lebhaft bekämpft. Wenn man fortfahre, bei uns zu Lande Drosseln und Lerchen zum Essen zu fangen, habe man kein Recht, gegen den Fang anderer nützlicher Vögel zu gleichem Zwecke bei anderen Nationen sich zu ereifern. Die Fleischnahrung, zumal bei Lerchen, spiele gar keine Rolle und stehe in gar keinem Verhältnis zu dem Unfug des Massenfanges, wie er etwa in der Provinz Sachsen betrieben werde. Auch der Verlust an Erwerb werde sich durch andere Beschäftigung an der bei uns auf dem Lande kein Mangel sei, leicht ausgleichen lassen.¹⁾ Wenn ferner zugegeben werden könne, daß durch andere, als

die vorgeschlagenen Schutzmaßregeln viel genügt werde, so sollte man das Eine thun und das Andre nicht lassen, auf der einen Seite durch Belehrung und gutes Beispiel, auf der andern durch Strafe wirken. Auch das allseitig als nützlich anerkannte Verbot des Zerstückens der Nester werde nur dann wirksam sein, wenn man es überall ausnahmslos aufrecht erhalte; erträglich sei allenfalls noch, dem Eigenthümer oder Nutznießer eines Wohnhauses die Freiheit zu geben, das Innere des Hauses nach Belieben von Nestern frei zu erhalten. Wenn man von Aufstellung einer Liste der absolut zu schützenden Vögel Abstand nehme, diese vielmehr dem Bundesrath überlasse, dazu die zu verbietenden Fangmethoden ebenfalls in dessen Ermessen stelle, so gebe man jede Einwirkung auf die Materie aus der Hand und überlasse demselben die Ausfüllung eines bloßen Formulars, dem einige Strafbestimmungen angehängt seien²⁾; und dazu liege keine Veranlassung vor.

Beim Eintritt in die Spezialdebatte wurden nun mehrere Entwürfe von Kommissionsmitgliedern eingebracht, die, jeder in sich ein Ganzes bildend, dem ursprünglichen Entwurfe entgegenstanden. Der erste derselben lautet:

„Der Reichstag wolle beschließen:

I. § 368. 11 des Strafgesetzbuchs für das Deutsche Reich wie folgt zu fassen:

„Wer Eier oder Junge von Vögeln aller Art ausnimmt oder zerstört.“

II. Alle Vögel gehören zu den jagdbaren Thieren und unterliegen Schongesetzen, welche von den Landesbehörden anzuordnen sind.“³⁾

²⁾ Diese Auffassung ist entschieden eine richtige.

³⁾ Nach persönlicher Ansicht des Herausgebers der „Gefiederten Welt“ wäre dies wol die einfachste sachgemäße Lösung der Frage, denn in der

¹⁾ Von diesen zweifellos sachgemäßen Anschauungen ging auch der Verein „Aegintha“ in Berlin in dem zweiten Punkte seiner Resolution aus, welche dem deutschen Reichstage vorgelegt wurde.

Derselbe wurde nach kurzer Debatte abgelehnt. Gleichfalls wurde ein Antrag abgelehnt, den § 368. 11 des Strafgesetzbuchs dahin zu fassen:

„Wer gegen das Einfangen, Töden oder Feilbieten von Sing- und anderen Vögeln, sowie gegen das Ausnehmen beziehungsweise Zerstören der Eier und Brut oder der Nester derselben erlassenen Anordnungen zuwiderhandelt.“

Nach Ablehnung dieser Anträge, welche lediglich die Kompetenz der Reichsgesetzgebung bestritten, lag noch ein Amendement zum § 1 des Entwurfs vor, dahin lautend:

„§ 1. Nützliche Vögel im Sinne dieses Gesetzes sind alle wild lebenden Vögel mit Ausnahme der jagdbaren und der in der Anlage aufgeführten schädlichen Vögel.“

Sabtreff der jagdbaren Vögel kommen die bestehenden gesetzlichen Vorschriften zur Anwendung.

§ 1a. Das Töden und Einfangen nützlicher Vögel ist verboten.“

Motivirt wurde dieser Vorschlag damit, daß eine Liste der schädlichen Vögel aufzustellen nicht schwierig sein würde und daß für dies Verfahren bereits aus der Oldenburger Landesgesetzgebung ein Präzedenzfall vorliege.

Dem wurde entgegengehalten, daß die exakte Aufstellung solcher Liste ebenso schwierig sei, wie die der nützlichen Vögel, und daß man bei solchem Verfahren nothwendig zum Schutze einer Menge in Bezug auf ihre Nützlichkeit mindestens zweifelhafter Arten gelangen müsse.⁴⁾

Auch dieser Antrag fand nicht genügende Unterstützung.

Annahme dieser beiden Punkte würde in der That ein völlig ausreichender Vogelschutz begründet liegen. Wir kommen späterhin darauf noch eingehend zurück.

4) Dieser Grundsatz, welchen ich in meinem in den Arn. 33 und 34 v. S. veröffentlichten Gutachten aufgestellt habe, sollte in der That als Grundzug des ganzen Vogelschutzgesetzes festgehalten werden.

5) Sollte die Aufstellung einer Liste der durchaus nur schädlichen Vögel vonseiten der gelehrten deutschen Vogelkundigen wirklich so überaus schwer sein? Sollte es andererseits in Deutschland noch nicht Kenner des Vogels in ausreichender Zahl geben, welche eine Liste der Vögel aufzustellen vermögen, die unbedingt oder doch in so überwiegendem Maße nützlich sind, daß ihre Beschützung und Begung nothwendig ist?

Hollands Vogelliebhaberei und Vogelhandel (Schluß).

Sie fragen, wie denn der Vogelhandel vor sich geht? Ganz einfach! Der Händler kennt die Seinigen und die Seinigen kennen ihn.“ Unsere Handelsflottille bringt eine ungeheure Menge aller Vogelarten der Welt. Sobald ein Segel- oder Dampfschiff eintrifft, ist im Nu der Händler oder sein Agent an Bord, und kauft, was er nur haben will. Die Vögel werden zu dem Laden befördert, ausgestellt und allmählig verkauft. Akklimatisirung kennt man nicht. So bekommt der Liebhaber bisweilen eingewöhnte, fast immer aber frisch eingeführte Exemplare, die also nachträglich in beträchtlicher Zahl zugrunde gehen. Mitunter bestellen der Händler und seine Kollegen eine kleine Partie im Auslande oder die Vögel sind auf der Auktion in Antwerpen zu finden.

Hier sei bemerkt, was Allen gilt: Keiner unserer Händler ist wissenschaftlich gebildet. Sie unterscheiden die Vögel, jedoch nur an der Gestalt und Farbe, und wenn ein ganz fremder, bisher unbekannter Vogel in ihre Hände käme, allein denselben zu bestimmen, würde ihnen entweder garnicht, oder nur äußerst selten in die Gedanken kommen. Doch muß gesagt werden, daß der genannte Herr Suther-

Schließlich standen sich noch zwei formulirte Entwürfe gegenüber, deren erster vom Standpunkte der Minorität ausgehend die Kompetenzfrage beseitigen, dagegen durch Zusätze zum Strafgesetzbuch den in der Berathung dargelegten Mängeln der bisherigen Gesetzgebung Abhülfe verschaffen wollte. Sein Wortlaut ist folgender:

Der Reichstag wolle beschließen:

den nachstehenden Gesetzentwürfe, als Novelle zum Strafgesetzbuche, seine Zustimmung zu ertheilen, den § 368. 11 des Strafgesetzbuchs zu fassen:

„Wer unbefugt Eier oder Junge von jagdbaren oder anderen Vögeln ausnimmt oder deren Nester zerstört“; einen neuen § 368. 12 des Strafgesetzbuchs zu beschließen:

„§ 368. 12. Wer nicht jagdbare Wildvögel oder Eier wildlebender Vögel zum Zweck der Beschaffung eines Nahrungsmittels an- oder verkauft.“

Die Landesregierungen sind befugt, für eine bestimmte Zeit des Jahres Ausnahmen zu gestatten.

Die Zeit, in welcher solcher Handel mit Vögeln erlaubt ist, muß innerhalb der Zug- oder Strichzeit der betreffenden Vogelarten bemessen werden.

Den Landesregierungen bleibt der Erlass von weitergehenden Vorschriften zum Schutze der Vögel vorbehalten.

Neben der Geldstrafe oder Haft ist auf Einziehung der verkauften und der vorgefundenen zum Verkaufe bestimmten Vögel zu erkennen. Die Vorschrift des § 361. 9 des Strafgesetzbuchs findet entsprechende Anwendung unter Beschränkung des Strafmaßes auf Geldstrafe bis zu 60 Mark oder Gefängniß bis 14 Tage.“

Motive.

1. Durch diesen Entwurf wird das Kompetenzbedenken beseitigt;
2. Der Entwurf verfolgt nur die beiden Hauptgesichtspunkte:
 - a) die naturgemäße Vermehrung der nützlichen Vögel zu sichern,
 - b) Beschränkung der Massenvertilgung nützlicher Vögel. Dieser Zweck wird im wesentlichen durch Beschränkung des Handels mit todtten Vögeln zum Zwecke der Beschaffung eines Nahrungsmittels erreicht werden. Jede weitergehende Beschränkung läßt den Zweck verfehlen oder hat Härten im Gefolge.
3. Der Entwurf dürfte für Vereinbarung entsprechender

land sich immer finden läßt, wenn ein Paar sich als kein richtiges Pärchen ausweist oder wenn man umtauschen möchte. Und wie dieser, werden hoffentlich die anderen Händler ebenfalls sein. —

Will man Herrn Korthals, Botersloot 71, Rotterdam, aufsuchen und sieht man sich, die Straße entlang gehend, nach der betreffenden Nummer um, so gelangt man vor ein Haus, welches keine Spur von irgend einem solchen Geschäfte aufweist, wie ich ebenfalls noch nie einen eigentlichen Laden bei ihm aufgefunden habe; seine Sammlung aber, im September v. J. im Haag ausgestellt, hat dafür gebürgt, daß auch dieser Händler mit einigem Fleiß recht Schönes leisten könnte. An Gefälligkeit und Pöflichkeit mangelt es auch bei ihm keineswegs. Und wenn der unbehagliche Anblick des Hauses im ersten Augenblicke abschrecken sollte, so trete man nur ein, und man wird sich bald davon überzeugt haben, daß unsre Vogelstube auch hier neuen Zuwachs finden und man kaum leer fortgehen kann. —

Im Haag weiß ich keinen eigentlichen Händler nachzuweisen. Es wohnen dort zwei Leute, welche in der Weise, wie die meisten Liebhaber oder Gelegenheitskäufer im Anzeigentheil der „Gefiederten Welt“ zu verkaufen haben, sonst aber andere Geschäfte treiben.

internationaler Verträge eine zweckmäßige Grundlage geben.⁶⁾

Da jedoch die Majorität der Kommission die Kompetenzbedenken nicht theilte, da ferner die hier vorgeschlagenen Schutzmaßregeln auch in dem noch entgegenstehenden Entwurfe Ausdruck gefunden hatten, da endlich der Abgeordnete Fürst zu Hohenlohe-Sangenburg seinen ursprünglichen Antrag zu Gunsten des noch übrig bleibenden Antrags eines Kommissionsmitgliedes zurückzog, so wurde auch der eben erwähnte Antrag aus der Diskussion zurückgezogen und der Antragsteller begnügte sich mit der Zusicherung, daß derselbe in dem Berichte zum Abdruck gelangen sollte.

Darauf gelangte der am Schlusse dieses Berichts stehende Entwurf, welcher nur einige redaktionelle Aenderungen erfuhr, zur Annahme. Bezüglich der einzelnen Bestimmungen ist Folgendes zu bemerken.

§ 1 nebst Anlage.

Unbedingter Schutz für die in der Liste stark eingeschränkten Vogelarten fand nach Anhörung der Sachverständigen in der Kommission kein Bedenken.⁷⁾ Entfernt aus der Liste sind alle Arten, welche zeitweilig oder örtlich schädlich wirken, wie Krähen, Finken, Stare, Drosseln.⁸⁾ Für diese Arten empfiehlt sich zum Theil eine bedingte Schonung. Hervorzuheben ist, daß bezüglich des Drosselfangs seitens der Sachverständigen eine Schonzeit bis zum

6) Auch hierin liegen im wesentlichen die Vorschläge, welche ich in meinem Gutachten aufgestellt und durch eingehende Motivirung begründet habe. Sie umfassen zugleich die drei Punkte der Resolution des Vereins „Legintia“, zu denen Zustimmungen aus zahlreichen anderen Vereinen ergangen sind. (Wir bitten eine darauf bezügliche Mittheilung in der Rubrik „Aus den Vereinen“ zu beachten).

7) Es klingt wirklich seltsam, wenn vonseiten der Kommission des Reichstags, welche zur Berathung des Vogelschutzgesetzes eingesetzt ist, gesagt wird: „Schutz für die in der Liste stark eingeschränkten (warum?! ein zwingender Grund liegt wahrlich nicht vor) Vogelarten fand nach Anhörung der Sachverständigen (!) in der Kommission kein Bedenken.“ Also wirklich nicht?

8) Natürlich, denn die Drosseln finden nicht allein die Weinbernen wohlthunend, sondern sie werden auch überseits wohlthunend gefunden und das ist ja die Hauptsache. Nicht wunderbar's jedoch, warum man denn z. B. die Grasmücken in der Liste behält, die doch bekanntlich auch recht starke Berensfresser sind.

In Amsterdam, Hinderstraat, wohnt Herr Pelzhändler Gyften, ein gemüthlicher Mann, der jedoch meines Erachtens nach sich nicht zu großer Billigkeit rühmen kann. Nicht daß er etwa bitter theuer wäre — nein, nur stellen sich seine Preise fast immer um ein wenig höher, als die der anderen Händler. Sein breites Ladensfenster trägt in Farbenschrift die Anzeige seines zweiten Geschäfts und er hat wirklich eine ziemlich große Anzahl fremdländischer Vögel, nebst — ein Zweig seines Hauptgeschäfts — vielen Kägen verschiedener Vogelarten. — In Amsterdam und Rotterdam sollen sich noch einige kleinere Leute mit fremdländischen Stubenvögeln beschäftigen; doch sind sie mir leider nicht bekannt, ebenso wenig eine in Gouda (Provinz Süd-Holland) bestehende kleinere Handlung.

Uebrigens ist noch mitzutheilen, daß in Holland für kleinere fremdländische Vögel, insbesondere für graue und gemellte Atrilde, Bandsinken, Silberfasänchen, Tigerfinken, Reisvögel u. a. m. weit weniger bezahlt wird, als in Deutschland, während wiederum andere Arten ungemein theuer sind.

So sehen Sie, in welchen engen Grenzen unser Vogelhandel sich bisher bewegen mußte. Die Liebhaberei wächst allerdings mit jedem Tage, und ihr ein so großes Feld, als die deutsche längst erworben, zu gewinnen, das werden gewiß Viele mit mir aus allen Kräften gern anstreben.

1. Oktober empfohlen wird. Da bis zu diesem Termin ein großer Theil derselben gezogen sei, so werde damit ihre Erhaltung und Vermehrung gewährleistet⁹⁾, und es erscheine nur billig, für spätere Termine den Förstern zc. den Erwerbsszweig des Krammetsvogelfangs nicht weiter zu verschränken.¹⁰⁾

Ferner sind aus der Liste die Lerchen gestrichen, allerdings nicht ohne lebhaften Widerspruch. Es wurde aber unzweifelhaft festgestellt, daß die Lerchen, trotz des massenhaften Wegfangens sich erheblich vermehrt hätten¹¹⁾; der Nachweis dagegen sei noch zu bringen, daß die Lerchen schädliche Insekten in größerer

9) Die Behauptung: bis zum 1. Oktober sei „ein großer Theil“ der Drosseln gezogen, ist nicht recht klar; wenn damit aber gesagt sein soll, daß die in Nord- und Mitteldeutschland nistenden Drosseln bis dahin fort sind, so liegt dieser Annahme ein schwerer Verstoß zugrunde. Einen solchen Zugstermin lassen sie sich schlechterdings von den gelehrtesten Ornithologen der Welt nicht aufzotroyiren; jeder wirkliche Sachverständige — ich meine den einfachen wohlgelehrten Vogelfreund, der mit offenem Auge in Wald und Flur sich umhauen gelernt hat — wird wohl wissen, daß die bei uns nistenden Drosseln, insbesondere die Amseln, stets die letzten sind, welche erst von Roth getrieben in den Dohnen sich fangen.

10) Ich möchte wol wissen, wieviel in runder Summe der Krammetsvogelfang einem einzelnen Förster einbringt. Trotzdem die Anzahl der alljährlich gefangenen Drosseln im ganzen eine überaus beträchtliche ist, so ergibt sich für jeden Fänger doch zweifellos alljährlich nur ein winziger Betrag, denn es ist ja allbekannt, daß der Preis erst von Hand zu Hand bis zur Delikatessen-Handlung und zum Restaurant sich zu einer allerdings erheblichen Höhe steigert, während der ursprüngliche Lieferant beim Großverkauf nur eine äußerst geringe Summe erhält. Bedenkt man nun aber dagegen angesichts dieses wirklich kaum beachtenswerthen Erwerbsszweigs, daß es erikens sachlich ein Unbath ist, von den Statuenern Verzicht auf ein bei ihnen wichtiges Nahrungsmittel zu verlangen, wenn wir selber uns des Leckers nicht erwehren können; daß zweitens doch offenbar die bei uns nistenden Drosseln in namhafter Anzahl fortgefangen werden; daß drittens durch die das ganze Jahr hindurch im Walde offen bleibenden Schlingen Hunderte von Amseln, insbesondere Sängervogel, Grasmücken, und Verwandte, welche sich der Pferdebehar zum Nestbau benutzigen wollen, elend unkommen — so wird kein wahrer Vogelfreund beim Dohnenfrische das Wort reden können.

11) Abgesehen von allen persönlichen Verhältnissen, welche zwischen den verschiedenen Vogelliebenden, mehr oder minder gelehrten Ornithologen, Naturhistorikern, Schriftstellern u. A. obwalten — möchte ich mir doch die Frage erlauben, wer der große Erfinder der überaus reichen Jagtsache ist, daß die Lerchen „sich unzweifelhaft erheblich vermehrt“ haben? Der gute Mann muß sich eines ganz besondern statistischen Bureau in der Vogelwelt erfreuen, denn sonst würde er bei der einfachen auf der Hand liegenden Thatsache stehen geblieben sein, daß die Lerche wol einmal in einer Gegend, durch Beackerungsverhältnisse in einem oder in einigen Jahren beunruhigt, ungleich zahlreicher auftreten kann als vorher, daß aber ihre Vermehrung durch die Bodenbearbeitung, bzgl. Waß und Ernte, durch Witterungsverhältnisse, Hirtenhunde, im Felde umherstreifende Haken u. a. mannigfaltiges thierisches Raubgeschick, sowie durch die Girschenbüden allenthalben viel zu sehr verringert wird, um eine wirkliche Zunahme wahrnehmen zu lassen.

Wo findet man hier auch nur ein kleines Bild, einen Schatten eines großartigen deutschen Geschäfts? Wer kennt hier eine, nur eine einzige, den Liebhabern allgemein bekannte Spezialität in Vogelsamereien und sonstigen Bedürfnissen für Pflege und Zucht der zahlreichen lebenswürdigen Fremdländer? Solange diese Bedingungen aber nicht erfüllt sind, wird dem Handel, der Liebhaberei und der Züchtung bei uns kein bleibender Nutzen erwachsen können. Hat in Deutschland keiner Lust und Muth, sich mit einem tüchtigen Händler in Verbindung zu stellen und uns den Ueberfluß des dortigen Reichthums spendend, sich selber einen mäßigen Gewinn zu besorgen? Ich meinerseits rege hierzu aus voller Ueberzeugung an. Ich stehe frei und habe keine persönlichen Sympathien und möchte nur gern dazu beitragen, daß die Vogelhändler meines ehemaligen und jetzigen Vaterlands sich gegenseitig besser kennen — und vertrauen lernten, um dadurch unsre gemeinschaftliche Sache mächtig gehoben zu sehen. Nur in dieser bescheidenen Hinsicht sag' ich's dem alten Wahlspruch aus vollem Herzen nach: „Ecco adsum!“ — Seht, hier bin ich!

Leiden in Holland.

H. Maas, Dr. jur.,

Mitglied der „Legintia“, Verein der Vogelfreunde in Berlin.

Zahl vertilgten, ihre Hauptnahrung sei eine vegetabilische.¹²⁾ Wenn es demnach für ihre Schonung nur ästhetische Gründe gebe, so seien sie aus dieser Liste fern zu halten.¹³⁾

Anderer Vogelgattungen, wie die Pieper (*Anthus*), wurden als unerheblich und Verfolgungen nicht ausgeübt.¹⁴⁾

Rothkehlchen und Rothschwänze gehören in manchen Gegenden Deutschlands zu den allgemein den Winter hindurch in der Wohnstube freigehaltenen Vögeln. Sie werden an solchen Stellen als besondere Hausfreunde ganz besonders gehegt und gepflegt. Sie sind deshalb nicht in die Liste aufgenommen.¹⁵⁾

Raubvögel endlich und Storch, Eisvögel, Wasserramsel¹⁶⁾ und Bürger¹⁷⁾ verdienen einen gesetzlichen Schutz garnicht.

§ 2

enthält eine allgemeine Ermächtigung für den Bundesrath, andere als die in § 1 angeführten Vogelarten zeitlich oder örtlich unter Schonung zu stellen. Auch abgesehen von Gründen internationaler Natur erschien eine solche Ermächtigung zweckmäßig, um schnellig Maßnahmen treffen zu können, bei denen es sich etwa um Schonung einwandernder Vögel, zum Beispiel des Rosenstars, handle.

§ 3

schließt sich wesentlich in betreff des zu verbietenden Massenfangs an die Bestimmungen des österreichisch-italienischen Vertrages an. Vor allem bestimmt, eine Basis zu internationalen Festsetzungen zu sein, gewährt er dem Bundesrathe Freiheit der Befugnisse, und dient als Instruktion.

§ 4

verbietet das Zerstören von Brut und Nestern, reservirt jedoch den Befugten das Recht, Haus und Hof davon frei zu halten.

§ 5

enthält das Verbot des Handels mit den geschügten

12) Wer, sei er Ornithologe von Fach oder nur Liebhaber, will sich rühmen, in betreff der Nahrungsverhältnisse der Vögel wirklich wahrheitsgetreue Auskunft geben zu können?!

13) Natürlich, es ist zweckmäßiger, daß sie auch fernerhin verpestet werden, als wenn man sie nur aus „ästhetischen Gründen“ gesetzlich beschützen wollte —!

14) Ob die geehrten Mitglieder der Kommission wol wissen, wieviele Pieper u. a. Vögel alljährlich in den Bergwerken mitgefangen werden —?

15) In den ganzen Beratungen der Reichstags-Kommission giebt es wol kaum irgend etwas Wunderlicheres, als diese Anschauung in betreff der Rothkehlchen und Rothschwänze. Haben die Herren wol daran gedacht, wieviele dieser Vögel beim Fangen mit Spreuteln (Sprangruteln), von großen und kleinen unwissenden Jungen aufgestellt, an zerbrochenen Füßen zugrunde gehen; wieviele dann in der Stube an Mangel geeigneter Nahrung umkommen oder von den Käsen gefressen werden; wieviele schließlich im Frühjahre hinausgelassen, dann doch verloren sind, weil sie unfähig geworden, sich im Freien zu ernähren und zu erhalten —? Und deshalb hat man diese doch fraglos höchst nützlichen Vögelchen von der Liste ausgeschlossen!

16) Wenn in dem Bezirk von vielen Quadratmeilen mal ein Pärchen Eisvögel oder Wasserramseln sich heimisch macht, so ist wol kaum abzusehen, welchen bedenklichen Schaden dieselben an der Fischbrut hervorbringen könnten. Sollte die Kommission in solchen Ausnahmefällen sich nicht sagen können: Es handelt sich um Geschöpfe, die zweifellos der baldigen Ausrottung entgegengehen; der Schaden, welchen sie verursachen, ist unerheblich, es liegt daher im Interesse der naturgeschichtlichen Belehrung, daß ihnen Schutz zu theil wird — und sollte dies nicht auch die Meinung der beteiligten Herren Ornithologen gewesen sein?

17) Der Storch und die Bürgerarten sind allerdings überwiegend schädlich. Schon vor vielen Jahren habe ich hierauf in meinem Buche „In der freien Natur“ hingewiesen, und die Bürger sind auch späterhin in der „Gefiederten Welt“ eingehend besprochen worden.

Vögeln. Die Bestimmung, daß außer dem Verkauf auch Feilbieten und Ankauf strafbar sind, geht über verschiedene landesgesetzliche Anordnungen hinaus, welche, weil nur der Verkauf unter Strafe stand, sich in der Praxis nicht bewährt haben.

§ 6

beschäftigt sich mit den Versuchshandlungen. Allseitig wurde anerkannt, daß diese nicht anders behandelt werden dürften, als der Vogelfang selber.

§ 7 und § 8

enthalten die Strafbestimmungen. Dieselben schließen sich den Bestimmungen des Strafgesetzbuchs zu § 368 bezüglich Höhe der Strafe, § 361 bezüglich der Aufsicht über Kinder und Hausgenossen, § 367 bezüglich Einziehung der Werkzeuge und Konfiskation der Waren vollständig an.

§ 9

bestimmt die zulässigen Ausnahmen von den Verbotbestimmungen des Gesetzes. Wissenschaftliche und Lehrzwecke dürfen nicht beengt werden; das dafür beanspruchte Material fällt auch nicht ins Gewicht.

§ 10

wurde für nothwendig erachtet, um ausdrücklich die ferneren Beziehungen zwischen den Befugnissen des Reichs und der Einzelstaaten klar zu stellen. Derselbe ist also wesentlich deklaratorischer Natur.

(Schluß folgt).

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

IV. Der Zirk- oder Gesellschaftsfink.*

(*Spizella socialis*, Bnp.).

Der Zirk-, Gesellschafts- oder Gartensink ist einer unserer gemeinsten Vögel und etwa so groß als der Birkenzeisig, mit dem er übrigens von Unkundigen sehr oft verwechselt wird. Ende März schon kommt er nach den Nordstaaten der Union von seiner Wanderung zurück und man sieht ihn dann häufig in Gesellschaft von Winterfinken (*Fringilla hiemalis*) und anderen, seiner Familie angehörenden Arten, sich in Gärten, Feldern und Gebüsch umhertreiben. Mitte April etwa wählt sich jedes Pärchen sein Wohn-, oder wenn man will, sein Brutgebiet. Besonders häufig siedelt sich dieser allerwärts sehr beliebte Fink, der auch den Deutschen am besten unter dem Namen „Chippingbird“ bekannt ist, in gebüschreichen Gärten, in der Nähe menschlicher Wohnungen an. Am liebsten sind ihm aber dichte Dornhecken, da ihm diese gegen seine vielen Feinde am ausreichesten Schutz gewähren. Auf großen Bäumen sieht man ihn sehr selten; dagegen weiß er sich in Sträuchern und andern dichten Gebüsch mit großer Geschicklichkeit zu bewegen.

Die Brutzeit fällt in der Regel in den Anfang des Monats Juni und dauert, da gewöhnlich drei

*) Der Gesellschaftsfink (*Fringilla socialis* nach Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. (zweite Auflage).

Brüten gemacht werden, bis Ende August. Das Nest wird nie auf hohen Bäumen angelegt und ebenso vermieden er, dasselbe auf die Erde zu bauen. Stets steht es in niedrigen, dichten Dornsträucher, Stachelbeerbüschen, dichten Lebensbäumen (*Juniperus communis*, L.), Nadelholzbüschen u. a. m. und wird in der Regel so versteckt angelegt, daß man es schwer aufzufinden vermag. An der Außenseite ist der zierliche Bau aus Grasshalmen hergestellt und inwendig mit Haren weich ausgepolstert. Das Gelege bilden vier, oft auch fünf glänzend hellgrüne, am dickern Ende mit braunen und schwärzlichen Flecken gzeichnete Eier, die verhältnißmäßig klein und sehr zart-schalig sind.

Die Jungen werden mit Kerbthieren, besonders mit einer kleinen grünen, sehr schädlichen Raupenart aufgefüttert. Auch die Alten nähren sich zum größten Theil von Insekten und nur gegen den Herbst hin, wenn diese mangeln, erhalten sie sich von kleinen Sämereien. Schädlich kann dieser Vogel nie werden; dagegen ist sein Nutzen, den er in Gärten gewährt, sehr groß. Dieser Umstand und sein liebliches, zutrauliches Wesen machen ihn bei Allen, die ihn kennen, beliebt.

Der Gesang ist kaum zu beachten, da er nur aus wenigen zirpenden Lauten besteht; einzelne Töne erinnern allerdings an das Gezwitscher junger Kanarienvögel. In der Gefangenschaft wird er nur von einzelnen Vogel Freunden gehalten.

(In den Vogelhandel wird er nur selten und in einzelnen Köpfen gebracht und von C. Reiche in Alfeld oder Chr. Hagenbeck in Hamburg eingeführt. Ein Pärchen für die Vogelsube habe ich niemals erlangen können; ein einzelnes Männchen zeigte sich anmuthig und liebenswürdig. Dr. R. R.)

Bemerkungen über einige in der Gefangenschaft weniger häufig beobachtete Vögel.

Von C. von Schlechtendal.

Der rothbüchige Bülbül.

(*Pycnonotus jocosus*).

Unter den verschiedenen Arten der Bülbül, die in unsere Käfige gelangen, zeichnet sich der Schopfbülbül durch Schönheit und einen besonders wohlklingenden Ruf aus. Der letztere erinnert, wenn er auch nicht eine annähernd gleiche Klangfülle hat, an den Ruf unres. Pirols und klingt etwa wie „Ich bin Bülbül!“ Im allgemeinen ist nach meinen bisherigen Wahrnehmungen der Schopfbülbül indeß zarter, als die verwandten Arten, die in den Handel gebracht zu werden pflegen, und es sei daher eine besonders sorgfältige Pflege dringend empfohlen.

(In meiner Vogelstube starben sie fast regelmäßig binnen kurzer Zeit und die Untersuchung ergab, daß sie stets am Luftröhrenwurm litten. Ein eingewöhntes Pärchen erhielt sich dann aber vortrefflich und diese Art gehört, wenn eingewöhnt, zweifellos zu den schönsten und zugleich interessantesten Stubenvögeln. Dr. R. R.)

Die Fehler und Entartungen des Kanariengesangs.

Von W. Böcker, Kontrolleur in Weplar.

(Fortsetzung).

13. Ebenso unliebsam ist ein Fehler, der wie ein gebognes *lie-lie* klingt, und von mir im letztvergangnen Herbst im Zimmer eines nicht sehr unterrichteten Züchters Andreasbergs, dessen Stamm feiner Kollvögel noch vor wenigen Jahren ganz rein sang, vernommen wurde. Er ist als Ausartung der gemeinen Schnatter aus dieser hervorgegangen und von einzelnen jungen Vögeln, mit denen dann der Besitzer weiter fortgezüchtet hat, zu hören. Hier hilft der Gefangenschaft nichts; Entfernung der Vögel und Anschaffung eines andern Stammes ist das einzige Mittel. Uebrigens kommt der Fehler nicht gerade sehr häufig vor; dagegen scheinen sich die singenden Weibchen ganz besonders in diesem Tone zu gefallen.

14. Ein sehr bekannter großer Fehler im Gesange geringer Kanarien ist das schapp-schapp-schapp, in seiner weichen Form japp-japp-japp. Er bildet beinahe den schönsten und auch den am häufigsten vorkommenden Ton im Schlage der gemeinen deutschen Rasse, wogegen er im Gesange eines guten Harzers garnichts taugt. Gute Sänger bringen ihn deswegen nicht, oder wenn er einmal ausnahmsweise vorkommt, wie ich das an zwei guten Schlägern wahrgenommen, so ist er wenigstens sehr veredelt. An diesen beiden Vögeln klang er fast wie eine volle Glucke. Daß die Schapper zu Vorschlägern nicht taugen, ist selbstverständlich; auch als Zuchtvögel sind sie nicht zu empfehlen, da das schapp-schapp dem Kanarienvogel im allgemeinen als lauter, durchdringender Ton so mundgerecht ist, daß es sehr leicht auf die Nachzucht übertragen werden kann.

15. Unter den leichteren Fehlern habe ich oben übersehen, die fehlerhaften Flöten oder Hohl-pfeifen aufzuführen. Sie erscheinen in dreierlei Form und zwar: als hohe, dünne Flöte auf *i-i-i*, als Nasenflöte auf *tnü-tnü-tnü* und als sogenannte heißere Flöte auf *tö-tö-tö*. Die hohe, wie die heißere Flöte kommt entweder nach einer Rolle oder nach der tiefen Hohl-pfeife, die Nasenflöte ohne vorherige tiefe Flöte vor. Letztere hat einen näselnden Ton; die heißere Flöte klingt ganz, als wenn der Sänger an dieser Stelle heißer wäre; während er in Wirklichkeit bei reiner Stimme ist. Alle diese fehlerhaften Flöten können sonst vorzügliche Sänger zeigen; sie erscheinen überhaupt nicht als Stammesfehler und erben sich auch nur ganz ausnahmsweise auf die Nachzucht, auf einzelne Vögel fort, wenn die Jungen Gelegenheit hatten, einen andern Sänger mit tiefer Hohl-pfeife zu hören. Am häufigsten kommt noch die hohe Flöte vor; sie ist aber auch diejenige, welche am wenigsten Anstoß erregt.

Die fehlerhaften Flöten erscheinen als rein organische Fehler, was indeß nicht ausschließt, daß

sie von einzelnen Vorschlägern auch auf die jungen Vögel übertragen werden könnten.

Was nun die Ausartungen im Gesange der Kanarien anbelangt, so kann der Gesang ausarten, ohne daß er eigentlich fehlerhaft zu nennen wäre. Die Ausartung kann sich auf einen ganzen Stamm erstrecken oder auf einige Vögel beschränken. Zunächst rechne ich hierher das Eintreten leichter unbedeutender Touren im Gesange der Vögel, wobei einzelne Strophen noch immer von großer Schönheit sein können. Ich kenne einige solcher Stämme, von denen man in Andreasberg noch viel Aufhebens machte, die aber mich und andere Liebhaber nicht befriedigt haben.

Diese leichteren Touren, die sogenannten Zwischen- oder Nebentouren, besitzen nicht mehr die Rollenform, sondern erscheinen mehr als Triller und haben um so weniger Werth, je breiter, härter oder, nach Umständen, je kürzer sie zu Gehör gebracht werden.

Wenn ein Vogel seine ursprünglich langen, getragenen Rollen allmählig kürzer und kürzer bringt, oder wenn die ursprüngliche Klangfülle im Vortrage verloren geht, so ist das ebenfalls eine Ausartung des Gesangs. Bei einzelnen Exemplaren, namentlich bei jungen Vögeln, kommt es sodann vor, daß sie aus dem Gesange anderer eine Rolle sich aneignen, welche für ihr Organ nicht paßt; sie bleiben darin stecken und wenn sie diese Schwierigkeit nicht später überwinden, so ist ihr Gesang ebenfalls ausgeartet. Auch einzelne Gluckepartien, von anderen Hohlgluckern mit dünner Stimme nachgeahmt, können diesen Charakter an sich tragen.

(Fortsetzung folgt).

Ueber den Vorzug der afrikanischen Kolbenhirse.

Als ich die erste Kolbenhirse aus der Großhandlung des Herrn Karl Gudera in Leipzig bezog, wollte mir der Preis im Gegensatz zur ausgedroschnen Hirse anfänglich etwas hoch erscheinen. In meiner weitern Korrespondenz mit dem genannten Herrn wurde mir aber erklärt, daß der bedeutendere Preis von der Berechnung der Schiffsfracht nach dem Raum, den das Gut einnimmt und nicht nach dem Gewichte herkomme, was auch selbstverständlich ist. Seit der Zeit habe ich die Vorzüglichkeit der Kolbenhirse erfahren und kennen gelernt, sodaß ich mich jetzt nicht mehr an dem Preise stoße, vielmehr dies erprobte Vogelfutter jedem Vogelliebhaber, Züchter und Händler aufrichtig anempfehlen möchte. Alle Körnerfresser ziehen dieses nahrhafte Futter dem andern vor und nehmen es mit größtem Behagen. Manche (z. B. meine Diamant-, Zebra-, Tiger- und Halsbandfinken, Amaranthen, Mäuschen, Wellensittiche, Nymphen und Karbinale, auch meine Kanarienvögel und inländischen Körnerfresser) verzehren die Kolbenhirse mit wahrer Gier und meine größeren Papageien wissen sie ebenfalls zu schätzen. Wird bei

mir ein Vogel krank und hat sich die Neigung zum Fressen vermindert, so reiche ich ihm gleich Kolbenhirse, und schon manchen Kranken habe ich durch diese Lockspeise wieder zum Fressen gebracht. Daß sämtliche Körnerfresser die Kolbenhirse jedem andern Futter vorziehen, mag seinen Grund darin haben, daß der Geschmack des Samens, der noch in den Kolben steckt, ein besserer sein und die Nahrung in dieser Form den Vögeln natürlicher und angenehmer vorkommen muß — so wie uns eine gute Birne vom Baume herunter ja auch appetitlicher als aus dem Sacke erscheint. Weiter hat die Kolbenhirse den Vortheil, daß sie beim Versenden von Vögeln nicht aus dem Transportkäfig herausfallen kann, wie es bei ausgedroschnen Körnern so oft vorkommt, sobald Transportkäfige beim Umladen wie die ersten besten Warenkisten bald aufrecht, bald verkehrt gehalten und getragen werden. Ich wäre herzlich froh, wenn ich durch diesen wohlgemeinten Wink manchem armen Vögelchen, das auf weiter, angreifender Reise im engen Raum so viele Leiden durchmachen, so oft hungern und dursten muß, das Leben retten könnte; denn gewissenlose, handwerksmäßige Vogelversendungen bleiben für echte Vogelliebhaber ein wahres Kreuz, dem auf jede Weise abgeholfen werden sollte.

Lehrer Neu.

Aus den Vereinen.

„Aegintha“, Verein der Vogelfreunde von Berlin. In der Sache des Vogelschutzes hatte der Verein eine Resolution gefaßt, die hier veröffentlicht (s. Nr. 50 v. J.) und dann auch an sämtliche deutsche Geflügel- und Vogelliebhaber-Vereine gesendet worden. Sie enthielt nur drei Punkte, erstens Verwahrung gegen jeden Fang der Vögel zum Verspeisen, zweitens Verwahrung gegen jedes Ausrauben von Vogelnestern, drittens die Forderung der Gestattung eines bedingungsweisen Vogelfangs für die Zwecke der Liebhaberei. Dieser Petition haben sich folgende Vereine bedingungslos angeschlossen: Verein für Geflügelzucht in München, Badischer Verein für Geflügelzucht in Karlsruhe, Hamburg-Altonaer Verein für Geflügelzucht, Gesellschaft der Vogelfreunde in Frankfurt a. M., Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz in Oberhausen, Geflügelzüchter-Verein in Frankenberg, Geflügelzüchter-Verein in Mittweida, Geflügelzüchter-Verein in Oshatz, Verein „Fauna“ in Silden, Ornithologische Gesellschaft „Aegintha“ in Demmin, Verein für Geflügel- und Singvögelzucht in Breslau, Verein der Thierfreunde in Homburg v. d. S.

Aus allen diesen Vereinen gingen (mit freundschaftlichen Worten, welche wir hiermit aufrichtig dankend erwidern) Zustimmungen unter der Versicherung ein, daß der Beschluß einstimmig gefaßt worden. Mehrere andere Vereine sind unsrer Aufforderung in der Weise nachgekommen, daß sie dieselbe Resolution selbstständig an den Reichstag eingereicht haben. Die von uns aufgestellten drei Grundsätze sind also von vielen hundert deutschen Männern aus allen Schichten der Bevölkerung zu den ihrigen gemacht worden. Bekanntlich ist nun aber der Reichstag geschlossen, bevor die Angelegenheit noch einmal zur Verhandlung kommen konnte und damit ist die Resolution gegenstandslos geworden, d. h. als erledigt zurückgeschickt. Der Verein „Aegintha“ hatte daher für Donnerstag den 15. d. M. eine Generalver-

sammlung anberaumt, um in derselben eine Denkschrift zu beraten, welche dem Bundesrath und Reichstag vorgelegt werden soll. Wir machen hierauf die hochgeschätzten Schwestervereine in ganz Deutschland im voraus aufmerksam und bitten wiederum um Anschluß.

Der Verein „Aegintha“ in Berlin.
Dr. Karl Ruß, Vorsitzender.

Ornithologischer Verein in Stralsund. In den letzten Versammlungen des Vereins bildete die auf den 3., 4. u. 5. März d. J. festgesetzte Geflügel-Ausstellung das Hauptthema der Besprechungen. Das Ausstellungs-Komitee hat bereits eine rege Thätigkeit entwickelt, um in jeder Weise den Ansprüchen und Wünschen sowohl der Aussteller, als auch des Publikums zu genügen. Aus der Vereinskasse sind zur Anfertigung geschmackvoller, geräumiger und zweckmäßiger Käfige für 100 Stämme Hühner und 300 Paare Tauben die nicht unbedeutenden Mittel bewilligt, und der Rath der Stadt hat es genehmigt, daß die Ausstellung in dem schönen großen, mit ausgezeichnetem Lichte versehenen Hauptsale, sowie in einem kleineren, anstoßenden heizbaren Sale des hiesigen Rathhauses — beides Räume, die nicht schöner gedacht werden können — abgehalten werde. Außer den, von dem Königl. Ministerium für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten erbetenen Staatsmedaillen werden mehrere Vereinsmedaillen (voraussichtlich 10 silberne und 20 bronzene) an die Aussteller der vorzüglichsten Gegenstände zur Vertheilung gelangen. Zu Preisrichtern sind auswärtige und hiesige Kenner gewählt. Bei der im vor. J. hier abgehaltenen Geflügel-Ausstellung fanden alle ausgestellten besseren Thiere, namentlich Hühner, zu guten Preisen Käufer, und auch für die jetzige Ausstellung darf ein nicht minder günstiger Markt erwartet werden, da außer vielen aus Stadt und Umgegend an Vereinsmitglieder gerichteten Fragen nach guten Zuchtthieren auch dadurch ein verstärkter Verkauf in Aussicht steht, daß der Stralsunder Verein bezüglich der am 9., 10. u. 11. März in Verbindung mit der Ausstellung des Greifswalder Vereins stattfindenden Verlosung mit dem letztgenannten Verein eine Vereinbarung dahin getroffen hat, daß die Hälfte des in Greifswald zu verlosenden Geflügels u. a. m. auf der Stralsunder Ausstellung angekauft wird. — In der außerordentlichen Versammlung am 5. Februar wurde eine Statutenänderung dahin beschloffen, daß die Aufnahme neuer Mitglieder insoweit erleichtert werde, als die Abstimmung von jetzt ab in der ersten, wenigstens 8 Tage nach der Anmeldung abzuhaltenden Versammlung erfolgt, während bisher zwischen der Anmeldung und Abstimmung ein Zeitraum von 4 Wochen liegen mußte. — In der Versammlung vom 8. Januar wurden neun und in der am 5. Februar 21 Personen als neue Mitglieder aufgenommen.

Werner.

Der **Geflügelzüchterverein zu Freiberg** (Sachsen) hat folgende Herren zu Vorstandsmitgliedern erwählt: Pfarradin. Salm zum Vorsitzenden, Weinhändler Meßler zum Stellvertreter, Privatier Deswald Döhner zum Kassensführer, Prokurist Schubert zum Kassensführer; als Ausschußmitglieder die Herren Schneidermeister Puls, Lohgerbermeister Leonhard und Schmiedemeister Ries.

Der **Geflügelzüchterverein zu Oschersleben** wählte in den Vorstand die Herren: Bahnmeister Voigt zum Vorsitzenden, Rentier Gehling zum Stellvertreter, Kaufmann L. Klare zum Kassensführer, Kaufmann S. Rosenbach und Gastwirth Wittenberg zu Schriftführern.

Im **Geflügelzüchterverein zu Loebejün** (Sachsen) wurden folgende Herren in den Vorstand gewählt: Gasthofbesitzer G. Angermann zum Vorsitzenden, Kaufmann Schröter zum Kassensführer und Deconom Nordmann zum Schriftführer.

Vor kurzem hat sich in **Zwenkau** ein **Verein für Geflügelzucht** begründet. Vorstandsmitglieder sind die

Herren Franz Schwarz, Vorsitzender, Gust. Köhler, Stellvertreter, Otto Krollik, Schriftführer, Konrad Bethlehem, Kassensführer. Die Zahl der Vereinsmitglieder beträgt bereits 27.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchter-Verein zu Eisenberg (Sachsen-Altenburg) vom 25. bis 27. Februar. Mit Verlosung. Anmeldungen bis zum 23. d. M. bei n. Vorsitzenden Herrn Kopitz Karl Baum.

„**Gallus**“ **Verein für Geflügel-, Singvögel- und Kanarienzucht in Dortmund** vom 31. März (Mittags 12 Uhr) bis 3. April (Abends 6 Uhr).

Verein für Geflügelzucht in Kalbe a. S. vom 1. bis 2. April im Hotel zum „Stern“. Mit Prämierung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 22. März bei Herrn G. Kunze.

Thüringischer Verein für Geflügelzucht zu Erfurt vom 7. bis 9. April im Theater und in den Räumen von Seltling's Garten. Mit Prämierung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 26. März bei Herrn Hermann Adam in Erfurt.

Geflügelzüchter-Verein zu Löbejün (Sachsen) vom 13. bis 16. April.

Geflügelzüchter-Verein zu Oschersleben vom 19. bis 22. Mai.

Ein Scherz.

Welches ist der beste Sänger unter den Vögeln?

Antwort: „Der Kanarienvogel“, denn das ist der Vogel, der Kanarien — kann Vrien!

Briefwechsel.

Herrn Professor Dr. Borggräve in Bonn: Sobald wir nach Erlebigung der Vogelschub-Angelegenheit den Raum gewinnen, werden wir die von Ihnen angeregte, höchst interessante Frage hier sogleich zur Besprechung bringen. Zunächst also unsern aufrichtigsten Dank für das Vertrauen! Hoffentlich wird eine recht rege Theilnehmung der Leser ausgiebiges Material gewähren. — Herrn Dr. v. Sedlitz: Beitrag mit Dank erhalten. Ihnen nebst Frau Gemahlin unsere hochachtungsvollsten Grüße! — Madame Lecher-Hegi und den Herren Kr., G. Rüdiger, Apotheker Tatic, Richard Bauer, Lehrer Neu, Solbrig, G. Lieb, R. Seifert, Jering, Fritz Holzthiem, J. Kadesev: Ihre Beiträge mit Dank erhalten und zur Verwendung bereit gelegt.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien

mit vorzüglichem Gesange können noch abgegeben werden.
[235] **Voelter**, Kontrolleur in Wehlar.

Harzer Kanarienvögel,

sehr kräftige Hähne, auch Weibchen von gutem Stamm, versendet gegen Postvorschuß

Hähne à Stück 9 Mk.
Weibchen à Stück 0,75 Mk. [236]
Wernigerode a. Harz. **G. Klaus.**

Amiseneier,

schön getrocknet, pro Kilo 3 Mk., versendet gegen Kasse
[237] **A. G. Bethge**, Apotheker in Elbing.

Von meinen gut eingewöhnten Vögeln gebe ab: zwei sprechende z. Amazonen, 2 rothe und 2 graue singende Kardinale, einige Paar Wellensittiche und feine Kanarien, in Tauch nehme ich kleine Finken und einen rosenbrüstigen Keenbeßer.
[238]

Nordhausen

Dugo Arpert.

Zu verkaufen:

Hühner: 1,1 Köchinina, gelb 15 Mk; 1,2 La Flèche 36 Mk; 1,1 Crève-Coeur, schwarz 24 Mk; 1,1 Houdan 24 Mk; 1,2 Spanier, schwarz mit weißem Gesicht 36 Mk; 1,2 Straußhühner 30 Mk; 1,3 Viktoriabranter 40 Mk; 1,2 Polande, schwarz mit weißer Haube 36 Mk; 1,2 Silberlack 30 Mk; 1,1 Goldlack 12 Mk; 1,2 Dorking 48 Mk; 1,1 Malaren, braun 12 Mk; 1,2 Italiener 18 Mk; 2,0 Brahmputra a 6 Mk; 5,0 Zwerghühner a 3 Mk.

Fasanen: Lady Amberst 1/2 Blut; Versikolor; Horsfield; Gold- und Silberfasanen.

Gänse: weiße japanische Höckergänse.

Euten: 1,0 Brautenten, event. 0,1 do. suche zu kaufen. [239]

Ed. Bauenberger,
Silsburghausen.

Hühnergebege, Volieren, Hechbauer mit Eisengestell, Drahtgewebe und Drahtsechle, in jeder Breite und Länge zu Hühnerhäusern, Volieren und Vogelstuben liefert zu billigsten Preisen die Drahtwaarenfabrik von [240]

C. H. Heiland, Halle a. S.

Mein Verzeichnis über Bienenzuchtgeräte, Aquarien und Terrarien, Fische etc., ist erschienen. [241]

M. Siebeneck sches landw. Stabl. in Mannheim.

Kanarienhähne, gute Lichtfänger, versendet zu 6 Mk gegen Einsendung des Betrages oder gegen Nachnahme. [242]

Louis Bez in Göttingen.

Zu verkaufen oder gegen Perlhühner, Silberfasanen, exotische Vögel etc. zu verkaufen:

2 Pfauhühner, einjährige a Stück 10 Mk
1,2 Spanier Hühner, zweijährig " 20 "
1,2 " " " " " " " " " " " 15 "
1,1 weiße englische Zwerghühner, zweijährig " 10 "
Spangenberg (Hessen-Nassau), **v. Marshall,**
[243] Oberförster.

Sohlroller

mit sehr edl m Gesang sind noch 9 Stück abzugeben a 15 Mk, die 9 zusammen 110 Mk Für gute Vögel und lebende Ankunft wird garantiert. Verpackung frei. [244]

P. L. Zwermann

in Wehrheim bei Homburg am Taunus.

Eine 2 Jahre alte, den ganzen Tag über singende Graudrossel, feder ganz, ist zu verkaufen oder gegen eine feder ganze, fleißig singende Kalandlerlerche umzutauschen. [245]

Emil Frey,

Guntersblum (Rheinheffen).

Anzeige.

Bei der in Sonneberg stattfindenden Verlosung fremdländischer Vögel sind noch Lose a 20 S zu haben durch **Aug. Gerber** in Sonneberg bei Koburg. [246]

NB. Zur Verlosung gelangen u. a. versch. Kafabus, Papageien und kleinere Schmuckvögel und bei Abnahme von 15 Stück Lose ein Freilos. D. D.

Fauna.

Berein für Geflügelzucht in Hilden,

beabsichtigt für eine bevorstehende Verlosung Hühner, Tauben, Zier- und Singvögel anzukaufen und sind billige Offerten bis Mitte März an den unterzeichneten Schriftführer des Vereins zu richten. [247]

A. Jacobskötter.

Empfehle mein reichhaltiges Lager in- und ausländ. Vögel zu billigsten Preisen, auch alle Sorten Vogelfutter, besonders Mehlwürmer in jedem Quantum. Antwort erfolgt nur gegen Einsendung der Retourmarke. [248]

Bochum.

Fr. W. Lepper.

Feinste Sommeraat, Kanariensaat, weiße Dörse und grobkörnigen Hauf, letztere auf Wunsch gequetscht: a Pfd. 30 S; bei Abnahme von 10 Pfd. billiger, ferner Mohu und geschälter Hafer, sämtlich neuester Ernte und durchaus staubfrei, versendet gegen Nachnahme [249]

D. Schwarzkopf,
Neu-Ruppin.

Besten Gebirgs-Rübsamen bei

Serm. Scerling
in St. Andreasberg a. H. [250]

Nur feine Kanarien-Sänger gebe noch ab, von einem berühmten Stamm, das Stück zu 6-10 Thlr. [251]
Kanarien-Züchterei von **H. Cebeling** in Merseburg a. S.

H. C. Frühauf,

Holzwaarenfabrik in Schlusingen,
empfiehlt

Nistkästen aller Art, sowie Nistbäume und andere Vorrichtungen, auch Kanarienkäfige u. dgl.

Die Nistkästen sind von königlichen Regierungen bestens empfohlen und von Autoritäten der Land- und Forstwirtschaft als die zweckmäßigsten anerkannt, sowie bei allen Ausstellungen mit Preismedaillen und Ehrendiplomen prämiert worden.

Bei Abnahme von 100 Nistkästen für Stare, Meisen, Rothschwänzchen, Fliegenknäpper etc. gebe 10 pSt, bei Abnahme von 500 Stück 15 pSt. Preisermäßigung. Preisverzeichnis franko. [252]

Zu verkaufen!

1,0 Silberbrabanter 76er Zucht 5 Mk
0,1 Dunkel Brahmputra 76er Zucht Legend 12 Mk
1,0 Engl. Zwergbantam, weiß mit dunklem Behang 4 Mk
1,3 Spanier, legend 1874, 75 und 76er Zucht 24 Mk
1,2 Chamois Italiener, 76er, Legend, mit einfachem Kamm, gelbem Schnabel und Beinen, 20 Mk
10 Stück Harzer Roller, eigene Zucht a 9-12 Mk [253]
Frz. Dreiling,
Herford i. W.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Sprosser

oder
die Annachtigal
(Sylvia philomela)

mit
besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.
Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger.

Von

Dr. Josef Lazarus.

Berlin.

Preis 1 Mk 50 S

[254]

Louis Gersche's Verlagsbuchhandlung,
32. Wilhelmstraße. SW.

Kanarienvögel.

Kastenkäfige,

welche auch anstatt Eisengestellen zu verwenden sind.

Wasser- & Futtergläser zum Anhängen,
a Duzend 3 Mk, Verpackkiste 50 S.

Insekten-Tinktur,

als vorzügliches Mittel gegen äußere Parasiten bei Menschen, Thieren und Pflanzen erprobt. Preis-Kourants franko. [255]

N. Kasper, Breslau.

1876 die goldene Medaille in Konkon.

Das Etablissement von

Chs. Janrach, Naturalist und Thierhändler in London,

[256]

179, 180, St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 40 Graupapageien, 180 Leadbeater-Kakabus, 40 Rosa-Kakabus, 20 Nasen-Kakabus, 2 große gelbhäufige Kakabus, 30 Par Unzertrennlische, 10 Gelbflügelsittiche, 5 Par weißbäufige Sittiche (Weißkopf-S., P. leucotis), 3 Par scharlachköpfige Sittiche (Rothlarven-S., P. erythrognys), 3 Par rothbäufige Sittiche (Blaukopf-S., P. cruentatus), 200 Par Zebrafinken, 20 Par Schilffinken, 20 Par weiße Reiskögel, 15 Par Sonnenvögel, 1 Par australische Kraniche, 1 Chili-Adler, 1 Par Sekretäre oder Kranichgeier, 2 Par bisher noch nicht lebend eingeführte Tantalus-Fische, 2 Par wilde Truthähne; außerdem 1 Par schwarze Leoparden, 1 Rhinoceros, 1 Nilpferd.

Harzer Kanarien (feine Roller), sowie auch Vogelbauer hat noch vorräthig zu den billigsten Preisen wie in Nr. 3 der „Besiederten Welt“.

A. Vesterling,

Schierke bei Wernigerode im Harz.

Für Vogelfreunde.

Kanariensamen	per 50 Ko. M.	20,50
Hanfamen	„ „ „ „	13
Haberkerne	„ „ „ „	18
Weiße franz. Hirsen	„ „ „ „	21,50
Rübsamen	„ „ „ „	24

Alles in reiner guter Waare verpackt gegen Nach-

Gebrüder Kühner,

Ulm.

Bestellungen unter zusammen 12 1/2 Ko. erhalten einen Preiszuschlag von 5%. Emballage wird zum Kostenpreis berechnet.

Wegen Umzugs bin ich genöthigt, meine Vogelliebhaberei einstweilen aufzugeben und offerire:

1 Nymphenweibchen, brütlustig	M.	14
Wellensittiche, schon genistet, à Paar	„	18
Papstfinken	„	12
Hartlaubzeilige	„	9
graue Reiskögel	„	6
Blutschnabelweber	„	6
1 rothen Kardinal, guter Schläger	„	15
2 Harzer Roller	„	15
2 Finkenhähne, tüchtige Schläger	„	3
1 Nymphen-Nistkasten	„	2

diverse kleine und große Gebauer billig. Sämmtliche Vögel sind gesund und tabellos im Gefieder.

Emil Katschack,

Danzig, Neugarten Nr. 6.

1 Pfauenpaar, sehr schön im Gefieder, für 75 M. verk.

H. Fritsche, Neuenhof bei Leupitz. [260]

Billige Offerte:

1 Stamm weiße Robin-China 1876 Zucht 1A, für nur 20 M. bei **Bernh. Wäder,** Sonneberg bei Coburg.

Eine schöne, als Schweifhund besonders passende tragend und ganz schwarz, hat für 15 M., auch Borer, Pudel und Leonberger zu verkaufen

R. Hieronymi, Braunschweig. [262]

30 Harzer Kanarien, vorzügliche Sänger, giebt ab à Wiesbaden. **Gustav Walch.** [263]

Habe abzugeben 2 ächte ungarische Sprosser, beide ganz vorzüglich gute Schläger, wie es wenige giebt, à 20 M. März und April habe billig abzugeben frische Sprosser, Sperbergrasmücken und schöne Steinröthel nebst billigen, schönen und praktischen Gebauern dazu. **J. Schmid,** Hauptmann in Pension, Postgasse 74, Pilsen (Böhmen). [264]

Lebende Jagdsafanen, 11 Stück weiße und scheidige Pfauen, Birchhühner, Adler, Frettchen, sowie zwei prachtvolle Bärendecken mit Kopf und Krallen, abzugeben bei **F. Bisja** in Troppau. [265]

Für Taubenliebhaber.

Wegen Ueberfüllung meiner Schläge habe eine bedeutende Parthie meiner hochfeinen Schwannenhälse (Zitterhälse), sehr schön in Figur, Kopfbau und Schnabel, glattköpfig, latstschig,

Schwarze, Rothe, Gelbe, Weiße, Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue mit weißen Spigen, Schwarze, Rothe, Blauschrecken;

ferner (nicht zitterhalsig):

Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue, Weißköpfe, Mohrenköpfe, Blauköpfe,

sowie auch noch Einfarbige, Spitzige und Schrecken, abzugeben.

Enaros-Abnehmer bevorzugt. Versandt spätestens bis Ende März. [266]

Theodor Thiel,
Bromberg.

Ueberwinterte Nachtigallen-Pärchen werden zur Zucht gesucht. Näheres Expedition. [267]

Zu verkaufen 20 vorzügliche Kanarienhähne à 4 M. Zu kaufen gesucht ein Amarant-Weibchen, ein Papstfink-Weibchen [268]

J. Wenzel, Danzig, Heil. Geistgasse 126.

Habe noch abzugeben sehr gut singende Steinröthel per Stück 20 M. Suche zu kaufen einen Stamm Sonnerat-Hühner **Franz Aumeyer,** Landstr. 55, [269] Linz.

Preisangabe wäre erwünscht.

Gesucht: ein möglichst weißes, gesundes, nistfähiges, junges Mädchen-Weibchen, welches womöglich schon genistet hat und ein Paar rothe Nonpareils; abzugeben ist: ein Paar schöne, kräftige, brütlustige Karolina-Sittiche. Näheres in der Expedition dieses Blattes. [270]

Ich empfehle mein grosses Lager grauer Papageien, gesund und ziemlich zahm, das Stück nur 24 M. Amisen-Eier in bester getrockneter Waare per Kilo 3 M. [271] **White's** zoologische Handlung.

== Badehäuschen mit Glaswänden! ==

Dieselben passen zu jedem Bauer und schützen dasselbe vor Nässe. Für Kanarien à 1 *M.* 20 *S.*, für größere Stubenvögel 2 *M.* empfiehlt [272]

H. Maas,
Grimmen, Pommern.

Von meinen **dänischen Doggen** reiner Rasse, die sich durch eleganten Wuchs, regelmäßige Färbung und Größe auszeichnen, habe ich in 2 Monaten einige junge Thiere abgegeben. [273]

R. Maschke in St. Andreasberg.

Einen jungen ganz zahmen Amazonen-Papagei giebt Fuß und Kuß, fängt an zu sprechen, für nur 42 *M.* bei [274]

Aug. Gerber Sonneberg b./Cob.

Ich verkaufe 1 zweifarb. Eistochen-Musch, und 1 Silberbeck-Musch, beide gut zur Zucht. [275]

Ich suche eine Eis- auch gute Porzellantaube. [275]

Wittwe **Lorenz.**

Bochum i. Westphalen. Wiemelhauserstraße 10.

Kardinäle,

sehr schöne graue, gehäubte und ungehäubte Kardinal-Hähne à Stück 2 Thlr. 25 Sgr.

sehr schöne Safranfinken-Hähne à Stück 2 Thlr. 10 Sgr.

Safranfinken-Weibchen 1 Thlr. 15 Sgr.

prachtvolle rotke Kardinäle à Stück 3 Thlr. 25 Sgr.,

gute Amazonen-Papageien à Stück 6 Thlr. 20 Sgr.,

einen brillanten Krupial von seltener Schönheit,

einen ganz zahmen reizenden Affen,

einen Silberfuchs aus Brasilien billig, [276]

gesunde Ankunft wird garantiert.

Bremerhaven **W. Schöttler.**

Gegen ein schön besied. Graukopf-Musch. suche 1 desgl. Wellensittich-Weibchen. Kaufe: ein nistfäh. Zebrafinken-Weibchen. **Schenke,** Berlin Leipzigerstraße 59. I. [277]

Da schon mehrfach eingesandte Gelbbeträge zurück senden mußte, auch immer noch Aufträge einlaufen, so bringe hierdurch zur Kenntniß, daß meine sämtlichen disponibeln Kanarien vergriffen und der Versandt erst vom November d. J. an, wieder beginnt. [278]

Dagobert Dittrich, Ringen a. d. Emß.

Kanarienvogel von meinen tiefen Koller-Vögeln, prämiert mit Ehrendiplomen I. Cl. und großen silbernen Preismedaillen, habe noch einige abzugeben. Postversandt unter Garantie. [279]

A. Zihang Leipzig, Wiesenstraße 11.

Abzugeben habe ich noch 6 bis 10 Stück f. Koller-vogel. Postversandt unter Garantie. [280]

Franz Neubach, Leipzig Brühl 54/55.

Sein großes Lager von **Andreasberger Kanarienv-Männchen** der besten Stämme, sowie Kollerfäfige von **Tannenholz,** polirt, elegant und praktisch, à *M.* 4,50 inkl. Kiste empfiehlt [281]

R. Maschke

in St. Andreasberg.

Ein schönes Turlofinen-Papageien (Schönstittich-) Weibchen, kerngesund, welches schon zweimal Junge aufgezogen hat, möchte ich gern, nur um Inzucht zu vermeiden, gegen ein gleiches nistfähiges Weibchen umtauschen und zwar bald, noch vor Beginn der jetzt kommenden Hochzeit. Ich bin bereit auch bis 6 *M.* zuzugeben. Bitte baldigst um gefällige Offerten. [282]

Schleibitz bei Hundsfeld.

Graf Yorek von Wartenburg.

1 brillant sprechender Graupapagei, spricht klar und deutlich, so, daß es Jedermann verstehen kann, z. B.: „hier komm her, bist Du da, hast Du berappt, Schafskopf, komm her, gib einen Kuß“ u. s. w., 1 gut sprechender kleiner dopp. Gelbkopf, 1 gut sprechender großer grüner gelbnackiger Papagei, sehr zahm. [283]

Bremerhaven.

W. Schöttler.

Suche zu kaufen:

2 gute Nachtigalen, 1 guten Sprosser, 1 gut gelernten Gimpel oder Dompfaff, 3 schöne Stiglige, 4 gewöhnliche Kanarienhähne. Kann dafür alle ausländischen Böael in Tausch geben. [284]

Bremerhaven.

W. Schöttler.

Vogel-Futter- und Wasser-Gläser

das Dkb. à 3 *M.*, an Wiederverkäufer in größeren Partien billiger, liefert [285]

J. J. Dietrich

in Wolfersweiler, Fürstenthum Birkenfeld.

Gimpelpärchen zur Zucht, à Paar 4 *M.* empfiehlt

G. Schacht,

Feldrom bei Horn, Lippe. [286]

Noch einige Andreasberger Kanarienhähne, Schell'scher Stamm, Blutroller mit Knarr- und Klingelrollen und Flöten abzugeben. [287]

Neustadt i./N.

C. Gädecke, Apotheker.

„Gefiederte Welt“, Jahrgang 1874, schön gebunden, 75 u. 76 komplet, ungebunden für 18 *M.*, sowie 15 Stück praktische Kanariendunkelfäfige à 2 *M.* zu verkaufen oder gegen Wellensittiche, Zebrafinken oder Jaso zu vertauschen. [288]

Nürnberg, Rosenhal Nr. 30.

K. Th. Hauser,

Ein Paar junge, vorjährige Steindrosseln, fleißige Säger à 15 *M.* und ein Paar Singdrosseln, 1. resp. 2-jährig, M. brillanter, fleißiger u. Lichtfänger à 7½ *M.* gebe ich lieblich, weil ich sie nicht unter anderen kleinen Zucht-vögeln halten kann und wegen Zeitersparniß ab. Ebenso einen überzähligen Edelstink, f. Doppelschlager à 4 *M.* Alle Vögel gesund und tadellos im Gefieder. Feine Harzer Kanarien, Lichtfänger à 8—12 *M.* [289]

Heinr. Gutgesell in Ohrdruff.

Frisches, gesundes, dumptfreies

Vogelfutter,

bei Entnahme von 5 Pfd.

Spitzsamen, à 30 *S.*

Rübsamen, à 22 *S.*

großkörnigen Hanf, à 15 *S.*

Prima weiße Vogelhirse, à 25 *S.*

Pferdezahnmeis, à 15 *S.*

Türkischen Weizen, à 10 *S.*

bei größeren Posten billigere Preise. Aufträge von außerhalb werden prompt gegen Einsendung des Betrags oder Nachnahme effectuirt.

Hühnerfutter.

Türk. Weizen-Mais, à Ctr. 7,50 *M.*

von 5 Ctr. ab 7,25 *M.*

Futtererbsen, à Ctr. 8,50 *M.*

Gerste, à Ctr. 8,00 *M.*

Hanf, à Ctr. 12,00

gest. Hirse, à Ctr. 16,50 *M.*

w. Vogelhirse, à Ctr. 23,00 *M.*

Buchweizgrütze, à Ctr. 18,50 *M.* [290]

R. Faustmann,

Berlin, W., Leipzigerstr. 122.



Beitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gespaltene
Zeitszeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

VI. Jahrgang.

Berlin, den 1. März 1877.

Nr. 9.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Bericht der Reichstags-Kommission (Schluß). —
Die diesjährige Vogelaußstellung in London. —
Wirtschaftliche Vogelzucht IV. —
Die Fehler und Entartungen des Kanariengesangs (Fortf.). —
Briesliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft: Verschiedenes. —
Aus den Vereinen: Berlin; Hannover; Ulm; Bremen; Stuttgart. —
Vogelversendung aus und nach Oesterreich. —
Die Beilage enthält: Brieswechsel. —
Warnung. —
Bitte an die Leser. — Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Bericht der Kommission zur Vorberathung des Entwurfs eines Gesetzes, betreffend den Schutz nützlicher Vogelarten, nach dem Antrage des Abgeordneten Fürsten zu Hohenlohe-Langenburg. (Schluß).

Am Schlusse der Berathung hatte die Kommission zunächst über die beantragte Resolution Beschluß zu fassen. Die in derselben enthaltenen Einschränkungen, betreffend die Art der Verträge, die Länder, mit denen die Verträge abzuschließen seien, die Spezialisirung des Inhalts derselben fanden mehrfache Beanstandung. Es wurde darauf hingewiesen, daß diese Materie auch in anderer Form als in der des Staatsvertrages angemessen behandelt werden könne, daß die Länder an den Südküsten des Mittelmeers sowol, wie auch unsere nördlichen Nachbarn in einen internationalen Verband zu ziehen, und daß die angeführten Spezialitäten der Strafverbote nicht erschöpfend seien. Die Kommission beschloß deshalb eine allgemeine Fassung der Resolution, wie

sie im Folgenden zur Genehmigung des Reichstags vorgeschlagen wird.

Die über vorliegende Fragen eingegangenen Petitionen wurden durch die gefaßten Beschlüsse für erledigt erachtet.

Die Kommission schlägt daher vor:

Der Reichstag wolle beschließen:

1. Dem Entwurfe eines Gesetzes, betreffend den Schutz nützlicher Vogelarten, in der durch die Kommission vorgeschlagenen nachstehenden Fassung zuzustimmen.
2. Den Herrn Reichskanzler zu ersuchen: Bestimmungen mit außerdeutschen Staaten zum Schutze nützlicher Vögel zu vereinbaren.
3. Die Petitionen II. 515, 1219, 1336, 1498, 1554¹⁾ durch die über diesen Entwurf gefaßten Beschlüsse für erledigt zu erklären.

Entwurf eines Gesetzes, betreffend den Schutz nützlicher Vogelarten. Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen etc. verordnen im Namen des Deutschen Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths und des Reichstags, wie folgt: §. 1. Das Fangen sowie das Töden von Vögeln der in der Anlage verzeichneten Arten ist untersagt.²⁾ §. 2. Der Bundesrath wird ermächtigt, das Fangen sowie das Töden anderer für die Bodenkultur nützlicher Vögel zu verbieten.³⁾ Das Verbot

¹⁾ Da wir dieselben nicht kennen, so können wir sie nicht beurtheilen — doch dürfte in ihnen gar werthvolles Material zu einer zweckmäßiger Erledigung der Angelegenheit vorhanden sein.

²⁾ Also nur 17 Gattungen!

³⁾ Dieser Paragraph würde im Grunde auf die Vorschläge hinauskommen, welche ich in meinem Gutachten gemacht; allein es ist überaus möglich, das Verbot des Fangs dieser oder jener Vogelart von Zeit und Verhältnissen abhängig zu machen. Viel scharfer und einfacher ist es, wenn vonseiten des deutschen Reichs das Fangen aller nicht durchaus schädlichen Vögel für eine bestimmte Zeit im Jahre ganz verboten wird. Ohne eine solche Schonzeit, wie derer sich das Wild erfreut, können die freilebenden Thiere unter den jetzigen Kulturverhältnissen für die Dauer überhaupt garnicht mehr be-

kann auf gewisse Zeiten und Bezirke oder Orte beschränkt werden. §. 3. In Aufhebung der auf Grund des §. 2. beschränkt geschützten Vogelarten ist der Bundesrath befugt, bestimmte Arten des Fangs oder den Fang unter Umständen, welche eine Massenverteilung ermöglichen, allgemein oder für bestimmte Zeiten, zu beschränken. Dahin gehört insbesondere:

- a) der Fang oder die Erlegung der Vögel zur Nachtzeit, mittelst Leim, Schlingen und Netze, Feuer- und anderer Waffen; hierbei gilt als Nachtzeit der Zeitraum von einer Stunde nach Sonnenuntergang bis eine Stunde vor Sonnenaufgang;
- b) jede Art des Fangs oder der Erlegung, so lange der Boden mit Schnee bedeckt ist;
- c) jede Art des Fangs oder der Erlegung längs der Wassergerinne, an den Quellen und Teichen während der Trockenheit;
- d) der Fang mit Anwendung von Körnern oder anderen Futterstoffen, denen betäubende oder giftige Substanzen beigelegt sind;
- e) der Fang mittelst Schlingen und Fallen jeder Art und Form, welche auf der Bodenfläche angebracht werden, namentlich mit Reusen, kleinen Fallkäfigen und Schnellbögen;
- f) der Fang mittelst beweglicher und tragbarer, auf dem Boden oder quer über das Feld, das Niederholz oder den Weg gespannter Netze allgemein oder für bestimmte Zeiten des Jahres zu verbieten.

§. 4. Desgleichen ist verboten hinsichtlich aller in §. 1. und 2. geschützten Vogelarten das Zerstoren oder Ausheben der Nester oder Brutstätten, das Wegnehmen der Eier und Fangen der Jungen, sowie der An- und Verkauf oder das Feilbieten der gegen dieses Verbot erlangten Nester, Eier und Vögel. Dem Eigenthümer und Nutzungsberechtigten steht jedoch frei, Nester, welche sich an oder in Gebäuden oder in Hofräumen befinden, zu beseitigen. §. 5. Der An-

sehen. Mich wundert's nur, daß die Herren Sachverständigen nicht darauf bestanden haben, auch den Vögeln eine solche zu ertheilen. Von Zweckmäßigkeitsrückichten, wie von humanen und naturgeschichtlichen Gesichtspunkten aus zugleich ist die Feststellung einer Schonzeit notwendig. In gewissen Fällen besonderer Schädlichkeit könnte dann, (also umgekehrt) der Schutz aufgehoben werden. Wollte man dagegen bloß an dem Schutz weniger Vogelarten festhalten, so würde, wie ich dies schon früher hervorgehoben habe, wahrlich keine Behörde im Stande sein, solchen abgegrenzten Vogelschutz thätig durchzuführen. Das ganze Gesetz wäre dann von vornherein illusorisch — also völlig überflüssig.

Also nur das Nesterausrauben der Vögel aus jenen 17 Gattungen soll verboten sein! Darin liegt doch eine wunderliche Auffassung. Ich möchte nur wissen, wie die hies. Aufsichtsbeamten, Lehrer, Eltern u. A. verhindern sollen, daß ihre Knaben ein Nachtgallen- oder Blaueichennest nicht ausnehmen, während sie dagegen Rothkehlchen- und Rothschwanznester rauben dürfen u. s. w.

Es erscheint der Sache unwürdig, die Bestimmung in das Vogel-

und Verkauf, sowie das Feilbieten von todtten Vögeln der in der Anlage verzeichneten und der nach den Anordnungen des Bundesraths unbeschränkt geschützten Arten ist verboten. Auch der An- und Verkauf von todtten Vögeln solcher Arten, denen nur ein bedingter Schutz gewährt ist, kann von dem Bundesrath für bestimmte Jahreszeiten verboten werden. §. 6. Dem Vogelfange im Sinne des Gesetzes wird das Aufstellen von Vorrichtungen zum Fangen der Vögel, als der Netze, Schlingen, Leimruthen u. s. m. gleichgestellt. §. 7. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieses Gesetzes oder gegen die von dem Bundesrath auf Grund desselben erlassenen und bekannt gemachten Anordnungen werden mit Geldstrafe bis zu 60 Mark oder mit Haft bis zu 14 Tagen bestraft. Der gleichen Strafe unterliegt, wer es unterläßt, Kinder oder andere unter seiner Gewalt stehende Personen, welche seiner Aufsicht untergeben sind und zu seiner Hausgenossenschaft gehören, von der Uebertretung dieser Vorschriften abzuhalten. §. 8. Neben der Geldstrafe oder Haft kann auf Einziehung der Werkzeuge, welche zum Fangen oder Tödtten der Vögel, zum Zerstoren oder Ausheben der Nester, Brutstätten oder Eier gebraucht oder bestimmt waren, sowie auf die Einziehung der Vögel, Nester und Eier erkannt werden, ohne Unterschied, ob sie dem Verurtheilten gehören oder nicht. §. 9. Zu wissenschaftlichen und Lehrzwecken oder wegen besonderer örtlicher Bedürfnisse können Ausnahmen von

schuß-Gesetz mit aufzunehmen, daß Vogelnester dort vernichtet werden dürfen, wo ihre Errichtung so leicht zu verhindern ist. Wer's wirklich noch nicht wissen sollte, wie Schwalbennester an Stellen, wo sie un bequem sind, unmöglich gemacht werden, der versuche nur, grüne Seife oder auch Kreide ziemlich dick dorthin zu reiben.

Hierin liegt förmlich eine unfreiwillige Komik. Wer handelt bei uns mit todtten Schwalben; Grasmücken, Spechten u. a. m.? Der haben die Sachverständigen den etwaigen übermäßigen Ankauf solcher Vögel für die Museen verhindern wollen!

Du, Landmann, Bauer, Fagelöhner u. A. hüte Dich, daß Dein Junge keine Rothfängernester ausnimmt — Drossel- und Lerchengester dagegen kann er soviel vernichten, als er will.

In den Gegenden unres. deutschen Vaterlandes, wo Steintöfel (Steindrossel, einjamer Spatz, Turdas (Monticola) saxatilis, L.) und Sperfler gefangen werden und einen Handelsartikel durch viele Länder bilden, wird die „Einziehung“ dieser Vögel zweifellos bedeutendere Störungen im Erwerbe zahlreicher Menschen hervorbringen, als die Unterdrückung des Drossel- und Lerchenfangs. Aber abgesehen davon, ist das moralische und thätliche Recht doch ohne Frage ganz bedeutend auf der Seite der ersteren Vogelfänger. Sie fangen Steintöfel, Waldroffel, Spötter u. a., behandeln sie sach- und naturgemäß, füttern sie mit ungläublicher Geduld aus den Nestern auf und gewöhnen mit denselben den Liebhabern unendliche Freude und Vergnügen — während es doch wahrlich Niemand bestreiten kann, daß die Drosseln, Lerchen u. a. lediglich um einer Bekerei willen vernichtet werden.

Ich möchte wol wissen, was es bedeutet „wegen besonderer örtlicher Bedürfnisse.“ Das erscheint in einem Gefekentwurf als ein Grunntzähl, der zu jedem Spiel ausgiebig sich zeigt. Oder sollte dahinter vielleicht eine Konzession an die Liebhaberei versteckt sein? Grasmückenarten, Erdfänger, Steintöfel, selbst Meisen und einige andere von jenen 17

Die diesjährige Vogelausstellung im Krystall-Palast zu Sydenham.

London, am 17. Februar.

Die diesjährige Vogelausstellung im Krystall-Palast war die vierzehnte in ununterbrochener jährlicher Reihenfolge und größer als alle vorherigen. Für die mehr als zweitausend ausgestellten Käfige war ein sehr großes Zelt von nahezu 300 Fuß Länge und 60 oder 70 Fuß Breite in dem Mittelgange des Glaspalasts aufgeschlagen. Steht man mitten im Palast vor der großen Orgel, so ist das Vogelzelt zur Rechten und erstreckt sich bis zum Eingang der tropischen Abtheilung. Längs der Wände stehen die Tische mit Vögeln und außerdem sind zwei Reihen Tische in der Mitte. Das Centrum des Zelts ist durch eine Gruppe von Riesenfarn, Palmen u. a. m. geziert, von dem Giebel hängen bunte Fahnen herab.

Gestern war die Ausstellung nur für die Preistrichter, die Presse und einige privilegierte Personen geöffnet, heute aber wurde das Publikum zugelassen und wie viele Tausend Menschen in dem Zelte auf- und abspaziert sind, wage ich nicht zu schätzen.

Für die besten Leistungen auf dem Gebiete der Pflege und Zucht fremdländischer Vögel war in diesem Jahre eine goldene Ehrenmedaille im Werthe von 100 M. ausgesetzt und die Leser der „Gefiederten Welt“ werden sich mit mir darüber freuen, daß diese unserm verehrten Freunde und Rathgeber Dr. Carl Ruß zufiel, in Betracht einer ausgestellten Sammlung, auf welche ich noch zurückkommen habe, indem ich mich an die Reihenfolge des Katalogs halte.

Die prächtigen Illustrationen von Dr. Ruß Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ zierten die Außenwände des Verkaufsbüreau. In der literarischen Abtheilung fielen uns deutsche Werke zunächst ins Auge, selbst in der Klasse für Vogelfutter gab es außer „German paste“ dem hiesigen Universalfutter für Insektenfresser, deutschen Rübsamen, Harzer Eierbrotmehl u. dgl. m.

Schade, daß sich die Leser der „Gefiederten Welt“ nicht zahlreich an der Ausstellung betheiligt haben, wir würden die Engländer so völlig überflügelt haben, um den Besuchern der Ausstellung zu beweisen, daß Deutschland auch der geistige Mittelpunkt der Vogelkunde, der Vogel-

*) Welche wir hier in Deutschland freilich kaum kennen. : D. R.

den Verbotsbestimmungen dieses Gesetzes oder den auf Grund desselben zu erlassenden Anordnungen eintreten. Die Voraussetzungen, unter welchen solche Ausnahmen statthaft sein sollen, bestimmt der Bundesrath. §. 10. Die landesrechtlichen Bestimmungen zum Schutze nützlicher Vögel bleiben insofern unberührt als sie sich auf Vogelarten beziehen, welche nicht infolge dieses Gesetzes geschützt sind.¹⁰⁾ Auch bleibt den Bundesstaaten vorbehalten, das Fangen sowie das Töden von Vogelarten, welche nach der Anordnung des Bundesraths nur bedingt geschützt sind, unbedingt zu verbieten.

Berlin, am 22. Dezember 1876.

Die IX. Kommission.

Fürst zu Hohenlohe-Langenburg (Vorsitzender).
Dr. Dohrn (Berichterstatter). Abeken. Ausfeld.
Freiherr von Arctin (Illertissen). von Lenthe.
von Ludwig. Graf von Kleist. Pfafferoth.
Kohland. Dr. Schacht. Dr. Schroeder (Friedberg).
Dr. Buhl. Roemer (Hildesheim).

Wirthschaftliche Vogelzucht.

Vom Herausgeber.

IV.

Man wird es stets bewahrheitet und auch ganz erklärlich finden, daß jene lieblichen kleinen Vögel, welche man recht bezeichnend Schmutz- oder Prachtfinken nennt, für die Vogelzucht am ergiebigsten sich zeigen und zwar ergibt sich dies naturgemäß aus ihrem durchaus harmlosen, zutraulichen und genügsamen Wesen.

Gattungen sind für die Liebhaberei unentbehrlich. Wenn ihr Fang völlig verboten sein sollte, so würde damit, wie ich es hier schon so oft nachgewiesen habe, den Vogelliebhabern ein schweres Unrecht angethan; wenn aber durch jene unbestimmten Worte die Liebhaberei begünstigt werden sollte, so protestire ich im Namen aller Vogel Freunde dagegen, denn damit wäre nur der Willkür Thor und Thür geöffnet und die wahren Liebhaber würden zweifellos am schlechtesten vorzukommen.

¹⁰⁾ Dies ist in der That das beste am ganzen Gesetzenwerk. Es bleibt nämlich im wesentlichen bei den bisherigen polizeilichen Bestimmungen in den einzelnen Bundesstaaten — und scharflich wird dies Gesetz, falls es wirklich so wie es hier ist im Reichstage beschloßen werden sollte, nur ein toter Buchstabe auf dem Papier sein; denn ebenso, wie sich einerseits der Fang von 17 Vogelgattungen immer mehr in Wirklichkeit unterdrücken läßt, so wird auch andererseits die Entziehung von Steinröthel, Nachtigal, Sprosser u. a. m. den Vogelliebhabern

Wenn man sich nun hier und dort darüber wundert, daß diese Art leichter und sicherer, jene viel schwieriger zur Brut schreitet, so ersieht man sicherlich bei aufmerksamer und verständnißvoller Beobachtung, daß dies eben in ihrem ganzen Wesen begründet liegt.

Von diesen Gesichtspunkten aus werde ich nun zunächst alle Prachtfinken nach der Reihenfolge meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. besprechen und Rathschläge für die Züchtung geben.

Der graue Astriß (*Aegintha cinerea*) gehört zu den am schwierigsten zu züchtenden Prachtfinken und zwar kann ich als Ursache mit voller Sicherheit seine übergroße Mengstlichkeit und Lebhaftigkeit nennen. Ich habe im Laufe der Jahre seine Zucht in der mannigfaltigsten Weise versucht, nicht allein freistehend in der Vogelstube, sondern auch im Hedbauer. In der ersten nisten sie am liebsten in einem an der Wand, gleichviel hoch oder niedrig hängenden, doch oben mit Pappe zugedeckten und hinter Gebüsch einigermaßen versteckten, offenen Käfige, in welchem sie ein- und ausschlüpfen können. In demselben werden etwa 7₃—10₃ cm. unterhalb der Decke an jeder Seite zwei Nistkörbchen angebracht, welche man am besten garnicht mit Leinwand ausnäht. Der Fußboden dieses Käfigs wird natürlich dick mit Sand und zerklüftem Mörtel bestreut und die ganze Vorrichtung muß durchaus sicher an der Wand befestigt werden. Auch versäume man nicht, nach verschiedenen

gegenüber stets nur ein Schreckschuß bleiben. Kein Gesetz wird mächtig genug sein, das Halten dieser Vögel ganz zu verbieten; es wird nur Unheil über die Menschen bringen können und auch Unheil über die Vögel. Denn der heimliche Fang, angeht die der gesetzlichen Verfolgung durch den Büttel bringt von vornherein Ehrequalerei mit sich. Wenn die Kommission die Aufstellung einer Liste von solchen Vögeln vorschlagen wollte, welche unter keinen Umständen gefangen oder getödtet werden dürfen, so hätte sie sich an die in meinem Gutachten genannten halten sollen (alle Schwalben, Zegler, Nachtigal, alle Spechte, Wendehals, Kleiber, Baum- und Mauerläufer, Kukuk, Wiederhopp). Inbetreff ihrer hätte kaum (allenfalls wegen des Wendehals) ein Widerspruch sich erheben können. Sie sind in ihrer Nützlichkeit unentbehrlich und haben keinerlei Interesse für die Liebhaberei. Man hat jenen Vorschlag ganz unberücksichtigt gelassen — und damit nicht allein über das Ziel hinaugeschossen, sondern auch die Möglichkeit des ganzen Gesetzes in Frage gestellt.
Dr. Karl Rus.

pflege, der Vogelzucht und des eigentlichen Verständnisses für die Liebhaberei ist. So wie so aber sind die wirklich interessantesten Beiträge zur Ausstellung meist deutschen Ursprungs.

Was wäre überhaupt auf dem Gebiete der Vogelkunde geleistet worden, wenn wir der zahllosen deutschen Naturforscher entbehrt hätten, wenn kein Dr. Rus die Wissenschaft populär gemacht hätte*, wenn keine ornithologischen Vereine in Deutschland beständen, wenn kein Samrad, kein Hagenbeck, kein Reiche ihre Geschäftsverbindungen bis zu den Antipoden erstreckt hätten?

Allein kehren wir zu der Ausstellung zurück.

Der Kanarienvogel ist in 47 Klassen und 113 Nummern vertreten. Für die Leser der „Gefiederten Welt“ dürften die vielen Unterabtheilungen des Genus Kanarienvogel nicht von Interesse sein. Der Gesang kann bei einer solchen Masse nicht in Betracht kommen. Mein Ohr hat keinen musikalischen Begriff, trotzdem kann ich bezeugen, daß die Mehrzahl der Vögel, welche ich singen hörte, abscheuliche Schreier waren. In Farbe, reiner Kasse, voll-

kommener Befiederung u. s. w. leistet man dagegen Erstaunliches.

Mein Liebling ist der reine Norwich-Kanarienvogel als echte Type seines Stammes. Ich kaufte mir ein Musterexemplar, von den Preisrichtern empfohlen, ohne Flecken, rein orangerothgelb, Dank der Fütterung mit spanischem Pfeffer so gezüchtet, und werde mir erlauben, Ihnen dasselbe nach beendeter Ausstellung zu übersenden, damit Ihre geübtere Feder den Lesern der „Gefiederten Welt“ beschreiben möge, wie ein uredhter englischer „gepfeffelter“ Ausstellungs-Kanarienvogel ausseht*).

Von den ehemaligen absurden Preisforderungen, ist man abgekommen. In jeder Klasse kann man einen recht vollkommenen Repräsentanten seiner Species für etwa 20 M. haben und ich finde im Katalog keinen Kanarienvogel über 1000 M., mit Ausnahme von zwei Distelfinkenbastarden, für welche man je 2000 M. fordert, was aber immer noch eine Null weniger als in früheren Jahren ist und ebensowenig wie ebendem Leute veranlassen kann, solche Summen für einen Vogel auszugeben.

*) Viel zu viel Ehre, die mein verehrter Freund mir erzeigt.

Dr. R. R.

*) Mit herzlichem Dank im voraus dazu gern bereit. Dr. R. R.

Seiten hin mehrere Schlupflöcher in dem Draht anzubringen, weil die kleinen furchtsamen Wichte durch die Annäherung jedes größeren Vogels leicht erschrecken, sodas sie in blinder Furcht sich zwischen die Drahtsprossen zwängen und wol gar umkommen.

Will man sie im Käfige züchten, so muß derselbe (ein Prachtfinken=Häckkäfig) etwa 36,6 bis 39,2 cm. hoch, 31,4 bis 47 cm. lang und 26,2 bis 31,4 cm. tief sein. Der Draht muß überaus eng und weitestens nur 9 mm. geflochten sein. Ob die Maschen rund oder viereckig sind, ist gleichgiltig. Man hängt diese Ristvorrichtung an einer, von der Morgen- oder Mittagssonne getroffenen Stelle an der Wand, lieber etwas hoch, keinesfalls aber zu niedrig auf; nöthigenfalls muß man dann aber einen kleinen Schirm aus Birkenruten an der einen Seite der Innenwand anbringen, hinter welchen die Vögelchen vor den etwa zu heißen Sonnenstrahlen flüchten können. Ich gebe diese Einrichtung hier so ausführlich an, weil sie im wesentlichen Giltigkeit für sämtliche Prachtfinken hat. Es ist jedoch selbstverständlich, daß jeder Züchter bestrebt sein muß, sie nach seinem Ermessen und seinen Erfahrungen abzuändern, bzgl. zu verbessern.

Nun gelange ich zu einem Punkte, welcher für alle Züchtung von der größten Wichtigkeit ist, die Behandlung und Verpflegung der Zuchtvögel nämlich. Nach dem Ankauf muß es unsre erste Sorge sein, jeden einzelnen Vogel nach seinem Ernährungsstande zu untersuchen. Die mageren und entfiederten werden zunächst in einen nicht zu großen Käfig gesetzt, hier mit reinlichem, trockenem Sande, untermischt mit etwas Mörtel von alten Wänden und zerklöpfter Sepiaschale versorgt und in die Nähe des Ofens oder an einen sonnigen Ort gebracht, und mittags wird ihnen Badewasser gegeben. Für viele Arten sind auch Vorrichtungen nothwendig, in welchen sie warmes Obdach zur Nacht finden; am besten Harzer Bauerchen, in welche man weiche, saubere Niststoffe gedrückt hat. Hier füttert man nun, wenn möglich mit mannigfaltigen Sämereien, also verschiedenen Hirse-

arten, Spitzsamen und Mohn und reicht dazu täglich 3 bis 6 kleingeschnittene Mehlwürmer für den Kopf. So hält man diese Vögel, bis sie sich eingewöhnt haben, kräftig geworden und wenn möglich auch wieder befiedert sind. Man hüte sich aber, ihnen Eifutter, Bierbrot, Ameisenpuppen oder Grünkraut zu geben; sie ziehen sich durch das ungewöhnte und gewöhnlich zu reichlich verzehrte Futter leicht Erkrankung und den Tod zu. — Diejenigen frisch angekauften Vögel, welche in Liebhaberhand oder im engen Käfige der Vogelhandlung sich zu fett gegessen haben sollten, bedürfen wahrlich nicht minder sorgfältiger Verpflegung. Sie werden in einen möglichst umfangreichen Käfig gebracht, welcher wie der vorige eingerichtet, aber mit viel weiter auseinander stehenden Sprunghölzern versehen und täglich ganz regelmäßig in den Vormittagsstunden mit Badewasser versorgt wird. Auch hier muß der Sand mit altem Kalk und zerklöpfter Sepiaschale vermischt sein und wenn er durch das Baden naß geworden, so wird er sogleich herausgekratzt, durch neuen ersetzt und auf Papier gebreitet, wieder ausgetrocknet. Zur Fütterung erhalten die fettleibigen Vögel nur ungeschälte beste Hirse und Kanariensamen und falls sie bereits daran gewöhnt sind, auch Grünkraut.

Allen frisch eingeführten Vögeln ohne Ausnahme darf man das letztre aber keinesfalls geben. Auch lasse man dieselben unter keinen Umständen sogleich in die Vogelstube oder in einen großen Flugkäfig fliegen. In jener wie in diesem drohen ihnen immer mancherlei Gefahren. Zunächst werden sie als Fremde von allen bisherigen Bewohnern mehr oder minder befehdet und wenn sie nicht kräftig und fluggewandt sind, vom Futter überall abgebissen. Dies ist indessen für die meisten noch ein Glück, denn die schlimmste Gefahr droht ihnen darin, daß sie von den erwähnten, in der Vogelstube befindlichen Nahrungsmitteln zuviel fressen und daran zugrunde gehen. Schwache und kränkliche Vögel aber, sowie auch die zu fetten, unbeholfenen kommen meistens dadurch um, daß sie zur

Natürlich fehlte unter den Bastarden vom Distelfink und Kanarienvogel (95 Nummern) keine solcher Varietäten. Wir finden da Vögel, welche ihrem Vater sehr ähnlich sind, und andere welche beinahe weiß am ganzen Körper nur noch durch den röthlichen Ring um die Schnabelwurzel die Abstammung andeuten.

Von Bastarden des Hänflings und Kanarienvogels waren sehr schöne Exemplare vorhanden und ein Grünlings-Bastard fiel mir so sehr durch seine Schönheit auf, daß ich mich fragte, warum man diese Kreuzung nicht häufiger züchtet.

Die gesprenkelten Kanarienvögel mit reingelber Platte, waren in viel geringerer Zahl vertreten als früher; ob diese so schönen sogenannten „Lizards“ aus der Mode kommen oder ihrer Zartheit wegen weniger als früher gezüchtet werden, kann ich nicht feststellen.

Natürlich waren die Belgier so hochbeinig und so unnatürlich kerngrad wie je, mit Schultern welche höher als der Schädel sind, und so engbrüstig, daß man husten möchte, wenn man sie nur ansieht.

Eine der englischen Kanariensassen muß aber jedem Beobachter auffallen, nämlich die Lancashire-Züchtung.

Dies sind Vögel von wirklich erstaunlicher Größe. In einem Harzer Bauer könnte sich einer nicht umwenden. Ein solcher Bursche würde im Gewicht und Volumen zwei, wenn nicht drei unserer Harzer Kanarien ausmachen. Ich kaufte mir ein großes, sonst ziemlich mangelhaftes Exemplar, weil billig, lebhaft als Kuriosum, um eine Messung vorzunehmen. Unter diesen Lancashire-Kanarien war einer für 1000 M. und wenn je ein Kanarienvogel, abgesehen vom Gesang, einen solchen Preis werth war, so war es dieser. Es war ein Riese, aber gradezu vollkommen im Bau und in Reinheit der Farbe, echt hochgelb, strogend von Lebenslust und Gesundheit, auf dem Kopf eine Haube von langen Federn, welche sich über die Seiten des Kopfes herum-bogen und buchstäblich über die Augen herabreichten.

Unter den Bastarden muß ich noch eines prachtvollen Blut-Distelfinks erwähnen, welcher nicht leicht über-troffen sein kann. Auf den ersten Blick war die Abstammung zu erkennen und doch hatte die Natur die verschiedene Zeichnung der Eltern so hübsch gemischt, daß ein liebliches harmonisch gefärbtes Vögelchen entstanden war. (Schluß folgt).

Nacht in der Nähe des oder wol gar auf dem Fußboden selber bleiben müssen, wo sie erstarren, selbst wenn die Vogelstube in ausreichender Zimmertemperatur erhalten wird. Beträgt die Wärme um Mittag oder gleich nach dem Heizen 15—16 Grad R., so sind am Fußboden doch erklärlicherweise einige Grad weniger, und wenn sie dann in der Nacht zum Morgen hin vielleicht bis auf 10 oder gar 8 Grad sinkt, was kräftigen, gesunden Vögeln nicht schadet, so wird es unten doch so kalt, daß die kleinen zarten und schwachen den Unterschied nimmermehr aushalten. In dieser Weise gehen dem Anfänger in der Liebhaberei und Zucht wol gar viele Vögel ein, die ihn ein beträchtliches Geld kosten — ohne daß er sich die Ursachen der Verluste zu erklären weiß. Ich hoffe daher ganz bestimmt, daß ich mit diesen Hinweisen zahlreiche Anfragen inbetreff des Sterbens der Vögel im voraus erledigt habe, wenn die beteiligten Leser freundlichst nur recht gewissenhaft hierauf achten.

Die in der einen oder andern Weise, je nach ihrem Fütterungszustande behandelten und so vierzehn Tage bis vier Wochen gehaltenen Zuchtvögel werden, bevor man sie in die btrf. Kästräume giebt, nochmals sorgfältig untersucht und als Grundsatz wird festgehalten, daß man jeden Vogel, welcher irgend einen Makel zeigt, durchaus nicht zur Hecke verwendet. Dieser Grundsatz darf ebensowol bei den Prachtsinken und allen übrigen fremdländischen, als auch bei den Kanarienvögeln niemals außer Acht gelassen werden, denn einerseits kommen von schwächlichen oder gar krankhaften Alten keine lebensfähigen und zur weitem Zucht tauglichen Jungen und andererseits pflanzen sich irgend welche körperlichen Fehler auch gar zu leicht auf die Nachkommenschaft fort.

Sobald nun die Heckvögel im guten Zustande sich befinden, also kräftig und gut genährt, doch nicht zu fett erscheinen, bringt man sie, und zwar wenn möglich die gesammte Bevölkerung zugleich, in den Heckraum, welcher aber, sei es eine Vogelstube oder ein Flugkäfig oder nur ein Heckbauer für einige oder nur für ein Pärchen, unter allen Umständen schon vor dem Hineinlassen der Vögel in jeder Hinsicht bis aufs einzelne zweckmäßig eingerichtet und mit allen Erfordernissen ausgestattet sein muß.

Jetzt beginnt man auch eine ganz andre Fütterung. Man giebt zunächst vielerlei Sämereien, jedoch jede einzelne Sorte für sich in einem besondern Gefäße, dann fügt man allmählig gequellte Sämereien hinzu, d. h. man mischt all' die verschiedenen Samen, doch vorwiegend weiße ungeschälte Hirse und Glanz, unter einander, gießt Wasser darüber, läßt über Nacht stehen, seihet dann das Wasser ab und füttert dies Gemisch, anfangs jedoch nur ganz wenig, auf einem äußerst sauber zu haltenden Porzellanfiese. Dann giebt man auch das Mischfutter aus getrockneten aber eingequellten und dann auf Löschpapier abgetropften Ameisenpuppen, über welche Eierbrot gerieben und dann noch etwas Eikonferve oder geriebnes Hartgekochtes Hühnerrei (Weiß und Gelb) hinzugerührt

wird. Noch günstiger zur Aufzucht ist ein solches Gemisch aus frischen Ameisenpuppen, allein man muß dann auch die Sicherheit haben, daß man dieselben während der ganzen Nistzeit regelmäßig bekommen kann, denn die heckenden Vögel sind nicht so ohne weiteres zwischendrein mit trockenen Ameisenpuppen abzuspelsen, wenn sie bereits frische erhalten haben; vielmehr lassen sie bei jedem derartigen Wechsel die Zungen sicherlich sterben. Auch mit der Fütterung von Grünkraut fängt man nun zunächst in kleinen, nach und nach größer werdenden Gaben an. Neuester Vorzicht bedarf es aber, wenn durch dasselbe im Laufe der Zeit nicht viel Unheil angerichtet werden soll. Jedes einzelne Blatt muß eigentlich vor der Verfütterung sorgsam untersucht werden, ob es weder naß (lieber schon etwas welk und betrocknet) noch schmutzig, faulig oder von Mehlthau befallen sei. In allen solchen Fällen kann es den Vögeln in der Brut, jungen und alten, Krankheit und Tod bringen und also sehr verderblich wirken, während es andererseits natürlich sehr wohlthätig ist.

Nach dieser Uebersicht der für die Vogelzucht im allgemeinen und für die Züchtung der Prachtsinken im besondern wichtigen Erfordernisse, wende ich mich nun zu den Aestride und zunächst zu dem Grauaestride zurück. (Fortsetzung folgt).

Die Fehler und Entartungen des Kanariengesangs.

Von W. Böcker, Kontrolleur in Weplar.

(Fortsetzung).

Die Neben- oder Zwischentouren, die kurzen Rollen und die mangelnde Klangfülle bei ursprünglich tiefer Tonlage sind recht häufig vorkommende Ausartungen des Gesangs. Die Ursache liegt theils in den Geistesanlagen des Kanarienvogels, theils in der Schuld der Liebhaber und Züchter. Zu den Vorzügen dieses Sängers gehört ein sehr treues Gedächtniß, wie es z. B. die Nachtigal besitzt, nicht. Daher ist es erklärlich, daß er einzelne Theile seines vorzüglichen Gesangs, der im wesentlichen auf einer guten Schulung beruht, leicht vergißt und dies wird um so eher der Fall sein, sobald entweder der Schüler die ganze Melodie seines Stammesgesangs noch nicht vollkommen inne hat und in diesem Zustande in die zweite Hand übergeht, oder wenn der Sänger während der Mauser längere Zeit geschwiegen hat. Dazu kommt die natürliche Neigung des Vogels, sich die Sache leicht zu machen und dies thut er stets um so lieber, wenn er keine Veranlassung hat, mit anderen Sängern seiner Art zu wetteifern, weil er allein im Zimmer hängt. Er wird daher, wenn er auch ganz gesund aus der Mauser hervorgegangen, mit Vorliebe die leichteren Touren bringen, die schwierigeren entweder gänzlich einstudiren oder sie doch bald wieder weglassen, sodas die Rollen dabei auch kürzer ausfallen. Warum soll er sich auch anstrengen bei dem einfachen Futter, welches

er in der Regel von unkundigen Liebhabern erhält? Bloßer Kùbsamen, und sei er noch so gut, kann die Gesangslust bei ihm nicht sonderlich fördern, weil er seinen Trieb zur Hecke nicht entfacht. Damit komme ich auf die Schuld der Liebhaber und Züchter. Diese sollten bedenken, daß jegliche Geistesihätigkeit eine sehr stoffliche Unterlage haben muß, und daß sie nicht verlangen können, bei einer so einseitigen Fütterung den Vogel lange am Leben, geschweige denn dauernd im Gefang gut zu erhalten. Wenn die Andreasberger Züchter durchs ganze Jahr oder doch bis zur völligen Ausbildung der jungen Vögel vom Beginn der Hecke an Eifutter verabreichen, so beruht dies doch sicher auf langer Erfahrung, daß es ohnedem nicht geht, will man anders einen guten Gesang erzielen. Sie wissen auch, daß Kanariensat, weil sie ein trocknes Mehl enthält und daher auf die Stimme für die Zeit nicht ohne nachtheiligen Einfluß ist, das Eifutter, ganz besonders nicht nach der Mauser, ersetzen kann. Wenn einzelne Vögel bei bloßem Kùbsamen oder bei einem kleinen Zusatz von Kanariensamen sich gut im Gefange erhalten, so sind das Ausnahmen von der Regel. Damit will ich jedoch nicht sagen, daß das Eifutter täglich zu verabreichen nothwendig wäre, sondern man wird sich hierin nach dem mehr oder weniger lauten Gesange des Vogels richten müssen, im allgemeinen aber annehmen können, daß eine mäßige Gabe dieses nahrhaften, anregenden und die Kehle geschmeidig erhaltenden Futters nichts verdirbt.

Ebenso nothwendig, wie eine zureichende Nahrung ist eine genügende Wärme und dies wiederum ganz besonders zur Zeit der Mauser, welche durch erstere gar sehr beschleunigt wird, sodas die Vögel daher um so eher wieder zu singen anfangen. Eine niedrige Temperatur schadet auch außer der Mauserzeit; der Gesang wird im kühlen Zimmer kürzer, die schwierigen Partien werden seltner; ja der Gesang junger Vögel geht dann sogar bis zum Dichten zurück.

Ein kühler Platz im sonst warmen Zimmer, weit ab vom Ofen, oder etwa in halber Zimmerhöhe, ist ebenfalls dem Gesange nicht günstig; denn der Vogel entwickelt nicht das ihm sonst eigne Feuer und der Gesang klingt daher zu matt.

Ein offener Käfig kann bei einem guten Roller leicht eine Ausartung zu Wege bringen. Es giebt Vögel, deren Gesang so zart ist, daß derselbe im offenen Käfig gewinnt; es giebt deren aber auch, die ihrer Neigung zum lauten Gesange allzusehr die Flügel schießen lassen und Töne, die im Gesangskasten oder Dunkelkäfig sehr erträglich klingen, mit so ausgiebiger Stimme und so oft vortragen, daß dadurch der Gesang an Werth entschieden verliert.

Ein gutes Mittel, dem Gedächtnisse des Sängers nachzuhelfen, ist, neben dem Eifutter und einer gemüthlichen Wärme, die Gesellschaft guter Vögel desselben Stammes; sind diese Vögel aber andern Stammes und vielleicht geringer, so kann es wol vorkommen, daß die der besseren Stamme zurückgehen, also ausarten, weil sie sich gegenseitig die leichteren Strofen an-

gewöhnen und darüber die schwierigeren und schöneren weglassen; doch wird dies bei gut ausgebildeten Vögeln vor der nächsten Mauser seltner vorkommen, vorausgesetzt, daß die Vögel sonst zweckmäßig behandelt und gepflegt werden.

Muß man sich auf das Halten eines guten Vogels beschränken, kann und will man aber damit eine Hecke machen, so kann einer Ausartung des Gesangs noch am leichtesten vorgebeugt werden, wenn man die Hecke möglichst früh, zu Anfang des Februar etwa, eröffnet. Die jungen Vögel werden dann nach beendigter Mauser des Zuchthahns soweit im Gefange vorgeschritten sein, daß dieser im Stande ist, danach seinen ursprünglichen Gesang wieder aufzunehmen. Werden nun sämmtliche Hähne bis Martini, besser bis Weihnachten hin mit Eifutter versehen, so wird auch die Länge und Klangfülle der Touren nichts zu wünschen übrig lassen. (Schluß folgt).

Briefliche Mittheilungen.

In eine im Freien stehende Voliere setzte ich im vor. Jahre 2 Zeisig-Männchen und 3 Weibchen, dazu 2 M. und 3 W. von Grauedelfinken (*Fringilla musica*), und gab den Vögeln Mohn und weiße Hirse. Letztere fressen die Zeisige nicht, die Edfinken dagegen beides, auch thut diesen die Delsaat sehr gut. Dazu gab ich, als die Weibchen brüteten, auch noch gekochtes Ei. Vogelmiere, Kopfsalat und sog. Dickkopfskraut. Die Zeisige brüteten und brachten 7 Junge groß, die Edfinken brüteten aber unjonst; die Schuld lag wol theils an der Witterung, theils an den Zeisigen, welche die Neststoffe fortkappten. Als die jungen Zeisige mauseren, starben 6 Stück, sodas ich nur ein junges Weibchen behielt. Die Grauedelfinken sind unverträgliche Vögel. So hat im Spätherbst das eine Männchen das andre todt gebissen, obgleich 3 Weibchen und überdies Raum genug hatten.

In meiner Vogelstube habe ich eine Gede mit Draht abgetrennt und in diesen Raum setzte ich 1 Par Grauedelfinken, welche im vorvorigen Jahr 1 Duzend Junge aufgezogen, und je 1 Par Alstrilbe, Helena-Fasänen und Schmetterlingsfinken, doch habe ich keine Jungen gesehen; den letztgenannten Vögeln paßte wol der Raum nicht; die Edfinken legten und brüteten mehrmals. — Die Paradieswitwen setzte ich in ein großes Bauer, in welchem ich vor drei Jahren einen Hänflingsbastard groß zog. Das Männchen singt fleißig, kam aber nicht in Pracht. Der genannte Hänflingsbastard brachte im vorigen Jahre mit einem Kanarienneibchen an Jungen 3 Männchen und einige Weibchen groß. Die Bastarde setzte ich mit drei gelben und einem grünen Kanarienneibchen in eine Voliere, welche nach Süden offen und unter Wallnußbäumen gegen zu große Hitze geschützt war. Alles, was ich erzielte, waren zwei Bastarde, also in dritter Generation mit Kanarienneibchen. Leider ist mir ein Junges gestorben; das andre scheint ein Weibchen zu sein, hat einen gelben und einen grauen Flügel, ist vor der Brust gelb und nicht schön gezeichnet. — Die Kanarienvögel hatte ich freikiegend in der Vogelstube und sie hatten genug Junge aufgezogen, obgleich anfangs die Kälte auch etwas Schaden that. G. S. Möller.

Anfragen und Auskunft.

Eifrige Leserin: Sie schreiben, daß Ihr kleiner, grüner Papagei seit einiger Zeit von den Schwanzwurzeln bis hinauf zum halben Rücken sämmtliche Federn verloren hat und statt dessen dort mehrere geschwürige Auswüchse bekommt, aus denen jedoch nur reines Blut und kein Eiter kommt. In Wirklichkeit ist es aber anders; es sind keine

Geschwürre, sondern der Vogel rupft sich, was ja leider bei vieler Papageien vorkommt, wenn sie nicht naturgemäß gepflegt und entsprechend gehalten werden. Es wird wol nicht lange dauern bis er sich immer mehr kahl pflückt; so weit er nur die Federn erlangen kann. Lesen Sie gefälligst die Mittheilung von Herrn Dulitz in Nr. 26 des Jahrgs. 1875 nach und behandeln Sie nach den dort gegebenen Rathschlägen den Vogel — vielleicht retten Sie ihn noch.

Herrn S. Grimmer: Ich habe fortwährend in meiner mit Prachtfinken, Webervögeln und mannigfaltiger, wechselnder Bevölkerung besetzten Vogelfstube ein, selbst zwei bis drei Pärchen größerer Papageien, ohne daß dieselben besondere Störung verursachen. Meistens wissen alle kleineren Vögel den großen Papageien so hurtig auszuweichen, daß dieselben ihnen nicht leicht etwas anhaben können und die allmälige Gewöhnung läßt die Gesellschaft auch sehr gut neben einander bestehen. Nur muß man in der ersten Zeit recht aufpassen, um bei unterschiedener individueller Bösartigkeit den btrf. Vogel sogleich herauszufangen. Das Hacken oder Hauen nach den Genossen, ohne sie zu verletzen, das Verjagen von den Futterplätzen u. s. w., wie es z. B. die Lori von den blauen Vögeln thun; darf man jedoch keineswegs als wirkliche Bösartigkeit ansehen. Inbetreff der Kakadus sind bis jetzt erst die wenigsten Erfahrungen in dieser Hinsicht gemacht; aber sie dürften sich wol kaum für die Vogelfstube mit kleinen Vögeln eignen, weil sie nicht allein vorzugsweise muthwillig, sondern auch so dreist sind, daß sie jede Gede durchfuchen und die Nester auslöberrn. Alle australischen Prachtfittiche, welche in diesem Jahre hoffentlich recht zahlreich in den Handel kommen, kann ich nach langjährigen Erfahrungen als friedlich oder wenigstens doch nicht besonders bösartig empfehlen.

Herrn Rud. v. Labinski: 1. Mein Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ mit farbigen Abbildungen können Sie entweder direkt durch die Verlagsbuchhandlung von Karl Kümpler in Hannover oder auch durch jede Sortimentsbuchhandlung beziehen. Bis jetzt sind vier Lieferungen erschienen, deren jede 3 Mark kostet. Binnen kurzem kommen die fünfte und sechste. 2. Das alte Weibchen des rothen Kardinals ist an Gesicht und Kehle ebenfalls schwarz. Wenn Ihr Vogel aber ein vorjähriges Männchen sein sollte, so spritzen jetzt zum Frühjahr an Brust, Hals, Kopf und Rücken viele kräftigste Federn hervor und wenn Sie an den erwähnten Stellen einige braune Federn fortzupfen, so wachsen rothe hervor. Dann müssen Sie zusehen, daß Sie rechtzeitig ein andres wirkliches Weibchen bekommen, denn die Brut beginnt in unserm Frühjahr.

Herrn Ph. Breunig: Als die vorzüglichste Sängerin unter allen Vögeln erachtet man die amerikanische Spottdroffel und wir raten Ihnen, daß Sie mit derselben einen Versuch machen. Wenden Sie sich an eine der hier oft genannten Großhandlungen, welche diese Vögel einführt. (Achten Sie darauf, wenn eine Sendung im Anzeigenthell als angekommen verkündet wird). Kaufen Sie dann, erkundigen sich aber nach der bisherigen Fütterung und befolgen dieselbe genau. Wenn Sie dann wiederum anfragen, wollen wir Ihnen gern Rathschläge inbetreff der weitem Behandlung geben. Der Preis der Spottdroffel ist je nach ihrer Begabung sehr verschieden; frisch eingeführte erhalten Sie schon für 24 Mark, die besten Sänger bezahlt man mit 150 Mark und darüber.

Herrn Wagner: 1. Es ist immer mißlich, einem Papagei ein Zwangsbad vermittelst eines Refracteurs zu geben, wenn man ihn nach demselben nicht in gleichmäßiger Wärme von mindestens 15–16 Grad halten kann. Erkältungen und damit rheumatische Erkrankungen, wol gar Wassersucht u. dgl. kommen nur zu leicht vor. 2. Getrocknete Feigen, Datteln oder stark zuckerhaltige Pflaumen können kein Ersatz für Grünfutter sein. Es kommt aber darauf an, was es für ein Vogel ist, und ob derselbe überhaupt Grünfutter braucht.

Herrn P. H. in Glogau: 1. Es ist nicht immer die eigentliche Maufer, durch welche die Vögel federlos

werden und dann nur zu leicht zugrunde gehen und wenn dies nun gar Domsaffen und Stieglitz betrifft, so muß es zweifellos in irgend welchen Mängeln in der Verpflegung begründet sein. Lesen Sie also nun in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. nicht blos über die Maufer, sondern über die ganze Verpflegung sorgfältig nach und vergleichen Sie Ihre ganze Behandlung der Vögel mit den dort angegebenen Rathschlägen. Hoffentlich finden Sie mit Sicherheit heraus, woran es liegt. Ueber einzelne Punkte geben wir dann gern weitere Auskunft. 2. Sie können sich ganz fest darauf verlassen, daß von dem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. die neue Auflage binnen wenigen Wochen erscheinen muß. Im Manuscript ist es vollendet; da aber dasselbe mit der V. Lieferung der „Fremdländischen Stubenvögel“ (bereits 3 Bogen gedruckt) und dem kleinen Buch „Die Brieftaube“ zugleich im Saß sich befindet, so können Sie denken, daß der Saß, die Korrekturen und damit der Druck, nicht so rasch vorwärts gehen, als ich wünsche.

Herrn Musiklehrer Hermann Lindow und Aug. Wippermann: Mit der Beschaffung der Bügel, Ständer und Ketten für Ihre Graupapageien wollen Sie gefälligst noch warten. Infolge der Unregung durch Herrn Rupprecht sind uns noch zahlreiche Neufingerungen zugegangen und wir dürfen erwarten, daß die Angelegenheit hier in der eingehendsten Weise erörtert wird, sodaß dann auch gleich die erwähnten Gegenstände durch zweckmäßige Verbesserungen vervollkommenet werden.

Herrn Heinrich Albert: Wenn Hühner ihre Eier selber auffressen, so liegt das nach meiner Ueberzeugung weniger in einer üblen Angewohnheit, als in der unrichtigen Ernährung begründet. Die unumgänglich notwendigen Lebensbedürfnisse des Haushuhns sind außer möglichst mannigfaltigen Samen auch vor allem etwas animalische Kost, Grünkraut und dann Kalkstückchen, am besten Mörtel von alten Wänden und Sand. Wie sehr bedürftig die Hühner dieser letzteren Erfordernisse sind, kann man daraus ersehen, mit welcher Gier sie über jedes Fleischstückchen aus der Küche oder über Regenwürmer, Matkäser, Schnecken u. a. m. herfallen. Man giebt ihnen daher die zerhackten Fleischabfälle des Haushalts oder, wo man viele Hühner auf einem großen Hofe hat, kauft man auch wol Pferdefleisch für sie und giebt es ihnen gefochet. Am zuträglichsten ist es freilich, wenn sie in Baum- und Grasgärten selber ihre derartigen Bedürfnisse befriedigen können. Wo man sie aber auf einem geschlossenen Hofe hält, wird man aus ihrem Heißhunger nach Grünkraut und nach dem unter einem Haufen Sand gemengten zerklüftten Kalk wahrnehmen, wie nöthig ihnen auch dieser und jener ebenfalls ist. Bei naturgemäßer Befriedigung solcher Bedürfnisse kommen Gierfressen und Selbstzupfen und andere derartige üble Angewohnheiten garnicht vor, während sie sonst nicht zu vermeiden sind.

Herrn Gutsbesitzer Schulze in Steglitz bitten wir, die obige Antwort ebenfalls zu beachten.

Herrn S. Schulze in Hamburg: Anfragen I und 2 in voriger Nr. erledigt. Die versprochenen Mittheilungen über Brütmaschinen in einer der nächsten Nummern.

Aus den Vereinen.

„Cypria“, Verein der Geflügelreunde von Berlin In der Sitzung am 19. d. M. waren zum erstenmal Damen als Mitglieder anwesend. Der Vorsitzende, Herr Dr. Bobin us hieß dieselben willkommen und forderte die außerordentlich zahlreich anwesenden Herren auf, zu einer ehrenden Begrüßung sich von den Sigen zu erheben. Der Rechenschaftsbericht ergab die erfreuliche Thatsache, daß trotz der sehr bedeutenden Unkosten, welche die großartige, glänzende Ausstellung verursacht, sich doch ein erheblicher Ueberschuß herausgestellt. Wie groß die Liebhaberei für Geflügel hier auch in weiteren Kreisen und Volksschichten ist, ergibt sich aus dem Besuche der Ausstellung. Am Eröffnungstage wur-

den an der Kasse etwa 650 Billets zu 1 *M.* ausgegeben, am folgenden Tage etwa 750 zu demselben Preise und am Sonntag 1600 zu 1/2 *M.* Die 1200 Kataloge waren bald vergriffen, und die 10,000 Loose zu 1 *M.* ebenfalls bereits am Montag Nachmittags. Zur Verlosung sind angekauft: 100 Par Tauben, 40 Stamm Hühner, 40 Par Enten, 20 größere Papageien, 60 Par Wellenfittiche, 400 Par Reiskögel, 220 Par andere kleine Ausländer und 120 Kanarienhähne. — Im Besondern bethätigte sich die Liebhaberei für Geflügel überdies durch lebhaften Verkauf. Es wurde die Frage angeregt, welche Stellung der Verein gegen unfreundliche Bemerkungen einzunehmen habe, die in den Geflügelzeitungen sich kundgegeben. Der Verein „Cypria“ hielt es unter seiner Würde, darauf etwas zu entgegnen. Dann erfolgte die Vertheilung der Medaillen und Diplome; die goldene Medaille hat Herr Buchdrucker-Besitzer W. Möser jun. erhalten. In der wie alljährlich stattfindenden Verlosung von kostbarem Geflügel an die Vereinsmitglieder fiel Herrn Vogelhändler W. Nieth ein Stamm Brahmaputra-Hühner im Werthe von 150 *M.* als Hauptgewinn zu und dem greisen General-Feldmarschall Graf Wrangel ein Par weiße Chinesische Mädchen. Herr Dr. Bodinus nahm sodann noch Veranlassung, der verstorbenen Protektorin, Frau Prinzess Karl, in würdiger Weise zu gedenken.

Verein zur Förderung und Veredlung der Kanarienvogelzucht in Hannover. Die diesjährige Ausstellung hat vom 16. bis 19. d. M. stattgefunden und war außerordentlich reich besetzt. Der „Führer“ hat 700 Nrn. Kanarienvogel, außerdem Schriften, Geräthschaften und Futterproben, aufzuweisen. Die Prämierung, für welche 325 *M.* angesezt sind, hat folgenden Züchtern erste Preise eingetragen: den Herren Behling, Buchholz, Eber, Grotensend, Heinemann, Kirchhoff, Laue, Rosenbusch, Söchtig, sämmtlich von hier, zweite Prämie den Herren Behling, Berghausen, Buchholz, Eber, Heinemann, Kanne, Kirchhoff, Klages, Söchtig, Ulrich, Wiebrans von hier, Müller, Wiesemann, Linden, Weyland in Hainholz, Koffeius in Eisleben, Zibans in Leipzig. Außerdem erhielten erste Prämien, Herr Dr. Karl Ruz für sein im Verlage von Karl Rümpler hier selbst erschienenen Buch, „Der Kanarienvogel“, Herr Karl Kapelle hier, für ausgestellte Sommerfaat, für weiße spanische Hirse und für geschälten Hafer. Die Ausstellung selbst war überaus umsichtig eingerichtet. Beim Eintritt begrüßten uns die verschiedensten Rollen, Flöten, Glöden u. s. w. Im Zimmer rechts hingen die besten und feinsten, meistens prämirten Vögel und dasselbe war der gern gesuchte Aufenthalt für alle wirklichen Kenner des Vollerregungs. — Der Verkauf der Vögel ging recht flott, namentlich waren auch mehrfache Kaufgesuche von auswärts eingegangen.

Der Vorstand des Vereins für Geflügel- und Singvogelzucht und Vogelschutz in Hannover besteht aus den Herren Kreishauptmann von Linsingen, Präsident; Lehrer L. Ehlers, Stellvertreter; Kaufmann Karl Brandes, Schriftführer und Rentier Uhrbach, Schatzmeister; Beisitzende sind die Herren Kaiser, Klapprott, Konrich, Kracke, Kuck, Maueremann, Louis Meyer, Richter und Wachsmuth.

Ulm a. D. In der am 22. Februar stattgefundenen Hauptversammlung des Vereins der Geflügel- und Vogelkundler wurde beschlossen, daß vom 31. März bis 3. April d. J. die diesjährige Allgemeine Geflügel- und Vogelausstellung, verbunden mit einer Verlosung, in den Räumen der Tuchhalle stattfinden soll. — Zur Abhaltung dieser Ausstellung wurde ein ganz neues und sehr zweckmäßiges Inventar angeschafft, und es dürfte daher wol für manchen Liebhaber auch in der Ferne, von Interesse sein, die Ausstellung zu besuchen. — Da unsere erste Ausstellung vor 2 Jahren in jeder Beziehung einen sehr günstigen Verlauf genommen, so machen wir die geehrten Leser noch auf die Anzeige in diesem Blatte aufmerksam und laden zur zahlreichen Beschickung von schönen Exemplaren ergebenst ein. Das Ausstellungs-Komitee.

Vor Kurzem hat sich der seit dem 1. März 1875 bestehende Bremer Verein für Kanarienzucht in einen Verein für Geflügel- und Kanarienzucht zu Bremen umgewandelt. Schriftführer des Vereins ist gegenwärtig Herr Fritz Meyer in Bremen, 69 a. Friesenstraße.

Der Ornithologische Verein in Steflin feierte am Sonnabend Abnd, den 17. Februar, in dem festlich geschmückten Börsensale unter außerordentlich reger Theilnahme sein 4. Stiftungsfest. Der Verlauf dieser Feier entsprach in jeder Beziehung den Erwartungen der Theilnehmer. Es versteht sich von selbst, daß, was die festliche Anordnung anbetrifft, sich Alles nur auf ornithologischem Fuße befand: selbst Musikdirektor Dr. Lin, dem die Aufgabe zufallen war, das Fest musikalisch zu schmücken, hatte bedachtsam den gefiederten Sängern ihre Lieder abgelauscht und entledigte sich dieser Aufgabe in den Tonarten aller sangreichen Kehlen. Den Rigen der ornithologischen Festreden eröffnete an der fröhlich bewegten Tafel Herr Prütz mit einem Hoch auf den Kaiser, dem ein von Professor Klopsch gedichtetes Kaiserlied, von den Anwesenden gesungen, folgte. Der Vorsitzende des Vereins, Dr. Bauer, nahm darauf das Wort, um in längerer Rede ein Bild der Thätigkeit des Vereins im abgelaufenen Jahre zu entwerfen. Er hob hervor, daß trotz der stetigen Entwicklung es ihm doch erst im verflossenen Jahre möglich war, mit seinen Leistungen und erzielten Ergebnissen an die Öffentlichkeit zu treten, daß Dank der langen Vorbereitungen dann aber die erste allgemeine Ausstellung zu dem Gelungensten gehöre, was auf diesem Gebiete geleistet worden, und daß infolgedessen ihm auch die Anerkennung der Behörden nicht gefehlt habe. Neben dem regen Antheil der Mitglieder an dem Erfolge seiner Bestrebungen, ist der Verein vor allem demjenigen Herren verpflichtet, die als Gäste dem heutigen Feste beiwohnen und theils durch anziehende Vorträge die Mitglieder erfreuten, theils mit dankenswerther Bereitwilligkeit die Leistungen des Vereins der Öffentlichkeit zugänglich machen. Dem Verein, seinen Ehrenmitgliedern, den Gästen, den Vertretern der Presse galt des Redners Hoch. Von Herrn Prof. Dr. Altum-Neustadt, der durch Krankheit verhindert, war ein Schreiben, und vom Abgeordneten Oberlehrer Th. Schmidt, der durch parlamentarische Thätigkeit abgehalten, dem Feste beiwohnen, ein Telegramm eingegangen, worin Glückwünsche für das fernere Gedeihen des Vereins ausgedrückt wurden. Der übrige Verlauf des Festes war ein außerordentlich anregender und allgemein befriedigender.

Vogelversendung aus und nach Oesterreich.

Zur Beruhigung aller deutschen und österreichischen Thierliebhaber, welche in wechselseitigem Verkehr stehen, und zugleich als Antwort auf die zahlreich an mich ergangenen Anfragen kann ich auf das bestimmteste versichern, daß ein Verbot der Ein- und Ausfuhr von Vögeln u. a. kleinen Vurusthieren hier nicht besteht. Die in Nr. 6 enthaltene Mittheilung muß daher wol in einem Irrthum beruhen. Wenigstens könnte solch' Verbot kein allgemeines sein, indem ich von meinem Leipziger Hauptgeschäfte fast täglich Sendungen hierher erhalte und solche dorthin, sowie an meine Kunden in allen Gegenden Deutschlands unbeanstandet abgehen lasse.

Karl Guderä in Wien.

Wir hatten die Nachricht von zuverlässiger Seite während der „Cypria“-Ausstellung erhalten, mit dem Hinweise, daß mehrere angemeldete Geflügelversendungen aus Oesterreich zurückgewiesen seien. Auch Herr Zivsa in Troppau beklagte sich darüber, daß seine angemeldete große Geflügel- und Vogelversendung an der preussischen Grenze habe zurückgehen müssen. Hoffentlich ist die ganze Geschichte nun darin erledigt, daß sie nur an dem Irrthum irgend eines Beamten gelegen hat. Für die Theilnehmer ist das freilich kein Trost, denn einen Ersatz für ihre Verluste werden sie wol schwerlich erlangen. D. R.)

Brichwechsel.

Herrn Karl Gärner: Mit bestem Dank zur baldigen Beuekung bereit gelegt. — Herrn August Schöneck: Das in der That sehr sonderbar gestaltete Hühneri mit bestem Dank erhalten! — Herrn Gustav DeLoesch: Durch unsre Erklärung in der vorigen Nr. werden Sie wenigstens vorläufig hoffentlich wol befriedigt sein. — Herrn A. Duje: Es ist uns erfreulich, zu hören, daß Herr P. aus W. Ihnen gegenüber seine Schuldigkeit gethan und die Sache erledigt hat.

Herrn Ch. Samrach, Thiergroßhandlung in London: Die mir freundlichst übersandten Vögel sind: 1. Ein Pärchen blaüflügelige Sonnenvögel (*Leiothrix cyanopterus*, *Hodgson*; Blue-winged *Leiothrix*) von Bengalen, eine Art, welche zweifellos bis jetzt noch nicht lebend eingeführt ist; 2. ein Pärchen gelbe Brillenvögel (*Zosterops flavus*, *Horsfield*; Yellow Warbler; in England auch fälschlich Pinkpink oder Schneidervogel genannt) von Manila oder Java, in dieser Art ebenfalls noch niemals lebend vorhanden gewesen. Beide sind noch in keinem populären Werke beschrieben und ich freue mich daher sehr darüber, daß ich sie noch sowohl in die neue Auflage des „Handbuch“ I. als auch in die „Fremdländischen Stubenvögel“ aufnehmen kann. — Herrn S. Kadesen: Besten Dank für die freundliche Zuwendung der Notiz aus der „Illinois Staatszeitung“! Ueber den Sperling in Amerika werden wir demnächst einmal ausführliche Mittheilungen machen. — Herrn Lehrer Uebeling in Magdeburg: Herzlichen Dank für die lebenswichtigen Zusagen und die Bitte, das Versprochene nicht zu vergessen! — Herrn H. C. Hahn in Wyanotte in Nordamerika: Auf Ihre freundlichen Zeilen werden wir hier demnächst zurückkommen und die sorgsame Beschreibung des Goldstiegs (*Fringilla tristis*) für das Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ benutzen. Vorläufig vielen Dank! — Herrn Kunde in Aurich: Warten Sie freundlichst, bis meine Vögel aus London zurück sind; dann erhalten Sie hoffentlich befriedigenden Bescheid.

Warnung.

Herr Edw. Rittner Bos in Amsterdam kaufte von der Vogelhandlung von **P. Langner in Vieguth** infolge einer Annonce Auerhühner und erhielt anstatt derer Truthühner. Alle Versuche vonseiten des Herrn Rittner Bos zur Ausgleichung des Irrthums blieben erfolglos, und als ich dann die genannte Handlung aufforderte, die Sache so in Ordnung zu bringen, wie es der Ehre eines deutschen Geschäfts angemessen sei, erhielt ich von einem dortigen Rechtsanwalt einen Brief, in welchem gesagt wurde, daß die Truthühner in jener Gegend auch Auerhühner genannt (!) würden u. s. w. und daß mich die Geschichte ja garnichts angehe. Zudem ich dies letztere allerdings zugeben muß — insofern man meine wohlgemeinten Worte und meinen Wunsch zur Vermeidung von Kauf und Streit in einer solchen Weise zurückzuweisen sich berechtigt glaubt — bringe ich diese Thatsache zur Kenntniß der Leser und halte jede weitere Bemerkung für überflüssig.
Dr. Karl Ruß.

Bitte an die Leser.

Sollte Jemand mittheilen können, wo **Zobel's „Wandernder Zoologischer Garten“** sich zur Zeit aufhält, so wird uns gültige Angabe durch die Redaktion sehr gebeten.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien

mit vorzüglichem Gesange können noch abgegeben werden.
[291] **Voetter**, Kontrolleur in Wehlar.

H. E. Frühauf,

Holzwaarenfabrik in Schleusingen,
empfehlend

Nistkästen aller Art, sowie Nistbäume und andere Vorrichtungen, auch Kanarienkäfige u. dgl.

Die Nistkästen sind von Königlichen Regierungen bestens empfohlen und von Autoritäten der Land- und Forstwirtschaft als die zweckmäßigsten anerkannt, sowie bei allen Ausstellungen mit Preismedaillen und Ehrendiplomen prämiirt worden.

Bei Abnahme von 100 Nistkästen für Stare, Meisen, Rothschwänzchen, Fliegenschwapper zc. gebe 10 pCt., bei Abnahme von 500 Stück 15 pCt. Preisermäßigung. Preisverzeichnis franko.
[292]

1875/76/77 erster Preis und Auszeichnung in Berlin.

1876 die goldene Medaille in London

Hermann Schulze, Zoologische Handlung, Altenburg i. Sachsen.

Empfehlend gut gelernte Dompfaffen, schön singende Steinröthel à 20 *M.*, gut schlagende Nachtigalen à 15 *M.*, Kanarienvögel, feinste Schläger, dgl. 200 Stück gute Zuchtweibchen à Stück 1 *M.*, bei Abnahme von 6 Stück à 80 *S.*, im Dhd. à Stück 75 *S.*, gut singende Schwarzplatt à Stück 6 *M.*, dgl. Stiglitz, Hänflinge und Zeisige zc., gute Sänger, sowie überseeische Vögel unter reeller Bedienung und Garantie des lebenden Ankommens.

Eine weiße Seidenpflümbin, 2 Jahre alt, feinstes Kasse, 45 *M.*, sowie einen russischen Pinscher (Hund), Prachtexemplar, 1½ Jahr alt, 30 *M.*, empfehlend d. D.
[293]

Suche zu kaufen: 1 Pirel (Goldamsel) männl.
1 rothen Cardinal do.
gebe auch auf Wunsch feine Harzer Roller in Tausch.
Ed. Chemann, Geislingen a./Stg.
Württemberg.
[294]

MEYERS Konversations-Lexikon.

Dritte Auflage

mit 376 Bildertafeln und Karten.

Begonnen 1874 — Vollständig 1878.

Heftausgabe:

240 wöchentliche Lieferungen à 50-Pfennige.

Bandausgabe:

30 Brochüre Halbände à M. 4,00


15 Leinwandbände à - 3,50

15 Halbfranzösbände à - 10,00

Bibliographisches Institut
in Leipzig (vormals Hildburghausen).

Künstliche Nistkästen,

A. für insektenfressende Vögel:



für Stare, Bachstelzen, Meisen, Sperlinge zc. à Dhd. 9 Mk.,
für Rothschwänzchen à Dhd. 6 Mk.,
für Fliegenschnapper à Dhd. 5 Mk.

B. für Papageien:

für Wellensittiche à Dhd. 16 Mk.,
für Sperlings- u. andere Zwergpapageien à Dhd. 19 Mk.,
für australische Prachtsittiche à 22 Mk.,
für Buntsittiche à Dhd. 27 Mk.
u. s. w.

Nistkästen mit Baumrinde bekleidet, oder aus natürlichen Baumstücken gefertigt, 40 S per Stück mehr. Preisliste stehen zu Diensten. [295]

Die Kisten- und Holzwarenfabrik

von

Hartleb & Leibe, Delze in Thüringen.

Zu verkaufen oder gegen Perlhühner, Silberfasanen, exotische Vögel zc. zu vertauschen:

2 Pfauhühner, einjährige	à Stück	10 Mk.
1,2 Spanier Hühner, zweijährig	"	20 "
1,2 einjährig	"	15 "
1,1 weiße englische Zwerghühner, zweijährig	"	10 "

Spangenberg (Hessen-Rassau), **v. Marschall,**
Oberförster. [296]

Ich empfehle mein grosses Lager grauer Papageien, gesund und ziemlich zahm, das Stück nur 24 Mk. Ameisen-Eier in bester getrockneter Waare per Kilo 3 Mk. [297]

White's zoologische Handlung in Leipzig.

Ein schönes Turkoisene-Papageien- (Schönsittich-) Weibchen, kerngesund, welches schon zweimal Junge aufgezogen hat, möchte ich gern, nur um Inzucht zu vermeiden, gegen ein gleiches nistfähiges Weibchen umtauschen und zwar bald, noch vor Beginn der jetzt kommenden Heckezeit. Ich bin bereit auch bis 6 Mk. zuzugeben. Bitte baldigt um gefällige Offerten. [298]

Schreib bis bei Hundsfeld.

Graf **Yorck von Wartenburg.**

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Sprosser

oder

die Annachtigal

(Sylvia philomela)

mit

besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.
Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger.

Von

Dr. Josef Lazarus.

Berlin.

Preis 1 Mk. 50 S

Louis Gerschel's Verlagsbuchhandlung,
32. Wilhelmstraße. SW. [299]

Kanarienvögel.

Kastenkäfige,

welche auch anstatt Ginfenkästen zu verwenden sind.
Wasser- & Futtergläser zum Anhängen,
à Dutzend 3 Mk., Verpackliste 50 S.

Insekten-Tinktur,

als vorzügliches Mittel gegen äußere Parasiten bei Menschen, Thieren und Pflanzen erprobt. Preis-
Kourant's franko. [300]

H. Kasper, Breslau.

Zu kaufen gesucht: 1 Weibchen Diamantfink, Gürtelgrasfink, 1 Männchen Bartmeise.Adr. mit Preisangabe an **W. Elsner,** Berlin, Wilhelmstr. 32. [301]

Ameisenier,

versendet schön getrocknet gegen Nachnahme p. No. 2 Mk. 50 S [302]
Carl Ed. Otto, Heidelberg.

[303] Ein großes Heckbauer für Kanarien oder Ausländer, praktisch eingerichtet, **Hecke** mit 20 Nistbauern zc. ist zur bevorstehenden Billig zu verk. Auch einzelne Nistbauer u. gute Kanarien, Berlin, Ritterstr. 91 III.

Zu vertauschen:

10 Stück Kanarienzuchtweibchen, 1 Paar Bisamenten, 1 P. große Stockenten vertausche gegen Grotten, am liebsten gegen Papageien. Offerten erbitet [304]

C. A. Schäfer, Teltch in Mähren.

Zu verkaufen: 6 St. gute Zuchthähne, Harzer Abstammung, am liebsten zusammen Mk. 36
1 Mönchspapagei (Psittacus monachus) 10
1 Drahtgeflecht 1,10 m. x 1,75 m. 7,50.
Offerten sub **H. B. 20** Nordhausen a./S., Stadtpost.

Ornithologischer Verein in Aachen.

Am 6., 7. u. 8. Mai findet in den großen Räumen des Bernart'schen Lokals die 2. Geflügel- und Vogelausstellung statt, womit eine Verlosung verbunden ist, zu welcher der ganze Netto-Ertrag der verkauften Lose verwandt wird. Die betr. Programme werden den Abonnenten der „Gefiederten Welt“ im Laufe des Monats März durch die Expedition zugesandt. [306]

Eine blaustirniige Amazone, hochschön in Figur und Gefieder, zahm, gelehrt, frei auf d. Ständer bleibend, hat in 3 Wochen gelernt: Jakob, Papa, Papagei, komm komm! na, komm doch! Frau u. s. w., schnalzt, pfeift, weint, ist für 75 Mk. mit Ständer 85 Mk. zu verkaufen durch Postdirektor **Dönniges** in Jauer. [307]

Amazonen-Papageien,

jung, sehr gelehrt, schon sprechend, vollständig akklimatisirt, — ferner

ein Paar japanesische Höcker-Gänse,

2jährig, seit 1. Januar legend bis dato,

ein schöner schwarzer Pudel,

Pyrenäen-Riesengänse, Bisam-Enten zu verkaufen oder zu vertauschen. [308]

M. Schuster, Waffelnheim, Unter-Elsh.

Zu verkaufen

eine männliche Rosella, sehr schön im Gefieder, wegen Eingehens des Weibchens für 20 Mk. und eine junge weiße stirniige Portoriko-Amazone, äusserst zahm und gelehrt, für 25 Mk. bei **F. Geisler,** Sophienstr. 33. Karlsruhe (Baden). [309]

Mehrere Harzer Koller

(Nachzucht eines ff. Stammes)

mit Knorr- und Klingelrolle, Koller und Glucke sind à 15 bis 25 Mk. noch abzugeben.

Herford i./W.

H. W. Schröder.

Suche zu kaufen:

1 Zebrafinkmännchen; zu vertauschen: 20 Silberbantam gegen Grotten oder Kropftauben. [310]

Nur feine Kanarien-Sänger gebe noch ab, von einem berühmten Stamm, das Stück zu 6—10 Thlr. [311]
Kanarien-Züchterei von **Z. Gebeling** in Merseburg a./S.

Gold- und Silberfasane à Paar 38 M., kalifornische Wachteln à Paar 18 M., perische Halbblutwindhunde à 45 M., echte Grebe-Coeur- und Laflèche-Hühner à Stamm 60 M., schöne echte belgische Brieftauben à Paar 6 M. werden abgegeben, von wem sagt die Exped. d. Bl. [312]

Emil Geupel's Handels-Thiergarten.

[313] Leipzig — Konnewitz.

Die folgenden Vögel, in Nr. 5 empfohlen, sind noch zu haben: Tigerfinken, Halsbandsfinken, Atrilide, Indigo-finken, Doppelgelbkopf zu 80 M., weißstirnige Amazonen 20 M., Zebrafinken kosten jetzt nur 12 M. 50 S., Blutrumpfsittiche 27 M.

Neu angekommen: Diamantfinken, Paar 22 M. 50 S.; Schilffinken 15 M.; 1 sprechender Amazonen-Papagei zu 150 M.; 1 zahmer „Papa und Lora“ sprechender Amazonen-Papagei 30 M.; grauköpfige Inseparables (*Ps. cana*), Paar 24 M.; Bartfinken 30 M.; Ara blau, zahm, viel Worte sprechende, zu 150 M.; 1 hellrother, zahmer, sprechender Ara 100 M. Hühner: schwarze Spanier 33 M., importirte I. Preis Golditz 60 M., schwarze Cochin 1 Hahn, 1 Henne I. Preis Golditz 60 M.; Toulouse Gänse, Paar 40 M., spottbillig; 3 Stück weiße Nachtgesichter-Gänse von Indien, sehr selten, 150 M.; 1 Paar kanadische Gänse 75 M.; Karo-linen-Enten, Paar 40 M.; mexikanische Pfeif-Enten, Paar 45 M.; Brünnler, schw. R. m. w. Strichen, 60 M.; Brünnler, R. roth m. w. Strichen, 40 M.; weiße Maltsejer 15 M.; blaue Gimpel 12 M.; gelbe Pfauen 20 M.; weiße Pfauen 10 M.; schwarze Perrücken 20 M.; schwarze Kalotten 10 M.; Staare 7 M.; blaue belgische Brieftauben m. schw. Strichen und rothen Strichen, spottbillig, weil 400 Paare kaufte, 4 M. 50 S.; Römer blau, I. Preis Waldheim 30 M.; Hühnerscheden in allen Farben-Kollektionen, I. Preis 1876, Düsseldorf, 15 M.; böhmische Indianer in allen Farben (anerkannt von Berliner Züchtern für gute Leistungen 1877), Paar 30 M.; Wiener Gamseln in allen Farben 30 M.; Dompfaffe Nr. 19 und 20 pfeifen „Ach bleib bei mir“, Polka, 37 M. 50 S. pr. Stück; Nr. 6 und 7 pfeifen „Im Keller liegt ein Faß“ und Walzer, Stück 20 M.; außer diesen werden in nächsten Wochen mehrere wieder ausgelernt. Versandt auf eigene Gefahr d. B. Bei Unfällen die größte Coulanz beobachtet. Neellität bekannt. Preislisten-Versendung und Beantwortung von Anfragen gegen Beilage von Frankomark. Ausstellungen werden von meiner reisenden Vogelhandlung gegen Abschlüsse mit Vereinen besucht und kann vorzüglich bei kleinen Vereinen Belege bringen, was durch diese für günstige Resultate in die Vereinskassen erzielt.

Wenn Briefe und Sendungen nicht sofort effectuirt werden, bitte zu entschuldigen, bei der großen Ausdehnung unseres Geschäftes ist dies nicht immer möglich.

Reines Maikäferschrot, welches $\frac{2}{3}$ der Ameiseneier erspart, kräftig nährt, die Gewölbildung unterstützt und gern gefressen wird, per Paquet zu 10 Liter für 4 M. bei [314]

Theod. Mayer,
Streitberg in Bayern, Haus-Nr. 46.

Der Geflügelzüchterverein zu Ringen a. d. Ems hat abzugeben: 4 importirte alte Wellensittichmännchen à 6 M., 8 Nistkasten für Wellensittiche à 1 M., Hohlroller à 8 bis 18 M. [315]

Eine 2 Jahre alte, den ganzen Tag über singende Graudrossel, federganz, ist zu verkaufen oder gegen eine federganze, fleißig singende Kalanderlerche umzutauschen. [316]

Emil Frey,
Gunteröblum (Rheinheffen).

Zu verkaufen: ein Sako oder Graupapagei, zahm, gut sprechend, singt u. s. w., 1 zahmer Müllerpapagei, 2 weißstirnige Amazonen, 1 Surinam, 1 Wachschnabel-Lori oder Edelpapagei, 5 Blumenauflittiche, 8 Sperlingspapageien, Kanarien-Männchen und Weibchen, 1 Nachtigal, 1 rothköpfiges Inseparable-Weibchen, 1 Par Blutschnabel-weibel, 1 Par Zebrafinken, 1 Par Japan. Mövchen (braun), Goldbrütchen, Orangebäckchen u. a. m.

Suche zu kaufen: 4 Stück ausgewachsene, feste freie Wellenpapagei-Weibchen. [317]
Raumburg a. S. **Fraugott Brand.**

Eine sorgfältig zusammengesezte Sammlung frisch gestoppter Thiere, Anschaffungspreis 51 M., eine Eierammlung 15 M. gegen Kaffeentinnen, italienische Hühner und nistfähige Wellenpapageien zu vertauschen. Suche einen regelmäßigen Abnehmer von todtten Vögeln und Säugethieren, Eiern und Nestern schädlicher Vögel, sowie anderer Naturalien. Offerten befördert unter **Z. A.** die Exped. dieser Zeitung. [318]

Eine ausgezeichnete, fleißig den reinen Naturgesang vortragende **Grasmücke** à 16 M. bei **Weiglein,** Züchtereier feiner Harzer Kanarienvögel (Stamm Bergmann), **Zellingen,** Unterfranken. [319]

Für Vogelfreunde.

- Kanariensamen per 50 Ko. M. 20,50
- Hanfamen " " " " 13
- Hafserkerne " " " " 18
- Weißer franz. Hirse " " " " 21,50
- Rübsamen " " " " 24

Alles in reiner guter Waare versenden gegen Nach-nahme **Gebrüder Kühner,**
Ulm.

Bestellungen unter zusammen 12½ Ko. erhalten einen Preisausschlag von 5%. Emballage wird zum Kostenpreis berechnet. [320]

Harzer Kanarien, vorzügliche Sänger, giebt ab à 30 M. Wiesbaden. **Gustav Walch.** [321]

Für Taubenliebhaber.

Wegen Ueberfüllung meiner Schläge habe eine bedeutende Parthie meiner hochfeinen Schwanenhälse (Zitterhälse), sehr schön in Figur, Kopfbau und Schnabel, glattköpfig, latzig,

Schwarze, Rothe, Gelbe, Weiße,
Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue mit weißen Spitzen,
Schwarze, Rothe, Blauschekken;

ferner (nicht zitterhällig):

Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue, Weißköpfe,
Möhrenköpfe, Laufköpfe,

sowie auch noch Einfarbige, Spizige und Schekken, abzugeben.

Enros-Abnehmer bevorzugt. Versandt spätestens bis Ende März.

[322] **Theodor Thiel,**
Bromberg.

Kardinäle,

sehr schöne graue, gehäubte und ungehäubte Kardinal-hähne à Stück 2 Thlr. 25 Sgr.

sehr schöne Safranfinken-Hähne à Stück 2 Thlr. 10 Sgr.
Safranfinken-Weibchen 1 Thlr. 15 Sgr.

prachtvolle rothe Kardinäle à Stück 3 Thlr. 25 Sgr.,
gute Amazonen-Papageien à Stück 6 Thlr. 20 Sgr.,

einen brillanten Trupial von seltener Schönheit,
einen ganz zahmen reizenden Affen,

einen Silberfuchs aus Brasilien billig, [323]
gesunde Ankunft wird garantirt.

Bremerhaven **W. Schöttler.**

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

[324]

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 20 Graupapageien, 100 Par kleine africanische Prachtrinken, 2 blaufflügelige Sonnenvögel (*Leiothrix cyanouropterus*), 13 gelbe Brillenvögel (*Zosterops flayus*; in England Pinkpinks genannt), 3 Chinesische Elstern, 1 neu eingeführten indischen Tantalus-Zibis, 1 Par wilde Truthühner, 4 Par schwarzflügelige Pfauen; außerdem an Bierfählern 1 Par indische Elephanten (6 Fuß hoch), 1 Par bengalische Tiger, 1 Par schwarze Leoparden, 1 Wackelbär, 1 Rhinoceros, 1 Schneeschaf von Nepal, 1 Gazelle, 2 Hutaffen; schließlich 1800 Japanische Goldfische und 2 ausgestopfte junge Rhinocerosse, 1 dgl. Indischen Tapir, und 1 dgl. Aelurus (*Aelurus fulgens*).

Der Verein der Geflügel- und Vogelfreunde zu Ulm a./D.

hält seine

zweite allgemeine Geflügel=Ausstellung

verbunden mit einer Verlosung

vom 31. März bis 3. April incl. 1877

in den Räumen der Tuchhalle.

Die Ausstellung umfasst **Hühner, Tauben, Enten, Gänse, Sing- und Biervögel**, gut ausgestopfte **Vögel, Geräthschaften, Produkte, Schriften ornithologischen Inhalts** u. s. w.

Anmeldungen sind unter genauer Adresse des Ausstellers bis längstens zum **20. März 1877** an Herrn Rechtsanwalt Dr. Schott zu richten, von welchem auch Programme mit Anmeldebogen gratis zu beziehen sind.

Die freie Einsendung der Thiere hat bis zum **30. März Mittags** zu geschehen.**Loose à 40 Pf.** sind zu beziehen durch die Herren W. Gerst und Heinr. Herlinger.

Sodern wir noch bemerken, daß zu dieser Ausstellung ein vollständig neues sehr zweckmäßiges Inventar angeschafft wurde, laden sowohl zur Besichtigung als zum Besuche ergebenst ein

Der Vorstand:

Dr. Schott, Vorsitzender.**H. Herlinger**, Stellvertreter.**W. Gerst**, Schriftführer.**E. Prinzing**, Cassier.

[325]

Der Verein für Geflügel- u. Vogelzucht in Gießen

veranstaltet seine

dritte Ausstellung

[326]

am **8., 9. u. 10. April** in der großen städtischen Turnhalle daselbst.

Mit der Ausstellung ist eine Verlosung und Prämierung verbunden und sind Prospekte durch Herrn **Aug. Gabriel** in Gießen, Seltersberg E. 33 3 zu beziehen.

Der Vorstand.

Abzugeben junge Wellenpapageien à 6 Mk.

[327]

Sugo Bumcke, Landsberg a./W.

[328] Ein hübsches kleines Meßchen, sehr zahm, zu 12 Thlr. zu verkaufen. **Amalie Sübner**, Kirchplatz Nr. 5, Düsseldorf.

Habe noch abzugeben: Schönen Beo, gar. Männchen, (*Gracula musica*) 35 Mk., Rothsteißbülbüls, Männchen, (*Pycnonotus haemorrhous*) 25 Mk., Holländer Kanarien mit gekrauseter Brust 15 Mk., Weibchen 10 Mk., schöne große Kalander-Lerchen 12 Mk., schon fleißig singend. — Verjandt nur gegen Nachnahme oder Vorausbezahlung. Emballage billigt. Habe auch schöne Mehlwürmer das Kilo 12 Mk. abzugeben.

J. Sübke, Wien, III. Bezirk.

[329]

Münzgasse I.

10 Stück Goldfasanen 1875er, in Pracht

à Paar 54 Mk., ein Paar 1876er noch nicht in Pracht 45 Mk., eigner Zucht, sehr schöne und kräftige Zuchtthiere, giebt ab unter Garantie guter Gesundheit, auch gebe ich einzelne Hähne und Hennen ab.

[330]

Edm. Ludwig,
Greußen bei Erfurt.

Ein schwarzes Amsel-Weibchen zur Zucht ist für 2 Mk. zu verkaufen.

[331]

S. Baade, Neu-Ruppin, Ludwigstr. 66.

Ein Paar

Kalifornische Schopfwachteln,

kräftig und gesund, einschl. Emballage 25 Mk.

Holländer Kanarienvögel, Prima-Qualität,

ein feines Zuchtpaar, hochgelb 36 Mk.

ein do. do. (Hahn hochgelb) 30 Mk.

ein do. do. (Weibchen blaßgelb) 30 Mk.

sind zu verkaufen bei

[332]

Ad. Köhler, Gutsbesitzer,
Weißenfels a./G.

Ein nistfähiges Amarant-Weibchen gesucht. Franko-Offerten **C. Weher**, Warburg i. Westf. [333]

3 Stamm Italiener Hühner,

bezogen vom Importeur **H. Rumpf** aus Zürich, hat den Stamm mit 30 Mk. incl. Verpackung abzugeben. — loco **Pstronsna**, Post Czernitz, [334]

Otto Parczyk, Lehrer.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene
Zeitspalt mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegen genommen.

VI. Jahrgang.

Berlin, den 8. März 1877.

Nr. 10.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Nutzen und Schaden der uns nächst-
umgebenden Vögel (Fortsetzung). —
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts: Der
blauföpfige Zwergpapagei. —
Die diesjährige Vogelausstellung in London (Fortsetzung). —
Die Fehler und Entartungen des Kanariengefangs (Schluß). —
Eine Anregung. —
Anfragen und Auskunft: Verschiedenes. —
Aus den Vereinen: Bremen; Erfurt; Frankenthal; Löbejün;
Weimar; Swinemünde; Ebnau; Hamburg-Altona; Aus-
stellungen. —
In persönlicher Angelegenheit. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Nutzen und Schaden der uns nächst-
umgebenden Vögel.*)

Von Karl Ruß und Bruno Dürigen.
(Fortsetzung).

Der alte Bechstein sagt, daß der Star außer Insekten, Weintrauben, Kirschen, allerhand Beren, selbst vielerlei Getreide, Buchweizen, Hirse, Hauf u. dgl. frißt — also ein mittelbarer Hinweis auf die bezügliche Schädlichkeit des Vogels. Während Lenz, Friedrich, Brehm namentlich die ersten Angaben Bechsteins bestätigen, aber gleichzeitig hinzusetzen, daß die Stare dadurch niemals eigentlich schädlich werden, übrigens auch von Kirschen und Wein durch zweckmäßige Scheuchen leicht fern zu halten sind — rühmen Gloger in seinen Schriften und Altum-Landois nur die guten Eigenschaften des Sängers. v. Tschusi-Schmidhofen, E. v. Ho-

meyer und Siebel stimmen Lenz bei, geben also zu, daß der Star in Weinbergen und Kirschpflanzungen oft erheblichen Schaden anzurichten vermöge und empfehlen deshalb Ausstellen von Wachen, ferner Schreckschüsse u. a. Scheuchmittel. Uebrigens muß ihrer Ansicht jeder vorurtheilsfreie Mensch beipflichten, wenn sie sagen: „Dieser Schaden ist stets nur ein vereinzelter, lokaler, gelegentlicher, um dessentwillen die sehr große, allgemeine Nützlichkeit des Vogels nicht geringer erscheinen darf“ (Siebel). F. v. Droste behandelt unsern Vogel jedenfalls am freundlichsten, denn er sagt, daß die gelegentliche Plünderung der Kirschen ihm sicher zu gönnen sei, daß man es ihm nachsehen müsse, „wenn er mal ausnahmsweise in Zeiten seiner Noth unsere Kirschbäume plündert. Für Süddeutschland dürfen wir ihn jedoch nicht als den nützlichsten Vogel ausgeben, denn leider nascht er zu viel in den Weingärten.“ Zeitelles stellt sich v. Droste zur Seite, insofern es letztern Punkt anbetrifft, und fügt hinzu, daß die Nistkästen für Stare sich daher nur für solche Länder empfehlen, in denen kein Weinbau getrieben wird. Den Schaden an den Kirschen schlägt er nicht so hoch an: „Den reifen Kirschen sprechen diese so nützlichen Vögel freilich auch ein wenig zu.“ — Sehr eingehend berücksichtigen Gebrüder Müller die Nützlichkeit des Vogels; denn „unschädlich kann der Star keineswegs in allen Fällen genannt werden.“ Außer jenen Unarten, welche im Zerhacken und Ausraufen kleiner Pflänzchen (beim Suchen nach Nahrung) bestehen, richtet er auf den Kirschbäumen oft heillosen Schaden an. In den Weinbergen, denen er im Sommer durch Vertilgung der Schnecken nützt, schadet er zur

*) Wir bitten, diese Darstellung nun in der Fortsetzung aus Nr. 5 weiter lesen zu wollen.
D. R.

Zeit der Traubenreife in ausgedehnter Weise, sodas der Weinbauer allen Grund zu seiner Verfolgung hat.“ Weiter sagen sie: „Nach einer neuerdings von uns gemachten überraschenden Beobachtung plündert der Star die Nester kleiner Vögel, wenn die Jungen eben den Eiern entschlüpft sind und füttert damit seine Brut.“ Diese Wahrnehmung ist nun auch von anderen Seiten gemacht worden; immerhin betrifft sie jedoch, wie die den Star sehr in Schutz nehmenden Forscher ebenfalls zugeben, nur eine Ausnahme von der Regel. Damit wäre dargethan, daß auch diese üble Eigenschaft des doch fraglos sehr nützlichen Vogels keineswegs der ganzen Star-Gesellschaft anzurechnen ist. Und „ob die Stare“ — um noch eine Bemerkung Liebe's anzuschließen — „wie man so oft im Volke hört, andere, edlere Singvögel verdrängen, darüber liegen noch keine ausreichenden Beobachtungen Fachkundiger vor.“ — Wir müssen es verneinen und halten den Star, wenn wir ihn auch keineswegs stets und allenthalben als durchaus nur nützlich erachten dürfen, doch zweifellos dessen werth, daß er in jeder Weise geschützt und durch ausgehängte Nistkästen gehegt und angeleitet werde.

(Fortsetzung folgt).

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Vom Herausgeber.

Der blaueköpfige Zwergpapagei (*Psittacus incertus*, *Shaw*).

Eifrige und begeisterte Liebhaber auf unserm Gebiete haben Ursache, jeden neuen Ankömmling in den Handlungen mit Freude zu begrüßen; wenn ein solcher aber zu den Familien zählt, aus deren Reihen die beliebtesten und werthvollsten Gäste für die Vogelstube oder den Käfig herkommen, so heißen wir ihn natürlich desto freudiger willkommen. Dies muß nun auch vor allem mit jedem neueingeführten

Zwergpapagei der Fall sein, denn die wenigen uns bisher zugänglichen Mitglieder dieses Geschlechts sind doch ohne Ausnahme geschätzte Stubenvögel. Obwohl aber 23 Arten derselben bekannt und beschrieben sind, so haben wir ihrer doch nur zwei, welche oft und regelmäßig in den Handel gelangen (*Inseparabile* und *Sperlingspapagei*), eine dritte Art (*Grauföpfchen*) gehörte bis vor einigen Jahren noch zu den Seltenheiten, während sie jetzt allerdings — vielleicht jedoch nur zeitweise — ebenso verbreitet als allbeliebt ist. Die vierte Art (*Rosenpapagei*), die schönste und interessanteste von allen, kommt auch gegenwärtig immer nur durch Zufall und in einzelnen Köpfen in unsern Besitz.

Im Laufe des vorigen Sommers schrieb mir Herr Gaetano Mpi in Triest, daß er einen ihm noch ganz unbekanntem Zwergpapagei erhalten habe. Von der Anmuth und Liebeshwürdigkeit dieses Vogels schwärmte er in seinen Briefen förmlich. Dann sandte er ihn im November zur „Aegintha“-Ausstellung nach Berlin; durch zu langen Aufenthalt in Wien verspätete sich die Sendung leider jedoch. Ich verpflegte ihn darauf bis zur „Cypria“-Ausstellung im Januar dieses Jahres, auf welcher ihm seiner Seltenheit wegen einstimmig der erste Preis zuerkannt wurde. Da ich ausreichende Gelegenheit gefunden, ihn kennen zu lernen, so will ich ihn nach seinem Wesen schildern; zunächst sei er aber beschrieben.

Dr. Finsch, der ihn Rothhäseliger Zwergpapagei nennt, giebt die kurze übersichtliche Beschreibung (Diagnose) in folgender Weise: Kopf und Bürzel blau; Mantel braun; untere Flügeldecken roth; Deckfedern grün mit olivengrünen Endsäumen; Unterseite grau gelb. Weibchen an Kopf und Baden kastanienrothbraun; Unterseite gelbgrün. Jugendkleid grün; Stirn bläulich; untere Flügeldecken theilweise roth. Er fügt dann hinzu: „Diese auffallend gefärbte, wegen des großen Kopfes und Schnabels aber wenig zierliche Art ist der einzige Vertreter des Geschlechts auf

Die diesjährige Vogelausstellung im Krystall-Palast zu Sydenham.

(Fortsetzung anstatt Schluß).

Mit den kleinen Finken sah es aber schlecht aus und da in ihren Reihen keine Vögel sich befanden, die man nicht an jedem Tage sehen kann, so ist es besser, sie ganz zu übergehen.

Von Papageien war natürlich alles mögliche, meist zahme Gehtier zusammengeschafft, weil eben jeder Besitzer eines sprechenden grünen oder grauen Papagei meint, sein Liebling leiste Unerhörtes.

Zwei Par Paradiesfittiche, einige Buntfittiche und ein großer Lori waren in recht gutem Gefieder und im übrigen waren eben weiße und Leadbeater-Kakadus, Graupapageien, Alexandersittiche u. a. m. Wirklich interessant war ein ungeheurer Käfig mit zwei blauen Araras, welche angeblich im vorigen Jahre ein Junges in der Gefangenschaft ausgebrütet haben, ob dasselbe groß geworden, ist jedoch nicht gesagt. Eine Dame in Birmingham stellt diese stattlichen Vögel aus und fordert den hübschen Preis von 20,000 Mark für das Par, wobei sie den Käfig mit in den Kauf geben will.

Da ich die Gelegenheit hatte, ein richtiges Par dieser

Vögel vor mir zu sehen, so betrachtete ich mir dieselben scharf und kann nun ganz bestimmt ausagen, daß kein merklicher Unterschied der Farbe oder Zeichnung die Geschlechter kennzeichnet.

Außerdem waren auch noch ein kleiner Pfefferfresser, ein australischer Flötenvogel, ein Beo oder Meina, ein Riesensischer oder Jägerlist und ein Par Helmboegel (letztere in traurigem Zustande) ausgestellt.

Den Glanzpunkt der Ausstellung bildete aber das untre Ende des Zelts nächst der tropischen Abtheilung, wo zwei sehr große Nischen rechts und links dazu bestimmt waren.

Links war die Abtheilung für die Vögel Ihres Berichterstatters, welcher alljährlich eine Anzahl derselben der Ausstellungs-Kommission zu leihen pflegt, um andere Aussteller anzuspornen, der aber, um letztere nicht abzuschrecken und auch aus anderen Gründen nie für Preise konkurriert. Ich kann nur aufzählen, was hier zu sehen war, und muß eine Kritik meiner eigenen Lieblinge anderen überlassen.

Von Staren und Stärklingen waren in dieser Sammlung ein langschwänziger Glanzstar, vier kurzschwänzige Glanzstare, ein grauföpfiger asiatischer Zwergstar, (*Sturnus senex*), zwei schwarzköpfige indische Stare (*Pastor pago-*

den Sundainseln und in Indien. Hier findet sie sich aber nur auf der Halbinsel Malakka etwa bis zum 15. Grade nördl. Br. und ist in diesen Theilen eine große Seltenheit. Durch Kaffes und v. Rosenberg auf Sumatra, durch van dem Boscche auf Banka und durch Dr. S. Müller auf Borneo nachgewiesen. Nach Angabe des lektorn Forschers soll dieser Zwergpapagei sogar Worte nachsprechen lernen. Ueber die Lebens- und Nistweise fehlen alle Nachrichten. Bei dieser gänzlichen Unkenntniß scheint es mir auch noch nicht hinlänglich erwiesen, ob die für Weibchen gehaltenen Exemplare mit rothbraunem Kopfe dauernd diese Färbung behalten. Wahrscheinlicher kommt es mir wenigstens vor, daß dieselben nur im Uebergange begriffene und noch nicht ausgefärbte Junge sein werden. Leider konnte ich mir über diese Frage nicht genügende Auskunft verschaffen und folge daher den Mittheilungen, welche Moore und Horsfield, gestützt auf Dr. Cantor's Notizen machen. Lebend dürfte diese Art wol nur höchst selten einmal nach Europa gelangt sein. Doch ist die erste Abbildung, welche Shaw deutlich erkennbar giebt, nach einem Exemplare gefertigt, das bei Lady Mead neun Jahre im Käfige lebte."

Man kann wol mit Sicherheit behaupten, daß seitdem der Naturforscher Shaw (zu Ende des vorigen Jahrhunderts) diesen Papagei zuerst beschrieben, bis zu dem von Alpi eingeführten schönen Männchen kein andres in den Handel gelangt sei, denn nirgends, weder in der Literatur, noch bei allen großen Händlern, ist eine Nachricht über die Art zu erlangen. Sonderbarerweise erhielt ich aber am Montag den 26. Februar von Herrn Aug. F. Wiener in London ein soeben gestorbnes junges, noch nicht ausgefärbtes Männchen zur Feststellung übersandt.

(Schluß folgt).

darum) und ein Rosenstar. Ferner ein grüner Kardinal (selbst gezüchtet), ein Dominikaner-Kardinal, ein rothköpfiger Trupial (*Amblyramphus holosericeus*) ein indischer weißwangiger Bülbül, nebst 2 Eiern, welche derselbe, Lzl. dieselbe im vorigen Sommer gelegt hat, und eine chinesische Zwergwachtel.

Die Papageien waren durch australische Blutflügel-, Buntfittiche oder Rosellas, blauköpfige Buntfittiche, Hollenpapagei (*P. accipitrinus*), eine Amazone mit rothem Gesicht*) und eine selbstgezüchtete Nymfe vertreten.

Aus der Stippchaft der Finken und deren Verwandten waren vorhanden: Diamantvögel, Zebrafinken, Dornastrilbe, kastanienbrüstige Schilfinken, Pfaffenvögel, Ringelstrilbe und Feuerfchwanz-Amantinen (Feuerfchwanz, *Spermestes nitida*), Aurorafink, weißköpfige, zweifarbige und dreifarbige Nonnen, Bandfinken (selbstgezüchtet). Die eigentlichen Finken vertreten durch: brasilianische Schneefinken, Safranfinken in vier Generationen gezüchtet, ein Parvifink, seit drei Jahren im Käfige. An Witwen und Widafinken sodann noch: Stahlfinken oder Atlasvögel, Dominikaner- und Paradieswitwen, lektore in Winterkleide, neben einem ausgestopften Exemplar im Prachtgefieder.

*) Wol die Rothfittirige Amazone (*P. vittatus*, Bodd.). D. R.

Die Fehler und Entartungen des Kanariengesangs.

Von W. Böcker, Kontrolleur in Wehlar.

(Schluß).

Vögel, die in der Zimmerhecke verwandt sind, bekommen häufig eine gröbre Stimme, der es an manchen Stellen an der erforderlichen Rundung gebricht, namentlich dann, wenn sie nachher nicht wieder in den Gesangskästen gesteckt werden. Das ist eine Ausartung, gegen die es kein bessres Mittel giebt, als das, für die nächstjährige Hecke möglichst unter den besten jungen Vögeln auszuwählen; diese haben ein zartes Organ und werden, vollkommen ausgebildet, im Stande sein, solche alten Vögel zu ersetzen.

Eine Ausartung des Gesangs ist ferner die sehr häufig eintretende Folge der Vermischung verschiedener Stämme in der Hecke, welche von einigen Züchtern in der Absicht vorgenommen wird, dem Gesange der Nachzucht eine größere Reichhaltigkeit zu verleihen. Die desfallsigen Versuche mögen sehr interessant sein, auch zuweilen gelingen; aber in der Regel werden die jungen Vögel durch die verschiedenen Melodien der alten Zuchthähne verwirrt; es fehlen dann in der Folge die passenden Uebergänge im Gesange; es giebt kein geschmackvolles Lied und alle schönen Touren beider Stämme lernen die jungen Vögel ohnehin nur ausnahmsweise. Das in der Probenummer der „Canaria“ erwähnte Experimentiren eines Andreasberger Züchters ist nichts anderes, als der verunglückte Versuch desselben gewesen, seinen Hohlrollerstamm mit seinem Gluckerstamm in der Nachzucht zu verschmelzen. In Andreasberg hält man nichts von derartigen Versuchen und wo sie hin und wieder gemacht worden, sind sie nach den eigenen Mittheilungen der Züchter nicht gelungen.

Zum Schlusse dieses Kapitels möchte ich mir noch eine „persönliche Bemerkung“ erlauben: In einem meiner früheren Berichte habe ich gesagt, man solle,

Herr J. F. Rehbell in St. Andreasberg hatte mir 2 Tage vor Eröffnung der Ausstellung und nach Schluß des Anmelbungstermins drei angeblickt sehr feine Rollkanariensänger, trotz meines Abrahens, eingesandt. So lange hier nur das Gefieder und nicht Gesang geschätzt wird, haben Harzer Vögel wol keine Aussicht, Preise zu gewinnen. Ich brachte die Vögel auf gut Glück in die Ausstellung, schrieb die nöthigen Notizen auf einen angeklebten Zettel und war angenehm überrascht, als ich sah, welche Beachtung diese drei im Außern anspruchslosen Vögel fanden. Ich habe beobachtet, daß Leute über eine Stunde vor diesen Vögeln standen, um gebuldig abzuwarten, ob einer singen wolle. Allein die geräuschvolle Umgebung und die ungewohnte Menschenmasse waren den Vögeln wol zu beängstigend, kurz, sie blieben leider schweigsam.

Den Versandtkäfig stellte ich dazu und über den Pappkasten mit kleinen Glasfenstern und Luftlöchern, über die darin stehenden 3 Harzer Bauer und die kleinen Wasserläpfe mit Schwämmchen wunderte sich das liebe Publikum recht kindlich, die verständigen Beschauer aber hatten ihre Freude an der durchdachten, praktischen und billigen Verpackungart.

(Schluß folgt).

um eine allzugroße Einförmigkeit im Gesange eines Stammes zu vermeiden, einem Vogel, wenn er sonst schöne Touren habe, „Ein Beiwort“ gestatten, und nur dafür sorgen, daß der „Beiwort“ im Stamme nicht zu viele würden. Hierauf hat mich ein anderer Liebhaber von Kanarien, unter überaus freundlicher Anerkennung meiner Bemühungen für die Hebung der Zucht, aufgefordert, diese Aeußerung zurückzunehmen, weil er darin eine Gefahr für die Zucht guter Vögel erblicke. Ich kann nun zunächst nicht zugeben, daß meine Worte die weittragende Bedeutung haben, die der geehrte Herr so liebenswürdig war, ihnen beizumessen, will ihm jedoch gern einräumen, daß seine daraus entwickelte Ansicht theoretisch richtig und, sofern es sich um Beseitigung eines wirklich fehlerhaften Gesanges handelt, auch praktisch ausführbar ist. Es gibt aber so viele nominelle Fehler, die von sehr kritischen Kennern zwar gerügt werden und doch in Wahrheit den Werth eines guten Gesanges entweder garnicht oder nur unwesentlich beeinträchtigen. Einen dieser Fehler, wenn ich mich so ausdrücken soll, bezeichnete einer der berühmtesten Züchter mit dem „Beiwort“ und da mir dasselbe nicht ganz unpassend schien, so habe ich es in jenem Berichte wiedergegeben.

Dieses „Beiwort“ galt dem oben unter Nr. 9 erwähnten wiss wiss; hätte der Züchter es damals ausmerzen wollen, so würde es ihm seine besten Vögel gekostet haben, denn er hatte unter zehn vorzüglichen Vögeln nur einen einzigen, der frei davon war.

Ebenso besitze ich gegenwärtig in einem Stamme von zehn Vögeln zwei Exemplare, die eine Stelle weglassen könnten — das lange e — diese Vögel haben aber so überaus schöne, nur ihnen eigene Touren, daß ich überzeugt bin, jeder Züchter würde sie ohne Bedenken in die Hecke setzen. Man wolle hieraus entnehmen, daß sich die Bezeichnung „Beiwort“ nicht auf solche Fehler bezieht, die bei maßvollen Ansprüchen an den Gesang noch lästig fallen und daß ferner eine allzuängstliche Aussonderung der Zuchtvögel, das Verschwinden überaus schöner Touren aus dem Gesange der Rasse zur Folge haben müßte. Es wäre dies letztere indessen umsomehr zu bedauern, als ohnehin seit den letzten 20 bis 30 Jahren, wie sich ältere Liebhaber und Züchter erinnern werden, manche schöne Gluckerpartie im Gesange selbst der besseren Vögel nicht mehr vorkommt.

Eine Anregung.

In Folgendem möchte ich einen Vorschlag machen, der hoffentlich allgemeinen Beifall findet. — Nach meiner Ansicht müßte es nämlich sehr interessant sein, wenigstens annähernd zu wissen, welche Arten, bzgl. welche Anzahl fremdländischer Vögel binnen Jahresfrist in Deutschland gezüchtet worden sind. Wie wäre es nun, wenn Sie in der „Gefiederten Welt“ sämtliche Liebhaber aufforderten,

ihnen die während des Jahres erzielten Züchtungserfolge (vielleicht im Januar und Juli mitzutheilen?*) Es dürfte dann wol ein ziemlich vollständiges Bild der Zucht der Jahre 1876—77 zu erwarten sein und eine alljährliche Wiederholung der Zusammenstellung müßte noch interessanter erscheinen, da dann die hoffentlich immer zahlreicher werdenden Liebhaber für diese reizenden Vögel sicher nachgewiesen werden könnten. Auch die Angabe über die Fruchtbarkeit der einzelnen Arten, über das Verhältniß der gezüchteten Männchen und Weibchen und die Erzielung von Bastarden wären jedenfalls von großem Interesse.

Die Aufnahme dieser Zusammenstellungen in den hauptsächlichsten Zeitungen Deutschlands dürfte dann den vielen Personen — welche sich zwar für diese Vögel interessieren, aber aus gänzlicher Unkenntniß der Behandlung und Pflege nie einen Erfolg aufweisen können und welche daher, wenn man von Züchtern spricht, die Achseln zucken — zeigen, daß die Ergebnisse nicht „angebliche“ oder „zufällige“ sind.

Was übrigens der Ausbreitung der Liebhaberei für die fremdländischen Vögel hier (in Hamburg) hauptsächlich im Wege steht, ist die vollständige Unkenntniß einer richtigen Behandlung. Die Leute scheuen sich nicht, eine bedeutende Summe für den Ankauf einiger hübschen Vögel auszugeben; aber die Par Mark für ein Handbuch haben sie nicht übrig. Dann wird der Händler gefragt: „Was frisst der Vogel“ — und damit lassen sie es genug sein. Weil es „ausländische Vögel“ sind, erscheint es jenen Leuten natürlich zweifellos, daß ihre Pfleglinge möglichst starke Wärme haben müssen und sie werden deshalb dem strahlenden Ofen recht nahe gebracht; daran aber, daß sie beim Reinmachen und Scheuern des betreffenden Zimmers gewöhnlich einem starken Zuge ausgesetzt werden, denken sie nicht. Wenn dann die kleinen Zimmergenossen sterben, so heißt es: „Ja, hübsch sind die Vögel, aber sie halten sich nicht; wir haben unsere so sorgfältig behandelt, aber sie sind doch gleich gestorben; es ist Unsinn, Geld dafür auszugeben“ u. s. w. Ein klares Beispiel dieser Unkenntniß sah ich am 1. November, dem Umziehtag. Auf der Spitze eines Möbelwagens, welcher vor einem Hause hielt, stand ein unbedeckter Käfig mit einem Pärchen Amaranten — und das bei vier Grad Kälte und lebhaftem Ostwind! Selbst manche Händler wissen nicht viel mehr von diesen Vögeln. So zeigte mir erst neulich ein nicht unbedeutender Vogelhändler einige graue Astrilde, welche er Australier nannte und als australische Vögel, die jedem Kältegrade trocken könnten, bezeichnete. Natürlich soll er es noch beweisen. E. Hald.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Fr. Geißler: Die dunkeläugigen Graupapageien sind ungünstigen Einflüssen leider nur zu leicht zugänglich — und auch der Ihrige ist nach meiner Ueber-

*) Dazu sei — ganz mit der Ansicht des Herrn Verfassers einverstanden — hiermit aufgefordert. D. R.

zeugung verloren. Die Schwäche beim Klettern und der Ausdruck krampfhaften Schmerzes durch Verbrechen der Augen sind sichere Anzeichen, daß er an den edleren inneren Organen leidet und da giebt es, wenigstens nach meinen bisherigen Erfahrungen noch kein erfolgversprechendes Hilfsmittel. Versuchen Sie zweimal im Tage $\frac{1}{2}$ Gran schwefel-saures Chinin, doch müssen Sie dasselbe ihm mit Gewalt eingeben, da er es gutwillig nicht nehmen wird.

Herrn Wilh. Beitelstein: Ihre Amazone leidet an Rheumatismus in den Beinen, welchen sie wol durch Zug oder plöthliches, bedeutendes Sinken der Temperatur beim Reinigen der Zimmer des Morgens bekommen hat. Da der Zustand zugleich krampfhaft ist, so ist guter Rath theuer. Galtten Sie sie nun in dem Käfige sauber und trocken, durch Unterlegen von dickem Löschpapier, und an einem warmen Orte. Dann bepinseln Sie ihr, aber vorsichtig und schwach die gelähmten Beine alle drei Tage einmal mit Petroleum und wickeln Sie Baumwolle darum, vielleicht erholt sie sich noch.

Herrn Friz Holzthiem: 1. Ein Feder sieht die uns umgebende freilebende Thierwelt durch die Brille seiner Kenntnisse, seiner Neigungen und Liebhabereien und am meisten wol durch die seines persönlichen Interesses an. So kommt es, daß die Jagdzeitungen die von allen Kundigen und Unkundigen als durchaus nützlich erachteten Gullen „sämtlich ohne Ausnahme“, ebenso die Buffarde, als sehr schädlich bezeichnen, weil dieselben zuweilen auch ganz kleines, noch hüßloses Wild rauben. Die Verbreitung dieser Anschauung ist umfomehr zu beklagen, da die Jäger ja eben die Macht haben, alle diese Thiere nur zu sehr zu verringern. 2. Wenn der Wamsfittich des Herrn Pastor Borach die Färbung des Männchens am Kopfe und die Färbung des Weibchens an der untern Schwanzseite zeigt, so ist das eben eine Varietät, wie sie zuweilen vorzukommen pflegt.

Herrn Rentier Aug. Hoff: Ihre Goldfasan-Henne war an Entzündung des Darmkanals und Bauchfells gestorben. Dieselbe kann sie durch Erhaltung, wenn sie vielleicht mit dem Bauch auf kaltem Steinpflaster gefessen hat oder durch eisiges Trinkwasser oder auch durch verdorbenes Futter bekommen haben.

Herrn Albert G. Mayr: Ihr großer, stattlicher Spanierhahn war in derselben Weise gestorben, wie die Goldfasanhenne des Herrn Aug. Hoff und wir bitten das Gesagte zu beachten.

Fräulein Anna Homeyer: 1. Manche Züchter halten die vorjährigen jungen Kanarienvogelchen für die besten zur Zucht. In einem Aufsatz von Herrn Böder, welcher in der nächsten Nr. beginnt, werden Sie Anleitung zur Wahl der Zuchtweibchen finden. 2. Kanarienvogel und Dompfaffen vertragen sich in einem bloßen Schmuckkäfige gut. Ueber ihr Verhalten zur Nistzeit lesen Sie in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ nach. 3. Es kommt garnicht selten vor, daß Vögel aus der Mauser mit einem völlig veränderten Gefieder hervorgehen. 4. Ihre Beobachtung, daß der große Kater Dompfaffen u. a. freisliegende Vögel in der Stube unbeachtet ließ, dagegen bei einem Sprunge nach dem Vogel im Käfige ertappt wurde, spricht immerhin für seine Ueberlegung, denn im ersten Falle wußte er Sie jedenfalls in der Nähe und im letztern glaubte er Sie fern.

Herrn R. E. in Rattowitz: Das überfandte Huhn war an keiner ansteckenden (epidemischen) Krankheit gestorben, sondern an Lungenwindstucht, die es wol schon recht lange gehabt.

Herrn Oskar Werner in Fratte di Salerno: Sobald die selteneren australischen Finken, Ringelstrilbe, Zeresinken u. a. m. in den Handel gelangen — in diesem Jahre hoffentlich reichhaltiger als im vorigen — werde ich Sie benachrichtigen und Sie können dann Ihren Freund, der von Leipzig nach Neapel reist, an mich verweisen, damit ich ihm angebe, wo er diese oder jene Art einkaufen mag.

Herrn E. in L.: 1. Ihr Trika- oder Blumenauflittich

war an Lungen- oder Brustfellentzündung gestorben, welche sich wol schon seit langer Zeit hingeschleppt hatte und ursprünglich durch Zug oder Erkältung entstanden sein mag. 2. Der Wellenfittich hatte ebenfalls Lungenentzündung, aber eine sehr heftige, augenscheinlich erst plöthlich entstandne. 3. Wenn die Wellenfittiche ihre eigenen Eier fressen, aus den Nestern werfen oder sonstige vernichten, so liegt das regelmäßig darin begründet, daß die einzelnen Pärchen in Zank und Streit leben und einander arg befehdn. Passen Sie also auf, daß Sie den Friedensförderer — es ist vielleicht nur ein einziger — ermitteln und entfernen.

Herrn Emil Schenk: 1. Das Werkchen heißt: „Der Kanarienvogel“, seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht von Dr. Karl Rusch und ist für 2,40 M. durch alle Buchhandlungen zu beziehen. 2. Ihre Anfragen finden Sie in demselben ausführlich beantwortet.

Aus den Vereinen.

Der Verein für Geflügel- und Kanarienzucht zu Bremen wählte in den Vorstand die Herren: P. Göbde, Linienstraße 11, zum Vorsitzenden; C. F. Heinemann, Humboldtstraße 131, zum Stellvertreter; Fr. Meyer, Friesenstraße 70, zum Schriftführer. H. Hoop, Balgebrückstraße 3, zum Rechnungsführer; H. Fehrmann, Fedelhöfen 32, und C. Hoffmann, Hufilterstraße 23 a zu Beisitzern.

Thüringischer Verein für Geflügelzucht zu Erfurt. Unsere geehrten Mitglieder benachrichtigen wir hiermit, daß in der obentlichen General-Versammlung vom 2. Febr. die Rechnungslegung für das Jahr 1876 einen Inventar- und Barbestand von 3044 M. nachgewiesen und daß dieselbe den Herren Franz Lerche und C. H. Schmidt hier zur Revision überwiesen wurde. Die darauf veranstaltete Neuwahl des Vorstands durch Stimmzettel fiel zu Gunsten der fünf bisherigen Mitglieder aus und es nahmen sämtliche Herren die Wahl an. — Hierauf wurde die Bildung von Abtheilungen beschlossen und festgesetzt, daß solche 1. zur technischen Unterstützung dem Vorstande dienen; 2. Stoff für die Vereinsabende bringen; 3. Besuche bei den Züchtern unternehmen; 4. An- und Verkäufe vermitteln sollen.

Die Versammlungs-Abende werden von nun an am 1. Freitag des Monats zu allgemeinen Zwecken dienen, am 2. dgl. der Abtheilung für Hühner, am 3. dgl. der für Tauben, am 4. dgl. der für Vögel gewidmet sein. In die Abtheilungen sind gewählt für Hühner die Herren: Schmerbitz, Lerche, Rud. Schulze, Markschffel und Koss; für Tauben die Herren: Adam, Stüben, Sonntag, Thess und Borchardt; für Vögel die Herren: Wiedemann, Görlig, Dr. Schulze, Hennings und Noa. — Der Verein zählt gegenwärtig 258 Mitglieder.

Der Vorstand
Ab. Wiedemann. Herm. Adam.

Der Verein für Geflügelzucht zu Frankenthal (bair. Pfalz) veranstaltet seine erste Ausstellung vom 18. bis 20. März; sie umfaßt alle Arten Geflügel, insbesondere auch Hühner, Tauben, Perl- und Truthühner, Pfauen, Fasane, Enten, Gänse, Schwäne etc., sowie Zier- und Singvögel, Käfige, Modelle von Hühnerställen, Taubenschlägen, Brutmaschinen, Nistkästen, Futterproben, einschlägige Fachschriften u. dgl. Anmeldungen bis zum 11. März an den Sekretär Herrn D. Borttscheller, kgl. Zahlmeister a. D. Einsendungen bis zum 16. März Mittags „An den Verein für Geflügelzucht zu Frankenthal (bair. Pfalz)“. Alles Nähere im Programm zu ersehen, welches von dem Schriftführer des Vereins zu beziehen ist.

Der Geflügelzüchter-Verein zu Löbejün (Provinz Sachsen) veranstaltet vom 13. bis 16. April seine erste Ausstellung von Tauben, Hühnern, Gänsen, Enten,

Sing-, Pier- und ausgestopften Vögeln, dgl. Büchern, Schriften, Käfigen aller Art etc. Anmeldungen bis zum 1. April beim Vorstande, Herrn Emil Angermann; Zusendungen postfrei bis zum 12. April unter der Adresse: In den Geflügelzüchter-Verein, Gasthof zum Adler, Verlosung am 16. April. Als Gewinne werden nur ausgestellte Gegenstände angekauft. Programme, sowie Lose à 50 Pfg. sind schon jetzt beim Vorstande zu haben.

Der Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz in Weimar veranstaltet vom 18. bis 20. März in den Räumen des Schützenhauses seine diesjährige Ausstellung, welche Tauben, Hühner, Enten, Gänse, Ziergeflügel, Sing- und ausländische Vögel umfaßt, auch werden französische Kaninchen zugelassen. Anmeldungen bis zum 10. März beim Schriftführer Herrn W. Liebeskind. Einwendungen bis zum 17. März an Herrn Schützenhauswirth Wilh. Scheller postfrei. Preise: Geldprämien und öffentliche Belobung. Verlosung am 24. März. Lose, die zugleich zu einmaligem Eintritt in die Ausstellung berechtigen, sind à 75 Pf. bei jedem Vereinsmitglied zu haben.

Ornithologischer Verein in Swinemünde. Am 16. Febr. hat sich hier der oben genannte Verein gebildet, dessen Vorstandsmitglieder folgende Herren sind: Gerichts-Bureau-Assistent Paske, I. Vorsitzender; Buchdruckereibesitzer Frißsche, II. Vorsitzender; Kaufmann Peier, Kassirer; Kaufmann Kiegel und Rentier Haefke Beisitzer.

Der Geflügelzüchter-Verein am Kollmar zu Chbau wählte in den diesjährigen Vorstand die Herren: W. A. Wünsche zum Vorsitzenden, Ernst Reichel zum Stellvertreter, Gustav Halank zum Schriftführer, August Halank zum Stellvertreter, August Kießling zum Kassensführer.

Der Samburg-Altonaer Verein für Geflügelzucht zu Samburg wählte folgende Herren in den Vorstand: Julius Bölschau zum Vorsitzenden, Th. P. Clemenz und C. F. Menke zu Stellvertretern, Karl Graff und H. C. A. Wallesen zu Schriftführern, G. Diekmann und C. H. F. Mingk zu Kassensführern, S. L. A. Schülbe und Aug. Schaeffer zu Inventarwaltern.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Gesellschaft „Freunde der gefiederten Welt“ zu Winterthur vom 1. bis 3. April. Programm und nähere Auskunft beim Quästor, Herrn Sachenburg-Stein.

Ornithologischer Verein in Aachen vom 6. bis 8. Mai, (s. Nr. 5) in den Räumen des Bernartischen Cafés. Mit Prämierung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 20. April, sowie Programme, Anmeldebogen und Lose à 75 P. beim Vorstande des ornithologischen Vereins in Aachen.

Briefwechsel.

Herrn Aug. F. Wiener in London: Der eine Vogel ist ein junges, soeben in der Ausfärbung begriffenes Männchen dunkler Amarant oder dunkelrother Atrild (*Aegintha rubricata*, [Lichtst.]) und der zweite, wie Sie ganz richtig angegeben, ein prächtiges Männchen gemalter Atrild (*A. picta*, [Gld.]) von welcher letzteren, überaus seltenen und kostbaren Art, Sie hoffentlich doch noch ein Pärchen in Ihrer Sammlung haben. — Herrn L. Hartwig: Herzlichen Dank für die freundlichen Worte! Mit Ihrem letztem Wunsch ist es leider nur so, so.

In persönlicher Angelegenheit.

Es ist wol erklärlich, daß ein angehender Zopfgelehrter, der hinter seinen Vogelbälgen hervorkommt, um nach Popularität zu haschen, bitterböse darüber ist, wenn jemand es wagt, in die Verwirrung der lateinischen Benennungen Klarheit bringen zu wollen. Wie hübsch ist es doch, wenn jeder Katalog der Ausstellungen für ein und dieselbe Vogelart einen andern lateinischen Namen hat — so heißt z. B. das allbekannte Goldbrüstchen bei Reichenbach *Pytelia subflava*, bei Gabanis *Sporaeginthus subflavus*, bei Heuglin *Habropyga subflava*, bei Gray

Estrela subflava und bei älteren Autoren: *Fringilla sanguinolenta*, Temminck*), *Estrela sanguinolenta*, Lichtenstein, *Fringilla subflava*, Vieillot; auch kommt es nicht selten vor, daß ein und derselbe Gelehrte seine früher gegebene Bezeichnung verwirft und eine neue an ihre Stelle setzt — und welch' schweres Vergehen habe ich daher begangen, dadurch, daß ich z. B. die Gruppe der Kleinen, Prachtfinken unter der Bezeichnung *Aegintha* vereinigte, um den vielen Liebhabern das Verständniß zu erleichtern! Ueber die Berechtigung, welche ich dazu habe, spreche ich hier ein andermal. Der erwähnte, hoffentlich zukünftig sehr gelehrte Ornithologe überwirft mich nun dieserhalb mit so rohen Schmähungen, daß ich mich schäme, darauf zu antworten und nur unwillkürlich frage, welcher große Dienst dadurch der Ornithologie geleistet wird? Ich darf darüber hinweggehen, umso mehr, da der im Namen der Wissenschaft auftretende junge Mensch sich bis jetzt doch noch keine anderen Sporen erworben hat, als die einer aus Versehen ihm zu theil gewordenen Vereinsprämierung.

Meine Leser will ich — in den sachlichen Verteidigungen, zu denen ich durch die natürlich nicht ausbleibenden Angriffe gedrängt werde — mit unerquicklichem Zanf nicht behelligen, zumal es doch lediglich der Brotneid ist, der einen solchen edeln Reden dazu anspornt; seine tapfere Lanze gegen mich einzulegen. Die „Gefiederte Welt“ und die „Fis“ gewinnen stetig weitere Verbreitung und meine Bücher befinden sich in den Händen Tausender; ohne dieselben würde die Vogelliehberei und Vogelsucht wol keineswegs einen solchen großartigen Aufschwung genommen haben, wie sie ihn schon seit einem halben Jahrzehnt in freudigster Zunahme zeigt. Dies könnte eigentlich als Erwiderung genug sein und wenn das Wort des alten Homer: „Aus dem Liebhaber wird ein Kenner, aus dem Kenner ein Forscher“ wirklich lebenswahr ist, so darf auch ich mir gewiß ein bescheidenes Verdienst anmaßen.

Jener junge Ornithologe bricht die Gelegenheit, über mich herzufallen, aber vom Zaun, indem er sich über den Katalog der „Cypria“-Ausstellung ereifert. Derselbe ist vom Herrn Sekretär Wagenführ aufgestellt, während Herr Dr. Reichenow die Korrektur gelesen hatte. In früheren Jahren besorgte ich die letzte und da waren allerdings keine solchen hartsträubenden Druckfehler (wie z. B. Bluthumpfsittich) vorhanden. Wenn der betreffende Herr sich nun darüber erzürnt ausläßt, daß sich in dem Katalog manche irrtümlichen Namenangaben befinden oder gar „kleiner lieblicher Papagei“ gesagt ist, so beruht dieser Aerger seinerseits eben in völliger Unkenntniß der Verhältnisse. Ich möchte doch nur wissen, wie man bei der Ausstellung des Katalogs einen Vogel von vornherein richtig bezeichnen soll, wenn der anmeldende Liebhaber ihn eben nicht kennt und irgendwie nennt. In der Ausstellung selbst müssen solche Fälle dann selbstverständlich durch besondere Schildchen berichtigt werden. In meinen in der „Boschischen Zeitung“ fast immer mit den Ausstellungen zugleich erschienenen Berichten habe ich mich stets bemüht, derartige Berichtigungen so zeitig als möglich zu bringen. Sollte jener junge Mann den Herren Händlern und Liebhabern einen Kurlus in korrekter Benennung der Vögel geben können, so würde das wahrlich dankbar angenommen werden. Im übrigen möge er es nur getrost der Zeit und wenigstens zum Theil meinen Schriften überlassen, welche nach dem Homerschen Motto wol allmählig mehr und mehr Verständniß auch in den weitesten Kreisen der Liebhaber anbahnen werden.

Die letzte Ausstellung der „Cypria“ hatte in den Geflügelzeitungen von mehreren Seiten Angriffe erfahren und ein solcher ist in den Dresdener Blättern mit Sachkenntniß und Geist widerlegt worden. Ob die betreffenden Mäkler dem doch in allgemeiner Achtung stehenden Verein damit einen besondern Dienst geleistet, das zu beurtheilen muß ich Anderen anheimgeben. Meinerseits glaube ich das

*) In meinen Werken: „Die fremdländischen Stubenvögel“ und „Handbuch für Vogelliebhaber“ habe ich, der Priorität Rechnung tragend, den Vogel als *Aegintha sanguinolenta* aufgeführt.

Recht zu haben, einen bosheitathmenden Erguß von einem sich gar wichtig in die Brust werfenden jugendlichen Kämpen gebührend zurückzuweisen, zumal derselbe, als Zukunftssornithologe immerhin sehr hoch stehend, vorläufig doch noch so aller praktischen einschlägigen Kenntnisse ermangelt, daß er den neben ihm sitzenden Herrn Wagenführer fragte: „was ist denn das?“ — ein Taubenei nämlich. Wir Liebhaber, die wir uns durchaus nicht als unfehlbar hinstellen, die wir aber genau wissen, was wir wollen und was wir können, haben wahrlich Veranlassung, einem solchen enfant terrible zuzurufen: ne sutor ultra crepidam; lieber, besser Schuster, bleib bei Deinem Leisten! Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien

mit vorzüglichem Gesänge können noch abgegeben werden. [335]
Voeder, Kontrolleur in Weplar.

Ameiseneier,

gut getrocknet, pro Kilo 3 Mk, versendet gegen Kasse [336]
A. G. Bethge, Apotheker in Elbing.

Brehm, gefangene Vögel, 2 st. Bände, geb., wie neu, Ladenpreis 26 Mk.

Löbe, Encyclopädie d. Land-, Haus- und Forstwirtschaft (enth. vollst. Anleitung z. Getreide- und Gemüsebau, Wald- und Obstbaumzucht, Blumengärtnerei, Jagd, Fischerei, Vogelzucht und -fang, Bienenzucht, Viehzucht, Hauswirtschaft und Kochkunst, gewerbl. Anlagen etc.) 7 st. Bände, m. viel. Bild., Ladenpr. 36 Mk, Siebel, Naturgesch. d. gesammten Thierreichs, 5 st. Bände mit 3500 Abbild., größt. und billigst. derartiges Werk, Ladenpr. 36 Mk

vertausche gegen ausländ. Vögel (Kakabus nicht) und zahle, wenn nothig, zu. Bei Barbezug gebe obige Werke bedeutend billiger. Off. sehe entgeg. [337]

Sempel,

Berlin, Mich. Kirchpl. 14.

Habe noch abzugeben sehr gut singende **Steinröthel**, per St. 20 Mk. Suche zu kaufen eine Stamm **Sonnerat-Hühner**. [338]

Franz Aumeier, Landstr. 55.

Linz.

Preisangabe wäre erwünscht.

Ein Weibchen kleiner Alexander-Sittich, ein Weibchen Barnards-Sittich (Bulla-Bulla), gesunde, gutgefiederte Vögel, hat abzugeben [339]

Wilh. Schneef

in Züchen, Rheinpreußen.

[340]

Zu vertauschen:

1 Par. Sperlingspapageien (alte Deckvögel, Weibchen am Bauche mangelhaft besiedert); 1 Inseparabel-Männchen; je nach Wahl 1 Indigovogel- oder Pabstfinken-Männchen gegen 2 Pärchen gesunder nistfähiger Zebrafinken und 1 Tigerfinken-Männchen. Tausche auch im Einzelnen.

Bürgerbezirk Münsterberg.

A. Richter.

Harzer Kanarienvögel,

sehr kräftige Hähne, auch Weibchen von gutem Stamm, versendet gegen Postvorschuß

Hähne à Stück 9 Mk

Weibchen à Stück 1 Mk.

[341]

Wernigerode a. Harz.

G. Klaus.

Habe abzugeben: 5 P. Schilffinken à Mk 18, 2,1 **Diamantfinken** à Mk 20, 2 P. kleine **Gistern** à Mk 9, 1 **Wbch. Nonne** (3 farbig) 7 Mk, 1 P. **Inseparables** 21 Mk, 1 f. schöne blaue **Amazone**, spricht viel, lacht, singt, pfeift, 1 dito **Surinam-Amazone**, 1 P. **Portlaubszeitige** 9 Mk, 2 Par **Bologneser Seidenhündchen**, weiß, Nase u. Augen schwarz. [342]
Bartsch, Krausenstr. 21 Berlin.

Ich suche zu kaufen: Eier von echten Pommerschen, Loulouer, Chinesischen, Japanischen, Kanadischen, Egyptischen Ganssen, oder die betreffenden Gänse selbst zu billigem Preise; habe abzugeben 2 schöne weiße Gänseriche, 2 schöne Eruthähne, sowie Landhühner und Schlotterkämme. [343]
C. Groot, Haus Oberfelde bei Lünen.

Kanarienvögel.

Kastenkäfige,

welche auch anstatt Einzelfasten zu verwenden sind. **Wasser- & Futtergläser zum Anhängen**, à Duzend 3 Mk, Verpackkiste 50 S.

Insekten-Tinktur,

als vorzügliches Mittel gegen äußere Parasiten bei **Menschen, Thieren und Pflanzen** erprobt. **Preis-Kourants** franco. [344]

M. Kasper, Breslau.

Gold- und Silberfasanen à Par 38 Mk, kalifornische Wachteln à Par 18 Mk, persische Halbblutwindhunde à 45 Mk, echte Crève-Coeur- und Laflèche-Hühner à Stamm 60 Mk, schöne echte belgische Brieftauben à Par 6 Mk werden abgegeben, von wem sagt die Exped. d. Bl. [345]

Für Vogelfreunde.

- Kanariensamen per 50 Ko. Mk 20,50
- Hanfamen " " " 13
- Gaserferne " " " 18
- Weißer franz. Hirse " " " 21,50
- Rübsamen " " " 24

Alles in reiner guter Waare versenden gegen Nachnahme **Gebrüder Kühner**,

Nim.

Bestellungen unter zusammen 12 1/2 Ko. erhalten einen Preisauflschlag von 5%. Emballage wird zum Kostenpreis berechnet. [346]

Harzer Kanarien, vorzügliche Sänger, giebt ab à 30 Mk. Wiesbaden. **Gustav Walch**. [347]

Für Taubenliebhaber.

Wegen Ueberfüllung meiner Schläge habe eine bedeutende Parthie meiner hochfeinen Schwannenhälse (Zitterhälse), sehr schön in Figur, Kopfbau und Schnabel, glattköpfig, latschig,

- Schwarze, Rothe, Gelbe, Weiße,
- Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue mit weißen Spitzen,
- Schwarze, Rothe, Blauschnecken;

ferner (nicht zitterhälftig):

- Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue, Weißköpfe,
- Mohrenköpfe, Blauköpfe,

sowie auch noch Einfarbige, Spitzige und Schnecken, abzugeben.

Engros-Abnehmer bevorzugt. Versandt spätestens bis Ende März.

[348]

Theodor Thiel,
Bromberg.

Ein Lóri von den blauen Bergen, parungsluftiges Männchen, seit 2 1/2 Jahren im Käfige und prachtvoll im Gefieder ist für 50 Mk zu verkaufen. Auskunft giebt die Redaktion. [349]

Die erste allgemeine Geflügelausstellung zu Koblenz

verbunden mit Prämierung und Verlosung findet in den Tagen vom 17. bis 20. März cr. in dem **Volk'schen Saale**, Gemüßgasse Nr. 7 statt.

Es werden alle Freunde und Verehrer der Geflügelzucht zu reger Theilnahme an derselben höflichst eingeladen. Programme über die Ausstellung, nebst Anmeldungen können auf Verlangen durch den Sekretär des Vereins, Herrn **Karl Wigand Schleid**, Kontrolleur der Koblenzer Volksbank, hier, Schloßstr. 35, unentgeltlich bezogen werden.

Die Prämierung findet am 18., die Verlosung am 20. statt. Lose à 60 \mathcal{A} sind schon jetzt bei dem genannten Sekretär des Vereins, später an der Kasse zu haben.

Der Vorstand für Vogelschutz und Geflügelschutz in Koblenz.

Pullmer. Coblenzer. Scheid.

[350]

Eine schöne 2 jährige Bullterriere-Hündin, Ohren und Schwanz gestutzt, von kleiner Rasse, schöne Figur und fern im Rattenfang ist à 25 \mathcal{M} zu verkaufen oder gegen Vögel zu vertauschen. Anfragen unter A. S. Lachstraße 9, Stuttgart. [351]

Hund gesucht, der jung, schön in Farbe, mögl. kurzhaarig, nicht über 50 Ctm. hoch und Rattenfänger ist. [352]

Offerten erbittet

F. A. Hartmann in Paderborn.

Garnfallen

für Drosseln 2 \mathcal{M} , für Rothkehlchen 2c. 1- \mathcal{M} 50 \mathcal{A} . [353] **E. Schmidt**, Kassel, Holländ. Str. 51.

Gesucht: 1 Par nistfähige kalifornische Schopfwachteln. [354]

Abzugeben in 14 Tagen 6 Wochen alte, kräftige Leonberger Hunde gelbe und schwarze à 20 \mathcal{M} . Die Alten haben 83 und 80 Ctm. Rückenhöhe. 1 reinweißes Reisvogelmännchen, tadellos im Gefieder, schon genistet à 18 \mathcal{M} . Landsberg a. W. **Hugo Bumcke.**

Zu vertauschen!

Eine weiße Pfauhenne, 1½ Jahr, kräftig und handzähm, gegen eine blaue. Erwünscht Zugabe eines Pärchens kleiner Singvögel. Zusendung gegenseitig franko. [355] Stargard i. M. **Karl J. Krull.**

Gesucht eingewöhnte, nistf. Zebrafinken. Off. erbittet [356] **Kunde in Aurich.**

Suche zu kaufen:

1 Rosella-Weibchen und möchte in Tausch nehmen einen feinen glatthartigen Pinscher, kleinste Rasse, gegen einen schönen reinweißen Bologneser, 1 Jahr alt, wenn auch zulegen müßte. [357]

Dr. Kutteneuler in Siegburg.

Zwei frischgefangene Blaudrosseln das Stück zu 20 \mathcal{M} hat abzugeben [358]

G. Wagner in Monaco (près Nicé), rue Suzanne.

Für Wildfang garantire, sowie für sicheren Transport möglichst gesorgt ist.

Alpendohlen, sowie **Alpenkrähen** à Par 24 \mathcal{M}

2 Inka-Kakabus à 45 \mathcal{M}

1 Kora-Kakadu 22 \mathcal{M}

1 Fischotter 65 \mathcal{M}

1 Silberfasanenhenne 12 \mathcal{M}

1 Rehbock, 4 jährig, kastriert, mit stattlichen Sechsergeweih 65 \mathcal{M}

2 Rehböcke, 1 jährig, à 42 \mathcal{M}

1 Neufundländer Rüde, Prachteremplar, 10 Monat alt, 175 \mathcal{M}

habe zu verkaufen, nehme dagegen Uhus, große Doppelgelbföpfe, Surinam-Papageien. [359]

H. W. Schaible
in Klein-Süßen, Württemberg.

25 Stück Kanarienhähne à Stück 8 \mathcal{M} 60 \mathcal{A} , Kanarienneibchen à Stück 1 \mathcal{M} hat abzulassen [360]

Rudolph Born zu Anklam i. P.

[361] Suche zu kaufen:

Einen fehlerfreien, ausgebildeten dunkeln Kuckucksgesperb Italiener Hahn.

Zwei bis drei Stück Gold-Fasanenhühner nebst billiger Offerte. **Otto Florstedt**, Eisleben, Kornmarkt.

Gute Harzer Roller, mit Hohl- und Bogenrollen à Stück 8-12 \mathcal{M} einschl. Verpackung hat abzugeben [362]

J. Siurta, Kl. Drenzig b. Guben i./L.

Todte Vögel aller Art zum Ausstopfen kauft

F. Müller in Hanau
Römerstraße 22.

[363]

Ein echter doppelt. Gelbkopf-Papagei (Psittacus Levaillanti) ganz junger Vogel, kerngesund, vorzüglich im Gefieder, spricht bereits einige Worte, pfeift, 2c. hat für \mathcal{M} 78 einschl. Emballage abzugeben. —

Auf Verlangen könnte auch ein sehr praktischer aus gut verzinnem Eisenraht gefertigter, geräumiger Käfig mit elegantem eisernen Fußgestell dazu abgelassen werden.

A. Suble, Buchhändler
Dresden.

[364]

Verkaufe nachstehende überzählige Vögel aus meiner Vogelstube in schönen Gefieder und nistfähig:

1 Par Gräbkleu \mathcal{M} 10. — 1 Par Rothkopfweser \mathcal{M} 12. — 1 Par Napoleonsweber \mathcal{M} 8. — 1 Par Helena-fasänchen \mathcal{M} 10. — Je ein Männchen: Amaranth \mathcal{M} 5, Hartlaubzeitig \mathcal{M} 5, Goldbrüstchen \mathcal{M} 3,50, weißköpfige Nonne \mathcal{M} 5, Silberchnabel \mathcal{M} 2,50, großes Elsterchen \mathcal{M} 5, Grauköpfiger Sperlingspapagei \mathcal{M} 9. Je ein Weibchen: Napoleonsweber \mathcal{M} 4, Orangebäckchen \mathcal{M} 4, Akrilb \mathcal{M} 3.

Verpackung per Sendung 50 \mathcal{A} . Bei Abnahme von wenigstens 4 Vögeln ist Verpackung frei. Alle Vögel zusammen mit Verpackung \mathcal{M} 80.

S. Mückel,
Homburg v. d. Höhe.

[365]

Grauköpfige Sperlings-Papageien verkauft ein gesundes, sehr brütluftiges Par für \mathcal{M} 22 einschl. guter Verpackung [366]

Adolph Köhler, Weiskensfeld a./S.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Sproffer

oder

die Nachtigal

(Sylvia philomela)

mit

besondrer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.
Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger.

Von

Dr. Josef Lazarus.

Berlin.

Preis 1 \mathcal{M} 50 \mathcal{A}

Louis Gerschel's Verlagsbuchhandlung,
32. Wilhelmstraße. SW.

[367]

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Konrad Gockmann) in Berlin. Druck: W. Elsner, Berlin, Wilhelmstraße 32.

Der heutigen Nummer liegt eine Beilage, betreffend die Geflügel-Ausstellungs-Käfige von B. Sassenhoff, Oberhausen a. d. Ruhr, bei. **Dierzu eine Beilage.**

Christiane Hagenbeck,

Handlung erotischer Vögel, Hamburg,

[368]

hat vorrätzig: hellrothe, dunkelrothe und gelbbrüstige blaue Araras; rothhaubige, weißhaubige, große und kleine gelbhaubige, Inka-, rosenrothe und Nasenkakabus; Wellensittiche, Schönsittiche, Papua-Sittiche, Singittiche; rothköpfige Inseparables (Ps. pullaria), Sperlingspapageien; Graupapageien; große grüne Edelpapageien, Amazonenpapageien, einen gut sprechenden doppelten Gelbkopfpapagei, Surinam-Papageien; Sonnenvogel, rothe und graue Kardinäle, geschlechte Reisvögel, kleinste Elsterchen, zweifarbige Elsterchen, Silberschnäbelchen, Muskatvögel, weißköpfige Nonnen, kastanienbrüstige Schilffinken, Zebrafinken, Orangebäckchen, Goldweber, Fuchsweber, Blutschnabelweber, Napoleonsweber, Feuerfinken.

Soeben trafen ein: grauköpfige Inseparables (Ps. cana), 2 Arten Kubafinken (Euethia canora und Euethia lepida); blaue Bischöfe, Cocoborus coeruleus, Safranfinken, Fringilla brasiliensis; Bläschen oder Pfäffchen, Sporophila lineola (nur Männchen).

Dritte allgemeine Geflügel-Ausstellung in Erfurt

am 7., 8. und 9. April 1877

im Theater und in den Räumen von Gelling's Garten.

Prämiation am 7. April mit I. und II. Preisen durch Staatsmedaillen, Geldprämien und ferner Ehrenpreise, außerdem werden für die vorzüglichsten und größten Leistungen für Hühner, Tauben, Vögel sowie Kanarienvögel noch je ein silberner Becher gegeben.

Verloosung am 10. April, wozu Loose à 50 Pfg. schon jetzt zu haben sind.

Anmeldungen von schönem Geflügel werden bis 26. März an Herrn Hermann Adam in Erfurt erbeten und sind Programme von demselben franco zu beziehen.

Der Vorstand

des Thüringischen Vereins für Geflügelzucht zu Erfurt.

[369]

Der Verein für Geflügelzucht in Köln am Rhein,

bisher unter dem Protectorate Ihrer Königl. Hoheit der Frau Prinzessin Karl von Preußen hält seine

fünfte allgemeine Geflügel-Ausstellung

verbunden mit Prämiation und Verloosung,

am 25., 26. und 27. März cr.

im Viktoria-Saal (Waidmarkt), Köln.

Anmeldungen erbitten wir bis zum 18. März an Herrn Jul. Soh. Clasen in Köln (Hahnenstr. 17.), von welchem auch Programme und Anmeldeformulare zu beziehen sind.

Als Prämien werden große Vermeil-, silberne und bronzene Vereinsmedaillen mit dem Wappen der Stadt Köln gegeben.

Loose à 50 Pfg. sind durch den Redanten Herrn Chr. Wink, Ehrenstraße, Köln, zu beziehen.

Sämmtliches zur Verloosung kommendes Geflügel zc. wird auf der Ausstellung angekauft.

Der Vorstand.

[370]

Handlung erotischer Vögel

von Karl Seidler, Halle a. S., Glauchaische Kirche 3.

empfiehlt feine und sprechende Finken, einige davon flöten wie Glockentöne, sind auch fingerzähm; fromme Amazonen, Surinam, kleine Gelbköpfe, Gelbnacken, Loris, Zwerg-Araras alle sprechend und fingerzähm; Inka-Kakabus, Pennantis; jap. Nachtigallpare; rothe Kardinäle; graue Sittiche verschiedener Arten; alle Sorten Prachtfinken, Futterarten; Goldfische zc.; auch ganz feine Parzer-Kollern.

(Briefbeantwortungen nur gegen Briefmarke).

[371]

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 10 Par rothe Kardinäle, 1 Par Schneulen, 3 Goldfasanen; an Vierfüßlern: 1 geschirrte Antilope, 2 Rehe, 1 Par Flugbeutel, 1 Ameisenigel, 6 grüne Meerkatzen, 6 Kapuzineraffen, 5 Nachtaffen; schließlich einige große Riesenschlangen.

Ein nistfähiges Nymphe-Weibchen und ein Par nistfähige Zebrafinnen, nicht zu alt, ein Silberbantam-Hahn, nicht zu alt, sucht zu kaufen und erbittet Offerten. —

1—1 Italiener Hühner, weiß, jung, zu 15 *M.* 1 Zeisig-Bastard-Männch. sehr schön zu 9 *M.* 1 Distelfinken-Bastard-Männch. sehr schön, prämiirt, zu 15 *M.* zu verkaufen. [373] Aug. Hoff, Münster i. W. (St. Mauritz.)

[374] Rebhühner Hähne à St. 2 *M.*, Stare à St. 1 *M.* 50 *S.* Feldlerchen 1 *M.* u. a. m. gebe ich in Tausch für kleine Prachtfinken. Frau F. Langner, Liegnitz, Mittelstr. 52.

Abzugeben sind: 1 Par tadellose Nonpareils; zu kaufen gesucht wird oder dagegen in Tausch genommen ein möglichst weißes, nistfähiges junges Mövchen-Weibchen und einige Blutschnabelweber-Nester. Näheres durch die Expedition dieses Blattes. [375]

[376]

Brut-Gier

rein gelbe Kockin und Italiener, Spanier mit r. m. G. Crève-coeur, Kampf-Bantam m. Silberbehang à St. 30 *S.* Verpackung billigst. Sämmtliche Thiere rein, sehr schön, Masse ächt. Sendung per Nachnahme durch C. G. Hoffmann, Görlitz, Kränzelsstr. 27. II. G.

Mein großes Lager reinweißer prima indischer

Perlhirse,

beste Fütterung für fremdländische Stubenvögel à 39 Mark (13 Thlr.) per Originalballen von 100 Kilo Brutto mit Sack ab per Cassa erlaube ich mir in empfehlende Erläuterung zu bringen. [377]

C. G. Schaub,

vormals F. Sennhenn, Kassel, Hessen.

P. S. Proben von Hirse, sowie auch von anderen Vogelfutter-Samereien gratis und franko.

Eine zahme Spottdroffel,

welche so zahm ist, daß sie in und aus den Käfig fliegt, kommt auf Hand und Kopf und singt dabei ihr herrliches Lied, kein zweiter Vogel kann schöner im Gefieder und Gesange sein; außerdem auch 3 andere Spottdroffeln habe billig zu verkaufen [378] Wilh. Schöttler, Bremerhaven.

Zoologischer Garten, Basel.

Zu verkaufen: Schneefinken (*Fringilla nivalis*) à Fr. 6 und Alpenfluevögel (*Accentor alpinus*) à Fr. 8, Wylesbury-enten à Fr. 10, 1 Par schwarze Schwäne von 1876 zu Fr. 200, 1 Par Berkskolorfasanen, Halbblut zu Fr. 30. [379] C. Ed. Sgmann, Direktor.

Ruhstar, Nonpareil, Hartlaubszeisige à Stück 7 *M.* Sämmtliche Vögel sind gut im Gefieder und ausgezeichnete Sänger. [380]

Schirpe,

Liegnitz, Schloßstr. Nr. 14.

Empfehle Indigo und Nonpareils 8 *M.*, rothe Kardinäle 12 *M.* dito à Par 18 *M.*, graue mit rother Haube 9 *M.*, dito à Par 18 *M.*, weiße Reibvögel à Par 30 *M.*, Sap. Mövchen à P. 18 *M.*, imp. Wellen-Sittiche à P. 20 *M.*, Inseparabel à P. 20 *M.*, Gras-Sittiche à P. 18 *M.*, grüne Kardinäle à P. 38 *M.* — Blutrumpf-Sittiche, Weibchen, à 12 *M.* — Goldbrüstchen, Orangebäckchen, Atrilde, zweifarbige Elsterchen à P. 6 *M.* — 1 Amazonen-Papagei, prachtvoll im Gefieder, 1 Jahr alt, zahm und etwas sprechend, 45 *M.* — 1 Goldkronen-Papagei 36 *M.*, 1 schwarzer Papagei, zahm und sprechend 60 *M.*, 1 Fafo oder grauer Papagei, spricht etwas, akklimatisirter Vogel, 50 *M.*, verschiedene Kakabu's, darunter ein weißer mit rother Haube, außergewöhnlich zahm, kommt auf den Finger und läßt alles mit sich machen, schreit und beißt nicht, wofür einstehe, pfeift und spricht, als: „Papa“, „Lora“ etc., Preis 120 *M.* Versandt unter Garantie für lebende Ankunft. [381] Reiners zoologische Handlung, Braunschweig.

Emil Geupel,

Handelsthiergarten,

Leipzig-Gonnwitz.

Neu in prachtvollen Exemplaren angekommen!

Muskatfinken, Par 5 *M.*Sonnenvögel, richtige Pare 30 *M.* MännchenStück 18 *M.*

Von Bombay angemeldet für mich schwimmend Niesentauben, verschiedene exotische Tauben, Tigerrinken, Kronen-Affen. [382]

Rothe Kardinäle,

prachtvoll im Gefieder, hochroth und garantirte gute Sänger, à Stück 3 Thlr. 25 Sgr., ebenso schöne graue Kardinäle à Stück 3 Thlr. sehr schöne Safranfinken Par 3 Thlr. 10 Sgr. Garantie für gesunde Ankunft. [383] Bremerhaven. Wilh. Schöttler.

Sabe abzugeben: 1 jung. gelehrigen Star, der verschiedenes spricht, niest und eine Melodie singt, Pr. 15 *M.*, 2 junge schwarze Amfeln, fleißige Sänger, à 8 *M.* [384] August Duse, Berlin, Linkstr. 45.

Für Kanarien-Züchter und Liebhaber empfiehlt

Bestkäfige, à Stück *M.* 8. 50 incl. Emb.,

Nistkästchen, à Dbd. 5 *M.*,

Gefangkästen mit Bauer, à St. 3 *M.* incl. Emb., sogen. Gimbelsbauer, mit Thürchen, Schublade und gläsernem Trinkgefäß zum Herausnehmen, à Dbd. 8 *M.*,

Rollerkäfige aus Kanneholz, fein polirt, div. Futter- und Trinkgefäße aus Glas, à Stück 4 *M.* 50 *S.* incl. Emb.

Für solide Arbeit letzte Garantie. [385] St. Andreasberg i./H.

C. Lange.



Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Bfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

VI. Jahrgang.

Berlin, den 15. März 1877.

Nr. 11.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Nutzen und Schaden der uns nächst-umgebenden Vögel (Fortsetzung). — Die diesjährige Vogel-ausstellung in Baden (Schluß). — Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts: Der blaueköpfige Zwergpapagei (Schluß). — Welche Kanarienvögelchen sollen wir in die Kette setzen? — Zur Vertilgung der Vogelmilben. — Anfragen und Auskunft: Manchesterlei. — Aus den Vereinen: Greifswald; Wien; Erfurt; Essen; Halberstadt; Elberfeld; Lingen; Dsnabrück; Winterthur; Darmstadt; Demmin; Ausstellungen. — Bücher- und Schriftenschau. — Briefwechsel. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Nutzen und Schaden der uns nächst-umgebenden Vögel.

Von Karl Ruß und Bruno Dürigen.
(Fortsetzung).

Die Lerchen-Arten, welche bei uns heimisch sind, zeichnen sich alle durch trefflichen Gesang aus. „... Schon um des Gesangs willen verdammten wir die Lerchengarne, in denen Tausende alljährlich zur Oktoberzeit gefangen werden und unter dem Daumendruck des Vogelstellers sterben müssen. Solch' edle Sänger verdienen einen andern Tod... Weniger als der Gesang für ihren Schutz ist der Nutzen von Bedeutung, welchen unsere Lerchen bringen.“ Mit diesen Worten leiten Gebr. Müller ihre Besprechung des Nutzens und Schutzes der Lerchen ein. Alle anderen Forscher sagen im allgemeinen dasselbe, nur daß sie den bzgl. Nutzen dieser Vögel mehr oder minder hoch anschlagen. — Am häufigsten kommt

in Deutschland die Feldlerche (*Alauda arvensis*, L.) vor. Nach Bechstein besteht ihre Nahrung in Insekten, deren Larven und Eiern, in allerhand kleinem Gesäme und im Herbst und Frühjahr in Hafer, welchen sie durch Schlagen auf dem Boden aushüllt; auch grüne Saat, allerhand Spitzgras und Kräuter frisst sie. Lenz stimmt diesen Angaben zu; v. Droste hält sie (und die Haideleerche) namentlich für die Landwirtschaft nützlich, denn „im Sommer nähren sie sich von jenen Kerbtieren und Larven, welche sie im Getreide finden und von denen die meisten schädlich und fast keine nützlich sind; im Herbst und Winter aber von ausgefallenem Getreide und Unkrautsamen. In großen Schwärmen tragen sie nicht unwesentlich zur Reinigung der Brachfelder bei.“ Siebel pflichtet diesem Urtheil folgendermaßen bei: „Ein strenger Feld- und Wiesenbewohner und sehr eifriger Insektenvertilger während des Sommers, ist die Feldlerche für unsere Acker- und Gartenkultur einer der allernützlichsten Vögel. Ich habe Hunderte von Magen der in Halle auf den Markt gebrachten Lerchen geöffnet und alle ohne Ausnahme nur von Unkrautsamen, mit ganz vereinzelt Käferresten, frozend gefüllt gefunden, muß also auch die Lerchen im Herbst für nützlich erklären. Allerdings fressen sie Hirse und Getreide sehr gern, aber sie lesen nur die am Boden liegenden Körner auf und richten dadurch nirgends empfindlichen Schaden an.“ — Es wäre wol überflüssig, auch die beiden anderen unserer Lerchenarten einzeln einer Betrachtung zu unterziehen, da sie erstens in Nahrung und Nutzen von jenen fast garnicht abweichen und zweitens die meisten Kundigen in ihrem Urtheil auch

alle drei Arten zusammenfassen. Gloger sagt: „Sie verursachen nicht den allermindesten Nachtheil, da sie vom Getreide nur das Ausgefallene oder nach der Saat Obenaufgebliebene auflesen; sonst aber fressen sie nur theils Insekten, theils Unkrautsamen“. Aehnlich v. Tschusi-Schmidhofen: „Sie leben im Frühling und Sommer hauptsächlich von Kerbthieren und Würmern, im Herbst auch von verschiedenen Sämereien und verschmähen, wie schon Naumann beobachtete, auch den Schierlingsamen nicht.“ Wenn auch v. Frauenfeld die Lerche nicht zu den „Insektenfressern vom höchsten Range“ stellt, so will er ihren Fang, bzgl. ihre Tödtung in jeder Beziehung ausnahmslos verboten wissen. — Indem nun diese, wie alle Forscher und Naturfreunde überhaupt, den Lerchenfang im Großen als „wahrhaft sündlich“ bezeichnen und die sächsische Regierung in gewiß nicht genug zu lobender Weise diesen Fang jetzt verboten hat — so muß es um so bedauerlicher erscheinen, wenn ein Gelehrter als Vertheidiger jener Feinschmecker sich aufwirft, zum mindesten den Lerchenfang im Großen als garnichts so Schlimmes ansieht, da „trotz aller Humanität fette Leipziger Lerchen ein ausgezeichnete Federbissen sind und man bis jetzt noch nicht gehört hat, daß die so fruchtbare Leipziger Ebene durch die Lerchenjagd in ihrem Ertrage Schaden gelitten habe“ (R. Voigt). Noch schlimmer freilich, daß auch die ornithologischen Rathgeber der Reichstagskommission für den Lerchenfang sich ausgesprochen haben! Fassen wir aber die Ansichten der Mehrtheit der Vogelfundigen mit den unserigen zusammen, so können wir die als Frühlingboten und herrliche Sänger allbeliebten Lerchen auch unter den nützlichsten aller samenfressenden Singvögel mit obenan stellen.

Ihnen reihen wir die Ammern (die Verbin-

dingsglieder der Lerchen mit den eigentlichen Finken) an, weil sie hinsichtlich des Nutzens hinter jenen kaum zurückstehen dürften und eine Art, der **Graunammer** (*Emberiza miliaria, L.*), in seiner Ernährung den Lerchen fast vollständig gleicht, insbesondre — wie v. Droste auch hervorhebt — auf Rapsfeldern durch Vertilgen der kleinen Rapskäfer sehr nützlich wird. Als Deutschland angehörig haben wir vier Arten zu verzeichnen: den **Gol-** (*E. citrinella, L.*), den **Garten-** (*E. hortulana, L.*), den **Nohr-** (*E. schoenioides, L.*) und den bereits erwähnten Graunammer. Unter ihnen ist wiederum der Goldammer am bekanntesten, weil verbreitetsten. Alle sind nützlich, denn sie verzehren nicht nur im Frühjahr und Sommer Insekten, „besonders Raupen, mit denen sie vornämlich die Jungen füttern“ (Reichstein, ebenso Naumann), sondern sie vernichten auch in der übrigen Zeit des Jahres viele schädliche Sämereien. Außer diesen verzehren sie zwar zugleich andere Sämereien (Gras-, Hafer, Gerste), doch nicht ölige und werden daher auch hierdurch nicht (wie die Finkenarten) schädlich. Lenz hebt namentlich den Nutzen des Goldammers hervor: „durch Vertilgung vieler Raupen, namentlich derjenigen, welche dem Kobl schaden, wird er sehr nützlich.“ Ebenso betont Gloger, daß die Ammern mehr als andere körnerfressende Singvögel „es gewöhnt sind, Insekten zu verzehren und, wenn sie Junge haben, diese damit zu füttern.“ Altum, Siebel, Brehm, v. Droste, v. Tschusi-Schmidhofen, Gebr. Müller u. A. stimmen auch Alle mit uns darin überein, daß die Ammern nützliche Vögel sind, welche — um mit den Worten der letztgenannten Kenner zu schließen — „Schonung verdienen, wo sie sich zeigen mögen.“

(Fortsetzung folgt).

Die diesjährige Vogelausstellung im Krystall-Palast zu Sydenham.

(Schluß).

Das Beste pflegt ja aber stets zuletzt zu kommen und so wollen auch wir uns zum Schluß der mit dem höchsten Preise gekrönten Sammlung des Herrn Dr. Karl Ruß zuwenden, welche, wie schon erwähnt, in einer großen Nische rechts von der Thüre, welche zur tropischen Abtheilung des Glaspalastes führt, aufgestellt war.

Zuerst fallen uns da 3 Par Reiskvögel ins Auge, ein Par ganz reinweiß, ein Par fast reinweiß, nur blau überhaucht und ein Par weiß- und blaubunt gefleckt. Diese von Dr. Ruß selbstgezüchteten Prachtexemplare fanden natürlich viele Bewunderer.

Zunächst kamen ein Par reinweiße, ein Par gelb- und ein Par braunbunte japanische Mövchen mit 3 Par sehr verschieden bunten Jungen, alle in bester Beschaffenheit. Dazu auch 1 Par größte Elsterchen (*Spermestes fringillina*) mit noch unausgefärbten Jungen.

Dann 2 Par japanische Sonnenvögel (*Leiothrix luteus*) ebenfalls von Dr. Ruß gezüchtet, was man, so viel ich weiß, in England noch nicht zu Wege gebracht hat.*) Ferner ein Par gezüchtete, vollkommen ausgefärbte und sehr prächtige Pfauenkopfsittiche nebst Jungen im Mai 1876 gezüchtet und ebenso grauköpfige Zwergpapageien nebst Jungen.

*) In Deutschland ist diese Züchtung bereits mehrfach gelungen.
D. R.

Ob ich nun die von Dr. Ruß ausgestellte Sammlung von Webervögeln nebst deren Nestern oder die ausgestellten Bastarde interessanter nennen soll, ich weiß es nicht; es hängt dies wol vom persönlichen Geschmack ab.

Leider ist die Jahreszeit, in welche die hiesige Ausstellung fällt, für Webervögel nicht günstig, denn in ihrem Winterkleide sind diese Vogelarten selbst für den Kenner schwer zu unterscheiden. Die Sammlung der in der Vogelstube gebauten Nester, welche an einem großen Baumast möglichst naturgetreu befestigt waren, entschädigte aber reichlich für das fehlende Schmuckgefieder der Webervögel, welche diese kunstvollen Nester erbaut hatten. Da war der gem. Bayaweber nebst Jungen, Brutnest und Vergnügungsnest; der Bengalen-Weber mit Brut- und Vergnügungsnest; der Manjar-Weber mit seiner Nachkommenschaft und häuslichen Einrichtung; der dottergelbe Weber mit völlig abweichendem Neste und der kleine Maskenweber mit dem interessanten retortenförmigen Gebäude, ja sogar mit Nestern, welche der Schelm aus Bequemlichkeit in die Nester seiner größeren Vetter hineingewebt hatte.

Die von Herrn Dr. Ruß ausgestellten Bastarde waren: 1. eine Kreuzung von Helenasafänchen und Schmetterlingsfink, Männchen, ein schöner kräftiger Vogel, ähnlich der erstern Art, aber mit den rothen Backen der letztern; 2. ein Mischling von Silberfasänchen und Helenasafänchen, weniger auffallend, doch in seiner zartgewellten Färbung eigentlich noch interessanter; 3. ein Mischling von zweifarbigen und kleinem Elsterchen, dem erstern ähnlich und

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Vom Herausgeber.

Der blaueköpfige Zwergpapagei (Psittacus incertus, Shaw):

(Schluß).

Der Papagei zeigte in seinem Wesen zunächst einen merklichen Unterschied den Verwandten gegenüber; er war langsamer, fast möchte ich sagen gravitätischer, aber auch ungeschickter in den Bewegungen als jene. Sodann erschien er von vornherein dreiflügeliger und zutraulicher. Dem Inseparable ähnlich, führte er einen gar wunderlichen Tanz aus, jedoch keineswegs mit ausgebreitetem Schwanz und unter Flügelklappen, sondern beinahe so, wie der bekannte Mohrenkopf, hoch aufgerichtet, das Schwänzchen hinuntergestreckt und mit gleichsam würdevoll hängenden Flügeln, während er seinen komischen, anfangs in leisen melodischen und dann plötzlich in langgezogenen, gellenden Tönen bestehenden Sang erschallen ließ. Obwohl ich ihm die mannigfaltigste Nahrung angeboten habe, so nahm er doch hauptsächlich nur Hanf; von Kanariensamen, Hirse und gefochtem Mais nur wenige Körner; Eierbrot, Früchte oder dgl. rührte er niemals an. Nachdem die „Cypria“-Ausstellung vorüber war, starb er leider, wol infolge eines Gehirn- oder Herzschlags, denn er war fast plötzlich todt und die Untersuchung zeigte jene beiden Theile mit dunklem Blut übermäßig angefüllt; sonst war nichts Auffallendes aufzufinden. Ich füge nun noch eine genaue Beschreibung des Afrikanischen Vogels an:

Kopf noch nicht vollständig hyazinthblau ausgefärbt, Stirn fast reinblau; Ober- und Hinterkopf grüngrün durchschimmernd, gleichsam blau geschuppt, die Federn am Grunde bräunlichgrün; Mantel und

kleinste Schulterdecken schwärzlichgrün; Flügeldeckfedern grasgrün mit gelbgrünen Säumen, die kleinen Deckfedern am Buge bläulich gespitzt; an der Achsel erst wenige braunrothe Federn; Schwingen erster und zweiter Ordnung an der Außenfahne grün mit ganz feinem, gelbem Saum, an der Innenfahne schwärzlich mit breitem hellen und feinem gelben Saum, die erste Schwinge ganz schwarz mit hellerem Innensaume; Deckfedern der Schwingen erster Ordnung blaugrün; Bürzel und obere Schwanzdecken grün, jede Feder breit ultramarinblau gerandet; die mittelften Schwanzfedern grün, die übrigen grünlichgelb mit zartem, grünem Saum an der Außenfahne und dunklem, bläulichem Schaft; Hals und Unterseite gelblichgrün, Brustseiten bläulichgraugrün; Bauch und Schenkel bläulich angefliegen; während das Roth an den Achseln kaum hervortritt, erstreckt es sich von der Achsel längs des Flügelbogens bis beträchtlich an der Seite hinab, so daß es unter dem zusammengeklappten Flügel fast hervorschimmert; der hintere Unterleib und die unteren Schwanzdecken sind gelbgrün. Oberschnabel korallroth mit weißlicher Spitze, Unterschnabel hornbraun; Auge hell gelbgrün; Füße braungrau.

Er ist etwas verschieden von den Exemplaren im Berliner zoologischen Museum, welche bedeutend älter sein dürften. Vielleicht liegt auch eine anderweitige Abweichung vor, wie solche ja nicht selten bei den Papageien vorzukommen pflegt.

In den in der vor. Nr. über die Heimat gemachten Angaben, welche ich dem vortrefflichen Werke „Die Papageien“ von Dr. Otto Finsch entlehnt, habe ich mich insofern geirrt, als die Behauptung, daß dieser Zwergpapagei Worte nachsprechen lerne, von dem Forscher Mottley gemacht ist. Schade nun aber,

nur bei scharfem Blick erkennbar. Zwei wundervolle Exemplare nahmen aber die Aufmerksamkeit vor allem in Anspruch und zwar: 4. ein Abkömmling vom kastantenbrüstigen Schilfsittich und dem weißköpfigen Nonnenvogel, der erstern Art ähnlich, doch auch mit Merkmalen der zweiten; 5. ein Bastard vom Diamantvogel und Zebrafink, der prächtigste von allen, welcher die schönen Färbungen und Zeichnungen dieser beiden bunten Arten in wunderlieblicher Weise vereinigt. Eine Anzahl noch anderer, von Dr. Kuf gezüchteter*) aber bereits verstorbener und daher ausgestopft eingelangter Bastarde waren in einem Glaskasten aufgestellt.

Doch einmal muß das Ende meines schon ungebührlich langen Berichts kommen.

Es sei deshalb nur noch erwähnt, daß die ganze höchst werthvolle Sendung ohne jeglichen Unfall von Berlin hierher gelangte.

Die Ausstellungs-Kommission nahm nicht nur die Sendung mit vieler Freude auf, sondern sie wollte mir noch unverdienterweise Dank dafür schulden,*) daß Herr Dr. Kuf ausgestellt habe; sie räumte seinen Vögeln unaufgefordert den Ehrenplatz ohne Beschränkung bezüglich des Raumes ein, beschützte sie durch eine Barriere gegen zu nahe Andringen des Publikums und verzichtete auf Standgeld.

Herrn Reybells St. Andreasberger Kanarien hätten bei buchstäblicher Befolgung des Reglements garnicht zugelassen werden dürfen (weil zu spät angemeldet). Da man aber hier die Betheiligung ferner Vogelreunde mit Freude begrüßt, so wurde auch diesen Vögeln gern und unentgeltlich Raum im besuchtesten Theile der Ausstellung zugewiesen.

Aug. F. Wiener.

*) Hierin irrte mein sehr geehrter Freund. Die in London ausgestellten Bastarde habe ich sämmtlich nicht selber gezüchtet, sondern sie im Laufe der Zeit von den nachstehend benannten Liebhabern und Züchtern erhalten: Nr. 1 von Herrn De Kar Werner, damals in Aarhus in Dänemark, jetzt in Sonneberg bei Wiesbaden; Nr. 2 von Herrn A. Drenckmann in Wernigerode; Nr. 3 von Herrn Rödel in Homburg v. d. S.; Nr. 4 von Herrn Direktor Linke in Paris; Nr. 5 von Herrn Graf Graf von Wartenburg. Unter den ausgestopften Bastarden sind die interessantesten ein Bärchen vom amerikanischen Stieglitz oder Trauerzeisig und Kanarienneißen, gezüchtet von Herrn Hauptmann Bödker in Stettin, und ein Männchen von Orangehächen und Graustrild, gezüchtet von Herrn Ingenieur Senfischel zu Sankt-Leutenmühle bei Rosenheim. Auf alle diese Bastarde komme ich gelegentlich einmal eingehend zurück.

Dr. K. R.

*) Wenn die Ausstellungs-Kommission die Ankunft meiner Vögel u. s. w. im Krystallpalast zu London wirklich mit Freude begrüßt hat, so verdient den Dank dafür allerdings nur Herr Wiener, denn einerseits ohne sein freundliches Zureden und andererseits ohne seine freundschaftliche Aufnahme meiner Vögel und alle seine liebenswürdigen Bemühungen hätte ich dieselben ja garnicht dorthin schicken können. Auch Fräulein Chr. Hagenbeck bin ich für die Beherbergung der Sammlungen in Hamburg großen Dank schuldig. Sohan muß ich es noch ganz besonders hervorheben, daß die Fräulein Fräulein Verjaubtliche bei meiner Besichtigung der Londoner Ausstellung einen wesentlichen Antheil an der glücklichen Reise der Vögel haben. Die Einrichtung solcher sogenannten Winterverjaubtliche war im allgemeinen längst bekannt und namentlich von Gubera in Leipzig, sowie Baudisch und Albi in Erft für Sendungen auf sehr weite Entfernungen hin benutzt. Nach meinen Anordnungen hat Herr Fräulein nun aus leichtem, doch festem Holze Kästen bauen lassen, welche vorn mit Draht vergitterte Fenster haben und in denen der eigentliche Vogelkäfig steht. Eine genauere Beschreibung gebe ich demnächst ebenfalls.

Dr. K. R.

daß der kostbare Vogel des Herrn Alpi so rasch zugrunde gegangen — wol in Folge der Erregungen auf der Ausstellung — und daß er nicht Gelegenheit gegeben, die Thatsächlichkeit jener Behauptung zu ergründen. Hoffentlich gelingt dies Herrn Wiener, der noch ein Exemplar besitzt.

Welche Kanarien-Weibchen sollen wir in die Decke setzen?

Von W. Böcker in Weßlar.

Die oben angeführte Frage kommt zwar für dieses Jahr fast zu spät, da in diesem Monat für die Züchter des Harzes und diejenigen außerhalb desselben, welche längere Jahre gezüchtet haben, schon die Decke begonnen hat und die Auswahl der Weibchen daher nur noch eine sehr beschränkte sein kann, allein trotzdem erlaube ich mir nachstehende oft aufgeworfene Fragen zu erörtern: vielleicht nimmt der eine oder andre angehende Züchter Veranlassung, dieselben zu prüfen und sich bei der Auswahl der Weibchen in den nächsten Jahren darnach zu richten.

Die vorliegend in Betracht kommenden Fragen möchte ich kurz so zusammenfassen:

1. Können außer der Harzer Rasse auch Weibchen anderer Rassen zur Erziehung einer gefänglich guten Nachzucht verwendet werden?
2. Kommt es innerhalb der Harzer Rasse auf Abstammung von Rollern, Gluck- oder Rollervögeln an?
3. Ist es gleichgültig, ob die Weibchen aus guten oder geringeren Stämmen herrühren?
4. Ist bei der Auswahl auf schöne Zeichnung oder eine bestimmte Farbe zu sehen?

Die erste Frage möchte ich im allgemeinen verneinen. Man wird wol nicht fehlgehen, wenn man annimmt, daß der eigenartige, wunderschöne Gesang des Harzer Kanarienvogels einerseits auf Vererbung, andererseits auf einer guten Schule, auf der Ausbildung durch einen guten Lehrmeister beruht. Ich selbst habe im Laufe der Zeit Gelegenheit gehabt, wahrzunehmen, daß die Abstammung junger Vögel von einem gut singenden Harzer Hahn und verschiedenen Hennen des deutschen Landtschlages ein wesentliches Hinderniß bei der demnächstigen Ausbildung der Jungen im Gesange war. Letztere erreichten mit nur einer Ausnahme bei neun Vögeln in der Länge und in der Mannigfaltigkeit der Strofen, in der Rundung und Fülle des Tons den Vorschläger beinahe nicht; es war eben nur Halbblut. Erklärlich wird die Sache, wenn man berücksichtigt, daß der Singmuskelapparat des Harzer Kanarienvogels sehr stark ausgebildet ist, eine Eigenschaft, die bei der gemeinen deutschen Art sicher nicht in dem Maße vorkommt; diese gebraucht aber ihr Gesangsorgan zu schwierigen Touren weniger und es ist daher körperlich auch nicht in dem Grade ausgebildet, als bei dem Harzer Kanarienvogel. Das, was

uns den Gesang des letztern als besonders schwer erscheinen läßt, jene langgezogenen runden Rollen, die tiefen und hohlen Brusttöne, kommt im Schlage des gemeinen deutschen Kanarienvogels nicht oder doch nur selten vor.

Ganz ebenso verhält es sich mit der Holländer Rasse; man braucht den Vogel nur anzusehen und wird sich sicher überzeugen, daß hier ebensowenig von einer starken Entwicklung des Singmuskelapparats die Rede sein kann.

Ferner kommen die überaus fehlerhaften Touren im Gesange der Holländer und der gemeinen deutschen Rasse in Betracht, von denen sicher Einiges in den zwischierenden und zirpenden Gesang der Weibchen dieser Rassen übergegangen ist. Ältere Weibchen singen immer ein Weniges (nicht bloß in der Harzer Rasse) und können damit leicht die in der Nähe befindlichen Jungen verderben. Gewöhnlich beginnt der Gesang eines solchen Weibchens, sobald die ersten beiden Bruten vorüber sind, zu einer Zeit also, in welcher jüngere Weibchen noch eifrig dem Brutgeschäft obliegen und junge und alte Vögel sich noch in der Vogelstube befinden. (Fortsetzung folgt).

Zur Vertilgung der Vogelmilben.

Es ist über diesen Gegenstand schon sehr viel geschrieben und gar manche Rathschläge sind ertheilt worden. Mein Zweck ist der, eine kurze Zusammenstellung und Uebersicht der verschiedenen Vertilgungsweisen zu geben. Neben dem Anstreichen der Nester mit Kalkmilch, wodurch man jedoch eine ziemlich ungenügende Wirkung erzielt, werden mit Erfolg verschiedene Fette, verdünnter Vogelleim, Oel, Karbolsäure, grüne Seife, Tabaksstaub, Insektenpulver und die aus diesem bereitete Tinktur angewandt. Ferner bringt man hier in St. Andreasberg außer der Heckezeit, und zwar mit großem Erfolge, die Vögel von Zeit zu Zeit in andere, von Milben freie Käfige. Es ist dies bei der Billigkeit der hier üblichen Holzbauer auch sehr gut ausführbar. Hat man Käfige zum Umstecken nicht zur Verfügung, so muß man zu einem der obigen Mittel greifen, und zwar empfiehlt sich dann am meisten die zuletzt genannte Tinktur. Man nimmt ein kleines Schwämmchen, befeuchtet es mit derselben und drückt es auf allen Ritzen aus, in denen man Läuse vermuthet. Letztere sterben dann sofort. Will man das Ungeziefer nicht erst aufkommen lassen, so macht man in die Enden der Sprunghölzer kleine Einschnitte, in welche sich zum Morgen die Milben von den Vögeln zurückziehen. In die Einschnitte läßt man alle 14 Tage von der Tinktur mittelst des Schwämmchens etwas laufen. Auch für die Decke ist das letzte Mittel sehr geeignet. Man wäscht jeden Vogel vor dem Einwerfen mit einer Auflösung der Tinktur in 20 Theilen lauwarmen Wassers. Dabei achtet man aber darauf, daß die Temperatur während des Waschens eine recht hohe sei, damit die

Vögel bald trocknen. Auch hüte man sich, in die Augen oder in den Schnabel der Vögel etwas gelangen zu lassen; es könnte den Tod des Vogels zur Folge haben. Bei schnellem Trocknen des Gefieders habe ich nie Nachtheile bemerken können. — Die Tinktur, derer ich zuerst vor 2 1/2 Jahren erwähnte, und die jetzt gewöhnlich Tinktur gegen thierische Insekten genannt wird, hat eine große Verbreitung gefunden. Jedermann kann sie sich selbst bereiten. Man schütte in eine Selterwasserflasche einen Finger hoch gutes, nicht verwittertes Insektenpulver, gieße darauf soviel reinen Alkohols (stärksten Spiritus), daß die Flüssigkeit zwei Finger breit über dem Pulver steht; stecke einen Kork in die Flasche und schüttle täglich dreimal gut um. Nach vier Tagen gieße man die Flüssigkeit ab, welche dann als die gewünschte Tinktur gelten kann. — Bei einer größeren Anzahl von Käfigen empfiehlt es sich, dieselben, wenn sie voller Läuse sind, in eine Kammer zu stellen und für 5—10 J Schwefel in letzter zu verbrennen. In etwa 6 Stunden sind dann alle Läuse todt. Doch hüte man sich, die Dämpfe der schwefeligen Säure einzuathmen, da sie der Lunge sehr nachtheilig sind.

Rudolf Maschke.

(Weitere Angaben zur Vertilgung der Vogelmilben bitte ich in meinem Buche „Der Kanarienvogel“ nachzulesen. Dr. R. K.).

Anfragen und Auskunft.

Herrn F. A. Küder: Der Zustand Ihrer Lachtauben ist durch naturwidrige Fütterung herbeigeführt und da die Schnäbel nun schon so sehr weich geworden und verbogen, sodas die eine von ihnen, trotzdem sie den ganzen Tag hindurch pickt, sich doch kaum satt zu fressen vermag, so ist guter Rath schwierig zu geben. Zunächst müssen Sie sie vorläufig aus dem Käfig ganz herausnehmen und in einen engen Raum setzen, wo sie garnicht mehr selber fressen kann, sondern täglich drei- bis viermal reichlich gestopft wird und zwar außer dem Weizen auch mit Haas, Hirse und andern Sämereien; denn bei einem Samen allein kann eine Taube für die Dauer sich nicht erhalten und ebenso müssen Sie auch weizenkorngroße Stückchen von zerklüftem, altem Wändefalk oder dgl. Sepia täglich mindestens einen Theelöffel voll zwischen den Körnern hinabstopfen. Das Trinkwasser geben Sie ihr in einem tiefen Gefäße. Dann bestreichen Sie den Schnabel täglich zweimal mit warmem Del und suchen ihn vermittelst eines Messerrückens in die rechte Gestalt zu bringen. Den beiden anderen Tauben geben Sie ebenfalls Kalk und mehrerlei Samen und entfernen sie vom heißen Ofen.

Herrn A. Richter: Im Verlaufe der Aufsätze über wirtschaftliche Vogelzucht werden Sie mancherlei Aufschlüsse über Ihre Fragen finden. Die Vögel legen auch ohne Begattung Eier, welche natürlich unfruchtbar sind, und wenn Sie das eine von den beiden Elstern noch niemals tänzeln gesehen und sein schnurriges Singen gehört, so sind es sicherlich zwei Weibchen.

Herrn Holm von Bose: Das angegebene Futter ist für Ihre vielen Wasservögel ganz entschieden zu gering bemessen, wie Sie ja an den verkommenen jungen Schwänen sehen. Wieviel Sie aber nun geben sollen, kann ich unmöglich sagen, da dies doch zunächst auf den Fütterungszustand ankommt. Reichen Sie vorläufig täglich zweimal mindestens das Doppelte und wenn dann nach 14 Tagen bei den regelmäßigen Fütterungen etwas übrig bleiben sollte, so verringern Sie allmählig wieder, doch gehen Sie nicht hinab

unter die doppelte von Ihnen genannte Portion für den Tag. Besonders jetzt zum beginnenden Frühjahr bedürfen alle solche Vögel reichlichste Fütterung.

Herrn Wilhelm Herchenbach: 1. Haben Sie mit den Nymphen nur Geduld! Bei richtiger Fütterung und zweckmäßiger Behandlung werden dieselben jetzt zum Frühjahr sicherlich zu nisten beginnen. 2. Die Taube gehört zu den ängstlichsten und am meisten mißtrauischen aller Vögel. Wenn Ihre Schar auf dem Zinddach plötzlich die sterbende, vielleicht mit ausgebreiteten Flügeln zappelnde Junge sah, so ist es wol erklärlich, daß sie dadurch erschreckt, geflüchtet und den Ort lange gemieden hat.

Herrn General Crusius: 1. Sie zürnen uns hoffentlich nicht der langen Verzögerung wegen, denn Sie wissen ja, wie sehr wir in Anspruch genommen sind. Ihre ornithologischen Notizen sollen wahrlich die gebührende Beachtung finden. 1. Seit Göthe und Oedermann haben sich die Naturanschauungen und insbesondre die über das Seelenleben der Thiere allerdings bedeutsam geändert und man braucht garnicht einmal bis ins Extrem des Materialismus zu gehen, um Tell's Wort zuzustimmen: „Das Thier hat auch Verstand, das wissen wir, die wir die Gemsen jagen.“ 2. In letzter Zeit hat man den Kukul bereits mehrfach aufgezoogen und ohne Schwierigkeit am Leben erhalten. Alle Behauptungen, daß dies bei manchen Vögeln, so auch bei den Schwalben garnicht möglich wäre, haben sich als unrichtig und als in nicht ausreichenden Beobachtungen begründet erwiesen. Was indessen bisher über nistende oder eierlegende Kufuke in der Gefangenschaft mitgetheilt worden, beruhte leider in Unwahrheit. 3. Der Thierliebhaber, besonders der Züchter aus Liebhaberei hat wahrlich alle Ursache dazu, sich vor allen gewagten Ausprüchen und Behauptungen zu hüten. Wenn er das Thierleben rings um sich her in seiner einfachen Natürlichkeit schaut, so bedarf es doch wirklich keiner Ueberschwänglichkeiten einerseits und keiner wissenschaftlichen Extreme andererseits — ich meine Hypothesen und Schlüsse bis ins Schwindelnde — um Freude und Vergnügen, Anregung und Belehrung, Kenntnisse und Wissen aus dem Leben und Weben eines jeden Thieres zu schöpfen.

Herrn Postverwalter Duehl: Die uns über sandte Probe von Rälberharen, welche Herr Lohgerber Th. Sammerath in Halle a. S. durch Kalk und Maun zu einem Miststoff bearbeitet, ergibt allerdings, daß dieselben für diesen Zweck vortreflich sind. Indem wir also darauf hinweisen, daß ein Kilo für 1 Mark etwa für 20 Kanarienvögelchen zu einer Brut ausreichend sein soll, überlassen wir Herrn G. die weitere Ankündigung im Anzeigenteil.

Herrn H. Runze: Unter den sehr begabten kurzschwänzigen Papageien giebt es in der That manchen so flugen Vogel, daß er nach dem Ton der Stimme, nach dem Blick und Benehmen des Menschen, sein Thun und Lassen einrichtet, und darin könnten Sie bei aufmerksamster Beobachtung wol eine Erklärung für das veränderte Weisen des Vogels während der Krankheit Ihrer Frau finden. Versuchen Sie nun einmal, natürlich mit möglichster Vorsicht, in ähnlicher Weise auf ihn einzuwirken. Vielleicht können Sie sein Schreien ganz unterdrücken.

Herrn Rich. Becker: Die beiden Vögel sind augenscheinlich ein richtiges Par, und ich würde rathen, daß Sie einen Mistversuch damit machen. Lassen Sie sich von Fräulein auf in Schleusingen einen Mistkasten schicken und räumen Sie ihnen dann einen recht großen Käfig oder besser ein Kämmerchen ein. Wir erbitten weitere freundliche Nachricht.

Herrn M. Singer: Entschuldigen Sie die Verzögerung. In Sachsen sind die Besitzer von Grundstücken berechtigt, alle in ihren eingefriedigten Gärten, Höfen u. a. m. eingedrungenen Raubthiere zu tödten und daher darf man also auch jede fremde Raße ohne Bedenken umbringen. Wir empfehlen Ihnen das „Fäger-Bademecum“ von Alex. Meyer. (Wiegandt, Hempel & Pary, Berlin) Preis Mark 2,50)

Herrn Karl Forster: 1. Es ist ganz richtig, daß man die Thür eines im Freien stehenden Flugkäfigs so klein als irgend möglich einrichtet; 1½ Mtr. Höhe und 1 Mtr. Breite sind ausreichend. 2. Inbetriff der Pflanzen beachten Sie das in Nr. 6. Gesagte. 3. Ein Par Rosakakadus können Sie dreist unter die Wellensittiche bringen. 4. Wenn die letzteren gekochten Reis nicht fressen wollen, so ist das auch nicht nöthig. 5. Am besten für alle Papageien ist Pferdezahmais. 6. Ihre Beiträge für die „Gefiederte Welt“ werden uns willkommen sein.

Herrn Chemiker Johann Düscher: 1. Bis jetzt hat man Züchtungen von Kakadus überhaupt noch nicht erreicht und auch noch fast garnicht derartige Versuche angestellt. 2. Zwischen den nahverwandten Arten dürften sich wol Bastarde erziehen lassen. 3. Sichere Geschlechtsunterschiede kennt man bei den meisten Kakadus noch nicht. 4. Beim Rosakakadu sind die jüngeren Vögel viel mehr düster grau. 5. Die Geschlechter der Schönbüchel sind ohne Schwierigkeit zu unterscheiden, denn das Weibchen ist bemerkbar kleiner und deutlich schwärzlichblaugrau.

Aus den Vereinen.

Die erste Ausstellung des **Baltischen Zentralvereins für Thierzucht und Thierschutz in Greifswald** hat eines herrlichen Erfolges sich erfreut. Sie war großartig und zugleich schön in ihrer Art. Wir behalten uns vor, demnächst einen eingehenden Bericht zu bringen. Vorläufig sei nur mitgetheilt, daß die nachfolgend genannten Herren das Preisrichter-Kollegium bildeten: Für Hühner Dttel-Görlich, Strud-Stralsund, Prof. Dr. Eichstedt-Greifswald; für Tauben Präs-Stettin, Hevernick-Stralsund, Rindt-Greifswald; für Gänse, Enten, Puten u. s. w., Dr. Rohde-Oldena, Holst- und Ullmann-Greifswald; für Zier- und Singvögel, Dr. Bodinus, Dr. Ruff, Dr. Pogge-Stralsund; für Säugethiere, v. Homeber-Wrangelsburg, Prof. Dr. Münster und Ullmann-Greifswald; für Fische und Fischereigeräthschaften, Amtsberg und Seferich-Stralsund, Prof. Dr. Gerstaeder-Greifswald.

Ornithologischer Verein in Wien. Den „Mittheilungen des Ausschusses“ entnehmen wir folgenden Bericht über die erste ordentliche General-Versammlung am 9. Febr. im grünen Saale der kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Der Präsident, Herr August von Pelzel, beginnt mit folgenden Worten: Bei Eröffnung der heutigen Generalversammlung begrüße ich die geehrten Anwesenden auf das herzlichste. Ich bin in der angenehmen Lage, auszusprechen zu können, daß das bisherige Wirken des Vereins ein erfreuliches war, und daß wir mit berechtigter Hoffnung in das neue Vereinsjahr treten konnten. Die Zahl der Mitglieder ist zwar noch nicht groß, aber es ist dies bei einem Vereine, der so spezielle Ziele verfolgt, natürlich, und es darf wol mit Begründung angenommen werden, daß mit dem wachsenden Interesse an ornithologischen Bestrebungen auch die Betheiligung eine immer zunehmende sein werde. Die Ergebnisse der finanziellen Gebarung sind befriedigend, da es möglich war, einen bedeutenden Betrag als Rest auf das neue Vereinsjahr zu übertragen. Die Mittheilungen des Ausschusses haben mancherlei Instruktives und Anziehendes gebracht, und es wurde von verschiedenen Seiten reichlicher Stoff für dieselben geboten. Durch den bisherigen Erfolg ermutigt, beabsichtigt der Verein in Zukunft anstatt der unregelmäßig erscheinenden Mittheilungen, eine Monatschrift herauszugeben, die den verschiedenen Richtungen, welche den Vereinszwecken entsprechen, Rechnung tragen soll. Ueber Aufforderung des hohen k. k. Ackerbauministeriums hat der Ausschuss einen Entwurf zu einem Vogelschutzgesetz ausgearbeitet, und die Notwendigkeit, von denen er dabei geleitet wurde, in einem eingehenden Berichte dargethan, welche beide Elaborate am 31. Dezember vorigen Jahres Seiner Excellenz dem Herrn Ackerbauminister überreicht wurden.

Der Sekretär Herr Dr. von Cuderes verliest den Rechenschaftsbericht. Dann wird zur Wahl zweier Rechnungsrevisoren geschritten und werden die Herrenournes und Kaufmann durch Applikation gewählt.

Herr Fritz Zeller hält einen Vortrag „Ueber Nistkästchen“, welcher von der Versammlung mit lebhaftem Beifall aufgenommen wird.

Die Herren Rechnungs-Revisoren haben mittlerweile die Bücher, Rechnungen und B. H. e. l. f. e. geprüft, und stellt Herr Kaufmann im Namen Beider den Antrag, die Versammlung wolle dem Ausschusse das Absolutorium ertheilen, welches einstimmig erfolgt.

Der Präsident legt eine neue Serie der Graf Marschall'schen, so ausgezeichnet sorgfältig gearbeiteten Uebersichten des Vorkommens der Döfster-Ungar. Vogelarten in anderen Ländern vor, wodurch diese treffliche Sammlung wissenschaftlichen Materials zur Kenntniß der geographischen Verbreitung unsrer einheimischen Döfster, eine weitere namhafte Bereicherung erfahren hat.

Der **Thüringische Verein für Geflügelzucht zu Erfurt** wird seine diesjährige Ausstellung vom 7. bis 9. April abhalten. Dieselbe soll umfassen: Hühner, Tauben, Enten, Gänse, Ziergeflügel, Sing- und ausländische Vögel, Hilfsmittel der Geflügel- und Vogelzucht, Schriften ornithologischen Inhalts u. s. w. Anmeldungen bis zum 26. März und Einsendung bis zum 6. April an Herrn Hermann Adam; von demselben sind auch Programme zu beziehen. Die Verlosung findet am 10. April statt; Lose sind bei Herrn Zahlmeister Görlich zu haben.

Die diesjährige Ausstellung des **Vereins für Thierschutz und Geflügelzucht im Stadt- und Landkreis Essen** wird vom 31. März bis 3. April stattfinden und soll Geflügel aller Art, ausländische Sing- und Ziervögel, Kaninchen, Erzeugnisse des Kunstgewerbes auf dem Gebiete des Thierschutzes und der Vogelzucht und wissenschaftliche Leistungen (Literatur) umfassen. Anmeldung bis zum 20. März beim Schriftführer, Herrn Kreis-Sekretär Waeger in Essen. Einsendung bis zum 29. März an den Vorstand des Vereins im städtischen Garten zu Essen. Verlosung am 3. April. Alles Nähere im Programm, welches vom Schriftführer zu beziehen ist.

In **Salzstadt** wurde vor Kurzem ein **Verein für Geflügelzucht** begründet, dessen Vorstand aus folgenden Herren besteht: Rentier H. Böh, Vorsitzender; Dr. Müller, Stellvertreter; Lehrer Wagenführer und Mendel, Kassensführer; außerdem gehören zu demselben neun Beisitzende.

Der Vorstand des **Briestaubenliebhaber-Vereins zu Eberfeld**, jetzt **Gesellschaft „Briestaube“ zu Eberfeld**, besteht gegenwärtig aus den Herren: Stadtverordneter Gottfr. Demrath jun., Vorsitzender; Otto Erh, Stellvertreter; Stadtverordneter G. Schmerfeld, Kassensführer. Fr. Braak und Aug. Ludwigs, Materialverwalter; G. Kruppe, Beisitzender.

Der **Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Vogelzucht zu Singen a. d. Enz** wählte in den Vorstand die Herren: Gymnasiallehrer D. Hlendorf zum Vorsitzenden, Maschinemeister Köster zum Stellvertreter, Oekonomiekommissar W. In d. Haufen zum Schriftführer, Weinhändler W. H. Jungelmann jun. zum Stellvertreter, Partikulier Reismann zum Rechnungsführer, Maler Fr. Bach zum Beisitzenden.

Im **Verein für Geflügel- und Singvögelzucht zu Osna-brück** sind folgende Herren zu Vorstandsmitgliedern erwählt: Hauptmann v. Hugo, Vorsitzender; F. Nolte, Stellvertreter; Kaufmann G. Feltrup, Kassensführer; Lehrer Göken, Schriftführer; Rentier W. Hampel, Buchverwalter; Beisitzende sind: Sattlermeister Leskow für die Abtheilung für Hühner, Gelbgießermeister Battermann für die Abtheilung für Tauben, Geschäftsführer Helweg für die Abtheilung für Vögel und Fabrikant Zumbroich.

Die Gesellschaft „Freunde der gefiederten Welt“ zu Winterthur wird ihre diesjährige Ausstellung vom 1. bis 3. April im großen Tanzsalle zum Strauß abhalten und zwar, um in dieser Abtheilung mehr Reichhaltigkeit entwickeln zu können, ausschließlich nur von Sing- und Ziervögeln. Programme und Anmeldebogen beim Quästor Herrn Hachenburger-Klein.

Der Verein für Vogel- und Geflügelzucht zu Darmstadt gedenkt seine diesjährige Ausstellung für das Großherzogthum Hessen, mit einer Verlosung verbunden, vom 31. März bis 3. April zu veranstalten.

Ornithologischer Verein „Aegintha“ in Demmin. Unsere Geflügel- und Lapins-Ausstellung ist beendigt, und hat vortreffliche Ergebnisse gezeigt. Wochte die Witterung noch so ungünstig sein — es schneite, regnete, stürmte — so war doch an beiden Ausstellungstagen vom frühen Morgen bis zum späten Abend die prächtig geschmückte, kolossale Halle des Sanssouci-Sals stets gefüllt, mitunter überfüllt, da trotz der grundlosen Wege aus Stadt und Land die Besucher herbeiströmten. Der Ruf unserer Ausstellung hatte einen Berliner Fabrikanten, Herrn Stoll, veranlaßt, mehrere Kisten mit besonders zweckmäßigen Trink- und Futtergefäßen einzusenden, ebenso Taubenester von Gyps u. dgl. Die diesjährige Ausstellung übertrifft die vorangegangenen nicht nur durch größere Mannigfaltigkeit, sondern auch, wie viele Fachmänner einstimmig hervorgehoben, durch besondere Schönheit der ausgestellten Exiere. Was zunächst die Hühner-Abtheilung betrifft, so waren fast alle beliebten Rassen recht zahlreich vertreten. Auch Kreuzungen von Spaniern und Italienern fielen auf, sowie von Brahmas und Italienern. Einige Kapaunen zeichneten sich durch Gefieder und Größe aus. Puten waren ebenfalls in einigen schönen Exemplaren vorhanden. — Die Tauben-Ausstellung war nicht minder reichhaltig; besonders an vorzüglichen Kropftauben, Lachtauben, Hochfliegern, Mövchen und Schildtauben, Tümmeln, Perriden, Starenhälsen, Römern, Briestauben und Pfautauben in verschiedenen Farben. — Auch Riesengänse fehlten nicht, ferner erregten einige Riesenenten, welche Herr Lederhändler Pfalzgraf ausgestellt hatte, die allgemeine Aufmerksamkeit. Jede derselben wog durchschnittlich etwa 9 Pfd., und war ungemästet. — Ein Stamm Pfauen fand sofort nach Eröffnung der Ausstellung wegen der Größe und Schönheit einen Käufer. — Kardinalé, die hier beim großen Publikum noch weniger bekannt sind, wurden sehr bewundert und ebenfalls gleich verkauft. Kanarienvögel waren nur in etwa 50 Köpfen vorhanden, unter denen jedoch sehr schöne Exemplare und treffliche Sänger. — Gold- und Silberfasanen bildeten den Glanzpunkt und von ersteren waren zwei Stämme als Hauptgewinne der Verlosung angekauft; außerdem vorzügliche Malayen, Dorkings, pommerische Riesen-Gänse, Riesen-Enten, prachtvolle Brahmas, schöne Tauben, Zier- und Singvögel, sowie Lapins u. a. m. Im Anschluß an die Ausstellung, bei der auch verschiedene Kaufgeschäfte abgewickelt wurden, vereinigten sich viele Ornithologen am vergangenen Sonnabend zu einem Festmahl in Krug's Hotel und am nächsten Abend zu einem gemüthlichen Zusammensein im Lokale des Herrn Brandenburg. Den Reiz der Tafelreuden erhöhten verschiedene Festlieder und humoristische Trinksprüche in Versen und Prosa, sowie vortreffliche Kasellausf. Hervorgehoben wurde mit Recht, daß die „Aeginthaner“ der Kleinstadt Demmin ihre Ausstellungserfolge nur ihrer eignen Thätigkeit verdanken, während ornithologische Vereine größerer Städte wegen der größeren, für ihre Leistungen sich interessirenden Einwohnerzahl von vornherein besser gestellt sind, auch wol aus Staats- und Provinzialmitteln Zuschüsse erhalten.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Vogelschutz und Geflügelzucht zu Koblenz vom 17. bis 20. März im Volk'schen Saale. Mit Prämiation und Verlosung. Anmeldungen, Programme und Lose, à 60 J beim Schriftführer des Vereins, Herrn Carl Wigand Heib, Kontrolleur der Koblenzer Volksbank, Schloßstraße, 35.

Verein für Geflügelzucht in Köln a. Rh. vom 25. bis 27. März im Viktoria-Saale. Mit Prämiation und Verlosung. Anmeldungen bis zum 18. März und Programme beim Schriftführer, Herrn Sul. Sch. Claßen, Hahnenstraße 17. Lose, à 50 J bei Herrn Chr. Wink, Ehrenstraße.

Ornithologischer Verein zu Nürnberg vom 29. März bis 3. April in der Turnhalle. Anmeldungen bis zum 20. März, sowie Programme beim Schriftführer des Vereins S. Frey, Zellengefängnis.

Verein für Geflügel-, Singvögel- und Kanarienzucht „Gallus“ in Dortmund vom 31. März bis 3. April im Köhler'schen Lokale. Mit Verlosung. Anmeldungen und Programme bei Herrn Theodor Schumann, Bissenkamp 13. Lose à 50 J bei Herrn C. Wunkenbed, Bestenhehlweg 38.

Bücher- und Schriftenschan.

„Schweizerische Blätter für Ornithologie“ Organ des schweizerischen ornithologischen Vereins von Zürich, Winterthur und Zoggenburg. Herausgegeben von F. Zörlich (Kurrer'sche Buchdruckerei in Lichtensteig). Es ist ein erfreuliches Zeichen, daß auf unserm Gebiete die Blätter und Blättchen wie Pilze aus der Erde hervorschießen. Fast jeder größere Verein hat heutzutage schon sein Organ und von der trefflich redigirten „Monatschrift des Sächsisch-Thüringischen Vereins für Vogelkunde und Vogelschutz“ in Halle (E. von Schlechtendal) bis zu allen möglichen Blättern giebt es eine stattliche Reihe, welche eine eifrige Wirksamkeit entfalten. Die „Gefiederte Welt“ darf ohne Reid und Eifer sucht auf alle blicken, denn sie gönnt ihnen ohne Ausnahme von ganzem Herzen das Dasein. Zu einem Zentralblatt wie sie, welches nach allen Seiten hin der Liebhaberei Rechnung trägt, kann ja so leicht kein zweites sich empor-schwingen, denn dabei ist's doch wahrlich mit hochmüthigen Reben u. s. w. nicht gethan. Erfahrung und Wissen müssen Hand in Hand gehen und der gesammten Liebhaberei in jeder Hinsicht Befriedigung zu gewähren suchen. Das ist allerdings keine leichte Aufgabe und auch wir wollen keineswegs behaupten, daß es uns, trotz langjähriger Erfahrungen, immer gelinge, sie vollständig zu lösen. Am wenigsten aber kann man dies von den neuerstandenen Blättern und sog. Zentralblättchen verlangen. Wir geben ihnen sämmtlich ein frohliches Willkommen mit auf den Weg, denn neben uns haben sie alle, alle noch Platz. Die Red.

Briefwechsel.

Herrn Dr. R.: Sie haben recht darin, daß Herr Dr. Reichenow nach seiner Rückkehr aus Afrika mich mehrmals um Fürsprache zur Erlangung einer Stellung gebeten, mir auch etwas für die „Gefiederte Welt“ gearbeitet; und als ich mein Buch „Der Kanarienvogel“, und eine Fierierung der „Fremdländischen Stubenvögel“ eingesandt, schrieb er mit Dankesworten, daß diese Schriften von mir den ersten Stein zum Aufbau einer Bibliothek der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft bilden sollten (der Brief ist zur Einsichtnahme noch vorhanden). Wenn er trotzdem gegen mich feindselig auftritt, so liegt die Ursache eben nicht fern und ich brauche darüber weiter keine Worte zu verlieren. Es kommt aber noch etwas Andres in Betracht. Auf Grund meiner chemischen und pharmazeutischen Kenntnisse habe ich bekanntlich in früheren Jahren eine Reihe von naturwissenschaftlich-hauswirthschaftlichen Büchern für Frauen geschrieben, welche mir nicht allein erhebliche materielle Vortheile, sondern auch Ehre gebracht. Die maßgebende Kritik hat es anerkannt, „daß in denselben eine Fülle von gediegenem Wissen enthalten ist“ — wie solche Herr Reichenow wol schwerlich auf irgend einem Gebiete nachweisen kann. In unwürdiger, frivoler Weise magt es jener junge Mensch, solche frühere Thätigkeit gegen mich als Vorwurf zu erheben. Das geschieht in einem Blättchen, wie es deren in neuester Zeit sehr viele giebt (s. oben); er magt sich aber an, es gewissermaßen im Namen der Ornithologischen Gesellschaft zu thun, deren Mitglied ich doch auch seit vielen Jahren bin.

Was soll man dazu sagen? Nun, es ist eben immer die alte Geschichte: Eifersucht und Zank, Mißgunst und Brodneid, Rücksichtslosigkeit und schmutziges Hineinziehen persönlicher Verhältnisse zwischen den deutschen Ornithologen, von Gloger, dem alten Brehm und Cabanis bis zu Altum, dem jüngern Brehm und Ruß und nicht minder bei den jüngsten, Grunack, Reichenow und dem Heitern Schalow u. a. m. — Herrn Emil Krüper in Berviers: Herzlichen Dank für Ihre freundlichen Worte! Die Beantwortung aller Ihrer Anfragen finden Sie in meinem Buche „Der Kanarienvogel“. Auch die Bastardzucht zwischen Distelfink und Kanarien ist in demselben eingehend behandelt. Wenn Sie ausreichend nachgelesen und dann über dies oder das noch besondere Auskunft haben wollen, so sind wir dazu gern bereit. — Herrn Dr. jur. C. Rätz: Ihren Beitrag mit Dank erhalten und zum baldigen Abdruck bereit gelegt. Unsere freundschaftlichsten Grüße! — Herrn Apotheker Leopold Gleichmar: Ihre ferneren freundlichen Mittheilungen und ebenso Ihr Besuch werden willkommen sein. — Herrn August Jessel: Für Ihre freundlichen Mittheilungen besten Dank! — Herrn Karl Petermann: Vorläufig herzlichsten Dank!

Abonnentin M. K.: Dank für Ihre freundlichen, anerkennenden Worte! Wenn wir viele solcher Zuschriften erhalten, wird uns wol nichts Andres übrig bleiben, als die Vogelschutz-Artikel ganz abzubrechen. Da Sie solch großes Gewicht auf die „Wirthschaftliche Vogelzucht“ legen und meinen, daß das auch bei vielen anderen Lesern der Fall sei, so werden wir dieselbe wol in jeder Nummer fortsetzen müssen. — Herrn R. Tittel, Vorsitzender des Ornithologischen Zentralvereins für Sachsen und Thüringen in Halle: Ihre Erklärung werden wir veröffentlichen, obwol dieselbe der unsrigen in einer Hauptsache entgegensteht.

Erwiderung.

Auf die Warnung in Nr. 9 habe ich Folgendes zu erwidern: 1. In den Breslauer Zeitungen kann man fast täglich Auerhühner annonjirt finden, welche jedoch keine andre Art ist, als diejenige, welche ich an Herrn Rittner Vos gesandt habe. 2. Habe ich Herrn Rittner Vos brieflich folgende Farben empfohlen: weiß-gefiederte, kupferfarbig-gefiederte, schwarz- und weißgefiederte. Kennen Sie, Herr Dr. Ruß, vielleicht unter diesen verschiedenen Farben eine andere Sorte Auerhühner als diejenigen, welche ich an Herrn Rittner Vos gesandt habe?*) 3. Habe ich an dieser Sendung Auerhühner 46 Mk Verlust erlitten, welche mir von der Nachnahme des Betrags als zu wenig bezahltes Porto abgezogen sind. 4. Möchte ich fragen, ob für den Preis von 17 Mk à Par von Ihrer gemeinten Art lebende Auerhühner überhaupt zu erlangen sind? 5. Habe ich auch betreffende Hühner unter dem Namen Auerhühner von dem Herrn Oberamtmann Willmann in Nieder-Langenwaldau bei Liegnitz gekauft. Vorstehende Beweise werden genügen, daß der betreffende Irrthum nicht von mir aus einer betrügerischen Absicht entstanden ist.

Frau Pauline Langner, Liegnitz.

*) Ich kenne als Auerhühner eben nur Auerhühner und keine Puten.
Dr. Ruß.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Amarant-Weibchen, Tigerfinken, Sonnenvögel, Turko-
finken, Graubelstinken kauft
Lehrer Neu in Unterwaldhausen, Post Mitzhausen
(Württemberg). [386]

Verkaufen:

1 Par Graubelstinken nistfähig, sehr schön per Par 24 Mk
1 einzelnes Weibchen 15 Mk. [387]

Exotische Vögel.

Schwab. Gmünd.

Nur feine Kanarien-Sänger gebe noch ab, von einem
berühmten Stamm, das Stück zu 18—30 Mark. [388]
Kanarien-Züchterei von B. Gelsing in Merseburg a./S.

2 gute Harzer Kanarien möchte ich gegen 1 Hahn und
2 Hennen: Italiener Hühner reiner Rasse umtauschen.
[389]

B. L. Zwermann
in Wehrheim am Taunus.

Hier alle zuchtfähige Wellenpapageientweibchen
wünsche zu kaufen. [390]
Offerten an Emil Gabel in Graubenz.

Suche zu kaufen: 2 Zebrafinken, 2 Tigerfinken, 1
Schmetterlingsfinken-M. Von meinen Vögeln gebe ich ab
ein Par schöne Sonnenvögel und einige graue Kardinäle.
Nordhausen. [391] Hugo Arpert.

Wellensittiche.

2 Par nistfähige Wellensittiche mit 2 Nistkästen zu
verkaufen für 36 Mk. [392]

Otto Geis in Herrstein
(Fürstenth. Birkenfeld).

Offerire 1 prachtvoll gefiederte, vollständig akklimatisirte
Gelbnacken-Amazone, dieselbe ist sehr zahm, singt, spricht,
weint, bellt, lacht, hustet etc., ferner noch verschiedene zahme,
sprechende Amazonen, mehrere Kanarienhähne, gute Schlä-
ger, sowie als überzählig 1 Par Weber, 1 Elsterchen.
[393] Rich. Becker, Wüncheberg b/Berlin.

Ich suche zu kaufen!

3 nistfähige, gesunde Weibchen Wellensittiche. 2 Par
junge Wellensittiche. [394]
Brieg, Reg.-Bez. Breslau.

F. Falch junior.

Sofort zu verkaufen ein Trupial 20 Mk, ein Harzer-
Kanarienhahn 12 Mk (beide Vögel schön im Gefieder und
fleißige Sänger), sowie eine Vogelvolierefontaine von
Promada aus Dresden, noch nicht benutzt, zum Selbstkosten-
preis zu 15 Mk. En bloc-Verkauf nur 40 Mk. [395]
Emil Frey, Guntersblum, Rheinhessen.

Ein Par Rothkopf-Weber, in Pracht, suche für 9 Mk
50 S inkl. Emb. zu verkaufen oder gegen andere nistfähige
Trotten zu vertauschen. [396]
Dittersdorf b/Spottau i/Schl.

Mag Menzel.

Zu verkaufen:

- 1) ein ganz zahmer, sprechender, junger, gesunder
und sehr schöner Amazonenpapagei nebst ganz neuem
Bauer, sehr schön, von verzinktem Draht, à 90 Mk
zusammen;
- 2) 1 Par Sonnenvögel, sehr gesund, akklimatisirt
und prachtvoll im Gefieder, Männchen und
Weibchen, à 30 Mk;
- 3) 1 Andreasberger Kanarienhahn, prachtvoller Schläger,
2 Jahr alt, à 15 Mk;
- 4) weiße, sehr schöne, junge Italiener Hähne. Das
Stück 3—4 Mk 50 S, bei [397]

Robert Kux,
Brennereibesitzer, Queblinburg a. Harz.

Dritte allgemeine Geflügel-Ausstellung in Erfurt

am 7., 8. und 9. April 1877

im Theater und in den Räumen von Sölling's Garten.

Prämiation am 7. April mit I. und II. Preisen durch Staatsmedaillen, Geldprämien und ferner Ehrenpreise, außerdem werden für die vorzüglichsten und größten Leistungen für Hühner, Tauben, Vögel sowie Kanarienvögel noch je ein silberner Becher gegeben.

Verloosung am 10. April, wozu Loose à 50 Pfg. schon jetzt zu haben sind.

Anmeldungen von schönem Geflügel werden bis 26. März an Herrn Hermann Adam in Erfurt erbeten und sind Programme von demselben franco zu beziehen.

Der Vorstand

des Thüringischen Vereins für Geflügelzucht zu Erfurt.

[398]

Der Verein für Geflügelzucht in Köln am Rhein,

bisher unter dem Protektorat Ihrer Königl. Hoheit der Frau Prinzessin Karl von Preußen

hält seine

fünfte allgemeine Geflügel-Ausstellung

verbunden mit Prämiation und Verloosung,

am 25., 26. und 27. März cr.

im Viktoria-Saal (Waidmarkt), Köln.

Anmeldungen erbiten wir bis zum 18. März an Herrn Jul. Joh. Claßen in Köln (Hahnenstr. 17.), von welchem auch Programme und Anmeldeformulare zu beziehen sind.

Als Prämien werden große Vermeil-, silberne und bronzene Vereinsmedaillen mit dem Wappen der Stadt Köln gegeben.

Loose à 50 Pfg. sind durch den Nebendanten Herrn Chr. Wintz, Ehrenstraße, Köln, zu beziehen.

Sämmtliches zur Verloosung kommende Geflügel etc. wird auf der Ausstellung angekauft.

Der Vorstand.

[399]

Der Verein der Geflügel- und Vogelfreunde zu Ulm a. D.

hält seine

zweite allgemeine Geflügel-Ausstellung

verbunden mit einer Verloosung

vom 31. März bis 3. April incl. 1877

in den Räumen der Tuchhalle.

Die Ausstellung umfaßt Hühner, Tauben, Enten, Gänse, Sing- und Biervögel, gut ausgestopfte Vögel, Geräthschaften, Produkte, Schriften ornithologischen Inhalts u. s. w.

Anmeldungen sind unter genauer Adresse des Ausstellers bis längstens zum 20. März 1877 an Herrn Rechtsanwalt Dr. Schott zu richten, von welchem auch Programme mit Anmeldebogen gratis zu beziehen sind.

Die freie Einsendung der Thiere hat bis zum 30. März Mittags zu geschehen.

Loose à 40 Pf. sind zu beziehen durch die Herren W. Gerst und Heinr. Herlinger.

Indem wir noch bemerken, daß zu dieser Ausstellung ein vollständig neues sehr zweckmäßiges Inventar angeschafft wurde, laden sowol zur Besichtigung als zum Besuche ergebenst ein

Der Vorstand:

Dr. Schott, Vorsitzender.

H. Herlinger, Stellvertreter.

W. Gerst, Schriftführer.

E. Prinzing, Cassier.

[400]

Der Nürnberger ornithologische Verein

hält in den Tagen von Freitag den 30. März bis inkl. Dienstag den 3. April 1875 seine fünfte allgemeine deutsche

Vogel- und Geflügel-Ausstellung

in den Räumen der Turnhalle zu Nürnberg.

Zur Besichtigung dieser Ausstellung wird hiermit geziemend eingeladen.

Auszustellende Objekte sind bis spätestens 20. März c. bei F. Frey, Zellengefängniß Nürnberg, anzumelden und haben bis spätestens 29. desselben Monats, Mittags im Ausstellungslokale franco einzutreffen. Adresse: „Ornithologischer Verein Nürnberg, Turnhalle.“

Programme sind durch den Sekretär F. Frey, Nürnberg, Zellengefängniß, zu beziehen, welcher auch sonstige Aufschlüsse zu geben bereit ist.

I. Vorstand.

S. Beck.

I. Sekretär.

F. Frey.

[401]

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,**Naturalist und Thierhändler in London,**

179. 180. St. Georges Street, East,

[402]

erhielt in den letzten Sendungen: 20 Rosakakabus, 10 Nasenkakabus, 1 Nasenkakabu aus West-Australien, 1 nackfüßiger Kakabu (P. gymnopis), 1 Par große rotke Gelpapageien, 5 Par Pennantsittiche, 5 Par blasköpfige Rosellas oder Buntsittiche, 20 Par Unzertrennliche oder Inseparables, 32 Par Schilfsinken, 12 Par rotke Kardinäle, 7 Par Kobifang- oder gelbbürzlige Bülbüls, 60 Par Sonnenvogel, 5 blaue chinesische Eistern, 4 Kittas oder Jagdrähen, 10 Par Blauheher, 4 Nashornvögel, 20 Turacos oder Helmögel, 1 Par Schneeeulen, 2 Par weiße Kraniche aus Indien, 1 Kasuar, 5 Lehren-träger-Pfauen; außerdem an Vierfüßlern: 1 Rhinoceros, 4 persische Gazellen, 1 gem. Gazelle, 1 geschirte Antilope, 1 indisches Steinbock oder Markhoor, 2 Rehe, 2 grüne Meerkatzen, 6 Seidenäffchen.

Die zoologische Handlung

[403]

von

Heinrich Möller

Samburg, St. Pauli, Spielbudenplatz 21.

erhielt neu: große gelbhaubige, rothhaubige, weißhaubige, Infa- und Rosakakabus, graue Papageien, sprechende Surinam- und zahme Amazonen, 2 Par große Alexanderittiche, 1 schwarzläppigen Lori, 25 Par Goldstirn- und Kirka-sittiche, Pennantsittiche, Rosellas, Wellensittiche und rothköpfige Inseparables, 40 Par Sonnenvogel, Reiskögel, schwarz- und weißköpfige Nonnen, 8 St. Männchen Papagei-Amandine- oder Ostindische Nonpareils, 2 Par Tauben von Tunis, 1 Par Wongatauben 4 Jungfernkraniche, 6 Störenvögel, 2 gehäubte Blauraben; außerdem 1 Par junge afrikanische Löwen, 1 Rippenbär, 1 Malaischen Bär, 1 Leopard, 1 Emu, 1 Par amerikanische Strauße und eine große Anzahl verschiedenartiger Affen.

„Canaria,“

[404]

Blätter für Liebhaber feiner Kanarienvögel.

Preis pro Quartal Mark 1,20.

Verlag von O. Brandner in Stettin.

Die 6 Nummern des 1. Quartals enthalten: „Der Gesang des Harzer Kanarienvogels“ von F. Wiegand. — „Gesang und Erziehung des Harzer Rollers“ von Röttiger. — „Ergebnisse des letzten Zuchtjahres in Andreasberg“ von Brandner. — „Die Mäuser“ von Röttiger. — „Die Weibchen“ von G. Richard. — „Weiteres über das Lied des feinen Rollers“ von Wiegand. „Ueber Hechtäfige“ mit Abbild. von Rohde. — „Erzielung kräftiger Jungen“ von R. Weismüller. nebst kleinen Aufsätzen und Beantwortung von Briefen von D. Brandner.

Im 2. Quartal werden u. A. zum Abdruck kommen: „Ueber Gesangskästen“ mit Abbild. — „Ueber Bildung“ von Röttiger. — „Rasche Heilung von Unterleibsentsündung“ von Brandner. — „Behandlung der Krankheiten mittelst Homöopathie und Baunscheidtismus“ von R. Weismüller. — Arbeiten von Röttiger, Wiegand, Günther ic. — „Die Bereitung des vorzüglichsten Eierbrots“ von Brandner. — „Vogelschutz in der Vogelstube“ von S. Storch. — Bei Abonnement auf der Post: Nachtrag 809a. Bei Zusendung durch die Verlagshandlung unter Kreuzband M 1,40 pro Quartal.

Der Verein für Geflügel- u. Vogelzucht in Gießen

veranstaltet seine

dritte Ausstellung

[405]

am 8., 9. u. 10. April in der großen städtischen Turnhalle daselbst.

Mit der Ausstellung ist eine Verlosung und Prämierung verbunden und sind Prospekte durch Herrn **Aug. Gabriel** in Gießen, Seltersberg E. 33 3 zu beziehen. **Der Vorstand.**

Ein Wachschnabel- oder Gelpapagei, zahm und einige Worte sehr deutlich sprechend, ist für 70 M zu verkaufen. [406] **Fraugott Brand,** Naumburg a./S.

Ameisencier,versendet schön getrocknet gegen Nachnahme v. $\frac{1}{2}$ Ro. 2 M 50 S [407] **Carl Ed. Otto,** Heidelberg.

Harzer Kanarien, vorzügliche Sänger, giebt ab à 30 M **Wiesbaden.** [408] **Gustav Waleh.**

Todte Vögel aller Art zum Ausstopfen kauft **F. Müller** in Hanau Römerstraße 22. [409]

Ein schöner, graugelber Rattensänger, ein 3 Pfund schwerer, 1 Jahr alter, schwarzer Seidenpudel, 1 schöner, eingewöhnter Graupapagei sind zu verkaufen oder gegen Vögel zu vertauschen. Gesucht werden glatte Holländer Kanarien. [410] **Dr. Grun, Braunsberg, Ostpreußen.**

Habe abzugeben 1 Nachtigal, 1 Schwärzplättchen und 1 Grassmüde, ausgezeichnete Sänger, gesund und prächtig im Gefieder, für 24 *M.* oder umzutauschen gegen gute Wellensittiche, Prachtfinken oder Webervögel.

Sohn v. Klingenberg-Colmaitz i. Rgr. Sachsen. [411] **Bleichschmidt, Lehrer.**

Verkaufe Umstände halber:
4 Stück orig. Parzer Roller mit Hohlrollen, à 12—15 *M.*
3 Weibchen, kräftig, à 1,50 *M.*
Das "Werk" "Der Kanarienvogel" von Dr. Karl Ruß, gut erhalten, 2 *M.* — Preis des Ganzen 55 *M.*
[412] **H. Nothrod, Dppeln, Krakauerstraße 33.**

Bruteier von großen Pommerischen Riesengänsen, à Stück 1 *M.*
Auch habe noch einen Stamm oder die Gänse allein, à Stück 15 *M.*, abzugeben.
[413] **Chr. Bengien, Grimmen in Pommern.**

30 Stück Drahtbauer mit Zinkbede und Zinkkasten, 2 Trillerhäuschen für den Futter- und Wassernapf, 37 c. lang, 23 c. hoch, 18 c. tief, sehr wenig gebraucht, welche neu 3 *M.* gekostet, sind für 2 *M.* per Stück zusammen oder getheilt zu verkaufen; wie auch noch vorzügliche Kanarien-Zuchtweibchen vom vorigen Jahr.
[414] **Hermann Giesel in Sagan.**

Eine isabellfarbene Pudelhündin mit prachtvollem Behang und langer Kute, 1 1/2 Jahr alt, 46 Cm. Rückenhöhe firm dressirt, ist für den billigen Preis von 24 *M.* zu verkaufen. Köthen i/Anhalt. 415 **Fr. Gebhardt, Sattlermstr.**

Kanarienvögel.

Kastenkäfige,

welche auch anstatt Ginfekästen zu verwenden sind. **Wasser- & Futtergläser zum Anhängen,** à Duzend 3 *M.*; Verpackung 50 *S.*

Insekten-Tinktur,

als vorzügliches Mittel gegen äußere Parasiten bei Menschen, Thieren und Pflanzen erprobt. Preis-Kourants franko. [416]

H. Kasper, Breslau.

Kanarienvögel. [417]

zu verk., noch eine Anzahl von meinen selbstgezüchteten, tiefen Kollerbögeln von 20 *M.* an. Postversandt unter Garantie. **Franz Seubach, Leipzig, Brühl 54/55.**

William White,

Zoologische Handlung, Leipzig,

empfiehlt Reiskinken, Silberfasänchen, Astarte, Muskatfinken, Webervögel, 4 *M.* 50 *S.* à Par, Orangebäckchen à P. 8 *M.*, weiß- u. schwarzköpfige Nonnen à P. 7 *M.*, Schmetterlingsfinken à P. 8 *M.*, zweifarbiges Elsternchen à P. 10 *M.*, Madagaskarweber à P. 15 *M.*, Inseparables à P. 20 *M.*, graue Kardinäle à P. 14 *M.*, rothe 18 *M.*, Amazonenpapagei, spricht, lacht, 42 *M.*, sehr gute graue Jakob, à St. 24 *M.*, Rosakakabus, à St. 18 *M.*, Sonnenvögel, à P. 24 *M.*. Kleine ganz zahme Affen, welche in die Hand kommen, à St. 50 *M.*
Gesunde Ankunft wird garantirt. [418]

Ein Landschaftsgärtner, [419]

dem langjährige Erfolge und die vorzüglichsten Zeugnisse zur Seite stehen und der im landwirthschaftlichen Institut der Universität Halle lange Zeit thätig war, wünscht einschlägige Arbeiten auf großen Gütern oder in öffentlichen Anlagen zu übernehmen. Auskunft ertheilt die Redaktion.

Ein Geschäftsmann und Besitzer eines Hauses in einer Mittel-Stadt möchte ein Kommissionsgeschäft von fremdländischen Vögeln übernehmen; er ersucht daher die Herren Großhändler um Anerbietungen an die Expedition der „Gefiederten Welt.“ [420]

Habe abzugeben: 1 Par garant. Wellensittiche, 2 jähr. *M.* 16 — 1 Par Zebrasinken *M.* 15. — 1 Par japan. bunte Mönchen *M.* 12. — 1 Par Tigerrinken *M.* 7. — 1 Par Blutschnabelweber *M.* 8 — Emballage 1 *M.* Gegen Einzahlung. **P. Hylinger in Königsbronn, Württemberg.**

Für Vogelfreunde.

Kanariensamen	per 50 Ko. <i>M.</i>	20,50
Hanssamen	" " " "	13
Hafernerne	" " " "	18
Weißer franz. Hirse	" " " "	21,50
Rübsamen	" " " "	24

Alles in reiner guter Waare versehen gegen Nachnahme. **Gebrüder Kühner,**

Ulm.

Bestellungen unter zusammen 12 1/2 Ko. erhalten einen Preisanschlag von 5 %. Emballage wird zum Kostenpreis berechnet. [422]

Habe noch abzugeben sehr gut singende **Steinröthel,** per St. 20 *M.* Suche zu kaufen einen Stamm **Sonnerat-Pühner.** **Franz Aumeyer, Landstr. 55.** [423] Linz a. d. D.
Preisangabe wäre erwünscht.

Johann Dieckmann, Hamburg, Schulterblatt 112.

Sch habe zu verkaufen:

- 1 Amazonen-Papagei, fünf Lieder singend und verschiedene Worte sprechend, Preis 50 Thlr.
- 5 dito à 6 1/2 Thlr. } können etwas sprechen.
- 5 Surinam à 9 1/2 Thlr. }
- 4 Jakob, feines Gefieder, ein Jahr im Käfig, nicht sehr zahm, à 20 Thlr.
- 15 Par Grassittiche, Par 4 1/2 Thlr.
- 1 großen gelbhaubigen Kakadu, zahm, 16 Thlr.
- 20 graue Kardinäle mit Haube, à 2 1/2 Thlr., gute Sänger.
- Ferner 6 weiße Manila-Seiden-Pudel, Hündin, 3 bis 4 Monate alt, à 9 Thlr., 4 ausgewachsene Löwenhunde und Hündin, à 8 Thlr., 1 getigerte Ulmer Dogge, Hündin, ein Jahr alt, 15 Thlr., 3 englische Doggen, echte Rasse, mit und ohne gespaltner Nase, à 10 Thlr. [424]

Empfehle meine Badehäuschen mit Glaswänden!
Große *M.* 2,50, kleine *M.* 1,50.

Gleichzeitig Jahrgang 1876 der Gefiederten Welt 6 *M.* Jahrgang 1876 der Hannoverischen Geflügel-Zeitschrift 2 *M.* Ein Tesching von Berger 30 *M.* Eine Mehlwurmbede 4 *M.* Da der Vorrath an Badehäuschen nach Anzeige sofort geräumt wurde, kann ich eingegangene Bestellungen erst innerhalb 14 Tagen erledigen. [425] **D. Maas in Grimmen in Pommern.**

Einen Kolkraben, groß und gezähmt, sucht **G. J. Sübler in Altenburg (Sachsen).** [426]

Verkaufe nächstehende überzählige Vögel aus meiner Vogelstube in schönem Gefieder und nistfähig:

1 Par Grizzle *M.* 10. — 1 Par Rothkopfweser *M.* 12. — 1 Par Napoleonsweser *M.* 8. — 1 Par Helensfasanchen *M.* 10. — Je ein Männchen: Amarant *M.* 5, Hartlaubseitzig *M.* 5, Goldbrüstchen *M.* 3,50, weißköpfige Nonne *M.* 5, Silberschnabel *M.* 2,50, großes Elsterchen *M.* 5, Grauföpfiger Sperlingspapagei *M.* 9. Je ein Weibchen: Napoleonsweser *M.* 4, Orangebäckchen *M.* 4, Afrild *M.* 3.

Verpackung per Sendung 50 *S.* Bei Abnahme von wenigstens 4 Vögeln ist Verpackung frei. Alle Vögel zusammen mit Verpackung *M.* 80.

S. Mückel,

Homburg v. d. Höhe.

[427]

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Sprosser

oder

die Annachtigal

(*Sylvia philomela*)

mit

besondrer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger.

Von

Dr. Josef Lazarus.

Berlin.

Louis Gerschel's Verlagsbuchhandlung,
32. Wilhelmstraße. SW.

[428]

Eine zahme Spottdroffel,

welche so zahm ist, daß sie in und aus den Käfig fliegt, kommt auf Hand und Kopf und singt dabei ihr herrliches Lied, kein zweiter Vogel kann schöner im Gefieder und Gesange sein; außerdem auch 3 andere Spottdroffeln habe billig zu verkaufen.

Wilh. Schöttler.

Bremerhaven.

[429]

Rothe Kardinäle,

prachtvoll im Gefieder, hochroth und garantirte gute Sänger, à Stück 3 Thlr. 25 Sgr., ebenso schöne graue Kardinäle à Stück 3 Thlr. sehr schöne Safranfinken Par 3 Thlr. 10 Sgr. Garantie für gesunde Ankunft.

Bremerhaven.

Wilh. Schöttler.

[430]

Ein Jaso,

5 jährig, besonders liebenswürdig mit Damen und außergewöhnlich gelehrig, ist für den Preis von *M.* 300 dem Verkauf ausgesetzt. Derselbe miaut, lacht, jauchzt, pfeift Signale und einzelne Strophen vom Dessauermarsch, spricht ganz deutlich u. A.: Bismarck, hoch, hurrah! Lieb mir ein Pätzle, Guten Morgen, Jaso, du bist ein lieber Kerl, Ja was ist denn Jaso, he? Sei nur ruhig, es geschieht dir gar nichts, nein, nein, nein. — Aber nicht heißen. Böser Jaso, herein, ruft Jenny, Arthur, Pauline. Ja was ist denn das? es ist kein Fuchs und ist kein Has! und noch vieles andere. Auf Wunsch könnte auch der Käfig mit dazu gehörigem eleganten Vorhang um *M.* 5 dazu gegeben werden.

Näheres bei

Oskar Wetter, Ludwigsburg

[431]

Ein niedliches, ächtes Havanneser Löwenhündchen, weiß mit etwas gelben Flecken, 3 Jahre alt, ist à *M.* 15 excl. Verpackung, zu verkaufen.

[432]

M. Görster in Kassel.

Habe abzugeben: 1 rothrückigen Würger ausgezeichneten Meister und Licht-Sänger, singt die Nachtigal-, Grasmücken-, Fink- und Laubfänger-Lieder und noch verschiedene andere Vögel nach à 15 *M.*

[433]

Hrl. Weinstein,
Berlin, Linkstraße 45.

Habe noch abzugeben wegen Umzugs: 2 Par Schilffinken à 15 *M.*, 1 Par Diamantfinken à 20 *M.*, 2 Par Kleine Elsterchen à 8 *M.*, 1 Par Hartlaubseitzige 8 *M.*, 3 Par importirte Zebrafinken à 15 *M.*, 2 Par Rosellas à 36 *M.*, 1 Par Grassittiche und mehrere Andere.

[434]

1 große Kolliere für kleine Grotten wird in Tausch gegen erstere gesucht.

Bartsch, Berlin, Krausenstr. 21.

(Vom 18. d. M. bitte zu adressiren: Wilhelmstr. 123, Hof.)

Einen vom Lehrer Wiegand in Markt, im Februar d. J. bezogenen Kanarienvogel zu 30 *M.*, gebe um denselben loszuwerden zu 10 *M.* ab.

[435]

Sugo Corcejus
in Eisleben.

Zur gefälligen Beachtung!

In den Monaten April, Mai und Juni d. J. werde wieder ca. 600 bis 800 Stück Sprosser abzugeben haben, bemerke aber daß ich Heuer nur feste und rechtzeitig eingelangte Aufträge berücksichtigen kann.

Preis pr. Duzend Männchen 84 *M.* Emballage 2 *M.* Einzelne Männchen 10 *M.* incl. Verpackung, franko und Expressaufsendung.

[436]

F. Bisfa in Troppau.

März, April habe ich billig abzugeben frisch gefangene ächte ungarisch: Sprosser, Sperbergrasmücken, Steinröthel (Männchen) und schöne praktische Gebauer dazu.

[437]

J. Schmid, Hauptmann in Pension.
Wilsen, Postgasse 74 in Böhmen.

Sicherheitsgläser,

die praktischsten Sauggefäße für Hühner und Tauben versendet unter Nachnahme à Stck. 1 Ltr. Wasser haltend 75 *S.*, à Stck. 2 Ltr. Wasser haltend 1 *M.*, kleinere für Vögel à Stck. 30 *S.* Verpackung billigt. Bei 12 Stck. frei.

[438]

Th. Witteborg

Hamm a. d. Lippe i. Westfalen.

Ein nistf. Wellensittich-Wbch.; ein desgl. Grauföpfige Wbch.; und ein desgl. Zebrafinken-Wbch., sucht zu kaufen

[439]

H. Schenke

Berlin, Leipzigerstraße 59. I.

[440]

Berichtigung!

Im Inserat Emil Geupel in Leipzig-Konnewitz 313 Nr. 9 befindet sich ein Druckfehler; es soll nicht heißen: die folg. Vögel, in Nr. 5 empfohlen, sind noch zu haben, sondern sind nicht mehr zu haben.

MEYERS Konversations-Lexikon.

Dritte Auflage

mit
376 Bildertafeln und Karten.

Begonnen 1874 — Vollständig 1878.

Heftausgabe:

240 wöchentliche Lieferungen à 50 Pfennige.

Bandausgabe:

30 Brochürte Halbbände à *M.* 4,00

15 Leinwandbände à 9,50

15 Halbfranzbände à 10,00

Bibliographisches Institut

in Leipzig, (vormals Hildburghausen).



Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gespaltene
Zeitspalt mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

VI. Jahrgang.

Berlin, den 22. März 1877.

Nr. 12.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Nutzen und Schaden der uns zunächst umgebenden Vögel (Fortsetzung). — Der Zeisig. — Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert V. — Wirtschaftliche Vogelzucht IV. (Fortsetzung). — Welche Kanarienvogelweibchen sollen wir in die Decke setzen? (Schluß). — Anfragen und Auskunft: Manchesterlei. — Aus den Vereinen: „Aegintha“ in Berlin; Rostock; Karlsruhe; Straßburg; Ausstellungen. — Briefwechsel. — Nachruf. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Nutzen und Schaden der uns nächst-
umgebenden Vögel.

Von Karl Rus und Bruno Dürigen.
(Fortsetzung).

In sehr zweifelhaftem oder zweideutigem Aufstehen die **Würger**. Durch Vertilgung von schädlichen Käfern, Heuschrecken, Maulwurfsgrillen, auch Mäuschen u. a. m. sind sie nützlich; dagegen berauben sie zahlreiche Nester kleiner nützlicher Sänger, überfallen auch wol alte Vögel und werden dadurch besonders in Gärten und Hainen der gefiederten Welt verderblich. Der **kleine oder schwarzstirnige Würger** (*Lanius minor*, L.) ist wenig räuberisch, doch wie E. von Homeyer bemerkt, „an seinem Brutplatze nicht immer so harmlos als man gewöhnlich glaubt.“ Gloger verlangt weder

für ihn noch für seine Verwandten unbedingte Schonung. Bechstein und Lenz weisen darauf hin, daß er vorzugsweise Kerbtbiere, insbesondere Käfer verzehre. Gebrüder Müller sagen, man solle ihn gewähren lassen. B. von Tschusi-Schmidhofen zählt ihn zu den schädlichen Vögeln, „deren Verfolgung wünschenswerth oder wenigstens nicht zu verwehren ist.“ Siebel hat ihn und die Verwandten in seinem Vogelschutzbuch garnicht erwähnt. N. von Frauenfeld stellt ihn, wie die Würger überhaupt, zu den Vögeln, „welche durch manche den Zwecken des Menschen nicht entsprechende Eigenschaften ihren sonst bedeutsamen Werth herabmindern.“ Dr. K. Th. Liebe hält ihn dagegen für ganz unschädlich und wünscht, daß man ihn als Vertilger der Bremsen und ähnlichen Ungeziefers, sowie als trefflichen Sänger sorgfältig hege. R. Vogt rechnet diesen Würger, wie die ganze Sippschaft, sogar zu den „durchaus nützlichen Vögeln“, die man hegen und pflegen soll. Dies Urtheil spricht indessen offenbar für die geringe Kenntniß des berühmten Naturforschers in Hinsicht dieser Vögel. — Den **rothrückigen Würger** (Dorn-dreher; *L. collurio*, L.) beobachtete Raumann, während er junge Dorngrasmücken, gelbe Bachstelzen, Krautvögeln, Spieflerchen u. a. m. erwürgte und fortzuschleppte. Lenz bestätigt dies und fügt hinzu, daß der Vogel gegen die Hauptfeinde der Obstbäume, die Raupen, nichts ausrichtet. Bechstein hebt ebenfalls seine, namentlich bei regnerischer Witterung an jungen Vögeln begangenen Raubereien hervor, wenn er auch seinen sonstigen Nutzen nicht verkennt. E. v. Homeyer sagt: „In Gärten und Parkanlagen

ist der Vogel nicht zu dulden; für Feldraine und Wälder mag er erhalten bleiben.“ F. v. Droste und Liebe halten ihn für vorwiegend schädlich. Nach dem jüngern Brehm ist er einer der abscheulichsten Feinde der kleineren Singvögel: „Kerbthiere bilden allerdings seine Hauptnahrung, aber er stellt auch allen kleinen Wirbelthieren nach, welche er bezwingen kann; er haust unter dem Kleingeflügel in einer Weise, welche der vernünftige Mensch eben nicht dulden kann.“ Gebrüder Müller nehmen ihn dagegen in Schutz: „Wenigleich es dem Park- und Gartenbesitzer unter Umständen geboten sein mag, feindlich gegen ihn aufzutreten, so schone man ihn doch anderweitig. In den Haus- und Feldgärten und namentlich in den Parkanlagen darf man sein Einwirken freilich nicht leiden, sobald man bemerkt, daß er die übrigen Vögel wesentlich beunruhigt und ihre Bruten stört. Auf den Feldern aber hat er weniger Gelegenheit, den Vögeln nachzustellen.“ W. v. Eschusi-Schmidhosen mag ihn auch nicht verdammen, da er sich zwar durch Beraubung der Nester kleinerer Vögel oft recht schädlich zeigt, im übrigen aber durch Vertilgung zahlreicher verderblicher Insekten wiederum sehr nützlich ist.

Erwägen wir nun das Für und Wider sehr sorgsam, so kommen wir zu dem Ergebnis, daß alle Würger, insbesondere die beiden größeren Arten, der **große Würger** oder Keuntödter (*L. excubitor*, *L.*) und der **rothköpfige Würger** (*L. rufus*, *Brss.*) entschieden mehr schädlich als nützlich sind. Der rothrückige Würger verdient als einer der hervorragendsten Spötter wol Beachtung und man dürfte ihn daher in Feldgehölzen immerhin hegen; in Gartenanlagen, Hainen u. dgl. darf man auch ihn jedoch nicht dulden. Unter die zu schützenden Vögel kann auch der kleine wol kaum aufgenommen werden.

(Fortsetzung folgt).

Zur Kenntniß des Zeisigs.

(*Fringilla — Chrysomitris — spinus*, *L.*).

Wer recht vergnügliche, allezeit fröhliche Vögel um sich haben will, muß sich Zeisige halten. Und besonders parweise, wie ich es thue. Das ist ein angenehmes Singen, ein Ländeln, Zärtlichkeit und sich gegenseitig Füttern, immer ein andres Bild den ganzen Tag. Kein Vogel findet sich so leicht und gleichmüthig in seine Gefangenschaft als der Zeisig; einen Tag im Käfig, hat er sich eingewöhnt, als wäre es immer so gewesen und könnte nicht anders sein. Flucht fällt ihm in den meisten Fällen garnicht ein, auch wenn man unachtsam seinen Käfig öffnet, ja, er kehrt nicht selten freiwillig in denselben zurück. Dann empfiehlt sich der Zeisig mit seinem einnehmenden, zutraulichen Wesen, seinem anmuthenden Gesieder und bei seiner erfahrungsmäßig kräftigen Ausdauer als Stubenvogel ersten Ranges. —

Man sollte nun meinen, daß bei solchen Eigenschaften ein Fortpflanzungsgeschäft im Käfig ganz selbstverständlich wäre. Aber mit nichten. So selten

man im Tannenwalde bei der Geschicklichkeit, es zu verbergen, ein Zeisignest findet, so ist es noch seltener, daß sich diese Vögelchen zum Nestbau und Eierlegen in der Gefangenschaft entschließen und kein einziger Fall ist mir bekannt, daß sie eine Brut erzogen hätten.*)

Unter etwa 20 Arten von Körnerfressern halte ich ein einziges Pärchen Zeisige. Das Weibchen war sehr unansehnlich, denn es hatte auf der Reise aus dem Teutoburger Walde zu mir seinen Schwanz eingebüßt, der natürlich erst mit der Mauser wiederkommen sollte und auch kam. Ohne Schwanz war das Vögelchen noch kleiner und noch eigenartiger.

Ich habe nicht ein einziges Mal gesehen, daß sich das Pärchen begattet hätte, aber gleichwol überraschte mich das Weibchen durch seine nicht zu verkennende vorbereitende Thätigkeit in der nahenden Brutzeit. Entsprechend dem versteckten Plätzchen in der Freiheit ward das allerdunkelste Nistkästchen auserwählt und dies nie direkt besucht, vielmehr wurde erst sehr verschmizt und regelmäßig in zwei bis drei anderen Kästchen Absteig gehalten, bis endlich sich mir ein gar possirlicher Anblick bot.

Zum Unterbau der Nester gebe ich allen meinen Vögeln trocknes, schönes Mos. Das kleine Dingelchen von Zeisig würgte sich Mosballen zusammen, die mehr als seine eigne Größe hatten und flog damit zum Schrecken der übrigen Käfigbewohner auf Umwegen zum erwählten Nistkästchen. In diesem wurde vom Weibchen ganz allein, wenigstens habe ich nie das Männchen einfliegen sehen, in Zeit von etwa 24 Stunden und bei reichlich gebotnem Material ein Nestchen gebaut, wie es schöner draußen nicht gefunden werden kann. Schön war auch die Ausfütterung mit Kuhhar, zerzaustem Filz und Federn aus einem Rothschwanzneste.

Kaum war der Bau fertig, legte das Vögelchen sein winziges, buntes, zartschaliges Ei. Morgens bewunderte ich es, aber Mittags war es zerdrückt. Von wem? Vom Blutstinkenmännchen. Diesem wurde nun sogleich durch ein Pappstück mit nur kleinem länglichrunden Einflugloch der Paß versperrt. Solch' schützendes Eingreifen störte das Zeisigweibchen auch garnicht, es legte vielmehr nochmals ein Ei in das Nest, als aber der Blutstink doch wieder sich eindrangte, floh das Vögelchen und hat sein Nest niemals wieder besucht, obwol ich dasselbe heute noch ganz unverfehrt besitze.

Wie viele Eier zu einem Zeisiggelege gehören, weiß ich nicht genau. Mein Weibchen hat es aber mit seinen weiteren reifen Eiern gemacht wie der Kufuf, sie nämlich nicht etwa in eins, sondern in mehrere fremde Nester gelegt, wahrscheinlich, wo die Gelegenheit gerade günstig war. Von diesem Zeisigpaar erhoffe ich doch noch späterhin glückliche Nachzucht.

Mein Ziel ist, alle Vögel, welche ich parweise halte, zum regelmäßigen Nisten zu bringen, denn je zahlreicher unsere Lieblinge in der Gefangenschaft zur

*) In neuerer Zeit ist es vielfach gelungen, auch ihn in der Gefangenschaft zu züchten. D. R.

Brut schreiten, um so sicherer darf man überzeugt sein, daß sie sich in Verhältnissen befinden, welche den natürlichen wenigstens sehr nahe kommen.

Zum Schluß noch eine Erfahrung. Kanarienneißen, welche zum Ausbrüten fremder Eier benützt werden sollen, sind streng zu beobachten, auch wenn sie sich anscheinend sehr willig in die ihnen zuge dachte Rolle fügen. Ich legte je ein Zeisig-, ein Stieglitz-, ein Blutsinken- und ein Girlitzei einem überzähligen sehr brütelustigen Kanarienneißen ins Nest. Einige Tage gings gut, aber als durch Unvorsichtigkeit des Weibchens das Zeisig- und Girlitzei zerbrochen und sofort verzehrt war, wurde jeden Tag ein Ei verspeist anstatt bebrütet, bis das Nest leer geworden. Eduard Rüdiger.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Mehrling.

V. Die Walddrossel (*Turdus mustelinus*, Gm.).

Die Walddrossel kommt in Wisconsin und Illinois vor; sie gehört jedoch zu den am wenigsten bekannten Vögeln, da sie sich in die tiefsten, einsamsten Waldbezirke zurückzieht. Während der Zugzeit habe ich sie oft beobachtet, brütend aber nur erst einigemal gefunden. Waldesdickichte, welche von großen Bäumen beschattet werden und sich an den Ufern der Flüsse hinziehen, bilden ihre Lieblingsaufenthaltssorte. Hier, fern von allem menschlichen Treiben, in stiller Waldeseinsamkeit, brütet sie; hier vernimmt man auch ihren wundervollen, herrlichen Gesang, der wol mit dem besten Drosselgesang auf gleiche Linie gestellt werden darf. Man muß selber im tiefen Walde diesen herrlichen Tönen gelauscht haben, um sich eine Vorstellung von ihnen zu machen, um sie recht verstehen und würdigen zu können.

Das Nest sieht in der Regel nicht sehr hoch vom Boden auf einem kleinen, dichten Baume und ist an der Außenseite von Halmen und Blättern gebaut; dann folgt die aus Erde hergestellte Nestmulde, welche mit feinen Hälmchen glatt ausgepolstert ist. Die vier bis fünf Eier sind glänzend hellblau. Sehr häufig schmuggelt der Schmarozer Kuhvogel (*Sturnus — Molothrus — pecoris*) sein Ei in das Nest dieser Drossel.

In der Gefangenschaft sieht man sie hier nicht; auch bei den Vogelhändlern ist sie nie zu finden. Da sie ein sehr scheuer, vorsichtiger Vogel ist, so wird ihr Fang jedenfalls auch mit vielen Schwierigkeiten verbunden sein.

(Bei uns wird sie, wenn auch nur selten und einzeln, von C. Reiche, Chr. Hagenbeck oder Schoebel eingeführt. D. H.).

Bemerkungen über einige in der Gefangenschaft weniger häufig beobachtete Vögel.

Von C. von Schlehtendal.

Der Schopfsammer.

(*Melophus melaniotus*).

Dieser zierliche Vogel zeichnet sich hauptsächlich durch sein schönes, seltsam gefärbtes Gefieder aus. Wenn

der glänzend schwarze Vogel mit den lebhaft rothbraunen Flügel- und Schwanzfedern nach Ammernart auf dem Boden umherläuft und seine Haube dabei stolz aufgerichtet trägt, ist er eine allerliebste Erscheinung, in der Regel sitzt er aber mit umgelegter Haube träge auf einem Ast, ohne sich um das lustige Treiben seiner Käfiggenossen, eines Pärchens munterer Sonnenvögel, irgendwie zu kümmern. Beide Vogelarten erhalten das gewöhnliche Weichfutter, außerdem aufgeweichte Ameisenpuppen mit Eierbrot und Maismehl, verschiedene Sämereien und täglich einige Mehlwürmer. Die letzteren bilden die Lieblingskost des Ammers, der sie etwas zerbeißt und dann ganz verschlingt. Unter den Sämereien wird weiße Hirse bevorzugt, das Gemisch von Eierbrot, Maismehl und Ameisenpuppen aber dem gewöhnlichen Weichfutter vorgezogen. Außer dem Lockton, einem ziemlich scharf klingenden „zitt“, habe ich einen weiteren Laut von dem Haubenammer bisher nicht gehört.

Wirthschaftliche Vogelzucht.

Vom Herausgeber.

(Fortsetzung).

IV.

Der Grauastrild gehört von vornherein zu denen, welche am schwierigsten zu züchten sind. Selbst der Vogelfstube wird man nur selten eine Brut von ihm flügge werden sehen und pärchenweise im Käfig gehalten glückt die Zucht überhaupt kaum. Wenn er nun trotzdem zu den beliebtesten Prachtfinken zählt, so ergibt sich darin der Beweis, daß sehr viele Liebhaber damit zufrieden sind, wenn sie ihren Vögeln ein behagliches Dasein herrichten und sich ihres schmucken Wesens und ihrer Liebenswürdigkeit erfreuen können, während sie Zuchtversuche und Zucht ganz ausschließen oder doch nur als gelegentliche Nebensache betrachten. Auf die zweckmäßige Einrichtung von mehr oder minder großen Flugkäfigen, in denen man Vogelgesellschaften von diesen Gesichtspunkten aus beherbergt, komme ich späterhin zurück.

Für manchen Züchter liegt nun allerdings ein ganz besondrer Reiz darin, gerade mit solchen schwierig nistenden Vögeln in eifrigster Weise Zuchtversuche anzustellen, um zu Erfolgen zu gelangen, welche dann auch einen desto höhern Werth haben, und ihnen ist es ja auch bereits mehrfach gelungen, derartige Ergebnisse zu erreichen. Je schwerer die Zucht eines Vogels zu ermöglichen ist, desto sorgfältiger muß man, seinen Eigenthümlichkeiten entsprechend, alle Veranstellungen für ihn treffen. Da ich für meine Leser zunächst die möglichst leichte Erlangung von glücklichen Züchtungen als Hauptsache betrachte, so lasse ich die sich schwieriger zeigenden Vögel vorläufig ganz beiseite. Man wolle im allgemeinen nur beachten, daß für dieselben die in Nr. 9 angegebenen

Vorbereitungen zur Zucht noch nothwendiger als für andere sind.

Die kleinen Aстрilbe stehen etwa in folgendem Verhältniß: Der Grauastrilb ist schwer zu züchten und wenn man absieht von dem wissenschaftlichen Interesse an der Beobachtung seiner Entwicklung, so verlohnt sich seine Zucht auch nicht, da man ihn doch jederzeit zu 7, ⁵⁰ bis 9 Mark in allen Vogelhandlungen kaufen kann. — Der gewellte Aстрilb oder das Helenafasächchen (*Aegintha astrilb*) ist etwas ruhiger und sanfter und nistet auch leichter. Da es eine geraume Frist im Jahre überall in den Handlungen zu fehlen pflegt, so würde seine Zucht auch schon ertragsreicher sein, denn man könnte die Jungen zu gelegener Zeit zu 12 bis 15 Mark das Pärchen verkaufen. Aber das Helenafasächchen bringt in fast jeder Brut nur ein einziges Junges auf und in den meisten Fällen stirbt auch dieses späterhin noch, weil die reizende Art in der Jugend, ebenso wie nach der Einführung doch gar zu zart ist. — Der orangebäckige Aстрilb oder das Orangebäckchen (*Aegintha melpada*) steht dem Grauastrilb in jeder Hinsicht gleich und auch seine Zucht kann eben nur das naturgeschichtliche Interesse an der Entwicklung gewähren. — Wer die Gelegenheit finden sollte, den schwarzbäckigen Aстрilb oder das Schwarzbäckchen (*Aegintha Dufresnei*) in einem Pärchen zu erhalten und Zuchtungsversuche mit demselben anzustellen, wolle das nicht versäumen, denn ein Erfolg mit solchen seltenen Vögeln macht nicht allein Freude und bringt guten Ertrag, sondern auch große Ehre. — Der rothschwänzige Aстрilb, blaugraues Rothschwänzchen oder Schönürzel (*Aegintha coerulescens*) nistet leichter als alle vorhergehenden und seine Zucht ist auch einträglicher, da man das Pärchen zu Zeiten für 15 bis 18 Mark verkaufen kann; allein er ist doch ein überaus zartes Vögelchen, denn bei irgendwie ungünstigen Einflüssen sterben nur zu leicht die Jungen und nicht selten auch die Alten. Wenn man diese reizenden Aстрilbe in der Vogelstube hält, so wolle man wol beachten, daß mit der beginnenden Nistzeit die Männchen einander auf das wüthendste befehlen, sodas man niemals mehrere Pärchen in einem Raum beherbergen darf. —

Von dem Gesichtspunkt des Züchters aus bilden die jetzt folgenden Aстрilbe eine ganz andere Gruppe. Der getigerte Aстрilb oder Tigerfink (*Aegintha amandava*) gehört zu denen, welche in der Vogelstube nicht zu schwierig nisten und deren Zucht auch ertragsreich sein kann, da zu günstiger Zeit das Pärchen doch immer für 12 bis 15 Mark zu verwerthen ist. Durch massenhafte Einfuhr ist der Preis neuerdings freilich etwas herunter gegangen, immerhin aber kosten gut gefiederte nistfähige Tigerfinken im Frühjahr sicherlich die angegebne Summe. In letzter Zeit hat man mit ihrer Züchtung aber fast allenthalben schlechte oder vielmehr garkeine Erfolge gehabt und das liegt vielleicht daran, daß die seitdem allein eingeführte besondre

Lotharaffe dieses Vogels, der hochrothe Tigerfink (*Aegintha punicea*) weniger leicht und ergiebig nistet. Bei vielen Liebhabern mag es allerdings auch an anderen Verhältnissen liegen. Da dieser Prachtfink nämlich abweichend von vielen anderen höchst selten ein harter Bauerchen oder sonstige vorgeordnete Gelegenheit benutz, sondern sein Nest in der Regel frei ins Gebüsch baut, so ist er den Störungen durch andere Vögel viel mehr ausgesetzt. Die kleineren Webervögel, z. B. die Bayaweber, welche sonst doch friedfertig sind und ihre Genossen nicht stören, lassen das neben den ihrigen entstehende Tigerfinkennest niemals zur Vollendung kommen. Will man ihn in einer Vogelstube oder im geräumigen Käfige zur ergiebigen Zucht bringen, so gebe man keine Nistkörbchen oder dgl., sondern nur möglichst umfangreiche Büsche von Birkengesträuch. — Der nahverwandte gelbgrüne Aстрilb (*Aegintha formosa*), von den Händlern grüner Bengallist genannt, war leider nur eine vorübergehende Erscheinung im Vogelhandel. Hoffentlich wird er über kurz oder lang wol wieder eingeführt werden. Obwol keine Ergebnisse mit seiner Zucht in den Vogelstuben erreicht worden, so habe ich doch wenigstens soviel beobachten können, daß er in seinen Ansprüchen und in der Brut mit dem Tigerfink übereinstimmen dürfte. — Der goldbrüstige Aстрilb oder das Goldbrüstchen (*Aegintha sanguinolenta*) könnte unter Umständen für die Zucht außerordentlich einträglich sein, denn es kann kaum einen zweiten Vogel geben, der eine gleiche staunenswerthe Fruchtbarkeit entfaltet; sechs bis acht Bruten, jede zu 4 bis 7 Eiern, sind garnichts seltenes. Es ist aber einer der unzuverlässigsten Nister von allen, denn er läßt fast regelmäßig die Jungen verhungern. Wenn man keine kleinen frischen Ameisenpuppen hat oder wenn man das Pärchen nicht vorher an ein Mischfutter aus gequellten Ameisenpuppen und Eierbrot gewöhnen kann, sollte man die Züchtung unterlassen, denn sie ist wirklich eine arge Thierquälerei. Hier hat nun die wirtschaftliche Züchtung zunächst eine doch wol anregende und erfolgversprechende Aufgabe. Ein Par Goldbrüstchen wird, wie in Nr. 9 angegeben, zur Zucht vorbereitet. Es müssen kräftige, gesunde, in gutem Fütterungszustande befindliche und an eine zur Aufzucht der Jungen passende Nahrung gewöhnte Vögel sein, bevor man sie in die Vogelstube läßt. Sie nisten dann ebenso und vielleicht noch besser im Käfige, in welchem sich aber nur das eine Pärchen und auch keine anderen Vögel befinden dürfen, und in der Vogelstube, falls nur recht viele und mannigfaltige Nistvorrichtungen vorhanden sind, lassen sie sich nicht leicht stören. Haben die Bruten guten Verlauf, so läßt man sie vom März oder April an dreimal hintereinander ihre Jungen aufziehen, nimmt ihnen dann die Nistgelegenheit (fängt sie aus der Vogelstube) und füttert sie der Körperbeschaffenheit des Weibchens entsprechend, um sie dann vom September ab wiederum, aber höchstens dreimal, hecken

zu lassen. Bei solcher Behandlung habe ich von einem Pärchen in mehreren Jahren hintereinander eine erstaunliche Anzahl von Jungen aufgezogen, welche, wenn die Art im Frühjahr knapp ist, für 7,⁵⁰ bis 9 Mark für das Pärchen gut verkäuflich sind. Wenn man in gewöhnlicher, minder aufmerksamer Weise züchtet, so legt das Weibchen wol Dutzende von Eiern, ohne vielleicht ein einziges Junges aufzuziehen und zwar rastlos immerzu, bis es an Entkräftung zugrunde geht.

(Fortsetzung folgt).

Welche Kanarien-Weibchen sollen wir in die Hecke setzen?

Von W. Böcker in Wehlar.

(Fortsetzung und Schluß).

Die Ausbildung der deutschen Landrasse bis zu einem gewissen Grade und demzufolge auch der von den Weibchen dieser Art und einem Harzer Hahn gezogenen Jungen zu leidlich guten Mittelvögeln läßt sich bei alledem unter günstigen Umständen erreichen, wenn man sich mit der Veredelung des Gesangs einige Mühe gibt; ich erinnere mich, solche leidlich guten Sänger, die niemals einen Hahn, wol aber eine Nachtigal im Hausgarten des Züchters, dicht neben dessen Vogelstube gehört hatten, bei einem sorgsamem Züchter in Herdorf vorgefunden zu haben, welchen Fall ich in einem der ersten Jahrgänge der „Gefiederten Welt“ bereits erwähnt habe. Wer daher einmal in die Lage kommt, für seine Hecke keine Harzer Kanarienweibchen erhalten zu können, der sollte darum allein die Zucht nicht aufgeben, sondern es einmal mit Weibchen anderer Rassen versuchen, die alten Weibchen nach beendigter Brutzeit abschaffen, mit den jungen Weibchen während des nächsten Jahrs weiterzüchten und so fortfahren bis zur dritten oder vierten Generation; dann wird sich das Weibchen von einem reinen Harzer Weibchen in Nichts mehr unterscheiden.

Hat man die Wahl unter Holländern und gemeinen deutschen Weibchen, unter hochgelb oder hochgrün und unter blaßgelb oder blaßgrün gefärbten Vögeln, so wählt man wol am besten ein blaßgelbes oder blaßgrünes Weibchen der deutschen Art; sie sind die ausdauerndsten und fruchtbarsten und kommen hinsichtlich ihrer äußern Erscheinung der Harzer Rasse so nahe, daß sie mit Sicherheit davon nicht unterschieden werden können. —

Die zweite Frage möchte ich ebenfalls verneinen. Man könnte sich höchstens fragen: kann auch das Weibchen aus reinen Gluckstimmen zur Erziehung von Vögeln mit langen Rollen verwendet werden? Das scheint mir nicht zweifelhaft, obwol es, um ganz sicher zu gehen, gerathen sein dürfte, für solche langsingenden Rollvögel sich Weibchen eines gesangsverwandten Stammes anzuschaffen. Die langen Rollen sind meines Erachtens mehr ein Ergebnis künstlicher Erziehung, als angeborener Befähigung und

hierbei kommt es, wie überhaupt bei der Ausbildung der jungen Vögel, wol am meisten auf einen guten Lehrmeister, auf reichliche Eifütterung, Wärme und auf den rechtzeitigen Gebrauch von Gesangskästen an. Ueberdies ist die besondre Begabung eines jungen Vogels so sehr individueller Natur, daß man sie nicht lediglich auf Rechnung der Abstammung von einem Weibchen aus einem bestimmten Stamme setzen darf. Alle Nachkommen eines und desselben Weibchens werden ja nicht gleich gute Sänger, so wenig wie alle Vögel eines Stammes sich gefänglich gleich gut arten.

Ganz reine Gluckerstämme, d. h. solche, die nur Gluckertouren und Hohlpfeifen, nicht auch einige Rollen bringen, gibt es aber heutzutage wol nicht mehr, oder doch äußerst wenige. Ebenso hat bekanntlich der Gesang der Rollvögel und der der Kollervögel soviel Ähnlichkeit mit einander, daß in den Stämmen guter Rollvögel auch einige Kollervögel und in den Stämmen von Kollervögeln auch einige Rollvögel, die garkeine Koller haben, vorkommen können und erfahrungsmäßig recht häufig vorhanden sind. Es ist hiernach gleichgiltig, ob die Zuchtweibchen von Kollern, Glucksvögeln, oder Kollervögeln herkommen, wenn nur der Stamm ein guter ist. Dagegen ist es durchaus nicht gleichgiltig, ob dieselben aus geringen oder guten Stämmen sind. Erstere Stämme haben entweder eine zu hohe Stimmlage oder entbehren der nothwendigen Rundung der Töne, oder endlich der Gesang ist zu sehr mit Zwischen- (Neben-) Touren oder gar mit groben Fehlern versehen. Die hohe Stimmlage, der harte Ton beruht wol in den meisten Fällen auf einem organischen Fehler, der sich leicht auf die Nachzucht forterben wird.

Die unbedeutenderen Strofen, jene sogenannten Zwischentouren und die fehlerhaften Töne sind das charakteristische Merkmal des Gesangs der Weibchen im allgemeinen und sie werden um so häufiger vorkommen, je geringer der Gesang des betreffenden Stammes ist. Mit diesem wenig gehaltvollen Gesange können die Weibchen einen großen Theil der Nachzucht verderben; denn ein junger Vogel, der sich dergleichen mißliebige Strofen in der Hecke angewöhnt hat, wird sie auch in der Folge nicht ganz vergessen. Jeder erfahrene Züchter weiß dies und sondert solche Vögel beizeiten ab.

Man hat nun von anderer Seite empfohlen, zur Zucht nur sogenannte stumme Weibchen zu verwenden. Dieser Rath, so gut er an und für sich erscheinen muß, ist doch unter Umständen schwer auszuführen. Manche Weibchen singen nur deswegen nicht, weil sie in den Gebäuern zu dicht gedrängt sitzen und andere, die im ersten Jahre nicht sangen, holen das Versäumte wol in den folgenden Jahren nach. Hier möchte es daher am gerathensten sein, soviel als möglich nur junge oder zweijährige Weibchen zu wählen; denn jüngere Weibchen singen erfahrungsmäßig weniger als ältere — bei den Hähnen verhält sich die Sache umgekehrt — und überdies

sind ältere Weibchen auch nicht so fruchtbar, als jüngere, sie sind es umsoweniger, je mehrere Fehlbruten sie früher gemacht haben. —

Was nun endlich die vierte Frage, die Farbe der Zuchtweibchen anbelangt, so ist sie auf den Gesang der Nachzucht ohne Zweifel von keinem Einfluß. Man hat zwar hin und wieder die Behauptung aufgestellt, daß die blaßgrüne Art ein besonders klangvolles Organ besitze und was ich an dergleichen Vögeln befehen habe, hat dieselbe nicht Lügen gestraft; ebenso gute Sänger kommen aber in der gelben Art vor.

Handelt es sich darum, schöne Vögel zu ziehen, so ist die Farbe der Weibchen natürlich keineswegs gleichgiltig; ich habe von gefleckten und auch von bunten Hähnen und gelben Weibchen ohne Abzeichen in der Nachzucht häufig reingelbe Vögel gehabt. —

Sehr starke Weibchen ziehen häufig Junge, die sich durch ansehnliche Körpergröße, aber auch durch ein rauhes Organ im Gesange auszeichnen: gleichwohl sind sie beliebt, weil man sie gewöhnlich für ausdauernd hält.

Ob ein Weibchen sich bezüglich seiner Gesundheit zur Hecke eignet, muß eine Besichtigung des Unterleibs zeigen. Ist derselbe aufgetrieben, oder zeigt sich ein Leberfleck, dann bleibt nichts andres übrig, als den Vogel vorläufig zurückzustellen und bei zweckentsprechender Pflege abzuwarten, ob er wieder gesundet.

Vor dem Einsetzen der Vögel empfiehlt es sich sehr, denselben die etwa zu lang gewachsenen Klauen einen Messerrücken breit von der leicht bemerkbaren rothen Ader an abzuschneiden. Das Fehlen einer Klaue oder auch einer Zehe macht bei beiden Geschlechtern noch nicht zur Zucht untauglich. —

Der Einkauf der Weibchen geschieht am besten in den Sommermonaten, womöglich noch vor Eintritt der Mauser. Letztere erschwert den Versandt der Vögel und überdies hat man in jener Zeit auch die meiste Aussicht, nur junge heurige Vögel zu erhalten. Später werden die Weibchen in manchen Züchtereien knapp und unmittelbar vor der Hecke hält es oft sehr schwer, noch ein Weibchen aus einem guten Stamme zu erhalten. In kleineren Städten bietet sich dem Liebhaber oft Gelegenheit dar, von herumziehenden Händlern Weibchen desselben Jahrgangs, die in Bezug auf Farbe und schöne Zeichnung nichts zu wünschen übrig lassen, zu einem anständigen Preise zu erlangen. Solche Weibchen stammen durchweg aus dem Harz und nicht selten auch von guten Stämmen und es ist daher sehr zu bedauern, daß so manche derselben für eine rationelle Züchtung verloren gehen. Sie gelangen meistens in die Hände von ganz unkundigen Liebhabern als vorgebliche Männchen und werden dann später, soweit sie nicht an ungeeigneter Verpflegung zugrunde gegangen sind, zur Zucht mit Kanarienhähnen des gewöhnlichen Landschlages verwandt.

Ausfragen und Auskunft.

G. J.: 1. Das Eierfressen bei den Vögeln ist gerade wie bei den Hühnern individuell und man kann also schwer sagen, ob von den Mövchen, Silberfasanen, Eigerfinken u. a. m. einer der Attentäter ist. Es gibt da keinen andern Rath, als daß man sorgfältig aufpasse solange, bis man den üblen Kunden zu ermitteln und herauszufangen vermag. 2. Schmetterlingsfinken und namentlich Rothschwänzchen gehören allerdings zu den zartesten Prachtfinken.

Herrn Th. Wilkens: 1. Sonnenvögel (*Leiothrix luteus*) hat man im vergangenen Winter an mehreren Orten im ungeheizten Raum erhalten. 2. Mehrere Pärchen vertragen sich in der Vogelstube meistens recht gut, nur heften sie nicht immer friedlich neben einander, sondern werfen sich gegenseitig zuweilen die Eier oder kleinen Jungen aus den Nestern. Andererseits habe ich jedoch von drei Pärchen zugleich im selben Raum Junge flügge werden gesehen. 3. Das Männchen Grauedelfink war an Entkräftung gestorben und in der That überdauern diese zarten Vögel nur sehr schwierig die Anstrengungen der Reise von Afrika her.

Herrn Gerichtsvollzieher Rauf: Als die beste Fütterung für die Prachtfinken zur Aufzucht ihrer Jungen hat sich die folgende bewährt. Sie weichen getrocknete Ameisenpuppen über Nacht in Wasser, schöpfen sie Morgens heraus, lassen die Flüssigkeit ablaufen, reiben dann soviel Eierbrot darüber, daß es ein krümeliges, nicht feuchtes oder schmieriges Gemisch wird. Außerdem können Sie auch über Nacht in Wasser geweichte und Morgens abgeöffnete Sämereien (Hirse und Kanariensamen) auf einem PorzellanSieb ihnen bieten.

Aus den Vereinen.

„Aegintha“, Verein der Vogelkrennde von Berlin. In der am 8. d. M. stattgefundenen Generalversammlung wurden die bisherigen Mitglieder des Vorstands fast mit Stimmeneinheit wiedergewählt und zwar die Herren: Dr. Karl Rauf, I. Vorsitzender; Verlagsbuchhändler G. Goffmann, II. Vorsitzender; Kaufmann A. Michel, III. Vorsitzender; Kaufmann C. Dulitz, Kassensührer; Postsekretär F. Schmidt, I. Schriftführer; Buchdrucker: Dr. W. Elsner, II. Schriftführer; Bruno Dürigen, Bücherverwalter. — Herr Goffmann gab sodann einen Jahresbericht, aus welchem erhellt, daß der Verein in reger, fort-dauernder Entwicklung begriffen ist. Den Glanzpunkt bildete auch in diesem Jahre die Ausstellung. Ein großes Interesse erregten die eingehende Besprechung der Vogel-schutzfrage und sodann neuerdings die öffentlichen Vorträge, welche monatlich einmal auch die Frauen der Mitglieder und Gäste in den Verein führen. Bisher sprachen Herr Dr. Rauf über Stubenvogelzucht, Herr Bruno Dürigen über den Vogel in Sage und Dichtung, Herr Ernst Dulitz über einheimische, insektenfressende Vögel als Pfleglinge, Stubengenossen und Sänger.

Mecklenburgischer Verein für Geflügelzucht in Rostock. Bei der statutenmäßig vorgenommenen Vorstandswahl wurden die nachfolgend genannten Herren wieder, h. l. neugewählt: Kaufmann Karl Petermann zum 1. Vorsitzenden; Hof-zahnarzt H. Lippold zum 2. Vorsitzenden; Dr. jur. Moennich zum 1. Schriftführer; Kaufmann C. Leithoff zum Schatzmeister; Lehrer Krempien zum 2. Schriftführer; Buchhalter F. Zind zum Bibliothekar; Zimmermeister F. Schwarz, zum Inventarienvorwalter. — Ferner wurde die Veranstaltung der dritten allgemeinen Geflügel-Ausstellung vom 28. bis 31. Mai (während der hiesigen Pfingstmesse) festgesetzt.

Badischer Verein für Geflügelzucht in Karlsruhe. Generalversammlung am 21. Januar. Nach dem Rechenschaftsberichte des Vorstands ist der Stand des Vereins ein erfreulicher. Die Mitgliederzahl betrug 574, im Vorjahre 473. Für das Jahr 1876 betragen die Einnahmen 2495 Mk. 54 S., die Ausgaben 2325 Mk. 90 S. Der Kassen-

rest von 169 *M.* 64 *S.* nebst einem sonstigen Guthaben von 800 *M.*, sowie einem schönen Inventar an Käfigen und Ausstellungsgeräthschaften, nebst einer reichhaltigen Bibliothek über die verschiedenen Zweige der Geflügel- und Vogelzucht bilden das Vereinsvermögen. Für das Jahr 1877 sind entsprechende Beträge zur Beschaffung und Verbreitung nützlicher und zweckmäßiger Hühnerrassen, sowie zur Anschaffung pommerischer Gänseriche vorgesehen. Ferner wurden in das Budget aufgenommen die Mittel zur Veranstaltung einer Geflügelausstellung und zur Abhaltung von öffentlichen Vorträgen über Geflügelzucht an verschiedenen Orten des Landes. — Das Monatsblatt des Vereins unter der Redaktion des Herrn Landwirtschaftslehrers Kömer in Billingen erwirbt sich einen stets größeren Leserkreis und erschien für das Jahr 1876 in 15 Nummern.

Von den Geflügelausstellungen waren in den letzten Jahren Sing- und Ziervögel grundsätzlich ausgeschlossen, indem die Unannehmlichkeiten und Auslagen für geeignete Käfige, richtiges Futter, geeignete Pflege u. s. w. in keinem Verhältnis standen zu den Einnahmen aus Futtergeld, Provision für Verkauf u. s. w., und da sich ergab, daß die meisten Liebhaber es vorziehen, ihren Bedarf an solchen Vögeln anderwärts zu erwerben, als auf Ausstellungen, weshalb das Wohlfinden der Vögel durch die Reise, enge Behälter u. dgl. oft gestört ist. — Bei der Neuwahl des Vorstandes wurden gewählt die Herren: Medizinalrath Wagner als erster, Oberregierungsrath Burg als zweiter Vorstand, Revisor Wildens als Schriftführer und Hutfabrikant Schweinfurth als Kassirer; als weitere Vorstandsmitglieder: Brauereibesitzer Eglau und Cypper, Verwalter Fischer, Landwirtschaftsinspektor Sell, Buchdruckereibesitzer Gutsch, Professor Neßler, Fabrikbesitzer Sebold, Kabinetschlosser Weisk.

Ornithologischer Verein in Stralsund. Ausstellung. Das ausgezeichnete Lokal-ermöglichte es, die schönen, sämmtlich neu beschafften Käfige in solcher Weise aufzustellen, daß jeder in vollem Lichte stand und die Bewohner sich mithin überall vortheilhaft überblicken ließen. Zum Hauptsal führte ein kleiner Sal, dessen Mittelpunkt durch eine große und prächtige Pflanzengruppe eingenommen wurde, während links die ausgestellten Käfige, Futter- und Trinkgeschirre u. dgl., rechts die Gänse, Enten und Truthühner untergebracht waren. Im Hauptsal, dem Eingange gegenüber, war ein großer, pavillonartiger Käfig aufgestellt, in welchem ein Par prachtvolle Pfauen Platz gefunden, während die Gähner vom größten Kookinchina bis zum kleinsten Bantam, nach Klassen geordnet, den übrigen Theil des Sals füllten und die Taubenkäfige in und an den Fensteransichten in einer fortlaufenden Reihe aufgestellt waren. In einem anstoßenden, geheizten Sale wurden die Sing- und Ziervögel beherbergt. Es waren ausgestellt: 96 Pst. Hühner, 15 Pst. Kapaunen, 3 Pst. Gold- und Silberfasanen, 2 Pst. Perlhühner, 1 Par Pfauen, 1 Par Gänse, 5 Pst. Truthühner, 10 Par Enten, 198 Par Tauben, 37 Pst. Papageien in verschiedenen Arten, 13 Pst. fremdländische Finken, 8 Pst. einheimische Finken und Verwandte, 11 Pst. Kanarienvögel, 1 Nachtigal. Der Besuch war namentlich am Sonntag Nachmittag sehr stark und alle Besucher waren in ihrem Urtheile dahin einig, daß der Verein für diese in jeder Beziehung gelungene Ausstellung großen Dank verdiene.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Geflügelzucht in Augsburg vom 7. bis 10. April in der neuen Schrannehalle. Mit Prämirung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 25. d. M. und Programme bei Herrn Karl Schöner. **Erster österreichischer Geflügelzuchtverein in Wien** vom 6. bis 13. Mai (vgl. Nr. 3) im eignen Vereinshause im k. k. Prater. Anmeldungen bis zum 25. April und Programme beim Sekretariat des Vereins, Wien I., Herrengasse 13.

Briefwechsel.

Herrn F. Mehring: Richtig angekommen, demnächst erhalten Sie briefliche Nachricht. Nur bitten wir um Nachsicht, da wir unmöglich alle zahllosen Anfragen u. s. w. stets prompt erledigen können.

Nachruf.*)

Den Lesern, Bekannten und Freunden muß ich mit trauerndem Herzen anzeigen, daß ein braver, edler Mensch zum Tode heimgegangen ist, der Vogel- und Samen-Händler **W. Pehold**, in Prag. Schon vor 30 Jahren erfreute der Ruf: Pehold ist da, in Leipzig jeden Liebhaber und man beeilte sich, die schönen Säger, welche der Mann mit der größten Sorgfalt aus weiter Ferne brachte, zu hören. David-Sprosser wie er sie hatte, dürsten heute nur wenige zu hören sein. Vor 20 Jahren wurde der beste Vogel bei Pehold, wenn man ihn aussuchen durfte, mit 75 Thalern bezahlt. Den Mann, welcher so viele weite Reisen in seinem Leben gemacht, sollte leider ein Unfalltod ereilen. Am 28. Februar gerieth er durch einen unglücklichen Fall, bei dem herrschenden Schneewetter, mit der rechten Hand unter einen beladenen Kohlenwagen und dabei erlitt er am Kopfe so schwere Verletzungen, daß er nach 3 Stunden starb. Friede seiner Asche!

Beiläufig sei die Bemerkung gestattet, daß seine vor Jahrzehnten begründete Vogelhandlung von der Witwe und dem Sohn weitergeführt wird. **Emil Geupel.**

*) Mit der Bitte um Aufnahme eingesandt. D. R.

Redaktion: Dr. Karl Ruh, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerstel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Importirte Wellen-Sittiche

unter Garantie à Par 20 *M.*, einzelne Weibchen zu 12 *M.*, sowie Nymphen à P. 27, Gras-Sittiche à P. 18, rothköpfige Inseparables P. 20 *M.* [440]
Braunschweig. **A. Reiners.**

Sprechende Amazonen-Papageien, über 1 Jahr in der Gefangenschaft, kommen auf den Finger und sprechen Verschiednes à St. 60 *M.*, nehme dagegen auch andere Vögel [441]
A. Reiners.
Braunschweig.

Ein **Cori** mit gelbem Rückenfleck wird zu kaufen gesucht. Angebote mit Preisangabe an die Exped. d. Bl. [442]

Pecking-Nachtigalen, garantirte Säger, Männchen à 20, — rothbrüstiger Kernbeißer à 12, — Helmvogel à St. 50, — rothe und graue Kardinäle à Par 18, — 1 Par prachtvolle, grüne dito, brütlustig 38, — weiße Reisvögel à P. 30, — rothe Nonpareil-Männchen à 8, — schwarz- und weißköpfige Nonnen, — Gordonbleu à P. 10, — auch 1 Par Silberfasanen 76er Frühzucht 25 *M.* [443]
A. Reiners.
Braunschweig.

Ein Fako,

fünfjährig, besonders liebenswürdig mit Damen und ausergewöhnlich gelehrt, ist für den Preis von *M.* 300 dem Verkauf ausgesetzt. Derselbe miaut, lacht, jauchzt, pfeift Signale und einzelne Strophen vom Dessauermarsch, spricht ganz deutlich u. A.: Bismard, hoch, hurrah! Gieb mir ein Pätzle, Guten Morgen, Fako, du bist ein lieber Kerl, Ja was ist denn Fako, he? Sei nur ruhig, es geschieht dir gar nichts, nein, nein, nein, — Aber nicht beißen. Böser Fako, Verejn, ruft Jenny, Arthur, Pauline. Ja was ist denn das? es ist kein Fuchs und ist kein Has! und noch vieles andere. Auf Wunsch könnte auch der Käfig mit dazu gehörigem eleganten Vorhang und neuem, polirten Nußbaum-Tischchen um *M.* 50 dazu gegeben werden. Näheres bei [444]

Oskar Wetter, Ludwigsburg

Ameiseneier,

gute, getrocknete Waare, versendet pro Kilo 3 *M.* per Kassa [445]
A. G. Bethge,
Apotheker in Elbing.

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

[446]

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 50 Graupapageien, 4 Araras, 10 Par Pennantsittiche, 20 Par Schilfsinken, 50 Par blaue Indigovogel, 20 Par graue Kardinal, 20 Par Sonnenvögel, 1 Flötenvogel, 10 Blauheher, 1 Par Sekretäre oder Kranichgeier, 3 Schneerebhühner vom Himalaya, 6 Par neueingeführte Bhotau-Rebhühner, 8 Par Hügel-Frankolinshühner, 2 Par Königsfasanen; außerdem an Bierfählern: 1 Rippenbär, 1 russischen-Bär, 1 Ameisenbär, 1 Par Perfsche Gazellen, 1 Guanako, 2 Rhesus-Affen.

Zu verkaufen: 1 Par Bartmeisen, schön im Gefieder.
Gesucht: 1 Par Gürtelgrasfinken, schon genistet; 1 Par Grauedelfinken, ebenfalls schon genistet. [447]
Offerten erbittet **Adolph Bühler**, Pforzheim, Baden.

Rübsamen (Sommerribs)
in erster, reiner Qualität für Kanarienvögel liefert in größeren oder kleineren Quantitäten billigt [448]
Carl Ritsert,
Heilbronn.

1,0 siebenbürger Nachthals, 76er Zucht. Farbe: weiß, suche gegen ein Pärchen Grotten oder einheimische Sänger umzutauschen. [449]

D. Uhlrich,
Göthen i. A., Klepziger-Str. Nr. 39.

Wegen Mangel an geeign. Räumlichk., in Folge größerer Ausdehnung der Zucht feiner Kanarien, gebe Wellensittich-Zucht auf; offerire daher: 2 Par Wellensittiche (gute Stammpare) à 18 M mit Werb. und 2 kräftige Männchen von dens. (v. Mai v. J. noch übrig) à 8 M [450]
Schlegelmilch,
Zerbst, Anh.

Doppelter Gelbkopf, zahm, spricht viel, pfeift schön, zu 120 M. Amazone, spricht viel, zahm, pfeift, 90 M. Surinam-Papagei, zahm, spricht viel, pfeift, 100 M. Rothhaubiger Kakadu, zahm, spricht, pfeift, zu 100 M. Amazone, zahm, pfeift, fängt an zu sprechen, 36 M. Sprechender Kabe, ganz zahm, 54 M. Studirte Dampfsaffen 24 M. Sonnenvögel, Par 27 M. Kardinal, rothe, Par 18 M. Japan. Mövchen, Par 18 M, sowie eine Parthie kleiner Vögel und Sittiche offerirt [451]
Ad. Rüpper
in Ohligs bei Solingen.

Bei Anfragen bitte Marke beizufügen.

Wegen Mangel an Raum verkaufe: 1 P. Nymphen, 1 P. weisköpfige Nonnen mit einem jungen Mnd., 1 Helenafasanchen-Mnd., 1 P. Sittensänger, 1 P. Tigerfinken, 1 zweifarb. Elsterchen-Mnd., 1 Silberbeck-Mnd., 1 Wellensittich-Mnd., sämmtlich fehlerfrei, nur gut zur Zucht.
Suche: 1 Wellensittich-Wbh., 1 P. Bunt- oder Singfittiche, alle schon genistet. [452]
Wittwe Lorenz,
Bochum in Westphalen,
Wiemelhauserstr. 10.

Gesucht

ein großer doppelter Gelbkopf, der sehr gut spricht und singt, sehr zahm und voll im Gefieder ist. Offerten mit Preis unter Chiffre W. W. erbeten durch die Expedition. [453]

Zu verkaufen: ein Rosella (Platycercus eximius) Mnd., akklimatisirt, gut im Gefieder, für 20 M. [454]
Dr. Durante, 3 rue des Granges, Genf (Schweiz).

Vogelorgeln neue, 8 Stücke spielend, vorrätzig, und nehme noch weitere Bestellungen an, per Stück a M 15 — gegen Voreinsendung oder Postvorschuß. Zu haben bei [455]
C. Schneckenburger, Wildegg (Schweiz).

Ferner zu verkaufen: [456]
Brehm, „Das Leben der Vögel“
mit vielen Abbildungen 20. Liefg. brosch. a 12 M.
C. Schneckenburger, Wildegg (Schweiz).

Edite ungarische David-Sprosser.
Mitte Mai komme ich mit einem großen Transport aus dem Karpatengebirge zurück und bitte geehrte Liebhaber Bestellung rechtzeitig an mein Geschäft Zoologische Handlung von **S. Promada**, Dresden gelangen zu lassen. [457]

Gesucht
ein Meister-Sänger Wildfang, ein guter Natur-Sänger, Angebote bei [458]
C. Koch, Postlieferant
Wiesbaden.

Zur Anlage von Vogelheiden empfiehlt sich mit Drahtgittern und sonstigen Drahtarbeiten sowol als auch mit Umänderungen und Reparaturen derselben; Siebe zu Vogelfutter; Dekorations-Gegenstände aus Draht, für Veranden, Balkone, Lauben und Tischen, bestehend in Ampeln, Körben etc. zur Aufnahme von Blattpflanzen und Blumen; Drahtgehege und Spaliere, unter gewissenhafter Beachtung der speziellen Wünsche der geehrten Auftraggeber [459]
Aug. Reiff W. Berlin S.W.
Kürassierstraße 14.

Brutetier von via Zürich (1874 schwarz, 1875 rebhuhnfarben, 1876 weißriesel) bezogenen Aa. Italienern, Hahn schwarz, Nachbarhähne eigener Zucht sämmtlich rein, a 20 S ohne Verpackung abzugeben. [460]
G. Siltz,
Ortenburg (Oberhessen).

Tigerfinken

das Par nur 4 Mark 50 Pf. empfiehlt
Emil Geupel, [461]
Leipzig - Connewitz

P. S. Viele meiner werthen Kunden, welche öfter nach Leipzig kommen, haben es unständig gefunden, mich in Connewitz aufzusuchen; in Folge dessen und um jedem möglichen Wunsch nachzukommen, eröffne ich am 1. April im Peterschützgraben einen großen Salon, wo fortwährend alle am Lager habenden Vögel ausstelle.

Zu vertauschen:

1,2 Silberbrabanter 18 M., 1,2 gelbe Kockinchinga 25 M., 0,2 Crève-Coeur schwarz 20 M., 1,1 schwarze Bisamenten 15 M., 1,1 große Stockenten 15 M., alles 76er Brut, tausche nach Wunsch gegen gleichwerthige exot. Vögel, auch nehme Fasanen in Tausch.

Suche zu kaufen: ein Weibchen Madagaskar-Weber. Offerte bitte zu richten an [462]
C. S. Schäfer
Keltich in Währen.

Nur feine **Kanariensänger** gebe noch ab, von einem berühmten Stamm, das Stück zu 18—30 Mark. [470]
 Kanarienzüchtere von **Z. Ebeling** in Merseburg a. S.

Parzer Kanarien, vorzügliche Sänger, giebt ab: a 30 Mk. [471]
 Wiesbaden. **Gustav Waleh.**

Kanarienvögel.

Kastenkäfige, welche auch anstatt Einsehkästen zu verwenden sind. **Wasser- & Futtergläser zum Anhängen**, à Duzend 3 Mk., Verpackung 50 S.

Insekten-Tinktur,

als vorzügliches Mittel gegen äußere Parasiten bei Menschen, Thieren und Pflanzen erprobt. **Preis-Kourant** franco. [472]

N. Kasper, Breslau.

Habe noch abzugeben sehr gut singende **Steinröthel**, für's St. 20 Mk. Suche zu kaufen einen Stamm **Sommerat-Süßner**. **Franz Aumeyer**, Landstr. 55. [473]
 Linz a. d. D.

Preisangabe wäre erwünscht.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Sprosser

oder
die Nachtigal

(Sylvia philomela)

mit

besondrer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.
 Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger.

Von

Dr. Josef Lazarus.

Berlin.

Preis 1 Mk 50 S

Louis Gerschel's Verlagsbuchhandlung,
 32. Wilhelmstraße. SW.

[474]

Mein Verzeichniß über Bienenzuchtgeräthe, Aquarien und Terrarien, Fische etc., ist erschienen. [475]

M. Siebeneck'sches landw. Etabl. in Mannheim.

Ameseneier,

gute getrocknete Waare, versendet pro Kilo 3 Mk per Kassa [476]
A. G. Bethge, Apotheker in Ulbing.

1 grüner **Sittich** (Name unbekannt), Größe des Singfittichs, 15 Mk.; 2 Par nistfähige **Wellensittiche**, à Par 17 Mk., — 9 St. kleine **Eiſterchen**, à 3 Mk., — 1 Par **Muskatfinken**, à 8 Mk., — 1 Par **Orangebäckchen** 8 Mk. und sehr schöne **Holländer Kanarienvögel**, à Par 18 Mk. zu verkaufen. **F. Geißler**, Karlsruhe (Baden), [477]
 Sophienstr. 33.

Zu vertauschen:

Ein **Singfittich**, M., prachtvoll und zahm, mit Baarzahlung gegen geparte **Sonnenvögel**. [478]

E. Einert, Arnstadt.

Ein Stamm **gelbe** oder ein Stamm **Silber-Bantam-Süßner** werden gegen einen **silbergrauen Papagei** zu vertauschen gesucht von

Schulke, Postverwalter,
 Putbus.

[479]

Außer den in No. 9 annonzirten Vögeln habe noch

Tigerfinken und **Muskatfinken** [480]
 4 Mk. das Par abzugeben.

J. Lübke,
 Münzgasse 1, Wien.

Ein nistfähiges **Wellensittich-Weibchen** zu kaufen gesucht [481]
 Putbus **W. Kummer.**

Von meinen **Andreasberger Kanarien** empfehle ich Vögel erster und zweiter Gefangsklasse, sowie eine große Anzahl **Mittelvögel**, nicht Zapper, im Preise von 12 Mk. und 15 Mk.

Praktische polirte Käfige à 4,50 Mk. einschl. Riste.

B. Maschke

[482]

in St. Andreasberg.

Wellensittiche, M., 2jähr., kräftig, gesund und gut gefiedert, St. 8 Mk. mit Verpackung, 2 St. 15 Mk., hat abzugeben [483]
Schlegelmilch, Zerbst.

Brut-Gier

von **schwarzen Italienern**, à Stück 30 S., von **ächten Ahlesburg-Enten**, à Stück 40 S., versende stets frisch. Bei Entnahme von 10 Stück wird Verpackung nicht berechnet. [484]
 Brieg, Reg.-Bez. Breslau. **F. Falch jun.**

Kanarien-Sähne

mit ausgebildetem Gesange und zuchtfähig, à St. 5 Mk 50 S.; offerirt [485]
Alwin Reiners,
 Braunschweig.

Eine 8 Monate alte **echte Wiener Pinscherhündin**, Ohren und Schwanz gut gestutzt, von kleiner Rasse, schöner Figur und schön rehbraun, sehr gelehrig, ist für den Preis von 50 Mk. zu verkaufen.

Heinrich Ewert,
 Bilsch (Lothringen)
 Kaserne.

[486]

Echte schöne Prinz-Albert-Süßner, Zucht 1876, à St. 12 Mk. ohne Verpackung.
 Raumburg a. d. S.

[487]

v. Hinckeldey.

Von einer verwitweten Freundin bin ich beauftragt, eine Partie sehr schöne starke **Glennhirsch-Schaukeln** billig zu verkaufen.

Raumburg a. d. S.

[488]

v. Hinckeldey.

Suche ein recht großes gesperbertes **Kochinchina-Huhn** zu kaufen. [489]

Ritter, Nienecke bei Potsdam.

16 Stück Pfauen

[490]

darunter 5 blaubunte Sähne, 3 dreijährige und zwei einjährige, 2 weiße Sähne, ein- und zweijährig, zwei weißbunte Sähne, einjährig, 4 dreijährige graue Süßner, 2 weiße Süßner, zwei- und einjährig, 1 dreijähriges weißbuntes Huhn (Gefieder der älteren Pfauen sehr schön) stehen zum Verkauf Amt auf **Selmsdorf bei Gerbstedt**.

Habe abzugeben:

1 Par **Tigerfinken** Mk 8, 1 Par **Atlasvögel** Mk 5,50;

1 Par **Hartlaubszeisige**, brütluftig Mk 9,50;

1 Par **Blutschnabelweber** Mk 6; 1 Par **Silberfasänchen**, schon genistet, Mk 7.

1 **Napoleonsvogel-Männchen** Mk 5.

C. Werthmann

[491]

in Hörter a. d. Weser.

Tauben.

Ein Par (Taube und Täuberich) echte gelbe Kröppfer werden zu kaufen gesucht. [492]

Dfferten B. 23. Post restante Wittenberg.

Stieglitz-Bastard

weiß oder gelb mit großer Rose wird gekauft. Dfferten besorgt die Expedition des Blattes. [493]

1 Par weiße **Reisvögel**, etwas blau angehaucht 20 Mk., 1 Par **Singfittiche** 30 Mk., 3 weißfittige **Amazonen** à 24 Mk. giebt ab **Bartsch**, Berlin, Wilhelmstr. 123. [494]



Die Gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Bfgr. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

VI. Jahrgang.

Berlin, den 29. März 1877.

Nr. 13.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Singvögel in den Schaufenstern der Delikatessenhandlungen. — Der Langflügelpapagei mit rother Stirnbinde. — Ueber das Anketten der Papageien. — Ueber einige Federbissen meiner gefiederten Gäste. — Wirthschaftliche Vogelzucht IV. (Fortsetzung). — Zur Kanarienzucht. — Ueber das Anketten der Papageien. — Ueber Sighölzer in den Käfigen. — Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft: Verschiedenes. — Aus den Vereinen: Berlin; Alt- und Neu-Versdorf; Waldheim; Leutersdorf; Wien; Kassel; Stettin; Erfurt; Bremen; Frankfurt a. M. — Bücher- und Schriftenchau. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Massenhafte Sendungen von todtten Vögeln, schreiben die Berliner Zeitungen vom 19. März, haben in den letzten Tagen die hiesigen Delikatessenhändler aus Oberitalien erhalten, wo gegenwärtig ganze Ortschaften mit dem Fang der gefiederten Wanderer beschäftigt sind. Wären es nur Schnepfen, Krammetsvögel und dergleichen Geflügelwild, heißt es in der „Post“, so könnte man nicht viel dagegen einwenden, aber unter den Tausenden hierher gefandter Vögel befinden sich in großer Anzahl Nachtigalen, Stare, Lerchen und andere der nützlichsten und lieblichsten Sänger, welche einer doch wirklich gewissenlosen Mordlust und Geldgier zum Opfer gefallen sind.

Solange der Vogelfang in Italien ausgeübt worden, um die kleinen Vögel dort an Ort und Stelle in den Gebrauch zu ziehen, hat er wenigstens anscheinend eine gewisse Berechtigung, ein hervorragender deutscher Gelehrter, Karl Vogt, redet ihm ja befauntlich das Wort. Da die für unsere Kulturen doch anerkanntermaßen unentbehrlichen Singvögel nun aber sogar wie es scheint ein Handelsartikel für die Delikatessenhändler aller Länder werden sollen, so ist es doch in der That an der Zeit, daß ein internationales Vogelschutzgesetz endlich zustande

gebracht werde. In demselben wäre es wol ohne Frage eine der allerersten Bedingungen, daß Singvögel in keinem der beteiligten Länder für den Gebrauch als Nahrungsmittel gefangen werden dürfen. Die zur Berathung eingesetzte Reichstagskommission will freilich den Fang der Drosseln und Lerchen freigegeben wissen, allein es muß immer wieder darauf hingewiesen werden, daß einerseits dann zweifellos die internationale Vereinbarung zum Schutz der Vögel der Grundlage des gleichen Rechts und der gleichen Pflicht entbehren würde, und daß andererseits der Ertrag des Vogelfangs bei uns in noch weit geringerem Grade als in Italien den eigentlichen Fängern (Förstern und Jägern) zugute kommt, sondern vielmehr den Händlern mit dieser „Waare“. Ich bin davon überzeugt, daß alle Vogelliebhaber (mit Ausnahme der nach Krammetsvögeln u. a. lüsterne Feinschmecker) auf der ganzen Erde sicherlich die Forderung des Vereins „Aegintha“ in Berlin: keine Singvögel mehr zum Verspeisen! als den ersten und wichtigsten Grundsatz eines internationalen Vogelschutzgesetzes erachten müssen.

Dr. K. R.

Der Langflügelpapagei mit rother Stirnbinde oder Scharlachkopf.*)

(Pionias mitratus).

Von E. v. Schlichtendal.

Von den Langflügel-Papageien erhalten wir für unsere Käfige nur wenige Arten und diese wiederum stehen meist nicht sehr hoch in der Gunst der Vogelliebhaber. Am häufigsten kommt wol der Mohrenkopf (Pionias senegalus) in den Handel. Junge, zahme Vögel dieser Art sind allerliebste, während man an altgefangenen wenig Freude erlebt. Knurrend ziehen sie sich bei jeder Annäherung in die äußerste Käfigecke zurück oder poltern, angstvoll flatternd und

*) In meinem „Handbuch“ I. wird er Rothköpfigen genannt.

Dr. K. R.

gellend schreiend, in ihrem Gefängniß umher. Von den südamerikanischen Arten, die sich in mancher Hinsicht von ihren afrikanischen Artgenossen unterscheiden, habe ich *P. Maximiliani* (Maximilians Langflügelpapagei) und *P. menstruus* (Blauköpfiger Langflügel) noch am häufigsten in den Vogelhandlungen angetroffen, beide Arten auch selbst besessen: es sind gutmüthige, etwas plumpe Vögel, die leicht zahm werden, aber eine sehr wenig angenehme Stimme haben. Ein *P. Maximiliani* schrie so entsetzlich, daß ich ihn schleunigst weggab; doch zeichnet sich in dieser Beziehung das eine Exemplar vor dem andern aus; es ist mir z. B. ein andrer, in hiesiger Stadt befindlicher *P. Maximiliani* von seinem Besitzer als ein sehr stiller und ruhiger Vogel gelobt worden. Ganz anders, als diese größeren südamerikanischen Langflügel, benimmt sich der kleine Scharlachkopf (*Pionias mitratus*). Er ist weit regsamer und munterer, schwagt namentlich sehr eifrig, ähnlich wie Wellen- und Rothrumpfsittiche dies zu thun pflegen. Befindet man sich in der Nähe der schwazenden Vögel, so klingen die Töne etwas scharf und gellend; unangenehm und lästig, wie das Geschrei der größeren Gattungsgenossen ist mir das Geschwätz des Scharlachkopfs aber nie geworden. Männchen und Weibchen lassen dasselbe hören, doch sieht — nach meinen bisherigen Wahrnehmungen — jedes dabei für sich, während Wellen- und Rothrumpfsittiche mit einander zu plaudern pflegen. Viel Zärtlichkeit habe ich zwischen dem Männchen und Weibchen meines Pärchens bis jetzt überhaupt nicht wahrgenommen. Wenn das Männchen besonders liebenswürdig ist, nestelt es, an der Decke des Käfigs hängend, dem auf der Stange sitzenden Weibchen im Gefieder — im übrigen geht aber jeder seinen eignen Weg. Zu mir zahm und zutraulich, ist das Pärchen doch schreckhaft und flattert bei dem Hinzutritt mancher Personen, während andere wieder ihm gleichgültig sind.

An das Futter scheinen diese Papageien wenig Ansprüche zu stellen: die meinigen fressen Hanf,

Sonnenblumensamen, Glanz und gespelzten Hafer, weniger gern Reis. Hirse wird verschmäht, ein Stückchen Apfel aber gern angenommen.

Obgleich die Langflügel-Papageien gern ein Bad zu nehmen pflegen, so habe ich doch diese Neigung bei meinen Scharlachköpfen noch nicht beobachtet.

Für diejenigen Leser dieser Zeitschrift, welche den Scharlachkopf nicht kennen, bemerke ich, daß das Gefieder einfarbig grün, der Vorderkopf des Männchens aber roth ist, während das Weibchen nur bräunlich angeflogene Backen hat. Es sind also einfach gefärbte, aber trotz dieser Einfachheit doch recht hübsche Papageien.

(Ein Pärchen in meiner Vogelstube zeigt sich gegen alle anderen Vögel friedlich, was sonst bekanntlich bei den Langflügelpapageien, namentlich beim Mohrenkopf, keineswegs der Fall ist. Sie halten sich immer auf den höchsten Aesten, sind aber dabei nicht dummscheu, sondern sitzen harmlos still, wenn man unter dem Baume steht. Hoffentlich gelingt mir demnächst auch die Züchtung dieser Art, umso mehr, da ich das Paar bereits seit mehreren Monaten besitze und als völlig eingewöhnt betrachten darf. Neben den Pflaumentopfsittichen leben sie ganz verträglich. Herr H. Möller in Hamburg hatte im vorigen Jahre einige Pärchen eingeführt und wir wollen wünschen, daß dies hinfort öfter geschehe, damit dieser hübsche und liebenswürdige Papagei auch in anderen Vogelstuben heimisch werde. Dr. H.).

Die lauchgrüne Papagei-Umandine.

(Ostindischer Kompareil
oder Scharlachschwanz; *Spermestes prasina*).

Aus meiner Vogelstube kann ich über mein Pärchen Scharlachschwänze mittheilen, daß sich das Männchen verfärbt. Als ich diese Vögel am

Ueber einige Leckerbissen meiner gefiederten Gäste.

Von Dr. von Sedlitzky.

Es ist vielleicht für manchen Leser nicht ohne Interesse, auf einige Lieblingsnahrungsmittel der unten angeführten fremdländischen Vögel aufmerksam gemacht zu werden, umso mehr, da diese Futterarten von Lebermann, ja selbst von Bewohnern größerer Städte, leicht auf Spaziergängen in den nächsten Umgebungen des Ortes gesammelt werden können.

Grüne Sperlingspapageien. Sobald das sogenannte Fuchsa- oder Weggras, welches überall am Saume von Wegen, Gärten, Aekern u. dgl. in großer Menge vorkommt, soweit in der Entwicklung vorgeschritten ist, daß die Bildung des Samens erfolgt, wird von den oben genannten Vögeln der letztere mit größter Vorliebe genommen, ja, sie würden bei genügender Menge dieses Futters eine andre Nahrung garnicht berühren. Zu beachten hat man nur, daß die ganzen Aehren in den Käfig gegeben und zwar angebunden werden; denn die Vögel lösen

sich selbst die Samenkörner aus, während sie dieselben, wenn sie im Futternapf liegen, garnicht beachten. *)

Ist der Sommer weiter herangerückt, steht also der weiß- und rothfrüchtige Knöterich (*Polygonum*) in vollster Reife, so reiche ich dieses Unkraut, welches auf ungepflügten Feldern, Krautäckern u. a. D. in großer Menge wächst und daher sehr leicht zu haben ist. Es wird kürzer geschnitten, in Büschel gebunden, und dann mit Wonne von den Vögeln verzehrt; bis auf das letzte Korn wird alles ausgefuchst und das übrige Futter bleibt, solange es noch Knöterich gibt, vollständig unberührt gelassen.

Schwerer zu bekommen und auch kostspieliger, ist halbreife Hirse in ganzen Aehren, obgleich diese ebenfalls als eine Lieblingsspeise der fremdländischen Vögel gelten muß und allem übrigen Futter vorgezogen wird.

Diese genannten Futterarten ersetzen mir auch zugleich alles übrige Grünzeug und ich reiche den Vögeln z. B. Vogelmiere nur dann, wenn das Erwähnte nicht zu haben ist. Uebrigens wird dem letztern Kraut auch, wenn die anderen

*) Dieses, aber nur dieses Gras wird auch von den Brachsteinen, besonders von dem grauen Astartid jedem andern Grünfutter beigemittelt vorgezogen.
Dr. v. S.

29. September v. J. von Fräulein Hagenbeck erhielt, war ihr Gefieder bestochen und beide Geschlechter sahen einander sehr ähnlich; oberhalb papageigrün, unterhalb aber hell lederbraun oder schmutzig fleischfarbig. Die Farbe der sehr mangelhaften Schwänze war kaum zu bestimmen. — Nach Aufenthalt von 14 Tagen in der Vogelstube, wuchs zunächst der Schwanz des Weibchens, färbte sich aber nur rothbraun. Wenig heller blieb der Bauch und die Brust, der Rücken dagegen schön grün. Erst weit später erhielt das Männchen einen neuen Schwanz von schöner scharlachrother Farbe, aus welchem die zwei mittelsten Federn ihn um seine ganze Länge überragten. Fast zu gleicher Zeit stellten sich auf der rechten Seite der Brust, nur dort, scharlachrothe Federchen ein, welche sich rasch zu einem bohnengroßen länglichen Flecke ausdehnten. So blieb der Vogel mindestens 4 Wochen lang und ich fürchtete, daß er sich in der Gefangenschaft eben so wenig und eben so schlecht ausfärben werde, wie der Papstfink. Da, kurz vor Weihnachten, wurde die ganze übrige Brust sehr schön scharlachroth und Gesicht und Kehle wurden schön blau. Heute ist der Vogel vollständig ausgefärbt und gar prächtig; einer der schönsten, wo nicht der schönste in meiner Vogelstube. Er ist dem Bilde 20, Taf. IV. Ihres Werkes „Die fremdländischen Stubenvögel“ durchaus ähnlich und gleich, nur ist die blaue Kehle weniger lebhaft und die beiden mittelsten Schwanzfedern verfließen mehr mit den übrigen. Ich bin glücklich über diese prächtigen Vögel, welche ausdauernd erscheinen und ziemlich zahm und zutraulich sind. Das Männchen singt den ganzen Tag, ich kann Ihnen aber nicht sagen wie und was; denn die Vögel sitzen stets auf dem höchsten Aste in der Vogelstube. Ich sehe nur, daß sich Schnabel und Kehle bewegen. Seit einigen Tagen untersucht das Weibchen alle Nistanlagen.

Seer, Kreisgerichtsrath.

Wirthschaftliche Vogelzucht.

Vom Herausgeber.

(Fortsetzung).

IV.

Für die eigentlich einträgliche Vogelzucht ergiebig zeigt sich uns in der Reihe der Prachtfinken als der erste der kleine rothe Astring (Aegintha minima), allbekannt unter dem Namen Amarantvogel oder kleiner Amarant. Er ist in der That ein Kosmopolit, der überall in jeder nur einigermaßen günstigen Verhältnisse und unter den bescheidensten Ansprüchen in Hinsicht der Verpflegung nicht allein leicht, sondern auch zuverlässig nistet, und welchen Ertrag kann er gewähren! Gleichviel, im Käfige wie in der Vogelstube, habe ich das Pärchen vier-, selbst fünfmal nisten lassen und fast regelmäßig hat es vier Junge aufgezogen. Dann entzog ich ihm zwei bis drei Monate die Nistgelegenheit, um nach Verlauf derselben abermals einen gleichen Nistester zu sehen. Auch selbst dort, wo man das Amarantpärchen ununterbrochen hintereinander vielmals nisten ließ, zeigte sich ein ähnlicher Erfolg und die Vögel machen dann ganz von selber hin und wieder eine kleine Erholungspause. Bedenkt man nun aber, daß man das Pärchen ausgefärbter Amarantvögel zu günstiger Zeit zum Preise von 9, 12, ja sogar 15 M. verwerthen kann, so muß diese Zucht wol verlockend erscheinen, zumal die kleinen rothen Astringe zugleich allerliebste, liebenswürdige Vögelchen sind. Aber auch diese Zucht hat einige Schattenseiten. Wenn man dem Pärchen das bereits erwähnte Nistfutter neben trockenen und gequellten Sämereien bietet, so erzieht es wol kräftige, lebensfähige Junge, die in gutem Ernährungszustande sind und sich binnen kurzer Frist verfärben; sonderbarerweise tritt dann aber gerade, d. h. während der Verfärbung vom braunen Jugendkleide zum rothen Altersgefieder, eine vorzugsweise bedrohliche Sterblichkeit ein. Die geringsten übeln Einflüsse, ein Wechsel in der Fütterung, das

Futterstoffe dargereicht werden, von dem kleinen Gefieder selbst gar keine Beachtung geschenkt.

Bemerkenswerth ist außerdem, daß die Sperlingspapageien sehr gern junge Buchenzweige sammt den Blättern, sowie vom Nadelholz die Rinde und die Nadeln nicht nur zernagen und zerschleifen, sondern auch wirklich verzehren. Den ganzen Tag über sitzen sie wie wiederkäuende Säugethiere da und bemühen sich, recht große Mengen dieses Grünfutters hinunterzubringen. Da die Sperlingspapageien sonst gerade nicht zu den muntersten und unterhaltendsten Vögeln gehören, so ist es auch nicht ohne Werth, daß sie bei dieser Nahrung bemüht sind, mehr hin- und herzuklettern und daß somit größere Bewegung und Abwechslung in ihr Thun und Lassen hineingebracht wird. Ein weiterer Vortheil des beschriebenen Grünfutters besteht darin, daß im Herbst, wenn die Vogelmiere häufig, der ihr anhaftenden Rasse wegen nicht oder nur mit Gefahr der Erkrankung, gereicht werden kann, jenes Gras fortwährend gegeben werden darf, so daß ich z. B. während zweier Jahre nicht einen Fall von Durchfall zu verzeichnen nöthig hatte.

Im Winter, wenn andres Laub nicht zu bekommen ist, erfüllt das Nadelholz (welches wöchentlich zwei- bis dreimal erneuert wird) doppelt seinen Zweck, indem ja dann

auch alles übrige Grünfutter mangelt; doch ist zu dieser Zeit wieder eine neue Delikatesse reif geworden, nämlich die sogenannte Gimpelbeere. Sie bildet nun die bevorzugteste Nahrung der Gesellschaft und es ist herzlich anzusehen, wie gierig die sonst so ruhigen und pflegmatischen Vögel sich dieses Futters bemächtigen; alles Andre bleibt liegen und nur, sobald es an Beeren mangelt, greifen sie zu den ihnen ebenfalls als Delikatesse gereichten Samen des Zuckerrohrs, welche wir am Stamme noch als vollen Kolben in den Käfig bringen.

2. Rothköpfige Zwergpapageien oder Inseparables. Von diesen gilt im Sommer dasselbe, was von den grünen Sperlingspapageien gesagt wurde; im Winter jedoch treten einige Verschiedenheiten auf. Sie nehmen nämlich dann keine Beeren und keinen Zuckerrohrsamens, sondern nur die bekannte Kolbenhirse und Hirse in ganzen Aehren.

3. Bei den Blutrumpffittichen wiederholen wir das bei den grünen Sperlingspapageien Erwähnte. Sie sind insbesondere große Freunde der Gimpelbeeren, welche sie so eifrig verzehren, daß sie stets ganz schwarzgefärbte Schnäbel haben; außer ihnen nehmen sie sehr gern die Nadeln und die Rinde der Tannen. —

Herausfangen und in Käfige einsperren, oder nasstalte Bitterung sind genügend, um vielen von ihnen Krankheit und Tod zu bringen. Auch bei den Händlern sterben die noch braunen, oder einzelne rothe Federn bekommenen Männchen und die entsprechenden Weibchen alljährlich in nur zu großer Anzahl. — Während der kleine Amarant sonst wirklich nicht zu den weichlichen Stubenvögeln gehört, geht er sodann auch überaus leicht zugrunde, und zwar gleichermaßen alte wie junge, wenn man sie, nachdem sie längere Zeit in der Vogelstube geflogen, nun einfängt. Es ist wirklich kaum glaublich und doch Thatsache, daß gut ernährte, prächtig gefiederte, im besten Zustande befindliche Amarantvögel im Käfige dann nach einigen Tagen plötzlich todt daliegen, ohne daß eine Todesursache zu finden ist. Man darf wol annehmen, daß dann unüberwindlicher Freiheitstrieb den klugen und intelligenten Vogel getödtet hat.

Wer dieser Erfahrung gegenüber, von der ich durch vielfache bittere Erfahrungen belehrt worden, nicht große Vorsicht beachtet, kann noch endlichlich den ganzen Ertrag seiner glücklichen Zucht einbüßen. Natham dürfte es sein, daß man, sobald eine Brutzeit für die Amarantvögel beendet ist, die ganze Gesellschaft herausfange, sie in einen geräumigen, hell und warm stehenden Käfig setze, sorgfältig mit dem bisherigen Futtermittel versorge und dann zwei Hauptfordernisse nicht außer Acht lasse; erstens nämlich, daß man keinerlei andere Arten dazu sperre und zweitens, daß man ihnen Harzerbauerchen, in welche man Heu, Federn u. a. weiche Niststoffe gedrückt hat, zur Nachtruhe biete.

Sodann sei noch vor einem Vorurtheil gewarnt. Es ist freilich Thatsache, daß Herr Dr. Baldamus in seiner Vogelstube junge Amarantvögel flügge werden sah, während das Wasser im Trinkgeschirr an jedem Morgen zu Eis gefroren war. Ganz entschieden rathe ich aber davon ab, einen solchen Ausnahmefall als Regel ansehen zu wollen. Wer in einer reich bevölkerten Vogelstube die Amarantvögel beobachtet hat, wird wissen, daß sie stets mit großer Vorliebe die in der Nähe des warmen Ofens befindlichen Nistgelegenheiten beziehen und das Nest mit Federn u. dgl. auf das wärmste auspolstern. Möglichst gleichmäßige Stubenwärme ist nach meiner Ueberzeugung für die Dauer zu ihrem Wohlergehen durchaus nothwendig.

Als Nistgelegenheit wählen sie am liebsten Harzerbauerchen und die größeren Frühauflischen Prachtfinkennistkästen, namentlich wenn man in dieselben als Grundlage bereits weiche Niststoffe, wenn möglich ein frisches Sperlingsnest hineinsteckt. Sie bauen und polstern dann die Höhlung sehr sorgfältig aus. Schließlich sei noch bemerkt, daß der in jeder Hinsicht liebliche kleine rothe Astart auch zu den wenigen Vögeln gehört, von denen mehrere Pärchen ein und derselben Art zugleich friedlich in der Vogelstube nisten. (Fortsetzung folgt).

Zur Kanarienzucht.

Nachdem ich mehrere Jahre hindurch die Züchtung der gewöhnlichen Kanarien betrieben, lernte ich endlich 1869 Harzer Kanarien kennen und komme ab und zu in den Besitz eines derselben. Hoffnungsvoll, wie ich dazumal war, glaubte ich, diese einzelnen Harzer Schläger den jungen Hähnen meiner eignen Zucht als Lehrmeister beigeellt, würden ihren schönen Gesang unfehlbar ihren Schülern beibringen. Außerdem konnte ich mich auch nicht entschließen, nach Erwerbung eines Harzers, meine sämtlichen alten Zuchthähne abzuschaffen, denn der eine war hübsch gezeichnet, der andre ein besonders guter Hechvogel u. s. w. Sie waren überdies in der Zeit, in der ich die Harzer bekam, also etwa im November, meist noch stumm, konnten daher meiner Meinung nach nichts schaden. Auch war ich zu sehr Vogelfreund im allgemeinen, um mich auf Kanarien allein beschränken zu können und besaß neben diesen stets noch andere Vögel, wie z. B. Zeisige, Stiglitze, Dompfaffen, verschiedene Lerchen, Sprosser und endlich Wellenpapageien.

Daß unter solchen Umständen aus meinen Kanarien, was deren Schlag betrifft, nichts wurde, wird jeder erfahrene Kanarienzüchter natürlich finden. In der That erzielte ich gerade das Gegentheil von dem, was ich wollte: meine Vögel lernten durchaus nichts, während andererseits die Harzer — von den meinigen nämlich — zuviel lernten und so sämtlich Schreier und Stümper wurden.

Da machte ich vor drei Jahren reines Haus, indem ich alle meine Kanarienhähne und sämtliche Finkenvögel abschaffte und nur einige wenige Kanarienneibchen behielt. Zu diesen Vögeln kaufte ich von einem reisenden Händler dem Neukern nach für echte Oberharzer ausgegebene Hähne und Weibchen hinzu und begann im Frühjahr meine Hecke mit dieser neuen Besetzung. Die Hähne schlugen vortrefflich, ihr Lied war gut abgerundet, enthielt viele schöne Rollen und Pfeifen und namentlich einige ungemein wohlklingende tiefe Töne.

Nun mußte die Nachzucht doch, wie ich glaubte, den Vätern ähnlich werden. Allein, der Erfolg war doch lange noch kein befriedigender. Besser als die früheren Schreier ließen sich die jungen Vögel dieser Zucht allerdings an, aber ihr Gesang war, genau genommen, doch nur ein unsicher klingendes Geschwirre und Geknarre, ein Vortrag von (wenn man so sagen darf) lauter ganz dünnen Tönen, zwischen welchen bloß bei einzelnen Hähnen ganz kurz und selten ein tieferer Ton zum Durchbruch kam. Zu meinem großen Leidwesen gingen auch die alten Hähne nach der Heck- und Mauerzeit im Gesänge bedeutend zurück, indem sie immer gerade die hübschesten Touren ihres Liedes verloren. Und ähnlicher Weise ergeht es mir mit meiner Kanarienzucht bis jetzt.

Nachtheilig, glaube ich, wirkt auf die Ausbildung der jungen Sänger der Umstand, daß meine

alten Hähne gewöhnlich eine sehr lange Zeit, etwa vom Beginn der Mauser im August bis Mitte November, mit dem Gesänge aussetzen, die Jungen somit gerade in einer sehr wichtigen Lernzeit den Schlag ihrer Väter nicht hören. Bemerkenswerth ist ferner der Umstand, daß meine jungen Vögel, wie auch so ziemlich alle hier gezüchteten, ungemein spät die Ausbildung ihres Gesangs vollenden. Vor dem Ende des Januar schlagen dieselben selten durch, häufig aber noch nicht einmal im Februar und das gilt ebensowol für die Früh- wie für die Spätbrüter. Schließlich entwickeln unsere Vögel hier nie den großen Eifer und Fleiß im Gesänge, wie er den von den Händlern hergebrachten Harzvögeln, freilich auch nur im ersten Jahre ihres Hierseins, fast ausnahmslos eigen ist.

Kurz zusammengefaßt, leidet also insbesondere meine, sind doch so liebe Kanarienzucht an folgenden Uebelständen:

1. daß die jungen Hähne nie den Alten im Gesänge gleichkommen, sondern immer nur mittelmäßig, viele sogar recht schlecht werden und außerdem unverhältnismäßig spät ihren vollen Gesang bekommen;
2. daß die alten Hähne stets im zweiten Jahr aus ihrem Liebe gerade die schönsten, tiefen Töne verlieren.

Da ich nun aber fest entschlossen bin, die Kanarienzucht mit dem Ziele und in der Hoffnung, endlich doch einmal zu guten Sängern, Harzer Klasse aus eigener Zucht zu gelangen, fort zu betreiben, so erlaube ich mir hierdurch die Bitte an erfahrene Kanarienzüchter, mich gelegentlich durch Besprechung dieses Gegenstandes an dieser Stelle darüber freundlichst aufklären zu wollen,

1. was sich etwa zur Verhinderung des Zurückgehens der alten Hähne und namentlich zur Erhaltung der tiefen Töne thun ließe, und
 2. ob es in dieser Hinsicht nicht unbedingt notwendig ist, sich eine größere Anzahl von Hähnen desselben Stammes gleichzeitig anzuschaffen und einige davon nicht in der Hecke zu verwenden, sondern das ganze Jahr hindurch in Gesangskästen oder verdeckten Käfigen zu halten?
- J. Schulze in Higa.

Ueber das Anketten der Papageien.

Herr Forstamtsassistent Nupprecht gab in einer der letzten Nrn. beachtenswerthe Hinweise über das Anketten der Papageien. Sowol im Interesse aller Liebhaber derselben, als auch in dem dieser lebenswürdigen Stubengenoßen selbst, theile ich hierdurch mit, daß es sehr wol möglich ist, die brf. Ketten aus Aluminium zu fertigen. Ebenso unzweifelhaft ist es, daß dieses Metall zu dem angeführten Zwecke bedeutende Vorzüge vor allen anderen hat. Das spe-

zielle Gewicht der gewöhnlichen Legirungen oder Metalle, die zu diesem Zwecke jetzt verwendet werden mögen, schwankt zwischen 7,5 bis 8,5; dasjenige des Aluminiums in verarbeitetem Zustande dagegen beträgt nur 2,6. Eine solche Kette würde also bei gleicher Stärke (und stärker braucht sie nicht zu sein) ungefähr dreimal leichter werden als die bisher gebräuchlichen. Das Aluminium ist zwar nicht sehr biegsam, läßt sich auch nicht gerade leicht zu Draht ziehen, allein ein geschickter Arbeiter überwindet auch diese Hindernisse, wie ja die anderweitige Verarbeitung des Metalls zeigt; übrigens dürfte eine Legirung von vielleicht 85 bis 90 pCt. Aluminium und 15 bis 10 pCt. Kupfer oder Zinn allem Andern vorzuziehen sein. — Das Aluminium kostet jetzt etwa 90 Mark das Kilo; es würde also eine solche Kette nicht allzuthuer, vielleicht auf 15 bis 20 Mark zu stehen kommen. Irre ich nicht, so muß es auch in Berlin eine Fabrik geben, welche sich mit Verarbeitung des Aluminiums beschäftigt, die Adresse ist mir jedoch nicht bekannt.

Joh. Düscher
Chemiker im K. Hüttenlaboratorium.

(Herr Hof-Optiker Dörffel in Berlin theilt uns in freundlichster Weise folgendes sachverständige Urtheil mit: Das Aluminium eignet sich für den genannten Zweck leider nicht und zwar deshalb, weil es den scharfen, starken Schnäbeln der Papageien nicht Widerstand genug bietet, sondern sich von denselben wie mit einer Zange durchschneiden läßt. Wir werden demnächst noch weitere Mittheilungen über diesen Gegenstand von erfahrener Seite bringen

D. H.).

Ueber Sitzhölzer in den Käfigen.

Wenn man bedenkt, daß Vögel, welche in der freien Natur auf Bäumen und im Gesträuch ihren Hauptaufenthalt haben, in der Gefangenschaft mindestens Dreiviertel ihrer Lebenszeit auf dem Stängelchen der Käfige zubringen, so sollte man meinen, daß dann jeder Vogelfreund allen Ernstes bestrebt sein müßte, die ersteren auf das zweckmäßigste herzurichten. Leider finden sich jedoch in dieser Beziehung die allergrößten Verstöße gegen die gerechtesten und nothwendigsten Ansprüche unserer gefiederten Lieblinge. Besenreiser, schwache Rohrstengel und dünne, biegsame Weidengerten, auf die einfachste Weise in die Käfige eingebogen oder geklemmt, wird man garnicht selten finden, sobald man sich nur einige Mühe gibt, kurze Gelegenheitsbesuche bei unbemittelten Waldbewohnern zu machen. Und doch leiden diese gewiß keinen Mangel an passenden Sitzhölzern jeder möglichen Stärke für ihre Vogelbauer, indem ihnen dieselben ja oft unmittelbar vor der Hausthür wachsen! Es ist manchmal ein wahres Glück für die

Vögel dieser Leute, daß man dieselben um wenige Pfennige kaufen und sie entweder dem freien Naturleben wieder zurückgeben oder sie — falls es gute Sänger oder zur Züchtung geeignete Vögel sind — in geräumige, mit regelrechten Sprunghölzern versehene Kästge bringen kann.

Was nun die Sitzhängelchen selbst anbetrifft, so habe ich im Laufe vieler Jahre nachstehende Erfahrungen gemacht. Die Stärke der Hölzer muß für jeden Vogel insofern eine andre sein, als dessen Füße hinsichtlich der Zehen- und Klauenlänge gegen die andre Vogelarten verschieden sind. Für gleichgroße Füße dienen auch gleichdicke Sprunghölzer; nur ist dabei als feststehende Regel zu beachten, daß die letzteren eine solche Stärke bekommen, daß die Vögel, für welche die Sitzstangen bestimmt sind, möglichst genau Dreiviertel derselben umklammern, während das übrige Viertel frei bleibt. Große Vögel verlangen nicht immer dicke Sitzstangen und kleine ebensowenig regelmäßig dünne Sprunghölzer, weil es sich dabei eben nicht um die Größe der Vögel, sondern um die der Füße handelt. So dürfen z. B. die Sitzstangen für Steinröthel und Nachtigalen ganz gleich sein, weil deren Füße hinsichtlich der Länge einander gleichen, obgleich beide Vogelarten an Körpergröße sehr von einander abweichen. Dagegen können die Sprunghölzer für Blutfinken (Simpel) viel schwächer als die für Nachtigalen sein; denn wenngleich der Dompfaff stärker als eine Nachtigal ist, so hat er doch viel kleinere Füße als diese.

Auf den nach dieser Regel gefertigten Sitzstangen haben die Vögel einen festen Halt und beschädigen sich ihre Füße nicht, wie es dagegen bei zu dünnen Sprunghölzern durch das um die Hölzer zu weite Herumgreifen der Klauen leider nur zu häufig geschieht.

J. Mehring.

Briefliche Mittheilungen.

Ich möchte an dieser Stelle kurz einer hier in Salzburg vor zwei sehr glaubwürdigen Seiten gemachten Beobachtung Erwähnung thun, bezüglich welcher es sehr interessant wäre, auch von Anderen Erfahrungen zu vernehmen. Die Herrn Professor Lukas und Baron Helldorf hier, welche im vergangenen Frühjahr auf dem Lande wohnten, beobachteten unabhängig von einander, daß Krähen, die hier sehr zahlreich sind, sich auf die Sitzstangen von bewohnten Starfästchen setzten und in Abwesenheit der alten Stare die halbflügeligen Jungen durch Locktöne zum Flugloch lockten und dann ergriffen, um sie zu verzehren! — diese Beobachtung erschien mir so neu und sagenhaft, daß ich immer mit deren Bekanntmachung zögerte; da mir jedoch beide Herren diese Thatsache zu wiederholten Malen als vollkommen wahr schilderten, so übernehme ich gern die Garantie für die Wahrheit derselben und ich bin begierig, ob nicht aus dem Leserkreis der „Gefiederten Welt“ ähnliche Beobachtungen veröffentlicht werden.

Dr. v. Sedlitzky.

Anfragen und Auskunft.

Herrn C. Prünzling: Wenn ein Graupapagei — wie Sie schreiben — den ganzen Tag still und theilnahmslos dajst, wenig frist, dagegen viel Wasser trinkt, oft gähnt,

mit dem Kopfe schüttelt, die Augen meistens geschlossen hat und wässrige oder grünliche Entleerungen zeigt, so ist er eben in der Regel ein Todeskandidat. Er leidet an Entzündung der Verdauungswerkzeuge, welche sich auch bis zum Schlunde erstreckt (das hat die Untersuchung in einem solchen Falle jedesmal ergeben) und bis jetzt ist ein sicheres Heilverfahren noch nicht gefunden. Versuchen Sie folgendes: Geben Sie nur abgekochtes, doch völlig wieder erkaltetes Trinkwasser und darin auf etwa ein Weinglas voll ein Haarforn groß reinen Chilisalpeter (Natrium nitricum) aus der Apotheke. Davon lassen Sie ihn soviel trinken, als er mag; ferner pinseln Sie ihm täglich ein- bis zweimal den Schlund tief hinein mit der hier schon oft angegebenen, sehr verdünnten Auflösung von Salzsäure aus. Vielleicht retten Sie ihn.

Herrn S. Albrecht: 1. Mit gutem Gewissen kann ich Ihnen für Ihre Zwecke mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ II (Preis 5,25 Mark) als geeignet nennen, denn dasselbe bietet eingehende Rathschläge in betreff der Verpflegung und Züchtung auch der einheimischen, insektenfressenden Vögel. 2. Ueber den Sprosser finden Sie die eingehendsten Mittheilungen in dem Werkchen „Der Sprosser oder die Aunachtigal“ von Dr. Lazarus (Berlin, Louis Gerstel), Preis 1,50 Mark. 3. Für die Kanarienvögelchen der feinsten Harzer Rasse sind die hier in Nr. 43 v. J. beschriebenen Baron von Stengel'schen Gesangsfaisten vorzüglich. Näheres über die Pflege und Behandlung ersehen Sie aus meinem Büchlehen „Der Kanarienvogel“.

Aus den Vereinen.

„Cypria“, Verein der Vogelfreunde von Berlin. In der zahlreich besuchten Sitzung vom 19. März berichtete der Schatzmeister, Herr Schotte über den Vermögensstand, nach welchem 4623 M. 25 S. in 4½ Prozent. Berliner Pfandbriefen angelegt sind und der Verein außerdem noch ein Baarvermögen von 1210 M. 50 S. besitzt. — Herr Dr. Bodinus hielt nun eine längere Ansprache an die Mitglieder, in welcher er in ergreifenden Worten der Verdienste der leider so früh verstorbenen Protektorin des Vereins, Ihrer Königl. Hoheit der Frau Prinzessin Karl, gedachte und die Mittheilung machte, daß Se. Königl. Hoheit Prinz Karl von Preußen den Wunsch geäußert habe, um die entschlafene Gattin zu ehren, das Protektorat des Vereins zu übernehmen. Die Mitglieder erhoben sich bei dieser Mittheilung von den Sitzen. Ein Mitglied verlas in der Folge eine in verschiedenen Zeitungen veröffentlichte Annonce, in welcher die Preise für Geflügel zc. nur durch das deutsche Zentralbureau für Geflügel in Berlin, Krausenstraße 72, zu erfahren seien. Der Verein stellte darauf hin fest, daß die weitverzweigte „Cypria“ mit keinem sog. deutschen Zentralverein in Verbindung stehe, einen solchen überhaupt garnicht kenne, und erließ an alle Geflügelreunde die Bitte, sich in allen Fragen wegen Zucht, Ankauf zc. von Geflügel nur vertrauensvoll an die „Cypria“ zu wenden, da vom Vorstande jeze Frage bereitwilligst beantwortet wird. — Herr Wagenführ, der Schriftführer des Vereins, theilte dann mit, daß das Königl. landwirthschaftliche Museum, Schützenstraße 26 hier selbst, um zahlreiche Einfendung von gestorbenem Geflügel aller Art, mit genauer Angabe der Rasse und des Geschlechts, bitte, um solches ausstossen zu lassen, der Name des freundlichen Gebers werde an dem betreffenden Exemplare befestigt, die Bitte ergehe auch an Nichtmitglieder der „Cypria“. Damit wurde die geschäftliche Sitzung geschlossen und die Generalversammlung eröffnet, um die Statuten des Vereins nach Nothwendigkeit zu ändern. Um 10½ Uhr wurde die Generalversammlung auf acht Tage vertagt. — Nach der Sitzung folgten die Mitglieder einer Einladung des Herrn Bildhändlers Hühne, in Firma Gebr. Hühne, Neustädtische Kirchstr. 8, um dessen Schaufenster, das mit einer neuen Sendung aus Italien erhaltener Vögel angefüllt war, in Augenschein zu nehmen. Für jeden der Herren gewährte es einen schmerz-

lichen Anblick, diese Hunderte von Nachigalen, Lerchen, Stare u. a. m. als Nahrungsmittel dort ausgestellt zu sehen; sind es doch Vögel, welche wegen ihres Gesangs und ihres großen Nutzens in Deutschland gepflegt und geübt werden. In Italien besteht eben kein Vogelschutzgesetz; doch hoffentlich gelingt es der „Cypria“ auch dort gegenwärtige Erfolge zu erzielen.*)

Der Vorstand des **Gesügelzüchter-Vereins zu Alt- und Mengersdorf** besteht gegenwärtig aus den Herren: G. Winkler, Vorsitzender; G. Herbrich, Stellvertreter; G. Deutler, Schriftführer; E. Linke, Stellvertreter; B. Grobmann, Kassensführer.

In den Vorstand des **Vereins für Gesügelzucht zu Waldheim** wurden gewählt die Herren: R. Grob, I. Vorsitzender; S. G. Uebel, II. Vorsitzender; L. Polster, Kassensführer; S. Fickenscher, Schriftführer; S. Heine, Inventarverwalter.

Im **Gesügelzüchter-Verein zu Leutersdorf i. S.** sind zu Vorstandsmitgliedern gewählt worden die Herren: Karl Klinger, Vorsitzender; Ernst Hausig, Kassensführer; Louis Pries, Schriftführer.

Wiener Thierschutz-Verein. Seit dem Beginn d. J. hat die Redaktion unserer Zeitschrift „Der Thierfreund“, Herr Dr. Ritter von Enderes unter Mitwirkung seiner Gemahlin, der Schriftstellerin Frau Aglaia von Enderes übernommen. Der Vorstand. (Wir werden demnächst eine Besprechung der ersten Nummern hier folgen lassen. D. R.)

Der **Verein für Vogelkunde und -Zucht zu Kassel** macht uns über sein zweites Verwaltungsjahr folgende Mittheilungen: In den Monatsitzungen wurden Vorträge gehalten, über die Zucht der Tauben, über die Hochflieger Kassel, über die Krankheiten der Hühner, über Bastardzuchtungen, über die bekanntesten Raubvögel und deren Verhältnis zum Gesügelhof, über das Flugvermögen und die Wanderungen der Vögel, über die Hausvögel nach Herkunft und Auftreten in Geschichte und Sage und über einige bei uns wildwachsende Futterarten für Körnerfressende Vögel. Durch Anschaffung einschlägiger Werke wurde der Grund zu einer Vereinsbibliothek gelegt, ebenso wurde mit einer Sammlung von ausgestopften einheimischen Vögeln und mit einer solchen von Missbildungen auf dem Gebiete der Zuchtungen der Anfang gemacht. Besonders thätig war der Verein für den Schutz sowol des Haus- und Hofgesügels, als auch der nützlichen Vögel überhaupt. Zu diesem Zwecke wurden in Gemeinschaft mit dem Kasseler Thierschutzverein für das Anzeigen von Vogelfrevern und handwerksmäßigen Vogelfängern Prämien ausgesetzt und für das Erlegen von Raubvögeln von November v. J. an Schutzgeld bezahlt, dem dann noch nach Verlauf eines Jahres besondere Prämien für Diejenigen folgen soll. n. welche die meisten, bzgl. schädlichsten Thiere erlegt haben. In beiden Beziehungen kann der Erfolg bis jetzt ein ganz guter genannt werden. So hat sich z. B. unter den Schülern der Bürgerschule zu Kassel ein besonderer Vogelschutzverein gebildet, ein Unternehmen, das überall Nachahmung verdient. Während der strengen Winterzeit wurden am Saume der Stadt Futterplätze unterhalten. — Um mit der Zeit für die Hauswirthschaft einen größeren und bessern Eierertrag, auch bessere und schwerere Schlachtthiere zu erzielen, wurden in Kassel Versuchstationen für Hühnerzucht angelegt, ebenso Vorbereitungen dazu getroffen, daß solche Stationen noch im diesem Frühjahr an anderen geeigneten Orten im Regierungsbezirk errichtet werden können. Mit Rücksicht auf die klimatischen Verhältnisse glaubt man das gesteckte Ziel nach beiden Richtungen hin am besten und frühesten durch Kreuzungen zu erreichen und zwar mit der Rasse Brahma einerseits und den Rassen Hamburger Silberlack, Italiener und unserm Haushuhn andererseits. Bis jetzt ist kein ähnlicher

Verein Deutschlands bekannt, der seine Thätigkeit in dieser Weise auf das praktische Gebiet ausgedehnt hätte. Der Kasseler Verein bekundet durch dieses Unternehmen, daß er nicht selbstsüchtige Zwecke seiner Mitglieder verfolgt, daß er vielmehr für das große Ganze nutzenbringend wirken will. Um von vornherein seine volle Aufmerksamkeit auf das genannte Institut verwenden zu können, hat er auch von der Veranstaltung einer allgemeinen Gesügel-Ausstellung im Jahre 1877 Abstand genommen. — Den Vorstand für das dritte Vereinsjahr bilden folgende Herren: Dr. Kessler, erster Vorsitzender, Premier-Lieutenant Stechmann, zweiter Vorsitzender, Kaufmann L. Seyd, Schriftführer, Kaufmann E. Scheldt, Kassirer, Kaufmann Hörster, Inventar-Verwalter, bzgl. Bibliothekar.

Ornithologischer Verein in Stettin. Sitzung am 5. d. M. Der Vorsitzende, Herr Dr. Bauer, stellt die eingegangenen Fragen zur Durchberathung: 1. Welche Arten der ausländischen Hühner haben sich nach den im vergangenen Jahre angestellten Versuchen für unsere Provinz am besten bewährt, a. als Legehühner, b. als Fleischhühner? Herr Gadow, der auf seinem Gesügelhofe fast alle bis jetzt eingeführten Hühnerarten gezüchtet, empfahl neben den allbemein beliebten Italienischen Hühnern als gute Eierleger die Houdans und die Spanier sowie eine Kreuzung von Malaya-Hahn und Landhuhn. Als Fleischhuhn eignen sich am besten Kreuzungen von großen Landhühnern mit Cochin, Brahma, Dorking oder Malaya-Hahn. Will man nicht Rassehühner, so bleibt unter allen Umständen die Kreuzung mit Landhühnern das sicherste Mittel zur Verbesserung der Hühnerzucht. 2. Gibt es ein Mittel gegen das Eierfressen der Hühner? Der krankhafte Erieb einzelner Hennen, das frisch gelegte Ei sofort aufzufressen, ist begründet in einer unrichtigen Ernährung, namentlich in Mangel an kalkhaltigen Stoffen, wie sie zur Bildung der Eischale durchaus nothwendig sind. Ferner gehört zu einer angemessenen Fütterung, neben mannigfaltigen Sämereien, tierische und pflanzliche Kost. Zerleinerte Antersschalen sind als kalkhaltige Nahrung sehr zu empfehlen. Würden den Hühnern stets derartige Stoffe verabreicht, so können Vorfälle, wie Eierfressen, Selbstmord u. dgl. nie vor. Dauern jedoch bei einzelnen Hennen solche Unarten fort, so gibt es nur ein Mittel — Schlachten. Herr Pries gab den Rath, bei werthvollen Exemplaren zuvor noch den Versuch mit einem mit scharfem Senf gefüllten Ei zu machen; frist die Henne davon, so meint er, daß sie für die Folge derartige Versuche unterläßt.*) 3. Ist es rathsam, Küken in den ersten Tagen nach ihrer Geburt mit Sämereien zu füttern? Mehrfach empfohlen wird, die Küken in den ersten beiden Tagen nach ihrer Geburt garnicht zu füttern, da sie noch genügend Nahrung mit auf die Welt bringen, sie aber recht warm und möglichst unter der Henne zu halten. Vom dritten bis zum sechsten Tage reiche man ihnen fein gehackte Eier und als Getränk Milch. Demnächst sind Gerstschrot, Buchweizengröße, geriebnes Brot, zerleinerte, aber kalte Kartoffeln, gefochtes, zerhacktes Fleisch und Grünkraut täglich regelmäßig in bestimmten Zeiträumen zu füttern, und nicht zu viel, damit die Thiere bei regem Appetit bleiben. Sind sie vollständig befiedert, was bei den Italienischen Küken sehr bald geschieht, so kann man mit der Körnerfütterung beginnen, wozu sich Hirse und kleiner Weizen am besten eignen. Herr Gadow stellte fest, daß die Mehrzahl aller Todesfälle bei Küken nur der sofortigen Fütterung zuzuschreiben ist, wodurch die Magenmuskeln derartig angestrengt werden, daß ein früher oder später Tod unbedingt eintritt. 4. Ist es nöthig, aus alter Semmel, die zur Fütterung junger Kanarienvögel verwendet wird, die Hefe durch Ausdrücken zu entfernen? Herr Dr. Bauer bemerkte, daß sich in alter Semmel überhaupt keine Hefe befindet, da letztere ein Pilz ist, der durch das Baden getödtet wird, wodurch ihr bitterer Geschmack verschwindet. Durch das Ausdrücken der vermeintlichen Hefe wird die

*) Wir bitten das vorn unter Vogelschutz Gesagte gefälligst zu beachten. D. R.

*) Wir werden hier demnächst noch Näheres über das Eierfressen bringen. D. R.

Nährkraft der Semmel nur vermindert, folglich ist diese Zubereitung durchaus überflüssig. 5. Eine ausführliche Beantwortung der letzten Frage: „Wie lassen sich Kaphühnerstände verbessern?“ behielt sich Herr Dr. Bauer für eine der nächsten Sitzungen vor. Herr Nebelung sprach über die Legenoth der Stubenvögel und empfahl als durchweg helfendes Mittel kalte Bäder und zwar vermitteltst Ausdrückens eines mit kaltem Wasser getränkten Schwamms auf den Unterleib. In dieser Weise hatte er vor kurzem einem alten Jafko-Weibchen geholfen, daß bereits dreizehn Jahre in der Gefangenhaft gewesen. Redner zeigte das infolge dieser Kur nach $\frac{1}{2}$ Stunde gelegte Ei desselben vor. — Von Herrn Pastor Herte-Blumberg war ein Schreiben eingegangen, in dem er seinen Dank und den des Blumberger Nestvereins für die verliehene silberne Vereins-Medaille ausdrückte. — Herr Pafke in Swinemünde machte die Mittheilung, daß sich auch dort ein Ornithologischer Verein gebildet habe.

Der Thüringische Verein für Geflügelzucht zu Erfurt hielt am 2. Febr. eine Generalversammlung behufs Rechnungslegung für das verflossene Jahr und Neuwahl des Vorstandes ab.*) Der Zeitpunkt, mit welchem der Verein ein neues Jahr begann, gab dem Vorsitzenden Veranlassung einen kurzen Rückblick in das vergangene Jahr zu thun. Zunächst war es ein Vortrag des Herrn Dr. Karl Rux „Ueber Einrichtung einer Vogelstube“, der noch im guten Gedächtniß Aller ist. Er mag wol in den Zuhörern ein regeres Interesse für die Vogelwelt im allgemeinen erweckt haben, denn ein aufmerksamer Beobachter konnte wahrnehmen, daß sich rasch das dicht belaubte Festungsglacié mit vielen Nistkästen verschiedener Art füllte, von denen aber nur die sonst sehr wählerischen Stare Gebrauch machten und als fröhliche freie Miether ein- und ausflogen. — Am 8. bis 10. April erfolgte die zweite große Geflügelausstellung, welche nicht allein jeden Besucher aufs höchste befriedigte, sondern auch eine gute Einnahme einbrachte, sodas der Verein in der Lage war, außer zwei silbernen und vier bronzenen Staats-Medailles, und mehreren Privatpreisen, auch baar gegen 1000 Mk. an Ausstellern als Prämien überreichen zu können. — Um auch für später Ausstellungen der Vergünstigung theilhaftig zu werden, Staatsmedaillen zur Vertheilung zu bringen, erwies es sich wünschenswerth, einen Anschluß an den landwirthschaftlichen Zentralverein der Provinz Sachsen zu Halle a./S. als Zweigverein anzustreben, der sich auch später vollzogen hat. — Der Sommer brachte dem Verein hohe Gäste in Gestalt mehrerer Mitglieder des Vereins zu Gohrenmölzen, die in der Abicht kamen, die diesseitigen Hühnerhöfe und Taubenschläge zu besichtigen; die Herren fanden freundliche Aufnahme, bereitwillige Erfüllung ihrer Wünsche und sind befriedigt am Abend in ihre Heimat zurückgekehrt. — Einer Verlosung unter den Mitgliedern, welche im Oktober stattfand und einer größeren im November sei hiermit ebenfalls Erwähnung gethan, ferner gelang es dem Vorstande, den rühmlichst bekannten Herrn H. C. C. Weber zu Hannover für einen Vortrag über „Die Geschichte der Hahnenkämpfe“ am 23. November zu gewinnen.

In der Reihe der verschiedenen Vorträge, welche unsere Vereinsabende ausgefüllt haben, verdient als leuchtender Punkt ein Vortrag des Herrn Pfarrer Thienemann aus Gangloffsömmern verzeichnet zu werden. Der in weiten Kreisen durch die Beobachtung der bei uns fünf zum ersten Male aufgetretenen Zwergtrappe rühmlichst bekannt gewordene Ornithologe hatte die Güte auf eine Einladung des Vorstandes am 26. Febr. einen Vortrag über „Die Raubvögel Thüringens mit besondrer Berücksichtigung der das Feld bewohnenden Räuber“ zu halten. Es ist dem Berichtstatter nicht möglich, diesen Vortrag, der ebenso populär als mit großer Sachkenntnis ausgestattet war und die Zuhörer bis zum Schluß fesselte, eingehend wiederzugeben; vielmehr mögen hier nur die Umrisse desselben eine kurze Aufzeichnung finden. Der Vortragende hob hervor,

daß gerade der innige Verkehr mit der Natur, sei es die Beobachtung auch des Kleinften, Unbedeutendsten darin, die Menschen veredle, das Gemüth derselben ausbilde, zum tiefen Nachdenken auffordere und zur Erkenntniß des Göttlichen beitrage. Ein Vergleich zwischen der großen Gesellschaft der Vögel mit der der Menschen, bzgl. der Handwerker unter den ersteren und der Arbeiter unter den letzteren, führte der Redner ebenso treffend als humoristisch aus. Bei den Raubvögeln angekommen, den Wegelagerern, Raubrittern des Alterthums veraleichbar, zeigte er darauf hin, daß im Norden von Thüringen der Harz, im Süden der Thüringer Wald diesen als Stützpunkte ihrer Raubzüge dienen. Es gibt Arten, welche nur in Wäldern, andere, welche auf dem Felde horsten. Zu letzteren gehört die ziemlich große Kornweih. Das Gebahren des Vogels während der Jagd, als Gemann und Vater wurde meisterhaft geschildert. Die Kornweih, welche namentlich Wachteln und Rebhühner nebst jungen Brut, auch junge Hasen verzehrt, schädigt in einem Tage unsere Feldbewohner und Feldjäger mehr als ein Liebhaber, der Vögel hält, in seinem ganzen Leben der Liebhaberei zu opfern vermag. Die Verfolgung dieses blutdürstigen Räubers muß sich also ein Jeder zur Aufgabe machen. Kleiner als dieser Vogel, aber in seinen Gewohnheiten ihm ähnlich, ist die Wiesenweih, welche sich jedoch geschickt jeder Beobachtung zu entziehen weiß. Eine reiche Auswahl von Raubvögeln, sowie die überraschend schön ausgeführten Raubvögellabbildungen des Herrn Oberförster D. v. Riesenhal*) dienten zur bessern Veranschaulichung des Thema's. Am Schluß des Vortrags erntete der Redner den aufrichtigen Dank der Versammelten und die Bitte um baldige Wiederholung des Besuchs. (W.)

Der Verein für Kaninchen- und Geflügel-Zucht in Bremen veranstaltet seine erste Ausstellung vom 27. bis 30. April. Dieselbe umfaßt: Kaninchen, Geflügel aller Art, Sing- und Schmuckvögel, Hilfsmittel der Vogelpflege und Zucht, Fachschriften und verarbeitetes Pelzwerk von Kaninchen. Anmeldungen bis zum 20. April an Herrn Joh. Humann, Brandstraße 32, wo auch die Anmeldebögen zu beziehen sind. Einfindung bis zum 26. April. An das Ausstellungs-Komitee in Lührs' Livoli, Bremen. Die Verlosung findet am 30. April statt. Lose a Stück 50 P., 11 Stück für 5 Mk., sind zu haben bei Herrn H. Dooß, Balgebrückstraße Nr. 3.

Die Gesellschaft der Vogelfreunde zu Frankfurt a. M. hielt vom 9. bis 14. d. M. in der festlich geschmückten landwirthschaftlichen Halle die diesjährige Hühner-, Tauben- und Vogel-Ausstellung ab. Schönheit, Reichthum und Fülle der ausgestellten Exemplare waren im reichsten Maße vorhanden. Noch keine Ausstellung bot so reiche Auswahl und Anlaß zu Vergleichen zwischen den einzelnen Arten wie diese. Das Hühnervolk war durch 191 verschiedene Stämme vertreten. Koshindina, Brahma, Malaven, Yokohama, Kämpfer, Breda, La fläche, Crève-coeur, Houdan, Paduaner und Brabanter, Poland, Dorking, Spanier, Staliener, Hamburger, Bantam, Kampfbantam, Japanesische Seidenhühner, Kauhfüßige Zwerge, Negelhühner, Fasjanen, Perlhühner nahmen die untersten Räume ein und zogen die Aufmerksamkeit auf sich; an sie schlossen sich in prächtigen Exemplaren neun Stämme Enten an. Die Tauben waren in ihren verschiedenen Rassen durch 556 Paare, wie Römer, Monteauban, französische Bagadetten, Carrier Dragon, Deutsche Bagadetten, Türken, Indianer, Maltser, Pürrscheden, Kropftauben, mit sechs Unterabtheilungen, Perrücken mit vier Spielarten, Mörchen in sieben Unterabtheilungen, Pfautauben, Lachtauben, Zummier, in sechs verschiedenen Zeichnungen, Trommeltauben, Farbentauben in zwei Spezies, Schwälben in zwei Varietäten, Schildtauben, Schweizer-tauben oder Störche, Weißschnippen, Blässhen, Weißköpfe und Mönche, Brüster, Sulztauben und Schmalkaldener, Gistauben, Mondtauben, Starhalstauben, Briestauben u. a. ausgestellt.

*) Das Ergebnis haben wir bereits in Nr. 10 mitgetheilt. D. M.

*) Von dem hies. brachtvollen Werke „Die Raubvögel Deutschlands“ (Rassel, B. Fischer) ist soeben die dritte Lieferung erschienen. D. M.

Von Vögeln waren 273 Paare vorhanden, welche den mittlern Raum einnahmen. Der Besuch der Ausstellung, (welche mit einer Verlosung verbunden war) zeigte sich als ein in jeder Beziehung lehrreicher und unterhaltender.

Bücher- und Schriftenschan.

Der Fang des Raubzeugs. Praktische Anleitung und Gebrauchs-Anweisung von **Adolph Pieper**, Moers am Rhein. Im Selbstverlage des Herausgebers. Preis 1 M 25 S. Der Herr Verfasser, mir als ein tüchtiger Jägersmann bekannt, stellt jene in seinem Buche genau beschriebenen Fangapparate selbst her und ist für dieselben bereits auf vielen Ausstellungen prämiirt worden.

Das Buch enthält aber nicht nur die Beschreibung jener Fangapparate, sondern auch die Anweisung, wie diese Apparate fänglich aufzustellen sind, Rezepte für die verschiedenen Bitterungen und Köder zum Fangen, womit andere gute Raubwildfänger gewöhnlich sehr geheimnißvoll zurückhalten oder einzelne Rezepte nur theuer verkaufen, Naturgeschichtliches des Raubwildes u. s. w., kurz Vielerlei, was für den angehenden Jäger und Jagdfreund von größtem Interesse ist. Ich selbst bin nicht für das Fangen in Eisen, wodurch die Thiere jammervoll gequält werden, jedoch mag jeder Jäger in dieser Beziehung mit seinem Gemüth selbst rechten. Außerdem belehrt jenes Büchlein aber auch über den Fang in Fallen, in Körben, Netzen u. s. w. und ist deshalb, überhaupt seiner Vielseitigkeit wegen, sehr zu empfehlen. **Alex. Meyer.**

Briefwechsel.

Herrn **Juwelier F. A. Berger**: Wir bitten um gefällige Angabe Ihres Wohnorts, da wir denselben in Ihrem Briefe leider nicht gefunden. — Herrn **Dr. v. G.**: In einer der nächsten Nrn. werde ich eine Beschreibung des in Nr. 9 erwähnten von Herrn **Wiener** aus London mir gesandten englischen, orangegelben oder feuerrothen Kanarienvogels geben; dessen Färbung bekanntlich durch Fütterung mit Cayennepfeffer entstanden sein soll. — Herrn **Pastor D. Bourrit**: Mit Ihren Anordnungen einverstanden, werde ich warten, bis Sie nach **Wandoeuvres** zurückgekehrt sind und mich benachrichtigen. Freundschaftliche Grüße! — Herrn **Dr. Lazarus**: Ihren Beitrag über die **Sibirische Berglerche** mit Dank erhalten und zum Abdruck für eine der nächsten Nrn. bereit gelegt. — Herrn **Handelsherr Karl Petermann**: Zunächst freundschaftliche Grüße! — Herrn **Dr. Richter** in **Gisleben** und Herrn **Dr. Kehler** in **Kassel**: Mit Vergnügen stets bereit. — Herrn **E. Lieb** in **Palmyra**: Alles mit Dank erhalten und zur baldigsten Verwendung bereit gelegt. Schriftlich geben wir Ihnen demnächst eingehende Nachricht. Nur wollen Sie freundlichst entschuldigen bis der Herausgeber seinen mühevollen Umzug in eine neue Wohnung völlig ausgeführt hat. — Herrn **E. Geupel** und **H. Gutgefell**: Beiträge mit Dank erhalten.

Vom 1. April ab wohne ich:

Leichstraße 18, Steglitz,

und bin für freundliche Besuche in der neuingerichteten Vogelstube besonders Vormittags zu sprechen; jedoch mit Ausnahme jedes Montags. **Dr. Karl Ruß.**

Redaktion: **Dr. Karl Ruß**, Steglitz bei Berlin.
Expedition: **Louis Gerschel**, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

In der am Donnerstag erscheinenden Nummer können nur die bis Montag Mittag eingehenden Inserate Aufnahme finden.

Später eingehende müssen für die nächste Nummer zurückbleiben.

Rübsamen (Sommerriß)

in erster, reiner Qualität für Kanarienvögel liefert in größeren oder kleineren Quantitäten billigt
[496]

Karl Ritsert,
Heilbronn.

Vielsprechende Amazonen,

sonstige in- und ausländische Vögel, die schon mehrmals in der Gefangenschaft gemüthet, einige Vorkörner leer und bevölkert, ausländische Geflügel und Eier, ein ganz zahmer Fuchs wegen Mangel an Raum sehr billig abzugeben.
Wasselnheim. [497] **M. J. Schuster.**

Kolbenhirse, Weißhirse

und Vogelfutter aller Art für in- und ausländische Vögel (prämiirt auf Geflügelausstellungen) empfiehlt preiswerth in bekannter Güte. — Preiscurant gratis und franko.

Oscar Reinhold, Leipzig,
Universitätsstr. 10.
[498]

Nur feine **Kanariensänger** gebe noch ab, von einem berühmten Stamm, das Stück zu 18—30 Mark. [499]
Kanarienzüchterei von H. Gebling in **Merseburg a./S.**

Großer Kanarien, vorzügliche Sänger, giebt ab à 30 M. [500]

Wiesbaden.

Gustav Walch.

Kanarienvögel.

Kastenkäfige,

welche auch anstatt **Einschästen** zu verwenden sind.
Wasser- & Futtergläser zum Anhängen,
à Duzend 3 M., Verpackung 50 S.

Insekten = Tinktur,

als vorzügliches Mittel gegen äußere **Parasiten** bei **Menschen, Thieren** und **Pflanzen** erprobt. Preiscurant franko. [501]

H. Kasper, Breslau.

Suche zwei zuchtfähige Wellensittich-Weibchen und gebe dafür drei gesunde starke Männchen.

Auch habe 1 Par selbstgezüchtete **Brotogerys Tirica** für 14 *M.* abzugeben.

J. M. Klöffler in Felsberg,
Reg.-Bez. Kassel.

[502]

Ein Siebenbürger Nachtigalen-Sprosser,

Kilovogel mit herrlichem Waldtriller und anderen schönen Rufen, seit Vorjahr in Gefangenschaft, vollkommen gesund, bereits im vollen Schlag, ist, da ich derlei 3 Stück Vögel habe, gegen Einsendung von 30 *M.* abzugeben oder gegen einen feinen, fehlerfreien Andreasberger Parzer Kanarienhahn zu vertauschen und bürgе für die reellste Einsendung.

Pilsen in Böhmen.

Josef Kramár,
Gemeindebeamter.

[503]

Eine Voltüre fürs Zimmer, elegant und fast neu, 9' hoch, 4½' breit, 3' tief und einen sprechenden Graupapagei, jung und ganz zahm, habe zu verkaufen, auch sind wieder hier gezogene Wellenpapageien und Nymphen zu haben.

[504]

Julius Martin,
Frankfurt a. D.

2 Par gesunde Bandfinken (*A. fasciata*), vorigen Sommer mit gutem Erfolg genistet, à Par 7 *M.* 1 Bast vom grauen Hänfling und Kan.-Weibch., *M.* flatter Säng. à 5 *M.*, 1 Bock, 3 J. ganz echte Lapins, Hängeohren, 10 *M.* alt, à St. 4 *M.*, auch eine sehr kleine, äußerst weiche Dachs-hündin, 2 J. alt, schwarz mit weißer Brust zu 3 *M.* Verp. billigt, hat abzul. geg. Postw.

[505]

A. Roth,
Hindenburg bei Iden,
R.-B. Magdeburg.

Ein Par gesunde, zuchtfähige Kalifornische Schöpf-Wachteln für 25 *M.* incl. guter Emballage zu verkaufen.

[506]

A. Wöhler,
Weißensfels a. d. Saale.

Staarfaſten

sind jetzt vorräthig.

[507]

White's zoolog. Handl., Leipzig.

Singvögel und zwar: 6 Feldlerchen à 3 *M.* — 6 Edel-finken à 2,50 *M.* — 3 Bergfinken à 1 *M.* — 6 Distel-finken à 2,50 *M.* — 6 Dompfaffen à 2 *M.* — 1 Bastard von Kanarien- und Distelfink 8 *M.* — 1 Wachtel 3 *M.* — Emballage 1 *M.* — Gegen Postzählung.

[508]

D. Wöflinger,
Königsbronn, Württemberg.

Gesucht: 1 tabelloser Stamm **Kampfbantams** mit Silberbehang.

[509] **Herm. Bickert** in Gisleben.

Abzugeben.

Lady Amherst-Fasänen, Halbblut 1875, Par: 55 *M.*
Lady Amherst-Fasänen, Halbblut 1875, Hähne, Stück 25 *M.*

Gold-Fasänen, 1875, Par 30 *M.*
Gold-Fasänen, 1876, Hähne, Stück 10 *M.*
Swinhoe-Fasänen, 1876, Par 65 *M.*
Swinhoe-Fasänen, 1876, Hähne, Stück 28 *M.*
Königs-Fasänen, 1876, Hähne, Stück 32 *M.*

Alte und junge weiße Pfauen, Mandarin-Enten, tabellose französische Kropftauben. Emballage 1 *M.* pro Korb. Bei

[510]

Donny Capin,
Ghistelles lez Ostende.
Belgien.

Feine Kanarienhähne v. 8 bis 12 *M.* Große Zuchtweibchen 120 bis 150 *J.*, Verpackung billigt, — Post- versandt unter Garantie, empfehle in größter Auswahl

[511]

G. Thorschmidt,
Leipzig, Reichstr. 27.

2 Par und 1 Männchen nistfähige Nymphen-Papageien à Par 24 *M.* zu verkaufen.

[512]

W. Seudt, Bergolder. Kiel.

Zu kaufen werden gesucht: 1 Silberbantammenne, Turkeltauben, Ringeltauben, tropische Tauben, hiesige Wachteln. Offerten mit genauer Preisangabe erbittet

[513]

Franz, Rechtsanwalt.
Guben.

**Billiges und richtiges
Vogelfutter**

für alle Arten **überseeischer**, sowie für alle europäischen Vögel in über 50 verschiedenen Arten empfiehlt per Kilo 2—3 *M.* die

Großhandlung exot. Vögel und Naturalien

von

Karl Guderer

in Leipzig und Wien.

Specielle Preislisten gratis.

PS: Die für die überseeischen Vögel bestimmten Futterarten sind mit importierten exot. Sämereien, denselben, welche den betreffenden Vögeln in ihrem Freileben zur Nahrung dienen, gemischt und bilden die vorzüglichste **besserisirende** Nahrung für fremdl. Vögel. Die import. Vogelfutterarten werden wohlfeiler als die gewöhnlichen inländischen berechnet. Jeder Liebhaber, dem daran liegt, exot. Vögel lange am Leben zu erhalten, darf dieselben nicht ausschließlich mit in Deutschland erbauten Sämereien füttern, die noch dazu oft in für die betreffende Vogelart ganz unpassenden, geradezu schädlichen Sorten und Mischungen verkauft werden, sodaß sie wol für inländ. Vögel, durchaus aber nicht für fremdl. taugen. Die richtige Zusammenstellung des für fremdl. Vögel bestimmten Futters begründet sich auf die tägliche praktische eigne Verwendung desselben.

[514]

Frische Eier von Latenfelder und weißen Stallener Hühnern à Stück 25 *J.* — Für Verpackung 50 *J.* — Bei Abnahme von 24 Stück Verpackung frei.

[515]

Aug. Hoff,
Münster in Westf. (St. Mauritz).

Nymphenpapageien, Par 27 *M.*, imp. Wellenpapageien, *M.*, Par 18 *M.*, die letzten, welche dies Jahr ankommen; Halsbandfinken, Alstrilbe, Alstrichen, kleine Par 7 *M.*, 4 Stück ganz zahme graue Papageien, fangen deutlich an zu sprechen, Stück 45 *M.*, eine zahme sprechende Amazonc, 30 *M.*, einen sprechenden zahmen blauen Ara, 120 *M.*, hell-rotbe Arraras, zahm und sprechend, 90 *M.*, und Vieles mehr empfiehlt

(S. 385)

Emil Geupel,

Handelsstiergarten,

[516]

Leipzig-Konnwitz.

Habe noch abzugeben sehr gut singende **Steinröthel**, für's St. 20 *M.* Suche zu kaufen einen Stamm **Sonnenrat-Hühner.**

[517]

Franz Aumeyer, Landstr. 55.
Leipzig a. d. D.

Preisangabe wäre erwünscht.

Bruteier von via Zürich (1874 schwarz, 1875 rebhuhnfarben, 1876 weisriefel) bezogenen Aa. Italienern, Bahn schwarz, Nachbarhähne eigener Zucht sämtlich rein, a 20 S ohne Verpackung abzugeben. [518]

G. Silk.
Ortenberg (Oberhessen).

Bruteier von Lakensfelder und weißen Italiener Hühnern a Stück 25 S — für Verpackung 50 S —; bei Abnahme von 24 Stück, Verpackung frei; — 1, 1 weiße Italiener Hühner mit gelben Füßen 10 M bei Münster in Westfalen (St. Mauritz). [519]

Aug. Hoff.

Suche zu kaufen oder einzutauschen: 1 P. Madagaskar- u. 1 P. kleine Feuervogel-Weber u. 1 P. Schmetterlingsfinken oder Amaranthen u. 1 Helenefasächchen-Weibchen. Dagegen zu verkaufen oder zu vertauschen: 1 Grauföpfiges Zwergpapaget-Männchen u. 1 P. Atrüde. [520]

R. Höer, Goldarbeiter in Görlitz.

Mohrenköpfe und Perüdentauben, a Par 3 M , Feldlerchen (W.) a Stück 1 M , Bruteier von Italiener- und Escherfessenhühnern, a Stück 25 S bei. [521]

August Dietz, Burg b. Magdeburg.

In nächster Zeit: Buchfinken und alle Arten Insektivögel.

Schöne Holländer Kanarienvögel (Trompeter) mit reichem „Chapeau“, das Par zu 12 M und einzelne Hahnen zu 6 M das Stück gibt ab: Wilkens, Karlsruhe, Stephaniensstr. [522]

Gesucht: 1 P. Hüttensänger, 1 P. Rothkehlchen, 1 P. oder 1 W. weiße Bachstelzen, 1 P. Amaranthen, 1 P. Griskleu. Alle gesund, gut besiedert und eingewöhnt. [523]

K. Beyer, Dammertstr., Elsf.

Noch abzugeben: Harzer Schläger 3 Stück a 7 M Einige Heden 1, 3, Kräft. B. a 12 M mit Verpackung. Kl. Dreuzig b. Guben. [524]

Idioten-Seil- und Pflegeanstalt.

Wellensittiche, Par 15 M inklusive Verpackung. Neu-Ruppin. [525]

A. Sechase.

Ruhstar, Hartlaubszeitige a Stück 6 M Stieglitze, Hänflinge in roth und grün, Finken worunter reizende Schläger sind, Goldbaumern, Waldperlinge, Rothkehlchen, Meisen, Amselweibchen, einen zahmen Tigel offerirt [526]

Fr. P. Langner, Liegnitz, Mittelstr. Nr. 52.

Eine rein weiße Pudelhündin, 3 Jahre alt, 43 Centim. Rückenhöhe, fein dressirt, ist für 25 M zu verkaufen oder gegen einen feinen Harzer fehlerfreien Kanarienvogel zu vertauschen.

G. Graf,
Abentheuer bei Birkenfeld.

[527]

Todesfalls wegen sind abzugeben:

1. Brecht's gef. Vögel, 1. Theil, in Leder geb., noch neu, 12 M ,
2. Theil in Festen, noch ganz neu, 10 M ,
3. Ruff, fremdl. Vögel, in Leder gebunden, noch neu, 6 M .

[528]

Frau Agnes Amberg,
Luckau (Niederlausitz).

Ein Leonberger Hund,

9 Monate alt, sehr schön und von guten Eigenschaften, zu verkaufen. Preis 100 M . Rasse garantirt.

[529]

Ernst Kuntz,
Brebach bei Saarbrücken.

Großhandlung erotischer Vögel, Säugethiere und Naturalien

Die

von

Karl Gudera, Leipzig und Wien,

offerirt: Pflaumenkopfsittiche 90; eine neue, noch unbestimmte, den Pflaumenköpfen ähnliche indische Sittichart, jedoch mit ganz anderen Kopf- und Halsfarben — noch unbenannt — 110; **Coryllis galgulus** 110 (alle drei Arten seit langer Zeit schon importirt und von außerordentl. Gesundheit). Pfefferfresser, St. 100; **Trupiale**, St. 25; **Kuhstaare**, St. 8; **Sonnenvögel** 26, Männchen 16; **Kalifornische Schopfwachteln** 24; **Bazapapageien**, St. 60; **Nasentafadus**, St. 24; **Nosafafadus**, St. 20 und 25; **Inka- und rothhäufige Kakadus**, St. 70; **Araras**, blaue und rothe, St. 95; **Amazonen und Jakos**, St. 30—60; **Nymphenpapageien und Singittiche** 28; **Pennantsittiche** 55; div. sprechende Papageien; **Salmondittiche** 23; **Beos**, St. 38; 2 gut sprechende **Kuhheher**, St. 20; hochfeine **französische Kanarien** 23 u. 30; **Harzer Kanarien** zu allen Preisen; **rothe Kardinalre** 20, St. 12, — **grüne** 17; **Männchen** 9, — **grüne** 36; **Männchen** 22; **Tigerfinken** 6; **Muskatfinken** 7; **Schilf-, Savannen- und Morgenfinken** 14; **Napoleonsweber** 8; **Blutschnabelweber** 7; **Bronze-Männchen** 10; **Malabarfasächchen** 8½; **japan. Mövchen**, gefleckt 16; **Amaranten** 10; **Nonnen**, weiß- und schwarzköpfige, 9; **Reisfinken** 5½; **Schweizer Schneefinken** 24; **Ortolane** 8; **Steinadler** 75; **große Falken**, St. 30; **Lammergeier**, St. 120; **bunte Nilgänse** 45; **japanes. Höckergänse** 60; **türkische und schwedische Enten** 20; **Swinhoe**, **Amherst-, Gold-, Silber- und Kupferfasanen**; **Rastehühner**; **fliegende Gunde** 110; **Javaaffen**, St. 36; **Fischottern**, St. 80; **Rehe**, zahm, St. 50; **Edelhirsche**, zahm, St. 120; **Züchse**, zahm, 16; **Gemsen** 220; **Lapins bélier** 30; **merikanische Eichhörnchen** 32, St. 20; **Siebenbürger Bären** 250; **Salamander** aus den ungar. Donausümpfen in 6 verschiedenen Arten für Aquarien, Dhd. 1; **kleine Donausittiche** in 6—8 Arten, Dhd. 1—2 M .

Die Preise verstehen sich da, wo das Zeichen für Stück fehlt, für das Par, in Reichsmark.

Ausführliche Preislisten über erotische Vögel sowie über alle Arten Utensilien für Vogelzüchter, über Zuchtkäfige, Säugethiere, Affen, Geflügel, Reptilien und Naturalien gratis. [530]

Von hiesigen ersten Vogelzüchtern anerkannt beste **Sommerfaat** sowie alles andre **Vogelfutter** liefert in jedem Quantum

[531]

Die Samenhandlung
von **H. A. W. Bergmann**
St. Andreasberg i./Harz.

Gesucht

werden ein bis zwei **Amarant-Weibchen** und bitte um Preisangabe.

[532]

Drenckmann,
Noschenrode bei Wernigerode a. S.

Bruteier v. Ital., in allen Farben, einschl. Verpackung a 50 S **Hoffmann**, Stettin, Klosterhof 10. [533]

Zu verkaufen oder gegen einen Hüttensänger, auch Paradieswitwe, zu vertauschen: ein Par **Grauföpfigen**, prachtvoll im Gefieder, 2 Jahre im Bauer, zu 22 M einschl. Verpackung. **Siegmund Büchele**, Kürschner, Memmingen, Baiern. [534]

Das Etablissement von

Chs. Janrach,**Naturalist und Thierhändler in London,**

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 60 schwarzäugige Graupapageien, 1 Maximilian-Arara, 75 Inka- oder Leadbeater-Kakabus, 40 Nasentakabus, 24 Nohrentöpfe, 40 Par Inseparables, 4 Rhinoceros-Nashornvögel, 1 abyssinischen Raben, 4 Scharlach-Fibise, 6 Par Glanzfasanen, 1½ Par Sporen-Keibhühner, 15 Par Schwarze Schwäne; außerdem 1 zweizehiges Faulthier, 1 Waschbär, 1 Beutelbär, 1 Par Flugbeutel, 1 Stachelschwein, 1 Schimpanse, 6 Kapuzineraffen.

[535]

Handlung exotischer Vögel, Halle a/S.von **Carl Zeidler**, Glauchaische Kirche 3.

empfiehlt eine große Partie importirte **Zebrafinken** (fein Gefieder) a **Par 15 Mark**, ferner sprechende **Papageien** (fingerzahn), **Sittiche**, **Prachtfinken** u. a. m. [536]

Garnfallen

mit spec. Anm. für ff. Stellart

f. Drosseln a 2 **Mk 50 S.**, f. Rothkehlchen u. f. m. [537]

L. Schmidt,

Kassel, Holländischestr. 51.

Eine Sperbergrasmücke 9 **Mk**, einen Plattmönch 8 **Mk**, eine Nachtigal 12 **Mk**, eine Kalandlerlerche mit etwas schiefen Beinen 8 **Mk**, alles ausgezeichnete Sänger, die ersteren drei ausgezeichnet im Gefieder, mit neuem Käfig a 3 **Mk** mehr, hat noch abzugeben [538]

N. Franziskus, Wittenberg.

Zu verkaufen: junge, kräftige **Wellensittiche**, Geschlecht noch nicht erkennbar, daher ohne Garantie für richtige Pär, a 6 **Mk**; 1 **Mch. Wanderdrossel** 12 **Mk**, einige sprechende **Papageien** (kleiner Gelbkopf, 2 Rothbugamazonen, Gelbscheitelamazonen, Fako), 40—120 **Mk**. Bei Anfragen Frei-**marke**. Zu kaufen gesucht ein gesundes Weibchen **Goldkopfsittich** (*Protogerys tui*). [539]

H. Stechmann, Cassel, neue Kaserne.**Nachtigalenträger**

gut gearbeitet St. 6 **Mk**, Vogelnecker Dhd. 2 **Mk**, Tauben-**necker** von Stroh und Ebon Dhd. 3 **Mk**, Porzellannecker für **Bantam** Dhd. 3 **Mk**, sowie

Mehlwürmer ½ Lit. 4 **Mk**,

Ameiseneier ½ R. 1 **Mk 70 S.**, Sommerrüben 21 **Mk**, Kanariensaat 20 **Mk**, Hirse, weiße Pariser, 24 **Mk**, Hauf 15 **Mk**, Hafer, gesch., 24 **Mk**, Mohn, blau, 40 **Mk** pro 50 Kilo und reine Waare. Ferner empfehle

Amfeln St. 7 **Mk**, Drosseln St. 9 **Mk**, Stare 3 **Mk**, Schwarz-**köpfe** 6 **Mk**, Nachtigalen 12 **Mk**, gute Rothkehlchen 3 **Mk**, Hänflinge 1½ **Mk**, Zeisige 1 **Mk 25 S.**, Finken 1 **Mk 50 S.**, Kardinalen, grün, St. 8 **Mk**, Garzer Kanarienhähne und Weibchen beste Sorte, gelehrte Gimpel sowie feinste Sorten Tauben und Hühner. [540]

Rudolph Schmidt, Erfurt.

Bestellungen von echten ungarischen Sprossern und Steinrötheln nehme ich bis Mai entgegen. Garantien für Männchen und gesunde Vögel. [541]

J. Schmid, Hauptmann in Pension, Postgasse 74, Pilsen (Böhmen).

Zu verkaufen: 1 j. Amfel 7 **Mk**, 1 j. Star, sehr zahm, 3 **Mk**, 1 j. Dompfaffe m. schönem Gefieder 6 **Mk**. Alle recht fleißige Sänger. Dagegen suche ich zu kaufen: frische Bruteier, echte Kassen, weiße und gelbe **Kochin-**china****, **Brama-**putra****, **Dorfing**, **Silber-** und **Goldbrabanter**. [542]

Frl. Weinstein, Berlin, Linkestr. 45.**Nistkasten**

für milde Vogel, sowie für Kanarien und Eröten in verschiedenen Sorten. Nester aus Korbgelecht Dgd. 2,50 **Mk**. Empfehle zugleich meine Vogelhandlung. Antwort nur gegen Retourmarke. [543]

Böhum.

Fr. B. Lepper.

Mehlwürmer sind noch vorrätzig bei

Franz Numeyer, Landstraße 55 in Linz.

[544]

Brut-Eier von gelben Kochinchinahühnern (ganz ächte) a Stück 30 **S** sind zu haben. **Bernhard Mäder** **Bossirer** in Sonneberg bei Koburg. [545]

**Sicherheitsgläser,**

die besten und praktischsten Sauggefäße für Hühner und Tauben, versende unter Nachnahme a Stück, 1 Liter Wasser haltend; 75 **S**, a Stück, 2 Liter Wasser haltend, 1 **Mk** Verpackung billigt. Bei 12 Stück inkl. [546]

Th. Witteborg,

Hamm a/L. in Westfalen.

Zu verkaufen oder zu vertauschen.

Neun Nachtigallen-Käfige, etwas gebraucht, jedoch wie neu, schön u. praktisch m. Zinkschublade a 3,50, Verpac. 50 **S**, eine prächtige, gut erhaltene **Voliere** m. Abtheilungen zu 4 Singvögel 10. — ein vorzügl. schlagender ung. Sprosser 20. — u. Garantie. In Tausch nehme einen großen zerlegbaren **Hed-Käfig** oder allerfeinste **Andreasberger** **Hohlroller** besten Stammes. [547]

Morchestern b. Reichenberg, Böhmen. **N. Stahl.**

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Sprosser

oder

die Anachtigal

(Sylvia philomela)

mit

besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens. Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger.

Von

Dr. Josef Lazarus.

Berlin.

Preis 1 **Mk 50 S****Louis Gerschel's** Verlagsbuchhandlung, 32. Wilhelmstraße. SW.

[548]



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Zeitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

VI. Jahrgang.

Berlin, den 5. April 1877.

Nr. 14.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Vogelschutz innerhalb des Reichsbildes von Berlin; Vogelvernichtung in Wälschtirol; Vogelvernichtung in Mitteldeutschland. — Bemerkungen über einige in der Gefangenschaft weniger häufig beobachtete fremdländischer Vögel gegen Kälte. — Ueber einige einheimische Vögel als Käfigbewohner. — Zur Frage der Eibefruchtung. — Milzbrand des Geflügels. — Osterschmuck für die Vogelstube. — Ornithologische Notizen aus England. — Aus den Vereinen: Eisleben; Eßlingen; Bayreuth; Franckenberg; Zeitz. — Briefwechsel. — Anzeigen. — Die Beilage enthält Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Vogelschutz innerhalb des Reichsbildes von Berlin.

Das „Berl. Tagebl.“ berichtet: Auf Antrag des Stadtschulraths Bertram und des Stadtraths Friedel werden die städtischen Behörden innerhalb ihres Bereichs von jetzt ab außerordentliche Maßregeln zum Schutze der Vogelwelt, namentlich der insektenfressenden kleinen Vögel und der Singvögel ergreifen. Auf den Vorschlag des Herrn Bertram wird in den städtischen Schulen, besonders in unseren Gemeindegemeinschaften, der Vogelschutz den Kindern eingeschärft, das Eierausnehmen verboten, und wo geeignete Gärten vorhanden sind, das Anbringen von Brutkästen empfohlen werden. Auf den Antrag des Herrn Friedel hat die städtische Park- und Gartendeputation beschlossen, in sämtlichen öffentlichen dazu geeigneten städtischen Anlagen, vorzüglich im Friedrichs- und Humboldthain, im Kleinen Thiergarten und im Park vor dem Schlesiſchen Thor, künstliche Brut- und Schlafkästen für kleinere Vögel anzubringen. Auf

Bäumen in Höhe von 6 bis 10 Meter künstliche Nistkästen für Stare, weiße Bachstelzen und Wendehälse, für Feldsperlinge, die während der Brütezeit eifrige Kerbtierfresser sind, an Bäumen von 4 1/2 bis 6 1/2 Meter Höhe, für Meisen, die eifrigsten Kerbtiervertilger, auf Bäumen von 3—5, höchstens 6 Meter zu befestigen, für Rothschwänzchen an größeren oder mittelgroßen Bäumen, 3—5 M. hoch zu befestigen, für Fliegenschnapper gleichfalls an großen oder mittelgroßen Bäumen 3—5 Meter hoch zu befestigen. Zum gemeinschaftlichen Uebernachten für eine größere Anzahl von Meisen oder ähnlichen Vögeln im Herbst und Winter werden Schlafkästen mit drei Sitzhölzern im Innern angebracht werden; diese letzteren Vorrichtungen können im Frühling gleichzeitig als Brutkästen dienen. Das Wegschleichen von Ragen und ähnlichem Raubzeug ist dem Aufsichtspersonal eingeschärft, für das Anzeigen von Vogel- und Eierdieben werden Belohnungen von 3 bis 5 Mark ausgesetzt. Auf diese Weise hofft man, in und bei Berlin wieder die Angehörigen der Vogelwelt einzubürgern, welche für das Auge und Ohr ebenso angenehm, wie als Insektenvertilger in wirtschaftlichem Interesse hochwillkommen sind.

Vogelvernichtung in Wälschtirol. Dem „Innsbrucker Tagbl.“ wird aus Wälschtirol geschrieben: Jüngst hatten wir Gelegenheit, uns zu erfreuen, wie in Triava und Umgebung (und so wahrscheinlich auch im übrigen italienischen Theile unsres Kronlandes) die Vogelschutzgesetze gehandhabt werden. Dort blüht und grünt der Vogelfang mit Leimruten und Rostkolo in üppigster Weise fort und man kann

auf Tritt und Schritt solchen Ausrottungs-Verkeuren begegnen, die wahrscheinlich mit um so angestrengtem Eifer arbeiten, als sie ja neuerdings auch die Steuer zu decken haben, welche dafür bezahlt werden muß. Wahrhaft betäubend ist es aber für jeden Naturfreund, zu hören oder dort gar sehen zu müssen, daß man in der genannten Gegend lebenden Vögelchen eine Schnur durch die Nasenlöcher zieht und sie mittelst derselben befestigt (? d. N.), um andere Vögel anzulocken. Sollte es denn wirklich unmöglich sein, in einem zivilisirten Staate solchen für die Landwirtschaft höchst schädlichen Unfug abzustellen? Wir stehen ohnehin, was unsern Wein, unsere Obstbäume und Kartoffelfelder anbetrifft, vor einer traurigen Zukunft. Würden die schädlichen Kerbthiere von den Italienern so eifrig vertilgt, wie die Vögel, so hätten wir dagegen gewiß nichts einzuwenden; jene Leute machen es aber umgekehrt, indem sie die Sicherheitswächter, die Vögel tödten und das Lumpengefindel, die Insekten, frei laufen lassen.

Vogelvernichtung in Mitteldeutschland. Während man in Preußen Alles hervorjucht, um unsere besiedelten Sänger zu schützen und ihnen sogar durch Anpflanzung von Dorngebüsch und Anbringung von Nistkästen Gelegenheit zum Brüten verschafft; während man andererseits in Sachsen sogar die Lerche in die zu schützenden Vögel einschließt, — die neben den Drosselarten bei uns des Schutzes entbehrt, weshalb auch das Geschäft des Lerchenverkaufs in Halle (an der Ecke der Rathhausgasse) an Markttagen blüht — sieht es in den süddeutschen und kleinen mitteldeutschen Staaten in dieser Beziehung ganz anders aus. In Bayern fängt man noch heutigen Tags Unmassen von Meisen, um sie zu essen, und auf dem Thüringer Walde gibt es fast kein Haus, vor dessen Fenstern im Herbst nicht ein Käfig mit diesem nützlichsten Kerbthiervertilger hänge. Verfasser dieses reiste in der letzten Hälfte des Oktober v. J. über den Thüringer Wald und sah auf einer Waldwiese dicht bei dem Schwarzburg-Rudolstädtschen Dörfchen Fischbachwiese ungefähr hundert und fünfzig Schritte von der Landstraße entfernt zwei Vogelfänger, von denen jeder ungefähr zwanzig Stück Vockvögel theils an der Erde angebunden, theils in Käfigen an kleinen Fichten, welche in der Erde befestigt waren, aufgestellt hatten. Die Bäumchen waren mit Leimruthen bedeckt, und die gefangenen Vögel wurden sofort getödtet, indem die Vogelfänger sie gegen die Erde schleuderten. Auf die Frage des Schreibers dieses, wozu man die Vögel fange und tödte, wurde ihm erwidert: „zum Essen“. Die Anfrage, ob das Fangen der Singvögel im Schwarzburgischen nicht verboten sei, wurde verneint mit der Versicherung, daß der Vogelfang in den anderen benachbarten Ortshaftern noch weit stärker betrieben werde. Was nützt daher bei uns aller Vogelschutz, wenn man unsere gehegten Sänger auf ihrer Reise schon innerhalb Norddeutschlands zum Verzweifen

fängt, während man sonst überall die Frage, auf welche Weise wol am besten internationale Verträge inbetreff des Vogelschutzes zustande gebracht werden könnten, erörtert?

Es ist nöthig, daß dieses im Herzen Deutschlands noch gestattete Unwesen zur allgemeinen Kenntniß gebracht werde, und vielleicht trägt diese Veröffentlichung dazu bei, daß auch in den genannten Ländern bald energische Schritte in Bezug auf den Schutz der Singvögel gethan werden. („Holl. Ztg.“)

Bemerkungen über einige in der Gefangenschaft weniger häufig beobachtete Vögel.

Von G. von Schlehtendal.

Der gelbbäuchige Girtitz (Fringilla — Sicalis — luteiventris).

Dieser nur selten in den Handel gelangende Vogel hat einen höchst eigenthümlichen, schwirrenden Gesang, der nach dem Urtheile sachverständiger Freunde, welche meinen Vogel hörten, ebensowol an den Gesang des Heuschreckenfängers, als auch an den des Girtitz erinnert. Ich glaube in der „Gefiederten Welt“ ein ungünstiges Urtheil des Herrn Dr. Franken zu Baden über den Gesang dieses Vogels gelesen zu haben; es ist das natürlich Geschmackssache. Ich kann nicht sagen, daß mir das Lied mißfallen hätte. Der Vogel selbst ist einfach gefärbt, sieht aber doch recht niedlich aus. Der meinige ist dabei äußerst anspruchslos, er frist nur weiße Hirse, obwol ich ihm verschiedene Sämereien und Weichfutter wiederholt angeboten habe.

Herr Dr. Franken ist einer von den wenigen oder vielleicht der einzige besondre Liebhaber der fremdländischen Girtitze, Zeisige und verwandten Finken, von denen er eine bedeutende Sammlung besitzt. Wir hoffen, daß er demnächst über zahlreiche Arten derselben uns freundliche Mittheilungen zugehen lassen wird und unter denselben auch noch Ergänzungen der obigen werthvollen Angaben. D. N.)

Ueber das Verhalten fremdländischer Vögel gegen Kälte.

In Nr. 2. wird der Wunsch ausgesprochen, aus dem Kreise der Leser Mittheilungen darüber zu erhalten, wie sich die fremdländischen Vögel, insbesondere Papageien und Prachtfinken, gegen Kälte verhalten. Da mir nun meine Vogelstube vielfache Gelegenheit zu derartigen Beobachtungen bietet, so theile ich gern die Ergebnisse derselben mit und fann zunächst nach meinen Erfahrungen die bestimmte Ansicht aussprechen, daß alle Vögel, wenn sie sonst gesund sind, die Kälte nicht scheuen und daß diese ihnen auch nicht nachtheilig ist.

Meine Vogelstube ist in verschiedene Abtheilungen geschieden, deren eine Wellensittiche, Nymfen und rothe Karbinale enthält, während in einer zweiten Amarant-, Schmetterlings-, Muskat-, Zebra-, Diamant- und Tigerfinken, Reiszögel, Witwen und Hartlaubzeisige u. a. und in einer dritten mancherlei Arten von Webervögeln untergebracht sind.

Vor Wind und Zugluft ist die Stube vollständig geschützt und ich befinde mich in der angenehmen Lage, im ganzen Raum durch Luftheizung Tag und Nacht eine angemessene und gleichmäßige Temperatur erhalten zu können. Um meinen Vögeln im Sommer den Aufenthalt auch in der freien Luft zu ermöglichen, habe ich an mehreren Stellen angebaut und zwar für zwei Abtheilungen Thürme von ungefähr 1 m. im Quadrat und etwa 2 m. Höhe, welche ringsherum aus Drahtgeflecht bestehen und oben mit einem festen und dichten Dache versehen sind. Beide Thürme verbindet ein Zwischenbau, welcher auch nach oben nur durch Drahtstäbe abgeschlossen ist. Jede Abtheilung hängt mit einem oder zwei derartigen Räumen zusammen und die abschließenden Fenster und Klappen können von außen mehr oder weniger geöffnet werden.

Im Sommer bleiben sämtliche Oeffnungen Tag und Nacht ganz offen und die Vögel halten sich dann meist in diesen luftigen, außen theilweise von Schlinggewächsen umzogenen Räumen auf und viele der Bewohner bleiben auch während der Nacht draußen. Im Winter dagegen schließe ich die Oeffnungen soweit, daß in denselben ein Raum von ungefähr 8' im Quadrat zum Hindurchfliegen bleibt; denn auch bei dem kältesten Wetter sind immer einige der Vögel, diese längere, jene kürzere Zeit, im Freien und Alle (ohne Ausnahme) kommen heraus, um nach einiger Frist wieder in die Vogelstube zurückzufliegen und bald darauf aufs neue herauszukommen. Viele, z. B. die Tigerfinken und Hartlaubzeisige, singen im Winter draußen ihr Liedchen ebenso lustig, wie beim schönsten Sommerwetter. Während des Tags sind alle diese Räumlichkeiten zu keiner Stunde leer und es macht mir immer Vergnügen, z. B. die kleinen Schmetterlings- und Tigerfinken bei Schneefall, wenn es immer tüchtig in die Thüren hineinschneit, sich lustig draußen herumjagen zu sehen. Meine Hartlaubzeisige haben bis zum starken Frost immer in einem der erwähnten Thürme unter dem Dache geschlafen und ich habe noch keinen Vogel durch Erkältung verloren. Die Sterblichkeit unter meinen Vögeln ist überhaupt eine geringe, was ich eben dem Umstande zuschreibe, daß ihnen Gelegenheit geboten ist, sich immer im Freien bewegen zu können. Denn wie der Augenschein mich täglich lehrt, haben alle Vögel zu jeder Jahreszeit das Bedürfnis nach frischer Luft, und sie halten sich so lange in derselben auf, als sie sich da selbst wohlfühlen.

H. Sauter.

Ueber einige einheimische Vögel als Käfigbewohner.

Ein in meinem Wohnzimmer befindlicher, 2 Meter hoher, ebenso langer und 1½ Meter breiter, mit Mistgelegenheiten, Büschen, Bäumen und Felsen ausgestatteter Gesellschaftskäfig beherbergt ein Par Wellenfittiche, zwei Plattmönche, eine Grassmücke, zwei Lerchen, zwei Rothkehlchen, eine Wachtel, zwei Edel-

finken, zwei Grünsinken, zwei Hänflinge, eine Braunnelle, zwei Stiglitz, eine Kehlmeise, zwei Dompaffen, zwei Erlen- und einen Birkenzeisig, einen Goldammer und zwei Kanarienweibchen.

Diese Vögel befinden sich bei gemischter Kost vortrefflich wohl, wovon ihr äußeres Wesen und das schöne Gefieder das beste Zeugniß ablegen.

Ueber das Rothkehlchen sagen Sie in Ihrem „Handbuch“ II., daß sich zwei derartige Schäfer und Komplimentenschneider*) nicht in einem Raum vertragen und einander auf Tod und Leben bekämpfen. Meine Vögel scheinen das Gegentheil beweisen zu wollen. Mit einem Plattmönch und einer Grassmücke brachte ich gleichzeitig das erste Rothkehlchen, ein junges graues Vögelchen ohne gelbe Kehle, in den Käfig, in welchem es durch sein zutrauliches, muntres Benehmen mich sehr erfreute und sich in das beste Einvernehmen mit allen anderen Vögeln stellte.

Einige Wochen später erhielt ich ein zweites, altes Männchen mit prächtiger orangerother Kehle. Schon am zweiten Tage setzte es kleine Schnabelhiebe von dem jungen Rothkehlchen ab und regelmäßig klappten die Schnäbel den Tag über. Der alte Vogel wurde aber schließlich Meister und der junge hielt sich einige Tage meistens im Hintergrunde auf. — Damit hatten die Kämpfe aufgehört und erst sehr, dann fecker, kam das junge Vögelchen wieder zum Fressen und Baden.

Jetzt hat dasselbe auch sein schönes Kleid angelegt und beide Rothkehlchen fressen, dicht nebeneinander sitzend, baden zusammen in größtem Uebermuth und singen oft auf dem gleichen Bäumchen, ohne daß sich wieder der geringste Streit ergibt. —

Ueber die Kohl- oder Spiegelmeise wird gesagt, daß dieselbe andere Vögel anfallt und tödtet.

In meinem Käfige befindet sich ein prächtiges Exemplar, dessen unermüdeliches Springen und Turnen, dessen spitzbübisches Stehlen der Hanfkörner aus dem Freßtrog zwischen den Füßen der anderen Vögel, dessen Hämmern und Picken auf den Bäumen sehr belustigt. Im Futter ist diese Meise nicht mäßig, sondern sie frißt Alles. Daß dagegen einer der übrigen Insassen nur im mindesten belästigt worden wäre, muß ich entschieden verneinen, obgleich ein Kanarienweibchen längere Zeit matt und elend herumflatterte.

Was die Wachtel anbetriefft, so soll dieselbe kleinere Vögel durch ungehobenes Aufplattern stören.

Auch das muß ich verneinen, denn meine Wachtel, ein schöner Hahn, mit stolz gehobnem Kopfe und langem, vorgestrecktem Halße, verhielt sich schon die ersten Tage im Käfig ganz ruhig. Bedächtigt und sehr trippelte sie zum Trog und pickte nach Art der Hühner Haser und Hanfkörner. Erst stoben die übrigen Vögel auf, aber bereits nach wenigen Tagen

*) Diese Bezeichnungen habe ich nicht gebraucht.

scheute sich gar kein Vogel mehr. Jetzt setzt sich die Wachtel mitten in den Freßtrog, scharrt mit den Füßen in den Sämereien, klatscht die Flügel auf und pustet auf die nach allen Seiten umherstehenden und unbehelligt fressenden Finken, ohne daß letztere davonflüchten.

Dann gräbt sich die Wachtel wieder bis an den Kopf ins Moos ein oder wälzt und schlägt sich oft gemeinschaftlich mit den beiden Lerchen in die Sandkiste ein, daß der Staub aufwirbelt. Ebenso benützt sie das Wasserbassin, einen großen Teller, zu solchen Vergnügungen.

Ueber die als so friedlich geschilderten Blattmönche hatte ich mich lange Zeit bitter zu beklagen. Dieselben benahmen sich sehr streitsüchtig und stießen fortwährend aufeinander, sodaß ich sie trennen mußte, später jedoch wieder vereinigte. Jetzt verhalten sich dieselben aber auch friedlich.

Dies sind meine Ihren Angaben widersprechenden Erfahrungen, die ich Ihnen mittheilen wollte, obgleich ich noch nicht zu lange Vogelliebhaber bin.*) Täglich bietet sich in dem Käfige Neues. Uebrigens wird mir der Gesang fast schon zu toll.

Die Wellensittiche als Hauptkrasche fangen an; dann fällt ein Hänfling fed ein und darauf kommen die Stiglitz lebhaft und schäfernd. Ebenso lassen die Rothkehlchen ihre melodischen, wenn auch etwas leisen Töne dazwischen hören. Die Zeisige rätschen unermüdblich und aufschreiend; namentlich ist der Birkenzeisig mit seinem gelben Schnäbelchen und der schwarzen Kehllappe ein sehr muntres Vögelchen; die Edel- und Grünfinken locken eifrig und die Dompfaffen lassen oft lange ihr kup, kup, hören. Die Blattmönche schwagen und fangen leise an zu flöten. Kurz, es ist ein wirres Konzert durcheinander Morgens und auch am Mittag. Die Sittiche kreischen schließlich ganz wüthend und wollen in ihrem Zorne**) Alles überschreien.

Als Futter gebe ich ungeschälten Hafer, Hanf, Mühsamen, Hirse, Kanariensaat u. a. Sämereien, Hollunderbeeren, Wegwarte, Hühnerdarm (Vogelmilch), Salat, Obstschalen, getrocknete Ameiseneier, Mehlwürmer, in Milch eingeweichte Semmel, geriebene Gelbrüben, Fleischstückchen, Speck- und Apfelschnitte, täglich auch zweimal Trinkt- und Badewasser, endlich Sand, Eierschalen, Sepia und geseuchteten Lehm. Bei dieser Behandlung befinden sich sämtliche Vögel sehr wohl. Dr. Nyßlinger.

Zur Frage der Eibefruchtung.

In Nr. 44 v. J. wird in dem Artikel „Bastardzucht“ der Ansicht von Lenz widersprochen, daß ein Ei von

*) Machen Sie nur erst weitere Erfahrungen, werthester Herr! Wenn Ihnen auch das: nulla regula sine exceptione noch oft entgegentritt — so werden Sie meine Angaben, eben in der Regel, doch wol als richtig befinden.

Dr. R. R.

**) Sagen Sie lieber: in ihrer Lust. D. R.

einer Tags zuvor stattgehabten Parung fruchtbar sei. Dies veranlaßt mich, auf eine kürzlich zufällig gemachte untrügliche Erfahrung hin, folgendes mitzutheilen.

Im vergangenen Frühjahr war es mir durch Verzögerung der Anfertigung eines großen Abtheilungsbauers erst anfangs Mai möglich, meine inzwischen ziemlich stark in Parungslust sich befindenden, feinen Trompeter-Kanariens zuwerfen. Obgleich ich das Ergebnis meiner Zucht im allgemeinen ein ungünstiges nennen muß, so erhielt ich doch von einer blaßgelben feinen Henne und einem hochgelben Hahn in fünf Bruten neun junge Vögel. Die Eier der vierten Brut waren unfruchtbar, weil inzwischen der Hahn in die Mauser gekommen war. Ich entfernte diese Eier und sah einige Tage darauf, obgleich es nun bereits Mitte September geworden, die Henne zum fünften Male ihr Nest herrichten. Wenn auch einige Freunde, der vorgerückten Jahreszeit wegen, von dieser unnützen Mühe abriethen, so entschloß ich mich doch, der Henne nochmals einen (d. h. einen andern) Hahn zu geben, der sich wesentlich durch helle Farbe, Gestalt und größern Federreichtum von dem erstern unterschied. Bekanntlich sind alle hochgelben Trompeter federarm, deshalb auch nur selten besonders schön im Sabot; die Krause ist meistens nur zeitweise zu finden.

Am ersten Tage bissen sich die beiden Neuerwählten, sodaß während desselben eine Parung wol unmöglich stattgefunden haben kann. Auch am zweiten zankten sie sich noch, doch am dritten Tage legte die Henne morgens zwischen 7 und 8 Uhr das erste Ei, welchem noch zwei folgten. Die Vögel habe ich nie, obgleich ich sie mehrmals längere Zeit beobachtete, sich paren sehen, dachte deshalb auch nicht entfernt daran, daß die Eier gut sein würden und hätte sicher die Henne vom Neste genommen, wenn ich dazu gekommen wäre, die Vögel für den Winter auszuscheiden und ins Zimmer zu bringen.

Zu meiner nicht geringen Verwunderung hörte ich nur eines Tages pipfen und es war denn auch richtig ein Junges und tags darauf ein zweites ausgeklüpfelt. Das dritte Ei, jedenfalls das zuerst gelegte, war lauter. Diesen Beobachtungen zufolge ginge die Begattung einen bis höchstens zwei Tage vor dem Legen des Eies vor sich; ob es bei anderen und größeren Vogelarten auch derselben Zeit bedarf, läßt sich daraus wol kaum schließen.

Die beiden Jungen wurden leider nicht gefüttert; der Hahn äzte keinesfalls und die Henne gab ihnen nur ein- oder zweimal etwas, nachdem ich sie vom Neste gejagt hatte; dann aber half auch dies nichts mehr, sodaß ich nun eben gezwungen war, mich der armen Geschöpfe zu erbarmen und sie selbst aufzufüttern. Ich gab ihnen täglich meist nur dreimal angefeuchtetes, gefochtes Eigelb, später auch klar gehacktes Eiweiß und etwas Semmel. Die Henne kehrte, obgleich ich die Jungen manchenmal noch bei Nacht zu füttern hatte, stets gleich wieder zum Neste

zurück. Bis zum zehnten oder zwölften Tage ging es mit dieser Fütterungsweise ganz gut; von da an wollten die Zungen den Schnabel durchaus nicht mehr aufsperrern und obgleich ich ihnen mit einigen Schwierigkeiten die Schnäbel öffnete, war es doch sehr mühsam. Da kam ich endlich auf den Gedanken, der Henne ihren ersten Gemahl wiederzugeben, welcher denn auch, obgleich er sich noch theilweise in der Mauser befand, die Zungen sofort bis vor kurzer Zeit äzte; merkwürdigerweise fütterte nun auch die Henne in Gemeinschaft recht fleißig. Beide Zungen sind Hähne, in Gestalt, Farbe und Federbildung ganz dem zweiten Hähne gleich, während die Zungen erster Ehe wesentlich von diesen sich unterscheiden und ihrem Erzeuger, dem hochgelben Hähne, gleichen. Daraus ist wol zu entnehmen, daß niemals eine Befruchtung der Eier vom ersten Hähne, welcher ja zudem sich noch in der Mauser befand, vor sich gegangen sein kann. —

Noch habe ich als Merkwürdigkeit zu erwähnen, daß die Henne, nachdem ich sie Ende Oktobers zur sechsten Brut im Zimmer hatte, mit Federn u. dgl. im Schnabel, ein Nest suchte, was jedoch durch die endlich eintretende Mauser sein Ende nahm. Die kalte Witterung im Frühjahr, mein spätes Einwerfen und der günstige Herbst sind natürlich Ursache dieses abnormen Zuchtverhältnisses. August Bayer.

Milzbrand des Geflügels.

Ueber diese Krankheit schreibt Professor Feser in München der „Deutschen Landw. Ztg.“: „Seit zwei Jahren mit dem Studium des Milzbrands bei unseren Hausthieren beschäftigt, ließ ich es mir auch angelegen sein, in gleicher Sache mit Geflügel Versuche anzustellen. Dabei stellte sich die merkwürdige Thatsache heraus, daß, entgegen allen früheren Annahmen, die Hausvögel völlig unantastbar für Milzbrand sind. Weder durch Impfung mit wirksamen Milzbrandstoffen noch durch Fütterung rohen, frischen Materials (Fleisch, Blut, Milz anthra-kranker Wiederkäufer) konnten dieselben angesteckt werden. Ich habe viele und langdauernde Versuche derart gemacht, z. B. wochenlang Milzbrandstäbe und Milzbrandsporen (d. i. das Kontagium dieser gefürchteten Krankheit) außerordentlich reichlich an Hühner, Tauben und Verwandte verfüttert, dieselben Vögel wiederholt damit geimpft — alles ohne den geringsten Nachtheil. Kann es nun möglich sein, daß die um Berlin in diesem Herbst beobachtete Geflügelseuche Milzbrand war? Ich glaube es nicht. Es ist hier jedenfalls eine Verwechslung nach wie vor mit einer andern Krankheit gegeben. Die mitgetheilten Krankheitserscheinungen lassen dies gewiß vermuthen, da sie ganz und gar auf putride Erkrankungen passen, welche beim Geflügel äußerst rasch und gefährlich verlaufen. Die Krankheitsbeschreibung leidet übrigens auch an einer Unvollständigkeit, welche gerade zur Stellung der Diagnose auf Milzbrand betont werden muß. Es fehlt der mikroskopische

Befund und der Nachweis der Impfbarkeit auf Säugethiere. Durch erstern besonders hätte sich die Natur der Krankheit leicht feststellen lassen — man hätte sicherlich nur Fäulnisorganismen gefunden — und durch Impfung hätte man bei Säugethieren, welche für putride Prozesse weniger empfänglich sind als Vögel, keine Uebertragung der Krankheit bewerkstelligen können.“

Ein Aufsatz in der „Nordd. Allg. Ztg.“ geht auf die Erscheinungen und den Verlauf des Milzbrands beim Hausgeflügel näher ein und geräth allerdings bei einigen Angaben in Widerspruch mit den vorstehenden Behauptungen.

Der Milzbrand des Hausgeflügels, seiner Verderblichkeit im Volke wegen gewöhnlich als Pest bezeichnet, entsteht nur durch Ansteckung seitens milzbrandkranker Haus- und Wildvögel und verbreitet sich dann durch gelegentliche Berührung auf andere Geflügelbestände.

Wie der Milzbrand der Säugethiere tritt er in zwei Formen, der apoplektischen und der karbunkulösen, auf. In der Regel gehören die meisten Sterbefälle der erstern an und erst bei weiterm Verlaufe der Seuche treten die Karbunkeln auf.

Dem apoplektischen Milzbrand gehen gewöhnlich keine Vorboten voraus. Das angesteckte Geflügel, eben noch scheinbar völlig gesund, fällt plötzlich oder nach kaum minutenlangem Zittern zu Boden und verendet unter Zuckungen und Krämpfen, wobei ein blutiger Schaum aus den Deffnungen des Schnabels tritt und zuweilen auch blutuntermengter Roth hervorgepreßt wird. Nicht selten aber zeigen sich die Vögel einige Stunden vor Eintritt der eigentlichen Milzbranderscheinungen hinfalliger; sie sitzen mit aufgesträubtem Gefieder, halbgeschlossenen Augen und hängenden Flügeln und Schwanz theilnahmslos da; Füße, Kamm- und Kehllappen bei den Hühnern werden eisig kalt und verfärben sich bläulich; aus den Schnabelöffnungen tritt wässriger Schleim. Zuweilen gesellt sich zu diesen Erscheinungen das Aufschließen von Karbunkeln (umschriebenen, brandigen Geschwülsten) an verschiedenen Theilen des Körpers, bei Hühnervögeln vornämlich am Kopfe, bei Schwimmvögeln an den Füßen, insbesondre den Schwimnhäuten, und die Thiere gehen in drei bis vierundzwanzig Stunden unter Zuckungen zugrunde.

Die karbunkulöse Form beginnt mit dem Aufschließen des Karbunkels. Es zeigen sich rothe Flecke, welche rasch in umschriebene Geschwülste sich umwandeln, in denen sich aus anfänglich knotigen Erhabenheiten die brandigen, bläulichen oder violetten Karbunkelblasen entwickeln. Die befallenen Vögel werden zuletzt oft völlig schwarz, bei längerem Verlaufe schrumpft das Gewebe zu schwarzen Schorfen zusammen.

Das anfänglich noch ziemlich muntre Geflügel wird bald sehr hinfällig; es treten Zuckungen und Lähmungsercheinungen, Verfärbung des Schnabels und der Füße, heftige Durchfälle, in häufigem Ab-

satz schwärzlicher, stinkender Massen bestehend, hinzu; die Federn lockern sich, lassen sich leicht aus der Haut ziehen, fallen auch wol von selbst aus, aus den Schnabelöffnungen quillt eine gelbliche oder bräunliche blutuntermengte Flüssigkeit hervor und die Thiere sterben unter Zuckungen. Der ganze Vorgang kann in sechs Stunden vollendet sein und erstreckt sich wol niemals über vierundzwanzig Stunden. Die Allgemeinerscheinungen treten hier also erst in zweiter Reihe auf, während sie in der apoplektischen Form die einzigen Zeichen der Krankheit sind. Bei Enten und Gänzen wird zuerst ein Lahmgehen beobachtet, welches seinen Grund in dem Aufschließen des Karbunkels hat.

Die Sektion ergiebt als feststehendes Zeichen ein dunkles, theerartiges, schwarzes Blut. Das Fleisch erscheint verfärbt, zuweilen wie gefocht, mit dunklen Flecken, besonders um die Gefäße herum, besetzt. Das Fett wird auffallend verflüssigt, slartig gefunden; zuweilen enthält das Gewebe anstatt des Fetts eine gelbe sulzige Masse.

Von einer Behandlung des bereits erkrankten Geflügels wol kann nicht die Rede sein. Als Vorbeugungsmittel empfiehlt man eine Abkochung von den Beeren der Eberesche mit Sauerteig oder eine Mischung von Eisenfeilen oder Eisenvitriol mit Sauerteig und Wachholderbeeren, Löschwasser aus der Schmiede u. s. w. Am meisten hat sich die Schwefelsäure bewährt. Man setzt dieselbe dem Trinkwasser zu, etwa einen Eßlöffel voll auf einen Eimer Wasser und verhindert die Vögel, mit ungesäuertem Wasser den Durst zu löschen.

Die Hausfrauen mögen beim Einkaufe der Gänse- und Entenrumpfe besonders auf das Fleisch und das Fett achten. Zeigen sich beide verfärbt, so darf die Ware als verdächtig gelten.

Osterschmuck für die Vogelstube.

Um den Vögeln, gleichviel, bestehe die Gesellschaft nur in Prachtfinken u. a. kleinerm Gesindel oder auch in Papageien, eine wahre Wohlthat zu gewähren und zugleich der Vogelstube jetzt in der Osterzeit einen prächtigen Schmuck zu geben, verfährt man in folgender Weise. Ein recht hübscher, runder Birkstrauch wird in einen Topf mit frischem Wasser gesetzt, damit seine Blättchen gleich denen der Osterruten sich entwickeln. Sorgsam zu beachten ist aber, daß man das Wassergefäß, in welchem der Birkbüsch steht, rings um den Stamm mit starkem Papier verdeckt, weil sonst leicht Unglücksfälle durch Ertränken kleiner und schwächerer Vögel eintreten können. Ist der Raum dazu vorhanden, daß man mehrere solcher riesigen Osterruten einstellen kann, so bekommt die Vogelstube einen wahrhaft prachtvollen festlichen Schmuck. Uebrigens kann man bekanntlich auch einige andere Bäume für diesen Zweck wählen; immerhin aber bleibt die Birke doch der schönste von allen. B. D.

Ornithologische Notizen aus England.

Eine Varietät der britischen Lerche. Die isabellfarbige Abart untrer gewöhnlichen Lerche wird in dem fünften Heft des „Zoogolist“ aus anatomischen Gründen als eine besondere Art unter den Namen *Alanda isabellina* namhaft gemacht. In Dreiser's „Europäische Vögel“ findet man sie ganz richtig als Varietät verzeichnet, und da mir gerade ein Brustknochen dieser fraglichen Art und ein anderer der gewöhnlichen Lerche zur Verfügung standen, so habe ich Vergleichen ange stellt, die mich ein für allemal über die falsche Annahme, daß sie eine besondere Spezies bilde, aufklärten. Dr. G.

Die Vermehrung des Wendehalses. Schon früher erwähnte ich eines Paares dieser Vogelgattung, welches in einem Sommer 42 Eier legte. Im nächstfolgenden Jahre legten die Vögel gleichfalls 42 Eier, im darauffolgenden nur ein Stück, dann garkeins. Es ist eben eine bekannte Thatsache, daß der Wendehals, durch stückweises Wegnehmen seiner Eier betrogen, eine ungemein große Zahl derselben legen kann.

Bastard-Tauben. Ich ließ im vorigen Jahre ein Weibchen Turtel mit einem Männchen Lachtaube sich paaren; das Ergebnis war zunächst ein Paar und dann ein einzelnes Junge. Bald darauf sahen die Alten auf neue. Die Turteltauben zeigten im Herbst immer große Wanderlust, pflegten unruhig zu werden, mit den Flügeln zu schlagen u. s. w.; die Lachtaube hingegen bleibt immer ruhig. Ich bin nun neugierig zu sehen, welches Wesen die jungen Vögel weiterhin an den Tag legen werden; an Gefieder gleichen sie dem Männchen, ohne jedoch ganz so schön zu sein. F. W. G. Spicer. („Zoogolist“)

Geschichte eines jungen Eisvogels. Durch Zufall kam ich in Besitz eines jungen Eisvogels, der vollständig befiedert und etwa 3 bis 4 Wochen alt war. Nach kurzer Gefangenschaft im Käfig, überließen wir ihm den Besitz eines wenig benutzten Badesimmers, in dem er seine Flugübungen machen und ein Becken haben konnte, aus welchem er seine Nahrung, Erbsen und Stacheln heraus fischte. Anfänglich mußten wir ihn füttern, aber bald lernte er selbst für sich sorgen und es ist sehr unterhaltend ihn auf dem Rand des Bassins sitzen zu sehen, wartend bis ein Fisch auf die Oberfläche kommt. Auf diesen schießt er dann pfeilschnell los und faßt ihn mit seinem Schnabel, ohne sich das Gefieder zu befeuchten. Die Knäulchen (das Gewölle), die er auswirft, sind verschieden, manchmal weiß wie Krystall, manchmal grau oder braun, dabei oval und etwa $\frac{1}{4}$ Zoll groß, scheinen übrigens auch ganz aus Fischgräten zu bestehen. Sie werden zu verschiedenen Tageszeiten und zwar durchschnittlich täglich einmal ausgeworfen. F. E. Palmer.

Aus den Vereinen.

In den Tagen vom 24. bis 27. Febr. d. J. hielt der Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Esleben im Wiesenhaufe seine erste allgemeine Geflügel-Ausstellung ab. Es waren angemeldet: 110 Stämme Hühner, 220 Paar Tauben, 20 Stämme Enten und Gänse, 100 Nrn. Ziervögel, 100 Nrn. ausgestopfter Vögel und 80 Nrn. verschiedener Gegenstände. — Wie überaus reichhaltig und mannigfaltig die Ausstellung war, geht daraus hervor, daß im ganzen über 1000 Exemplare von Vögeln ausgestellt waren, daß ferner alle Ordnungen der gefiederten Welt ihre Vertreter gefandt hatten. Unter den Singvögeln nahmen natürlich mehr als 50 Kanarienvögel die hervorragendste Stelle ein. Besonders viele Liebhaber erwarben sich die kleinen allerliebsten fremdländischen Vögel, die, in größeren Gesellschaftskräften gemeinsam untergebracht, durch niedliche Gestalt, nettes Gefieder und lebendige Bewegungen allgemein gefielen. Man sah Zebrafinken, Altrilde, Elsterchen, Halsbandfinken, Nonnen, Hartlaubzeißige, Tigerfinken, Goldbrüstchen u. a. m. in bunter Gesellschaft und neben ihnen die prachtvollen Kardinals. —

Die Schreibvögel wurden durch die Kolibris, wenn auch nur in ausgestopften Exemplaren, vertreten. — Von Klettervögeln waren Papageien und Kakabus in den verschiedensten Farben und Größen vorhanden. — Die Raubbögel sah man zwar ebenfalls blos in ausgestopften, doch z. B. den Rutenadler und die Schneule, in recht schönen Exemplaren und sie bildeten in ihrer Mannigfaltigkeit eine hübsche Gruppe. — Namentlich zahlreich fand man Tauben und Hühner ausgestellt.

Der (sehr übersichtliche) Katalog zeigte 25 verschiedene Tauben-Rassen und etwa ebensoviele Varietäten von Hühnern. Ohne auf einen genauern Bericht eingehen zu können, wollen wir nur die Mannigfaltigkeit kurz betonen. Die vorhandenen Rassen waren: Englische Kropftauben, Brünner, französische, holländische, Pfautauben, Karrier, spanische, Schilbtauben, Gimpel, Trommeltauben, Rümmler, Indianer, Perücken, deutsche und chinesische Mövchen, Maltfelder, Hühnerschinken, Montauban, Römer, Türken, Florentiner, Bagdetten, Brieftauben und Nachttauben. — Von den Hühnern: Kuchinchina, Prinz Albert, Brahmaputra, La Fleche, Malaien, Siebenbürger Nachthälle, Grève-coeur, Holländer, Hamburger Goldlack und Silberlack, Italiener, Spanier, Bergische Kräher, Breda, Brabanter, Paduaner, Englische Zwerghühner, Bantam, Kampfbantam, Englische Kämpfer, japanische Bantam, japanische Seidenhühner, Yokohama u. a. m. — Zudem wir noch einige ausgestopfte Vögel als Vertreter der Sumpfvögel aufführen: Reiher, Kranich, Rohrdommel, Ribiß, Schnepfe, und Wasserhuhn und die Trappe als Uebergang von den Laufvögeln zu den Watvögeln bezeichnen, sind wir bei der letzten Klasse der Vögel, den Schwimmvögeln, angelangt, die hier in Gestalt von Enten und Gänsen auftreten, welche am Eingang vom Saale im Garten des Wiesenhauses ihre Wohnung aufgeschlagen hatten. Und wenn wir nun zum Schlusse noch hinzufügen, daß in der Ausstellung auch für Bücher über Vogelkunde, Vogel-Skelette und Gerätschaften aller Art, die zur Geflügelzucht gehören, gesorgt ist (besonders schönes Sortiment von Käfigen), so ist damit die Reichhaltigkeit wol zur Genüge dargegeben. Am Schlusse der Ausstellung fand auch eine Verlosung statt. Zur Ausgabe gelangten im ganzen 2000 Lose à 50 Pf., deren Gesamtvertrag auch für Beschaffung der 136 Gewinne verwendet wurde; unter den letzteren befanden sich: ein Hauptgewinn von 50 Mk.; 2 Gewinne von 20, 5 Gewinne von 15 und 35 Gewinne von 10 Mk.; die übrigen, 93 an der Zahl, betragen je 5 Mk.

Verein der Vogelfreunde in Eslingen. Seit längerer Zeit verammeln sich hiesige Liebhaber der Natur und ihrer Geschöpfe allwöchentlich zu geselligem, gegenseitig belehrendem Austausch ihrer Erfahrungen auf diesem Gebiete. Es hat sich auf diese Weise, ähnlich wie in anderen Städten unsres engen wie weitern Vaterlandes, ein Verein für Geflügel- und Vogelzucht unter obigem Namen gebildet. Derselbe stellt sich die Aufgabe, nach Kräften die Geflügel- und Vogelzucht hier zu betreiben und zu veredeln, für Schutz unserer einheimischen, freilebenden Vögel zu sorgen, welche für die Land- und Forstwirtschaft von so großem Nutzen sind und uns durch ihren Gesang ergötzen. Auch finden Liebhaber von Bienenzucht, edeln Punderassen, Kaninchen, Aquarien, Pflanzen u. stets ansprechende, belehrende Unterhaltung. Von den Mitgliebrern werden vorläufig auf Wunsch gelesen: „Die gefiederte Welt“ und die Dresdener „Blätter für Geflügelzucht.“ Wissenschaftliche Vorträge können in Aussicht gestellt werden, ebenso ist für spätere eine Ausstellung beabsichtigt. Wir laden nun sämtliche Freunde der Thierwelt hiermit höflich ein, unsern Vereinen beizutreten und glauben, da der Zweck desselben ein gemeinnütziger ist, umsomehr auf eine starke Betheiligung hoffen zu dürfen, als der jährliche Beitrag nur auf 3 Mk. festgesetzt ist. Anmeldungen wollen gefälligst bei Herrn Aug. Bayer gemacht werden.

Am 19. März bildete sich ein **Vogel- und Geflügelzüchter-Verein zu Bayreuth.** Zum Vorstande wurde ge-

wählt: Herr Otto Sorge, Fabrikant; zum Schriftführer, Herr Stiegler, Buchhalter; zum Kassensführer, Herr Heinz Gumm, Kaufmann; sodann noch 9 Ausschuß-Mitglieder. — Der neue Verein zählt bereits 60 Mitglieder und wird sich hoffentlich bald eines noch größeren Zuwachses erfreuen.

Der Geflügelzüchter-Verein zu Frankenberg wählte in den Vorstand die Herren: Heinrich Eberhardt, Vorsitzender; Karl Breull, Stellvertreter; Kaufmann Liebold, Kassensführer; R. H. Laßmann, Schriftführer.

Im **Geflügelzüchter-Verein „Columbia“** in Zeitz wurden folgende Herren in den Vorstand gewählt: E. W. Haase zum Vorsitzenden; M. Kraßsch zum Stellvertreter; W. Böhs zum Kassensführer; F. Stock zum Stellvertreter; W. Hübnert zum Schriftführer; F. Kraßsch zum Stellvertreter.

Briefwechsel.

An alle Leser: Der Umzug der Herausgebers der „Gefiederten Welt“ ist erklärlicherweise mit großen Schwierigkeiten verbunden, denn es ist keine Kleinigkeit, die 200 Köpfe in der Vogelstube einzufangen und mit ihnen in ein neues Dasein überzusiedeln. Der mangelnden Zeit halber müssen daher für diese Nr. die fortlaufenden Aufsätze: „Wirtschaftliche Vogelzucht“, „Nuten und Schäden der uns nächstumgebenden Vögel“ und „Anfragen und Auskunft“ u. a. m. fortfallen. Wir hoffen indessen von den bereits längst im Satz stehenden reichlichen Spenden unserer verehrten Herren Mitarbeiter eine Nr. zusammengestellt zu haben, welche immerhin den übrigen ebenbürtig sein wird. Die erwähnten ausgefallenen Fortsetzungen beginnen in der nächsten Nr. wieder. D. R.

Herrn H. Neßling in Chicago: Ihre Beiträge über den amerikanischen Stiglitz und den Indigovogel mit verbindlichstem Dank erhalten. Näheres brieflich.

Herrn R. Seewald in Gisleben: Der Bericht über Ihre Ausstellung steht bereits mehreren Wochen im Satz. Sie werden jedoch aus der nur zu großen Fülle von Vereinsmittheilungen ersehen haben, daß es wirklich außerordentlich schwer ist, gerade in dieser Abtheilung alles Material rechtzeitig zu überwältigen. Namentlich die längeren Berichte müssen nothgedrungen immer wieder solange zurückgelegt werden, bis endlich der Platz zur Aufnahme sich findet. Leider erhielten wir Ihre Ergänzungen zu spät, doch werden wir sie gelegentlich noch nachträglich bringen. — Herrn Dr. St. in St.: Herzlichen Dank für die neue Gabe, welche in einer der nächsten Nrn. erscheinen wird. — Herrn Hüttenchemiker A. Frenzel: Vielen Dank für ihre freundlichen theilnehmenden Worte! Es ist mir lieb, zu hören, daß Ihnen und Ihren Freunden die Vogelschutzartikel willkommen sind. Die Mittheilungen über wirtschaftliche Vogelzucht liegen keineswegs bereits vor, sondern müssen für jede Nr. niedergeschrieben werden und dadurch kann wol hier und da eine Verzögerung eintreten. Wir wollen uns indessen bemühen, sie in regelmäßigen Fortsetzungen zu bringen. Dem Gesammtinhalt der Zeitschrift soviel Abwechslung als möglich zu geben, ist unsre größte Sorge und dabei läßt es sich dann allerdings kaum vermeiden, daß Mittheilungen unterlaufen, welche für die erfahreneren Leser bereits Bekanntes enthalten, während sie für die jüngeren doch jedenfalls Interesse genug bieten. Indem wir also die Einen immerhin erfreuen, müssen wir die Andern freilich um Nachsicht bitten. Ihre Wünsche inbetracht meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“ sollen in den nächsten Lieferungen, welche jetzt hoffentlich schnell hintereinander kommen können, volle Berücksichtigung finden. Berichte über Ihre Züchtungen sind stets willkommen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Rübsamen (Sommerribs)

in bester, reiner Beschaffenheit für Kanarienvögel liefert in größeren oder kleineren Bestellungen billigt

Karl Ritsert,
Heilbronn.

Ein Taubenhaus in der Form eines Schweizerhäuschens, 170 Ctm. tief, und 145 Ctm. hoch, für 6 Par Tauben eingerichtet, mit Glasfenstern, Futterboden und Pappdach ist einschl. 4 Par Lachtauben für 40 Mk. leer für 30 Mk. zu verkaufen bei

Hans Ludewig.

[550] Landsberg a. W. Wall 12.

Zucht- und Gesellschaftskäfige

für Prachtfinken und Wellensittiche nach Dr. Ruß' Angaben, von elegantem Holzgestell und verzinnem Draht, dauerhaft und praktisch gearbeitet; Bestellungen werden in jeder Größe angenommen.

Billige fehlerfreie Harzer Kanarien werden in Kommission zum Verkauf übernommen. [551]

S. Pohl,

Wien, VI., Wallgasse 40.

Verein für Vogelschutz und Geflügelzucht in Koblenz. [552]

Bei der am 20. März vorgenommenen Verlosung des Vereins für Vogelschutz und Geflügelzucht in Koblenz fielen Gewinne auf folgende Nummern: 3, 26, 34, 49, 50, 61, 66, 80, 90, 92, 112, 114, 133, 139, 149, 231, 236, 245, 260, 284, 305, 318, 324, 333, 342, 351, 356, 357, 359, 370, 372, 380, 397, 422, 436, 447, 484, 497, 507, 509, 513, 521, 537, 547, 574, 625, 636, 657, 670, 671, 720, 721, 722, 771, 782, 795, 813, 819, 851, 864, 886, 893, 917, 969, 1004, 1015, 1023, 1034, 1083, 1084, 1119, 1154, 1161, 1190, 1198, 1204, 1231, 1281, 1295, 1304, 1317, 1344, 1351, 1388, 1408, 1444, 1477, 1506, 1518, 1541, 1556, 1616, 1621, 1652, 1668, 1680, 1740, 1742, 1779, 1789, 1797, 1845, 1854, 1881, 1885, 1930, 1944, 2008, 2010, 2087, 2095, 2110, 2114, 2167, 2195, 2202, 2236, 2253, 2296, 2316, 2340, 2357, 2366, 2376, 2411, 2441, 2453, 2461, 2466, 2500, 2509, 2570, 2572, 2594, 2606, 2611, 2626, 2647, 2670, 2700, 2777, 2829, 2833, 2891, 2899, 2972, 2999, 3028, 3029, 3031, 3059, 3062, 3078, 3080, 3081, 3084, 3149, 3155, 3156, 3163, 3174, 3178, 3200, 3219, 3221, 3229, 3246, 3268, 3285, 3287, 3291, 3308, 3349, 3370, 3411, 3420, 3427, 3469, 3477, 3484.

1 Nasenkakadu, schön u. zahm 20 Mk., 1 ebensolcher Sprosser 16 Mk., 1 Plattmönch 7 Mk., 1 Par Kleiber 6 Mk. [553] bei Dulig, Dranienstraße 140. Berlin.

200 Stück

böhm. Fasaneneier in einz. Posten werden zu kaufen gesucht. Offerten mit Preisangabe an [554]

A. Thormann in Zschortau
bei Delitzsch, Provinz Sachsen.

Ein junger schwarzer Wudel ist zu verkaufen bei Lindner, Berlin, hint. d. kathol. Kirche 2 im Keller. [555]

Suche zu kaufen:

1 amer. Spottbrösel-Männch. (Wildfang), 1 jungen noch grauäugigen Falco, 1 rothrückige Amazone, Blaubarb. Dff. an

Hugo Stadny,
Prag, 66. I.

[556]

Kanarienvögel.

Kastenkäfige,

welche auch anstatt Einsekastern zu verwenden sind. Wasser- & Futtergläser zum Anhängen, à Duzend 3 Mk., Verpackliste 50 S.

Insekten-Tinktur,

als vorzügliches Mittel gegen äußere Parasiten bei Menschen, Thieren und Pflanzen erprobt. Preis-Kourant's franko. [557]

N. Kasper, Breslau.

Ein Par gesunde, zuchtfähige Kalifornische Schopfwachteln für 25 Mk. einschl. guter Verpackung zu verkaufen. [558]

A. Kochler,

Weißenfels a. d. Saale.

Feine Kanarienhähne v. 8 bis 12 Mk., große Zuchtweibchen 120 bis 150 S., Verpackung billigt. — Postversandt unter Garantie, empfehle in größter Auswahl [559]

C. Thorschmidt,
Leipzig, Reichstr. 27.

Von hiesigen ersten Vogelzüchtern anerkannt beste Sommerfaat sowie alles andre Vogel-futter liefert in jedem Quantum

Die Samenhandlung

von H. A. W. Bergmann
St. Andreasberg i./Harz.

[560]

Bruteier v. Stal., in allen Farben, einschl. Verpackung à 50 S. Hoffmann, Stettin, Klosterhof 10. [561]

Nistkasten

für milde Vögel, sowie für Kanarien und Fremdländer in verschiedenen Nummern. Nester aus Korbgeflecht das Dsb. 2,50 Mk. Empfehle zugleich meine Vogelhandlung. Antwort nur gegen Postfreimarkte. [562]

Bochum.

Fr. B. Lepper.

Kolbenhirse, Weißhirse

und Vogelfutter aller Art für in- und ausländische Vögel (präpariert auf Geflügelstellungen) empfiehlt preiswerth in bekannter Güte. — Preisverzeichnis kosten- und postfrei.

Oskar Reinhold, Leipzig,
Universitätsstr. 10.

Zu verkaufen: Ein dunkelrother Arara, einige Worte sprechend, ganz zahm, daß ihn jedes Kind herumtragen kann, frei auf der Stange zu halten 90 Mk. — 2 Par Wellensittiche, nur zur Zucht à 20 Mk. — 1 Par Tigerfinken à 7 Mk. — Alle Vögel vollkommen gesund und eingewöhnt. [564]

C. Reischl
Badow a. S., Böhmen.

Eine Brautente zum Preise von 12 Mk. verkäuflich. [565]

Kuhfuß, Kreis-Gekr.
Merseburg.

Bestellungen auf Vogelorgeln, 6 Stücke spielend, à 12 Mk. erbittet rechtzeitig [566]

G. Schmech, Koburg.

Habe eine ganz neue Vogelorgel mit 8 beliebigen Stimmen gegen einen beliebigen feinen Sänger. (Spottbrösel, Kalandlerlerche zc., nur nicht Kanarienvogel) abzugeben. [567]

M. Schmidt,
Baschk. Post Friedel.
Schlesien.

Das Etablissement von

Chs. Jamrach, Naturalist und Thierhändler in London,

[568]

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 20 Graupapageien, 3 rothe Uraras, 70 Inka-Kakabus, 1 großen rothen Edelpapagei, 1 schwarzfärbigen Lori, 2 rothe Loris mit gelbem Rückenblek, 1 Königsittich, 7 Barrabandsittiche, 8 Pflaumenköpfe, 32 Weißflügelsittiche, 1 blauflügeligen Sittich, 30 Par Wellensittiche, 20 Par Inseparables, 40 Par graue Kardinäle, 15 Par Schilffinken, 20 Par Sonnenvögel, 2 Schwalme, 2 Glockenvögel, 2 Flötenvögel, 1 Par Guiana-Rebhühner; außerdem 1 Puma oder Silberlöwe, 1 rothes Flußschwein, 2 Schneumon, 12 Klippdachse, 1 Pavian, 2 Makaken, 20 Seidenäffchen.

Ornithologischer Verein in Aachen.

Unsere Zweite Geflügel- und Vogel-Ausstellung, verbunden mit Prämierung und Verlosung findet am 6., 7. und 8. Mai in den großen Räumen des Bernart'schen Lokals statt. Programme und Anmeldebogen sind vom Vorstande zu beziehen. [569]

Lose à 75 \mathcal{L} sind beim Rendanten des Vereins Herrn Franz Keill zu haben. Der Vorstand

Garantirt reines getrocknetes

Eigelb

zur Vogelfütterung,

prämirt auf der Greifswalder Geflügelausstellung, offerirt **Julius Hofmeier** in Prag.

[570]

Einen Stamm schöne, weiße Italiener (1, 2) suche zu kaufen unter Preisangabe. **Christ. Rainprecher** in Zwißel, Niederbayern. [571]

[572]

Suche zu kaufen:

Ein gesundes Pärchen fremdländische Stubenvögel, welche im Bauer (von etwa 1 M. im Quadrat) nistfähig sind. **D. Liebrecht.** Cöthen.

Zu verkaufen eine ausgezeichnete, sehr zahme Steindrossel zu 18 \mathcal{M} ; suche sofort zu kaufen eine gelehrte Schwarzamsel, welche ihr Lied vollkommen durchspricht. **Emil Frey,**

[573]

Guntersblum, Rheinbessen.

Bruteier von

schwarzen Italienern à 30 Pf., schwarzen bergischen Schlotterkannen à 30 Pf., gefattelten Yokohamas à 40 Pf., echten Nylesbury-Enten à 40 Pf. versende stets frisch und berechne bei 10 Stück keine Verpackung. [574]

Brieg, Reg. Breslau.

F. Falch junior.

1,3 Spanier Hühner

mit weißem Gesicht, 1 und 2jährig, fleißig Legend und rassecht 25 \mathcal{M} Verpackung billigt. [575]

Ufersdorf bei Dffleben.

F. Günther.

Bruteier von Spanier Hühnern

mit weißem Gesicht, rasserein à 30 Pf., von **Kouen-**

Enten, rasserein à 40 Pf. Von beiden Rassen täglich frisch. Bei 12 Eiern Verpackung frei. [576]

Ufersdorf bei Dffleben.

F. Günther.

Stiglitz-Männchen, Hänflinge, Buchfinken à Stück 2 \mathcal{M} , für's Duzend 15 \mathcal{M} , Kanarien-Männchen à \mathcal{M} 5,50, Plattmönche à \mathcal{M} 8, bietet an [577]

Alwin Reiners, Braunschweig.

Ein sehr zahmer und gut pfeisender Star, welcher „Lott ist todt, Zule liegt im Sterben“ pfeist, spricht Matsche, Jakob, Frau gieb mir Kaffee ic., ist zu verkaufen. Näheres in der Expedition dieser Zeitung. [578]

Von meinen **Andreasberger Kanarien** empfehle ich Vögel erster und zweiter Gesangsklasse, sowie eine große Anzahl Mittelvögel, nicht Zapper, im Preise von 12 \mathcal{M} und 15 \mathcal{M} .

Praktische polirte Käfige à 4,50 \mathcal{M} einchl. Kiste.

R. Maschke

in St. Andreasberg.

[579]

Ein Amazonenpapagei (einf. Gelbkopf) kerngesund, giebt Pfote, mehrere Jahre i. Käfig f. 30 \mathcal{M} u. 1 Graukopf Zwergp. Msch. für 12 \mathcal{M} zu verkaufen. [580]

F. Schulte, Görlich, Weberstr. 1.

Zu kaufen gesucht

von **W. Elsner,** Berlin, Wilhelmstraße 32, je 1 Männchen Gürtelgrasfink, Diamantfink, Bartmeise. [581]

Zu verkaufen: 1 Par Nymphenfittiche 24 \mathcal{M} . 1 Par Sonnenvögel 27 \mathcal{M} , nistfähige Wellensittiche à 15 \mathcal{M} . [582]

A. Fiedler, Berlin, Bellealliancestr. 21a.

Die zoologische Handlung von **William White,** Leipzig empfiehlt: schöne, junge Jakob zu 24 \mathcal{M} ; Segelschiffspapageien 30 \mathcal{M} ; Sonnenvögel 24 \mathcal{M} . Außerdem viele andere Vögel. Preislisten gratis. [583]

Alle Arten Vögel und Säugethiere werden naturgetreu ausgestopft von **Daniel Martin,** [584]

Klosterfreiheit bei Zittau.

Dieselbst sind auch edle Rassen von Hühnern und Tauben sowie alle Gattungen Singvögel zu haben.

Zahme, gut sprechende Papageien von 90—120 \mathcal{M} , Rosa- und Nasen-Kakadu's, Stück 20 \mathcal{M} . Inka-Kakabus 45 \mathcal{M} , Stubirte Dompfaffen von 20—30 \mathcal{M} , Sonnenvögel, Par 24 \mathcal{M} , Japan. Mövchen, Par 15 \mathcal{M} , Kardinäle, Par 18 \mathcal{M} , Weiße Reiskögel, Par 25 \mathcal{M} , 1 Par Quäkerfittiche, zahm und etwas sprechend, 30 \mathcal{M} , kleine Finken, Par von 5,50—7 \mathcal{M} , bei Entnahme von 12 Par billiger, offerirt

Rud. Küpper,

Dhlitz bei Solingen.

[585]

Zu verkaufen:

0,2 Crève-Coeur, schwarz, und 1 Par große schöne Stockenten, tausche gegen 3 Stück nistfähige Wellensittich-Weibchen.

Suche zu kaufen: 1 Par nistfähige gesunde Rosella's oder Buntsittiche. Offerten erbittet [586] **C. A. Schäfer**, Zeltsh in Mähren.

Rothe Nonpareill-M. à 8 M, blaue Indigo-M. à 9 M, rothe Kardinal, M. à 12 M, W. à 7,50 M, graue mit rother Faube, M. à 10 M, Luifr. Tauben, à Par 27 M, Fay. Mövchen, bunte, à Par 17 M, imp. Wellen-Sittiche m., à Par 16 M, 1 Par weiße Reibvögel 36 M, Muskatvögel, Gondonbleu, Blutweber, Afrilde, Orangebäckchen, Goldbrüstchen, à Par 7 M, schwarz- und weißköpfige Nonnen, à Par 11 M, rothköpfige Inseparables, à Par 20 M, Blutrumpf-Sittiche, W. à 12 M, Weißhauben-Katadus à 40 M, Infa- à 55 M, 1 rothstirniger ganz zahmer und sprechender Portoriko-Papagei 25 M, 1 rothhäufiger dito 27 M, junge blaustirnige Amazonen, à 39 M, gutsprechende und ganz zahme Amazonen, gelb- und blaustirnig, schön im Gefieder, à 60-80 M, 1 Jafu oder Graupapagei, ganz zahm, pfeift mehrere Stücke und spricht, 100 M. Zu haben bei

Alwin Reiners, Zoologische Handlung, Braunschweig. [587]

1 Bulldoggen-Hündin mit starker Doppelnaße, 2 Jahre alt, braun und schwarz gestromt mit etwas weiß, sehr wachsam, sonst fromm und gut zur Zucht, 30 M, auch in Tausch gegen Vögel etc. [588] **A. Reiners**, Braunschweig.

Umzugswegen habe abzugeben: 1 rothen Cardinal, M., schön hochroth und fleißiger Sänger, 13 M 50 S, 1 schönes Nistpar Zebrafinken 15 M, 1 Par Mozambiquezeisige 8 M, 1 Par Blutschnabelweber 6 M, 1 Par Silberbedchen, gute Nister, 7 M Verpackung billig.

W. Sagedorn,

Hörter a. d. Weser, Wilhelmstr. 48. [589]

Sehr schöne rothhäuchige Bülbüls (Pycnonotus haemorrhous) und weißhörige (P. leucotis) à Par 33 M, Beo, Meinate (Graecula musica) 35 M Kalandlerlerchen à 10 M Tiger- und Muskatfinken à 4 M Tausche auch gegen andere exotische Vögel und Papageien. ½ Duzendweise bedeutend billiger. [590]

F. Rübke, Wien, Münzgasse I.

Abzulassen: 1 Blaudrossel (nicht Hüttenfänger) à 21 M und ein Hartlaubszeisig à 4,50 M, beides gesunde Männchen. Versandtkäfig gratis. [591]

Eduard Kerckhoff, Hagen (Westf.)

Ein Leonberger Hund,

9 Monate alt, sehr schön und von guten Eigenschaften, zu verkaufen. Preis 100 M. Rasse garantiert. [592]

Ernst Kuntz, Bredach bei Saarbrücken.

Abzugeben:

1 Goldfasan-Hahn in Pracht à 15 M — 1 Silberfasan-Hahn in Pracht à 10 M, beide sehr schön und gesund, aber letzterer etwas lahm. Derselbe kann auch gegen eine vorigjährige Silberfasan-Henne umgetauscht werden. [593]

Eduard Kerckhoff, Hagen, Westf.

Ein sch. gebr. 9 eck. Prachtkäfig m. eig. Wasserl., Ref., u. Bassin auf Ständer, g. H. 2 M., Durchm. 70 Ctm.; sowie schöne Kan. (Farbenvögel) ganz grüne, gelbe u. toll. S. u. W. nach jed. sol. Uebereint. abzugeben o. g. 2 jährl. f. fehlerfreie Kan.-Hähne einzutauschen. [594]

D. Herder, Berlin, N. W., Invalidenstr. 98.

2 brillant sprechende Graupapageien.
1 hochfeiner Surinam-Papagei.
2 gut sprechende Amazonen-Papageien.
2 zahme, sehr talentvolle junge Graupapageien.
1 brillant sprechender, großer, grüner, gelbnackiger Papagei, feiner Vogel.
1 Renntier-Geweih, sehr schön. [595]
Viele schöne Korallen und Muscheln.
Bremerhaven. **W. Schöttler**.
NB. Alles unter Garantie kerngesunder Herkunft und freier Verpackung. D. D.

Bruteier von 1½ jährigen silberhäufigen Dorckinghühnern werden à Stück 30 S. ohne Verpackung abgegeben. [596] **Fr. Kreuser**, Keutlingen, Württemberg.

Tigerfinken, Reissfinken, Muskatfinken nur 4 M 50 S. das Par, japanische Mövchen, bunt, 15 M, gelb melirt 18 M, ganz weiß 20 M empfiehlt

Emil Geupel,

Handelsthiergarten, Leipzig-Connewitz. [597]

Zu verkaufen:

1 Par Grauköpfchen 20 M
1 Weibch. dsgl. 12 M
Exotische Vögel. [598]

Schwäb. Gmünd.

Silberfasanen

3-4 zweijährige, zuchtfähige Hennen und 1 dreijähriger Hahn; ebenso 1 blauer dreijähriger Pfauhahn, zu kaufen gesucht. Offerten erbittet [599] Rittergut Tiefensee bei Düben.

Zu verkaufen: eine ausgezeichnete, sehr zahme Steindrossel zu 18 M; suche sofort zu kaufen: eine geleimte Schwarzamsel, welche ihr Lied vollkommen durchpfeift. [600] **Emil Frey**, Guntersblum, Rheinhessen.

Bruteier von:

schwarzen Italienern à 30 S., schwarzen bergischen Schlotterkämmen à 30 S., gefalteten Yokohamas à 40 S., echten Aylesbury-Enten à 40 S. versende stets frisch und berechne bei 10 Stück keine Verpackung [601] **F. Falch jun.**, Brieg, Reg.-Bez. Breslau.

Suche zu kaufen:

Ein gesundes Pärchen Groten, welche im Bauer (von ca. 1 m. Quadrat) nistfähig sind. [602] **D. Liebrecht**, Köthen.

2 Par zuchtfähige Sperlingspapageien à Par 24 M
1 grauer Cardinal, guter Sänger, 14 M
1 Reibvogel-Weibch. 3 M
1 Zeisig-Männchen 3 M
1 Harzer Buchfink 4 M
1 Distelfink 3 M — Ferner im Tausch auf Hühner, Tauben oder Vögel 1 Doppeltäsig für 11. Groten, Haus mit 2 Thürmen von Draht und Holz, 15 M
1 kleiner Käfig, Kirschform, Draht und Holz, 10 M; „Gefiederte Welt“ 3. und 4. Quartal 1876 5 M, 1 Nistkäfig für Wellensittiche, praktisch, 20 M bei [603]

Joh. Schlereth, Miltenberg.

Zu verkaufen:

2 Stück gut singende Lerchen à 2 M 50 S., 1 Wachtel-Hahn, guter Doppelschläger 5 M Die Vögel sind 1876 von Frau Langner, Liegnitz, bezogen. Würde auch für alle drei einen Kanarien-Hahn oder ausländische Vögel in Tausch nehmen. [604]

Gust. Schreiber, Köpfermstr., Gerstwalde.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene
Zeitspalt mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

VI. Jahrgang.

Berlin, den 12. April 1877.

Ar. 15.

Inhalt:

Vogellieder. — Zum Vogelschutz: Ornithologischer Zentralverein für Sachsen und Thüringen. — Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert. V. — Ueber einheimische insektenfressende Vögel als Nistlinge, Stubengenossen und Sänger. — Wirtschaftliche Vogelzucht IV. (Schluß). — Bemerkungen über die Fütterung der körnerfressenden Stubenvögel. — Anfragen und Auskunft: Verschiedenes. — Aus den Vereinen: Stettin. — Bücher- und Schriftenschau. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Vogellieder.

Gern lieg' ich an der Quelle
Gestreckt auf mo'sgen Stein,
Wenn flüsternd Well' an Welle
Egglüht im Abendschein.

Im neubelaubten Walde
Ist dies mein liebster Ort:
Nach vorn winkt eine Halde
Mit Birken hier und dort.

Da kann ich des Gefildes
Gestaltung übersehn,
Bis wo am Rand des Bildes
Die ersten Berge stehn. —

Nun löst der Wald die Zungen;
Es wird dicht neben mir
Geloct, gepiepst, gesungen:
Gewiß man kennt mich hier!

Ins Astloch schlüpfen Meisen
Des sichern Nest's bewußt;
Ein Mönch sogar singt Meisen
Voll irdischer Liebesluft.

Bachstelzen baden eigen
Ihr Kleidchen wie zum Ball
Und aus den Erlenzweigen
Ertönt die Nachtigall. —

Wie ich mich so verliere
In träumendem Ergehn,
Da haben mich die Thiere
Gar seltsam angesehen.

Es geht wie heimlich Lachen,
Durch alle Büsche um,
Und selbst die Bienen machen
Ein spöttisches Gesumm:

Vielleicht sang die Geschichte
Von meiner Liebesnoth,
Der Fint dort auf der Fichte
Im Abendsonnenroth. —

Dr. St.

Zum Vogelschutz.

Im Ornithologischen Zentral-Verein für Sachsen und Thüringen wurde in der Sitzung vom 8. Februar nachstehende, durch Motive erläuterte Resolution zum Beschluß erhoben und einstimmig angenommen:

Resolution: Der Ornithologische Zentralverein für Sachsen und Thüringen unterstützt mit Freuden die auf ein zu erlassendes Vogelschutzgesetz bezügliche Resolution des Vereins „Aegintha“ in Berlin, aber nur insoweit, als dieselbe für einen bedingungslosen Schutz unserer nützlichen Vögel eintritt. Was den Schlußsatz dieser Resolution anlangt, nämlich die Worte: „Der Fang für die Zwecke der Vogelliebhaberei ist bedingungs- und zeitweise zu gestatten, jedoch mit Ausschluß jedes großartigen Massen-

fanges" — so kann obengenannter Verein diesem Vorbehalte nicht zustimmen. Derselbe hält es vielmehr für Pflicht, bei Gelegenheit der Berathung eines Vogelschutzgesetzes, den Reichstag des deutschen Reichs zu bitten, eine derartige Ausnahmebestimmung nicht in das zu erlassende Vogelschutzgesetz aufzunehmen.

Motive: 1. Eine solche Ausnahmebestimmung macht den gesetzlichen Schutz unserer nützlichen Vögel fraglich. Ist das Wegfangen der Vögel für Liebhaber — wenn auch nur zeitweilig — gestattet, so ist dem gewerbsmäßigen Vogelfange Thor und Thür geöffnet. Insofern sich auch nur einigermaßen anständige Liebhaber ihre Vögel nicht selbst fangen, würde dadurch das Wegfangen der letzteren durch Vogelsteller geradezu zum Gesetz erhoben.

2. Das deutsche Reich würde sich durch eine solche Ausnahmebestimmung anderen Völkern gegenüber in ein schlechtes Licht stellen und den Bewohnern der übrigen Staaten Europas könnte es kaum verargt werden, wenn sie sich bei einer event. gesetzlichen Regelung gleiche Vorbehalte zum Nachtheile unserer nützlichen Vögel machten. Ja, den Italienern, Franzosen, u. a. wäre es unter solchen Umständen nicht einmal zu verübeln, wenn sie sich den zeitweiligen Massenfang vorbehielten, da ein gänzlicher Wegfall desselben in gewissem Sinne den Nationalwohlstand jener Völker beeinträchtigt.

3. Die Vogelliebhabelei ist uns eine zu kleine Passion (?), als daß zu ihren Gunsten der so dringlich nöthige Schutz unserer nützlichen Vögel in Frage gestellt werden dürfte. Wenn das Gesetz das Einfangen der btrf. Vögel für wissenschaftliche Zwecke gestattet, so ist Alles geschehen, was im Interesse der Vogelkunde verlangt werden kann.

4. Die gesetzlich zu schützenden Vögel haben die Bestimmung, im Haushalt der Natur Nutzen zu stiften. Daß sie nebenbei dem Menschen durch ihr muntres Wesen und ihren melodischen Gesang Freude bereiten, gibt dem Einzelnen noch keine Berechtigung

zum Wegfange derselben. Die nützlichen Vögel gehören nicht dem Einzelnen, sondern der Gesamtheit. Sie einzufangen, heißt sie behindern, der Gesamtheit zu nützen. Wer sich an ihnen vergreift, vergreift sich an einem öffentlichen Gute.

(Wir behalten uns vor, auf diese Motive noch zurück zu kommen. D. R.)

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von D. Nehrling.

VI. Der Goldfink oder Goldzeisig.

(*Astragalinus tristis*, Cab.).

Von allen unseren Finken fällt der Goldfink durch seine vorherrschend gelbe Färbung und durch sein muntres, rastloses Wesen, sowie auch durch sein überaus häufiges Vorkommen am meisten auf. Unsere Deutschen nennen ihn stets nur „wilden Kanarienvogel“. Mit einem Kanarienvogel hat er aber nur die gelbe Farbe gemein; im Betragen und in der Lebensweise gleicht er ganz dem deutschen Stiglitz, weshalb man ihn auch häufig amerikanischen Stiglitz, Distelfink, Golddistelfink, Trauerstiglitz, Goldzeisig u. s. w. nennt. Den Amerikanern ist er unter dem nichtsagenden Namen Yellow-bird allgemein bekannt.

Fast allerorten ist der Goldfink ein sehr häufig zu findender Vogel. Ich wüßte außer dem Gesellschaftsfink (*Spizella socialis*, Bonap.) nicht eine einzige hiesige Finkenart, die ebenso zahlreich wäre, wie der Goldfink an geeigneten Vertlichkeiten. Weil es bei seiner Verbreitung sehr viel auf die Vertlichkeit ankommt, so tritt er selbstredend nicht allwärts mit gleicher Häufigkeit auf. Zu seinem Wohngebiete wählt er Gegenden, welche reich an Baumpflanzungen sind und in denen besonders seine Lieblingsnahrung, der Distelsamen, reift. Das Innere der Wälder meidet er und nur am Saume derselben siedelt er sich höchstens noch an. In dem an Baumpflanzungen, Gebüsch und Disteln so reichen Wisconsin kommt er

Ueber einheimische, insektenfressende Vögel als Pfleglinge, Stubengenossen und Säger.*)

Von Ernst Dulz.

Es mag gewagt erscheinen, wenn ich einen Gegenstand zum Thema meines Vortrags mache, der ungemein weitgehend ist und kaum für eine so kurze Besprechung — weil eben so sehr ausgiebig — als geeignet sich darstellt. Wenn ich auch ganz davon absehe, daß es insektenfressende Vögel überhaupt hunderte, ja tausende von Arten gibt, deren wir viele nur in ausgestopften Exemplaren kennen; wenn ich also ihnen auch nicht die oberflächlichste Besprechung zugedenke, sondern nur die europäischen, besonders die deutschen Arten insektenfressender Vögel berücksichtigen möchte: ich könnte ihrer nicht allseitig erwähnen, ich vermag vielmehr blos einige der uns zunächst interessirenden deutschen Kerbtierfresser zu besprechen.

81 Arten der ersten Gruppe, der insektenfressenden Singvögel, und 16 Arten Klettervögel beherbergt unser Vaterland, zu welchen noch 35 Arten Wurm- und ein Kletterer kommen, die andere europäische Länder bewohnen,

von denen aber viele, wenn auch nur als Irrgäste, dann und wann in Deutschland auftreten.

Wir haben also für unsre Liebhabelei eine überaus große Auswahl; mit 97 deutschen Arten, nicht gerechnet viele höchst interessante Sumpf- und Wasservögel, können wir unsere Fluggebauer bevölkern, können an ihnen unser Wissen bereichern und unter Umständen dazu beitragen, die noch vielfach lückenhafte Naturgeschichte gerade dieser, uns zunächst angehenden, uns umgebenden Vogel zu ergänzen.

Welche Eigenschaften sind es denn nun aber, die unsere einheimischen Insektenfresser zu besonders empfehlenswerthen Stubengenossen machen? Die Antwort auf diese Frage wird mir nicht schwer: bis zur Vollkommenheit ausgebildeter, köstlicher Gesang auf der einen, Anmuth und Zutraulichkeit ihrem Pfleger gegenüber auf der andern Seite. Wären dies nicht so viele bekannte Thatsachen, ja, dann könnten wir es Niemand verdenken, wenn er sich für die Dauer nicht mit ihnen zu befreundeten vermöchte und verlangend seine Hand nach Ersatz durch die Säger der Tropen ausstreckte; so aber ist es die leider noch viel zu geringe Kenntniß und die mühevollte Wartung und Pflege, welche so viele Vogelfreunde veranlaßt, ihre Liebhabelei den Fremdlingen zuzuwenden und darüber die Kenntniß unserer heimischen Vogelwelt zu vernachlässigen.

*) Der dritte Vortrag in der „Aegintha“, Verein der Vogelfreunde von Berlin. D. R.

in viel größerer Anzahl vor, als in dem holzarmen Prärieeland von Nord-Illinois.

Das Nest wird in der Regel in ein schlankes junges Bäumchen zwischen eine Astgabel gebaut. Sehr gern legt er dasselbe auch in Gärten auf Pflaumen- und Apfelbäumen an. Es ist ein sehr niedlicher, schön geformter und künstlicher Bau, welcher am äußern Ende aus Bastfasern, feinen Hälmchen und anderen zarten Stoffen errichtet, und inwendig mit Distelwolle glatt und weich ausgepolstert ist; in Ermangelung letzterer ist es in der Regel mit feinem Bast ausgelegt. Gewöhnlich besteht das Gelege in vier bis fünf reinweißen Eiern, die oft aber auch braungefleckt erscheinen sollen. Wir sind stets nur reinweiße, also nie gefleckte Eier vorgekommen. Das kleine Nestchen ist so versteckt angelegt, daß man es nur sehr schwer aufzufinden vermag; von unten kann man es fast nie sehen, da es ganz im Laubwerk verborgen ist, gewöhnlich findet man es erst, wenn sich der Baum entblättert hat.

Der Goldfink fesselt nicht nur den Beobachter durch seine schöne Färbung und hübsche Gestalt, sondern noch mehr durch sein anmuthiges, lebhaftes Wesen. Wenn er an einem Distelkopfe, oft den Kopf nach unten, die Füße nach oben gefehrt, herumklettert und nun auf alle mögliche Weise es versucht, die Körner herauszupicken, oder wenn er diese Kunststücke an Hanf- oder an Salatstengeln versucht, so muß man seine Geschicklichkeit bewundern. Ebenso gewandt zeigt er sich im Gebüsch und auf Bäumen. Keinen Augenblick kann er sich ruhig verhalten, immer ist er in Bewegung. Auf den Boden kommt er nicht häufig und wenn es geschieht, so benimmt er sich hier ziemlich ungeschickt. — Der Gesang ist jedenfalls einer der besten unter denen aller hiesigen Körnerfresser. Da ich den verwandten deutschen Sänger nicht kenne, so enthalte ich mich einer Beurtheilung desselben. Der Lockton ist ein wohlklingendes, langgezogenes „Ziri, ziri;“ sonst vernimmt man auch Laute, die

wie „Ziwitt, ziwitt“ klingen und im Fluge ertönt in der Regel ein ziemlich lautes „Ziffiffiff“. Der Flug geschieht in hüpfenden Wellenlinien.

Im Spätherbste schlagen sich die Goldfinken zu kleinen Flügen zusammen und ziehen südlich, oder wenn der Winter milde ist, verweilen sie auch ganz in der Gegend und streichen nur unbedeutend umher. Man hält den Goldfink hier sehr häufig im Käfige, den meisten Liebhabern aber gelingt es nicht, ihn länger als höchstens ein halbes Jahr zu erhalten. Woran das liegt, kann ich nicht sagen. Vielleicht könnte einer der deutschen Liebhaber, der diesen Vogel lange gepflegt hat, eine völlig befriedigende Mittheilung über die Verpflegung desselben machen. Der Fang ist sehr leicht und stets ergiebig. In der Regel fängt man die Goldfinken mit Fallkäfigen, in welchen sich ein Lockvogel befindet.

Wirthschaftliche Vogelzucht.

Vom Herausgeber.

IV.

(Schluß).

Der dem kleinen Amarant nahe verwandte dunkle Amarant oder dunkelrothe Astring (Aegintha rubricata) ist bis jetzt noch überaus wenig bekannt und kann daher als Zuchtvogel nicht in Betracht kommen. Im Gegensatz zu ihm gehört der blaue Astring oder Schmetterlingsfink (Aegintha phoenicotis) zu den am häufigsten eingeführten und zugleich beliebtesten Gästen der Vogelstube, aber er ist kein guter Nister. Man züchtet wol hier und da eine Brut, keineswegs aber in regelmäßiger Weise, mit nur einigermaßen sicherm Ertrage, oder im kleinen Käfige. Er steht also dem Züchter etwa in dem Verhältniß des Grauastring gegenüber. — Den granatrothen Astring oder Granatfink (Aegintha granatina) darf ich als Zuchtvogel garnicht mitzählen, denn er wird überhaupt kaum noch eingeführt. Würde

Wer sich Insektenfresser halten will, darf Mühe und Arbeit nicht scheuen; erfüllt er aber diese Bedingung, dann hat er auch dankbare Pfleglinge, die, je welcher Familie sie immer angehören mögen, ihre Eigenartigkeiten, ihre besonderen Ansprüche zum Ausdruck bringen, die ihrem Pfleger zu denken geben, die ihn zwingen (wenn er eben ihr wahrer Freund ist), für sie zu leben, sie nicht als eine bloße Unterhaltung, als eine Nebensache zu betrachten, sondern immer und immer wieder für sie zuerst zu sorgen, um ihren vielseitigen Ansprüchen zu genügen.

Zahlreich sind die begeisterten Freunde und Pfleger unserer unübertrefflichen Sänger; sie wissen, daß mit wenigen Ausnahmen ihnen kein Fremdling Ersatz bieten kann für Sprosser, Nachtigal, Grasmücken u. a., und sie nehmen deshalb die Mühe der Wartung und Pflege gern in Kauf. Viel geringer hingegen ist aus den bereits angeführten Ursachen die Liebhaberei für die mittelmäßigen und schlechten Sänger, und für solche gar, denen des Gesanges Gabe ganz versagt ist, findet sich nur hin und wieder ein begeisteter Verehrer.

Allein gerade unter diesen wenig begabten und gesanglosen gibt es der Arten viele, die wären ihre Vorzüge nur allgemein bekannt, wahrlich bald die Vorkürer der Liebhaber zieren würden, und eben deshalb auf diese aufmerksam

zu machen, diese zu Ehren zu bringen, will ich nicht außer Acht lassen.

Vor allem sollen uns natürlich unsere edelsten Sänger beschäftigen, die Boten des Frühlings, die schon in unsrer frühesten Jugend die Herzen mit Lust und Freude an der Natur erfüllten. Ihnen gebührt der erste Rang, sind sie es doch, welche als Stubengenossen uns mit ihrem Gesange über die trüben Wintertage hinweg helfen, denen stets das unbestreitbare Recht zuerkannt werden muß, unter allen Vögeln die lieblichsten Stubengenossen des Menschen zu sein.

Wenn im Februar ein kalter Nord-West prasselnd Schnee und Regen gegen die Fenster treibt und uns den Aufenthalt in der warmen Stube erst recht gemüthlich erscheinen läßt; wenn draußen Alles noch starr und leblos ist und sich das strenge Regiment des Winters recht fühlbar macht — dann sind es unsere gefiederten Stubengenossen, die uns mit ihrem süß-flötenden Gesange den nahenden Frühling verkünden und unsre Fantasie schon im voraus mit lieblichen Bildern erfüllen; die uns singend danken für die Liebe und Pflege, welche wir ihnen während der langen Herbst- und Wintertage zutheil werden lassen und uns mit ihrem Liede gleichsam mahnen, ihnen stets liebevolle Pfleger zu sein.

(Fortsetzung folgt).

er in den Vogelhandel gelangen, so dürfte er leichter nisten als der Schmetterlingsfink, da er weniger zart und weichlich sowie auch ruhiger erscheint. — Auch der Buntastrild (*Aegintha melba*) ist einer der seltensten, zeigt sich sonst aber kräftig und ausdauernd und würde wol unschwer zu züchten sein.

Mit den beiden Wachtelstrilde oder Wachtel-finken (*Aegintha atricollis* und *A. polyzona*) müßte man eifrige Züchtungsversuche in einer zweckmäßig eingerichteten Vogelstube machen, wo Nistenplätze für sie angelegt sind. Bis jetzt gehören sie zu den seltensten im Handel.

Der nun folgende Dornastrild oder das australische Fasächchen (*Aegintha temporalis*) ist der erste in der Reihe der im allgemeinen am besten unter allen Prachtfinken nistenden Australier. Man hängt in der Vogelstube oder in einem großen Heckfäßige Harzer Bauerchen auf und steckt in dieselben ein verlassenes aber saubres Sperlingsnest oder wenigstens nur eine Hand voll weiches Heu und reicht dann die beim Grauastrild angegebenen Baustoffe. In der Vogelstube verträglich, nistet er auch unschwer, doch wird er wahrscheinlich nicht zu den recht einträglich züchtbaren Vögeln zu zählen sein. — Der prachtvolle Sonnenastrild oder australische Amarant (*Aegintha Phaethon*) dürfte in einem gleichen Verhältniß stehen. Er ist jedoch überaus selten und Weibchen sind kaum jemals zu haben. Daher ist er bis jetzt noch nicht gezüchtet worden.

Anmuthig und liebenswürdig wie kaum ein zweiter ist der Zeresastrild (*Aegintha modesta*) zugleich ein ergibiger Brutvogel, denn er nistet ohne besondere Schwierigkeit in der Vogelstube und wenn er häufiger eingeführt würde, so könnte er zu den werthvollsten Zuchtvögeln gehören. Man gibt ihm die Nistvorrichtung, welche ich beim australischen Fasächchen beschrieben, und in der Fütterung und Verpflegung stimmt er mit dem Grauastrild und kleinen Amarant überein. Ob er auch im Heckfäßige ersprießlich zur Brut schreitet, vermag ich nicht zu sagen; nur ist es festgestellt, daß er im kleinern Gesellschaftsfäßige sehr bösaartig gegen die schwächeren Astrilde ist, während er in der Vogelstube harmlos und friedlich sich zeigt. — Auch der sehr schöne Aurora-Astrild (*Aegintha phoenicoptera*) ist nicht schwierig zu züchten und ein ruhiger und harmloser Bewohner der Vogelstube. Leider gelangt er wiederum nur äußerst selten in den Handel. Wer das Glück hat, ein Pärchen zu erhalten, gewähre ihm die beim Grauastrild geschilderte Nistvorrichtung. Wenn man solche ebenso prachtvollen als seltenen Vögel mit gutem Erfolge züchtet und die Jungen durch verständige Behandlung (auf welche ich weiterhin näher eingehen werde), am Leben zu erhalten vermag, so hat man nicht allein viele Freude in der Beobachtung des Vorgangs, sondern man kann auch einen recht erfreulichen Ertrag erzielen, denn die Preise für die meisten der letztgenannten Arten stehen bekanntlich noch sehr hoch.

In der letztern Zeit ist der reizende Ringel-astrild (*Aegintha Bichenovi*) mehrfach eingeführt und auch mit Erfolg gezüchtet worden. Erst nachdem die zweite Lieferung meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“ bereits erschienen war, gelangten diese Astrilde in meiner Vogelstube so recht zur vollen Brutentwicklung. Abweichend von der Gewohnheit der Pärchen, welche ich früher hatte und die immer sehr ängstlich hoch oben an der Decke versteckte Nistgelegenheiten wählten, erbaute dies Paar in den Zweigen einer niedrig stehenden dichten Kiefer mehrere überaus künstliche, webervogelartige Nester und erzogen in drei Brutten elf Junge. In der ganzen Entwicklung zeigten sie sich mit den dort beschriebenen übereinstimmend; sie waren nur bessere Zuchtvögel. Wenn man also das Glück hat, jüngere, nicht so unbändig scheue und stürmische, doch recht kräftige und gesunde Ringelastrilde zu erhalten, die sich dann als ganz zuverlässige Nister zeigen, so kann man neben der Freude an der Entwicklung der schönen und seltenen Art auch einen hohen Ertrag haben, denn das Pärchen ist doch für 36 bis 45 Mark immerhin leicht zu verwerthen.

Die ganz seltenen Arten, wie Bitterastrild (*Aegintha annulosa*), gemalter Astrild (*A. picta*), Binsenastrild (*A. ruficauda*) darf ich hier füglich übergehen.

Ueberblicken wir nun noch einmal die Züchtung der kleinsten Prachtfinken, so finden wir in ihren Reihen doch im ganzen verhältnißmäßig nur wenige, welche auch einen namhaften oder doch beachtenswerthen Zuchtertrag gewähren können, und diesen, wenn sie eben wirtschaftlich gezüchtet werden, auch regelmäßig bieten. Nun kann aber einerseits im allgemeinen von wirklich wirtschaftlicher Züchtung bisher doch nur in sehr wenigen Fällen die Rede sein und andererseits werden allenthalben im regsten Wettstreit die nicht oder schwieriger züchtbaren Arten ganz ebenso zahlreich gehalten und man stellt mit ihnen gleicherweise Zuchtversuche an, wie mit den ergibigen. Und dies ist in der That eine erfreuliche Erscheinung, denn dieselbe beweist, daß dabei doch keineswegs das Geldinteresse und die Sucht nach Ertrag und Erwerb als Hauptsache zur Geltung kommt, sondern vielmehr die eigentliche Liebhaberei, die Theilnahme für die schönen und anmuthigen Vögel, die Freude an ihrem Leben und Treiben und das Interesse an ihrer Entwicklung.

Trotzdem sollte man jene Seite der Vogelzucht auch bei der eifrigsten Liebhaberei doch nicht so ganz außer Acht lassen. Wirklich wirtschaftlich betriebne Vogelzucht kann einen immerhin bedeutenden Ertrag bringen und warum soll man dann also nicht mit dem Angenehmen das Nützliche verbinden? Ich werde also auch alle übrigen Stubenvögel von jenen beiden Gesichtspunkten aus besprechen.

Bemerkungen über die Fütterung der körnerfressenden Stubenvögel.

Von C. von Schlechtendal.

Vor einiger Zeit wurde in der „Gefiederten Welt“ mit besonderm Lobe der Kolbenhirse oder vielmehr der Hirse-Kolben gedacht, wie solche meines Wissens zuerst von Karl Gudera in Leipzig und demnächst auch von Triefs aus in den Handel gebracht worden. Nach den Angaben des Berichterstatters soll die in den Aehren befindliche Kolbenhirse nicht nur ein vortreffliches Futter für gesunde, sondern unter Umständen auch ein Heilmittel für kranke Vögel sein. Ich will nun keineswegs bestreiten, daß die verschiedenen Arten der Kolbenhirse für manche Vogelarten ein ausgezeichnetes Futter sind, möchte aber doch warnen, die Wirkungen derselben zu überschätzen. Als Heilmittel kann die hier in Frage kommende Kolbenhirse (ausgedroschen gewöhnlich ‚Senegal-Hirse‘ genannt) möglicherweise dann dienen, wenn die Vögel an dieses Futter gewöhnt waren, dann plötzlich weiße Hirse vorgelegt erhalten hatten und ihnen nun wieder das frühere Futter verabreicht wird; in solchem Falle thut aber die ausgedroschene Kolbenhirse genau dieselben Dienste. Alle Vögel lieben Abwechslung im Futter und Zerstreung; ein Kanarienvogel, der ausschließlich mit Sommerrüben ernährt wird, freut sich über eine Zugabe von Kanariensamen, erhält er aber eine Zeit lang nur Kanariensamen — so stützt er sich sogleich auf den sonst wenig beliebten Rüben, wenn dieser ihm wieder dargeboten wird. Ein Stückchen Bindfaden am Käfiggitter befestigt, wird nicht selten zum Gegenstand angestrenzter Thätigkeit, Steinchen, welche im Sande der Käfig-Schublade sich befinden, werden aufgesucht und in den Futter- oder Wassernapf getragen, Blätter von Stubenpflanzen, die durch das Käfiggitter mit dem Schnabel erreichbar sind, werden ebenso regelmäßig zerzupft, wie Tücher und Gardinen, die in gleiche Nähe der kleinen Schnäbel kommen. Hat nun ein im engen Käfig eingekerkertes Prachtfinken-Pärchen Tag ein, Tag aus immer nur reglementsmäßig feine weiße Hirse bekommen, so wird es den armen Schelmen allerdings eine angenehme Zerstreung sein, wenn ihnen ein Hirsekolben am Käfiggitter befestigt wird. Anfangs ängstlich, ob der ungewohnten Erscheinung werden sie bald anfangen, die einzelnen Körnchen herauszuspicken und wenn sie vorher trübselig und still dageessen hatten, so erscheinen sie jetzt munter und thätig. Die Verabreichung von Hirsekolben ist daher ein Mittel gegen die Langeweile und darf in diesem Sinn auch als eine Art Heilmittel angesehen werden. Für die Ernährung des Vogels bleibt es sich dagegen ganz gleich, ob der Vogel die ausgedroschenen Körner frisst, oder ob er die Körner erst aus dem Hirsekolben herausspicken muß.

Etwas Andres ist es, wenn halbreife Gras- und Getreidekörner in Aehren gefüttert werden. Gewöhnliche Hirse (gelbe, weiße oder rothe) und die

verschiedenen Arten Kolbenhirse werden ebenso wie Hafer in diesem Zustande von allen Körnerfressern mit wahrer Gier gefressen, auch die amerikanischen Stärlinge namentlich der Gattung Agelaius und Leiestes sind große Verehrer halbreifen Hafers. Mit reisenden Aehren des Kanariengrases wissen die kleineren Finken dagegen nicht immer gut fertig zu werden, da der Samen hier etwas verborgen liegt. Es gewährt einen allerliebsten Anblick, wenn ein Bund Gras- und Hirse-Aehren in einem mit kleinen Finkenarten bevölkerten Gebauer befestigt wird und die ganze bunte Gesellschaft nun in allen nur denkbaren Stellungen an den schwankenden Aehren hängt. Daß ein solches Futter auch auf die Verdauung einen erheblichen Einfluß haben muß, kann nicht zweifelhaft sein und darf dasselbe daher einem bisher mit ganz trockenem Samen genährten Vogel immer nur als Zusatzfutter neben dem üblichen Körnerfutter gegeben werden.

Ich füttere regelmäßig 12 Arten Sämereien und zwar 4 Arten Hirse (weiße, rothe Alger-, Senegal- und Mohar-Hirse; die drei letztgenannten sind verschiedene Arten Kolbenhirse), Kanariensamen, gepelzten Hafer, Reis in Hülsen, Hanf, zwei Arten Sonnenblumensamen, Mohn und eine geringe Menge Rübsen. Kernbeißer und Kardinalre er halten sämtliche Arten Sämereien mit Ausnahme nur des Rübsens, die größeren Webervögel Kanariensamen, Reis, Hafer, weiße Hirse und Hanf, die kleineren Finken die vier Hirsearten, Kanariensamen, Reis und Rübsen. Reis wird nicht nur von den großen Webervögeln sehr gern gefressen, sondern mit besondrer Vorliebe auch von dem s. g. indischen Nonpareil und dem Kutteneisterchen oder größten Eisterchen (Amauresthes fringillina). Weichfutter erhalten bei mir alle Körnerfresser neben dem Körnerfutter. Diejenigen Vögel, die das für die Kerbthierfresser bereitete Weichfutter verschmähen, erhalten wenigstens ein etwas angefeuchtetes Gemisch von Maismehl und gestoßnem Bierbrot. Manche Körnerfresser, z. B. die von C. Reiche in den Handel gebrachten Ammerfinken, fressen mehr Weichfutter als Körner und ebenso müssen die echten Ammern Weichfutter und nebenbei Körner erhalten. Die meisten Körnerfresser nehmen auch lebende oder frisch getödtete Kerbthiere gern an; ein rosenbrüstiger Kernbeißer fraß frisch getödtete Drohnen, die meine sämtlichen Kerbthierfresser verschmähten, Mehlwürmer und Heuschrecken sind allgemein bei Kardinalen und Webervögeln beliebt, erstere auch bei einem Theile der Prachtfinken. Einige von diesen wollen noch feinere Nahrung. Ein Griskleu fraß mit Vorliebe kleine Spinnen, während ein Zeisig sehr eifrig den Vogelmilben nachstellte. Unter der Finkenschublade seines Käfigs siedelten sich stets an einer bestimmten Stelle diese Schmarozer an; wurde nun die Schublade herausgezogen, so eröffnete sofort der Zeisig die Jagd auf diese unliebsamen Eindringlinge und verzehrte mit größtem Eifer die von seinem Blut vollgesogenen, trägen Milben. Mai-

fäßer sind wieder für stärkere Vögel, namentlich für die Kardinalre eine angenehme und gesunde Speise, ebenso dickeibige Nachtschmetterlinge, von denen dann nur die Flügel übrig bleiben.

Will man Grünzeug als Beifutter geben, so halte ich die bekannte Vogelmiere (*Alsina media*) für das Beste und ist diese Pflanze dann namentlich werthvoll, wenn sie Früchte mit reifendem Samen trägt. Auch die reifenden Samen des Kreuzkrauts (*Senecio vulgaris*) werden von vielen Körnerfressern gern angenommen, doch sind sie nicht so allgemein beliebt, wie die Samen der Vogelmiere. Obst und Beeren lieben hauptsächlich die Kernbeißer und Kardinalre. Apfeln und Birnscheiben sind für diese Vögel ebenso Lieblingspeise wie Kirichen und Weintrauben. Apfelsinen dagegen werden nicht selten verschmäht, während wieder Cbereschen-Beeren ihrer Kerne wegen fast allgemein gern genommen sind.

Anfragen und Auskunft.

In Nr. 7 stellt ein Herr C. R. Kr. in Görlitz die Frage auf, ob ein im rothen Kleide gefangener Kreuzschmabel, der diese Farbe im Bauer verloren hat, das rothe Gefieder wieder erhält, sobald er freigelassen wird. — Meiner Ansicht nach muß diese Frage bejaht werden. Ich stütze mich auf folgende Beobachtung, die ich an einem Bluthänfling gemacht habe. Diesen Vogel hatte ich als mindestens drei Jahre alten Hahn, also mit prächtig rother Brust und rothem Scheitel im Spätsommer 1873 gefangen. Wie immer, so ging auch hier durch die Mauser die rothe Farbe ganz verloren. Im April 1874 entkam der Vogel durch einen unglücklichen Zufall aus dem Bauer in den Garten, in welchem er den ganzen Sommer hindurch blieb, sich parrte, zweimal nistete und Junge erzog. Bis zum Herbst behielt er sein graues Kleid, doch nach der Mauser schimmerte an der Brust wieder die rothe Farbe durch, und nachdem er den Winter über mit anderen Vögeln den Futterplatz eifrig besucht hatte, leuchtete sein Brust und sein Vorderkopf im Frühjahr 1875 so schön carminroth, wie kaum zuvor. Auch im Sommer 1875 hat er in unserm Garten gebrütet. Daß der eben beschriebene Vogel auch wirklich der mir entflozene war, ergibt sich unzweifelhaft aus folgendem: Als ich den Hänfling noch im Bauer hielt, fielen mir in seinem Gesange von Anfang an einige ganz merkwürdige Töne auf, die ich nicht beschreiben kann und die so eigenthümlich waren, daß sie unmöglich verwechselt werden konnten; ich hörte sie von dem freigewordenen Vogel in der Sangzeit 1874 und 1875 täglich wieder. Außerdem besaß er im Bauer eine zweite Eigenthümlichkeit, nämlich einen etwas verwachsenen Schnabel, an dem der Unterkiefer den Oberkiefer etwas kreuzte; auch sie nahm ich an ihm im Freien wahr. — Ich bin also davon überzeugt, daß auch der Kreuzschmabel, gerade wie der von mir geschilderte Hänfling seine rothe Farbe wiedererhält und möchte nur die Frage stellen, ob es schon vorgekommen ist — sei es durch Insektennahrung, sei es durch Halten in recht hellen, geräumigen, mit Pflanzen ausgestatteten Vogelhäusern — daß Hänfling, Kreuzschmabel, Hafengimpel u. a. m. ihr rothes Gefieder behalten haben?

Solbrig.

Herrn Mey: So lange die Amazone bei dem auffallend glanzlosen und trocknen Gefieder keine Krankheitserscheinungen zeigt, können Sie unbeforgt sein, umso mehr, da der Vogel sich ja badet. Herr Dulis in Berlin hat kürzlich zuerst darauf hingewiesen, daß alle größeren Papageien in der Gefangenschaft überaus begierig nach Fett sind und ich möchte Ihnen daher fast den Versuch anrathen, Ihrer Amazone hin und wieder ein Stückchen Talg oder der-

gleichen anzubieten. Es ist bis jetzt keineswegs bekannt, ob jene Papageien im Freileben nicht fettthaltige Pflanzenstoffe verzehren.

Herrn A. Frenzel: 1. Zu den Wellensittichen in die Vogelstube dürfen Sie keine Sperlingspapageien bringen, denn dieselben vertragen sich mit ihnen nicht. 2. Grauköpfchen nisten friedlich neben ihnen. 3. Blaufrönchen sind so zart, daß man sie stets nur allein im Käfig halten darf. 4. Singittiche und Schönsittiche können unter die Wellensittiche kommen. 5. Sie können also, wenn die Vogelstube geräumig ist, je ein Par Grauköpfchen, Singittiche und Schönsittiche nebst vier bis sechs Par Wellensittichen zusammen fliegen lassen. 6. Sie geben an trockenen Samereien Hirse, Kanariensamen und Hafer; außerdem eingeweichtes Gierbrot, welches ihnen die Fleischnahrung ersetzt oder ein Gemisch aus gequellten Aneisenspinnen mit geriebnem Gierbrot. Neuerdings hat man durch die Fütterungszugabe von geröstem ungeschältem Hafer bei Wellensittichen ganz überraschend günstige Züchtungserfolge erreicht.

Herrn Heinz Feutzel: Ihr Kanarienvogel, ein altes, doch noch sehr kräftiges Männchen, war an Unterleibsentzündung gestorben, die durch Zugluft, eiskaltes Trinkwasser, nasses Grünkraut oder verdorbenes Futter entstanden sein kann.

Mme. Voher-Hegi: 1) Die freundlichs über sandte Schwanzfeder des Dominikanerwida-Männchens ist allerdings ganz auffallend lang. 2) Lassen Sie Ihre Wellensittiche nun endlich im Nisten eine Pause machen, sonst verlieren Sie dieselben oder die Jungen werden schwach und verküppelt. Nach etwa zwei bis drei Monaten können Sie ohne Bedenken wieder weiter nisten lassen und werden dann einen gleichen herrlichen Erfolg haben. Im übrigen bitte ich, daß Sie meine Darlegungen über wirtschaftliche Vogelzucht beachten, während mir Mittheilungen aus Ihren Erfahrungen willkommen sein würden.

Frau Albine Lange: 1) Der Busch, welchen man den Sonnenvögeln in den Käfig gibt, kann in einem Birkenstrauch oder auch in einem Kirschbaumzweig bestehen, nur muß er recht ästig und dicht sein. 2) Ob Sie die Sonnenvogel schön finden, ist Geschmacksache; jedenfalls sind es hübsch gefärbte, anmuthige und liebenswürdige Vögel. 3) In den meisten Fällen vertragen sich mehrere Pärchen Sonnenvogel in einem Raum zusammen; doch kommt es vor, daß sie einander die Nester zerstören. 4) Ein Nest bauen sie sich frei im Gebüsch, aus den hier schon oft genannten Stoffen. 5) Die fünfte Lieferung der Fremdländischen Stubenvogel können Sie unmöglich bereits haben, denn sie ist noch garnicht erschienen. Augenblicklich wird der dritte Vogen gedruckt und der vierte folgt in der nächsten Woche. 6) Wenn Sie in der Feinwand, welche vor das Gitter der Versandtkäfige genagelt ist, dreieckige Löcher finden, so dürfen Sie deshalb nicht die Postbeamten schelten. Dieselben schneiden man vielmehr bei der Absendung hinein, damit die Vögel Licht zum Fressen und Trinken haben. Im übrigen gehen allerdings die Postbeamten mit den Vogelsendungen und nicht minder mit den Sendungen von Bruteiern manchmal rücksichtslos genug um, und dagegen läßt sich nichts andres machen, als daß man solche Fälle, wenn sie sich wie bei Ihnen, vor den eigenen Augen zutragen, rücksichtslos der Postbehörde anzeige.

Aus den Vereinen.

Ornithologischer Verein in Stettin. 29. März. (Sitzung am 21. März.) Der Vorsitzende Herr Dr. Bauer spricht über Schutz, Pflege und Verbesserung der Repphühnerbestände. Redner glaubt, daß folgende Rathschläge, wenn sie konsequent befolgt werden, wol im Stande sind, eine Verbesserung des Repphühnerstandes, über dessen Verschlechterung vielfach geklagt wird, herbeizuführen. 1) Jeder Jagdfreund bemühe sich, in seinem Jagdbezirk die Feinde des Repphühners fortzujagen. Unter den vierfüßigen Feinden sind zu nennen: Fuchs, Hausfaye, Marder, Iltis und

Wiesel, unter den Vögeln Hühnerhabicht, Sperber, rother Milan, Kornweibe, Baum- und Lerchenfalk, Storch und Uster. 2) Eine der wichtigsten Erscheinungen für die Pflege der Repphühner ist die Anlage von Remisen, möglic ist in der Nähe von Wasser, und entfernt von Straßen und sonst vielbegangenen Orten. Zu ihrer Anpflanzung wählt man Schwarz- und Weißdorn, feiner Hasel-, Brombeer- und Wachholdersträucher oder noch besser den Erdäpfel (*Helianthus tuberosus*). Man legt im Frühjahr die Knollen der Erdäpfel in entsprechender Entfernung von 45–50 Zentimeter in die Erde (wie Kartoffeln). Im Laufe des Sommers schon zeigt sich dann das Wild zuweilen in diesen durch die hohen, blattreich n Stengel geschützten kühlen Gebüsch; kommt der Herbst, dann werden solche Remisen von den Repphühnern emsig besucht. Mit heranrückendem Winter werden durch Wind und Schnee die überreifen Stengel geknickt und lehnen sich bei dem dichten Stände der Stauden untereinander an, sodas am Boden ein offener Raum vorhanden bleibt, worin das Wild Schutz finden kann. Im Frühjahr räumt man zeitig die Stengel von der Remise ab und verwendet sie, da sie stark und holzig sind, zu leichter Feuerung. Die Blätter sind ein vorzügliches Viehfutter. Nach erfolgter Abräumung nimmt man die Knollen aus der Erde und läst nur sovielen darin, das dadurch die Wiederbefruchtung, und zwar ohne weitre Pflege erzielt wird. Auf solche Weise kann sie viele Jahre fort-dauern. 3) In langen, strengen und schneereichen Wintern verläumt man nicht, die Repphühner zu füttern. Außer Getreide müssen noch Krautköpfe, Rüben, sowie Kartoffeln beigelegt werden. Man füttere nie auf freiem Felde, sondern immer in der Nähe der künstlichen oder natürlichen Remisen, und zwar auf demselben Platze; 4) Haben Ueberschwemmungen, Hagel, anhaltend nasse und kalte Witterung im Frühling den Repphühnerstand heruntergebracht, so beschleße man im Herbst die Hühner garnicht, oder so wenig als möglich; 5) zur Parzelt habe man die Ackerer besonders im Auge, da die Hühner gern darin nisten. Hat man das Nest gefunden, so ist es in mäßig weiten Kreisen mit sichtbaren kleinen Stäben zu markiren, damit beim Mähen nicht weiter als bis zu diesen Zeichen gegangen wird. 6) Wünschenswerth ist es, das einige Völker ganz unbeschossen bleiben, wozu am besten diejenigen auszuwählen sind, die voraussichtlich am wenigsten beunruhigt werden, und die in der Mitte des Reviers liegen. 7) Man sehe besonders darauf, das kein Mißverhältniß zwischen dem männlichen und weiblichen Geschlecht im Repphühnerstand vorkommt; der Hahn ver-räth sich beim Sitzen durch die weit röthere Farbe der Flügel und des Kopfes, im Fluge durch sein stärkeres Schild auf der Brust. 8) Der Abschus muß zu dem vorhandenen Repphühnerstande in richtigem Verhältniß stehen, der Jagdbesitzer soll deshalb über die Anzahl der Völker, welche in seinem Reviere sind, soviel als thunlich Kennt-niß haben, damit er ermessen kann, wieviele er abschleßen darf. Beim Schlusse der Jagd lasse man sovielen Paare mehr übrig, als man Völker im Herbst haben möchte: will man z. B. 30 Völker haben, so lasse man 90 Hühner am Ende der Jagd übrig. Jäger aber, welche den Grundsat haben, kein Volk unbeschossen zu lassen, müssen von jedem Volke doch wenigstens 5 bis 6 Köpfe übrig lassen. Uebrigens muß auch der Repphühnerstand mit dem Flächeninhalt und den Kulturverhältnissen in einem richtigen Verhältniß stehen; man sollte deshalb auf einem bestimmten Terrain nicht mehr Hühner halten, als sich auf ihm ernähren können. — Interpellirt wegen der Schreibweise des Wortes Reppuhn mit einem „p“, beruft sich der Schriftführer auf die neueren Ornithologen, insbesondere auf Dr. Müllm. Er hält die Benennung Reppuhn für durchaus richtig, da sie onomatopoeisch ist, dem Rufe nachgebildet, ähnlich wie Perdix, Perdrix, Partridge u. und schreibt deshalb „Rep“ nicht „Reb“, für Verdoppelung des „p“ ist kein Grund vorhanden. — Herr Prüb berichtet ausführlich über die Aus-stellung des Baltischen Zentral-Vereins in Greifswald, welcher er als Preisrichter beigewohnt, und

nennt sie, sich auf den Ausdruck der Herren Dr. Bodinus, Dr. Ruß und Dettel-Görlich stützend, eine der bedeutendsten, die in den letzten Jahren in Deutschland stattgefunden. — Zu Rechnungsrevisoren für den Jahres-abschluß 1876 werden die Herren Ober-Postkassirer Mund und F. Schell gewählt und der Tag der Generalversammlung auf den 18. April festgesetzt. — Herr Dr. Karl Ruß-Steglich hatte einen mit Kabenne-Pfeffer als Beifutter großgezogenen orangefarbenen Eng-lischen Kanarienvogel (*Cinnamons*) und Herr A. Gadow Augenblicksbilder Engl. Preisgeflügels aus der Zucht des Herrn John Fowler in Aylesbury ausgestellt. — Herr Reichstags-Abgeordneter Th. Schmidt hatte aus der 3. Legislatur-Periode I. Session 1877 den erneuten Antrag des Fürsten zu Hohenlohe-Kangenburg, betreffend den Schutz nützlicher Vogelarten, eingesandt. Unterstützt ist dieser Antrag diesmal von dem Einsender nicht.

Bücher- und Schriftenschan.

„Des Kindes Gespielen“ herausgegeben von F. F. Sturz (Gebr. Grunert, Berlin). Das ist ein Griff ins volle warme Menschenleben! Man hat soviel gesprochen und geschrieben über wirklich volksthümliche Literatur — und soviel man sich auch anstrengte, das Rechte hat man nur selten getroffen. Immer war es zu klug oder zu dumm, zu gelehrt oder zu einfältig. Hier aber hat der alte, längst bewährte Menschenfreund eine würdige Schrift geschaffen, die dazu angethan ist, leblich in ihrer Idee, jeden Wohlmeinenden zur innigsten Theilnahme fortzureißen. Nur 31 Seiten hat das Büchlein, aber dreißig allerliebste Bilder, die schon allein zum Herzen und Gemüth des Kindes sprechen, ganz abgesehen von den hübschen Verschen. Die Bilder sind schön, denn hervorragende Künstler haben sie geliefert und trotzdem kostet die Schrift im Einzelnen nur 10 Pf., bei tausend Exemplaren nur 5 Pf. und bei zehntausend Exempl. gar 3 Pf. Sollten wohlhabende Kinder- und Menschenfreunde sich gelegentlich nicht eine Freude daraus machen, tausend „Des Kindes Gespielen“ unter die Kinder auf den Straßen zu vertheilen! Würdig dessen ist der alte Sturz und werth ist es die kleine Schrift. Dr. Karl Ruß.

Briefwechsel.

Herrn G. F. v. Homeyer: Es ist außerordentlich erfreulich, wenn ein so überaus gelehrter Ornithologe seine Aufmerksamkeit auch den populären Bestrebungen auf diesem Gebiete zuwendet, und ich bin daher gern bereit, Ihnen zu antworten. 1. Die Verhandlungen der Reichstags-Kommission insachen des Vogelschutzes habe ich eben nach meiner Auffassung und besten Ueberzeugung besprochen. 2. Wo ich darauf hingewiesen, das noch Lücken in der Kenntniß des Lebens der Vögel vorhanden sind — und wollten Sie das bestreiten! — habe ich mich eben auf Thatsachen gestützt. In unsrer Arbeit „Nuzen und Schaden der uns nächstumgebenden Vögel“ stellen wir (Herr Bruno Dürigen und ich) die Aussprüche der hervorragenden deutschen Vogelkennner vom alten Neumann bis zum jüngsten Neumann übersichtlich zusammen und das findet sich eine solche Fülle von Widersprüchen, das jeder Freund der Vögel sicherlich das Recht hat, Bedauern darüber auszusprechen. 3. Wer die Masse der früher in Sachsen und jetzt noch in Preußen gefangenen Lerchen zu sehen Gelegenheit hat, wird darüber erstaunen, wieviele Pieper sich zeitweise unter denselben befinden. Uebrigens hat schon Lenz auf diese Thatsache hingewiesen. 4. Wir Liebhaber fremd-ländischer Stubenvögel haben gar keine Ursache, uns über die Verbreitung unserer Liebhaberei zu beklagen. Wenn das wirklich wahr sein sollte, das dieselbe der Neigung für die einheimischen Vögel und bzgl. der Beschäftigung mit ihnen und ihrem Studium Abbruch thue, so würde Ihr schöner Ausspruch, den ich hier neulich erwähnt habe, seinen Halt

verlieren. Denn der Liebhaber, aus welchem ein Kenner und dann ein Forscher werden kann, wird sich wahrlich nicht auf die fremdländischen Vögel beschränken, wenn wirklich in ihm ein Trieb des Fortschens erwacht ist! Andernfalls möge er doch ruhig bei seiner harmlosen Liebhaberei für die schönen und lieblichen Fremdländer bleiben. Er richtet damit kein Unheil an, denn die Summen, welche für die fremdländischen Vögel ins Ausland gehen, werden bereits jetzt reichlich ersetzt durch den Ertrag der Züchtung. 6. Dann aber sollte ein alter ehrwürdiger Herr wie Sie sich selbst im Eifer um eine wichtige Sache nicht zu persönlichen Gehässigkeiten hinreißen lassen. Wenn Sie es mir zum Vorwurf machen, daß ich die Anfrage eines Liebhabers inbetriff des gelb gewordenen Kreuzschnabels aufgenommen habe, während doch Oken schon vor mehr als 40 Jahren in seiner "Zis" nachgewiesen hat, daß dieser Vogel in der Freiheit bei der nächsten Mauser wieder roth wird, so kann ich mit Genugthuung sagen, daß ich derartige Fragen von meinen Lesern sehr gern zur Anregung bringen lasse. Die Bestätigung des Ausspruchs, auch eines Oken, durch gewissenhafte, erfahrene Liebhaber kann der Kenntniß der Vögel doch nur förderlich sein. Andererseits aber gibt es gerade hier-unaufgeklärte Punkte genug. Wäre es z. B. nicht wünschenswerth, wenn wir eingehende Beobachtungen über die Farbenveränderungen des Hänflings, Karmingimpels, Papstfink u. a. m. hätten! Dergleichen anzuregen, ist eine Hauptaufgabe dieser Zeitschrift für Liebhaber. Sollten gelehrte Ornithologen in der Aufnahme einer solchen Anfrage „Unkenntniß“ finden, so wäre es dasselbe, als wenn unser hochverehrter, hochgelehrter Professor Cabanis verantwortlich gemacht werden sollte dafür, daß Jemand im Journal oder sonstwo anfragt: woher im Frühjahr die Drosseln in den Schaufenstern der Delikatessenhandlungen kommen.

Schließlich noch eine Bemerkung. Wenn Sie und ihre Herren Genossen es im Interesse der Ornithologie für nothwendig erachten, mich öffentlich oder brieflich zu befehlen, so sollten Sie doch dabei eins nicht außer Acht lassen: nämlich den Kampf mit a n s t ä n d i g e n und g l e i c h e n Waffen. Leere Schmähungen und Beschimpfungen sind Ihres grauen Hauptes unwürdig. Logische Klarheit darf man — wenn auch freilich nicht von einem Reichenow — doch von Ihnen fordern; ebenso auch Gerechtigkeit dem Gegner gegenüber. Abgesehen von Ihren Aussprüchen über mich — die wahrlich nicht mir, sondern nur Ihnen und Ihrer Sache schaden — sollten Sie sich hüten, an einer Stelle gegen die verderbliche Tendenz meiner Zeitschrift zu eifern und an der andern zu sagen, daß Sie die letzte garnicht kennen und nur zufällig etwas daraus erfahren haben. Billigkeit und Gerechtigkeit aber dürfte darin liegen, daß Sie vor dem Angriff doch erst genau wissen, was der Gegner gesagt hat. Wenn Sie verlangen, daß ich wissen soll, was Oken vor 40 Jahren über die Verfärbung des Kreuzschnabels geschrieben hat, so fordere ich mit noch größerem Recht, daß Sie erst meine Besprechungen des Vogelschutzgesetz-Entwurfs lesen, bevor Sie mich anklagen. Denn irgend eine Stelle aus einer Arbeit willkürlich herauszugreifen und darauf loszuschlagen, das ist eine Kampfweise, die anständige Leute zu verschmähen pflegen.
Karl Ruß.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

A n z e i g e n.

Sabe abzugeben: 1 gr. gelbh. sprechenden Kakadu, 2 P. imp. Wellensittiche, 2 spr. Amazonen, 1 schönen spr. Surinam-P., 2 Portoriko-Amazonen, mehrere junge schwarzäugige graue Papageien à 24 Mk. und verschiedene ff. exotische Vögel.
Bartsch, Berlin, Wilhelmstr. 123. [605]



Sicherheitsgläser,

die besten und praktischsten Sauggefäße für Hühner und Tauben, versende unter Nachnahme à Stück, 1 Liter Wasser haltend, 75 S., à Stück, 2 Liter Wasser haltend, 1 Mk., kleinere für Vögel à Stück 30 S., Verpackung billigt. Bei 12 Stück infl.,

Th. Witteborg,

[606] Hamm a/L. in Westfalen.

Kanarienvögel.

Kastenkäfige,

welche auch anstatt Ginfkäfige zu verwenden sind.
Wasser- & Futtergläser zum Anhängen,
à Duzend 3 Mk., Verpackung 50 S.

Insekten = Tinktur,

als vorzügliches Mittel gegen äußere Parasiten bei Menschen, Thieren und Pflanzen erprobt. Preis-Kourants franco. [607]

N. Kasper, Breslau.

Silberfasanen

3-4 zweijährige, zuchtfähige Hennen und 1 dreijähriger Hahn; ebenso 1 blauer dreijähriger Pfaubahn, zu kaufen gesucht. Offerten erbittet [608]

Rittergut Tiefensee bei Düben.

Von hiesigen ersten Vogelzüchtern anerkannt beste **Sommersaat** sowie alles andre **Vogelfutter** liefert in jedem Quantum

[609]

Die Samenhandlung
von H. A. W. Bergmann
St. Andreasberg i./Harz.

Kolbenhirse, Weißhirse

und Vogelfutter aller Art für in- und ausländische Vögel (prämiirt auf Geflügelausstellungen) empfiehlt preiswerth in bekannter Güte. — Preisverzeichnis kosten- und postfrei.
Oskar Reinhold, Leipzig,
Universitätsstr. 10. [610]

Zu verkaufen: Ein dunkelrother Arara, einige Worte sprechend, ganz zahm, daß ihn jedes Kind herumtragen kann, frei auf der Stange zu halten 90 Mk. — 2 Par Wellensittiche, nur zur Zucht à 20 Mk. — 1 Par Tigerfinken à 7 Mk. — Alle Vögel vollkommen gesund und eingewöhnt. [611]

C. Reischl
Bachofen a. S., Böhmen.

Bruteier von Spanier Hühnern

mit weißem Gesicht, rasserein à 30 Pf., von **Houen-Enten**, rasserein à 40 Pf. Von beiden Rassen täglich frisch. Bei 12 Eiern Verpackung frei. [612]
Ulversdorf bei Dflleben. J. Günther.

Bruteier von 1½ jährigen silberhalsigen Dorkinghühnern werden à Stück 30 S. ohne Verpackung abgegeben. [613]

Fr. Kreuser,
Reutlingen, Württemberg.

Beilage zur „Befiederten Welt“.

VI. Jahrgang.

Berlin, den 12. April 1877.

Nr. 15.

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 50 schwarzäugige Graupapageien, 30 Par Inseparables, 10 Par weiße Reiskvögel, 3 geschöpfte Rebhühner; außerdem an Vierfüßlern: 2 Bürtelthiere, 2 Seehunde, 3 Schimpanzen, 1 Schweinspavian; schließlich noch 1 neueingeführte Klapperschlange.

[614]

Heinrich Möller's

Zoologische und Ornithologische Handlung,

Hamburg, St. Pauli Spielbudenplatz 21,

bietet den geehrten Liebhabern stets eine reichhaltige Sammlung verschiedener Arten erotischer Thiere und Vögel, neu angekommen sind: 1 großer dunkelrother Arara, 30 St. große gelbhaubige, rothhaubige und Infa-Rakadu, 10 Pr. Singfittiche, 3 Pr. Pennantsittiche, 4 Pr. kleine Alexanderfittiche, 1 doppelter Gelbkopf, 15 St. schöne Amazonenpapageien, 25 Pr. rothköpfige Inseparables, 20 Pr. Sperlingspapageien, 80 Pr. Sonnenvögel oder Pefinachtigalen, 10 Pr. Madagaskarweber in Pracht, 300 Pr. verschiedener Arten Senegalvögel, 3 Pr. Glanzkäfertauben (*Columba indica*), 1 Pr. weiße Tauben von Tunis, sogenannte ägyptische Mövchen, 1 Pr. Wonga-Wonga-Tauben; 1 Pr. 2jährige Löwen aus Afrika, 2 Ränguruhs, 1 Tapir, 1 Steppenantilope, 1 Dingo; 1 Sattelschakal, 2 große Boa-Schlangen, 3 Agutis, eine Anzahl verschiedener Sorten Affen.

PS. Ich mache zu gleicher Zeit diejenigen der geehrten Leser, welche Hamburg besuchen, darauf aufmerksam, daß mein Etablissement auch für Nichtkäufer gegen ein billiges Entrée in Augenschein zu nehmen ist. [615]

Bremen.

[616]

Verein für Kaninchen- und Geflügelzucht.

Erste große Ausstellung

von Kaninchen, Geflügel, Sing- und Biervögeln, Geräthschaften, Produkten etc.

in Lührs Tivoli, vis à vis dem Staatsbahnhof, vom Freitag den 27. bis Montag den 30. April 1877, verbunden mit Prämierung und Verloofung. Als Prämien kommen Medaillen, Geld und Diplome im Gesamtbetrage bis zu 1000 Mk zur Vertheilung.

Loose à 50 S, 11 Stück für 5 Mk, sind bei Herrn H. Hooß, Balgebrückstraße 3 zu haben, Anmeldungen bei Herrn H. Hooß und bei Herrn Joh. Humann, Brandstraße 32, zu machen.

2 Par gesunde Bandsinken (*A. fasciata*), vorigen Sommer mit gutem Erfolg genistet, à Par 7 Mk, 1 Bast. vom grauen Hänfling und Kan-Weibch, W., flott. Säng., à 5 Mk; 1 Bock, 3 J. ganz ächte Lavins, Hängeohren, 10 Mk, alt, à St. 4 Mk, auch eine sehr kleine, äußerst wachsame Dachshündin, 2 F. alt, schwarz mit weißer Brust zu 3 Mk, Verp. billigst, hat abzul. gegen Postv. [617]

A. Roth,
Hindenburg bei Iden,
N.-B. Magdeburg.

Weißer Mäuse das Par incl. Verpackung und Porto 2 Mk zu haben bei

C. Demmert, Lippstadt. [618]

1,2 engl. Silber-Kampfhühner, rasseächt, hat für 25 Mk incl. Verpackung zu verkaufen [619]

L. Sehd, Kassel.

Habe abzugeben: 1 sehr guten Sänger, Schwarzjamsel, à 9 Mk. [620]

Gradnif, Berlin, Oberwallstr. 10—11.

Abzugeben: 1 selten tief und lang gehende **Nachtigal** (Nachtvogel) 30 Mk, 1 sehr guter **Plattmönch** 9 Mk, 1 sehr gute, laut gehende **Amstel** (Wildfang) 10 Mk, 1 dgl. **Garten-Rothschwanz** (2 Jahr i. Bauer) 6 Mk. Sämmtlich schön in Farben. [621]
Berlin, NW.
W. v. Czaplinski,
Mittelstr. 3, IV.

Von meinen aufgezogenen Domyaffen verkaufe oder vertausche gegen exotische Vögel mehrere gute Zuchtpare. [622]
Lehrer Neu in Unterwaldhausen
Post Altshausen.
Würtemberg.

3 Wellensittiche, prachtvoll im Gefieder, 1876er Zucht, einsch. Verpackung pro 20 Mk, verkauft [623]

Max Eichler
in Lengensfeld im Voigtl.

2 ganz kleine und sehr zahme Krannensaffen sind einzeln oder zusammen um 40 *M.* pro Stück zu verkaufen od. gegen gute Papageien zu vertauschen. [624]

J. Lübbe,
III. Münzgasse Nr. 1. Wien.

Selbstgezüchtete Diamantfinken

6 Stück, vom Frühjahr 1876, hat für 60 *M.* abgegeben [625]
Emil Kraß in Glauchau.

Ein schöner gelehriger Amazonenpapagei, welcher gut pfeift, ganz zahm ist, Pfote und Fuß giebt, Papa und Vora spricht, ist für 45 *M.* sofort zu verkaufen. D. J. 2 postlagernd Leipzig. [626]

Roths Kardinäle

hoch rothe, schon länger in der Gefangenschaft gehaltene ausgesuchte Exemplare, prachtvoll im Gefieder, versende unter Garantie für gesunde Ankunft und fehlerfreie Vögel das Stück mit 11 *M.* [627]

Bremerhaven. W. Schöttler.
NB. Vögel, welche nicht so ausfallen, wie oben angegeben, können mir sofort zurückgesandt werden. D. D.

10 Par gute Feldtauben, 1 Par Lachtauben, 1 Jahr alt, werden zu kaufen gesucht. [628]

Fr. Weinstein, Linkstr. 45.

Durch alle Buchhandlungen ist zu beziehen:

Dr. C. Achtermann: Taschenbuch der vorzüglichsten **Stubenvögel** Deutschlands. Enthaltend: Die Wartung, Fütterung, Lebensweise und Behandlung derselben bei Krankheiten. Nebst einer naturhistorischen Beschreibung der Singvögel, welche die genauen Kennzeichen aller Arten derselben enthält, so dass der Liebhaber beim Ankauf nicht getäuscht werden kann. Preis 1 *M.* (Verlag von G. Basse in Quedlinburg). [629]

Suche zu kaufen ein gesundes und gut besiedertes richtiges Par Grizzle und ein Weibchen Papagei-Amandine, Spermestes prasina.

Northheim (Hannover).
Beckth Premier-Lieutenant.

Ein eleganter **Prachtkäfig**, 102 Ctm. hoch, preiswerth verkäuflich; auch 1 Par feine Sperlingspapageien, 1 Par Tigerfinken, 1 Amarantheibchen. Auch Käfig oder Vögel gegen Wellensittiche zu vertauschen. [631]

Garz a. Rügen. S. Ruch.

Eine sehr fleißig singende **Nachtigal** verkaufe für 12 Mark. —
Friedrich Kiefer.
Karlstadt am Main, Bayern.

Brut-Gier

von ächten Spaniern, die auf der Winterthurer Ausstellung 1. Preis erhielten, von ächten Kampfbantams mit Goldbehang, (auf der Leipziger Ausstellung mit erstem Preis gekrönt) sowie 3 Wellensittiche, prachtvoll im Gefieder, 1876er Zucht, einschl. Verpackung per 20 *M.* verkauft [633]

Max Eichler
in Lengensfeld i. Bgl.

[634] Dompfaffen (Blutfinken)

1 u. 2 Stücke pfeifend: „Hobellied a. d. Berschwender“, „Fröhliche Jagden“, „Singen so fröhlich bei“, „Süßer 30 Jahre“ u. a. à 18 bis 75 *M.* verl. wie (alljährlich) u. Garantie. **Theodor Frank** in **Barmen**, Mittelstr. 4. Derf. sucht 1 Vogel: „Weiß n., was f. es bedeuten“.

1 Par gesunde **Grauköpfchen** (schon gebrütet) 18 *M.*; 1 dito Männchen 9 *M.*, zusammen für 24 *M.* zu verkaufen. [635]
Adresse in der **Expedition.**

Emil Geupel,

Händelsstiergarten,

[636]

Leipzig-Gonnwitz,

bietet an, gegen Kasse oder Nachnahme freibleibend:

Halbblausfinken, Silberbrüthchen, Atrilbchen, Blutschnabelweber, Par 5 *M.* 50 *S.*; Mosambiquezeisige, Schmetterlingfinken, Amaranthen, Par 8 *M.*; Tigerfinken, Mustatfinken, Reiskfinken, Par 4 *M.* 50 *S.*; Elsterchen, Bronzemännchen, Malabarfasändchen, Par 7 *M.*; Miböchen braunbunt, Par 15 *M.*, Miböchen gelb, Par 18 *M.*, Miböchen weiß, P. 20 *M.*, Ronne weißköpfig, schwarzköpfig P. 9 *M.*, Diamantfinken P. 24 *M.*; Schilffinken P. 18 *M.*, Gürtelgrasfinken P. 30 *M.*, Texterweber P. 20 *M.*, Kardinal, rothgrau, St. 10 *M.*, Kappenammer St. 6 *M.*, Wellenpapageien P. 18 *M.*, Nimphepapageien P. 27 *M.*, Halbmondpapageien P. 20 *M.*, kleine Alexanderpapageien P. 30 *M.*, großer Alexanderpapagei P. 60 *M.*; graue Papageien, fingerzahn, fangen an zu sprechen St. 50 *M.* Ein grauer Papagei, spricht deutlich wie ein Mensch 240 *M.*; Rosa-Rakabu St. 20 *M.*, kleiner weißer zahmer Rakabu, spricht, 30 *M.*, Araras blau St. 100 *M.*, Araras roth St. 90 *M.*, Amazonenpapageien St. 27 *M.*, Surinampapageien St. 60 *M.*, zahm und sprechend, Nr. 21 und 22 zwei gut gelernte Dompfaffen St. 45 *M.*, Sonnenvogel P. 24 *M.*

Kanarienhähne und starke Zuchtweibchen in größter Auswahl billigst [637]

Leipzig, C. Ulrich, Blücherstr. 29 b.
N. S. Postversandt unter Garantie.

Kanarienhähne! Da in meiner neuen Wohnung die Zucht nicht so umfangreich anlegen kann als beabsichtigt, gebe noch 5 bis 6 Stück von meinen fehlerfreien tiefen Kollervögeln à Stück 36–45 Mark ab [638]

G. A. Zihang, Leipzig, Neumarkt 18.

Silberfasancier à 50 *S.* hat abzulassen [639]
Dr. Steiner in Kanten am Rhein.

Brehm, illustr. Thierleben, tabellos in 6 Bänden zu 54 *M.*; Gefiederte Welt 1876 zu 6 *M.*, bei [640]
Paulus, Berlin, Kurfürstenstr. 15.

1 **Edelfink**, fleißiger Sänger 2½ *M.*
1 **Par Dompfaffen** zur Zucht 5 *M.*
6 **Wellensittiche** eigener Zucht, junge, schöne kräftige Exemplare à 7½ *M.* verkauft [641]

A. Opitz in **Bodenbach.**

1 **Bolière** mit einheimischen Vögeln ist billig zu verkaufen oder gegen eine **Nachtigal** umzutauschen bei [642]
C. Jährenbach, Berlin, Schinkel-Platz 5.

Eine englische **Vorerhündin**, 1 Jahr alt, gelb, Gesicht schwarz und weiß gezeichnet, kinderfromm, Nachts sehr wachsam, Nase von Natur tief gespalten, Unterkiefer weit vortretend, mithin echt, à 30 *M.*; ferner mehrere **dänische Doggen** von seltner Schönheit, Hauptfarbe schwarz, 8 Wochen alt à 30–40 *M.*, ältere entsprechend theurer, sind zu verkaufen. [643]

N. Maschke

in **St. Andreasberg.**

Es sind abzugeben durch Verkauf oder Tausch 3 graue Kardinäle mit rother Haube à 9 *M.*, 2 Kerpflügelhähne à 2 *M.*, 2 Fasanen-Hennen à 9 *M.*, 3 weiße Puten à 5 *M.* Ferner die Eier von weißen Puten. Auch stehen zwei Gsel, gut eingefahren, zum Verkauf im **Waisenhaus** zu [644]
Hogasen. (Prov. Posen.)

Brutcier v. **Ital.**, in allen Farben, einschl. Verpackung à 50 *S.* **Hoffmann,** Stettin, Klosterhof 10. [645]



Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusß.

Anzeigen werden die gespaltene
Petitzelle mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

VI. Jahrgang.

Berlin, den 19. April 1877.

Nr. 16.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Nutzen und Schaden der uns nächst-
umgebenden Vögel (Fortsetzung). — Zugvögel. —
Ueber einheimische insektenfressende Vögel als Pfleg-
linge, Stubengenossen und Sänger (Fortsetzung). —
Wirtschaftliche Vogelzucht V. — Postversandt der
Harzer Kanarienvögel. — Briefliche Mittheilungen:
Gesangskästen; Stare. — Anfragen und Auskunft:
Verschiedenes. — Aus den Vereinen: Berlin; Herford;
Witten. — Für Züchter einheimischer Vögel. — Brief-
wechsel. — Verichtigung. — Anzeigen. Die Beilage
enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Nutzen und Schaden der uns nächst-
umgebenden Vögel.

Von Karl Rusß und Bruno Dürigen.

(Fortsetzung).

III. Wir gelangen nun zu einer Gruppe von Vögeln,
welche sich vorzugsweise von Samereien, weiterhin
aber auch von Kerbthieren ernähren und mit letzteren
insbesondre ihre Jungen auffüttern. Da manche von
ihnen im Herbst Gemüsegärten und Felder in
Schwärmen heimsuchen, oder in anderer Weise Sch-
den machen, so erfahren sie deshalb auch die ver-
schiedensten Beurtheilungen vonseiten der Kenner und
Forscher.

Als den nützlichsten dieser Finkenvögel dürfen wir
wol den Edel- oder Buchfink (*Fringilla coelebs*, L.)
voranstellen, wenn auch bezüglich seines Nutzens oder
Schadens manches Für und Wider eingeworfen wird.
Bechstein sagt: „Im Freien besteht die Nahrung
in allerhand Insekten, mit denen er auch seine

Jungen auffüttert und gleicherweise in Gesämen und
Körnern. Im Walde lesen sie den Samen vom
Schwarzholz auf, im Felde Leindotter, Lein- und
Rübsamen und Hafer, in Gärten Salat-, Kohl- und
Senfsamen.“ Naumann gibt als Futter für die
Jungen namentlich Raupen, bei der Kerbthiernah-
rung der Alten auch Spinnen als solche an.
Während er sich, wie Bechstein, eines endgültigen Ur-
theils enthält, sieht Lenz den Buchfink als „einen wahren
Böhlthäter der Wälder und Obstgärten“ an, weil
„seine Nahrung zur Brutzeit fast nur in Kerbthieren,
vorzüglich harlosen Raupen, namentlich denen des
Spaniols und der Nonnenraupe“, besteht. Gloger sagt
von den Finken dasselbe wie von den Ammern (s. Seite
15). Brehm schließt sich Lenz an und bemerkt:
„Der Edelstink schafft nur Nutzen, bringt keinen
Schaden Man sollte ihn deshalb allerorten
hegen und pflegen, nicht aber so schonungslos ver-
folgen, wie es leider noch in gar vielen Gegenden
geschieht.“ Friederich macht inbetreff der In-
sektennahrung noch nähere Angaben: „Die Nahrung
besteht während der ganzen Brütezeit in lauter
Insekten, mit denen sie ihre Jungen auffüttern, be-
sonders in den kleinen Knospen- und Blüten-
röpfchen, wodurch sie für die Obstkultur von unbe-
rechenbarem Nutzen werden; ferner in Käferchen,
Spinnen, Mücken, Larven, Motten, Fliegen, kleinen
Schmetterlingen, Brennen“ (folgt Pflanzennahrung,
wie angegeben). Ebenso hält v. Droste den Buch-
fink für Forst- (durch Vertilgen großer Massen von
schädlichen Raupen) und Landwirtschaft und für
den Obstbau sehr nützlich; denn den an der Raps-
saat verursachten geringfügigen Schaden macht er

bei seinem Wandern im Herbst durch Reinigen der Felder von den öligen Unkrautsamereien (Hederich) reichlich wieder gut. „Dagegen bringt er dem Gemüßebau großen Nachtheil, indem er den öligen Samereien in allzu großer Gier nachgeht und daran nicht nur bei der Reife, sondern weitmehr bei der Aussaat verdirbt. Er ist also, zusammengefaßt, lokal und temporär sehr nützlich und sehr schädlich.“ v. Tschusi-Schmidhofen schließt sich in kurzen Worten Lenz, Brehm, Friderich an, hält den Vogel also zum mindesten für überwiegend nützlich. Altum-Landois sagen: „Der B. lebt meist von ölhaltigen Samen; im Frühling wird er durch Verzehren kleiner Raupen nützlich“. Giebel mahnt, dem B., außer daß man ihn von Gartenbeeten verschreckt, im übrigen allen Willen zu lassen und seine zahlreichen Feinde zu bekämpfen — da er im Frühjahr für unsere Garten- und Waldbäume entschieden nützlich ist und ebenso viele Unkrautsamereien ausfließt, wenn er auch „zeitweilig auf Aedern und Gartenbeeten empfindlichen Schaden anrichten kann.“ Gebr. Müller wollen unter den einheimischen Finkenarten den Edelfink als das unstreitig nützlichste Glied — und mit Recht! — betrachtet wissen, wenn sie auch zugeben müssen, daß der Vogel erstens auf seinem Herbst- und Frühlingzuge nicht selten in bedeutenden Flügen (ähnlich wie der Bergfink) auf den Sommerseiten der Buchenschläge einfällt und hier um so empfindlicher Schaden anrichtet, je spärlicher die Buchelmast ausgefallen ist, welche der Forstmann gar oft zur natürlichen Verjüngung der Schläge höchst nöthig gebraucht; daß er zweitens im Herbst in Gemeinschaft von Hänflingen und Grünsinken die Hanfäcker zehnet. Außerdem nehmen sie den G. seines „köstlichen, zwar naturwüchsigem und einfachen, aber herzerfrischenden und echt frühlingmäßigen“ Schlags wegen in Schutz — und wir, wie sicherlich jeder Naturkenner und

-Freund, können und müssen uns diesem Urtheil aus voller Ueberzeugung anschließen.

Im Wesen und Benehmen, auch in der Ernährung ist der **Bergfink** (*Fringilla montifringilla*, L.) mit dem vorigen ziemlich übereinstimmend. Beststein, Naumann, Lenz, Brehm, Friderich, v. Tschusi-Schmidhofen und Altum-Landois bestätigen es. v. Droste thut dasselbe, nur fügt er hinzu: „Weil er, als Nordländer, Deutschland nur auf dem Zuge besucht, so bleibt er für uns ausschließlich nützlich, da seine Scharen sich die Vertilgung des Hederichs angelegen sein lassen.“ Giebel rechnet ihn zu den „mindestens gleichgiltigen“ (wenn nicht schädlichen) Arten. Da der Vogel bei uns eben nur Wintergast ist und deshalb kaum einen Schaden anzurichten vermag, so dürfen wir für ihn wol denselben Schutz wie für seinen Verwandten beanspruchen, wenn er auch nicht den herrlichen Schlag desselben besitzt.

Ein nach Verhältnis seltner Vogel in Deutschland ist der **Schneefink** (*F. nivalis*, L.), welcher jedenfalls auch dieses Umstands wegen in der erwähnten Eingabe an den Reichstag nicht mit aufgezählt ist. Ebenso suchen wir seine Erwähnung in etlichen Vogelschutz-Schriften (z. B. in denen von Giebel, Gebr. Müller, v. Droste, v. Frauenfeld, Vogt) vergebens. Wir übergehen ihn trotzdem nicht, weil er in Deutschland etliche Striche — die bairischen und tyroler Alpen — ständig bewohnt und auch die flachen Gegenden häufig als Wanderer besucht. Bezüglich der Nahrung, und des Nutzens gilt von ihm das beim Bergfink Gesagte. (Fortsetzung folgt).

Zugvögel.

Anknüpfend an meine vorjährige Aufzeichnung „Verspätete Zugvögel“ in Nr. 12 dieser Zeitschrift, werde ich auch in Nachstehendem meine lehtjährigen

Ueber einheimische, insektenfressende Vögel als Pfleglinge, Stubengenossen und Sänger.

Von Ernst Dulik.

(Fortsetzung).

Ein solches Konzert der lieblichen Sänger des Waldes und der Flur kann durch das Zuthun des Pflegers noch ganz besonders an Reiz gewinnen, wenn er seine Vögel entsprechend gruppirt. Einen herrlichen Quartettgesang voll Schmelz und Wonne gewähren Nachtigal, Gartengrasmücke, Schwarzköpfchen und Lerche. Noch vor kurzer Zeit hatte ich Gelegenheit, dies zu hören und das Zusammenstellen dieser vier Sänger kann ich dem Liebhaber nur anrathen.

Komme ich nun auf den Gesang verschiedener Familien zu sprechen, so wäre es wol überflüssig, den geehrten Anwesenden, die ja fast ohne Ausnahme Liebhaber und Kenner sind, die Vorzüge des Nachtigalenschlags, sowie überhaupt die der bekannten und allgemein gepflegten Vögel besonders hervorzuheben. Nachtigal, Sprossler, Blau- und Rothkehlchen, Graswürden, Lerchen und Drosseln hat gewiß Jeder schon in der Gefangenschaft beobachtet, und deshalb möchte ich mich nur über einzelne andere, die man selten im Käfige antrifft, im weitern auslassen.

Zu diesen gehört in erster Reihe unser überall vor-

kommender, rothrückiger Würger. Er ist wirklich ein Sänger, der alle Beachtung verdient; hart, und dementsprechend ausdauernd in der Gefangenschaft, gewährt ein bevorzugter Sänger dieser Art alles, was man vom Vogelgesang nur erwarten kann. Mir ist es geradezu unbegreiflich, wie es zugeht, daß dieser Vogel, der so überaus leicht zu beschaffen ist, so selten im Käfige gehalten wird. Jeder von Ihnen hat gewiß schon Gelegenheit gehabt, den ansprechend gezeichneten, schmuden Burschen auf seiner Warte im Freien zu beobachten. Er gibt Jedem leicht Gelegenheit dazu, denn mit einem scharfen Verstand begabt, weiß er sehr wol den Verdächtigen von dem Harmlosen zu unterscheiden und gestattet dem letztern, ihn in größter Nähe zu beobachten. Ich selbst besitze einen Wildling der seinesgleichen sucht. Täuschend, sodas der geübteste Kenner des Vogelgesangs befriedigt werden muß, ahmt dieser Künstler in langen Strofen den Schlag der Nachtigal nach, dann fällt er mit einem ansprechenden Triller der Feldlerche ein, um darauf, je nach Lust oder Laune, den Leichrohrsänger oder dem Sprachmeister mit wahrer Meisterschaft nachzuahmen. Wahrlich ein solch fleißiger, vielseitiger Sänger, bildet Ersatz für eine Anzahl verschiedener Arten, und berücksichtigt man dabei noch, daß gerade dieser Würger zur Zeit der Brutten durch Ausrauben der Nester unsere arten Sänger so erheblich vermindert, daß, wie ich mich

Beobachtungen (1876) über das Eintreffen und den Abzug unjurer herzigen Vogelwelt (so weit es mir möglich wurde) zur Mittheilung bringen.

Die ersten Voten des herannahenden Frühlings, gleichsam die vorausgeschickten Vorposten der heimwärts drängenden Vögellegionen, die Lerchen, verkündeten schon am 19. Februar mit jubelndem Gesange ihren Einzug; nächstdem erreichten hier die ersten Stare am 28. Februar ihre Wohnstätten; Ribize machten sich am 1. März bemerkbar. Die von den Grünröcken mit Sehnsucht erwarteten Schnepfenverkündiger, die weißen Bachstelzen, stellten sich am 12. März ein. Das weithin schallende „Ruhdieb“ einer Singdrossel ertönte mir zuerst am 13. März im Schlosspark zu Braunschweig entgegen, am 30. dess. M. kreisten die Störche ihren Nistplätzen zu, die Quartiermacher der Schwalben trafen am 18. April wieder ein. In den Feldhölzern, Busch- und Gartenrainen verkündete am 6. Mai die Königin der Säger mit ihren zur Begeisterung hinreisenden Liebem die glückliche Wiederkehr, und das zahlreiche Chor der kurz vorher eingetroffenen Grasmückenarten bemühte sich, seine melodischen Weisen in jene einzusplechten.

In einem dieser kleinen Bezirke, von nur etwa 100 Meter Breite und etwa 500 Meter Länge, durch Acker und kleine Wiesenflächen eingeschlossen und von einem winzigen Wasserlauf durchfurcht, an der Westseite aber in ein beträchtliches, reich mit Schilf und Rohr besetztes Torfmoor ausmündend, halte ich mich stets mit besondrer Vorliebe auf. Da dieser vorzugsweise aus Haseln, Hartriegeln, Erlen, Eichen, Faulbeeren, Ebereschen, Kreuzdorn, gekröpften Hagebuchen, Eichen und dgl. besetzte Bestand einigen abwärts wohnenden Bauern das nothwendige Brenn- und Nutzholz liefert, so gelangt alljährlich ein kleiner Theil zur leichtern Abholzung, bzgl. Abkröpfung, welcher sich in Jahresfrist schon wieder zu einem

besondern Dickicht verblattet. Da dies nun in Wirklichkeit eine kleine Wildnis zu nennen ist, so kann es nicht Wunder nehmen, daß sie von der lieblichen Vogelwelt als ein Eldorado betrachtet und dem entsprechend auch als Heim- und Niststätte bezogen wird.

Hier hatte namentlich im letzten Frühjahr außer den Ammern, Hänflingen, Stiglitzern, Finken, Meisen u. a. eine so auffallende, zahlreiche Gesellschaft der lieblichsten Sänger, insbesondere Grauer, Sperber- und Dorngrasmücken, Mönche, lieblicher Spötter, Fitis, Rothkehlchen, Rothschwänzchen u. a. m., sowie Kuckuk, Pirol und einige Paare rothrückiger Würger ihr Heim aufgeschlagen, während in dem hundertstimmigen Konzerte vier bis fünf Sprosser ihre zauber-vollen Weisen anmuthig einreichten. Unwillkürlich mußte man sich bei dieser auffallenden Erscheinung sagen, daß hier der Beweis sich ergebe, für die Behauptung, daß an der vielfach hervorgehobnen merklichen Abnahme der Edelsänger, die alles glattmachende Kultur, durch welche den Vögeln das Allernothwendigste entzogen wird, in Folge dessen sie zum Auswandern in mehr zusagende Gegenden gezwungen werden, eine Hauptschuld trage, da dies anziehende Plätzchen doch geradezu eine in die Augen fallende Ueberfüllung aufzuweisen hatte.

Mit Windeseile gleiten die nun folgenden Sangesmonate dahin, die für den Naturfreund eine wirkliche Bonnezeit sind; denn sie gewähren ihm nicht allein den Einblick in das so farbenreiche, innigste Familienleben der ewig beweglichen, anmuthigen Vögel, sondern sie belohnen ihn noch obendrein durch die herrlichen Weisen, welche das Gemüth mit edler Begeisterung erfüllen. Sobald der August die saftig grünen Farben der Felder in die Gold verheißende gelbe Farbe vertönt, sind diese schönen Klänge bis auf einen winzigen Bruchtheil schon verstummt; denn in der Zurückgezogenheit wird nun die schwer in die Beweglichkeit und den ganzen

im Laufe von drei Wochen durch wiederholte Beschäftigung einer Anzahl Sylvienester überzeugen konnte, etliche seiner Familien genügen, um einen größeren Bezirk von kleinen Sängern vollständig zu entvölkern, so gibt es, zumal wenn wir diese seine schlimmste Eigenschaft mit seiner hohen Gesangsbegabung zusammenfassen, ja buchstäblich keinen Sänger, der mehr für die Gefangenschaft zu empfehlen ist, als ihn. — Dabei ist dieser Würger äußerst anspruchslos, überaus reinlich und nach dieser Richtung hin viele andere Insektenfresser übertreffend, obgleich in der ersten Zeit seiner Gefangenschaft (ich will dies nicht verschweigen) ein sehr wilder Gesell. Die letzte Ursache macht es dem Liebhaber empfehlenswerth, anstatt eines Wildlings sich einiger leicht zu erlangenden Nestvögel zu bemächtigen und diese aufzuziehen. Dies hält durchaus nicht schwer, und die kleinen Schreihälse gewähren dem Pfleger währenddessen viel Vergnügen. Allerdings muß man dann dafür sorgen, daß sie von den besten Sängern umgeben sind, deren Gesang sie wie im Freien täuschend nachahmen lernen. Dies währt freilich geraume Zeit, und ehe man einen wirklichen Genuß an ihrem Gesange haben kann, vergehen, von ihrer ersten Jugend an gerechnet, fast zwei Jahre. Man hat nach Verlauf derselben aber auch die Freude, zahme, zutrauliche Vögel zu besitzen, wo hingegen alt eingefangene immer misstrauisch und zurückhaltend bleiben. — Die übrigen

deutschen Würgerarten stimmen im großen und ganzen in ihrem Benehmen u. s. w. mit dem rothrückigen überein, sind aber in Bezug auf ihren Gesang dem oben genannten gegenüber nur Stümper.

Eine zweite, aus wenigen Arten bestehende Familie, die der Fliebvögel, liefert uns ebenfalls einen bevorzugten, anmuthigen Sänger. Dies ist der Alpenfliebvogel oder die Alpenbraunelle, ein Vogel, der wenn auch nicht so leicht wie der vorige, immerhin ziemlich leicht zu haben sein muß, sobald nur erst Nachfrage nach ihm eintritt. Der Alpenfliebvogel ist ein echter Gebirgsbewohner und in den schweizerischen Alpen nicht allein überall gemein, sondern auch viel bekannt und seines schönen Gesangs und seiner Anspruchslosigkeit wegen dort oft im Käfige anzutreffen. Er bewohnt aber keineswegs nur die südeuropäischen Gebirge, sondern kommt auch vielfach im Riesengebirge, besonders auf der Schneekoppe vor. Einen dankbarern Stubenvogel als ihn, kann man nicht leicht finden. Hüpfend von Stein zu Stein läßt er von Ende Dezember bis Ende August seinen flötenden, wechselvollen Gesang vernehmen, welcher dem der Haubenlerche zwar ähnlich ist, ihn aber nach jeder Richtung hin weit übertrifft. Auch dieser Sänger trägt ein ansprechend gefärbtes Kleid, ist sehr verträglich und ohne Bedenken mit den Schwächsten seiner Verwandten zusammenzuhalten. (Schluß folgt).

Organismus eingreifende Mauser begonnen oder auch schon theilweise vollendet. Einzelne Gattungen, namentlich die anmuthigen Laubfänger, bei denen die Mauser erst im Frühjahr eintritt, verrathen jetzt schon eine größere Unruhe im Vorgefühl des sich nun einstellenden, geheimnißvollen Wandertriebes. Lautlos, ohne das sie vorerst vermist werden, haben sie, die uns nur so kurze Zeit hindurch mit ihrer Lieblichkeit erfreuen, schon der Heimat den Rücken gewandt. In auffälliger Weise eröffneten ferner, wie auf Kommando, die Mauersegler (*Cypselus apus*, L.) am 13. August den Reigen, sodaß mir auch nachträglich keine Nachzügler mehr zu Gesicht gekommen. An den lauen Abenden des 21. und 22. August, an denen feiner Regen herniederrieselte erklangen nach kurzen minutenlangen Pausen fortwährend die Stimmen der aus N.-W. und S.-O. ziehenden Regärpfeifer, die, hienach zu urtheilen, in bedeutender Zahl in meiner Nähe vorüber wanderten.

Am 5. September beobachtete ich in der jenseits des Warnowflusses sich lang ausdehnenden Ortsschaft so kolossale Ansammlungen von Mehlschwalben (*Hirundo urbica*, L.) wie ich nie zuvor auch nur Aehnliches gesehen, denn, wo man auch hinblickte, überall war die Luft buchstäblich mit diesen Schwalben angefüllt, man konnte sie nur nach vielen Tausenden schätzen. Aller Wahrscheinlichkeit nach hatten sie sich, aus dem höhern Norden kommend, hier zu solchen Massen angeammelt; in welcher Weise, ob zugweise oder in einem Heer sie ihren Abzug geregelt, ist mir später leider nicht möglich gewesen, in Erfahrung zu bringen.

Am 24. September traf ich viele Rauchschwalben in der von mir früher angegebenen Weise auf dem Zuge an; einer dieser Züge, aus etwa 20 Köpfen bestehend, hatte sich zum Ausruhen auf einen von mir beschrittenen Landweg niedergelassen; nachdem ich sie längere Zeit so beobachtet, wobei einzelne fortwährend abflogen und Nahrung suchten, um danach wieder zurückzukehren, strichen sie endlich, anfangs noch spielend und Insekten fangend, allmählig südwestwärts, und waren bald meinem, unter zu Hülfnahme eines Jagdflücker's, bewaffneten Auge entschwunden. Am 7. Oktober gewahrte ich die letzten Reisenden, nach welcher Zeit ich keine mehr antraf.

Eine auffallende Erscheinung waren mir die vielen einzeln streichenden Sperber, die ich am 8. Oktober südwärts wandernd sah; es glückte mir selbst, ein in meinem Rohrbereiche überstreichendes schingefärbtes Männchen herabzuschießen. Dahingegen habe ich während dieser Zeit die mehrere Jahre hindurch beobachteten von Nordwest kommenden Züge der Weihen und Bussarde nicht gesehen.

Die letzte kleine Gesellschaft weißer Bachstelzen (*Motacilla alba*, L.) traf ich am 9. Oktober. Riesige Schwärme Stare sah ich am 20. mehrfältig vorüberziehen; dahingegen am nächsten Tage nur noch einen aus wenigen Theilnehmern bestehenden Zug, welcher den Beschluß zu machen schien.

Schließlich erlaube ich mir noch, meine letzt-

jährige Beobachtung über die letzte Brut der Rauchschwalbe hier nachzutragen, die mich in die angenehme Lage versetzt, meine in Nr. 12 d. Zeitschrift ausgesprochene Ansicht bekräftigen zu können.

Das betreffende Schwalbenpar (*Hirundo rustica*, L.) hatte in der ersten Brut 6 Junge großgezogen, worauf das zweite Gehefte, aus 5 Jungen bestehend, am 5. und 6. September zum Ausfliegen gelangte, doch kehrten sie, mit Ausschluß des Männchens, bis zum Fortzuge allabendlich zum Nest zurück, am 21. d. s. bl. Mts. blieb ein Junges aus, das alte Weibchen nebst zwei anderen Jungen kehrten am 28. nicht mehr zur gewohnten Schlafstelle zurück; dahingegen die beiden noch nachgebliebenen Jungen bis zum 6. Oktober regelmäßig die alte Familienburg benutzten, um die darauffolgende Nacht vielleicht schon weit von der alten Heimstätte in einem Rohrdickicht von der Geburtsstätte zuzubringen.

Hiermit glaube ich, nochmals einen Anhalt geliefert zu haben, dafür, daß der geheimnißvolle Wandertrieb selbst das bis dahin festverkettete Familienleben zerreißt und die Trennung der Glieder desselben veranlaßt.

Um dies endgültig festzustellen, wäre es durchaus zu empfehlen, daß auch von anderen Seiten hienüber genaue Beobachtungen angestellt würden.

Moskoo.

Karl Petermann.

Wirthschaftliche Vogelzucht.

Vom Herausgeber.

V.

Ohne Bedenken und auch wol ohne Bedauern wird man es zugeben müssen, daß die Prachtfinken im allgemeinen (nächst wenigen anderen Finkenarten und einer Anzahl von Papageien) als die eigentlichen ergiebigsten Zuchtvögel, insofern es sich lediglich um die Stubenvogelzucht handelt, anzusehen sind.

Bis hierher haben wir erst die eine Hälfte der Prachtfinken, die kleinen zarteren Aestrilbe, besprochen und nun gelangen wir zu der zweiten, den derberen, kräftigeren Amandinen. Unter diesen letzteren finden wir wiederum eine nicht geringe Zahl besonders eifrig und einträglich nistender Hechvögel, während freilich die beiweitem meisten sich bis jetzt für die Züchtung erst wenig, theils sogar garnicht zugänglich zeigen. Bei ihnen ließe sich also wol mit guter Aussicht und bestem Erfolge die Zucht dahin regeln, daß man neben dem Vergnügen an derselben, neben der wissenschaftlichen Beobachtung und Erforschung, auch zugleich eines immerhin namhaften Ertrags sich erfreuen könnte.

Nach Bodinus' Ausspruch gibt es kein in der Gefangenschaft gehaltenes Thier, welches sich nicht züchten ließe, falls man ihm nämlich die erforderlichen günstigen Verhältnisse, Daseins- und Entwicklungsbedingungen zu bieten vermag — und welcher erfahrene Züchter sollte dieser Meinung nicht zustimmen! Ein Beispiel für die volle Lebenswahrheit

dieser Behauptung gewährt eine der gemeinsten Amandinen, der allbekannte Reisvogel. Obwohl er nämlich zu den seit den ältesten Zeiten her eingeführten Prachtfinken gehört, schien seine Züchtbarkeit doch bis vor kurzem eine Unmöglichkeit zu sein. Ich erinnere mich noch mit Vergnügen daran, daß vor etwa einem Jahrzehnt, als ich meine Züchtungserfolge zu veröffentlichen begann, ein hervorragender Schriftsteller in großer Aufregung zu mir kam und mir entgegenrief: „Also ist es wahr, der Reisvogel hat wirklich in der Gefangenschaft genistet?“ Wenn auch freilich nicht junge Reisvögel, so hatte ich doch schon junge Sperlingspapageien, Amarantvögel, Tigerfinken, Diamantvögel u. a. flügge werden gesehen und der Mann staunte nicht wenig, als ich ihm diese Amerikaner, Afrikaner, Asiaten und Australier in den Jugendkleidern, wie sie unlängst die Nester verlassen hatten, zeigen konnte. Nicht lange nachher ist dann auch der Reisvogel mehrfach gezüchtet worden und man hat es unschwer ergründen können, worin bei ihm die bisherigen Mißerfolge lagen. Da die Urfaassen derselben im wesentlichen bei allen den Amandinen, welche bis jetzt noch nicht gezüchtet worden, die gleichen sein werden, so muß ich hier näher darauf eingehen.

Diese groß- und starkschnäbligen Prachtfinken sind zweifellos geringer begabt als die kleinen anmuthigen Amselbe. Schon ihr schwerfälligcs Wesen, ihre kopflose, nicht selten unbefiegbare Dummheit oder ihr theilnahmslos ruhiges und stilles Benehmen beweisen uns dies. Will man sie zur Entfaltung ihrer höchsten Lebensthätigkeit — zum Nisten — gelangen sehen, so muß man einerseits das Gefühl der vollen Sicherheit, also Ruhe, und andererseits die Empfindung des Wohlbehagens und damit die nothwendige Erregung zu erreichen suchen. Beides ist freilich nicht leicht. Hat man alt eingefangene Vögel vor sich, so bleibt der Erfolg ein unsicherer, denn eben weil sie geringere geistige Fähigkeiten haben, lernen sie den Pfleger und sein Wesen auch schwieriger kennen, werden selbst nach langer Frist nicht ausreichend zahm, ruhig und sicher. Bei jungen Amandinen dagegen liegt wiederum die Gefahr nahe, daß sie während der verhältnißmäßig langen Zeit, welche sie zur Entwicklung und vollen Reife brauchen, sich zu fett fressen, sodas sie dann zum Nisten nicht fähig sind; sie mästen sich im Käfig wie in der Vogelstube leichter als andere Vögel, weil sie nämlich nicht allein starke Fresser, sondern auch so wenig beweglich sind. Herr Dr. Stöcker in St. Fiden hat den Reisvogel bei verständnisvoller Pflege im Käfig gezüchtet; bei den Herren Graf York v. Wartenburg u. Steinbock und Frau A. Kierstein hat er sodann freilegend in der Vogelstube genistet. Nachdem nun das anscheinend Unmögliche erreicht und dieser Vogel nach seiner Entwicklung hin auch in der Gefangenschaft (hier vielmehr eingehender als in der Freiheit) erforscht worden, gewährt er für weitere Zucht doch nur geringes Interesse. Er ist weder besonders schön, noch liebenswürdig oder anmuthig, und da sein Preis

sich so äußerst gering stellt, daß sich auch eine selbst im günstigsten Falle zu erwartende sehr ergiebige Zucht nicht verlohnen würde, so wollen wir ihn als Brutvogel doch lieber ganz unberücksichtigt lassen.

Ungleich erfreuender zeigt sich die Zucht des weißen Reisvogels, jener hübschen und bis jetzt noch überaus kostbaren Farbenvarietät. Hat man das Glück, gesunde Exemplare und ein richtiges Pärchen zu erhalten, so kann man wahrlich einen namhaften Ertrag daraus erzielen und vor allem, man hat Vögel, welche in ihrem Wesen wie in ihrer Entwicklung unsern Beifall zu erringen vermögen. Nach dem Aussehen sind die Geschlechter nicht mit Sicherheit festzustellen; dagegen hält dies nicht schwer, wenn man mehrere Köpfe in einem passenden Käfig für einige Tage so stellt, daß man sie fortwährend vor Augen hat. Man darf dann nur darauf achten, wer von ihnen die wunderlichen Glockentöne erschallen läßt und den schnurrigen Liebestanz übt, und ihn nebst dem daneben sitzenden kleinern Vogel herausfangen, so hat man sicherlich ein richtiges Par. Dasselbe nistet dann sowol in der Vogelstube als auch im Käfig unschwer, doch ist dabei die Vorsicht nicht außer Acht zu lassen, daß man die sorgsame Befriedigung ihrer geringen Bedürfnisse niemals versäume, weil sie bei irgendwelchem Mangel noch eher als bei Störungen die Jungen sterben lassen. Die Nistvorrichtung ist entweder ein Schleusinger Nistkasten (und zwar am besten die größte Nummer für einheimische Vögel nach Gloger's Vorschrift) oder eine entsprechend große längliche Kiste mit dem Flugloch oberhalb an einer Seite. Als Baustoff muß man ihnen Strohhalme und allerlei ähnliches grobes Zeug, doch höchstens etwa von der Länge eines Mannsfußes geben, und sie schleppen davon wahrhaft unglaubliche Massen zum verworrenen Nestbau ein. Die Nistmulde bauen sie sodann mit Heuhalmcn, Fasern und Federn aus. Während des Nestbaus darf man unbesorgt das Nest nachsehen und sobald man bemerkt, daß die Vögel zu ungeschickt sind, damit zustande zu kommen und eine Mulde zu formen, so drückt man ganz einfach eine solche in den wirren Haufen, worauf sie dann noch einige Federn hineinzufragen und zu legen beginnen. Bei der Fütterung versäume man ja nicht, das Nothwendigste zu verabreichen und zwar sowol rohen ungehülsten, als auch in Wasser gesottenen, enthülsten Reis. Beides ist nach meinen Erfahrungen zu ihrem Wohlgedeihen durchaus erforderlich. Neben den mannigfaltigen trockenen Sämereien gibt man dieselben auch in Wasser eingequell, ferner drgl. Eierbrot, ein Gemisch aus Ameisenpuppen, Eikonserve und geriebnem Eierbrot und bei trockenem Wetter Grünkraut. Von allem letztern wird nur wenig genommen; die Hauptsache zur Auffütterung der Jungen ist eben der Reis.

Durch sorgfältige Zuchtwahl muß man es ermöglichen, daß man einen Stamm reinweißer Vögel sich bewahrt, denn diese allein haben hohen Werth. Duldet man einen einzigen fleckigen darunter, so tritt

die Gefahr ein, daß der ganze Stamm verдорben werde. Ich habe von einem reinweißen Pärchen ständig bunte Junge gezogen, und zuletzt drohte die ganze Gesellschaft farbig, gefleckt oder doch wenigstens blau überhaucht zu werden. Als ich dann sortete und nach „Durchzucht“-Grundsätzen zusammenparte und abgefordert züchtete, hatte ich das Glück, von bunten Pärchen wieder reinweiße Junge zu ziehen.

(Fortsetzung folgt).

Postverstand der Harzer Kanarienvögel.

Vom Postassistenten Segger in St. Andreasberg. *)

Verschieden wie das Land, das sie bewohnen, ist auch die Beschäftigung, der Nahrungserwerb der Menschen. Was die bewohnte Scholle bietet, zu benutzen, was sie nicht gewährt, durch Nebenbeschäftigung auszugleichen, ist das rastlose Streben des menschlichen Geistes. In diesem Streben ereignet es sich dann, daß das eine oder andre dieser Erwerbshilfsmittel größere Ausdehnung gewinnt, und, sei es durch Erfolg oder günstige Nebenumstände, sich zu solcher Blüte entfaltet, daß die möglichst große Vollkommenheit es bald zum unbestrittenen Sonderrecht eines Landes oder Kreises macht. So entstand wol die Uhrenindustrie des Schwarzwalds, die Spizenkloppelei Sachsens und Belgiens, so bildete sich auch die Kanarienvogelzucht des Harzes zu ihrer jetzigen Bedeutung aus.

Das Massengebirge des Harzes ist infolge seines Reichthums an Silber- und Bleierzten seit vielen Jahrhunderten der Sitz regen Bergbaues. Letzterer, die Ursache der Ansiedelungen auf der Hochplatte, war früher die einzige und ist und bleibt wol noch für lange Zeit die bedeutendste Nahrungsquelle der Bewohner. Bei dem rauhern Klima, besonders aber bei den höchst ungünstigen Bodenverhältnissen ist an Ackerbau, genügend für den Lebensunterhalt auch nur eines kleinen Theils der Bevölkerung, nicht zu denken. Wie nun die freien Stunden nützen, die dem Bergmann bleiben, wenn er dem Schoß der Erde entstiegen; wie für den weiblichen Theil der Bewohner eine Beschäftigung finden, die eine Erwerbs-Beihülfe gewährt?

Die ungeheuren Fichtenwälder des Gebirgs, mit ihrem großen Reichthum an Singvögeln gaben da den ersten Anlaß zu dem traurigen Gewerbe des Vogelstellens, das besonders im Mittelalter in hoher Blüte stand. Wer erinnert sich dabei nicht des großen Heinrich, des Städte-Erbauers, der vom Finkenherd am Harz zum deutschen Kaiserstuhl gerufen wurde? — Aus dem zähen Holz der Fichte schnitt man gleich die Käfige für die gefangenen Sänger, schnitt sie heute noch zu Tausenden und in jeder Form, aber meist für die gezüchteten, des Bauers gewohnten Kanarien.

*) Aus dem „Archiv für Post und Telegraphie“, mit Erlaubniß des Herrn Verfassers und des Kuratorium hier wieder abgedruckt.

D. R.

Es ist anzunehmen, daß die ersten Kanarien durch die überall herumziehenden Händler mit wilden Vögeln eingetauscht und nach hier verpflanzt wurden. Die lang bekannte Behandlung der verschiedenen Arten wilder Vögel lehrte auch wol frühzeitig die geeignete Pflege und Züchtung des feinern Kanarienvogels, bis die in den Familien sich vererbende Kunst der sorgfältigsten Züchtung sich derart vervollkommnete, daß sie dem Harzer Kanarienhahn den wohlverdienten Ruf des edelsten gefiederten Sängers errang.

Es finden sich in allen Harzstädten Kanarienheden, doch versteht man unter einem Harzer Koller zc. in der Regel nur den in der Bergstadt St. Andreasberg gezüchteten. Die Zahl der in St. Andreasberg alljährlich gezüchteten Vögel läßt sich nicht wol feststellen; sie ist sehr groß. Von den 476 Häusern der Stadt sind nur wenige, in denen sich nicht mindestens eine Vogelhecke befindet.

Die Regel bildet, daß die Hecke in den Wohnräumen mit untergebracht wird, nur größere Züchter verwenden darauf besondere Zimmer. Erstre ist eine keineswegs vortheilhafte Einrichtung für die Gesundheit der Bewohner; die Atmosphäre in solchen Räumen übersteigt oft, durch die Ausdünstung in der für die junge Brut erforderlichen Wärme, jedes denkbare Maß. Die Einrichtung der Hecke geschieht in den Monaten Februar und März; man gibt gewöhnlich 3 bis 4, höchstens 5 Hennen zu einem Hahn. In den Sommermonaten unterrichten die alten Züchtelhähne, zu welchen stets die möglichst vollkommenen Schläger des Vorjahrs gewählt werden, die junge Brut im Gesange; mit Oktober beginnt der Verkauf und Versandt.

Die Kunst der Züchtung ist nicht sowol durch die Pflege der Hecke, als auch durch die Kenntniß des möglichst fehlerfreien Gesangs und jedes falschen Tons bedingt. Das sofortige Ausschneiden eines fehlerhaft singenden Vogels ist von der größten Wichtigkeit für einen guten Stamm, ebenso die Entfernung der Schreier, das Dämpfen durch völlige oder theilweise Lichtentziehung. Der Begriff „fehlerfrei“ ist dabei allerdings ein sehr unsicherer, selbst die besten Züchter dürfen sich oft keines einzigen ganz tadellosen Sängers rühmen. (Schluß folgt).

Briefliche Mittheilungen.

Bezugnehmend auf die Beschreibung des Kanarienvogelgesangskastens des Herrn Baron von Stengel, halte ich nach meiner Ueberzeugung einen Ueberzug der Sitzstangen mit Gummiröhren für unpraktisch. Ebenso, wie das beständige Tragen der Gummischuhe den Menschen lästig wird, indem dasselbe ein unnatürliches Brennen und Schwitzen und nachdem Erkältung zur Folge hat, würden Gummiröhren nachtheilig auf die Gesundheit des Vogels wirken, mindestens würde den Vögeln ein beständiges Sitzen auf den Stangen bei großer Hitze höchst lästig werden.

A. Kaniszewski, Werkführer.

(Der Vergleich mit den Gummischuhen ist nicht stichhaltig, denn diese brennen vornämlich dadurch, daß sie luftdicht anschließen, was doch bei den Sitzstangen nicht der Fall ist. D. R.).

Auch hier ist es schon lange beobachtet, was Dr. von Seibitz in Nr. 13 zur Sprache bringt, daß Raben, Krähen und besonders Dohlen die jungen Stare an die Löcher der Kästen locken, erschnappen und dann mit ihrer Beute abziehen. Ich würde deshalb dahin, daß der Claus'sche Grundsatz „Kästen ganz ohne Springloch, möglichst kleines Flugloch und weit überstehendes Dach“ Verbreitung finde. Wir haben beobachtet, daß der Star sich doch behend ins Loch schwingt, daß Dohle u. a. aber nicht hinanlangen kann. —

(Des — irrtümlich behaupteten — besondern Anlockens bedarf es nicht, da die jungen Stare beim Raben des Räubers wol die Alten ankommend wähen und sich ihnen entgegen strecken, so daß sie hervorgeholt werden können. D. R.).

Anfragen und Auskunft.

Herrn Emil Frey in Berniers: 1. Der Kanarienvogel war ein Männchen, Bastard von der kleinen belgischen und der deutschen Rasse; ein hübscher, doch nicht werthvoller Vogel. Die Todesursache ließ sich nicht mehr feststellen. Lesen Sie in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ aufmerksam nach, vielleicht können Sie dann dergleichen unangenehme Zufälle vermeiden. 2. Zeigt der seit drei Jahren im Käfig befindliche Stiglitz sich noch kräftig und lebhaft, so wird er zur Zucht tauglich sein. 3. Wenn das eine Kanarienvogelchen in der Hede einen entzündeten Fuß hat, so müssen Sie dasselbe schleunigst herausfangen, den Fuß sorgfältig untersuchen, die etwa herumgewickelten, einschneidenden Fasern vorsichtig lösen und mit Bleiwasser kühlen. 4. Ueber die Fütterung mit Cayenne-Pfeffer demnächst hier Näheres.

Herrn Heinrich Heilinger: Ihr Faso ist an Krämpfen gestorben und da derselbe gut genährt und in jeder Hinsicht normal und kräftig sich zeigte, so konnte ich die eigentliche Todesursache nicht feststellen.

Herrn W. Markwort: Ihr Wellensittichmännchen war an geschwüriger Leber gestorben, einer Erkrankung, deren Grund wol schon vor langer Zeit durch unrichtige Fütterung gelegt worden.

Herrn Rechnungsführer W. H. Bremer: Wenn das Zebrafinke-Männchen sonst munter und kräftig ist, so wird es auch heftig sein. An den unbefruchteten Eiern tragen ebensowol die Weibchen als auch die Männchen die Schuld.

Herrn General Crusius: 1. Glauben Sie wirklich, daß bei der Zucht in der Vogelftube die physischen Einflüsse, Meeres-, Gebirgs- und Gewässer-Nähe von Bedeutung sein können? 2. Da von den verschiedensten Seiten die Angabe der genauen Adressen aller Mitarbeiter durchaus gewünscht wird, muß sich die Redaktion dieser Anforderung künftig fügen; Herr C. Rüdiger wohnt in Darmstadt. 3. Wenn Ihre Beobachtungen über den Zeisig mit denen des Genannten nicht übereinstimmen, so bitten wir um freundliche Mittheilung.

Herrn Wagner: Der Schilbrake (Corvus scapularis) aus Ostafrika gleicht in seinem Wesen, in Fütterung und allen übrigen Ansprüchen unseren einheimischen krähenartigen Vögeln und ob er also als Stubenvogel geeignet ist, dürfte ganz Geschmackssache sein.

Herrn Lehrer Theodor Küster: 1. Nach meiner Ueberzeugung ist es durchaus nur ein Vorurtheil, welches annimmt, daß durch die Ansiedelung von Staren andere nützliche und angenehme Vögel, insbesondere Grasmücken verdrängt werden. Abgesehen davon daß die Stare jene Vögel in keiner Weise behelligen können, kommen sie mit ihnen auch garnicht zusammen, da sie vorzugsweise nur die höchsten Bäume bewohnen. Ihr Verein darf daher ohne Bedenken zahlreiche Nistkästen aushängen. 2. Dieselben beziehen Sie am besten aus der Holzwaarenfabrik von Fröhlich in Mühlhausen in Thüringen. 3. Es ist besser, wenn Sie mit dem Anbringen nun bis zum Herbst warten.

4. Weitere Rathschläge finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. (einheimische Vögel), welches für 5 Mark 25 Pf. durch jede Buchhandlung zu erhalten ist.

Herrn C. Werthmann: 1. Das warzenartige Gewächs an der Schnabelwurzel der Amazone können sie durch Betupfen mit Höllenstein ohne Gefahr fortbringen. Kaufen Sie denselben aus der Apotheke und lassen Sie sich dort über die vorrichtige und sachgemäße Anwendung unterrichten. 2. Die „Gefiederte Welt“ wird in jeder Woche ohne Ausnahme ganz regelmäßig versandt und etwa vorkommende Unregelmäßigkeiten liegen nur an Ihrem Buchhändler.

Herrn Gerichtsvollzieher Raup: Die Fütterung für die Prachtfinken in der Brutzeit besteht in einem Gemisch aus eingequellten Ameisenpuppen mit darüber geriebtem Eierbrot und etwas hartgekochtem Ei oder Eikonserve. Das Nistfutter muß jedoch krümelig, feinenfalls aber schmierig sein. In einigen Wochen erscheint mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. (zweite Auflage) und hoffentlich finden Sie darin alles Nähere.

Herrn Fr. Geißler: Gern theile ich den Lesern Ihr Verfahren, durch welches Sie den Graupapagei gerettet und wieder hergestellt haben, zur Beachtung mit. Der Vogel hatte also Durchfall und war schon so schwach geworden, daß er beim Klettern schwankte und von der Sitzstange fiel. Herr G. gab ihm nun in Rothwein aufgemischtes gutes altbackenes Weißbrot und getrocknete Heidelbeeren. Dadurch wurde der Durchfall gehoben und der Papagei gelangte wieder zu voller Kraft.

Herrn Ed. Müller: 1. Die beiden Hühner waren hier leider gerade in der Zeit meines Umzugs angekommen und als ich endlich dazu gelangte die stoßweise eingegangenen Anfragen zu erledigen und die todtten Vögel zu untersuchen, zeigten sich Ihre Hühner leider schon so faul geworden, daß die Untersuchung nicht mehr möglich war. Indem ich dies sehr bedauere, erkläre ich mich zu einer schnellen brieflichen Antwort bereit, falls die Krankheit noch nicht aufgehört haben sollte und Sie mir noch ein todttes Huhn schicken wollen. Beschreiben Sie dann aber die Krankheitserscheinungen möglichst ausführlich. 2. Die Taubenmizgeburt mit zwei Köpfen ist sehr interessant und ich werde sie in den Vereinen „Aegintha“ und „Cypria“ vorzeigen.

Herrn Th. Janisch: 1. Bei den japanesischen Mövchen können Sie die Geschlechter nur dadurch unterscheiden, daß das Männchen den schnurrenden Liebesfang erschallen läßt. Wenn beide so singen, sind sie eben beide Männchen. 2. Das Nest, welches sie sich in der Pappschachtel erbaut haben, werden sie dann nur zum Schlafen benutzen. 3. Die Verpflegung stimmt mit der aller Prachtfinken überein. 4. Wellensittiche nisten in einem Kistenkäfig sehr gut. Nistkästen für dieselben erhalten Sie von Herrn Fritz Zeller dort in Wien, Postgasse 20. Die Verpflegung und Zucht des Wellensittichs habe ich hier im Jahrgang 1875 eingehend besprochen. 5. In den Aufsätzen über wirtschaftliche Vogelzucht werde ich demnächst allerdings auch die Zucht der Papageien möglichst ausführlich behandeln. 6. Sobald die Zeitverhältnisse sich etwas günstiger gestalten, werden wir sicherlich die „Sfis“ zur Wochenschrift machen.

Herrn Fresenius: Die Frage der Eibefruchtung ist noch keineswegs endgiltig entschieden und wenn Herr Maasberg aus 16 Eiern, welche die Puten gelegt, nachdem der Hahn bereits seit vierzehn Tagen entfernt worden, trotzdem neun Küchel erhalten hat, so ist dies nichts Wunderbares, sondern vielmehr ein Beitrag zur Aufklärung jener Frage.

Herrn Adolf Hoffstätter in Solothurn: Wenn die jungen Wellensittiche in den Eiern zugrunde gehen, während sie doch bereits völlig zum Auschlüpfen reif zu sein scheinen, so kann dies in verschiedenen Ursachen begründet sein. Meistens ist es Schwäche, so daß sie nicht befähigt sind, die Schale zu sprengen; sodann kann auch es an Unruhe und Ungeduld der alten Weibchen liegen, welche die Eier zu früh verlassen und erkälten. In erster Hinsicht hat man

neuerdings ganz vortreffliche Ergebnisse dadurch erzielt, daß man als das nahrhafteste Futter gekochten und dann zwischen einem Leinentuch abgetrockneten Hafer reicht. Außer dem Flußsand müssen Sie auch Kalk von alten Wänden oder Sepienschale geben.

Aus den Vereinen.

Die Brieftaubenliebhabergesellschaft „Berolina“ in Berlin erfreut sich schon seit Jahren der besondern Gunst unseres Kriegsministers und des Ministers für landwirtschaftliche Angelegenheiten. Selbst der greise Monarch findet trotz seiner Ueberhäufung mit Regierungsarbeiten noch Zeit genug, sich über den Fortschritt der Brieftaubenzucht eingehend zu unterrichten. Der Kaiser versäumt es nicht, der Gesellschaft den ersten Preis, die goldene Staatsmedaille zu bewilligen, während die Herren Minister des Krieges und der Landwirtschaft silberne und bronzene Medaillen als Preise bei den Wettflügen gewähren. Das diesjährige Reiseprogramm der Gesellschaft liegt uns vor. Darnach beginnt das Wettfliegen der alten Tauben am 3. Mai, Morgens 8 Uhr, in Rummelsburg und geht dann stationsweise weiter bis Bromberg. Abweichend von so vielen anderen Programmen der Brieftaubengesellschaften ist, um auch dem Laien eine klare Einsicht über das Wettfliegen geben zu können, eine Vervollständigung des diesjährigen Programms insofern eingetreten, als demselben die Höhenbezeichnung über dem Meerespiegel, wie die Verhältnisse jeder Station, wo die Tauben aufgelassen werden sollen, sowie auch eine genau bearbeitete Tourkarte beigegeben worden ist. *) Es ist dies die Idee und das Werk des Sekretärs des Zoologischen Gartens, Herrn Wagenführ, der schon in so vielen gemeinnützigen Vereinen mit Erfolg thätig ist. Die Gesellschaft hat den wol: anerkennenswerthen Beschluß gefaßt, auch Nichtmitglieder in Berlin wie im Umkreise von Berlin, welche Brieftauben besitzen, an ihren Reisen und Wettflügen Theil nehmen zu lassen. Anmeldungen zu den diesjährigen Wettflügen nehmen schon jetzt die Herren des Vorstandes: Präsident Hofkonditor A. Kranzler, Unter den Linden, dessen Stellvertreter Hr. Lieb, Neue Friedrichstr. 104, der Schatzmeister Hr. Drechsler, Puttkammerstr. 7 und der Schriftführer Hr. Wagenführ, Sekretär des Zoologischen Gartens, an. Auch werden von nun ab alle Sonnabende im Vereinslokal, Neue Grünstr. 25, Anmeldungen entgegengenommen. („Berl. Tagebl.“)

Minden - Ravensberg'scher Verband. Der Verein „Fauna“ zu Herford in Westfalen hält die diesjährige Verbandsausstellung hier in den Räumen des „Bürgerverein“ vom 2. bis 4. Juni d. J. ab. Das Geflügel wird in den geräumigen Gartenanlagen ausgestellt werden, die Vögel, lebende und ausgestopfte, dagegen im Gebäude. Gute fehlerfreie Hocker müssen drei Tage vorher eingesandt werden. Sie erhalten ein besonderes Zimmer, während fremdländische Vögel und gewöhnliche Kanarien in dem sehr großen Theaterfale ausgestellt werden. — Mit dieser Ausstellung will der Verein „Fauna“ neben einer Verlosung noch eine „Blumenausstellung“ verbinden; für dieselbe ist eine besondere Kommission gewählt, welche das Programm auszuarbeiten, für Preisrichter zu sorgen und die Ausstellung zu leiten hat. — Für die Geflügelausstellung sind einige berühmte Geflügel- und Vogelzüchter und Kenner zu Preisrichtern ernannt. Die Preise bestehen in Staatsmedaillen, Geldpreisen und Diplomen. Lose à 50 S sind von Herrn Fr. Dreßing und Prospekte und Anmeldebogen von Herrn Fr. Flacke hier zu beziehen. Zu dem Verband gehören die Vereine: Minden, Deinhäusen und Herford; dieselben halten diese eine Ausstellung für dies Jahr nur in Herford ab und die Betheiligung wird daher voraussichtlich eine recht-große werden. Der Verein „Fauna“ wird das möglichste aufbieten und keine Mühe und Kosten sparen.

*) Das Programm werden wir demnächst hier mittheilen. D. R.

Die diesjährige Ausstellung des **Vereins für Geflügel- und Singvögelyucht zu Witten a. d. Ruhr** wird vom 10. bis 13. Mai stattfinden und soll Geflügel aller Art, Sing- und Ziervögel und ausgestopfte Thiere umfassen. Anmeldungen bis zum 28. April beim Schriftführer Herrn Aug. Pott, Breitestraße 20. Einsendung bis zum 9. Mai an den Verein für Geflügel- und Singvögelyucht zu Witten zu Händen des Herrn Friedrich Bergmann. Die Verlosung findet am 13. Mai statt. Zu derselben sollen nur ausgestellte Gegenstände angekauft werden. Lose à 50 S. sind durch den Agenten Herrn Karl Reinhold zu beziehen.

Für Züchter einheimischer Vögel.

Weibchen von Sprosser, Nachtigal und Steindrossel sind unentgeltlich abzugeben, sobald die Gewähr vorhanden ist, daß der Abnehmer wirklich Züchtungsversuche mit denselben anstellen will. Auskunft gibt die Redaktion.

Berichtigung. Im Briefwechsel der vor. Nummer muß es natürlich heißen: vom alten Naumann bis zum jüngsten Neumann.

Briefwechsel.

Herrn Postassistent Segger in St. Andreasberg: Für Ihre freundliche Erlaubniß besten Dank! Alles Gewünschte soll sorgsam beachtet werden.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

In der am Donnerstag erscheinenden Nummer können nur die bis Montag Mittag eingehenden Inserate Aufnahme finden.

Später eingehende müssen für die nächste Nummer zurückbleiben.

Dabe übrig: Einige junge schwarzäugige Graupapageien, 1 Par grüne Zwerg-Araras, 1 Par kleine Alexanderfittiche, kleine zwei- und dreifarbigte Eßsternchen à Par 7 und 9 M., Orangebäckchen à Par 7 M., Atrilbe à Par 6 M., Parilaubzäufel à Par 7,50 M., Tigerfinkweibchen à 4 M. Außerdem erwarte ich Fledermauspapageien (Coryllis) in mehreren Pärchen.

[646]

Bartsch, Berlin, Wilhelmstr. 123.

Kanarienvögel.

Kastenkäfige,

welche auch anstatt Einsekastien zu verwenden sind. Wasser- & Futtergläser zum Anhängen, à Dupend 3 M., Verpackliste 50 S.

Insekten = Tinktur,

als vorzügliches Mittel gegen äußere Parasiten bei Menschen, Thieren und Pflanzen erprobt. Preis-Kourant à franko. [647]

M. Kasper, Breslau.

100 Schock Mehlwürmer, à Schock 15 S.
Frische Ameiseneier, Kilo 2 M. 50 S. und alle inländischen Vögel zu haben bei
Herm. Köhler,
[648] Liegnitz, Neue Glogauerstr. 11.

Das Etablissement von

Chs. Jamrach, Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 90 Graupapageien, 100 Par Inseparables, 8 Par Indische Turkeltauben; außerdem: 1 afrikan. Elefant, 1 Jamrach's Rhinoceros, 1 Tigerin, 1 Djelet, 2 Geparde, 1 Karaka-Katze, 2 Seehunde, 1 gelben und 2 Mantelpavianen, 1 Mohrenaffen, 3 Klammeraffen, 1 Türkischen Affen, 6 grüne Meerkatzen, 1 Monaffen, 1 Husarenaffen.

[649]

Bremen.

[650]

Verein für Kaninchen- und Geflügelzucht. Erste große Ausstellung von Kaninchen, Geflügel, Sing- und Biervögeln, Geräthschaften, Produkten etc.

in Führs Livoli, vis à vis dem Staatsbahnhof, vom Freitag den 27. bis Montag den 30. April 1877, verbunden mit Prämierung und Verlosung. Als Prämien kommen Medaillen, Geld und Diplome im Gesamtbetrage bis zu 1000 Mk zur Vertheilung.

Lose à 50 S., 11 Stück für 5 Mk., sind bei Herrn H. Hoop, Balgebrückstraße 3 zu haben, Anmeldungen bei Herrn H. Hoop und bei Herrn Joh. Humann, Brandstraße 32, zu machen.

Jacobi's HOMOEOPATHISCHE HEIL-ANSTALT. MAGDEBURG } auch brieflich.

Außer den in den drei letzten Nummern annonzierten Thieren habe noch: schöne Rappenammer in Pracht, goldgelb mit pechschwarzem Kopf, fleißige Sänger, a Stück 4 Mk. Grüne Ortolane oder Gartenammer, fein im Gesang, 4 Mk., a Dutz. 36 Mk. Steindrosseln, Wildfänge und aufgezoogene a 18 Mk. In einigen Tagen sehr gute Sprosser 10—15 Mk. Nachtigalen 6 Mk. — Schwarzplättchen und Dorngraswürden a 4 Mk., Spötter 6 Mk. — Bestellungen en gros für Tiger-, Muskat- und Reiskinken. Beos Krommenäffchen zahm, Bülbüls, Alexanderpap., junge Stein- und Blaudrosseln zc. zc. werden nur bis 1. Mai angenommen und billigt ausgeführt. [652] **S. Sübke, Wien, Münzgasse 1.**

Gesucht:

ein Weibchen Grauköpfchen. Abzugeben: 1 Männchen grauer Kardinal. Näheres durch die Expedition. [653]

Verkauf: 1 P. Nymphen, 1 P. Tigerfinken, 1 P. weißköp. Nonnen mit 1 gezogen. Männchen, 1 Helenasfanchen, Männchen, 1 zweifarb. Nister, Männchen, 1 Silberbeck, Männchen, 1 Wellensittich-Männchen. Vögel gesund, gut zum Nisten. [654]

Kauf: 1 Zebrafinken-Weibchen, schon genistet. Bochum in Westphalen.

Wittwe Lorenz.

Suche 1 Par Goldbrüsten, schon genistet. Bochum, Westphalen. [655]

Wittwe Lorenz,
Wiemelhauerstraße 10.

1) Einige vorzügliche Sprosser, mit außergewöhnlichen Gesangsleistungen, werde vom 1. Mai an abgeben können.
2) Ein richtiges, äußerst brütelustiges und vollkommen gesundes Pärchen Halsbandsittiche (Palaeornis torquatus) ist wegen Raummangel um 25 Mk. zu verkaufen. [656]

Dr. Lazarus

in Czernowitz in der Bukowina, Oesterreich.

Für Sprosser- und Nachtigal-Liebhaber.



George Sahn aus Ungarn trifft am 21. dieses Monats mit den ersten Nachtigalen in Nürnberg ein, mit Sprossern bis zum 1. Mai. Dieselben sind ausgestellt in Nürnberg im schwarzen Roth, Spitalsplatz; in Frankfurt am Main, Prinz Karl, alte Mainzerstraße. [657]
Post-Versandt unter Garantie singender Vögel und lebender Ankunft per Nachnahme.

Einem jungen Ring-Charles, Hund oder Hündin, aber acht sucht zu kaufen. [658]

Frau Zischer, Züllichau, Langestraße.

Eine englische Vogerhündin, 1 Jahr alt, gelb, Gesicht schwarz und weiß gezeichnet, kinderfromm, Nachts sehr wachsam, Nase von Natur tief gespalten. Unterkiefer weit vorkommend; mithin echt; a 30 Mk.; ferner mehrere dänische Doggen von seltner Schönheit, Hauptfarbe schwarz, 8 Wochen alt a 30—40 Mk., ältere entsprechend theurer, sind zu verkaufen. [659]

N. Maschke in St. Andreasberg.

Ein Amselweibchen, sehr zahm und brütelustig, giebt billig ab. [660]

J. Wenzel, Danzig, h. Geiftg. 126.

Nistkästchen in der Größe für Nymphen und Wellensittiche in ausgehöhlten Baumstämmen mit Rinde 80, ohne Rinde 60 S. zu haben bei [661]

J. M. Klöffler
in Felsberg, R.-B. Kassel.

2 Königs Goldfasanen (Hennen) zur Zucht, schön im Gefieder. [662]

Verm. Spieß, Bremen.

Ein Papstfink, W., ein Amaranth, W., werden zu kaufen gesucht. [663]

Arnstadt.

C. Siefert.

Ein Madagaskarweber, Weibchen 6 *M.*, ein Reisvogel, W. 3 *M.*, zwei Amaranthen, W. a St. 4 *M.*, Weibchen von Grünling, Hänfling, Buchfink a St. 20 Pf., Lerchen, W. a 1 *M.*, Grünlinge, W. a 50 Pf., Buchfinken, W. a St. 60 Pf., Buchfinken, den Reitzzug schlagend 2 *M.*, Bruteier von Italiener- und Tscherkessen-Hühnern a St. 25 Pf. bei **August Diez**, Burg bei Magdeburg.

In nächster Zeit frische Ameiseneier und alle Arten Insektenvögel. [664]

2 vortreflich gezähmte 4jährige **Affen** — ein kleines Fufaren- und ein Java-Affchen — sind sehr preiswerth zu verkaufen, oder gegen einen ganz zahmen gutsprechenden Papagei zu vertauschen. [665]

F. Rappoldt,
Pofen, Breslauerstraße 14.

Frifche ächte Bruteier a St. 30 *S* versendet noch [666]

C. G. Hoffmann,
Görlich, Kränzelstr. 24.

1,2 Pfauen, gesund und schön im Gefieder, 1876 er Zucht, sind für 36 *M.* zu verkaufen von [667]

R. Haupt,
Berlin, Müllerstr. 35 A.

1 Par brütelustige Wellenfittiche für 18 *M.* abzugeben, Nistkästen f. d. 1 *M.* [668]

K. Beyer in Dammerkirch, Elbsh.

Verkaufe: 1,1 amerik. Spottdroffeln (W. prachtvoller Sänger) für 35 *M.* — 1,2 Perlhühner für 14 *M.* [669]

C. Sacring, Gutsverw.,
Rittergut Brand, Fichtelgebirge, Bayern.

Drei feine Harzer Kanarienhähne sowie 4 gute Harzer Zuchtweibchen sind für 28 *M.* abzugeben. Auch einige Par feine Kasse-Tauben. Offerten unter X. X. befördert die Exped. d. Blattes. [670]

Habe zu billigen Preisen abzugeben: Gelbhaubige und Nasenkatadus, zuchtfähige Dymfen (76er Zucht), 1 sehr seltenen, fingerzahmen Zwergarara, 1 Par Goldfasanen, dsgl. noch 2 Hähne, 76er, 2 Brautenten-Männchen, Pfaffen-vögel u. s. w. [671]

Koburg.

G. Seublein.

Goldfische, 100 St. 30 *M.* [672]

Koburg.

G. Seublein.

1 blaue Ulmer Dogge, 82 Ctm. hoch, 2 Jahr alt, mit sehr guten Eigenschaften und ff. Appel gebe zu billigen Preisen ab. [673]

Koburg.

G. Seublein.

Von hiesigen ersten Vogelmüchtern anerkannt beste **Sommerfaat** sowie alles andre **Vogel-futter** liefert in jedem Quantum

[674]

Die Samenhandlung
von **H. A. W. Bergmann**
St. Andreasberg i. Harz.

Garantirt reines, getrocknetes [675]

Ciglib

zur Vogelfütterung,

prämiirt auf der Greifswalder Geflügelausstellung, offerirt **Julius Hofmeier** in Prag.

Zuchtfähige Wellenfittiche und geschedte jap. Mövchen gebe zu billigen Preisen parweise ab. [676]

Koburg.

G. Seublein.

Einen Edelstint, den Schmalkalder Doppelschlag lang und voll ausschlagend, sucht zu kaufen

[677]

W. J. D. Nyhuis,
Grönningen (Holland).

Zu verkaufen:

„Gefiederte Welt“ Jahrg. 1—4 eleg. geb. *M.* 20.—
do. 5 (1876) ungeb. „ 6.—
Dr. R. Ruß, Handbuch I. u. II. eleg. geb. „ 8.—
1 Par kleine Elstern „ 6.—
1 Schmetterlingsfinken „ 6.—
1 Männchen Goldbrüstchen „ 3.—
1 „ Amaranth „ 3.—

[678]

C. A. Stromeyer,
Hamburg, St. Georg, Lindenstraße 20 A.

Die im Mai stattfindende **Geflügel-Ausstellung in Wien** wird jedenfalls wieder mit einer reichhaltigen Kollektion erotischer Vögel beschriftet werden. Nicht nur die zahlreichen Vogelhändler Wiens, sowie jene aus den Provinzialstädten wie Prag, Brünn, Graz, Salzburg, Pest, Olmütz, Troppau, Klagenfurt zc. werden sich voraussichtlich an derselben theilnehmen, sondern auch die Vogelliebhaber.

Es bleibt nur zu wünschen, daß das Wetter nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht, damit die Aussteller statt eines Verlustes diesmal einen Gewinn erzielen, sofern die ausgestellten Vögel veräußert sind. [679]

Ein Hund, Prachtexemplar von Bernhardiner Art, ist sehr preiswerth zu verkaufen. [680]

Karl Josephi, jun. Kofstod.

Ich wünsche 1 jungen, echten, russischen und 1 dito spanischen Hahn gegen 1 echten hellgelben Kochin-China, resp. 1 echten Crève-Coeur-Hahn zu vertauschen. [681]

Berlin, Hamburger Bahnhof.

Waldmann.

Suche zu kaufen: Silberfasanenhennen, 2 Par Königsfasanen und 1 Par Turteltauben. [682]

Koburg.

G. Seublein.

Kolbenhirse, Weißhirse
und Vogelfutter aller Art für in- und ausländische Vögel (prämiirt auf Geflügelausstellungen) empfiehlt preiswerth in bekannter Güte. — Preisverzeichnis kosten- und postfrei. [683]

Oskar Reinhold, Leipzig,
Universitätsstr. 10.

Kanarienhähne und starke Zuchtweibchen in größter Auswahl billigst [684]

Leipzig, **C. Ulrich**, Blücherstr. 29 b.
N. S. Postversandt unter Garantie.

Zu verkaufen:

ein Par Blutbauchfittiche (Psephotus haematogaster), zuchtfähig und prachtvoll im Gefieder, 170 *M.* oder zu tauschen gegen ein Par nistfähige gesunde Bourkefittiche. Offerten erbittet franko. [685]

Dr. D. A. Willink,
Utrecht, Holland.

Nothe Kardinäle

hochrothe, schon länger in der Gefangenschaft gehaltene ausgefuchte Exemplare, prachtvoll im Gefieder, verkaufte unter Garantie für gesunde Ankunft und fehlerfreie Vögel das Stück mit 11 *M.* [686]

Bremerhaven.

W. Schöttler.

NB. Vögel, welche nicht so ausfallen, wie oben angegeben, können mir sofort zurückgesandt werden. D. D.

Ein Mopschund, junges Exemplar, ist zu verkaufen Gr. Frankfurterstr. 29 bei **Knipping**. [687]

Einen Nasen-Katadu, zahm, vertauscht gegen Pracht-finken oder verkauft für 16 *M.* 50 *S* incl. Porto und Käfig [688]

Gieschenbach, Michaelkirchstr. 33 III.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Reizzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

VI. Jahrgang.

Berlin, den 26. April 1877.

Nr. 17.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Vogelschutz innerhalb des Reichsbildes von Berlin. —
Ueber den Zug der Vögel.
Ueber einheimische insektenfressende Vögel als Pfleglinge, Stubengenossen und Sänger (Schluß). —
Sonnenvogelzucht in der Zimmer-Voliere. —
Postversandt der Harzer Kanarienvögel (Schluß). —
Die Eigelbkonserve als Vogelfutter. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Schönebeck; Radeberg; Berlin; Reichensbach; Ausstellungen. —
Bücher- und Schriftenschau. —
Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Vogelschutz innerhalb des Reichsbildes von Berlin.

Im Anschluß und Hinweis an die in Nr. 14 unter der vorstehenden Ueberschrift gebrachte Mittheilung, freut es den Herausgeber dieser Zeitschrift überaus, zur Bestätigung derselben das nachstehende an ihn ergangene Schreiben veröffentlichen zu können: „Herrn Dr. Karl Ruß in Steglitz. Dem Beispielen der übrigen großen Kommunen des In- und Auslandes folgend, werden von diesem Frühjahr ab in den städtischen Anlagen, zunächst im Humboldts-hain, Friedrichshain und in dem Park vor dem Schlesischen Thore zur Hebung des seit Jahren auffallend sich vermindernenden Bestandes an Sing- und anderen nützlichen und anmuthigen Vögeln, gleichzeitig im Anschluß an die von der Landesgesetzgebung und vom deutschen Reiche angebahnten Bestrebungen zum internationalen Schutze des gedachten Theils der Vogelwelt, Nist- und Schlafkästen für

Meisen, Stare, Wendehälse, Rothschwänzchen, Fliegen-schnäpper, Bachstelzen, ingleichen Brütremisen, d. h. Hecken von 1 1/4—2 Meter Breite und etwa 15 Meter Länge, bestehend aus Weißdorn, Haseln, Geißblatt und anderen Gesträuchen für Erdfänger, als Nachtigalen, Rothkehlchen, Grasmücken u. dgl. angelegt.

Die Vortheile, welche der Wald-, Park-, Garten- und Feldkultur aus der Vermehrung dieser Vögel durch Vertilgung zahlloser Insekten und andern Ungeziefers erwachsen, sind so anerkannt, daß es nicht nöthig sein wird, dieselben bis ins Einzelne des Näheren auszuführen.

Nicht zu unterschätzen sind die Annehmlichkeiten, welche jene Vögel für die Besucher der öffentlichen Anlagen mit sich führen. Ihr muntres Treiben, ihr fröhlicher Gesang belebt den sonst todten Hain und erfreut Jung und Alt.

Ev. Hochwohlgeboren als Herausgeber der auch in und bei Berlin viel gelesenen Zeitschrift „Die gefiederte Welt“ und Verfasser von Schriften über Vogelfunde, welche für die diesseitigen Schulen und Volksbibliotheken angeschafft worden sind, ersuchen wir, unsere gemeinnützigen Bestrebungen in Ihren Kreisen möglichst unterstützen zu wollen.

Berlin, den 4. April 1877.

Magistrat
hiesiger königlichen Haupt- und Residenzstadt.
J. B.: Gilow.“

Diese lobenswerthe Absicht zu unterstützen, brauchen wir wol kaum eine Aufforderung unsrerseits an die theilhaftigen Leser anzufügen, da jeder wahre Vogelfreund dies sich ja selbstverständlich wird angelegen sein lassen, trotzdem

wollen wir es nicht veräumen — denn in dieser Angelegenheit ist eben noch gar viel zu thun nothwendig, und es kann auch zu viel darin gethan werden. D. R.

Ueber den Zug der Vögel.*)

Je weiter die Wissenschaft fortschreitet, desto mehr stellen sich Lücken heraus. Diese Behauptung mag als unrichtig, für den ersten Augenblick sogar als widersinnig erscheinen, trotzdem glauben wir berechtigt zu sein, sie aufrecht erhalten zu dürfen und zu müssen. Jeder aufmerksame, denkende Naturfreund wird sich von der Wahrheit jenes Satzes bald überzeugen — falls er nur mit klar beobachtendem Blicke um sich schaut. Wir werden deshalb auch nicht nöthig haben, viele und weitläufige Beispiele (d. h. aus der Wissenschaft Ornithologie, um welche es sich hier selbstverständlich doch nur handeln kann) anzuführen — das Folgende wird vielleicht einen Beweis liefern. Wie lange Jahre hat man schon den Zug der Vögel beobachtet! Seit unsrer Kindheit bemerkten wir, wie die einheimischen, zarteren gefiederten Gäste, denen es während des Winters bei uns an der erforderlichen Nahrung fehlt, die von der Kälte zu sehr leiden würden, sobald der Herbst zu nahen beginnt, fortziehen, wie sie beim Nahe des Frühjahrs wieder zurückkehren. Wie innig wurden wir erfreut, wenn ein gern gesehener Mitbewohner unsres Hauses, unsres Gartens wie seit vielen Jahren, auch in diesem seinen alten Nistplatz, die Stätten seiner Jugend wieder aufsuchte! Wie war, wie ist es nur möglich, daß die Vögel, ohne geographischen

*) Herr Professor Dr. Borggreve legte es uns nahe, das Nachstehende über den Zug der Vögel unseren Lesern mitzutheilen und dadurch hoffentlich die Anregung zu allgemeiner Theilnahme an diesem hochinteressanten Gegenstande zu geben. Möchte uns dies doch im vollen Maße gelingen! D. R.

Ueber einheimische, insektenfressende Vögel als Pfleglinge, Stubengenossen und Sänger.

Von Ernst DuRoi.

(Schluß).

Die Familie der Rohrsänger liefert uns ebenfalls für die Gefangenschaft in hohem Grade geeignete Sänger. Sieben deutsche Vertreter derselben zeichnen sich ohne Ausnahme durch ihren eigenartigen, fesselnden Gesang aus. Auch diese Vögel sieht man selten im Käfig und doch sind sie jederzeit leicht zu beschaffen und können durchaus nicht als hinfällig bezeichnet werden.

Noch will ich kurz unsern muntern Zaunschlüpfer erwähnen, obgleich dieser zu den schon öfter im Käfig gehaltenen Sängern gehört, dessen liebenswerthe Eigenschaften demzufolge auch genügend bekannt sind. Und mit ihm verlasse ich die bevorzugteren Sänger und wende mich nun den wenig Begabten und Gesangslosen zu.

Da wir bei ihnen aber auf einen nennenswerthen Gesang verzichten müssen, sind wir, soll sich die Mühe der Wartung und Pflege lohnen, berechtigt, unsere Ansprüche an die übrigen Eigenschaften der insektenfressenden Stubenvögel hoch zu spannen und wir können dies auch ohne Bedenken; unsere gefiederten Freunde erfüllen unsere Er-

Unterricht genossen zu haben, ohne ein Reisehandbuch zu besitzen, ohne Wegweiser viele hundert Meilen weite Reisen bis tief nach Afrika hinein unternehmen können, daß sie zum Frühjahre das alte Heimatland, ja denselben Wohnort doch wieder aufzufinden vermögen? — Man war lange Zeit hindurch (und ist dies jetzt noch vielfach) mit der Beantwortung dieser Frage bald und leicht fertig und glaubte überhaupt, diese merkwürdige, interessante Erscheinung in unserem Naturleben gelöst zu haben, wenn man sagte: „Der Instinkt treibt die Vögel dazu“. Allein der nie rastenden Wissenschaft konnte und kann jetzt nicht mehr mit solchen allgemeinen Ausdrücken gedient sein und man mußvielmehr den „Instinkt“ gleichsam als einen weiten Sack ansehen, in welchen schwer und faul denkende Leute Alles werfen, was sie bei diesbezüglichen Erscheinungen und Beobachtungen in und an der Thierwelt nicht zu erklären vermögen. Dagegen mußte es den Männern, welche die Förderung der Wissenschaft wirklich im Auge haben, darum zu thun sein, jene Erscheinung des Vogelzugs auf eine natürliche Thatsache zurückzuführen. Und so sind denn auch verschiedene, mehr oder minder einfache Erklärungen versucht und veröffentlicht worden.

Der erste Grundsatz der Naturwissenschaft ist: Aufklärung schaffen! Wenn nun auch ihre heutigen Jünger im allgemeinen dies zu thun redlich bestrebt sind, so tauchen doch noch hier und da „Dunkelmänner“ auf, welche die Erscheinungen der Natur womöglich in ein mystisches Dunkel hüllen wollen. Um sich nun bei der Lösung der obigen Frage auch zu theilnehmen trotzdem doch nicht das alte, unerklärbare Wort „Instinkt“ zu gebrauchen, führten sie die Erscheinung des Vogelwanderzugs auf ein „unbegreifliches Ahnungsvermögen“ zurück — im Grunde genommen nur eine Umschreibung jenes zweideuti-

Haben wir in unseren bevorzugten Sängern das Bild der Ruhe und Würde, so bieten die letzteren ein solches regster Beweglichkeit und Anmuth dar. Ich erwähne da nur die artenreiche Familie der Meisen, die zierlichen Goldhähnchen, Bachstelzen und Fliegen-schnäpper. Alle diese lohnen die ihnen erwiesene Pflege reichlich durch die bereits angeführten Eigenschaften, und ein mit ihnen bevölkertes Fluggebäude fesselt den Beschauer in hohem Grade. Bringt man zu ihnen noch eine Anzahl Klettervögel, wie Kleiber, Baumläufer, kleinster Buntspecht und gewährt allen die zum Wohlbefinden nöthigen Bedingungen, also schwanke Zweige, stärkere Baumstämmchen für die Klettervögel — so kann man sich vom Anblick dieser lebensfrohen Gesellschaft kaum trennen. Unter ihnen befinden sich gerade diejenigen, auf welche ich vorhin aufmerksam machte, die man besonders selten in Gefangenschaft sieht und deshalb sei es mir gestattet, bei ihnen länger zu verweilen.

Ich glaube kaum, daß auf einer der vielen bisher veranstalteten Vogelausstellungen in Deutschland schon jemals Goldhähnchen anzutreffen waren; man hielt es noch vor wenigen Jahren kaum für möglich, diese zartesten aller unserer Insektenfresser längere Zeit lebend im Käfig zu haben. Werden doch in unseren neuesten ornithologischen Lehrbüchern Fälle, in denen dies gelang, als Ausnahmen ganz besonders aufgeführt. Trotzdem muß ich sagen, daß die Pflege dieser

gen, vielgebrauchten und doch nichtsagenden Ausdrucks. Darum kann der Wissenschaft mit einer solchen Erklärung garnichts gedient sein.

Dagegen schießt der berühmte russische Forscher v. Middendorff aus der Thatfache, daß sich in Rußland und Sibirien die Richtungen der Zugvögel großentheils im Magnetpol zu schneiden scheinen, in allerdings „dem positiven Wissen vorgreifender Weise“, darauf, daß das innere magnetische Gefühl, „welches vielleicht im engsten Zusammenhange mit den galvanisch-magnetischen Strömungen stehen möge, die im Innern des Körpers dieser Thiere erwiesenermaßen kreisen“, als Wegweiser diene. Noch andere Forscher sehen „die Flugbewegungen der Vögel im Zuge als die Folge eines unwillkürlich, wie die Kontraktion des Herzens wirkenden Paroxysmus“ an u. s. f. (Schluß folgt).

Sonnenvogel-Zucht in der Zimmer-Voliere.

Im März v. J. brachte ich ein Paar Sonnenvögel aus dem warmen Zimmer in eine kalte, ungeheizte Stube und setzte sie hier in eine Voliere von 4 bis 5 Fuß Raum, die mit einem Paar Wellenpapageien und deren Jungen, sowie etwa funfzehn jungen japanischen Mönchen — welsch' letztere ich, weil im kleinen Käfig gezüchtet, der Kräftigung wegen stets in jene bringe — bevölkert war.

Außer Weichfutterabgang aus den einzelnen Zucht-Käfigen meiner Mönchen und etwas in Wasser aufgequelltem Weißbrot, fütterte ich fleißig Mehlwürmer und sah zu meinem Vergnügen bald, daß die Sonnenvogel sich trotz eines plötzlichen Temperatur-Wechsels das Nistmaterial der Mönchen (welches aus

Kokosfaser bestand) aneigneten und etwa in Gesichtshöhe in ein Kanarien-Nistkörbchen ein sehr schönes, oben offnes Nest bauten, in das am 12. April das erste und am 14. das dritte und letzte Ei gelegt wurde. Beide Alten brüteten abwechselnd und schon nach 13 bis 14 Tagen schlüpften drei Junge aus. Ich gab nun täglich bis zu 100 Stück Mehlwürmer, mit denen besonders gern geätzt wurde; aber schon am zweiten Tage war ein Junges todt und das Männchen warf die beiden anderen aus dem Neste, um jedoch sogleich wieder eine neue Wiege zu gründen. Bereits vom 4. Mai an legte das Weibchen nacheinander vier Eier, welche sämmtlich auskamen, von dem Männchen aber auch nur drei Tage am Leben gelassen wurden, weil dieses dann mit den Zurüstungen zur dritten Brut begann, für welche das Weibchen am 29. und 30. Mai zwei Eier legte. Einige Tage später nahm ich das Männchen aus dem Käfig und Zimmer fort, sodaß das Weibchen keinen Lockruf hören konnte. Von den nach 13 Tagen ausschlüpfenden zwei Jungen starb eins bald, während das andre bei einer Fütterung mit Ameiseneiern und Mehlwürmern prächtig gedieh. Allein nach etwa 4 Tagen hatten die Mönchen (von denen noch ungefähr 10 Stück die Voliere mit bewohnten) das Nest entdeckt, saßen anfangs einzeln, später aber bis zu sechs auf und in dem Nest bei dem Jungen und wurden nach und nach so frech, daß sie selbst bei der Annäherung des Alten nicht flohen, weshalb dieser das Nest ganz mied. Der Kleine bekam nachgerade aber gewaltigen Hunger und bäumte sich schreiend dermaßen, daß er herausfiel. Als ich Abends nach Hause kam und die unliebsame Sachlage bemerkte, war das Junge schon beinahe kalt; ich wärmte es gut in der Hand, stopfte es mit Mehlwürmern und Ameiseneiern und stellte es in Baumwolle gewickelt in einem Kästchen auf den Boden des Käfigs. Da

zierlichen Geschöpfe garnicht so bedeutende Mühe verursacht, als man vielleicht glaubt. Die größte Schwierigkeit liegt nur in der Eingewöhnung, welche am besten im Herbst, wo es nur noch gedörrte Ameiseneier gibt, stattzufinden hat. Sie geschieht zwar leichter im Sommer mit frischen Ameisepuppen, allein der Uebergang von diesen zu trocknen ist den Vögeln fast immer verderblich. Die Behauptung hervorragender Vogelfundigen, daß man mit einem Goldhähnchen erst garnicht anfangen, sondern nur gleich ein Duzend auf einmal eingewöhnen solle, stimmt mit dem, was neben mir andere Liebhaber erfahren haben, durchaus nicht überein. Denn ich bin im Gegentheil fest davon überzeugt, daß das gleichzeitige Einwerfen einer größern Anzahl in ein Fluggeburten allen den sichern Tod bringen würde, indem die kleinen Wildlinge sich buchstäblich zu Tode flattern, einer den andern nicht zur Ruhe kommen läßt und vom Fressen gar keine Rede ist, mag man ihnen auch die verlockendste Nahrung vorlegen. Am sichersten kommt man mit dem einzelnen zum Ziel, wenn man es in ein so enges Kästchen setzt, daß es nur hüpfen aber nicht fliegen kann und nun für kleine, lebende Mehlwürmer, die man am besten mit aufgequellten Ameisepuppen mischt, sorgt. Unter solchen Verhältnissen, sobald also der Zärtling auf den kleinsten Raum beschränkt ist, sodaß er nichts übersehen kann und zu einer gewissen Ruhe gezwungen ist, muß er die sich bewegendem Mehlwürmer bemerken und er

besinnt sich dann in der Regel auch nicht lange, von ihnen und mit diesen von den Ameisepuppen zu nähern. Ist dies erst geschehen, so hat man gewonnenes Spiel. Von den aufgequellten Ameisepuppen geht man allmählig zu trocknen über und gibt als Zusatz — dies möchte ich ganz besonders empfehlen — fein gehacktes Ei mit ganz klar gemahltem Haas vermischt. In diesem haben wir überhaupt ein wahrhaftes Ersatzfutter für die allerartesten Vögel. Alle Insektenfresser lieben fein gemahlten Haas über alles, nehmen diesen also, wo sie ihn nur erlangen können. Gehacktes Ei allein wird in den seltensten Fällen geflosten; ist es aber mit Haas vermischt, so wird durch diesen der Versuch gemacht und der Wohlgeschmack des neuen Futters ist erkannt. — Für die anfängliche Mühe erntet man gar bald auch ungemaine Freude. Zierlichere Vögelchen als sie kann man sich nicht vorstellen; gleich einem Schmetterling schwirren sie von Zweig zu Zweig; ein Epheublatt auf dessen Stengel sie sich niederlassen, schwankt kaum, so gering ist ihr Gewicht; dabei entwickeln sie eine Frechheit, die in Erstaunen setzt, und gesättigt rufen sie sich mit sanftem si-si-si zu kurzer Raft, welche sie, eng an einander gedrängt, gemeinschaftlich zubringen.

Ein ebenso zarter, einmal an die Gefangenschaft gewöhnt, aber durchaus nicht hilflicher Zwerg ist unser Baumläufer. Auch dieser ist wol noch äußerst selten in der Gefangenschaft gehalten worden, empfiehlt sich jedoch

es am andern Morgen von seiner Pflegerin hier unbeachtet gelassen wurde, nahm ich die Mövchen heraus und brachte das Junge wieder in sein Nest; die Mutter hatte jedoch keine Lust, die Nuzung des hungrigen Schreihalses wieder zu besorgen, sodas ich mich für den Augenblick selbst dazu entschließen mußte. Nun brachte ich das alte Weibchen sammt Nest und Jungen in einen ganz kleinen Käfig, in welchem nur drei Sprungstäbe angebracht waren. Hier konnte erstres dem Jammergeschrei des Kleinen nicht ausweichen, hatte also keine andre Wahl, als sich seiner wieder anzunehmen und ihn mit Mehlwürmern, Ameiseneiern, Brot und Kirichen großzuziehen.

Nach kaum 14 Tagen verließ das Unglückskind das Nest, wuchs aber trotzdem prächtig heran. Schon vom Monat August an sang der junge Vogel herrlich, indem er die Melodie dem inzwischen wieder herbeigebrachten alten Männchen ablauschte und mit Ende Septembers hatte er sein fahles, schmutziggrünes Jugendkleid mit einem Gesieder vertauscht, das in den Farben noch schöner und glänzender als das seiner Eltern war. — In diesem Jahre will ich die Zucht des Sonnenvogels wiederum im kleinen Käfig versuchen und bin begierig, ob ich mit derselben hier ebensolche schnellen und günstigen Erfolge erreichen werde, als bei den japanesischen Mövchen, von denen ich schon eine bedeutende Anzahl gezüchtet habe. — Es sollte mich freuen, auch von anderen Züchtern und Liebhabern ihre diesbezüglich gemachten Erfahrungen zu vernehmen.

Richard Bauer.

(Meine Erfahrungen inbetreff dieser Zucht werde ich im Verlauf der Besprechungen über wirthschaftlichen Vogelzucht hier mittheilen. Dr. R.).

vermöge seines eigenartigen und zutraulichen Wesens nicht minder für dieselbe. Noch hatte ich nicht über die von Herrn Dr. Girtanner mit diesen Vögeln angestellten Versuche gelesen, als ich mich in Besitz eines Nestes mit sieben Jungen setzte. Die Vögeln waren leider schon zuviel in der Entwicklung vorgeschritten, sodas sie nicht sperren und mir die Mühe des Aufziehens außerordentlich erschwerten. Das für solche Fälle beste Mittel (um also Nestvögel zum Sperren zu bringen), sie mit einem dunklen Tuch zu bedecken, bewährte sich auch hier; am dritten Tage schrieen sie mich beim Aufdecken des Tuches mit weit geöffneten Schnäbeln um Futter an. Die Aufzucht wurde mir dadurch sehr viel leichter und gelang bei allen sieben prächtig. Sie entwickelten sich vollkommen und ihre erst sehr kurzen Schnäbel hatten in wenigen Wochen die richtige Länge erreicht. Von diesen Baumläufern, welche dann in verschiedene Hände übergingen und mir dadurch aus dem Gesicht kamen, lebt heute, nach fast vier Jahren, noch einer und erfreut sich des besten Wohlbefindens, wol ein Beweis, das die Behauptung früherer Schriftsteller, die Vögel seien nicht in Gefangenschaft zu halten, hinfällig ist. Gleich dem Goldhähnchen fand sie eine Zierde jedes Fluggebauers; selbstverständlich hat man aber ihren Aufenthaltsort, wie den für alle Klettervögel, mit Rinde und Stämmchen so einzurichten, das sie ihren Lebensgewohnheiten obliegen und so ihre emsige Geschäftigkeit im Durchsuchen jeder Spalte und

Postversandt der Harzer Kanarienvögel.

Vom Postassistenten Segger in St. Andreasberg.
(Schluß).

Die Preise der Kanarienhähne sind hier ungemein hoch, durchschnittlich 15 bis 30 Mark das Stück; unter diesem Preise wird Gutes kaum versandt. Vorzügliche Sänger werden oft bis zu 120 M. gesteigert. Es kann nicht verhehlt werden, das sehr oft der gute Ruf der Andreasberger Züchtung zu schwindelhaften Erpressungen mißbraucht wird; das dennoch das Vertrauen in die hier gezüchteten Vögel noch so allgemein und unerschütterlich, ist der beste Beweis für die Vollkommenheit der hiesigen Zucht. Der Ertrag aus dem Kanarienerverkauf kann hier auf mindestens 200,000 M. alljährlich veranschlagt werden.

Fast drei Viertel aller hier gezogenen Hähnchen werden durch fremde Händler an Ort und Stelle angekauft. Diese Leute erwerben die Vögel vertragsmäßig schon ein Jahr vorweg zu einem Preise, der sich nach dem Rufe des Stammes richtet und durchschnittlich 8 bis 9 Mark beträgt. Sie verpflichten sich, alle gesunden Hähne abzunehmen und belassen dem Züchter nur die nöthigen Zuchthähne. Der danach verbleibende Rest wird entweder von den Züchtern selbst versandt oder durch größere Züchter und Händler am Orte aufgekauft, gesortet, weiter ausgebildet und verschickt.

Als besonders hervorragende Züchter nennt man hier unter Anderen: die Bergleute Trute, A. Schell und Volkmann und Hüttenmann Schell. Mit Züchtung und Versandt befassen sich: Rudolf Maschke (der bedeutendste Händler am Orte), J. F. Keybell, August Gärtner, Julius Häger u. a. m.

Der Postversandt der Kanarien ist ein erheblicher Geschäftszuwachs des hiesigen Postamts. Die Kästen

Riße entfalten können. Et mit Hanf, Ameisenpuppen und kleine Mehlwürmer, hin und wieder Spinnen und Fliegen, sind auch für sie ein gesundes, Abwechslung bietendes Stubenfutter.

An sie anschließend, kann ich ebensowol unsern Kleiber, wie den kleinsten Buntspecht als überaus verträgliche Vögel allen Liebhabern angelegentlichst empfehlen. Den erstern zum Nisten zu bringen, kann unmöglich schwer sein und ich hoffe selbst, diesbezügliche Erfolge zu erzielen.

Mit Wendehals und Kukul, so interessant diese auch sein sollen, habe ich wenig erfreuliche Erfahrungen gemacht. Erstere, ein Wildling, zeigte sich im Fluggebauer so unverträglich, das mir, wollte ich ihn nicht einzeln halten, nichts weiter übrig blieb, als ihn fliegen zu lassen. Kufufe habe ich schon zweimal mit Sorgfalt ausgezogen, beide Male aber gebrechliche Vögel erhalten, die mir keine Freude machten und mich für die außerordentliche Geduldsprobe sie aufzuziehen, garnicht entschädigten. Ich muß hierbei bemerken, das diese Vögel sich Monate lang zuturn lassen und sich zur selbständigen Annahme des Futters nur bequemen, wenn man ihnen durchaus nichts mehr reicht, selbst auf die Gefahr hin, das sie dabei zugrunde gehen.

Noch gibt es der Arten viele, welche gleich den angeführten alle Berücksichtigung verdienen; für heute schließe ich indes und komme später wol einmal auch auf diese zu sprechen.

gehen zur größeren Hälfte als Werth-, Eil- und Vorschuffsendungen. So gelangten vom 1. Oktober bis 15. November d. J. 350 Werthsendungen mit lebenden Vögeln zur Annahme, fast ebensoviele ohne Werthangabe. Der Verkehr mit dem Auslande ist verhältnißmäßig bedeutend; es wurden nach außerdeutschen Ländern im vorgenannten Zeitraum 54 Vogelsendungen abgefaßt.

Die Verpackung der Vögel kann als eine wol zweckentsprechende genannt werden, denn es gehört zu den Seltenheiten, daß Vögel geschädigt oder todt am Bestimmungsorte angekommen, und doch durchmessen sie ohne Erneuerung des Futters oder Wassers ungeheure Entfernungen, so bis nach Polen, Ungarn, der Schweiz, Frankreich, den Niederlanden, Dänemark, Schweden, selbst England.

In einem kleinen, viereckigen Holzkäfig, wie solche in ungeheurer Anzahl hier geschnitten und in den Handel gebracht werden, wird der Vogel mit zwei Trinknäpfehen ausgerüstet, welche zur Vermeidung der Wasserverschüttung mit Schwämmchen versehen sind. Futter, sogenanntes Weichfutter, aus Semmel und zerriebnem Ei bestehend, sowie Rübsen werden in genügender Menge in dem dazu vorgesehenen Kästchen untergebracht. Den also ausgestatteten Käfig stellt man in einen Pappkasten von starkem Stoff, oft auch in Holzkästchen; doch wirkt das Postamt darauf hin, daß möglichst nur Pappkästen verwendet werden, weil diese nicht allein wärmer, sondern auch mehr kenntlich und damit auf dem Transport vorsichtiger Behandlung gewiß und der Barmherzigkeit der Beamten empfohlen sind*). Die Pappkästen enthalten zwei Fensterchen, damit der Vogel hinreichend Licht habe, Futter und Wasser zu finden. Zum Schutze gegen die Kälte wird der leere Raum zwischen Käfig und umschließendem Kasten gewöhnlich mit Grummet ausgefüllt.

Der Kanarienvorstand St. Andreasbergs ist eine nicht unerhebliche Einnahmequelle für die Postverwaltung, da die Sendungen der Sperrguttare unterliegen, auch als Vorschuß- und Werthstücke gewöhnlich mit hohen Portobeträgen zu belasten sind**).

Zu der vielseitigen Ausnutzung des Postverkehrs kommt hier noch die Erledigung zahlreicher Ansuchen um Vermittelung von Kanarienvögeln, nicht allein von Beamten in- und ausländischer Postverwaltungen, sondern auch von Privaten, welchen entweder eine Adresse nicht bekannt oder welche dadurch etwaiger Brellerei vorbeugen wollen. Schreiber dieser Zeilen ist nun zwar selbst weder Züchter noch Kenner, hat

*) Diese Bemerkung des erfahrenen Postbeamten ist auch für andere Vogelbesendungen zu beachten.

D. R.

**) Da der Postvorstand aller Stubenvögel überhaupt einen überaus beträchtlichen Gegenstand des Postverkehrs bildet, so wollen wir bei dieser Gelegenheit unsere Bitte, daß derselbe zeitgemäß geregelt und zweckmäßig eingerichtet werde, dringend wiederholen.

D. R.

indessen jene Ansuchen möglichst durch gute Züchter ausführen lassen, ohne natürlich auch dafür irgend welche Gewähr übernehmen zu können.

Die Eigelb-Konserve als Vogelfutter.

Durch die Bemerkung des Herrn A. F. Wiener in diesen Blättern inbetreff der Eigelb-Konserve des Herrn Julius Hofmeier in Prag aufmerksam gemacht, bezog der Unterzeichnete eine Probe derselben, um sie als Vogelfutter zu verwenden. Da ihm noch aus anderen Fabriken solche Konserve zu Gebote stand, prüfte er zuvor die verschiedenen Fabrikate auf ihre Löslichkeit im Wasser. Eine gute Eikonserve, wie sie in Pulverform für den Küchengebrauch zur Verwendung kommt, soll und muß in einem gleichen Gewichtstheil Wasser nach 10—12 Stunden sich wirklich gelöst haben. Diese Prüfung bestand allein in fast vollkommener Weise die Hofmeier'sche Eikonserve; andere Konserven quellten und lockerten sich im Wasser nur auf. Mit dem Hofmeier'schen Fabrikate habe ich nun folgende Versuche angestellt:

1. Zwei Kanarienvögel erhielten in kleinen Neben-Futtergefäßen Eigelb-Pulver und Eigelb-Konserve in Stücken vorgesetzt und fraßen beide Sorten sehr begierig. Mit dem letztern Stoffe wurden sie schneller fertig. Da aber beide Erzeugnisse von gleicher Beschaffenheit sind, so konnte dies nicht daher kommen, daß ihnen das letztere besser schmeckte, sondern es war ihnen mund- oder schnabelgerechter. Daß beide Sorten, zur Hälfte mit aufgequellter Semmel oder Semmelgries vermengt, von den Kanarienvögeln außerst gern genommen wurden, wird nach obigen Anführungen nicht bezweifelt werden.

2. Von Weichfutterfressern wurden einem Sonnenvogel und zwei Spottdroffeln beide Sorten gereicht. Die Fütterung geschah so, daß unter aufgequellte Ameisenpuppen und Korinten, Semmelgries und Eigelb-Konserve, zu gleichen Theilen gemengt wurde; die genannten Vögel fraßen dies Gemenge gern und unter sichtbarem Wohlbefinden. Vielleicht hat der Herr Herausgeber d. Bl., der als Preisrichter auf der Greifswalder-Ausstellung thätig war, einen Blick auf die vom Unterzeichneten ausgestellte Spottdroffel und den Sonnenvogel geworfen, und er wird bezeugen können, daß beide Vögel im besten Futterstande sich befanden und die Spottdroffel in völlig tadellosem Gefieder sich zeigte. Ein gleichfalls vom Einsender dts. ausgestellter Kanarienvogel, der lange Zeit vor der Ausstellung mit roher Eigelb-Konserve gefüttert worden, fand bei den Preisrichtern so viel Anerkennung, daß er mit einer Auszeichnung bedacht wurde.

Die erwähnten Futterversuche sind 6—8 Wochen fortgesetzt worden und die Vögel gediehen sichtlich dabei.

Nichtsdestoweniger muß doch die Frage noch näher erörtert werden: Was ist den Vögeln zuträglich,

eine Fütterung mit roher oder gekochter Eigelbkonserve? Daß die letztere — wozu aber nur die in Stückform genommen werden kann — von den Vögeln auch gern verzehrt wurde, ist selbstverständlich. Aber welche ist die zuträglichste, die rohe oder gekochte? Daß eine sechs- bis achtwöchentliche Erfahrung über diesen Punkt noch nicht entscheidet, räume ich ein; aber vielleicht giebt uns eine einfache Schlussfolgerung etwas mehr Licht. Einem Menschen, der von schwerer Krankheit genesend, noch an Verdauungsschwäche leidet, wird kein Arzt zur Hebung seiner Kräfte das sonst so nahrhafte Eigelb in hartgekochter Form gestatten, wol aber weichgekocht, oder noch lieber roh unter Fleischbrühe u. s. w. gerührt, weil das rohe Eigelb das leicht verdaulichste ist. Sollte nun in dieser Beziehung der Vogelmagen sich so ganz anders verhalten als der menschliche Magen? Ich glaube nicht.

Immerhin möge aber die Erfahrung noch längere Zeit hindurch zu Rathe gezogen werden. Sollte sich dann ergeben, daß die Rohfütterung sich weniger zuträglich erweise, nun so bietet sich eine nicht minder leichte und bequeme Verwendung der Eigelbkonserve in anderer Weise dar.

Man nehme zu etwa $\frac{2}{3}$ feinsten Weizenmehls etwas mehr als $\frac{1}{3}$ trockner Eigelb-Konserve in Pulverform und stelle daraus einen Teig her, zu dessen besserem Aufgehen ein geringer Zusatz von doppelt kohlensaurem Natron erforderlich ist. Dieser Teig wird bei mäßiger Hitze gebacken. Nachdem das so erhaltene Cibrot altbacken geworden und dann sorgfältig getrocknet oder in der Ofenröhre völlig gedörrt ist, wird es zu Gries gestoßen, welcher sich trocken und in einer gut schließenden Büchse aufbewahrt, monatelang gut hält. Von diesem Gries nimmt man die erforderliche Menge und befeuchtet sie nur mit soviel Wasser, daß sie aufquillt, was in wenigen Minuten erfolgt, worauf man ein schönes krümeliges und doch hinlänglich weiches und feuchtes Futter erhält. Für den Liebhaber, der sich in seinem Haushalt dies Cibrot nicht selber bereiten kann, bliebe freilich, wenn er sich zur Anwendung des Eigelbpulvers in rohem Zustande nicht entschließen kann, nur übrig, mit einem guten, gewissenhaften Bäcker in Verbindung zu treten. Allein ich möchte ihm zuversichtlich rathen, das Eigelbpulver roh mit bestem Semmelgries halb und halb zu mengen und in oben angegebener Weise aufquellen zu lassen. — Zu wünschen wäre, daß die braven Bewohner des Harzes, denen wir ja den Aufschwung der Zucht veredelter Kanarien zu danken haben, nach vorstehenden flüchtigen Andeutungen Versuche anstellen! Denn wenn irgendwo, so gilt hier das Wort: „Probiren geht übers Studiren!“ (Schluß folgt).

Anfragen und Auskunft.

Herrn Karl Stolz: Wenn der Graupapagei sich nicht als störrisches, unbegabtes Exemplar zeigt, so kann er trotz seiner blaßgelben Augen immerhin noch gut sprechen lernen. Bei ganz alten Vögeln sind die Augen tiefgelb und der

Schwanz ist kräftig roth. Da Ihr Vogel ja bereits einigermaßen zahm ist, so haben Sie umsomehr Aussicht auf die Erfüllung ihres Wunsches.

Herrn Emil Frey: Als Grundsatz soll man es eigentlich festhalten, einheimische Vögel und ebenso Kanarien mit fremdländischen Vögeln nicht zusammenzubringen. So namentlich Wellensittiche hören alle in offenen Nestern brütenden Vögel und wiederum der Zeitig hat nicht selten die Eigenthümlichkeit, die Nester anderer Vögel zu zerupfen. Daher möchte ich Ihnen rathen, daß Sie in einem Jahre erst die Züchtung einheimischer Vögel versuchen und im nächsten die fremdländischen und zwar immer in möglichst zusammengehörigen Gruppen.

Herrn A. Frenzel: 1. Sonnenvögel sind nach meinen Erfahrungen nicht bössartig, sondern nur ausgelassen, und muthwillig; wirkliche Störungen in der Vogelfube verursachen sie nicht. Nur dann, wenn man zwei oder mehrere Paare hat, werfen sie einander die Eier aus den Nestern. 2. Schönbüchel sind in den Geschlechtern ziemlich sicher zu unterscheiden, daran, daß das Weibchen kleiner und düstrier erscheint. 3. Die Pärchen fast aller kleinen Papageien, selbst der Inseparables, sanken mit einander, namentlich am Futternapf. Wenn also Ihre Papageien oder Fledermauspapageien auch auf einander loshacken, so könnten sie doch ein Pärchen sein; das junge Männchen dürfte sich erst im dritten Jahre zu den prächtigen Abzeichen der Art verfärben. Ich habe zwei ganz grüne Vögel gehabt und über neun Monate erhalten, bei denen die anatomische Untersuchung nach dem Tode ergab, daß sie Männchen waren.

Herrn Premier-Lieutenant v. Totleben: 1. Der Blauastreiß oder Schmetterlingsfink war an Unterleibsentzündung gestorben und Ihre Behandlung war im wesentlichen eine ganz richtige. Es ist nur eben ein schlimmes Ding mit den Vögeln, wenn sie erst krank sind; dann ist meistens Hopfen und Malz verloren. Nur hohe und gleichmäßige Wärme lange Zeit hindurch kann dann noch Rettung bringen. 2. Mein Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ wird sicherlich zum Schluß noch Tafeln mit sämtlichen eingeführten Vögeln bringen, wenn nämlich die Subskribentenzahl in gleicher Weise wie bisher steigt oder sich wenigstens auf derselben Höhe erhält. 3. Ihre Mittheilung über die Behandlung legekranker Vögel werde ich demnächst hier veröffentlichen.

Herrn F. Förster: Wenn die beiden rothen Kardineale bei der Fütterung mit Hans, Spitzsamen, Hirse und Hafer nebst 6—8 Mehlwürmern täglich trotzdem doch gestorben, so müssen sie eben erkrankt gewesen sein. Das ist die geeignete Fütterung für sie, wozu man zur Deckzeit noch Gerstbrot mit Ameisenpuppen und dann auch allerlei Frucht giebt.

Aus den Vereinen.

Der **Geflügelzüchter-Verein zu Schönebeck a. Elbe** veranstaltet seine diesjährige Ausstellung vom 10. bis 13. Mai d. J. im Landhause. Sie soll Geflügel aller Art, Sing- und Ziergeflügel, Kaninchen, Hilfsmittel der Vogelpflege und -Zucht und Fachschriften umfassen. Anmeldungen bis zum 1. Mai beim Präsidenten des Vereins, Herrn Aug. Flugmann, Breiteweg 20. Einsendung bis zum 8. Mai an den „Geflügelzüchter-Verein Schönebeck a. Elbe“. Die mit der Ausstellung verbundene Verlosung findet am 14. Mai statt. Lose à 75 $\frac{1}{2}$ sind beim Kassensührer des Vereins, Herrn Heinrich Bollmer, Friedrichstr. Nr. 9 zu haben. Alles Nähere im Programm, welches vom Vorsitzenden zu beziehen ist.

Der Vorstand des **Geflügelzüchter-Vereins zu Radeberg** besteht gegenwärtig aus den Herren: Rittergutspächter Doberenz-Hermsdorf, Vorsitzender; Weckbrodt-Radeberg, Stellvertreter; Kaufmann A. Sommer-Radeberg, Kassensührer; Lehrer Christ-Wallroda, Schriftführer; Lehrer Friedebach-Radeberg, Stellvertreter.

Reiseplan der „Berolina“, Brieftaubenliebhaber-Gesellschaft in Berlin, für das Jahr 1877.
Wettflüge für alte Tauben. Bromberg—Landsberg—Berlin.

Stationort.	Entfernung von Berlin. Kilom.	Höhe über dem mittleren Meeresspiegel. Meter.	Ortsverhältnisse der Stationen.	Einsitzen der Tauben.	Einsitzgeld für d. Taube.	Abfahrt von Berlin.	Auflassen der Tauben.
Rummelsburg	3,0	37,66	Dhne Wald	Mittwoch, 2. Mai, Abd. 7-9U.	0,03	3. Mai, Mg. 6U	3. Mai, Mg. 8U
Friedrichsfelde	7,0	54,92	Dhne Wald	Sonnab., 5. " " 7-9 "	0,05	6. " " 6 "	6. " " 9 "
Kaulsdorf	10,8	56,17	Dhne Wald	Mittwoch, 9. " " 7-9 "	0,10	10. " " 6 "	10. " " 9 "
Straußberg	27,0	61,21	Westlich die Straußberger Stadtforst	Montag, 14. " " 7-9 "	0,15	15. " " 6 "	15. " " 9 "
Trebnitz	54,0	59,67	Hinter der unbedeutenden Trebnitzer Haide	Sonnab. 19. " " 7-9 "	0,20	20. " " 6 "	20. " " 9 "
Rüstrin	82,5	19,08	Dhne Wald, ausgebehnte Niederung am Einflusse der Warthe in die Ober	" 26. " " 7-9 "	0,25	27. " " 6 "	27. " " 9,30
Landsberg	128,0	25,05	Warthe-Niederung	" 2. Juni, Nm. 5-7 "	0,40	2. Juni, Ab. 9 "	3. Juni, " 7U
Kreuz	187,0	34,94	Flache, sandige Ebene	" 9. " " 5-7 "	0,60	9. " " 9 "	10. " " 7 "
Schneidemühl	245,0	62,11	Zu allen Seiten Wald mit leichten Hügelreihen, nach Süden offen durch eine Niederung, in Entfernung von einer Meile die Neke	" 16. " " 12-2 "	0,75	16. " Nm. 4,15	17. " " 6 "
Bromberg	332,0	51,25	Ringsum von Wäldern eingeschlossen	Freitag, 22. " " Abd. 7-9 "	1,00	23. " Mg. 8,50	24. " " 6 "

Preisfliegen:

Landsberg—Berlin: Preise: Vereinspreise.
Bromberg—Berlin: " Goldene Staatsmedaille, welche von Sr. Majestät dem Kaiser und König, Silberne und Bronzene Staatsmedaillen, welche von Ihren Excellenzen, den Herren Kriegsminister und Minister für die Landwirthschaftl. Angelegenheiten erbeten sind.

Wettflüge für junge Tauben. Rüstrin—Berlin.

Rummelsburg	3,0	37,66	Dhne Wald	Sonnab., 11. Aug. Abd. 7-9U.	0,05	12. Aug. Mg. 6U.	12. Aug. Mg. 9U.
Friedrichsfelde	7,0	54,92	Dhne Wald	Dienstag 14. " " 7-9 "	0,10	15. " " 6 "	15. " " 9 "
Kaulsdorf	10,8	56,17	Dhne Wald	Sonnab., 18. " " 7-9 "	0,15	19. " " 6 "	19. " " 9 "
Neuenhagen	18,5	50,44	Dhne Wald	" 25. " " 7-9 "	0,20	26. " " 6 "	26. " " 9 "
Rehsfelde	36,8	60,67	Dhne Wald	" 1. Septbr. " 7-9 "	0,25	2. Sept. " 6 "	2. Sept. " 9 "
Trebnitz	54,0	59,76	Hinter der unbedeutenden Trebnitzer Haide	" 8. " " 7-9 "	0,30	9. " " 6 "	9. " " 9 "
Rüstrin	82,5	19,08	Dhne Wald, ausgebehnte Niederung, am Einflusse der Warthe in die Ober	" 15. " Nm. 5-7 "	0,50	15. " Ab. 9 "	15. " " 6 "

Preisfliegen:

Rüstrin—Berlin: Preise: Vereinspreise.
Nöthige Abänderungen bleiben vorbehalten.
Der Vorsitzende: A. Kranzler. Der Schriftführer: H. Wagenführ.

Der Verein für Geflügelzucht zu Reichenbach, welcher am 16. März d. J. begründet wurde und bereits jetzt 30 Mitglieder zählt, wählte folgende Herren in den Vorstand: Kaufmann P. Bratze zum Vorsitzenden, Postvorsteher Bachmann zum Stellvertreter, Klempnermeister Fuchs zum Kassensführer, Buchbinder Gähde zum Schriftführer, Riemermeister Neander zum Beisitzenden.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchter-Verein zu Halberstadt vom 10. bis 13. Mai im Gärtlerling'schen Sommertheater. Mit Verlosung. Anmeldungen bis zum 1. Mai und Programme beim Vorsitzenden, Herrn Rentier Voss.
Mecklenburgischer Verein für Geflügelzucht in Rostock vom 28. bis 31. Mai in der städtischen Grezgerthalle. Mit Prämirtung und Verlosung. Programme und Anmeldungen bis zum 12. Mai bei Herrn Krempien, Lagerstraße.

Bücher- und Schriftenschau.

„Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien“, Blätter für Vogelkunde, Vogel-Schutz und -Pflege. Herausgegeben von August v. Pelzeln und Dr. Carl v. Enderes (Selbstverlag des Vereins). Mit aufrichtigem Willkommen begrüßen wir ein soeben erstandenes Unternehmen auf unserm Gebiete. Schon von vornherein der große Wiener Verein und dann nicht minder die Namen der beiden Herren Redakteure bürgen dafür, daß diese Monatschrift ganz vorzügliche Leistungen bieten wird. Die uns vorliegenden ersten Doppelnummern 1 bis 4 bestätigen dies im vollsten Maße, indem sie eine große Fülle mannigfaltiger und interessanter Mittheilungen gewähren. So empfehlen wir die jüngere Kollegin allen unseren Lesern,

namentlich aber denen in Oesterreich und Süddeutschland auf das wärmste. Wir werden selbstverständlich auf das trefflich redigirte Blatt hier von Zeit zu Zeit zurückkommen.
Dr. R. R.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

A n z e i g e n.

In der am Donnerstag erscheinenden Nummer können nur die bis Montag Mittag eingehenden Inserate Aufnahme finden.

Später eingehende müssen für die nächste Nummer zurückbleiben.

Großhandlung exotischer Vögel, Säugethiere und Naturalien von Karl Gudera in Leipzig und Wien.

Wegen beabsichtigter Verlegung des Schwerpunktes meines Hauptgeschäftes von Leipzig nach Wien bin ich Willens, mein Geschäft in Leipzig an eine geeignete Person zu verpachten, oder lieber noch, dasselbe mit dazu gehörender Einrichtung, bestehend aus 15 großen massiven Bolieren aus Mauerwerk, deren Vorderseite mit Drahtgitter und Fenstern versehen ist, Fontainen, Zucht- und Fangeinrichtungen, Warmwasserheizung mit Dampfkessel und Pfannen, Bassins und Fontainen, eiserner Boliere, Affenhaus, Geflügelställe, Haus- und Komptoireinrichtung, Schuppen zc. zc. zu verkaufen. [689]

Den darauf Reflektirenden stehen Pläne sowie spezielle Auskunft zu Diensten. Die genaue Beschreibung des Etablissements befindet sich in Nr. 2-4 dieses Blattes. Briefe erbeten unter der Adresse: **Gudera, Wien.**

Gefangstakten für Kanarien, nach bewährtem Modell angefertigt, à Duzend 48 *M.*, à Stück 4 *M.* 50 *S.*, dsgl. die so beliebt gewordenen gläsernen Futter- und Tringeschirre zum Anhängen, à Stück 20 *S.* empfiehlt [690]

Ferdinand Kelling,
Großhain in Sachsen.

Garantirt reines, getrocknetes [691]

E i g e l b

zur Vogelfütterung,
prämirt auf der Dreißwälder Geflügelstellung, offerirt
Julius Hofmeier in Prag.

Abzugeben: 1 hübsches Par grauköpfiger Zwergpapageien, oder zu vertauschen gegen einen schönen Diamantfink oder ein richtiges hübsches Par Zebrafinken. [692]
Lindau i. B. Oberer, Telegraphenbeamter



Sicherheitsgläser,

die besten und praktischsten Sauggefäße für Hühner und Tauben, versende unter Nachnahme à Stück, 1 Liter Wasser haltend, 75 *S.*, à Stück, 2 Liter Wasser haltend, 1 *M.*, kleinere für Vögel à Stück 30 *S.*, Verpackung billigt. Bei 12 Stück inkl. [693]

Th. Witteborg,

Sammler a. L. in Westfalen.

Kanarienvögel.

Kastenkäfige,

welche auch anstatt **Einsgefäßen** zu verwenden sind.

Wasser- & Futtergläser zum Anhängen,
à Duzend 3 *M.*, Verpackliste 50 *S.*

Insekten = Tinktur,

als vorzügliches Mittel gegen äußere Parasiten bei Menschen, Thieren und Pflanzen erprobt. Preis-Kourants franko. [694]

N. Kasper, Breslau.

1 Sprosser geg. seltene einheimische oder fremdl. Vögel zu vertausch. **C. Dulitz,** Dranienstr. 140. Berlin. [695]

Ein Edelhirsch (Weibchen) 100 *M.* 2 Steinadler à 40 *M.* Uhu's à 45 *M.* bei [696]
F. Jiosa in Troppau.

Zu verkaufen gesucht, zu jedem annehmbaren Preise: 15 Stück echte Harzer Kanarienhähne, tüchtige Schläger; 35 Stück echte Harzer Kanarienhennen, zur Zucht geeignet; 1 Par holl. Kanarien; 2 Sprosser, 1 davon vorzüglicher Schläger; 1 Rothkehlchen, Wildfang, 2 Jahre im Käfig; 1 Blaueflehchen, Wildfang, 2 Jahre im Käfig; 1 Schwarzbroffel (Amstel), 3 Jahre im Käfig, guter Schläger; 1 Blutsink (Gimpel); 1 Zeisig; 2 Bluthänflinge; 2 Stieglitze; 5 Fichtenkreuzschnäbel; 1 Par Blutschnabelweber; 1 Par Rothkopfweser; 1 Weibch. Rothkopfweser; 1 Par Goldweber; 2 Par Paradieswitwen; 1 Indigovogel-Männchen; 1 Amarant-Männch.; 1 bunt. Mövchen (jap.) Männch.; 1 Par Mozambique-Zeisige; 2 Par Schmetterlingsfinken; 2 Par graue Afriilde; 2 Par Goldbrüstchen; 1 Par Drangebäckchen; 1 Par graue Reiskögel, 2 Par Wellensittiche; 1 Par kleine Elsterchen. Dieselben sind vollständig gesund und im Käfig eingewöhnt, haben zum großen Theile bereits mit Erfolg genistet und werden nur verkauft, weil deren Besitzer sich zu verändern gedenkt.

Nähere Auskunft ertheilt **Emil Schenk** in Schweizerthal bei Burgstädt in Sachsen. [697]

Brütier von rein schwarzen Puten versende zum Preise von 30 *S.* fürs Stück. [698]
Brieg, Reg. Breslau. F. Falch, jun.

Zu verkaufen sind Eier von einem prima Stamm Prinz Albert-Hühner à $\frac{1}{2}$ *M.* [699]
Raumburg a. Saale. von Hinkelden.

Drei feine Harzer Kanarienhähne sowie 4 gute Harzer Zuchtweibchen sind für 28 *M.* abzugeben. Auch einige Par feine Kasse-Tauben. Offerten unter X. X. befördert die Exped. d. Blattes. [700]

Kolbenhirse, Weißhirse

und Vogelfutter aller Art für in- und ausländische Vögel (prämirt auf Geflügelstellungen) empfiehlt preiswerth in bekannter Güte. — Preisverzeichnis kosten- und postfrei. **Oskar Reinhold,** Leipzig, [701]
Universitätsstr. 10.

Zu verkaufen:

ein Par Blutbauchittiche (Psephotus haematogaster), zuchtfähig und prachtvoll im Gefieder, 170 *M.* oder zu tauschen gegen ein Par nistfähige gesunde Bourksittiche. Offerten erbittet franko [702]

Dr. D. A. Willink,
Utrecht, Holland.

Zu kaufen gesucht:

1 ganz zahmer Inka-Kakadu oder 1 ganz zahmer, gelbköpfiger Kakadu, 2 Par Kreuzschnäbel und 6 Par Zeisige. [703]
S. Grimmer, Ulm a. D.

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

[704]

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 150 Graupapageien, 12 blauköpfige Amazonen, 5 gelbbrüstige blaue Araras, 1 Philippinenkakadu, 1 nachhängigen Kakadu, 2 große rothe Gelpapageien, 2 rothbrüstige Loris, 2 grüne Loris, 10 Par Halbmondsittiche, 10 Par Weißflügelsittiche, 40 Par Inseparables, 100 Par Bronzemännchen; außerdem an Vierfüßlern: 2 Pumas, 1 Tigerin, 1 Schimpanse, 2 sehr große Schweinspaviane, 1 Mohrenaffen; schließlich 1 Klapperschlange und 1 Guan-Eidechse (4 Fuß lang).

Sprosser- und rothe Nachtigal-Liebhabern

zur Nachricht, daß ich am 24. dieses, wie alle Jahre, nach Ungarn gereist bin, um Sprosser einzukaufen, direkt vom Fänger; daß meine Sprosser aus dem Karpathengebirge sind und den Vögeln vom flachen Lande weit vorzuziehen an Gefang. Außerdem bringe ich von dort noch Schwarzplattler, Sprachmeister und Sperbergraswürden mit und auf meiner Zurückreise kaufe ich vom flachen Lande noch rothe Nachtigalen; da dieselben im Gebirge nicht vorkommen, so sind meine Sprosser im Gefang (Nachtigaltouren) rein. Bestellungen bitte ich an meine Zoologische Handlung in Dresden zu richten und leiste ich für Hähne und gesunde Ankunft Garantie.

Achtungsvoll

[705]

H. Hromada.

Zur Zucht suche ich zwei gesunde und kräftige Wellensittiche (Weibchen) zu kaufen.

[706]

Georg Stadermann, Dhrdruf.

Zu verkaufen:

- 3 Par Wellensittiche, schon genistet, à Par 19 *fl.*,
- 1 Männchen Wellensittich, 8 *fl.*,
- 2 junge Wellensittiche, à 7 *fl.*,
- 1 schwarze, sehr schöne Leonberger Sündin, 10 Wochen alt, 18 *fl.*

Hugo Buncke,
Landsberg a./W.

[707]

„Wer fabrizirt praktische Zimmer-Volièren, etwa nach dem von Leop. Martin angegebenen System.“ Gefällige Nachricht an: **W. Jettel**, Plauen b. Dresden. [710]

Die von mir eingeführte afrikan. Kolbenhirse sowie alle anderen Futter-Artikel in über 50 verschiedenen Arten, laut ausführlicher Preisliste (vide Inserat in Nr. 13 d. Bl.), empfehle ich zu ermäßigten Preisen. Preislisten gratis. **Karl Gudera**, Leipzig und Wien. [711]

1 grauer Papagei, zahm u. sprechend, billig Brandenburgstraße 35 part. links. [712]

Einige inländische **Girlige** (Männchen u. Weibchen) sucht zu kaufen **Duehl**, Siebichenstein. [713]

Wegen gänzlicher Aufgabe Prima-Vögel feil: 1 Pr. Blutschnabelweber *fl.* 7, — 1 Pr. Erlenzeisige z. Zucht *fl.* 5, — 1 Pr. Spiegelmeisen z. Zucht *fl.* 3, — 1 Sumpfmeise *fl.* 1, — 1 Lannenmeise *fl.* 2, — 1 Kreuzschnabel *fl.* 2, 50, — 1 Kirchschnabel *fl.* 2, — 1 Rothkehlchen *fl.* 1, 50, — 1 Goldammer 50 *fl.*, — 1 Distelfink *fl.* 3, — 2 Gelfinken à *fl.* 2, 50, — 1 Bergfink *fl.* 1, 50, — 2 Feltlerchen à *fl.* 3, — 1 Haibelerche *fl.* 3, 50, — 1 Plattmönch *fl.* 8, feine Sängere. Emballage *fl.* 1, — Sämmtliche Vögel ganz gesund, gut im Gefieder und vortrefliche Sängere. Bei Abnahme des Ganzen um 5% billiger.

Königsbronn,
Württemberg.**D. Aylinger.**

[714]

Gesucht: 1 sprechender Falco und nistfähige Wellensittiche. Offerten sub „Jaco“ durch die Expedition erbeten.

Zu verkaufen:
1 Par brütluftige Singittiche 33 *fl.* 1 talentvoller junger Jaco 35 *fl.* 10 Par Atrilde, Hartlaubzeisige, Elsternchen zc. für 65 *fl.* [716]
Bestellungen durch die Expedition.

Habe nachzuweisen gut schlagende Nachtigalen a Stück 6 *fl.*, nehme in Tausch ausländische Vögel vorzüglich Paradieswittwen in Pracht. [717]

Frau P. Langner,
Riegitz, Mittelstraße Nr. 52.

Selbst geholt, direkt vom Fänger gekaufte

echte ungarische**Sprosser (Gebirgsvögel),**

feine ungarische Schwarzplattler, Sprachmeister und Sperbergraswürden, auch rothe Nachtigalen, empfiehlt die

Zoologische Handlung von **H. Hromada**,
Dresden. [708]

Garantie für Hähne und lebende Ankunft.

Nachtigal- und Sprosserkäfige, sehr praktisch und gefällige Gestalt, Stück 7 *fl.* 50 *fl.* und 9 *fl.*

Die Unterzeichneten haben im verwichenen Winter von Herrn Dr. med. **Lazarus**, zu Czernowitz in der Bukowina, je einen Sprosser bezogen, Vögel, welche sich durch eine wahrhaft Staunen erregende Kraft und Fülle der Stimme auszeichnen. Ihr mannigfaltiger an den schönsten, überraschendsten Tönen reicher, fleißig erschallender Gefang klingt rund, voll, klar und metallrein. Da es heutigen Tages schwer fällt, wirklich gute Vögel dieser Art zu erlangen, so glauben wir im Interesse der Liebhaber von solchen zu handeln, wenn wir auf obige Bezugsquelle aufmerksam machen. [709]

Kassel, den 20. April 1877.

Wendelstadt,
Regierungsrath.**von Heydewolf,**
Regierungsrath.

Kolbenhirse,

per Büschel 1 *M.* 70 *S.*

Glanz- oder Kanariensamen, per Pfund 20 *S.*

Weißhirse und Rübsamen, per Pfund 25 *S.*

Hanfsamen, per Pfd. 15 *S.*

Türkischer Weizen, per Pfund 11 *S.*

Ameiseneier, per Pfund 1 *M.* 70 *S.*

Senegalhirse, per Pfund 50 *S.*

Gemischtes Futter für kleine ausländische Vögel, per Pfund 40 *S.*

Wer seine Vögel lieb hat und sie lange am Leben erhalten will, kaufe sein Futter fortan bei

Emil Geupel,

Handelsstiergarten,
Leipzig — Connewitz.

[718]

Preis-Liste

von

William White,

Zoologische Handlung — Leipzig,

unter Garantie lebender Ankunft und Nachnahme. **Reisvögel, Webervögel**, Par 4 *M.* 50 *S.*, **Astrilde, Mustarvögel**, Par 6 *M.*, weiß- und schwarzköpfige **Nonnen, Schmetterlingsfinken**, Par 8 *M.*, **Elsternchen, Orangebäckchen**, Par 8 *M.*, **Wellenfittiche, Inseparables**, Par 18 *M.*, **Sonnenvögel**, Par 24 *M.*, **rothe Kardinäle**, St. 12 *M.*, **Alexanderpapageien**, groß, Par 40 *M.*, **Möhrenkopfpapageien**, Par 24 *M.*, **Karolinapapageien**, Par 26 *M.*, **graue Trafos**, St. 24 *M.*, **Segelschiffspapageien**, St. 30 *M.*, **Rosafakadus**, St. 18 *M.*, **Nasenfakadus**, St. 40 *M.*, **Inkakafadus**, St. 42 *M.*, **Amazonenpapageien** von 30 *M.* an, **Schuppwachteln**, Par 24 *M.* [719]

Kanariensaat,

holländische 15 *M.*, sicilianische 20 *M.* 100 Pfd.

Gehr. Kroning, Bremen.

Spezialität: Vogelfämereien. [720]

Blaudrossel, prachtvoll besiedert, guter Sänger, wird mit einem **Sohrroller** ungetauscht.

Leopold Schmölz, k. k. Forstverwalter
Lamsweg i./Salzburg (Oesterreich).

[721]

Gefertigter bringt hiermit die ergebnisste Anzeige, daß bis Anfangs Mai eine Sendung frischgefangener bester **Sprosser** ankommt. Um rechtzeitige Bestellungen ersucht

Franz Aumeyer in Linz,

[722]

Landstraße 55.

Unterzeichneter offerirt sehr schöne **rothe Kardinäle-Männchen**, das Stück von 12—15 *M.*, **Amazonenpapageien**, à 30—50 *M.*, **Lachtauben**, prachtvolle **Bernhardinerhunde**, **Windhunde** (nicht Windspiele), div. **Damenhündchen** zc. zc. stets sehr preiswerth und reell.

R. Hieronymi, Kaufmann,
in Braunschweig.

[723]

Prachtvolle rosa Kakada's à 20 *M.* — 1 weißhaubiger à 40 *M.* 1 ganz zahmer sprechender Nasen-Kakada 36 *M.*, sehr schöne junge gelehrige Amazonen-Papageien à 36—45 *M.*, 1 rothhäufiger Portoriko etwas sprechend 30 *M.*, 1 goldkronen 36 *M.*, 1 schwarzer, ganz zahm, pfeift und spricht 75 *M.* — 1 Surinam, ganz zahm und sprechend 50 *M.* 1 Papagei ähnlich wie Surinam mit rother Stirn und blauen Backen 36 *M.*, schöne junge graugäugige Jafos à 27 *M.*, 1 schwarzäugigen Jafos, junger Vogel, fast zahm und anfangend zu sprechen 40 *M.*, 1 kleiner Alexander-Papagei 12 *M.*, Blutrumpf-Sittich W. 12 *M.*, Nymphen W. 18 *M.* [724]

Braunschweig.

Alwin Reiners.

Rothköpfige Inseparables, in richtigen Pärchen à 20 *M.*, einzelne Exemplare à 11 *M.* [725]
Braunschweig.

Alwin Reiners.

1 ganz vorzüglich guter Sänger Schwarz-Amsel ist wegen zu lauten Pfeifens zu verkaufen. Fr. Käthin **Kowalzig**, in Berlin, Tempelhoferufer 24. [726]

8 Stück junge Schwarz-Amseln nur einige Wochen alte-Männchen suche ich sehr bald zu kaufen.
Offerten an **August Dufe**, Einfstraße 45. [727]

Ein **Amazonenpapagei**, ganz zahm, giebt Pfote, lacht und singt, spricht rein und gut: Herein, Anna, Papa, Papagei, Olga, Emma, Laura, Frau, Lord, verkaufe für 65 *M.* 1 starkes Drahtgebauer 94 cm. breit, 92 cm. hoch, 42 cm. tief, 1½ cm. Sprossenweite, zu Wellenfittichen zc. 10 *M.* **Carl Stein** in Blas. [728]

2 schwarze Störche kauft **Ritter**, Klein-Offene bei Potsdam. [729]

Fr. E. Römer's

Zoologische Handlung, Liegnitz,

empfehlen einen sehr schönen **Mohren-Affen**, welcher gut abgerichtet ist und frei herumläuft, herrliche **Kanarienvögel** in angeleerten, feinen Louren, zu billigen Preisen, sowie starke Zuchtweibchen. **Büffon's Naturgeschichte** über Vögel und andere Thiere, 9 Bde., in Tausch oder sehr billig abzugeben. [730]

Im schönsten Gefieder sind vorhanden **Cordonblau** oder **Schmetterlingsfinken** à Par 8 *M.* 50 *S.* **Bandfinken**, **Astrilde**, **Silberfächchen**, **Blutweber** und andere **Webervögel** à Par 7 *M.* — hiervon einzelne Exemplare mit 50 *S.* **Auffschlag**. [731]
Braunschweig.

Alwin Reiners.

Karl Gunders in Wien und Leipzig empfiehlt folgende Utensilien für Vogelliebhaber: Papageien-Kletterstangen für Zimmer und Salon, Papageienlyra zum Halten der Papageien im Freien, Papageienketten mit Karabiner, sowie mit verschließbarem nie zu öffnendem Führung, neuester und eigener Konstruktion (Komplett mit Kette 2, 2½ und 3 *M.*), Papageienringe und Näpfe, pneumat. Wasser- und Futtergefäße für Käfige und Verand, Babewannen, Babekabinen zum Anhängen an die Thür jedes beliebigen Käfigs, mit 3 Glaswänden, à 110 u. 190 *S.* Käfig- und Zimmerfontainen, Vogelorgeln, Salatraufen, hölzerne wie eiserne Hanf-, Hirse-, Mais- und Mohnquetschen, Rüben- und Semmelreibmaschinen, Futterreinigungs- und Brutmaschinen, Bolieren, Luxus- und Zuchtkäfige, letztere nach anerkannt praktischen eigenen Konstruktionen mit Nestaneren, Brutkästen für alle exotischen und inländischen Vogelarten, besonders solche von ausgedrehten Baumstämmen für Höhlenbrüter und dergleichen mit Vorraum, welcher zur Ablagerung der Exkremente dient, Brutkästen aus Kokosnüssen; Brutnester aller Arten, horizontale Nester für japanische und indische Vogelarten, besonders für Mövchen. [732]

Stieglitze, Männchen, à 2 *M.*, dgl. Weibchen à 1 *M.*, Bluthänflinge à 2 *M.*, Girlitze, Männchen à 1½ *M.*, do. Weibchen à ½ *M.*, Buchfinken, Männchen à 1 *M.*, Blaukehlchen à 5 *M.*, Embl. 1 *M.*, abzugeben bei **F. Zwa** in Troppau. [733]

Von meinen **Andreasberger Kanarien** empfehle ich Vögel erster und zweiter Gesangsklasse, sowie eine große Anzahl Mittelvögel, nicht Zapper, im Preise von 12 *M.* und 15 *M.*

Praktische polirte Käfige à 4,50 *M.* einchl. Riste.

B. Maschke

in St. Andreasberg.

[734]



Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusch.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

VI. Jahrgang.

Berlin, den 3. Mai 1877.

Nr. 18.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Nutzen und Schaden der uns nächst-umgebenden Vögel (Fortsetzung). — Ueber den Zug der Vögel (Schluß). — Brutmaschinen und künstliches Ausbrüten. — Ueber die Gefangenschaft des Sprossers in der Gefangenschaft. — Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert VII. — Wirtschaftliche Vogelzucht V. (Fortsetzung). — Die Eigelb-Konserve als Vogelfutter (Schluß). — Aus den Vereinen: Hameln; Döbeln; Prag; Stettin; Ausstellungen. — Bücher- und Schriftenschau. — Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Nutzen und Schaden der uns nächst-umgebenden Vögel.

Von Karl Rusch und Bruno Dürigen.

(Fortsetzung).

Eine der Hauptzierden unserer Fluren und zugleich ein tüchtiger Sänger ist der **Stigglitz** (*F. carduelis*, L.). Wenn wir ihm schon aus dieser Ursache Schutz und Hegung zusichern möchten, so werden wir von der günstigen Meinung über ihn wahrlich nicht zurückkommen, nachdem wir einen Blick auf seine fast durchweg nutzbringende Thätigkeit geworfen haben. Bechstein ist noch der Ansicht, daß der Stigglitz sich im Freien nur „mit allerlei kleinen Sämereien, als Wegbreit-, Habichtskraut-, Kletten-, Salat-, Kohl-, Rüben-, Kanarien-, Distel- und Erlen-samen, Lein und Leindotter u. a. m. füttere“ und daß ihm „im Freien vor jedem Insekt ekele.“ Bereits Raumann (1776) sagt aber: „Seine Nahrung ist allerhand kleines, ölhaltiges Gesäme, welches er

auf den Sträuchern und Bäumen sucht. Er zieht im Herbst unordentlich in großen Scharen umher und sucht die Gegenden ab, in denen viele Disteln wachsen. Die Jungen füttert er mit Insekten.“ Lenz pflichtet der letztern Bemerkung bei, fügt aber außerdem hinzu, daß der Distelfink zur Brutzeit die Laubbäume von Kerbthieren (und im Herbst die Felder von Distel-samen) befreit und dadurch sehr nützlich wird; v. Droste bestätigt dies Urtheil, indem er den Stigglitz für die Obstbaumzucht sehr nützlich hält, weil derselbe „nächst dem Sperlinge der eifrigste Feind der Motten- und Spannerraupen ist, welche die Blütenknospen vernichten“ (?) — während Altum-Landois sagen daß er im Frühjahr (wie der Sperling) von Baumknospen selbst lebt. Gloger schätzt den Stigglitz in der Eigenschaft eines „seit alten Zeiten schon bekannten Vertilgers der Samen von den lästigen Disteln, Kletten u. a. Unkräutern. Vogt bemerkt: „Wol Niemand wird den niedlichen Distelfink deshalb hassen, weil er dem Esel eine Lebensfreude zerstört.“ v. Tschusi-Schmidhofen stellt den Stigglitz zu denjenigen Vögeln, welche „außer nützlichen Sämereien auch vielen Unkrautsamen und Insekten verzehren“, also „nützliche oder größtentheils nützliche Arten sind und deshalb Schonung verdienen“. Um bei den anderen Vögeln, welche er mit dem Stigglitz zusammenbringt, also keiner eingehenderen Besprechung unterzieht, darauf nicht wieder hinweisen zu müssen, zählen wir sie gleich hier auf: Kernbeißer (*Coccothrautes vulgaris*), Bluthänfling (*F. cannabina*, L.), Berghänfling (*F. flavivestris*, L.), Leinfink (*F. linaria*, L.), Grünling (*F. chloris*, L.), Zitronen- und Erlen-

zeifig (*F. citrinella* und *F. spinus*, *L.*), Girlig (*F. serinus*, *L.*), Gimpel oder Dompfaff (*Pyrrhula vulgaris*, *Schleg.*) und Hafengimpel (*P. enucleator*, *Meyer*). — Auch Gebr. Müller nehmen den Stiglig seiner besondern Schönheit und Zierlichkeit und seines charakteristischen Gesangs wegen in Schutz, nicht minder deshalb, weil er während des Sommers auch Kerbthiere, sonst namentlich Disteln u. a. Unkrautsamen vertilgt. Wenn sie weiterhin auch nicht übersehen, „daß die Stiglige einer ganzen Gemartung, ja auch diejenigen der angrenzenden scharenweise die entdeckten Hanf- oder Mohnäcker bis zur Ernte ausbeuten“ und daß es unter solchen Verhältnissen immerhin erlaubt sein muß, „wirksame Mittel gegen den täglich sich wiederholenden, wirklich beträchtlichen Schaden anzuwenden“ — so bitten sie doch, die liebenswürdigen Vögelchen nicht zu tödten, sondern nur Schreckschüsse abzuseuern und sie „überhaupt durch Wachsamkeit abhalten zu suchen“. Siebel gibt aus denselben Gründen gleichen Rath und wir schließen uns mit ihm jenem Urtheil an.

Ebenso nehme man die kleinen, fecken Zeifige in Schutz! Denn bei dem gemeinen oder Erlenzeifig (*Fringilla spinus*, *L.*) sowol, als auch bei seinen Verwandten, den Zitronenzeifig (*F. citrinella*, *L.*) und dem Birkenzeifig, Lein- oder Flachsfink (*F. linaria*, *L.*), kann von Schaden an Sämereien, Hopfen u. a. kaum die Rede sein. Denn obwol sie sich hauptsächlich von Sämereien und insbesondre wieder von denen der Erlen und Birken ernähren, so vernichten sie doch — wie alle Vogelfundigen (außer Bexstein und Raumann) hervorheben — namentlich im Frühjahr eine Menge verschiedener Kerbthiere: Käupchen, Blattläuse u. dgl., füttern auch ihre Jungen ausschließlich mit dieser Nahrung auf und vertilgen späterhin viele Sämereien lästiger Unkräuter. Uebrigens ist Erlen- und Birkenfamen, wie v. Droste betont, „stets in Ueberfülle vorhanden“, sodas sie auch in diesem Punkte kaum schädlich werden können. Wer außerdem noch ihr

müthres, anmüthiges Benehmen, ihren schlichten, fröhlichen Gesang berücksichtigt, wird unzweifelhaft den Schutz und die Schonung dieser harmlosen und lieblichen Vögel befürworten.

Ein nur körnerfressender Vogel, der auch seine Jungen mit erweichten Sämereien auffüttert, ist der Hänfling (*Fringilla cannabina*, *L.*). Gewiß die größte Zahl der Vogelfreunde und -Kundigen nimmt den immer heitern und hübschen Sänger in Schutz; selbst hinsichtlich seiner Nahrung und der überwiegenden nutzbringenden Thätigkeit verdient er diesen. Raumann sagt: „Der H. erzieht die Jungen mit kleinem Gesäme. Bei der ersten Hede bedient er sich des Samens der Kräuter *Alsine* (Sandfraut) und *Taraxacum* (Löwenzahn) u. a. m. Bei der zweiten Brut sucht er den nunmehr reifen Raps- und Rübsamen auf, sowie auch Hanf, Lein und allerhand andere ölhaltige Gesäme; mehrlältige aber frißt er nicht.“ Man könnte ihn hiernach für ebenso schädlich als nützlich halten. Lenz und ebenso Gloger wissen dem Vorstehenden nichts weiter hinzuzufügen, fällen auch kein Urtheil über den Vogel. Brehm bemerkt: „Der H. ernährt sich fast ausschließlich von Sämereien, wird aber demungeachtet nirgends schädlich. Das Unkraut liefert ihm wol die Hauptmasse seiner Mahlzeiten.“ *Alum-Landois* greifen nur heraus, daß der H. im Sommer dem Delsamen, namentlich dem Raps schädlich sei. Vogt spricht vom H. als einem Vertilger der Samen des giftigen Taumellolchs, zugleich aber auch als einem Schädiger der Hirsenäcker. Siebel wirft ihn mit *Berghänfling* (*F. flavirostris*, *L.*), *Girlig* (*F. serinus*, *L.*) und *Grünling* (*F. chloris*, *L.*) zusammen und nennt sie wirklich schädliche oder mindestens gleichgültige Arten; denn sie „nähren sich von allerhand Sämereien, vorherrschend öligen, und füttern mit solchen auch ihre Jungen auf.“ v. Droste bemerkt letzteres ebenfalls und hält die herumziehenden Schwärme der Hänflinge, weil sie bei der Ausfaat und dem Reifen einiger Gartengewächse Schaden, für den

Brutmashinen und künstliches Ausbrüten.

Es ist in diesen Blättern früher bereits zu verschiedenen Malen auf das künstliche Ausbrüten von Hühneriern aufmerksam gemacht und wir haben auch mehrere diesem Zwecke dienende Apparate besprochen. Bereits in den ersten Jahrgängen der „Gefiederten Welt“ wurde auf das Für und Wider in dieser wichtigen Angelegenheit näher eingegangen und in andern Blättern hat sie sich sogar zu einer Streitfrage entwickelt. Dies erscheint übrigens auch als leicht möglich, da es ebensowol begeisterte Anhänger dieser neuen und doch schon so alten Idee, als auch Widersacher jeder solchen Neuerung gibt. Während die ersteren von dem künstlichen Ausbrüten des Geflügels den eigentlichen Aufschwung der Geflügelzucht erwarten und durch seine Einbürgerung und Verbreitung in Deutschland bedeutungsvolle staatswirtschaftliche Fragen sich lösen sehen — wollen die letzteren von einem solchen „Eingriff in die schaffende Natur“, von einer solchen „widernatürlichen“ Aufzucht durchaus nichts wissen und einer der Hauptvertreter der letztern Richtung hegt sogar die Furcht, daß durch größere Verbreitung der künstlichen Brut, „alle Liebhaberei und jedweder Sport aus der Geflügelzucht gründlich verbannt werde“ u. s. w. Doch sei

den, wie ihm wolle — ein jedes Ding hat eben seine zwei Seiten und die Wahrheit wird auch hier wie überall in der Mitte liegen.

Es darf wol nicht zu gewagt erscheinen, zu behaupten, daß die künstliche Aufzucht für kleinere Geflügelhöfe als überflüssig, als Spielerei gelten muß. Denn hier, wo es nicht auf Massenmästung junger Hühner, sondern in erster Reihe, ja vielfach ausschließlich, auf Tiererzeugung ankommt, sind natürliche Brütungen das allein richtige Verfahren und man wird an diesen Stellen auch nicht gerade jenen Bestrebungen huldigen. Man weiß, daß die Hennen der *Kochinchina* u. a. großen asiatischen Rassen sehr gut zum Ausbrüten und Aufziehen der Küchel sich eignen und daß man deshalb die auszubrütenden Eier ihnen getrost übergeben kann. Selbst wenn man also andere, gut legende Rassen, die sich jedoch weniger durch Brutlust und gute Führung der Küken auszeichnen, hält, wird man doch nicht zu jenem Verfahren greifen, sondern lieber einige der erwähnten trefflichen Brüterinnen lediglich zu diesem Zwecke auf dem Geflügelhofe halten. Nicht nur, daß man dann jedenfalls weniger unglückliche Erfolge zu verzeichnen hat — es ist in diesem Falle auch nicht nöthig, wochenlang Tag und Nacht hindurch die Brüterei beauf-

Gartenbau schädlich, dagegen für Landwirtschaft nützlich, weil sie im Herbst die Felder von Unkrautsamen reinigen helfen. Gebr. Müller übersehen nicht, daß die Hänflinge Hänf-, Moh- und Rübsamen angehen und dadurch beachtenswerthen örtlichen Schaden bringen können; allein sie würdigen es gar wol, daß diese Vögel besonnengeachtet durch ihre Vorliebe für Unkrautsamen nützen, und befürworten „entschieden ihre Schonung“, „zumal der Hänfling zu den Lieblingen des Volks gehört, Wald und Flur durch seinen jodelnden, krähenden und flötenden Gesang den größten Theil des Jahres belebt und ein so heitres, aufgeräumtes Wesen bekundet.“ Wir haben uns an anderer Stelle*) ganz in demselben Sinne ausgesprochen und brauchen deshalb hier wol nichts hinzuzufügen.

Der **Berghänfling** (*Fringilla flavirostris*, L.) und der **Girlitz** (*F. serinus*, L.) sind bereits mehrfach erwähnt worden, sodaß wir sie — zumal sie mit ihrem vorhin besprochenen Verwandten den Nutzen, bzgl. Schaden ziemlich gemein haben — nur noch als durchaus zu schützende Vögel mitzuzählen brauchen. Uebrigens sind beide in unserm Vaterlande nicht gerade häufig; denn ersterer kommt nur Winters zu uns und letzterer hat sich noch lange nicht (aus dem Süden kommend) durch ganz Deutschland verbreitet. Sie vermögen also noch weniger Schaden als der eigentliche Hänfling anzurichten.

(Fortsetzung folgt).

Ueber den Zug der Vögel.

(Schluß).

Es werden mit der Zeit vielleicht noch manche hierher gehörige Erklärungen oder wenigstens Versuche der Aufklärung auftauchen, namentlich sobald viel diesbezügliches Material gesammelt sein wird. Und dieses Material kann nur in sehr zahlreichen

*) Gloger's Vogelbuchschriften I., S. 20 und II., S. 42.

sichtigen zu müssen; und selbst bei Anwendung von künstlichen Vorrichtungen für einige hundert Eier*) steht das Ergebnis wol kaum in einem Verhältnis zu der aufgewendeten Zeit und Mühe, ja auch nicht zu den Geldkosten.

Anderz stellt sich die Sache natürlich dann, wenn es sich um Beschaffung von Fleisch handelt. In dieser Hinsicht — wie eigentlich in Bezug auf die gesammte Geflügelzucht — muß uns Frankreich zum Vorbild dienen; denn dieses Land liefert ja das meiste Mastgeflügel, soviel, daß dieser Zweig der Landwirtschaft dort eine ziemliche volkswirtschaftliche Bedeutung erlangt hat. Und darauf müssen wir ja Rücksicht nehmen, also beachten, daß unserm Volke nicht mit schönen Federn und tadellosem Wuchs allein, sondern vielmehr mit Fleisch und Eiern gedient werden kann. Unserer Ansicht nach fassen die meisten Geflügelzüchter-Bereine gerade diesen Punkt am wenigsten ins Auge. Anstatt dafür Sorge zu tragen, daß die wirtschaftlich vortheilhaftesten Rassen durch Deutschland mehr verbreitet würden und vielleicht für Erzielung von Kreuzungen, welche entweder als beste Eierlegerinnen gelten können, oder das vorzüglichste Mastgeflügel ab-

*) Wie solche in Nr. 12 des Jahrg. 1872 und Nr. 49 des Jahrg. 1874 beschrieben sind.)

genauen Beobachtungen bestehen — in Beobachtungen, welche sowol an den freilebenden, als auch an den im Zimmer gehaltenen Vögeln gemacht werden. Aus ihnen müssen sich dann Ergebnisse erzielen lassen, durch welche man die Frage des Vogelzugs zu erklären, zum mindesten aber doch aufzuhellen vermag. Begonnen ist damit bereits. Wir sehen von den hierher gehörigen Behauptungen und Ausführungen des Herrn Professor Dr. Altum gänzlich ab; denn ein klar, scharf und unbefangenes um sich blickender Naturfreund wird sich mit dessen sogenannten teleologischen Auffassung des Thierlebens — die sich namentlich auch auf den Vogelzug erstreckt — wol nimmermehr befreunden können; wir nehmen dabei vielmehr nur auf eine im vorigen Jahre erschienene, neue und hochinteressante Schrift Palmen's*) Rücksicht. Der Verfasser bringt insbesondere im 10. Kapitel ein Material von Thatsachen und Folgerungen, mit Hilfe dessen sich fast alle bisher als räthselhaft erschienenen und betonten Punkte des Vogelzugs auf ganz bekannte Fähigkeiten der Vögel zurückführen lassen; er sagt aber ebenfalls gleich von vornherein, daß man an die Aufklärung der bewegten Frage (weil es sich eben nicht um eine Einzelercheinung handle) nicht gehen könne, bevor man nicht auf einem systematisch zusammengestellten Material von genauen Beobachtungen zu fußen vermag. Und darum greift er einige nordische Vogelarten heraus und versucht, das auf Zeit und Ort ihres Zugs Bezügliche zusammen- und so die Richtung und die Art und Weise ihrer Wanderung festzustellen. —

Auf Anregung des Herrn Prof. Dr. Borggreve fordern wir nun also hiermit unsere Leser auf, an den einheimischen Zugvögeln solche Beobachtungen anzustellen und zwar: über Zeit und Art und Weise des Zugs, über Versammlungs- und Ruheorte vor, bezüglich während der Wanderung u. s. w. genaue

*) „Ueber die Zugstraßen der Vögel“ von J. A. Palmen, Dozent der Zoologie an der Universität Seltinsfors. (Leipzig, Verlag von Wihl. Engelmann).

geben, größere oder geringere Preise auszusetzen, handeln sie größtentheils nach englischen Grundsätzen: betrachten die Geflügelzucht mehr als Liebhaberei und Sport, denn als einen Gegenstand, welcher vonseiten der Volkswirtschaftler die größte Beachtung verdient; ihre Ausstellungen beweisen dies zur Genüge. Könnte man dagegen das Obenerwähnte erreichen, befäße man Rassen, bzgl. Kreuzungen, welche als treffliche Legerrinnen gelten dürften, würden die Vereine mehr zur Zucht anregen und ihre Mitglieder von den Vortheilen einer Hühnerzucht im Großen überzeugen, ihnen mit auf Erfahrung beruhenden Rathschlägen zur Seite stehen — dann würden zum wenigsten jene falschen, in den Köpfen der Leute noch spukenden und ihre Handlungsweise beeinflussenden, verschrobenen Ansichten über die künstliche, bzgl. im großen Maßstabe betriebene Hühnerzucht bald zu schwinden anfangen. Von vornherein müssen wir darauf hinweisen, daß von diesen beiden Eigenschaften einer Geflügelzucht eine die andere bedingt, indem ja das notwendige gleichzeitige Ausbrüten einer großen Anzahl von Eiern bei der natürlichen Brutung auf bedeutende Hindernisse stoßen würde, mithin nur die künstliche Brut dazu angethan sein könnte, immer, sobald es nur frische Eier gibt, dieselben massenweise zur Entwicklung zu bringen. (Schluß folgt).

Beobachtungen zu machen und eine jede solche gewissenhaft zu verzeichnen.

Hauptsächlich aber bedarf noch ein Punkt der Aufklärung, und diese kann nur durch aufmerksames Beobachten gefangen gehaltener, insektenfressender Zugvögel erlangt werden. Wir fassen jenen Punkt in folgende Fragen zusammen:

1. Zeigen gefangene Zugvögel während der Zugzeit wirklich ganz bestimmt und regelmäßig eintretende Unruhe?

2. Ist das insbesondre bei den ganz jung aus dem Neste genommenen und von Menschen aufgezogenen Zugvögeln der Fall? Namentlich kommen dabei diejenigen, welche für sich allein, ganz abgesondert von anderen, gehalten wurden, in Betracht? Kann man demnach den Wandertrieb als etwas vollständig Ererbtes ansehen oder nicht?

(Indem wir also im Interesse der Wissenschaft nochmals zur Betheiligung an der Lösung der betreffenden Fragen auffordern, bemerken wir nur noch, daß auch die geringste Mittheilung willkommen sein wird. D. R.)

Ueber die Gesangszeit des Sprossers in der Gefangenschaft.

Von Dr. Lazarus*) in Czernowitz.

Bei keinem andern unserer einheimischen Singvögel ist dieselbe eine so ungleichmäßige wie beim Sprosser. Nicht nur, daß fast jeder Sprosser in der Gefangenschaft eine verschiedene Gesangszeit hat, sondern auch ein und derselbe Sprosser singt ein Jahr hindurch längere Zeit, beginnt in einem Jahre viel früher zu schlagen, als in einem andern, oder hört später oder zeitiger auf, als man aus seiner bisherigen Gesangszeit anzunehmen sich veranlaßt sah.

Im allgemeinen gilt für einen Sprosser in der Gefangenschaft die Zeit von Januar bis Ende Mai als seine regelrechte Gesangszeit. Es ist selten, daß man viele Sprosser diese Regel einhalten sieht, ebenso selten, daß derselbe Sprosser jedes Jahr ständig in den ersten 5 bis 6 Monaten desselben schlagen soll. Solche Unregelmäßigkeiten in der Gesangszeit und Gesangsdauer der Sprosser sind nicht etwas Zufälliges, sondern gewöhnlich durch verschiedene Umstände wohl begründet. Als solche die Gesangszeit und Gesangsdauer eines Sprossers beeinflussende Umstände kann man ansehen:

1. das Temperament eines Vogels,
2. sein Alter,
3. seine Pflege und Wartung,
4. die Dauer seines Gefangenlebens,
5. die Zeit und Art der Mauser eines Vogels.

Bei allen diesen Bedingungen müssen wir aber stets von der Annahme ausgehen, daß wir es mit

sonst vollkommen gesunden Vögeln zu thun haben. Denn freilich wird ein zu fetter oder äußerst magrer Sprosser oder ein solcher mit kranken Füßen nicht sehr eifrig im Gesange sein. — So sehr man bis in jüngster Zeit geneigt war, eine jede geistige Anlage eines Vogels aus der unklaren Quelle „Instinkt“ zu schöpfen, so ist die größte Zahl der Forscher und Beobachter schließlich doch zur Ueberzeugung gelangt, daß ein Vogel auch Verstand besitzt, und ich möchte hinzufügen, auch ein seiner Individualität eigenartiges Temperament. Schon die verschiedene Art und Weise, wie jeder frische Wildfang in den engen Grenzen des Käfigs den Verlust seiner Freiheit uns offenbart, läßt uns auf verschiedene Temperamente der einzelnen Vögel schließen. Unter sonst gleichen Umständen (d. h. dasselbe Alter, und unbeweibte Männchen) tobt der eine Sprosser in der ersten Zeit seiner Gefangenschaft stürmisch im Käfige umher, verschmäht hartnäckig jede Nahrung und unterliegt oft eher dem Wechsel seines Schicksals, als daß er sich demselben fügen soll. Ein anderer geberdet sich milder stürmisch und gewöhnt sich früher oder später an sein verändertes Geschick. Wieder ein anderer aber thut gleich in den ersten Augenblicken seiner Gefangenschaft ganz gemüthlich, hüpfet ruhig von einem Sprungholze auf das andre, dreht nach seinem Beobachter verwundert sein Köpfchen, wippt mit dem Schwanze und stößt schmalzende Lockrufe aus. Wirft man demselben einen Mehlwurm vor, so stürzt er sich sofort auf denselben, um ihn zu verzehren und wartet begierig auf einen zweiten. Besonders bei den Sprossern hatte ich Gelegenheit solche Vögel zu beobachten. Es ist hier nicht der Platz, die Erscheinungen, unter welchen sich das Temperament der einzelnen Vögel dem Beobachter kundgibt, zu schildern, aber im allgemeinen läßt sich der Grundsatz aufstellen, daß ein Sprosser um so fleißiger und anhaltender singen wird, je feuriger und lebhafter sein Temperament ist.

Das Alter hat einen entschiedenen Einfluß auf die Gesangszeit des Sprossers. Jüngere Vögel schlagen gleich im ersten Jahre der Gefangenschaft oft bis Ende des Monats Juli recht fleißig. Solche Vögel sind es auch gewöhnlich, welche bei gehöriger Pflege schon um Weihnachten wieder ihren Gesang aufzunehmen beginnen, mit dem größerwerden des Tages immer fleißiger zu schlagen anfangen und gewöhnlich erst in der zweiten Hälfte des Monats Juni allmählig im Gesange nachlassen, bis die eintretende Mauser denselben ganz abbricht. Ältere Vögel dagegen schlagen oft im ersten Jahr der Gefangenschaft garnicht und beginnen in derselben erst im Monat März, oft sogar erst in der zweiten Hälfte des Monats April ihren Gesang, den sie gewöhnlich bis Ende Mai fortsetzen.

Eine gehörige Pflege und Wartung wird jedenfalls unter sonst gleichen Umständen die Gesangszeit des Sprossers bedeutend zu verlängern

*) Verfasser des Werkes „Der Sprosser“ (Berlin, Louis Gerschel), welches wir auch bei dieser Gelegenheit allen Liebhabern bestens empfehlen. D. R.

im Stande sein. Besonders ist darauf die Aufmerksamkeit zu richten, daß der Sprosser während der kalten Jahreszeit in einem recht warmen Zimmer untergebracht sei und neben seinem gewöhnlichen zweimal täglich frisch zubereiteten Mischfutter auch täglich wenigstens 4 bis 6 Mehlwürmer erhalten möge. Es ereignet sich nämlich nicht selten, daß ein Sprosser, welcher im Monat Januar und Februar schon ziemlich fleißig geschlagen, bei Eintritt kalter Witterung im Monat März oder April, wann die Wohnung nicht mehr regelmäßig geheizt zu werden pflegt, plötzlich seinen Gesang auf einige Zeit unterbricht und gewöhnlich so lange stumm bleibt, bis wieder recht warmes Frühlingswetter sich geltend macht.

Die Dauer des Gefangenlebens bleibt ebenfalls nicht ohne Einfluß auf die Gesangszeit des Sprossers. Ein Sprosser, welcher z. B. im ersten Jahre seiner Gefangenschaft erst im Monate April zu schlagen angefangen hat, kann in den folgenden Jahren zeitiger zu singen beginnen, also im zweiten Jahre etwa im Monat März, im dritten sogar schon im Monat Februar, sodas die Gesangsdauer in den folgenden Jahren sich schließlich doch auf 4 bis 5 Monate erstrecken wird, während dieselbe im ersten Jahre nur zwei Monate umfaßt hat. Ja, es ereignet sich nicht selten, daß solche schon mehrere Jahre in der Gefangenschaft lebende Sprosser oft gleich nach der Mauser durch einige Wochen, wenn auch nur unfleißig und mit halber Schlagkraft, zu schlagen pflegen, bis die eintretende rauhe Jahreszeit ihren Gesang abbricht. Diese Eigenschaft, gleich nach der Mauser einige Wochen hindurch zu schlagen, findet man manchmal auch bei frisch gefangenen jungen Sprossern.

Wenn ein Sprosser eine lange Gesangszeit entwickeln soll, so muß derselbe in der gewöhnlichen Mauserzeit (Juli, August oder September) vollkommen ausgemausert haben. Es ist beim Sprosser genau darauf zu achten, daß er, sobald die ersten Zeichen der Mauser sich geltend machen, weder seinen Käfig noch auch den Ort, wo derselbe gestanden, wechseln soll; denn in beiden Fällen kann die Mauser ganz unterbrochen werden, oder nur unvollkommen vor sich gehen.

Ein solcher Sprosser wird dann seinen Pfleger Monat nach Monat auf den Gesang warten lassen, bis er im nächsten Frühjahr in der eigentlichen Gesangszeit entweder wieder zu mausern anfangen oder gar umstehen wird. Nur selten gelingt es einem solchen Vogel, um diese ungewöhnliche Zeit sich vollständig auszumausern, denn gewöhnlich geht auch jetzt die Mauser nur unvollkommen vorüber und so ein Vogel bereitet seinem Pfleger immer nur Verdruß. Solche unvollständig oder garnicht gemauserte Vögel entschließen sich manchmal, während der warmen Jahreszeit und bei Fütterung von frischen Ameiseneiern, doch kurze Zeit ihr Lied anzustimmen, aber sie thun solches in höchst mangelhafter und unvollkommener Weise und man sieht es dem armen Thierchen deutlich an, daß es singen

möchte, aber es geht nicht. Darum sei also ein jeder Pfleger sehr darauf bedacht, daß seine Vögel in der gewöhnlichen Mauserzeit vollständig ausmausern, wozu in erster Reihe beim Sprosser das Vermeiden des geringsten Ortswechsels während dieser Zeit geboten ist.

Zum Schlusse muß ich noch die Beobachtung mittheilen, daß ein Sprosser, welcher aus was immer für einer Ursache ein Jahr hindurch garnicht oder nur höchst unfleißig geschlagen hat, im nächsten Jahre, sobald sein Wohlbefinden und seine Pflege nichts zu wünschen übrig lassen, um so anhaltender und fleißiger schlagen wird.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

VII. Der Indigofink.

(*Fringilla* — *Cyanospiza* — *cyanea*, Baird).

Einer der schönsten hiesigen Finken ist ohne Zweifel der Indigofink, dessen Verbreitungsgebiet sich bis an den Missouri erstrecken soll, der aber schon am Mississippi sehr selten angetroffen wird. Nur einigemal hatte ich Gelegenheit, diesen prächtigen Fink im Staate Illinois zu beobachten. In Wisconsin dürfte er kaum vorkommen, wenigstens habe ich ihn dort nie gefunden. In Wiesen und Feldern siedelt er sich selten an; am liebsten sind ihm Waldesäume und abgesonderte Dickichte. Das einfache, aus Grasshalmen erbaute Nest legt er ganz nahe am Boden in verschiedenen Pflanzen an; es enthält gewöhnlich fünf Eier, welche auf blauem Grunde mit dunklen Punkten gezeichnet sind.

Im verflohenen Frühlinge entzog mir ein prachtvolles Männchen, welches sich einige Tage in den noch unbelaubten Bäumen des benachbarten, dicht mit Gebüsch und Bäumen beplanten Gartens umhertrieb und dann verschwand. Es war eine herrliche Erscheinung, wenn dieser Vogel in der Spitze eines Baums seinen einfachen Gesang zum besten gab oder wenn er, der prachtvolle blaue Vogel, unter einer Schar anderer Finken, auf dem Boden nach Körnern suchend umherlief. Stets befand er sich, wenn er nach Nahrung suchte, in Gesellschaft der Winterfinken (*F. — Junco — hyemalis*, *Scot.*), der weißkehligen Sperlinge (*F. — Zonotrichia — albicollis*, *Bnp.*) und der Zirp- oder Gesellschaftsfinken (*F. — Spizella — socialis*, *Bnp.*). Nachdem er sich in dieser Weise einige Tage aufgehalten, verschwand er plötzlich, erschien aber nach etwa zehn Tagen wieder und zwar hatte er sich ein Weibchen mitgebracht. Beide wurden dann von mir mit einem Fallentkäfige, in welchem ein andres Männchen war, gefangen. Man hält den Indigofink hier nicht so häufig in Gefangenschaft, wie wol zu erwarten wäre; denn erstens sind sie, natürlich Männchen, nicht unter 3 Dollars zu haben, und zweitens hält man sie für Vögel, welche leicht zugrunde gehen. Alle Indigofinken, die hier der Händler Kämpfer hält, kommen aus dem Oten der Union, vornämlich aus dem Staate New-York.

Wirthschaftliche Vogelzucht.

Vom Herausgeber.

V.

(Fortsetzung).

In der Reihe der Amandinen ist es vornämlich einer der bekanntesten und gewöhnlichsten Vögel, welcher den Anfängern und besonders den Anfängerinnen in der Zucht manchmal viel Kopfzerbrechen und wol gar Herzeleid verursacht. Ich meine den Bandfink oder die Bandamandine (*Spermestes fasciata*). Alle Welt weiß es, daß er zu den Prachtfinken gehört, welche am leichtesten in der Gefangenschaft nisten; seine Verpflegung ist einfach und nicht kostspielig, denn er bedarf außer den Sämereien, Hirse und Spitzfamen, nur ein wenig Mischfutter aus Ameisenpuppen, Eigelb oder Eikonserve und Eierbrot, um seine Jungen aufzuziehen. Und da er um seines hübschen Aussehens, seines schnurrigen Singens und Länzeln und des leichten Nistens willen in weiten Kreisen, namentlich aber bei den Anfängern sehr beliebt ist, so lassen sich die gezüchteten Jungen auch trotz der überaus reichlichen Einfuhr zeitweise gut verwerthen. Um so empfindlicher ist es dann aber, wenn gerade dieser Vogel einen Strich durch die Rechnung macht.

Ein eifriger Vogelfreund hat ein Pärchen Bandfinken in einem zweckmäßig eingerichteten Käfige von 31₄—47cm. Länge, 26₂—31₄cm. Tiefe, 36₆—39₂cm. Höhe. Zur Auswahl ist an der einen Seite ein Schleusfänger Prachtfinken-Nistkasten und an der andern Seite ein überklebtes Harzer Bauerschnecken mit Korbnest angebracht. Fütterung, Verpflegung, alles ist sachgemäß eingerichtet. Die Vögel beginnen in überraschend kurzer Zeit zu nisten, das Weibchen legt vier, wol gar sechs Eier und die Hecke ist also überaus hoffnungsreich; alle Eier werden glücklich erbrütet, die Jungen auch etwa sechs Tage gut gefüttert — und dann liegen sie plötzlich sämmtlich auf dem Boden des Käfigs im Sande. Das eine oder andre lebt noch, es wird sorgsam aufgehoben, erwärmt und wieder ins Nest zurückgelegt, doch nach wenigen Minuten ist es wieder herausgeworfen. Voller Schmerz und Entrüstung suchen wir den Attentäter zu ermitteln und bemerken unschwer, daß es das alte Männchen ist.

Bei vielen Vögeln kommt es in der Hecke bekanntlich vor, daß die Männchen, zuweilen auch die Weibchen, die Jungen oder Eier aus den Nestern werfen und man findet die Ursache dann meistens darin, daß die btrf. Vögel zu üppig und heckelustig sind und von dem Erwaschen und Flüggerwerden einer Brut bis zum Beginn der andern nicht warten mögen. Hier liegt die Ursache aber offenbar in etwas ganz anderm. Wenn nämlich dasselbe Paar Bandfinken, welches mit der einer bessern Sache würdigen Beharrlichkeit im Heckkäfige die Jungen jeder Brut vernichtet, freistehend in einer Vogelstube heckt, so bringt es ohne alle Störung vier, fünf, wol sechs Genisse glücklich zum Flüggerwerden.

Worin liegt nun die Ursache?

In der Vogelstube darf man bekanntlich die Bandfinken auch keineswegs ohne Bedenken züchten, denn sie zerstören unzählige Nester anderer Vögel und machen also viel mehr Schaden, als ihre Zucht an Vergnügen und Ertrag aufwiegen kann. Somit tritt jedem Züchter doch von vornherein der Wunsch nahe, einen Weg aufzufinden, auf welchem es möglich ist, den Bandfink, gewissermaßen als den nächsten Brutvogel, auch im Käfige ohne jene ärgerliche Störung sicher zu züchten. Beobachtung und Versuche pflegen in allen solchen Fällen am ehesten zum Ziel zu führen. Wir haben also festgestellt, daß das Männchen der Uebelthäter ist, tauschen dasselbe nun aus und machen leider die Erfahrung, daß das zweite als ganz derselbe Rabenvater sich zeigt — und so können wir wol zehn hintereinander haben. Wir versuchen nun als den nächsten Schritt, das Männchen von der Brut zu trennen, sobald die Jungen den Eiern entschlüpft sind. Geschieht dies mit der nöthigen Vorsicht und wird das Männchen in ein ganz andres Zimmer gebracht, von wo aus sein Locken nicht zu hören ist, so glückt es wol zuweilen, daß das Weibchen die Brut allein großzieht, doch ist dies nur immer ein Ausnahmefall, da Männchen und Weibchen in unendlicher Liebe an einander hängen und das letzte also nach der Entfernung des erstern die Jungen meistens verläßt.

Wir untersuchen nun die den Vögeln gebotenen Nistgelegenheiten, die übrige Einrichtung des Käfigs und seinen Stand, — kurz und gut alle Verhältnisse alles ist sachgemäß, und im glücklichen Falle kommen wir denn endlich wol dahinter, woran es eigentlich liegt. Eine der größten Schwierigkeiten in der Züchtung der Thiere ist nämlich die, daß man es nicht ermöglichen kann, namentlich alt eingefangene Exemplare so zu gewöhnen, daß sie die ausreichende Sicherheit fühlen und Ruhe gewinnen. Nach meiner Ueberzeugung wird die Vernichtung der Jungen vonseiten der Bandfinken im Käfige lediglich durch das Gefühl mangelnder Sicherheit verursacht. Dies ist freilich eine Erklärung, welche im ersten Augenblick wol wunderbar erscheint, allein aufmerksamste Beobachtung bestätigt sie doch sicherlich. Der Bandfink ist nämlich ein geistig nur gering begabter Vogel, der durch jede ungewöhnliche Erscheinung leicht in Verängstigung und Verwirrung geräth und sich dann recht beschränkt und dummscheu zeigt. In der Erregung des Nistens steigert sich natürlich seine Aengstlichkeit und sie erreicht den höchsten Grad, wenn die Jungen den Eiern entschlüpft sind. Dann ist es wol kein Wunder, wenn der Vogel so den Kopf verliert, daß er im Gefühl der Angst und Sorge um die Brut die Jungen selber umbringt. Wie sollte man es anders erklären? Ich finde keine Antwort auf diese Frage.

(Schluß folgt).

Die Eigelb-Konserve als Vogelfutter.

(Schluß).

Die großen Vortheile, welche die Anwendung der Eigelb-Konserve bei der Züchtung der Kanarienvogel gewährt, liegen auf der Hand. Viel Geld, viel Mühe und Zeit wird dabei erspart. Doch eines großen Vortheils muß ich noch besonders erwähnen. Jedes Weichfutter, mit Eigelb-Konserve zusammen gesetzt, ist äußerst haltbar. Der Unterzeichnete bereitet seinen Spottdroffeln das Futter des Abends, damit sie gleich in der Frühe gutes Futter vorfinden. Die Ameisenpuppen läßt er etwa eine halbe Stunde lang in klarem Wasser weichen; dann gießt er das Wasser miter leichtem Drucke ab und unter die noch ziemlich nassen Ameisenpuppen mischt er entweder das oben beschriebene Eigelbbrot in Griesform oder besten Semmelgries mit Eigelb in Pulverform. Der Gries saugt das überschüssige Wasser, welches den Ameisenpuppen noch beigemischt ist, sehr rasch und völlig auf und die Mischung erhält somit einen zweckmäßigen Grad von Feuchtigkeit. Dies Futter nehmen die Vögel bis zur letzten Stunde gern und wenn Einsender am folgenden Abende die Ueberreste aus den Futternäpfen entfernt, so zeigen sie keine Spur von Säure oder üblem Geruch. Ueberhaupt möchte er darauf hinweisen, daß Ameisenpuppen, lange im Wasser geweicht, viel leichter verderben, als wenn es für kurze Zeit geschieht.

Die Kanarienzüchter werden den Gewinn gewiß hoch genug anzuschlagen wissen, der ihnen durch ein weniger leicht verderbendes Futter geboten wird. Und übrigens kann ja Derjenige, der besonders vorsichtig sein will, vermittelst der Eikonserve sich das Futter täglich zwei- bis dreimal und immer in fünf Minuten frisch bereiten. — Vielleicht dienen diese Mittheilungen dazu, daß hier oder da ein betriebsamer Kanarienzüchter wesentliche Ersparnisse an Zeit, Mühe und Geld erzielt. Ich würde mich dann freuen, diese Zeilen geschrieben und veröffentlicht zu haben.

Schließlich muß ich noch erwähnen, daß ich in Greifswald das Fabrikat des Herrn Hofmeier in Pulver- und Stückform ausstellte. Leider wurde ich durch meine amtliche Stellung behindert, der Ausstellung längere Zeit zu widmen und mit Herrn Dr. Ruf neben manchem Andern, was ich auf dem Herzen hatte, auch die Frage über die Eigelb-Konserve und deren Verwendung zu besprechen. Ich konnte eben nichts Andres thun, als die Gegenstände ausstellen und einige Freunde auf sie aufmerksam machen. Als ich nach beendigter Ausstellung die von mir ausgestellten Sachen wieder abholte, fand ich das Fabrikat des Herrn Hofmeier zu meiner Freude durch ein Ehrendiplom prämiirt vor. Dasselbe hat sich also durch sein bloßes Erscheinen Anerkennung und Auszeichnung errungen.*) H. W.

*) Nicht durch das bloße Erscheinen, sondern nach der Ueberzeugung der Preisrichter, von denen über die Eigelb-Konserve bereits ausreichende Erfahrungen festgestellt waren, wurde derselben ein Preis zuerkannt. D. R.

Aus den Vereinen.

Vor kurzem wurde zu Sameln ein Verein für Vogel-schutz, Geflügel- und Singvögelzucht begründet. Der Vorstand besteht aus folgenden Herren: Landesökonomierath Spangenberg, Vorsitzender; Apotheker Dr. Sertünner, Stellvertreter; Gymnasiallehrer Rode, Schrift- und Kassensführer. Der Verein zählt bereits mehr als 40 Mitglieder.

Im Geflügelzüchter-Verein zu Döbeln wurden in den Vorstand gewählt die Herren: Fabrikant Reimer zum Vorsitzenden, Glasermeister Eröbst zum Kassensführer, Rechnungsrevisor Beck zum Schriftführer, Stadtgutsbesitzer Hoffmann zum Geschäftsführer.

Gesellschaft der Vogel Freunde in Prag. Längere Zeit bereits haben hier mehrere Herren gesellige Unterhaltungen und Besprechungen über die Vogelwelt abgehalten, mit besonderm Eifer hat auch der Vorsitzende dieser Gesellschaft, Herr Lithograph Farsky verschiedene Zeitschriften, Berichte und Statuten auswärtiger ornithologischer Vereine angeschafft. Bei diesen Besprechungen wurde beschlossen, auch hier einen Verein zu begründen, welcher zum Zwecke haben soll: die Kenntniß der Vögel zu fördern, die nützlichen und harmlosen Vogelarten zu hegen, die heimischen vor jeder ungerechtfertigten Verfolgung zu schützen und die Zucht der Park-, Haus- und Zimmervögel zu heben. Diese Ziele will die Gesellschaft erreichen durch Versammlungen, Vorträge und Ausstellungen, Anschaffung einschlägiger Werke, Herausgabe zweckentsprechender Schriften und Aufsätze, Vorträge mit ähnlichen Vereinen, Ertheilung von Auskünften bezüglich verlässlicher Bezugsquellen von Vögeln, Bruteiern, Käfigen, Futter, Nistkästchen etc. Von der Gesellschaft eingeladen hat der bewährte Ornithologe, Herr Dr. W. Sir versprochen, auch mitzuwirken, und es soll unter seiner Leitung schon am 1. Juli der Anfang seiner Schrift von den schädlichen Vögeln mit schönen Illustrationen im Druck erscheinen, welche die Mitglieder umsonst bekommen. Sollte die Gesellschaft hinreichend Gönner finden, so wird vom neuen Jahre an eine eigne Zeitschrift herausgegeben. Alle Schriften werden deutsch und böhmisch gedruckt. Die Statuten sind bereits ausgearbeitet und werden, bevor sie zur Bestätigung vorgelegt werden, in der am 29. d. M. stattfindenden Plenarversammlung vorgelesen; dort findet auch die Aufnahme neuer Mitglieder statt; übrigens sind schon jetzt beim Herrn Farsky (Lithographische Anstalt, Hyberner Gasse) zahlreiche Anmeldungen erfolgt. Es ist zu erwarten, daß die Gesellschaft nicht nur in Prag, sondern auch auf dem Lande viele Freunde erwerben wird. Mitglieder kann Jeder ohne Unterschied des Geschlechts werden; über die Aufnahme entscheidet der Ausschuß. Der jährliche Beitrag wurde für ordentliche Mitglieder auf 4 fl., für betragende Mitglieder auf 2 fl. beantragt, was, da ein Jeder Schriften umsonst bekommt, gewiß eine geringe Summe ist.

Ornithologischer Verein in Stettin. (Generalversammlung am 18. April). Der Schriftführer gibt zunächst einen Ueberblick über die Thätigkeit des Vereins im Jahre 1876. Neu eingetreten sind 57 Mitglieder. Im Laufe des Jahres fanden 15 Sitzungen statt, in denen neun Vorträge gehalten wurden, von denen mehrere in Fachschriften Aufnahme fanden. Vom Vorstande scheid Herr A. Reimer aus und an seiner Stelle wurde Herr Dr. Bauer zum ersten Vorsitzenden gewählt. Die Bibliothek des Vereins ist durch Ankauf und Geschenke bedeutend vergrößert worden, sodas sie nunmehr eine stattliche Anzahl von Fachwerken aufweist. Ueber Ergebnisse der von Vereins-Mitgliedern betriebenen Züchtungen liegen keine einzelnen Berichte vor, dagegen ist über die eingerichteten Zucht-Stationen nur Günstiges zu berichten. In einigen Dörfern in der Umgegend Stettins werden fast nur noch Rassehühner gezüchtet und die sich wenig vortheilhaft zeigenden Landhühner sind meistens beseitigt. Die Thätigkeit der Mitglieder auf dem Gebiete des Vogelschutzes war eine rege und erspriehliche. Die Errichtung von Futterplätzen hat sich

wiederum vortrefflich bewährt. Verfüttert wurden 300 Kilo Hafer, 420 Kilo. Hanf und mehrere Kilo Salz und Fleisch. Von dem Aufhängen neuer Nistkästen wurde Abstand genommen, weil von seiten der städtischen Behörden eine große Anzahl der herrlichsten Bäume zum Abholzen bestimmt worden und damit auch jetzt noch fortgeföhren wird, so daß für den Augenblick noch garnicht abzusehen ist, wann dieses Verfahren eingestellt werden wird. Die Beziehungen des Vereins nach außen haben sich bedeutend erweitert, eine sehr lebhaft Korrespondenz mit auswärtigen Vereinen und Vogel- und Geflügelreunden ist den Vereins-Atten einverleibt und dient als Beweis, wie verbreitet die Bestrebungen des Vereins sind. — Herr Ober-Postkassirer Mund berichtet im Namen der Rechnungsabnahme-Kommission über den Kassenabschluß. Danach betragen die Einnahmen 6204 Mk. 59 S., die Ausgaben 4751 Mk. 64 S. und verbleibt somit am 1. Januar 1877 ein Bestand von 1452 Mk. 95 S. Auf Grund des in allen Einzelheiten für richtig befundenen Abschlusses wurde dem Kassirer und Vorstande die gewünschte Decharge erteilt und auf Antrag der Revisoren Herr N. Gatow für sorgsame und überaus genaue Kassenführung seitens der Versammlung der Dank des Vereins durch Erheben von den Sigen dargebracht. — Der vom Vorstande aufgestellte Etat für das Jahr 1877 wird einstimmig angenommen; ebenso die beantragte Abänderung der §§ 11, 12 und 23 des Statuts. Der bisherige Jahresbericht (§ 23) fällt für die Folge weg und an dessen Stelle tritt eine Monatschrift, welche jedem Vereins-Mitgliede unentgeltlich zugestellt wird. Sie ist jedoch nur für Mitglieder bestimmt. — In den Vorstand wurden folgende Herren gewählt: zum ersten Vorsitzenden Dr. Bauer; zum zweiten Ober-Postkassirer Mund; zum dritten, Dr. Hartwig; zu Schriftführern, G. Prütz, Lehrer Köhl und Kaufmann Wiegener; zum Materialien-Verwalter, Ferd. Kruse; zum Kassirer, F. Schell; zu Beisitzern, N. Gatow, Rentier Lehmann, G. Schulz und A. Mellin.

Ausstellung steht bevor in:

Verein für Geflügel- und Singvogelzucht in Oldenburg (im Großherzogthum) vom 7. bis 10. Juni. Mit Prämierung und Belohnungs-Programme und Anmeldebogen beim-Vorsitzenden, Herrn C. Striepling.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32. Wilhelmstraße.

Anzeigen.

In der am Donnerstag erscheinenden Nummer können nur die bis Montag Mittag eingehenden Inserate Aufnahme finden.

Später eingehende müssen für die nächste Nummer zurückbleiben.

Kolbenhirse, Weißhirse

und Vogelfutter aller Art für in- und ausländische Vögel (prämirt auf Geflügelausstellungen) empfiehlt preiswerth in bekannter Güte. — Preisverzeichnis, kosten- und postfrei.
Oskar Reinhold, Leipzig,
Universitätsstr. 10.
[735]

Zu kaufen gesucht:

Holländer Hühner, Schwarz mit weißen Hauben, sogenannte Polands lebende Hebe und Fasanen. — Offerten an C. C. 38 postlag. Befungen bei Darmstadt.
[736]

[737]
Sabe noch abzugeben: Diamantfinken, Dornastrilbe (Austr. Fasanden), Zebrafinken, Drangebäckchen, Alstrilde, Tigerfinkweibchen, Elsterchen, Hartlaubszeisige, sowie 1 großen rothen Arara, 2 Zwerg-Araras, Singittiche, Alexandersittiche H., Rosella's, Pennantsittiche, Amazonen u. a. m. Alles billigt.
Bartsch, Berlin, Wilhelmstr. 123.

Garantirt reines, getrocknetes

Eigelb

zur Vogelfütterung,
prämirt auf der Greißwalder Geflügelausstellung, offerirt
Julius Hofmeier in Prag.
[738]

Zu verkaufen gesucht, zu jedem annehmbaren Preise:
15 Stück echte Harzer Kanarienhähne, tüchtige Schläger;
35 Stück echte Harzer Kanarienhennen, zur Zucht geeignet;
1 Par. holl. Kanarien; 2 Sprosser, 1 davon vorzüglicher Schläger;
1 Rothkehlchen, Wildfang, 2 Jahre im Käfig;
1 Blauehlchen, Wildfang, 2 Jahre im Käfig;
1 Schwarzdroffel (Amstel), 3 Jahre im Käfig, guter Schläger;
1 Blutfink (Gumpel); 1 Zeisig; 2 Bluthänflinge; 2 Stiglitze;
5 Fichtenkreuzschnäbel; 1 Par. Blutschnabelweber;
1 Par. Rothkopfweber; 1 Weibch. Rothkopfweber; 1 Par. Goldweber;
2 Par. Paradieswitwen; 1 Faidgrovogel-Männchen;
1 Amaran-Männch.; 1 bunt. Mövchen (jav.) Männch.; 1 Par. Mozambik-Zeisige; 2 Par. Schmetterlingsfinken;
2 Par. graue Alstrilde; 2 Par. Goldbrütschen; 1 Par. Drangebäckchen;
1 Par. graue Reissvögel, 2 Par. Wellensittiche; 1 Par. kleine Elsterchen. Dieselben sind vollständig gesund und im Käfig eingewöhnt, haben zum großen Theile bereits mit Erfolg geerntet und werden nur verkauft, weil deren Besitzer sich zu verändern gedenkt.

Nähere Auskunft erteilt **Em I Schenk** in Schweizerthal bei Burgstädt in Sachsen.
[739]

Ein weißer Kakadu mit rother Haube, der ganz außerordentlich zahm ist, nicht beißt und einige Worte spricht, wird abgegeben, einschl. Verpackung, für 85 Mk. oder in Tausch genommen gegen nachstehende Sorten fremd. Vögel im Werth von 100 Mk.
[740]

Gesucht werden

1 zuchtfähiges Nymphen-Weibchen,
6 bis 8 zuchtfähige Wellensittich-Weibchen, oder auch ganze Pare,

1 Weibchen Gürtelgrasfink,
1 Weibchen Ringelstrild,
2 Weibchen Amaran,
2 Par. Zebrafinken

und abzugeben sind noch

2 Männchen vorjährige Nymphen à Stück 10 Mk.

1 Weibchen blauer Bischof 15 Mk.

bei **Oskar Better,** Ludwigsburg.

Einem Stamm silberhalsige **Dorsing-Pühner** (1 Hahn und 2 Hennen) hat zu 30 Mk. zu verkaufen. Verpackung 1 Mk.
[741]

Fr. Kreuzer,
Reutlingen, Württemberg.

Billig zu verkaufen, oder zu vertauschen! Ein großer sehr gelehriger Hahn, 1 Par. Tigerfinken, 1 Par. Goldbrustchen.

Ein Par. echte japanische Nackthunde, 3 Jahre alt, 90 Mk. giebt ab.
[742]

Danzig, Heil. Geistgasse 126.

J. Wenzel.

Zu verkaufen sind 1,2 weiße Spanier für 20 Mk.
C. Better, Raumburg a. S., Michaelisstr. 1223 c. [743]

Ich suche Bruteier von Kanadischen, Egyptischen, Toulouse und sonstigen wilden Gänsen zu kaufen.

Habe zu verkaufen: Bruteier von Italienern, schwarzen bergischen Schlotterkämmer à Stück 30 S. Von vorzüglich legenden Landhühnern und Bastarden von Totklegern à Stück 15 S. Auch schwarze bergische Schlotterkämmer sind von mir zu kaufen.
[744]

Groote,
Oberfelde bei Lünen in Westfalen.

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East,

[745]

erhielt in den letzten Sendungen: 120 schwarzäugige Graupapageien, 45 blaustirnige Amazonen, 30 Surinam-amazonen, 6 gelbbrüstige blaue Araras, 20 Par weiße japanes. Mönchen, 20 Par weißbunte japanes. Mönchen, 20 Par weiße Reisevögel. 14 Par tunesische Mönchentauben, 7 Schneeeulen; außerdem 3 Pumas, 1 Onu (Msch.), 3 Burchell's Zebbras, 1 Pluto-Affen.

Sieben sind angekommen: 40 Par Loris von den blauen Bergen, à Par 4 £.

Berein für Geflügel- und Singvögelzucht zu Oldenburg. Bruteier-Verkauf.

Von Mitgliedern des Vereins werden Bruteier zum Preise von 30 S für's Stück aus folgenden Zuchtstämmen abgegeben: Spanier, Stalener, Hamburger Gold- und Silberlack, Bergische Kräher, Crève-Coeur, la Flèche, Houdan, Malapen, Gold-, Silber- und Viktoria-Brabanter, Holländer (schwarze Weißhauben), Silber-Bantam, Kofchin-China und Brahma-Putra.

Das Verzeichniß der Besitzer fragl. Zuchtstämme wird auf portofreie Anfrage von dem Unterzeichneten postfrei übersandt, auch weitere Auskunft erteilt.

Der Vorstand:
Ch. Stiepling.

[747]

Die

Zoologische Handlung

von

Herrman Schulze in Altenburg i. Sachf.

Empfehl: 3 Par einjährige weiße Schwäne, 1 Par vierjährige (zuchtfähige) sowie viele Arten Papageien und kleine überseeische Vögel, Nachtigalen- und echte ungarische Sprosser; dgl. Nistkästen für Wellenpapageien und kleinere Vögel, von Baumrinde, sehr naturgetreu und praktisch. Von einzelnen Vögeln habe ich abzugeben 2 Stück Nimpfen-Weibchen, à Stück 13,50 M., Grauföpfiges Inseparables Männchen 12 M., 1 Stück Helenafasänchen-Weibchen à 5 M., 2 Stück Wellenfittich-Weibchen, à Stück 13 M. (zuchtfähige Vögel). N. B. Preislisten auf Wunsch

Emil Geupel,

Handelsthiergarten.

Leipzig-Comnewik

empfehl: sämmtl. in Nr. 15 angezeigten Vögel; nur eine Ausnahme ist bei Wellenpapageien, wovon 30 Pare import, à Par zu 24 M., in Europa gezogen zu 17 M., jetzt zu haben sind.

Für Aquarien empfing japanesische Laubfrösche, Stück 40 S., Tritons, Stück 40 S., kleine Schildkröten, Stück 50 S., Chamäleons, 20 bis 30 M. für's Stück, Goldfische, Stück 30 bis 90 S., Goldschleie zc. Fische.

Wer seine Vögel lange erhalten will, läßt sich den Samen von mir kommen; Weißwurm Liter 90 S. neu wieder erhalten. [748]

Siebenbürger Sprosser.

Vom 1. Mai an werden echte Siebenbürger Sprosser für's Stück 12 M., das Duzend 130 M., gegen Garantie lebender Ankunft nach Einsendung des Betrages verschickt, von **Ignaz Koblinger**, Vogelhändler, Budapest im Scroitenpalais. [749]

Gegen Nachnahme wird nichts versandt.

Zu vertauschen

gegen erot. Vögel 1 hübscher schwarzer La Flèche-Hahn, 1 Reisevogel-Msch. mit schwarz. Backen. Offert. C. M. 7 postlag. Saarbrücken. [750]

1 Auerhuhnhenne M. 35.—

1 Birchahn " 35.—

1 Par weiße Reisevögel " 32.—

1 Amsel, den Lauterbachermalzer pfeifend, M. 18.— sowie einige Pare Rehe à M. 90.—, einen **Bezoar-Steinbock** aus dem Kaukasus, 1 Bod, 3 Ziegen afrikanische Zwergziegen M. 150.— habe abzugeben, kaufe dagegen **Uhus und Kraniche** [751]

H. W. Schauble
in Klein-Süßen (Württemberg).

Der Gefertigte offerirt Siebenbürger Nachtigalensprosser, Kilo-vögel à St. 16 M., Kaschauer David- und Filip-sprosser à St. 14 M., Steinröthel à St. 14 M. Bestellungen werden gegen Einsendung des Betrages längstens bis 4. Mai entgegengenommen und beginnt der Versandt in der 1. Hälfte des Monats Mai. [752]

Jos. Kramer, Gemeindebeamter
in Pilsen, Böhmen.

Karl Baumer, Zuckerbäcker,

Wien, Neulerchenfeld, Hauptstr. 27.

Vogelbiskuit

(Gierbrot ohne Zucker).

Dieses Gebäck wurde auf verschiedenen Geflügel- und Vogelausstellungen geprüft und als das vorzüglichste Beifutter für alle Singvögel prämiirt. Besonders während der Brütezeit für Kanarien unentbehrlich.

Preis für $\frac{1}{2}$ Kilo 1 fl. 50 Kr. 5. W. [753]

Wiederverkäufer nach Stück, bedeutenden Rabatt.
Emballage billigt berechnet.

Ein fast neues, mahagf. gestr. Vogelspinde mit 20 polirten Kastenbauern ist sof. weg. Umzugs zu verkaufen. **Berlin, Blumenthalstr. 6.** Seitenflügel parterre. Dasselbst ist auch noch ein Quantum Ameiseneier und schw. Rübsamen zu haben. [754]

[755]
Zu kaufen gesucht von **W. Eisner**, Berlin SW.,
Wilhelmstr. 32, 1 Wbch. Nonpareil, 1 Mch. Bartmeise.

Von meinen **Andreasberger Kanarienvögeln** empfehle ich
Vögel erster und zweiter Gesangsklasse, sowie eine große
Anzahl Mittelvögel, nicht Zapper, im Preise von 12 *M.*
und 15 *M.*

Praktische polirte **Käfige** à 4,50 *M.*, einschl. Riste.
Zugleich bemerke ich, daß ich in diesem Jahre wegen
bevorstehender baulicher Veränderungen in meinem Hause
selbst keine Hecken eingerichtet habe, daß dagegen alle besseren
Stämme, die ich bisher geführt, von kontraktlich gebundenen
Züchtern hier im Ort weiter gezüchtet werden, zu denen
noch eine Anzahl anderer guter Stämme hinzugezogen ist,
deren bisherigen Käufern die Lust zum Kaufen durch die
Ungunst der Zeiten vergangen ist.

R. Maschke

in St. Andreasberg.

[756]

Suche zu kaufen: Spottdroffeln, Wellenpapageien,
japan. Nachtigalen, Hüttenfänger, Diamant- und Zebra-
finken. Nur gesunde und schön befiederte Exemplare.

[757]

F. Lübbe,

III. Müngasse Nr. 1, Wien.

2 sehr schöne, nistfäh. Nymphenmännchen à St.
12 *M.* abzugeben oder eins zu vertauschen gegen ein nistfäh.
gutes Nymphenweibchen, oder zwei gute nistfähige
Nymphenweibchen zu kaufen gesucht. — Abzugeben:
1 echten weißen, vorigjäh. Italiener-Hahn à 4 *M.*,
frische Bruteier von Goldfasanen à 1 *M.*, Silber-
fasanen à 75 *S.*, schwarzen Bantam à 40 *S.*,
echten weißen Italienern à 25 *S.*, echten Rakel-
feldern à 20 *S.* **Aug. Hoff**, Münster in W. (St.
Mauritz.) [758]

Joh. Dieckmann,

Leistermannstraße 12. Haus 5.

Altona.

Zu verkaufen: zahme *H.*, gelbh. Kakabus à 9 Thaler,
Amazonen Stück 16 Thaler, Amazitten-Affen Par 10 Thaler,
graue und rothe Kardinäle, graue 2½ Thaler, rothe
3½ Thaler. [759]

Abzugeben gegen baar ein schönes Par nistlustiger
Sonnenvögel schon genistet 35 *M.*, eine brillante Nachtigal
14 *M.*, suche einen gezähmten rothrückigen Bürger Wildfang.
[760] **Emil Frey**, Guntersblum.

Vom 6. Mai ab versende ich echt ungarische Sprosser,
Garantie f. Männchen und gesunde Vögel

[761]

Schmid, Hauptmann in Pension.

Postgasse 74, Pilsen (Böhmen).

Zu verkaufen:

1 Bernhardiner, Rüde, 14 Monat alt, ganz weiß mit
schwarzem Kopf, sehr stark und anhänglich;

1 langharter Hühnerhund, 2½ Jahr alt, weiß mit
braunem Kopf und Rückenleck und außergewöhnlich stark.
Derfelbe ist gut abgeführt, aber nicht ganz hasenrein, da-
gegen guter Apporteur, äußerst gelehrig und treu.

Preis nach Uebereinkunft und möglichst billig.

Nehme auch in Tausch: Kofellas, Pennantfittiche,
Wellenfittiche, Inseparables, Nymphen, Kardinäle oder
Prachtfinken. [762]

S. Grimmer, Ulm a. D.

Abzugeben: je 1 Mch. Tigerfink, Helenafasänchen,
Muskatvögel à 3 *M.*, Schilffink 6 *M.* zusammen 13 *M.*, Ver-
packung 50 *S.* [763]

F. W. Feige, Stolp, Pom.

Kanarienvögel.

Kastenkäfige,

welche auch anstatt **Einschlaffen** zu verwenden sind.
Wasser- & Futtergläser zum Anhängen,
à Duzend 3 *M.*, Verpackung 50 *S.*

Insekten-Tinktur,

als vorzügliches Mittel gegen äußere Parasiten bei
Menschen, Thieren und Pflanzen erprobt. Preis-
Kourant franko. [764]

N. Kasper, Breslau.

Kanariensaar,

holländische 15 *M.*, sizilianische 20 *M.* 100 Pfd.

Gebr. Kroning, Bremen.

Spezialität: Vogelsämereien. [765]

Bruteier

Asiatische Goldfasanen-Eier à Stk. 1 *M.* — *S.*
Italiener Hühner-Eier . . . à Stk. — " 20 " [766]
und Goldfasan-Zuchtthiere hat abzugeben

Edm. Ludwig,
Greußen bei Erfurt.

Umeiseneier

und **Vogelfutter** aller Art,

Rehtwürmer

stets zu haben. Preis-Kourant gratis und franko.

[767]

Oskar Reinhold,

Leipzig, Universitätsstr. 10.

1 sehr zahmer Star 1 *J.* alt, welcher das Lied
„Lott' ist todt“ pfeift, zu verkaufen für 24 *M.*, ebenso ein
nistlustiges Mozambik-Weibch. für 5 *M.* **G. Hoffmann**,
Kunstbrechler. Glaz, Rgb. Breslau. [768]

Im Commissionsverlage der k. k. Hofbuchhandlung
Faesch u. Fricke in Wien, I. Graben 27, erscheinen:

Mittheilungen

des Ornithologischen Vereins in Wien.

Blätter für Vogelkunde, Vogel-Schutz und Pflege.

Erster Jahrgang 1877.

Redakteure: **August von Pelzeln** und

Dr. Carl von Enderes.

Diese Zeitschrift erscheint **vorläufig** einmal im Monate
mindestens ½ bis ¼ Bogen 4° stark und ist **durch alle
Buchhandlungen à 4 Mark 50 Pfennig jährlich**
pränumerando, zu beziehen. Die Mittheilungen des Ornithologischen
Vereins in Wien veröffentlichen ebensowohl
streng wissenschaftlich-ornithologische, als auch populäre und
feuilletonistisch gehaltene Aufsätze aus dem Gebiete der ge-
samten Vogelkunde und aller ihrer einzelnen Zweige,
über Vogelschutz, Vogel-Pflege und -Züchtung, Geflügel-
zucht, die Jagd und den Fang der Vögel, das Präpariren,
Konserviren u. s. w., ferner Nachrichten aus den Vereinen,
von Ausstellungen u. dgl. m., endlich Besprechungen,
Kritiken und Anzeigen der literarischen Erscheinungen ornithologischen
und verwandten Inhalts. [769]

Inserate à 16 Pfennig für den Raum der drei-
spaltigen Nonpareillezeile durch die k. k. Hofbuchhandlung
Faesch u. Fricke in Wien, I. Graben 27, oder durch
die Redaktion in Wien, **VIII. Florianigasse 46.**

Ein großer grüner Papagei mit schönen Abzeichen,
ganz gesund, spricht, pfeift, lacht, giebt Fuß und Ruß,
sehr zahm, im Bauer sowie auf dem Ständer zu halten,
ist zu verkaufen. Ein junger Graupapagei würde auch in
Tausch genommen werden. **A. Schuster**, Gerstungen,
Kreis Eisenach. [770]



Die Gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von Dr. Karl Rusß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

VI. Jahrgang.

Berlin, den 10. Mai 1877.

Nr. 19.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Nutzen und Schaden der uns nächst-umgebenden Vögel (Fortsetzung). — Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts. — Brutmaschinen und künstliches Brüten (Schluß). — Wirtschaftliche Vogelzucht V. (Schluß). — Singende Kanarienvogelchen. — Der Gesang des Kanarienvogels. — Noch einige Bemerkungen über die Fütterung körnerfressender Vögel. — Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: Bremen; Rostock; Mannheim. — Bücher- und Schriftenchau. — An die Leser. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Nutzen und Schaden der uns nächst-umgebenden Vögel.

Von Karl Rusß und Bruno Dürigen.
(Fortsetzung).

Wenn auch nicht in Bezug auf ihre Verwandtschaft mit den vorgenannten Vögeln, so doch weil sie hinsichtlich ihres Nutzens gleichen Schutz als die vorigen verdienen, fügen wir hier noch drei Vögel an. Es sind: der Eisvogel, die Mandelkrähe und der Thurmfalk.

Der **Eisvogel** (*Alcedo ispida*, L.) ist mit Recht in jene Gesetzsvorlage aufgenommen worden. Denn wenn er auch keinen eigentlichen Nutzen bringt, so ist doch der von ihm den Fischereien zugefügte Schaden nach Ansicht und Ausspruch aller Kenner kaum nennenswerth und als solcher zu betrachten. Nur v. Eschusi-Schmidhofen rechnet ihn höher an und zählt deshalb den „Fischer“ zu den „schädlichen

Arten, deren Verfolgung wünschenswerth oder wenigstens nicht zu verwehren ist“. — Uebrigens bedenke man, daß der Eisvogel doch schon recht selten bei uns ist und daß er mit seinem reizenden Gefieder unbedingt als ein Schmuck unserer schnell fließenden Gewässer erscheint.

Etwas Ähnliches gilt von der **Mandelkrähe** oder **Blaurake** (*Coracias garrula*, Nm.), denn auch sie ist in Deutschland ein doch immerhin nichts weniger als häufiger Vogel, und muß wie der vorige ihrer an tropischen Glanz erinnernden Farbenpracht wegen für eine Zierde unserer heimischen Fluren gehalten werden. Daher wird auch von allen Naturfreunden und Kundigen ihr Schutz empfohlen, zumal sie zugleich durch Verfolgung größerer Insekten eine ungemein nützliche Thätigkeit entfaltet.

Der **Thurmfalk** (*Falco tinnunculus*, L.) und auch der bei uns seltenere **Röthelfalk** gehört, wie v. Someyer sagt, „zu den allernützlichsten Vögeln, indem die Nahrung, soweit ich es habe beobachten können, ausschließlich aus Mäusen, Käfern, Libellen, Heuschrecken u. dgl. besteht“. Er verdient daher „den entschiedensten Schutz“. In ähnlicher Weise urtheilen die anderen Vogelfundigen, wenn auch der eine oder andre hervorhebt, daß der Thurmfalk zeitweise einen kleinen Vogel raube (was v. Someyer bezweifelt, da er es nie beobachtet) — und in ähnlicher Weise haben wir uns in Gloger's Schriften ausgesprochen und zum Schutze des Vogels genahmt.

III. Wir gelangen nun zu einer Gruppe von Vögeln, welche bis jetzt in unserm deutschen Vaterlande leider noch immer ohne jeden Schutz sind und

massenweise für den Küchengebrauch vernichtet werden dürfen. Diesen sogenannten Krammetsvögeln wollen wir dann noch eine Anzahl nordischer Wanderer, welche uns in einem ähnlichen Verhältnis gegenüberstehen, bzgl. nicht selten mitgefangen werden, sogleich anreihen.

Die **Drosseln** (*Turdi*) fressen bekanntlich außer Schnecken, Regenwürmern, Engerlingen, Maden u. dgl. auch verschiedene Beeren und Baumfrüchte — und darin ist sowol ihr Nutzen als auch ihr Schaden begründet. Bekanntlich sind sie alle Zugvögel, welche sich fast immer im Walde oder in seiner Nähe aufhalten und während des Frühlings und Sommers ihre nutzbringende Thätigkeit entfalten. Alle Forscher stimmen darin überein, daß diese Vögel vorwiegend nützlich sind; denn die üble Eigenschaft, Kirichen, Beeren und Weintrauben zu zehnten, darf ihnen durchaus nicht als schwerwiegend angerechnet werden; sie machen solchen Schaden vielmehr reichlich wieder gut. Selbst bei der Schwarzamstel (*Turdus merula*, L.) ist dies der Fall, welche doch manchmal als eifrige Kirschendiebin nicht unerheblichen Schaden anrichtet. Nachtheilig wird allenfalls nur die Misteldrossel, weil sie jenes lästige Gewächs verbreitet, nach dem sie den Namen trägt. Zur rechten Beurtheilung aller Drosseln seien zunächst einige Worte der Gebr. Müller hier auch als unsre Meinung angeführt: „Außer dem Schaden, welchen die Drosseln in den Weinbergen bei Mangel an Wachsamkeit und Berückungsmassregeln vonseiten der Weinbauern anrichten können, gewähren sie nur Nutzen, der im Frühjahr und Herbst unseren Gärten und Wiesen in der Nähe unserer Wohnungen und natürlich auch dem Walde, letzterem aber während der Brutzeit, zuzustatten kommt.“ Uebrigens sollte man sich immer vergegenwärtigen, was unseren Wäldern fehlen würde, wenn die herrlichen Nise der Amstel und Singdrossel in demselben nicht erschallten! — Darum: fort mit dem sogenannten Krammetsvogelfang zum Zwecke der Verpeisung dieser nützlichen Vögel! Und wenn auch v. Homeyer sagt, daß das Verbot des gänzlichen Fangs der Drosseln zu weit führen würde und es ihm nur als

wesentlich erscheint, „den Fang in den Dohnenstiegen nicht zu früh zu beginnen“ (für hiesige Gegenden nicht vor dem 20. September), wenn Vogt's pro-falsche Anschauung sogar sich mit einem solchen Verbot garnicht würde verembaren können — so wird und muß mit uns doch jeder Freund und Kenner der gefiederten Welt überhaupt und der Drosseln insbesondere den Fang dieser Vögel im großen als eine Schande der Jäger und unsres Vaterlandes (samt seiner Gesetzgebung) im allgemeinen betrachten, deren baldiges Ende nur zu sehr erwünscht ist.

Ebenso wie die Drosseln, wird der **Seidenschwanz** (*Bombycilla garrula*, *Viell.*) oft in großer Anzahl und leicht gefangen, wenn er aus dem Norden zu uns kommt. Von Schaden während der Zeit seines Eierseins kann gar keine Rede sein und solcher wird ihm auch nicht vorgeworfen werden, obgleich man ihn jedoch andrerseits wiederum nicht als sehr nützlich ansehen darf. Er ist eben ein für den Haushalt unsrer deutschen Natur bedeutungsloser Vogel, der „als schöner, unschädlicher Schmuckvogel entschieden zu schonen ist, wenn er auch nicht, wie in seinem Vaterlande, hier oft als Insektenvertilger auftritt.“ (v. Homeyer). (Fortsetzung folgt).

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Kürzlich hatte ich das Glück, mehrere recht seltene Papageienarten zu erlangen. Da mir die Feststellung derselben viel Kopfzerbrechen machte, so zog ich dabei die Sammlung des britischen Museums zu Hülfe. Nach ihr fand ich mich im Besitz von 3 Stück Goldkopfpapageien (König Wilhelms III. Zwergpapagei [*Psittacula Gualelmi*, *Schleg.*]); allein nach Dr. Finsch*) stimmten meine Vögel durchaus nicht zu jener Benennung und ich muß nun abwarten, ob sie sich bei weiterer Entwicklung ihres jetzt schadhafte Gefieders vielleicht doch noch als das, was sie sein sollten — wenn das britische

*) Auf dessen vorzügliches Werk „Die Papageien“ wir gern bei jeder Gelegenheit hinweisen. D. R.

Brutmaschinen und künstliches Ausbrüten.

(Schluß).

So bestrebt man nun grade in neuester Zeit ist, einen künstlichen Brutapparat (und zwar einen möglichst billigen und einfachen, dabei jedoch zweckentsprechenden) herzustellen, so ist diese Idee bekanntlich keine der jüngeren oder gar jüngsten Zeit angehörig. Von der Zeit der alten Ägypter und Chinesen an, durch das Mittelalter hindurch bis herein in unsere Gegenwart sind — wenn auch in größeren oder kleineren Abständen — die verschiedensten Ansichten über künstliche Brut aufgetaucht, hat man mit bedeutendem oder geringerem Erfolge und Glück das System einer künstlichen Penne angewandt.

Wenn wir von den genannten alten Kulturvölkern absehen, haben sich von den neueren vor allem drei mit dieser Frage beschäftigt (d. h. wenn wir die Amerikaner besonders rechnen, dürfen wir vier zählen), nämlich Franzosen, Engländer und Deutsche.

Es würde zu weit führen, wollten wir alle die einzelnen Systeme mit ihrem Für und Wider besprechen — zwei derselben sind ja von den Herren DDr. Landois und Rey,

sowie von Herrn Kraus in der „Gefiederten Welt“ früher bereits beschrieben; wir müssen es genug sein lassen, wenn wir auf diejenigen kurz Bezug nehmen, welche bei uns in Deutschland Anwendung gefunden haben.

Zu ihnen rechnen wir von den englischen Brutapparaten den von Cantelo, wenn auch seine Zeit bei uns eigentlich bereits vorüber ist; doch war er eine zeitlang in Deutschland vielfach im Gebrauch und wurde auch von dem Altmeister unsrer Geflügelzucht, Dettel, in einem Werkchen beschrieben und beurtheilt; übrigens war der Erfinder der erste englische Geflügelzüchter, welcher (1851) bei seinem Brutapparate die Oberwärme einfuhrte. Das Verfahren bei dem Brüten besteht, kurz gesagt, darin, daß man Wasser von 109 Grad F. (34 $\frac{2}{3}$ ° R.) Wärme vermittelst mehrerer kleinerer Röhren über eine Glasplatte leitet, unter welcher sich die Bruteier befinden. Wenn dies auch an und für sich empfehlenswerth ist, so stellten sich doch nach und nach verschiedene mißliebige Eigenschaften des Apparats heraus, welche ihn nur zu bald um seine Gunst beim Publikum brachten. In erster Reihe zählt zu seinen Fehlern der Mangel eines Feuerregulators, welcher eben eine gleich-

Museum einen ganz gleich aussehenden Vogel richtig benannte — entpuppen.

Von zwei anderen Papageien-Arten (Keilschwanzsittichen) hoffe ich richtige Paare zu besitzen und zwar erstens vom Rothhäuchigen Sittich (Blaubrüstiger Keilschwanzsittich) [Psittacus — Conarus — eruentatus, Prz. Nwd.]. Es ist ein prachtvoll gefärbter Vogel, wenn auch die Farben etwas weniger glanzvoll sind, wie man sie sonst bei Papageien erwartet. Bei näherer Betrachtung zeigt er eine ganz merkwürdige Farbenpracht, welche nur auf den ersten Anblick etwas düster erscheint. Nach Dr. Finsch ist der Sittich scheu, lebt im Urwalde auf den höchsten Kronen der Bäume und wird in Brasilien nie in der Gefangenschaft gehalten. Mein Par befindet sich am glücklichsten, wenn es sich im entferntesten Winkel des Käfigs soviel als möglich hinter ein Querholz drücken und der Beobachtung entziehen kann.

Als meine größten Lieblinge müssen aber eine zweite Seltenheit, ein Par des Blaunackigen Sittichs (Molina's Keilschwanzsittich [Psittacus — Conurus — Molinae, Mss. et Socé.]) gelten. Es sind wirklich zwei reizende, zutrauliche, ungemein behend umherkletternde Papageien und die lieblichsten Keilschwanzsittiche, welche ich je gesehen habe. Zwar beschreibt sie Dr. Finsch schon als ungemein schöne Vögel, allein sie sind in der Natur noch viel schöner, als man nach jener Beschreibung schließen dürfte. Der „düsterblau“ Nacken ist bei meinen beiden Exemplaren sehr hübsch lebhaft oder glänzend blau, die als fahlbraun beschriebene Ohrgegend ist beinahe weiß und über die ganze Brust ziehen sich schön braune, schmale Bänder auf weißem Grunde; der als düsterroth und verwischt beschriebene Bauchfleck ist sehr markirt und lebhaft roth. Sie sind beide ganz gleich gefärbt, aber von etwas verschiedner Größe; auch schnäbeln und füttern sie sich aus dem Kropfe. Ob sie den ihnen zur Benutzung angehängten Nistkasten je besuchen werden, erwarte ich mit Spannung und hoffe es. —

Bei meinen rothhäuchigen Sittichen finde ich ebenfalls einigen Unterschied in der Größe der beiden Exemplare; allein ehe ich über diese etwas Weiteres zu berichten vermag, muß ich auf deren bessere Eingewöhnung und Erneuerung des noch etwas zerstoßnen Gefieders warten. Aug. F. Wiener.

Wirthschaftliche Vogelzucht.

Vom Herausgeber.

V.

(Schluß).

Alles Mögliche habe ich bei einem solchen Bandfinkenpärchen versucht; an keinem ihnen nöthigen Futter hatte ich es fehlen lassen, alle Baustoffe waren in größter Mannigfaltigkeit vorhanden, kurz und gut, unter den obwaltenden Verhältnissen konnten sie gleich anderen Vögeln nisten — und trotzdem wiederholte sich immer dasselbe Trauerspiel in drei Bruten. Obwol ich nun das Männchen für einen ganz besondern Bösewicht halten mußte, der gleichsam zum Vergnügen oder aus unbefiegbarer Bosheit die Jungen umbringe, so wollte ich doch nichts unversucht lassen. Ich setzte das Par also in die Vogelstube — und hier freiliegend brachten sie mit gutem Erfolg zwei Bruten von je vier Jungen glücklich zum Ausfliegen. Im nächsten Jahre erneuerte ich den Versuch mit der Käfighecke, beobachtete möglichst sorgfältig und fand dann nach meiner Ueberzeugung die obige Erklärung. So ruhig und dreist der Bandfink auch erscheint, in der Erregung der Nistzeit sieht er dem Nashen des Fütterers doch offenbar stets mit Beängstigung entgegen und diese steigert sich, wie erwähnt, zur unsinnigen, kopflosen Furcht, sobald die Jungen den Eiern entschlüpft sind. Einen Beweis für diese Annahme erhielt ich auch in der Vogelstube bei einer besondern Gelegenheit. Ein Pärchen, welches bis dahin gut gemistet, wurde plötzlich ebenfalls kopfscheu und warf die Jungen zum Neste hinaus, weil nämlich das Fangbauer in Thätigkeit und die ganze Bewohnerschaft der Vogelstube in Beängstigung versetzt war. Im

mäßige und gute Wassertemperatur herstellen helfen muß. Die künstliche Mutter des Cantelo'schen Brütverfahrens ist — das darf nicht übergangen werden — zwar unbestritten zu empfehlen, allein die Gwald'sche dürfte doch vorzuziehen sein.

Gwald in Thorn hat in den „Leipz. Blätter für Geflügelzucht“ den Bau seines Apparats und das Brütverfahren eingehender beschrieben, „um nach Möglichkeit dazu beizutragen, jedes etwaige Bedenken gegen künstliche Brut zu beseitigen“ und sagt: „Mein Verfahren beim Aufbau der Maschinen ist eine Vereinerung der Systeme von Baumeyer und Cantelo, die Einrichtung der künstlichen Mutter meine eigene Erfindung.“

Da wir bei Cantelo's Apparats einige Augenblicke verweilt haben, wollen wir auch dem Baumeyer'schen Verfahren Aufmerksamkeit schenken. Bereits 1857 bekam der Apotheker Baumeyer in Dresden vom Königl. Sächs. Ministerium ein Erfindungspatent auf eine künstliche Bruteinrichtung und seit dieser Zeit hat er an dem von ihm hergestellten Apparats verschiedene Verbesserungen angebracht; über erstere sowol, als auch über diese und über sein Brütverfahren gibt der Erfinder in einer Schrift („Das künstliche

Ausbrüten und die Hühnerzucht“) die beste Auskunft. Indem wir auf das Werkchen hinweisen, wollen wir nur noch anführen, daß die Baumeyer'sche Brütmethode hauptsächlich auf der richtigen Regulirung der Ober- und Unterwärme, welche den Eiern zuzuführen ist, beruht, und daß sie auch auf die nöthige Zuführung von frischer Luft und Feuchtigkeit zu denselben die gehörige Rücksicht nimmt.

Gwald hat bereits seit 1841 Versuche gemacht, um eine gute Brutvorrichtung zu bauen. Nach jahrelangem Studium brachte er es dahin und zeigte seine Einrichtung 1873 zum erstenmale öffentlich in Kopenhagen. Er berichtet a. a. D. selbst: „Zimmer habe ich mich dem geheimen Wirken der Natur angeschlossen und ihre Wege durch stete Nachforschungen zu belauschen und nachzuahmen versucht. Wer sich der Mühe unterzieht, meine Beschreibung mit Aufmerksamkeit zu verfolgen, wird wol zu der Ueberzeugung gelangen, daß ein Aufziehen der jungen Brut durch meine künstliche Mutter und das Ausbrüten selbst auf künstlichem Wege eine so große Fülle von Vortheilen darbietet, wie sie bei Aufsicht durch natürliche Mütter nicht erreicht werden kann.“ Nun stellt er die Hauptvortheile kurz dar:

Gegensatz dazu gelang es mir im dritten Jahre, von dem böartigsten Jungenmörder auch eine glückliche Brut zu erzielen, dadurch, daß ich den Käfig auf ein hohes Spinde zwischen Blumentöpfe gestellt, wo sich das Pärchen also behaglich und sicher fühlte. Um meine Beobachtungen dann in der Weise zum Abschluß zu bringen, daß durchaus kein Irrthum mich täuschen könne, setzte ich den Käfig mit ganz derselben Einrichtung und demselben Pärchen im letzten Jahre zuerst an den geschützten Ort, wo sie wieder eine Brut glücklich erzogen. Dann hing ich den Käfig an den alten Platz zurück und die in der nun folgenden Hecke erbrüteten Jungen wurden abermals umgebracht. Schließlich ließ ich sie in die Vogelstube fliegen und hier wurde die nächste Brut wiederum glücklich flügge.

Das sind also die Erfahrungen, welche mich dazu geführt haben, jene Behauptung aufzustellen. Beherzigt man dieselbe aber allen Amantinen gegenüber, so dürfte es wirklich nicht so überaus schwer erscheinen, an ihrer Hand die Erfolge zu erreichen, daß einerseits der Bandfink und ähnliche schlechte Nester regelmäßig zu guten Bruten geführt werden können und daß andererseits darin geeignete Maßnahmen gefunden werden, mit Hilfe derer auch alle jene Amantinen, welche bis jetzt noch fast garnicht in der Gefangenschaft gemistet haben — z. B. die Nonnen — ebenfalls zu züchten sind. Darüber demnächst näheres.

Singende Kanarienvögelchen.

Allen Vogelzüchtern ist es bekannt, daß sich unter den Kanarien einzelne Weibchen durch einen dem der Männchen ähnlichen Gesang hervorthun. Vorzugsweise bemerkt man diese Erscheinung im Frühjahr, wenn der Geschlechtstrieb in den Vögeln erwacht und sich durch eine größere Lebhaftigkeit in allen Lebensäußerungen und selbst durch den Gesang offenbart. Nach erfolgter Begattung und bei der Uebernahme der Familienpflichten verstummt allmählig das Singen der Kanarienvögelchen. In der Regel

fehlt ihrer Stimme auch der „Timbre“, die charakteristische Melodie, Glätte und Gewandtheit, welche den Kanarienvögeln eigen ist. In meinem Besitze befinden sich indessen drei Weibchen, die allen meinen langjährigen Beobachtungen entgegen, eine Künstlerische im Gesange entwickeln, welche den geschultesten Harzer Kollern in keiner Weise nachsteht: Metall, Dauer der Touren, Lieblichkeit der Melodie, Reinheit und Sicherheit im Vortrage ließen mich vermuthen, daß ich mich im Besitze ausgezeichnete Harzer Vögel befinde, die ich als Weibchen bestellte und als solche zu einem mäßigen Preise erhalten hatte. Um ganz sicher zu gehen und jeden Irrthum auszuschließen, theilte ich brieflich meinem Lieferanten, dem Herrn Herrmann Giesel in Sagan diese Merkwürdigkeit mit, erhielt aber die entschiedene Versicherung, daß die betreffenden Exemplare zweifellos Weibchen seien. — Was müssen da nicht aus einer Hecke mit derartigen Weibchen für herrliche Sänger hervorgehen! Theodor Müller.

(Uns sind derartig singende Weibchen freilich noch nicht vorgekommen. Herr M. vertritt seine Angabe jedoch mit voller Entschiedenheit und wir zögern daher nicht, sie hier aufzunehmen. D. R.).

Der Gesang des Kanarienvogels.

... Man sagte mir, es bestehe eine Darstellung des Kanarienvogelgesangs in ganz ähnlicher Weise niedergeschrieben, wie die untenstehende über den Gesang der Nachtigal. Meine Erwartung, dieselbe in Ihrem Buch „Der Kanarienvogel“ oder in einem andern zu finden, hat sich nicht bestätigt. Ich weiß auch nicht, ob Sie oder ein anderer Forscher oder Schriftsteller diesen Gesang so treu und interessant niedergeschrieben hat (ich meine natürlich den eines guten Kollervogels oder Hohlrollers); sollte aber eine solche Darstellung irgendwo vorhanden sein oder sollte sie einer der Herren Gesangskenner geben können, so bitte ich sehr, sie doch hier zu veröffentlichen. Ich füge das über den Gesang der Nachtigal Gesagte an, in der Erwartung, hier recht bald meinen

•Vor allen Dingen ist es die unbeschränkte Massenaufzucht, die von keiner Jahreszeit abhängig ist; denn selbst in den kältesten Monaten, Januar und Februar, wenn es sonst kein junges Geflügel gibt, wird die Aufzucht desselben ermöglicht. Man bedarf also der älteren Hühner nur noch zum Eierlegen und zum Verbrauch. Die Zahl der jährlich von ihnen gelegten Eier muß sich steigern, weil ihre Kräfte nicht Wochen und Monate lang durch Brüten und Führen der Jungen geschwächt werden, und deshalb behält ihr Fleisch einen fastigern Geschmack. Die Kleinen bleiben ferner bei der künstlichen Mutter von allem Ungesundem befreit, das sie hauptsächlich von der natürlichen Mutter erhalten, und selbst die schwächlichsten Küchlein gedeihen hier, während sie bei der natürlichen Mutter fast ohne Ausnahme zugrunde gehen. Endlich geht hier kein Ei verloren, weil selbst die unbrutfähigen schon am fünften Tage erkannt und theils für die Küche, theils als erste Nahrung für die Küken im gekochten Zustande verwertet werden können. Außerdem ist noch der Vortheil, daß man gleichzeitig die verschiedensten Arten von Geflügel, als Hühner, Enten, Fasanen, Truthühner u. a. ausbrüten kann.“

Wir haben uns etwas länger bei dem Ewald'schen Verfahren aufgehalten, um eben mit Angabe der Vortheile desselben die Vortheile der künstlichen Brut überhaupt hervortreten zu lassen. Denn wenngleich das natürliche Brutverfahren für den ersten Augenblick im Verhältnis zu dem künstlichen sich im schönsten Lichte zeigt, so hat es doch auch seine Schattenseiten, welche schließlich die Schale zu seinem Ungunsten sich senken lassen. Wie manche Henne brütet schlecht! wie manche gute Brüterin erweist sich später zum Führen untauglich! und wie manche frißt außerdem den Jungen das beste Futter für sich fort! Treibe man daher die künstliche Brut im Großen, gelte man nicht mit den Anlagen — und der Kostenaufwand wird sich gewiß leicht und bald decken lassen! Und wenn die Hauptschwierigkeit bei dem künstlichen Brutverfahren in der Großzucht der Küken liegt, oder mit anderen Worten: wenn es hauptsächlich auf Beschaffung einer künstlichen Mutter ankommt, so werden auch hierbei keine gar großen Hindernisse mehr zu überwinden sein, da ja die Ewald'sche künstliche Glucke reblich ihr Theil zum Gelingen des Ganzen beizutragen versucht. B. D.

Wunsch erfüllt zu sehen: „Die Nächstigal, der erste Sanger der Schopfung, wie Chateaubriand sie nennt, erfullt mit ihrem Sang das Herz jeder zartbefaiteten Menschenseele. Der Engländer James Borrington hat ihren Melodien viele Jahre gelauscht und so weit es ihm moglich — ein Versuch, den bereits anderer Andere vor ihm gemacht, so schon Aristophanes in den „Vogeln“ — in folgende phonetische Zeichen gebracht: Tiuu tiuu tiuu tiuu tiuu tiuu — Spe tiu zquu — quorror pipi — tio tio tio tio tio tio — qutio qutio qutio — zqu zqu zqu zqu — zi zi zi zi zi zi — quorror tu zqua pipipiqui — dlo dlo dlo dlo dlo dlo . . . — quio trrrrrr ih — lu lu lu ly ly li li li — quio didl li li . . . — gia gia gia gia . . . ti — tuf tuf tuf tyf tyf tyf tyf tif tif — gi gi gi jo jo . . . qui — la ly li le lu didl jo gia — quior zio zio zio pi.“
Philipp Specht.

Noch einige Bemerkungen uber die Futterung kornerfressender Stubenvogel.

Was Herr C. von Schlehtendal in Nr. 15 d. Bl. inbetreff der Futterung kornerfressender Stubenvogel anfuhrt, unterschreibe ich auf Grund jahrelanger eigener Erfahrung. Auer den dort angegebenen Futtermitteln verabsolge ich regelmaig noch Fichten-, Erlen- und Birkenfamen, Distel, Klette und Wegerich. Die letzteren drei Unkrautgesame lasse ich seit funf Jahren durch arme Kinder in groeren Mengen auf den Wiesen um meine vor der Stadt gelegne Wohnung sammeln, glaubte eben, da solche garnicht kauflich zu haben seien und war deshalb uberrascht, sie sammtlich in einer gedruckten Preisliste der Samenhandlung von Reinhold in Leipzig zum erstenmale aufgefuhrt zu finden. Auf meine Anfrage erfuhr ich leider, da in keiner Sorte augenblicklicher und auch uberhaupt nur selten Vorrath zu verhaltnismaig hohen Preisen vorhanden sei.

Meine Ernte uberstieg in diesem Jahre meinen Bedarf und gern bin ich bereit, Liebhabern, welche sonst keine Gelegenheit wissen, sich ebengenanntes „Zuckerbrot fur alle Finkenarten“ zu beschaffen, gegen Erstattung des Portos einen Umschlag voll zu uberlassen. Diese Gesame gerade haben erfahrungsmaig bei verschiedenen Krankheitserscheinungen die Wirkung wolange-rachter Arzneimittel, eine Thatsache, auf welche ich demnachst eingehend zuruckkomme.

Die Wegerichrispen lasse ich recht trocken werden, dann streife ich sie in eine Schuffel ab und blase die oben liegende Spreu fort — dann habe ich die Kornlein rein wie gesiebt. Die Kletten entferne ich, schutte die Kerne in einen Wassereimer, ruhre eine Weile mit einem Stock darin herum und dann liegen die schweren, kantigen Samen, die spater zum Trocknen ausgebreitet werden, sehr sauber am Boden und an der Oberflache des Wassers schwimmt die leicht abzuschopfende Spelz- und Harschicht.

Soner ware es freilich wol, wenn man den

Vogelchen zur Unterhaltung Rispen, Kopfe u. s. w. geben konnte, wie man sie bricht. Aber das wird Jeder bleiben lassen, der schon beobachtete, in wie viele und feine Theilchen sich namentlich ein Distelhaupt zerlegt. Auch zum Nestbau ist Distelwolle nicht so tauglich, als man gewohnlich annimmt. Ein Freund rieth mir, die in Sacken getrockneten Distelkopfe tuchtig mit Staben zu bearbeiten und dann einem freien Luftzuge auszusetzen. Aber dies Verfahren hat sich nicht bewahrt, weil zwar viele Wolle ein Spiel der Winde wird, aber auch viele Korner mitfliegen oder doch auf dem Grunde der Kopfe bleiben. Vielleicht sammelt auch ein anderer Leser der „Gefiederten Welt“ seinen Bedarf an Distelgesame selbst und vermag ein praktisches und schnelles Reinigungsverfahren zu empfehlen —? Ich habe schon manchen Winterabend damit verbracht, Distelkopfe muhsam auszusuchen, um saubere Zimmer und Kastge zu behalten.

Meine sammtlichen Kornerfresser erhalten taglich Eiergries, wie solchen L. Berg in Krakau in empfehlenswerther Ware liefert und zwar reiche ich auf je 20 Kopfe im Fluggebauer etwa ein Theeloffelchen voll und das doppelte Ma Ameiseneier, glaube aber gewi, da diese Mengen auch als Beigericht nicht reichlich sind, denn die Napfchen werden schnell sehr sauber ausgeleert. Drei Par Distelfinken — die angeblich alle thierische Nahrung verschmahen sollen — sind regelmaig die ersten, welche sich den Eiergries schmecken lassen; dagegen besitze ich seit etwa vier Jahren einen aus dem Erzgebirge empfangnen Buchfink, der unbeschadet seines Meister-schlags beharrlich Ameiseneier und Mehlwurmer verschmagt, aber mit Eier uber jede Fliege herfallt und deren so oft und viele verzehrt, als ihm uberhaupt erreichbar gemacht werden.

Grunfutter ist zur regelrechten Verdauung fur alle Vogel unentbehrlich, mu aber stets, ehe es geboten wird, tuchtig gewaschen und wieder getrocknet werden. Eine ubrigens sehr unschadliche und gern genommene Leckerei der pflanzenarmsten Zeit des Jahres sind die abgebluhnten Hyazinthen, was Vielen jedenfalls schon bekannt sein wird. Ich habe jeden Winter 50—60 Stuck derselben mit Blutenfolge, schneide den Schaft aus und stelle den Topf entweder in den Kastig oder vor das Gitter desselben: immer ist das Kraut bald ganz verspeist und von auen wird jede Blattspitze hineingezogen; je groer die Mue dabei, mit um so groerm, ersichtlichem Wohlbehagen findet der Schmaus statt. Diese Hyazinthenblatter-Futterung lat es in der That allein ermoglichen, da unsere Freunde keinen Tag im Jahre ohne Grunfutter sind. Und den Blumenzwiebeln schadet diese Art wirtschaftlicher Abnutzung erwiesenermaen nicht. Solche werden leider ohnehin meist, aber ganz mit Unrecht, nach der ersten Blute fortgeworfen, erholen sich jedoch, ein Jahr in den Garten gepflanzt, vollkommen zu wiederholter Treibkultur oder liefern, sofort zum zweiten Male getrieben,

einen frühern, immerhin befriedigenden zweiten Flor, ehe sie ganz werthlos werden. — Reseda mit grünen Blättern, reifem und halbreifem Samen, gehört, so oft sie zu haben ist, ebenfalls auf den Speisezetteln unsrer gefiederten Welt.

Eduard Rüdiger.

Briefliche Mittheilungen.

Inbetreff der in Nr. 48 des vor. Jahrg. gebrachten Mittheilung, daß die Beeren des wilden Weins (Ampelopsis) einer voraussichtlichen Schädlichkeit wegen nicht zum Füttern der Vögel zu verwenden seien, kann ich berichten, daß nach meiner Beobachtung diese Beeren von den im Herbst durchziehenden verschiedenen Drosselarten mit besondrer Gier aufgesucht werden, weshalb ich auch seit Jahren meine Drossel- und Stararten, ebenso Grasmücken u. a. kleine Weichfresser im Winter, d. h. nur als Beigabe, damit füttere, ohne je eine schädliche Wirkung gefunden zu haben; sie wirken (was wahrscheinlich in ihrem Tanningehalt seinen Grund hat) nicht abführend, wie die schwarzen Hollarbeeren. — Für meine Mattschweif- und Wellensittiche kultivirte ich einige Exemplare des Blauquimbabums (Eucalyptus globulus), von denen ich noch mehrere 21 N. hohe Kübelpflanzen mit starken Kronen besitze. Ich hoffte, diesen Sittichen in den Zweigen und Blättern der Pflanze ein recht heimisches und gesundes Futter während des Winters vorsetzen zu können, allein das scharfriechende Grünzeug wurde garnicht beachtet. — Das Silbergras (Gynurium argenteum) ist sehr leicht aus Samen zu ziehen und wächst im ersten Jahre ohne große Künste zu mächtigen Büschen heran. Ich kultivire es schon seit Jahren. Da die Pflanze erst im zweiten Jahre zum Blühen gebracht werden kann, so liegt gerade in dem Ueberwintern eine Schwierigkeit für den Laien und es kann in feinem Falle in der Vogelftube geschehen, in welcher sie ja im Winter allen Werth verlieren würde und im Sommer kaum die zum Blühen nöthigen Bedingungen geschafft zu werden vermöchten; denn dazu braucht diese Pflanze eine sonnige Stelle im Freien und viele Feuchtigkeit. C. Lieb in Palma.

Auf Seite 118 der „Gefiederten Welt“ sagen Sie vom Helenasafanchen, daß dasselbe fast bei jeder Brut immer nur ein Junges aufbringt. In Bezug hierauf theile ich Ihnen mit, daß ich im vergangenen Jahre im Juni eine Brut von vier und im August sogar eine von 6 Jungen großgezogen habe, welche sämmtlich am Leben geblieben sind. Eine dritte Brut im September ging verloren, wahrscheinlich, weil die frischen Ameisenpuppen fehlten. Die Vögel sind, trotzdem sie zutraulich und garnicht scheu sind, doch so lebhaft und namentlich neugierig, daß ich schon bei der ersten Brut garkeine Hoffnung auf einen günstigen Erfolg hatte, weil sie, sobald ich ins Zimmer trat, stets das Nest verließen und es auch nicht wieder einnahmen, ehe ich nicht das Zimmer verlassen. Um so größer war meine Verwunderung und Freude, als ich nach etwa 16 Tagen die Jungen aus dem Neste schauen sah, dessen Flugloch die Alten gewöhnlich mit einer Feder verschlossen hielten. Ich darf wol noch hinzufügen, daß die Helenasafanchen bei der Brut reichlich zerschnittene Mehlwürmer erhielten, welche sie sehr gern fraßen. Dagegen habe ich vom Grauedelfink nie mehr als eins, höchstens zwei Junge gezogen und ich möchte gern wissen, ob dieselben nicht mehr Junge haben oder ob das Erwähnte nur eine Eigenthümlichkeit der meinigen ist.

F. Dommasch.

(Im Laufe der Zeit habe ich sogar eine Brut von 5 Jungen gehabt und auch bei anderen Züchtern sind 3—4 Junge in jeder Brut flügge geworden. Dr. R. R.).

Zu den „Brieflichen Mittheilungen“ des Herrn Dr. v. Sedlitz in Nr. 13 kann ich hinzufügen, daß ein ähnlicher Fall hier vorgekommen ist, in welchem sich eine Glaste aus den Nistkästen, welche von Sperlingen bewohnt waren,

die Jungen herausholte. — Weniger bekannt dürfte es sein, daß sich die sonst so nützliche Dohle zu dergleichen Raubereien verleiten läßt. In den zahlreichen alterthümlichen Steinfiguren unsrer Kirche haben immer viele Sperlinge und Thurmsiegler bequeme Nistlöcher gefunden. Vielfach beobachtete ich nun, daß sich die Dohle vor der Nisthöhle flatternd erhielt, mit dem Schnabel hinein griff und einen jungen Sperling heraus holte, um mit ihm — noch eine Strecke verfolgt von den wüthenden Alten — schleunigst das Weite zu suchen. Als dort nichts mehr zu holen war, unternahm sie denselben Versuch an anderen Nestern, welche die Vögel in Luftlöchern über den Fenstern von Wohnungen angelegt hatten, allein hier geschah es ohne Erfolg, indem die Löcher zu tief und zu eng waren.

Wittenberg.

G. Franziskus.

Anfragen und Auskunft.

Herrn H. Lidtke: Wenn Sie mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. besitzen, so finden Sie den Drangevogel oder Feuerfink S. 99 beschrieben. Sie müssen aber nicht veräumen, auch die Einleitung S. 89 u. f. w. nachzulesen, und um es zu erzielen, daß Ihr Drangevogel sich wieder in lebhafter Weise zum Pracktkleide verfärbt, müssen Sie ihm auch täglich mindestens 6 bis 8 Mehlwürmer geben.

Herrn H. Seewald: Ueber den von Herrn Wiener erhaltenen englischen orangerothen Kanarienvogel bringe ich demnächst hier ausführliche Mittheilungen; vorläufig nur folgendes. Ich gab ihm drei Weibchen, ein hochgelbes und zwei mattgelbe, leider ist das erstere beim Eierlegen gestorben und ich mußte ein neues beschaffen, die beiden anderen brüten jedoch bereits. Ich füttere nun rein gemahlten, von Herrn Wiener mir freundlichst aus London gesandten Kavenpfeffer täglich einen Theelöffel voll mit aufgeweichtem Eierbrot zusammengerieben und sonderbarerweise fressen davon die beiden Weibchen viel mehr als das, daran gewöhnte Männchen.

Herrn Bezirksamtsassessor W. Hebel: Solange der Amazonenpapagei sich munter zeigt, frist und schreit, haben die erwähnten Symptome nichts zu bedeuten. Allerdings kann er aber bei bloßem eingeweichtem Weißbrot für die Dauer nicht bestehen. Untersuchen Sie ihn nun einmal, ob er voll und kräftig bei Leibe ist. Dann geben Sie ihm nur Hauf und gekochten, aber in einem Handtuch trocken geriebenen Mais und lassen Sie ihn dabei zwei bis drei Tage hungern. Sobald er anfängt davon zu fressen, reichen Sie ihm auch täglich, jedoch stets nur gegen Abend, etwas eingeweichtes, altes Weißbrot.

Herrn * * *: Die jungen Nymphen sind beim Verlassen des Nestes dem alten Weibchen ähnlich, mit düstergelbem Backenfleck, an welchem ein sachverständiger Blick die Geschlechter bereits unterscheiden kann.

Herrn Karl Greum: Eierdiebe, welche die Eier aus Ihrem Taubenhause rauben, während die Tauben trotzdem ebenso einheimisch als früher sind, können wol Ratten sein, vielleicht aber auch zweibeinige und ungefederte Diebe.

Herrn Nikolaus Glauser in Lausanne: Friedrich's „Naturgeschichte der Vögel“ ist meines Wissens noch nicht in's Französische übersetzt.

Herrn Hauptmann Koch: 1. Es kommt bei vielen Vogelarten vor, daß die Männchen, wahrscheinlich in übermäßiger Erregung des Geschlechtstriebs oder aus anderen Ursachen, die lebenden Jungen aus den Nestern werfen. Wenn Sie diese betrübende Wahrnehmung bei Ihren rothen Kardinalen gemacht, so gibt es keinen andern Weg zur Abhilfe, als daß Sie bei sorgsamster Vermeidung jeder Störung, das Männchen herausfangen und versuchen, ob das Weibchen die Jungen allein großfüttern wird. Ich glaube fast, daß Sie einen glücklichen Erfolg erzielen. 2. Beispiele, in denen ein Männchen Wellensittich mit zwei Weibchen glücklich genistet hat, sind bereits mehrfach festgestellt und veröffentlicht; immerhin mögen Sie daher eine solche Zucht ebenfalls unternehmen. Achten Sie aber darauf, daß die Weibchen unter einander sich nicht in

wüthendster Weise beschiden und wenn dergleichen doch vorkommen sollte, so müssen Sie dieselben sofort trennen, falls Sie nicht riskiren wollen, daß beide Bruten zugrunde gehen.

Herrn Eduard Rüdiger: Alle Vogeleier, gleichviel bereits präparirte oder frische, werden am besten in folgender Weise verpackt. Man rollt das einzelne Ei sorgsam in dünne Watte, bindet die entstandene Walze an beiden Seiten mit einem feinen Faden fest zu und packt nun Walze neben Walze zwischen trockne Kleie in eine passende, feste und sichere Kiste.

Herrn Postamt-Assistent Hensel: Silberfasänchen sind friedliche Vögelchen, zu denen Sie noch wol dreißt zwei Pärchen anderer kleiner Prachtfinken in den Käfig bringen können und ich rathe, entweder kleine Amaranthen und Goldbrüßchen oder kleine Elstern und Zebrafinken. Achten Sie im übrigen auf die Rathschläge, die ich in den Mittheilungen über wirtschaftliche Vogeljucht gebe.

Herrn Richard Meding: Eingehende Auskunft im betrefe Ihrer Fragen über die beste Fütterung und Verpflegung der Nachtigal und des Rothkehlchens finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. (einheimische Vögel), welches für 5/25 M. durch jede Buchhandlung zu beziehen ist.

Herrn Gerichtsvollzieher Nauß: 1. Geben Sie Ihren Papstfinken, Silberfasänchen, Elstern, Zebrafinken u. a. während des Nistens zum Aufschieben der Jungen ein Gemisch aus eingeweichten Ameisenpuppen, darüber geriebnem Eierbrot und noch ein wenig hartgekochtem Ei dazu, und sobald es frische Ameisenpuppen gibt, bloß diese nebst eingeweichtem Eierbrot. Hoffentlich recht bald kommt nun die zweite Auflage des „Handbuch für Vogelliebhaber“ I heraus, in welchem über alle derartigen Fragen eingehende Auskunft zu finden ist. 2. Da Sie dort wol bei der Post oder in einer Buchhandlung abonnirt haben, so müssen Sie auch dort das Abonnement erneuern. Die Verlagsbuchhandlung kann dies nur auf ausdrückliche neue Bestellung.

Herrn A. Richter: 1. Das Bronzemännchen war ein junger männlicher Vogel und dasselbe war ebenso wie die beiden Elstern an Unterleibsentszündung gestorben. 2. Die Unstille, den Vögeln, selbst den allerkleinsten, die Flügel zu verschneiden, ist leider sehr verbreitet und der kleinere Händler kann wirklich nicht dafür, wenn er solche Vögel versendet, denn das Verschneiden geschieht entweder bereits sogleich nach dem Einfangen oder auf dem Schiffe. Wenn aber ein Händler Ihnen anstatt nistfähiger Vögel noch unausgefärbte schickt, so ist das allerdings Unrecht; wenn er keine anderen hat, soll er lieber garkeine schicken.

Herrn A. v. Ufedom: Sonnenvögel dürfen Sie mit Prachtfinken in einem Käfig zusammenhalten, denn sie sind durchaus friedlich. Die Fütterung für dieselben besteht — wie hier schon mehrmals angegeben — in einem Ameisenpuppengemisch (Drosselfutter); außerdem eingeweichtem und ausgedrücktem Eierbrot, gekochtem Reis, irgendwelcher Frucht, also jetzt vielleicht ein wenig Apfel, und einigen Mehlwürmern. Zu Wellensittichen oder anderen Papageien bringen Sie die Sonnenvögel lieber nicht.

Herrn Dr. W. in Kamereß bei Pöbolsk: 1. Wenn man bei der Pflege der Wellensittiche ihren Eigenthümlichkeiten Rechnung trägt, so ist es durchaus nicht schwer, glückliche Bruten von ihnen zu erzielen. 2. Die Sägespähne auf dem Boden des Nistkastens dürfen nicht 1 Zoll hoch, sondern nur etwa 1/2 Zoll hoch sein. Manchmal schleppen sie zwar die überflüssigen Sägespähne selber aus dem Kasten fort, oft lassen sie sich aber durch dieselben die ernsthafte Lust zum Nisten benehmen. 3. Wenn die Wellensittiche ganz gesund und nicht zu scheu sind, so baden sie gleich allen übrigen Vögeln sehr gern. 4. Es ist unnatürlich, ihnen das Wasser völlig zu entziehen, während Beispiele allerdings ergeben haben, daß sie auf der Ueberfahrt zuweilen monatelang ganz ohne Wasser erhalten werden können. Solche Vögel sind dann aber trotz des guten Aussehens krank und sterben meistens bald nach der Ankunft.

Ich werde dies hier demnächst bei Gelegenheit einer Besprechung der Erkrankung der Graupapageien erörtern. 5. Bei der Grünfräuttfütterung muß man sehr vorsichtig sein. Ist dasselbe naß, klebrig, schmierig oder im geringsten überriechend, so darf man es nicht geben, weil sonst alte und junge Vögel davon zugrunde gehen. 6. Die rauhe, unebene, runzelige Schnabel-Wachshaut des Weibchens zeigt allerdings das vorgerückte Alter an. Zur Brut untauglich aber ist ein solcher Vogel keineswegs, doch liegt nach meinen Erfahrungen bei ihm immer die Gefahr des Erkrankens an Legenoth nahe. Sorgen Sie also für Kalk von alten Wänden und Sepienschale, entfernen Sie jedoch das Salz. Ich wenigstens erachte das Darreichen von Kochsalz in Substanz für unheilvoll. In den Aufsätzen „Wirtschaftliche Vogeljucht“ komme ich hier demnächst auch auf die Wellensittichjucht zurück.

Herrn Farsky: Wenn der rothe Kardinal, nachdem das Weibchen gebaut und Eier gelegt, die Eier vernichtet oder später die lebenden Jungen aus dem Nest wirft, sie wol gar frisst, so pflegt es nur einen Weg zur Abhilfe zu geben. Man packt recht auf, bis das Gelege vollendet ist und das Weibchen zu brüten beginnt. Dann wird das Männchen vorsichtig ohne jede Störung herausgefanger und soweit fortgebracht, daß das Weibchen sein Todten keinesfalls hören kann. In den meisten Fällen erbrütet letzteres die Jungen und zieht sie auch allein auf.

Herrn Karl Guderer in Wien und Herrn E. Lieb in Palmyra: Es ist mir wirklich nicht möglich, diesen oder jenen Vogel nach der bloßen brieflichen Beschreibung festzustellen; am wenigsten aber große kurzschwänzige Papageien. Es gibt viele Arten, welche einander überaus ähnlich sind und die ich nach den mir zukommenden Angaben unmöglich sicher bestimmen kann. Umso mehr bitte ich, daß die Herren Händler mir alle Vögel, welche sie nicht kennen, seien dieselben lebendig oder todt, zur Bestimmung zuschicken. Herr Lieb freilich, weit im Süden Rußlands am schwarzen Meere, wird freundlichst solange warten müssen, bis mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. in neuer Auflage erschienen ist. In demselben habe ich mich bemüht, die charakteristischen Artenmerkmale aller Vögel so klar und sicher als möglich mitzutheilen, und wenn man dann den Vogel neben der Beschreibung vor sich hat, so ist die Feststellung keineswegs sehr schwierig.

Herrn General Crusius: 1. Die Eier, welche die Haushennen legen, wenn kein Hahn dabei ist und die also unfruchtbar sind, haben denselben Nahrungswert als andere. 2. Ueber die Bildung eines solchen Eies werden wir gelegentlich eine Mittheilung bringen. 3. Alle weiblichen Vögel können solche Eier legen. 4. In Hinsicht der Dauerbarkeit wird kein Unterschied sein. 5. Sie dürfen die Sepienschale allen Vögeln ohne Bedenken geben; Erfahrung hat längst festgestellt, daß dieselbe einerseits unschädlich und andererseits sehr wohlthätig ist. Wenn sie eine geschlechtlich erregende Wirkung hat, so ist dieselbe in der That ja erwünscht und übermäßig äußert sie sich keineswegs. 6. Ihre lebenswürdigen Worte über die Auszeichnung, welche mir in London zu theil geworden, erfreuen mich sehr. Sie dürfen aber glauben, daß ich auch die im deutschen Vaterlande empfangenen wol zu würdigen weiß. Jede derselben hat mich mit Freude und neuem Muth erfüllt. Wenn ich aber jede einzelne, selbst von den kleinsten Vereinen, hochschätze, so gibt es doch einige, die noch einen ganz besondern Werth für mich haben; so die beiden Staatsmedaillen, die ich im Laufe der Jahre auf den Ausstellungen der „Cypria“ erhalten, ferner Medaille, Ehren Diplom und mehrere ehrende Zuschriften vom Münchener Verein, Ehrenmitglieds-Diplom vom Salzburger Ornithologischen Komite, der erste Preis vom Hannover'schen Kanarienzüchterverein für mein Buch „Der Kanarienvogel“ und dann vor kurzem die silberne Medaille vom Bremer Verein, welche mir auf den Antrag eines der gelehrtesten und hervorragendsten der deutschen Ornithologen, des Herrn Dr. Finsch, zuerkannt worden. 7. Ueber die nicht an Wasser ge-

wöhnten Graupapageien bringe ich hier demnächst eine eingehende Mittheilung, in der Sie die gewünschte Auskunft finden werden. 8. Die Entfärbung der betreffenden Finkenarten, welche nach der Nistzeit das Prachtgefieder verlieren ist eine bedingte Mauser und daher allerdings mit Unbehagen verbunden. 9. Der Tigerfink ist kein stärkerer Fresser als die übrigen Atrilbe. Wenn ein solcher den ganzen Tag am Futternapf sitzt, so ist er sehr entkräftet oder krankhaft; namentlich bei Unterleibsentzündung zeigt sich eine derartige Erscheinung. 10. Wenn die Sägespähne nur durchaus trocken sind, so ist die Holzart ganz gleichgültig; meine meisten Papageien sind auf Sägespähnen von Kiefernholz erbrütet und flügge geworden. 11. Nach meinen langjährigen Erfahrungen pflegen Vögel, welche in ihrer Heimat in unseren Wintermonaten nisten, wenn ihnen zu solcher Zeit die Gelegenheit entzogen und dann in unserer warmen Jahreszeit geboten wird, in letzterer ebenso eifrig zu hecken. 12. Nur in dem Falle, daß ein alter, längst eingewöhnter Papagei taktfest und sicher spricht, darf man ihm jüngere in die Lehre geben und wenn letztere recht begabt sind, lernen sie genau wie der Alte sprechen; doch liegt immer die Gefahr nahe, daß er durch ihr Getreisch und ihre unangenehmen Naturlaute verdorben werde. Auch im günstigsten Falle lernen die Jungen aber nur mechanisch nachplappern; durch viele und aufmerksame Beschäftigung seitens des Pflegers lernt ein Vogel dagegen mit richtiger Betonung, Beachtung von Zeit und Gelegenheit und nicht selten mit großem Verständniß sprechen. 13. Die Verwendung von Maifäserfchrot zur Vogelfütterung habe ich im vorigen Jahrgang ausführlich besprochen und dieselbe hat sich durchaus bewährt. 14. Zur Zucht der rothen Kardinäle hatte ich im „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. schon Anleitung gegeben und in der zweiten Auflage wird dies natürlich noch ausführlicher geschehen. 15. Ein dunkler gefärbter Unterflügel ist nur bei einigen Papageienarten ein Unterscheidungsmerkmal für die Männchen. 16. Den Buchfink hat man in letzter Zeit bereits vielfach in fliegender Hecke gezüchtet. Anleitung dazu finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. (einheimische Vögel). 17. Ob die Nistkästen für Nymphen u. a. Papageien den Nistraum wagenrecht oder senkrecht haben, ist durchaus gleich.

Aus den Vereinen.

Der Verein für Kaninchen- und Geflügelzucht in Bremen hielt vom 27. bis 30. April seine Ausstellung von Geflügel, Sing- und Ziervögeln und Kaninchen ab. Sie war ziemlich reich besetzt; der Katalog, in welchem einige zu spät angemeldete Thiere garnicht berücksichtigt werden konnten, zeigte (einschließlich der Futterproben, der diesbezüglichen Geräthe und Werkzeuge, sowie der Literatur) 773 Nummern. Von diesen kamen 116 auf Hühner. Wenn auch nicht alle Rassen derselben ausgestellt waren, so bemerkte man doch eine ziemliche Anzahl derselben, nämlich Hamburger (Silberprenkel und Goldlack) 23, Bantams 12, Englische Zwerghühner 5, Holländer 3, Brobantler 4, La Flèche 3, Spanier 15, Italiener 7, Yokohama 4, Koshin-China 19, Brahmputra 6, Kreuzungen u. a. 15 Stämme. Ihnen schlossen sich Perlhühner in 2, Puter in 1, Pfauen in 2, Fasänen in 1, Enten in 3 Nummern an. Am reichhaltigsten waren die Tauben vertreten, denn es waren 217 Pärchen — 35 Rassen, hll. Arten — geschickt. Man bemerkte Feldtauben in 4, Gimpel- und Eis- in je 6, Star- in 2, Schweizer- in 1, Blässhchen in 3, Pfaffen- in 7, Schnippen- und Elster- in je 1, Storch- in 2, Schwaben- in 8, Flügel- in 10, Lak- in 7, Brust- und Schild- in je 2, Trommeltauben in 5, Mohrenköpfe in 4, Tümmeler in 19, Kalotten in 1, Pfautauben in 13, Perrücken in 20, Loedentauben in 3, Mövchen in 28, Kröpfer in 15, Türken in 3, Bagdetten in 2, Indianer in 15, Brieftauben in 10, Karrier in 2, Malkhejer in 8, Zühnerhecken in 2, Florentiner in 1, ferner Lachtauben in 2, Turtel- und Ringeltauben in je 1 Nummer. Unter

den 229 Nummern Sing- und Schmuckvögel nahmen selbstverständlich die Kanarien den ersten Rang ein. Fremdländische Stubenvögel waren von eigentlichen Liebhabern verhältnismäßig wenige gesandt; dagegen hatte namentlich der Händler Gersten, Hannover eine reichhaltige Sammlung insbesondere von Prachtfinken und Papageien ausgestellt. — Kaninchen waren in 68 Nummern vorhanden. Die übrigen Nummern vertheilten sich auf ausgestopfte Thiere, Futterproben, Eier, Geräthe und Literatur. Als Preisrichter waren die Herren Haushofmeister Meyer und Dr. Karl Ruff aus Steglitz, Rentier Wehner aus Goslar, Dr. Finsch, Schiffsmaler Steinmeyer, Maler Rahmeyer, Kaufmann Wille jun., Fabrikant Schmid, Defonom Fischer und P. Göbde aus Bremen thätig.

Die diesjährige Ausstellung des Mecklenburgischen Vereins für Geflügelzucht in Rostock findet vom 28. bis 31. Mai statt. Sie umfaßt: Geflügel aller Art, Sing- und Schmuckvögel, ferner Geräthschaften und Produkte, die mit der Geflügel- und Vogelzucht in Verbindung stehen. Anmeldungen bis zum 12. Mai bei Herrn Lehrer H. Krempe. Einsendungen bis zum 27. Mai an das „Ausstellungs-Komite“. Es ist eine große Anzahl kostbarer Preise ausgesetzt. Die mit der Ausstellung verbundene Verlosung findet am 31. Mai im Ausstellungslokale statt und sind Lose à 50 M vom Vorstande zu beziehen.

Verein für Geflügelzucht in Mannheim. In der gestrigen im Badner Hofe unter dem Vorsitze des Präsidenten des Vorstands Herrn Dr. Heingärtner abgehaltenen alljährlichen Generalversammlung eritattete der Vorsitzende Bericht über die das Jahr 1876 betreffenden Ereignisse im Vereinsleben, er stellte fest, daß die Zahl der Mitglieder seit Ende des ersten Jahres des Bestehens, 1875 bis Ende 1876 von 93 auf 121 Personen sich erhöht hat, für die Belehrung der Mitglieder werden zwei Fachzeitsungen gehalten und eine Anzahl vortrefflicher Lehrbücher für die Vogelzucht sind angeschafft; die Thätigkeit zum Schutze der Vögel ist auch im Winter 1876 fortgesetzt worden, wenn schon die mildere Witterung die bezüglichen Bemühungen gegen den Winter 1875 sehr erleichtert hat; den Herren außerhalb des Vereins, welche dazu mitgewirkt, wurde Dank ausgesprochen. Der Bericht erwähnte der beiden vom Vereine unternommenen Ausstellungen und der Geldopfer, welche seitens des Geflügelzuchtvereins dafür gebracht wurden; 1876 noch mehr als 1875. Die letzte Ausstellung habe gezeigt, daß das Spätjahr eine wenig passende Zeit gewesen, daher sei beschlossen worden, die Ausstellungen wieder im Frühjahr abzuhalten, die nächste 1878. Dem Stadtrathe ward Dank für dessen Unterstützung gesagt. Der Kassensführer, Herr Werner, gab dann Nachweis über die Rechnungsverhältnisse; die Einnahmen betragen 1876 M . 8717. 36., die Ausgaben 8702. 27., der Kassenüberschuß betrug also M . 15. 9. Unter den Auslagen wurden M . 1491. 71. für angeschaffte Käfige verwannt. Der Werth der Geräthschaften war Ende 1875 M . 1930. 20, 1876 M . 3421. 91, das vom Verein aufgenommene Darlehen von M . 1800 abgerechnet, bleibt ein reines Vereinsvermögen von M . 1621. 91. Die 1875er Rechnung war revidirt und richtig befunden worden. Vom Vorsitzenden wurde noch mitgetheilt, daß an die Aussteller vom September 1876 36 silberne und 71 bronzene Medaillen (welche in Zeichnung und Präge sehr hübsch ausgefallen sind), ferner 28 Diplome unter 112 Aussteller vertheilt wurden. Die Neuwahl des Vorstands brachte die Wiederwahl der Herren Dr. Heingärtner, Dr. Kehler, S. B. Werner, J. M. Siebened, A. Schmitt, G. Kallenberger, J. Schlupp, N. Schulze, Pfarrer Berkmann (Rheingönheim), dann neu der Herren P. Bundschu, G. Nonnenmacher und G. Strauß. Der zweite Vorsitzende, Herr Dr. Kehler, fand sich nach Beendigung des Wahlakts veranlaßt, dem seitherigen Vorsitzenden, Herrn Dr. Heingärtner Worte des Danks für dessen umsichtige Leitung des Vereins und besondere Thätigkeit auszusprechen, er wünschte, daß zur

Annäherung der Mitglieder öfter Vereinsversammlungen abgehalten würden, mindestens alle zwei Monate, und darauf hielt er einen interessanten und belehrenden Vortrag über den „Brutprozess“, welcher allgemein ansprach. Der Vortragende erläuterte darin die verschiedenen Brutarten, auf natürlichem und künstlichem Wege, was zu guter Brut nothwendig sei, sowohl hinsichtlich des Lokals als auch der Behandlung der Bruthehen, die Zahl der unterzuliegenden Eier, die Dauer des Brutprozesses, die Bildung des Eies u. s. w. In den Vortrag knüpfte sich eine längere Besprechung von seiten anwesender Züchter. Den Schluß der Sitzung bildete die Verlosung von aus freiwilligen Gaben der Vereinsmitglieder bestehenden Gewinnsten von hübschen Tauben, Hühnern und Vögeln.

Bücher- und Schriftenschau.

„Der Thierfreund“, Organ des Wiener Thierschutz-Vereins, herausgegeben von Herrn Dr. Karl v. Enderes, unter Mitwirkung von Frau Aglaia v. Enderes (Verlag des Wiener Thierschutz-Vereins, Wien I. Tuchlauben 18). Der Zeitschrift, welche bereits im 31. Vereinsjahre steht, kann es nicht allein zur höchsten Ehre, sondern sicherlich auch zum großen Vortheil gereichen, daß sie fortan unter die Leitung eines in den weitesten Kreisen rühmlichst bekannten Schriftstellerpaares getreten ist, und wir bitten, es wirklich als keine leere kollegialische Freundlichkeit anzusehen, wenn wir darauf hinweisen, daß die uns vorliegenden Nummern Januar und März nicht allein eine überaus große Fülle anregender und unterhaltender Mittheilungen bringen, sondern daß sie auch in einem Geiste redigirt sind, welcher der zeitgemäßen Auffassung des Thierschutzes durchaus entspricht und daher auf die sehr große Anzahl der Vereinsmitglieder sicherlich wohlthätig einwirken muß. Wir zweifeln nicht an der freudigen weiteren Entwicklung des Vereins und der regsten Verbreitung seiner Zeitschrift und wünschen aufrichtig Glück dazu!

Dr. K. K.

Briefwechsel.

Herrn Karl Rittfert: Beitrag mit Dank erhalten und zur Verwendung bereit gelegt. — Herrn Aug. F. Wiener: Die Nachricht, daß Sie nun auch ein Weibchen vom blaurothen Zwergpapagei erhalten haben, erfüllt mich mit großer Freude. Im übrigen herzlichsten Dank für Ihre abermalige Bemühung in meiner Angelegenheit. — Herrn Landkammerrath B. in B.: Ganz mit Ihnen einverstanden, sage auch ich dazu: wohl bekomms! — Herrn Reichschuldirector Dr. Otto Richter, Vorsitzender des Geflügelzucht- und Vogelschutz-Vereins in Gisleben: Mit aufrichtiger Freude haben wir Ihren Zeilen entnommen, daß Ihr Verein in einer überaus regamen Entwicklung begriffen ist. Wir wünschen bestens Glück und stehen Ihnen auch fernerhin mit Rath und That gern zu Gebote. — Herrn F. Mehring: Ihre weiteren Einsendungen werden uns willkommen sein. Näheres demnächst brieflich. — Herrn K. K. in Görtitz: Mit Dank erhalten und zur baldigen Verwendung bereit gelegt. — Herrn H. Mehrling in Chicago: Die ersten fünf Lieferungen meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“ sollen Ihnen sogleich zugehen, sobald die fünfte erschienen ist. Unsererseits bitten wir um freundliche Sendung weiterer Beiträge. — Herrn Dr. v. Glöden: Mit dem Inhalt Ihrer letzten Zeilen bin ich ganz einverstanden und sobald wir irgend den Raum gewinnen, wird Ihr Aufsatz erscheinen. Wir sehen der Erfüllung Ihres Versprechens entgegen. — Herrn Dr. v. Sedlitzky: Im Namen der Leser und in meinem eignen vorläufig herzlichsten Dank für die Neuherung in-

betreff unerquicklicher Streitigkeiten mit den Fachornithologen. Nöthigenfalls werde ich sie veröffentlichen. — Herrn W. Rühls: Ihr Beitrag ist zur Aufnahme bereit gelegt und weitere werden willkommen sein.

An die Leser.

Ein Inserat in der „Zeitschrift für Geflügel- und Singvögelzucht“ in Hannover warnt vor der Beschickung der Geflügelausstellung in Wien, und zwar der Kinderpeft wegen. Da in demselben auf die „Gefiederte Welt“ Bezug genommen worden, so müssen wir darauf hinweisen, daß wir bereits längst die Nachricht von der Aufhebung des wahrscheinlich überhaupt nur irrthümlichen Verbots der Geflügelsendungen aus und nach Oesterreich gebracht haben. Wir bedauern es recht sehr, daß jenes Inserat unserer Aufmerksamkeit entgangen und daß wir daher erst jetzt, leider zu spät für jene Ausstellung, den Irrthum berichtigen können. Die Redaktion.

Bitte an die Leser.

Sollte Jemand mittheilen können, wo Jöbel's „Wandernder Zoologischer Garten“ sich zur Zeit aufhält, so wird um gütige Angabe durch die Redaktion sehr gebeten.

Redaktion: Dr. Karl Rüh, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerchel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

In der am Donnerstag erscheinenden Nummer können nur die bis Montag Mittag eingehenden Inserate Aufnahme finden.

Später eingehende müssen für die nächste Nummer zurückbleiben.



Sicherheitsgläser,

die besten und praktischsten Saufgefäße für Hühner und Tauben, versende unter Nachnahme a Stück, 1 Liter Wasser haltend, 75 S., a Stück, 2 Liter Wasser haltend, 1 M., kleinere für Vögel a Stück 30 S., Verpackung billigt. Bei 12 Stück inkl.

Th. Witteborg,

[774] Hamm a/S. in Westfalen.

Karl Baumer, Zuckerbäcker,

Wien, Neulerchensfeld, Hauptstr. 27.

Vogelbrot

(Gierbrot ohne Zucker).

Dieses Gebäck wurde auf verschiedenen Geflügel- und Vogelaustellungen geprüft und als das vorzüglichste Beifutter für alle Singvögel prämiirt. Besonders während der Brütezeit für Kanarien unentbehrlich.

Preis für $\frac{1}{2}$ Kilo 1 fl. 50 Kr. ö. W.

Wiederverkäufer nach Stück, bedeutenden Rabatt.

Emballage billigt berechnet.

[775]

Ein feiner **Sarzer Kanarienvoller** mit schöner Flöte für 15 *M.* [776] **S. Seufert**, Würzburg, Felsengasse.

Zur gefälligen Beachtung!

Heute, am 5. Mai, sind die ersten Sprosser-Sendungen hier eingetroffen und können diese Vögel von jetzt ab zu den von mir in Nr. 11 d. Bl. angegebenen Preisen, bei Garantie lebender Ankunft, jedoch nur gegen Einzahlung des Betrags, in jeder Anzahl bezogen werden.

Gegen Nachnahme versende nichts mehr, da diese, wie ich leider schon erfahren, sehr oft zu Erpressungen benutzt wird.
F. Zivsa, Thierhändler in Troppau (österreich. Schlesien). [777]

Gelegenheits-Kauf.

8 Stück graue Papageien, mit einem holländischen Segelschiff angekommen, habe Stück mit 30 *M.* zu verkaufen. [778]

Emil Geupel,
Leipzig-Könnewitz.

2 Weibchen von Kalandlerlerche vertauscht oder verkauft billig [779]

Gustav Franziskus,
Wittenberg.

Ich verkaufe gegen Nachnahme 1 Par grauköpfige Zwergpapageien welche bereits in Käfige genistet haben, à 21 *M.* einschl. Verpackung. [780]

Clostermeyer,
Bamberg 1643.

Bruteier von echten **Spanier-Dünnern** liefert gegen Nachnahme à Duz. *M.* 2, 50 einschl. Verpackung. [781]
Rageburg in Lauenburg.

Ernst Sander.

Ein fast zahmes Par [782]

Grassittiche

(*Protogerys tirica*) zu verkaufen für 18 *M.* incl. Verpackung. Dresden, Ammonstraße 83. I. **Dr. Moldau**.

Ein junger, großer doppelter Gelbkopf, prachtvoll im Gefieder, viel sprechend und außerordentlich gelehrt. 180 *M.*
Ein grauäugiger Graupapagei, ganz zahm, fängt an zu sprechen, 80 *M.* [783]

Dr. Durante,
Rue des Granges 3, Genf, Schweiz.

Kauft Vogelfutter, gut gereinigt, bei [784]

Emil Geupel,
Leipzig-Könnewitz.

Berechnung des niedrigsten Marktpreises.

Gesucht je 1 Zebrafinke-, Silberfaschen- und Ringelastrib-Weibchen; zu haben 1 Par Nachttauben (2 *M.*) durch die Expedition. [785]

Kolbenhirse, Weißhirse

und Vogelfutter aller Art für in- und ausländische Vögel (prämiirt auf Geflügelausstellungen) empfiehlt preiswerth in bekannter Güte. — Preisverzeichnis kosten- und postfrei. **Oskar Reinhold**, Leipzig, Universitätsstr. 10. [786]

Ich empfehle mein großes Lager **Jalos**, das Stück zu 24 *M.* **White's Zoologische Handlung**, Leipzig. [787]

Zoologischer Verlag von **R. Friedländer & Sohn**, Berlin, Karlstr. 11. NW.

Naumanns Naturgeschichte der Vögel Deutschlands, 13 Bände, gr. 8. m. 400 kolorirten Kupfertafeln. (Eadenpreis 636 *M.*) ermäßigt auf 375 *M.*

Reichenbach's Vollständige Vögel

in 911 kolorirten und 112 schwarzen Kupfertafeln. Das vollständige Werk. Jede Monographie wird einzeln abgegeben. **Spezielle Preisliste gratis und franko.**

Tauben, 559 kolor. Abbild. mit Text, 45 *M.*
Dünnervogel, 852 kolor. Abbild. auf 112 Kupfertafeln, mit synopt. Uebersicht, 62 *M.*

Kolibri's, Trochilinae, mit 534 kol. Abbild., 66 *M.*
Ausländische Singvögel. Vollständ. Naturgesch. m. 50 kolor. Tafeln (330 Abbild.) u. Text, 32 *M.*

Die Nester und Eier der Vögel

von **H. R. Schinz**, in Abbild. auf 74 fein kolor. Kupfertafeln und Beschreibungen. Zürich 1830, gr. 4. mit 44 Tafeln der Eier und 30 Tafeln der Nester. (Eadenpr. 104 *M.*) — für 48 *M.*

Spezialkataloge über Ornithologie und alle Abtheilungen der Zoologie und Botanik werden franko und gratis versandt. [788]

Berlin, NW.,
Karlstr. 11.

R. Friedländer & Sohn,
Buchhandlung und Antiquariat
für Naturwissenschaften.

Ameiseneier

und Vogelfutter aller Art,

Mehlwürmer

stets zu haben. Preisverzeichnis gratis und franko. [789]

Oskar Reinhold,
Leipzig, Universitätsstr. 10.

Ein reinen schwarzen **Pudel** mit schönem Bhang, 1½ Jahr alt, fein dressirt, verkauft für 45 *M.* [790]

Chrst. Ries, Hamm a. d. Lippe.

Frische Ameiseneier,

für den Liter 1 *M.*, versendet unter Nachnahme. Verpackung billigt. Preis-Verzeichnis über alle Arten Vogelfutter post- und kostensfrei —

Oskar Reinhold, Leipzig,
Universitätsstraße 10. [791]

Vogelorgeln, 8 Stücke spielend, das St. zu 15 *M.*, **Brehm**, „Das Leben der Vögel“, m. Abbild., 20 Bief., broch. zu 12 *M.*, ist zu verkaufen bei [792] **C. Schneckenburger**, Wildbegg (Schweiz).

Garantirt reines, getrocknetes **Eigelb** [793]

zur Vogelfütterung,
prämiirt auf der Greifswalder Geflügelausstellung, offerirt
Julius Hofmeier in Prag.

R. Hieronymi, Braunschweig,

hat zu verkaufen: eine Partie fast neuer **Drahtgewebe**, für Volieren u. s. w. passend, in verschiedenen Weiten und Größen, mehrere gebrauchte **Kastenförmige Papageifetten**, schöne **Rassenhunde**, namentlich **Leonberger**, **Voger**, **glatthaarige weiße englische Stallterriers** und **Rauhterriers**, beide Rattenfänger.

Zu kaufen sucht derselbe: **Schwäne**, türk. **Enten**, **Wachtelhähne**, **Dompfaffen** u. s. w. [794]

Die Großhandlung exotischer Vögel, Thiere und Naturalien

von

Karl Gudera

in Leipzig und Wien

empfehl: Schmetterlingsfinken im schönsten Gefieder 7, Uftrilde 5½, Muskatfinken 5½, Atlasfinken 6½, Silberfasänchen 5½, Feuer- und Napoleonsweber außer Pug 7½, Blutschnabelweber 4½, Glisterchen 7½, Drangeläckchen 7½, Bronzemännchen 10, japanes. Mädchen (gelb und braun) 16, Amaranthen 10, Savannen- und Morgenfinken 14, Schweizer Schneefinken 22, Stück 12, Ortolane St. 8, Sonnenvogel 24, Stück 16, Syroffer, ungarische, welche durch mein Wiener Haus zu jeder Jahreszeit aus Ungarn bezogen werden, abgehörte, gut schlagende Säger 10 bis 30, gelbwangige westindische Langaren, zum ersten Mal von diesem Hause in Europa eingeführt 65, Pfefferfresser Stück 100, Alpendohlen 12, St. 8, Graue Kardinäle 17, Stück 9, grüne 36, St. 20, Pfauenkopfsittiche 30, Mohrenkopfsittiche 30, Karolinapapageien 24, Wellensittiche 18, importirte 22, Inseparables 18, gut sprechende Nuthheber St. 20, hochfeine, starkgekrauste, hochbeinige französische Kanarien 25, Harzer Kanarien zu allen Preisen. Bazapapageien Stück 50, Nasentafadus St. 24, Rosakafadus St. 20 und 25, Taka- und rothhäufige Kafadus St. 70, Araras, blaue und rothe St. 95, Amazonen und Tafos St. 30—60, Nymphenpapageien 28, Halbmondsittiche 23, Nilgänse 45, japanesische Gänse 60, türkische und schwedische Enten 20, Svinhoe, Amherst, Gold-, Silber- und Kupferfasanen, Kassehühner, Schwarze austral. Schwäne 250, weiße Schwäne 65, egyptische und japanesische Gänse 50; exotische Enten, Hirsche, Rehe, Gemsen, verschiedene Bärenarten und andere Raubthiere, Wild-, Kaninchen und Hunde. Gächte Kopse Stück 60, Nistitis St. 30, Paviane zahm St. 50, Makobar, Tawa und Kronenaffen Stück 36—45, Kapuzineraffen zahm Stück 50.

Von fast allen in Nr. 13 dieses Blattes offerirten Vögeln, Säugethieren und Reptilien ist noch Vorrath vorhanden. Ebenso von den in Nr. 17. d. Bl. speziell aufgeführten Utenisilien für Vogelzüchter. [795]

Die Preise verstehen sich in Mark für das Paar. Wo es sich um das Stück handelt, ist das Zeichen beigelegt.

Ausführliche Preislisten über fremdländische Vögel, sowie über alle Arten Utenisilien für Vogelzüchter, über Zuchtkäfige, verschiedenartige Säugethiere, Affen, Geflügel, Reptilien und Naturalien gratis.

Joh. Heinr. Dieckmann,

Altona, Seefermannstr. 12, S. 5. [796]

Den geehrten Kunden die ergebene Anzeige, daß ich mein Vogel-Geschäft nach Altona verlegt habe und nicht mehr Schulterblatt 112 St. Pauli wohne.

N.B. Habe noch zu verkaufen: 4 Amazonen-Papageien, nicht sprechend, aber zahm und jung à 27 M., Surinam-Papagei, etwas sprechend à 36 M., Grau-Papageien oder Tafos, die auf den Finger gehen à 54 M., nicht sprechend; Löwenhunde von 6 bis 8 Wochen à 18 bis 24 M.

Drei oder vier tadellose Weibchen größter Gattung von Kropftauben werden zu kaufen gesucht. [797]

Leutschau, Ungarn, Komitat Zipsen.

Victor v. Toperczer,
Apotheker.

Zu verkaufen ist ein schöner zahmer, sanfter **Nasentafadu** zu 30 M. Näheres in der Expedition d. Bl. [798]

Generalantwort.

[799]

Sämmtliche von mir ausgebotene Vögel sind verkauft. Schweizerthal i. S. **Emil Schenk.**

Zu verkaufen:

Ein gesunder, talentvoller, junger **Graupapagei** prachtvoll besiedert, schon sehr zahm, gibt Pfote, pfeift, schmalzt, miaut, bellt u. s. w., beginnt auch schon einiges zu sprechen, für 80 M. — oder mit schönem großem Drahtkäfig für 100 M.

Ferner ein **ungemein zahmer**, äußerst komischer **Goldmaskensittich**, kommt auf die Schulter und holt das Futter aus dem Munde, ahmt viele Bewegungen, die man ihm vormacht, eifrig nach, für 20 M. — oder mit schönem Drahtkäfig für 35 M.

[800]

Theod. Seitter, Ludwigsburg.

Billige Offerte.

Folgende Vögel will **billig** abgeben, weil damit räumen will:

- 2 brillant sprechende graue Papageien, prachtvolle Vögel,
- 4 junge, sehr talentvolle graue Papageien, ausgesuchte Exemplare,
- 2 schön sprechende Amazonen-Papageien,
- 1 feinen Surinam-Papagei,
- 1 ganz zahmen rosa Kafadu,
- 1 ganz zahmen weißen Kafadu,
- 1 großen weißen Kafadu,
- 1 Par Rosellas,
- 1 Par Goldtirnsittiche,
- 200 Stück rothe Kardinäle, prächtige Vögel, à 10 M.,
- 1 amerikanisches Tischhörnchen mit Käfig.

Für Händler billige Preise.

Bremerhaven. [801]

W. Schöttler.

Ein richtiges, sehr schönes Par **Sperlings-Papageien** verkaufe für 15 M. [802]

A. Schönach, Marienwerder (Westpr.), Schloßberg.

Bastardnachtigalen (Sylvia hypolais),

gut singende Männchen à 3½ M., vorzügliche à 4½ M. sind zu versenden unter Garantie in jeder Beziehung. Wo? sagt die Expedition d. Bl. [803]

Eine prachtvolle, ganz zahme und etwas sprechende **Blaufopf-Amazon** (Ch. aestivus) ist für 45 M. zu verkaufen. Ein starkes, messingenes Bauer dazu 18 M.

[804]

D. Siemering, Apotheker.
Eilsit.

Zwei rothe Kardinäle à 13 M. zu verkaufen durch **Karl Geiger,** Eilsit. [805]

Einen grünen Papagei mit elegantem Käfig (Preis 200 M.) haben zu verkaufen

[806]

Franz Schunk & Co.
in Mannheim.

Soeben angekommen: äußerst seltene **Weißwangens-Bülbüls** (Pycnonotus leucogenys, Indien), Preis einchl. Verpackung 36 M. das Par. Versandt nur gegen Nachnahme unter Garantie des gefunden Ankommens.

[807]

J. Lübecke, Wien,
III. Münzgasse 1.

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

[808]

179, 180, St. Georges Street, East.

erschelt in den letzten Sendungen: 50 Par Muskatvögel, 60 Par kleine Elstern, 6 rosenbrüstige Starke, 6 Indische Driole, 2 gemeine Beos, 4 Indische Drosseln, 4 Indische Fliegenschäpper, 6 Feigenfresser, 2 neueingeführte braune Bartvögel, 2 neueingeführte grüne Bartvögel, 3 Brauen-Heberdrosseln, 7 Königs- oder Kienfischer, 3 Kronenhühner; außerdem 1 Indischer Elefant, 1 Puma (Weibchen), 2 zweizehige Faulthiere, 1 Perrücken- oder Stummelaffe; schließlich 11 Indische Schlangen, 3 weißhäutige Pefos.

Verein für Geflügel- und Singvögelzucht zu Oldenburg.

Bruteier-Verkauf.

Von Mitgliedern des Vereins werden Bruteier zum Preise von 30 S für's Stück aus folgenden Zuchtstämmen abgegeben: Spanier, Italiener, Hamburger Gold- und Silberlack, Bergische Kräher, Crève-Coeur, la Flèche, Houdan, Malaben, Gold-, Silber- und Viktoria-Brabanter, Holländer (schwarze Weißhauben), Silber-Bantam, Kochin-China und Brahma-Putra.

Das Verzeichniß der Besitzer fragl. Zuchtstämme wird auf portofreie Anfrage von dem Unterzeichneten postfrei überandt, auch weitere Auskunft erteilt.

[809]

Der Vorstand:

Ch. Striepling.

Wegen bevorstehenden Ausbaus meiner

Geschäftsräume

beabsichtige ich etwa 300 Stück

„Kanarienhähne“

zu ermäßigten Preisen sobald als möglich abzugeben, und zwar:

anstatt M. 36, 30, 24, 20 und 18,

mit M. 30, 24, 20, 17 und 15.

Kastenfähige und Insekten-Zinkur halte fortwährend vorrätzig.

[810]

R. Kasper, Breslau.

Die von mir eingeführte

Afrikan. Kolbenhirse,

à Bund 1½ M., sowie importierte algerische, indische, französische Weißhirse und alle andern Vogelfutterarten in über 10 Sorten werden zu billigsten Preisen offerirt. Futter-Preislisen gratis. Händlern Rabatt. Für gesundes und zweckmäßig zusammengestelltes Futter spricht die fortwährende eigene praktische Verwendung desselben.

[811]

Karl Gudera, Leipzig und Wien.

Von meinen Andreasberger Kanarien empfehle ich neben Vögeln der ersten Gesangsclassen eine große Anzahl Mittelvögel, nicht Zaffer, im Preise von 12 M. und 15 M.; ferner praktische polirte Käfige von Holz und Draht, zur Erzielung eines ruhigen Gesanges durchaus nöthig, à 4,50 M. einschl. Kiste und Gefäße.

[812]

R. Maschke
in St. Andreasberg.

Ein Landschaftsgärtner,

dem langjährige Erfolge und die vorzüglichsten Zeugnisse zur Seite stehen und der im landwirtschaftlichen Institut der Universität Halle lange Zeit thätig war, wünscht einschlägige Arbeiten auf großen Gütern oder in öffentlichen Anlagen zu übernehmen. Auskunft erteilt die Redaktion.

[813]

2—3 zuchtfähige Wellenfittichmännchen kauft
[814] Bruno Günther, Esleben.

Bruteier

[815]

von Spanier Hühnern mit weißem Gesicht à 30 Pf., von Kauen-Enten à 40 Pf. Bei 12-St. Verpackung frei. Mversdorf bei Dffleben. J. Günther.

Kurhaus zu Wiesbaden.

Es stehen dahier 4 einjährige weiße Schwäne (Pärchen) zum Verkauf. Sämtliche Schwäne sind hier gezüchtet, gesunde und starke Exemplare. Näheres auf briefliche Anfragen.

[816]

Wiesbaden im Mai 1877.

Städtische Kur-Direktion.
F. Henl.

Ein neues Vogelhaus, 80 Cent. breit, 150 Cent. hoch, 60 Cent. tief (ohne Tisch), fein polirt mit Tischgestell und zum abnehmen, ist zum Preise von 30 M. zu verkaufen. Offerten erbittet

[817]

Rich. Gärtner,
Burgstädt in Sachsen.

Abzugeben: 1 Par Glanzläfertauben, 1 Par rothfäufige Tauben, 1 Weibchen Friedenstaube zu mäßigen Preisen.

[818]

Dr. Ruz, Steglitz bei Berlin.

Für Kanarien-Züchter offerirt Flugfähige 95 Ctm. lang, 58 Ctm. hoch, 48 Ctm. tief à St. M. 8.50 einschl. Verpackung. Gesangskaften, mahagoniartig lakirt, à St. 3 M. Kollerfähige, fein polirt mit gläsernem Trink- und Futtergeschirr, à St. M. 4.50. f. a. Gimpelbauer à Ds. 6 M. Dieselben mit Schublade und gläsernem Trinkgeschirr à Ds. 8 M.

[819]

St. Andreasberg a. S.

C. Lange.

Eine junge, muntere Spitzhündin gegen einen nicht zu gr. wachsamem Hund zu vertauschen oder billig zu verkaufen.

[820]

Bohm, Berlin, Großbeerenstr. 7.



Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Zeitspalt mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

VI. Jahrgang.

Berlin, den 17. Mai 1877.

Nr. 20.

Inhalt:

Zum Vogelschutz. — Nutzen und Schaden der uns nächst-umgebenden Vögel (Fortsetzung). — Zur Naturgeschichte des Singfittichs. — Braunschweigs sprechender Kanarienvogel. — Das Eierfressen und Federausrupfen der Hühner. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: Stuttgart; Oldenburg; Gießen; Berlin; Ausstellungen. — Gesetzliche Regelung des Vogelschutzes. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Nutzen und Schaden der uns nächst-umgebenden Vögel.

Von Karl Ruß und Bruno Dürigen.
(Fortsetzung).

Der Gimpel oder Dompfaff (*Pyrrhula vulgaris*, Bsp.) hat von jeher als ein Uebelthäter gelten müssen. Während allerdings Naumann nur sagt, daß er als Nahrung die Kerne der Vogelbeeren, im Frühlinge Erle-, Espen- und Birkenamen, außerdem Hübsat, Mohn, Hanf und Hafer verzehre, zählen Bechstein u. A. auch die Knospen der Rothbuchen, Ahornarten, Eichen- und Birnbäume hinzu. Lenz aber sagt geradezu: „die Nahrung besteht im Winter auch aus Baumknospen und er thut dann oft in Obstgärten sehr großen Schaden.“ Gloger wagt auch nicht, ihn ohne weiteres in Schutz zu nehmen, da er ihn eben als „reinen Körnerfresser“ aufführt. Brehm thut es, indem er sagt: „Einen Gimpel seines Fleisches wegen zu tödten, ist wahrhaftig ein Verbrechen. Ebenso wenig ist man berechtigt, ihn

als schädlich zu erklären und zu verfolgen.“ Gebr. Müller pflichten letztem Schriftsteller nicht so ohne weiteres bei. Sie sagen zwar, daß der Gimpel, „weder in den Waldungen noch im Felde irgend welchen Schaden bringt“, doch setzen sie hinzu: „In unseren Hausgärten dagegen befällt er in Gesellschaften die Pflaumen- u. a. Steinobstbäume, sowie die Stachelbeerbüsche und zerbeißt und zernagt eine Menge ihrer Knospen zum Aerger des Gartenbesizers.“ v. Droste und Altum-Landois halten ihn auch des letztern Umstandes wegen als sehr schädlich für den Gartenbau. Siebel erwähnt ihn unter den nützlichen Vögeln ebenfalls nicht. Neben Brehm unternehmen es Mühlig und v. Tschusi-Schmidhofen, eine Lanze für den Vogel einzulegen; denn ersterer sagt, daß dem Gimpel ein nennenswerther Schaden nicht nachzuweisen sei und v. Tschusi stellt ihn zu den „größtentheils nützlichen Arten, welche deshalb Schonung verdienen.“ — Allein es muß Jeder zugeben, daß der Dompfaff mancherorts während des Frühjahrs in Obstgärten empfindlich schädlich wird. Immerhin sollte man ihn jedoch — da er doch fast allenthalben zu den selteneren Vögeln gehört und in seiner Schönheit und Anmuth eine Zierde unsrer heimischen Natur ist — schonen, zumal er viel leichter als der Sperling zu verschweigen ist.

Dem Dompfaff sind bezüglich ihres Schadens seine beiden nordischen Verwandten: der **Hafen-gimpel** (*Fringilla enucleator*, Meyer), und der **Sarmingimpel** (*F. erythrina*, Meyer), sehr ähnlich. Deshalb, und weil sie auch nur von Zeit zu Zeit (Winters) zu uns gestrichen kommen, brauchen wir sie hier wol nur zu erwähnen und zu bemerken, daß

die Gesetzesvorlage des Fürsten Hohenlohe diese Vögel — jedenfalls jener Umstände wegen — nicht mit aufführt.

Ebenso vermisst man die **Kreuzschnäbel** (*Loxiae*). Sie sind zwar nicht stehende Bewohner unserer Gegenden, sondern besuchen dieselben namentlich in den Jahren, in welchen Fichten- und Kiefern Samen (ihre Hauptnahrung) gut gerathen, aber hier und da nisten sie auch und der Zehnten, welchen sie von jenen Samereien verlangen, ist so unbedeutend, daß er eben in Samenreichen Jahren ganz bedeutungslos bleibt. Uebrigens unternehmen sie — wie u. A. Lenz, v. Droste, Gloger hervorheben und Jeder selbst beobachten kann — im Frühjahr und Sommer Streifzüge in Baumalleen und Gärten und nähren sich dort ausschließlich von Blattläusen, welche sie insbesondre von den Obstbäumen ablesen. Deshalb werden sie von v. Droste für „lokal sehr nützlich“, von anderen Forschern überhaupt für nützlich gehalten, zumal sie auch — wie wir an der mehrfach erwähnten Stelle betont haben — die Samen der lästigen Kletten und Disteln verzehren.

(Fortsetzung folgt).

Zur Naturgeschichte des Singfittichs.

Unter den Papageien ist mir neben dem allverbreiteten Wellenfittich namentlich auch der Singfittich (*Psittacus haematonotus*) werth. Ich züchte ihn mit Vorliebe, weil dies einerseits leicht und sicher gelingt und weil andererseits dieser Vogel sich durch seine kräftige Gestalt und Ausdauer, sowie durch seine melodische Stimme angenehm macht. Für Vogelfreunde, welche den Papagei noch nicht kennen, will ich einige Grundzüge seiner Naturgeschichte vorführen. Der Singfittich hat die Größe einer Amsel, nur ist der Schwanz etwas länger als der jenes Vogels und mißt 15 Zentimeter. Er erscheint deshalb auch schlank und zeigt immer ein glattes, anliegendes Gefieder. Das alte Männchen ist wirklich schön zu nennen. Sein Unterleib ist glänzend grasgrün, rings um den Schnabel ein grünblauer funkelnder Streif, Brust und Bauch schön gelb, der untre Theil des Rückens bis zum Schwanz blutroth, woher der nicht ganz entsprechende Name „Rothrumpf“ kommt. Der Schwanz ist oberhalb tiefgrün (die beiden Außenfedern bläulich) und unten weiß, die Schwungfedern sind hellblau. Die Farben des Männchens sind frisch und lebhaft und von einem gewissen Glanz; dagegen erscheint das Weibchen bei diesen Sittichen in ganz einfachem, mattem Werktagskleid. Seine Hauptfarbe ist ein düstres Olivengrün, auf der Unterseite etwas ins Gelbliche und auf dem Rücken in mattes Grasgrün übergehend. Die Geschlechter kann man bei dieser Art auf den ersten Blick deutlich unterscheiden; doch sind sie auch hinsichtlich des Gesangs verschieden. Der melodische, laute Ruf ist zwar beiden Gatten eigen (ähnlich wie beim Sonnenvogel), aber einen eigentlichen Gesang

läßt nur das Männchen hören. Er ist etwas ruhig, melodisch und erinnert an den unserer Singdrossel; namentlich singen die jungen Männchen fleißig und deshalb sind bei den Jungen die Männchen sowohl am Gesang, als auch an der etwas frischern Färbung zu erkennen. Ebenso habe ich beobachtet, daß bei den alten und jungen Männchen der äußere Augenring braun, bei den Weibchen dagegen grau erscheint. Der Schnabel ist bei alten Männchen dunkelgrau mit schwarzer Spitze, beim Weibchen aber hellgrau. Die Anhänglichkeit der Ehegatten ist groß und innig, wein sie auch nicht immer so nah beisammen sitzen, wie die Inseparables u. a. kleinere Papageien. Wenn man das Pärchen trennt, so rufen Männchen und Weibchen einander mit großer Mänglichkeit und Aufregung, suchen sich gegenseitig mit Besorgniß und fliegen einander, sobald sie können, erfreut zu und der Entflogne ist froh, wenn er zu dem Zurückgebliebenen wieder in den Käfig hinein darf. Im ganzen sind die Singfittiche etwas scheuer, als die Wellenfittiche, namentlich falls man während der Brutzeit zu ihnen hineinlangt. Doch bleibt das Weibchen ruhig auf den Eiern sitzen, wenn man einen Nistkasten herunternimmt, läßt sich also dadurch nicht leicht stören.

Das Gelege besteht aus drei bis fünf schneeweißen Eiern, welche auf eine Unterlage von etwas Sägemehl in einen entsprechend großen Nistkasten gebettet und vom Weibchen drei Wochen lang bebrütet werden. Während der Brutzeit kommt das lezte äußerst selten zum Vorschein, sodaß ich anfangs immer Besorgniß hegte, ob kein Todesfall aus Legenoth eingetreten sei. Die Männchen sitzen während der Nacht ganz für sich allein; überhaupt sah ich sie nur selten im Nistkasten sich zu schaffen machen. Die Entwicklung der Jungen geht sehr langsam vor sich und ist sonst der des Wellenfittichs ganz ähnlich. Beim Aetzen lassen die Jungen einen widerwärtigen, quikenden Ton hören und wenn ich mich bei Nacht mit Licht ihrem Käfig näherte, so lassen sie als Wachruf sogleich einen ängstlichen Schrei hören. Sind sie einmal selbständig, so entsteht bald Eifersucht zwischen dem alten und den jungen Männchen und mir ist der Fall vorgekommen, daß ein altes Männchen ein junges, welches sich immer noch zärtlich neben die Mutter setzte, blutig biß, sodaß ich mich veranlaßt sah, die Jungen wegzusperren, damit das alte Männchen in der Folge beim Nisten nicht mehr gestört und aufgehalten werde.

Der Singfittich ist in seiner ganzen Lebensweise ein sehr harter, ausdauernder Vogel, welcher sich mit der allereinfachsten Kost begnügt. Ich füttere die meinigen mit geschältem Reis, Nußkernen, in frische Milch eingeweichtem Weißbrot, Äpfeln, Birnen und hartgekochten Eiern. Ameisenpuppen und Mehlwürmer gelten ihnen als Leckerbissen. Immer sind die Vögel munter, lebhaft und guter Laune. Schlafen sieht man sie am Tage selten, wie es bei manchen anderen Papageien der Fall ist. Ein Bad in kaltem

Wasser ist ihnen eine wohlthuernde Erfrischung und sie mahnen mich hierin, sowie mit ihrem häufigen Lockrufe ganz an den Sonnenvogel, den ich ebenso lieb gewonnen habe.

Lehrer J. Neu in Unterwaldhausen.

Braunschweig's Sprechender Kanarienvogel.

Bist Du denn nicht begierig, das Wunderthierchen meiner schönen Nachbarin, das Sprechende Kanarienvogel, kennen zu lernen? fragte mich um die Mitte der Dreißiger unseres Jahrhundert's ein Bewohner der G—straße meiner lieben Vaterstadt Braunschweig. „Sträube dich nur nicht; sollst kein Seguarre oder Gegurgle eines gemarterten Starren oder Falos hören; wirst vielmehr mir danken für mein Einführen.“ Und wie dankerfüllt stand ich bald schon vor der ersten der zu erwartenden Erscheinungen! Sie entfaltete ein reizendes Bild. In den hellblonden Locken eines anmutigen Mädchens tummelte sich der gefiederte „Löwe des Tags“ — das dunkel-goldfarbige Hähnchen — von seltner, schlanker Größe, sonst nur durch einen längeren und stärkeren Hals, als gewöhnlich, ausgezeichnet. „Möchtesten Sie doch etwas ruhiger sitzen!“ mahnte mich bald die freundliche Blondine. „Es wird sonst meinem Hähnchen die Lust verleiden, sich Ihnen zu nahen und Ihre neue Bekanntschaft zu begrüßen und zu bewillkommen.“ Da sah es denn auch bald auf meiner Schulter, auf meinem Kopfe, und beschaute mich rechts und links. „Nun strecken Sie einen Finger aus!“ Sogleich flog der Vogel auf denselben, beschaute sich mein Gesicht auf- und abwärts, setzte sich in die gehörige Fassung und begann dann in leisen Tönen anzustimmen, die sich jedoch bald zu dem jubelndsten Geschmetter erhoben. — Da auf einmal schlugen Worte an mein Ohr, laut, deutlich — aber so unerwartet menschlich tönend, so verständlich gesprochen oder vielmehr gesungen, daß ich in jäher Ueberraschung zurückfuhr und dadurch den Vogel vom Finger verschleuderte. Darüber schien er sich bei seiner Herrin mit aufgespreiztem Gefieder, durch die regsamsten Bewegungen und schallendes Ansetzen beklagen zu wollen. „Geh nur wieder hin, Hähnchen; wirst nun wol ungestörter Dein Willkommen anbringen können!“ Und da rührte ich mich denn auch nicht wieder, obgleich ich vor Entzücken hätte aufspringen und aufschauzen mögen, als es bald zu meinen laufenden Ohren erklang: „Bist Du denn mein liebes Tipperchen? bist Du denn mein Hähnchen, mein liebes, kleines Thierchen? — mein Hähnchen, Hähnchen!“ und Hähnchen, mit den Worten wechselnd in höchst geeignetem Singtempo und sie wenig unterbrechend durch seine gewöhnlichen Schlagweisen, fort und fort die oft gehörten Liebesfragen seiner Freundin jubelnd nachschlug, als ob es beglückt und stolz sich fühle ob solchen ihm geltenden Gefosses und seiner Wundergabe, es ihr nachzusprechen.

Dabei den kleinen Sänger auf dem Finger so nahe vor sich zu haben — man sah wahrhaft bezaubert da. Ja, wenn nach der von der freundlich Willfahrenden gern gestatteten Einführung von Bekannten das Vögelchen von dem Einen zum Andern flog, flogen so frei und eifrig anfangs, und Keiner erst lange zu raten noch zu deuten brauchte, was da als Text in seine Töne verwebt und in schnellen Zügen herausgeschmettert wurde; wenn es sich dann auffchwang und wol noch im Fluge aus der Höhe sein „Hähnchen! Tipperchen!“ herabtönte: so schwangen sich Aller Herzen in frohem Jubel ihm nach.

Auf Befragen, wie solch Wunderbares möglich geworden, erzählte die Besizerin, daß sie ja nimmermehr an solchen Erfolg habe denken können, wenn sie an ihren beständig am Nähtische vor ihr sitzenden Liebling immer und immer und auch wol in stets gleicher Tonhöhe ein und dieselben Fragen gerichtet habe; daß sie selbst erstaunt gewesen, als, freilich nach oft wiederkehrendem, immer länger anhaltendem, aufmerksamem Aufhören und ruhigem An-

blicken der Vogel, aber ohne die geringsten etwaigen vorbereitenden Uebungen auf einmal zuerst: „Hähnchen!“ von vornherein klar und deutlich und laut hervorgebracht habe. Von da an hätte es nur weniger Nachhülfe bedurft, um das Vollständigere zu erreichen. Dafür lege man auf zwei günstige Umstände großes Gewicht: auf das (wie der längere und stärkere Hals des Vogels anzuzeigen schien) außergewöhnlich ausgebildete Schlagorgan des Vogels und auf ihre eigne, ihm gegenüber stets in singendem und — was wol die Hauptfache gewesen sein mag — mit der des Vogels gleiche Höhe haltendem Tone fragende, überaus klangvoll lautende Stimme. — Hatte hier auch wol gegenseitige Liebe wunderbar gewaltet und das Thier zu einem so gelehrigen Schüler gemacht?

Diese Anhänglichkeit trat denn, wie oft, auch bei folgendem Ereignisse recht rührend hervor. Ich traf einst die Herrin des Vogels in großer Verzweiflung. Ihr entwishtes Hähnchen freute sich draußen auf den Dächern des Sonnenscheins und der Freiheit. Die schien er lieber zu haben, als seinen Käfig, den man herbeigeht hat, um ihn herabzuloden. Zuerst hatte der Schwere die Bedrängte der Stimme beraubt. Sobald sie ihm aber erst mit ihren klagenen Locktönen zurufen konnte: „Bist du denn nicht mehr mein Hähnchen?“ — da kam das Vögelchen schnell zu ihr herabgesehen und ließ sich jubelnd heimtragen, um, wie die Ueberglückliche ausrief, sich nimmer wieder zu trennen.

Und doch, wie so bald war dieses geschehen! Nach einiger Zeit theilte man mir in der Ferne mit, daß man nur zu wahr das Blühende der Mädchenwangen als die Morgenröthe des ewigen Tages gedeutet habe, zu dem sie heimgegangen. Sonst erfuhr ich nur noch, daß der Vogel zur Schwester der Verstorbenen nach Kassel gewandert sei. — Ob es sich bestätigen dürfte, wie auch Blumenbach in seiner Anfrage gegen die Besizerin sich ausgesprochen hatte, daß dieser Fall einzig in seiner Art dastehen möchte?

A. S.

(Die Redaktion der „Gefiederten Welt“ würde Bedenken tragen, die vorstehende Mittheilung hier aufzunehmen, da sie sich durchaus hütet, unwahrscheinliche Angaben den Lesern vorzuführen. Sie geht vielmehr mit großer Sorgfalt zuwerke und lehnt jeden Beitrag ganz entschieden ab, der nicht von vornherein den vollen Stempel der Wahrheit trägt. Da aber in dem streng wissenschaftlichen „Journal für Ornithologie“ die nachfolgende Mittheilung veröffentlicht worden und noch dazu von einem hochstehenden, leider zu früh gestorbenen jungen Gelehrten, so bringen wir den von Herrn Pastor A. S. uns übersandten Aufsatz gern zur Kenntniß unserer Leser und fügen die Auslassung des Herrn Dr. Wilh. Lübbeck zugleich an):

Schon vor längerer Zeit hörte ich von Bekannten, daß die Frau Prof. Teschner in Berlin, Gallestraße 11, einen Sprechenden Kanarienvogel besitze, da ich jedoch das Sprechen bei einem solchen Vogel, wenn auch nicht für unmöglich, so doch für sehr unwahrscheinlich hielt, so ließ ich das Gerücht anfangs unbeachtet, bis es immer deutlicher wurde und mich veranlaßte, den Sachverhalt zu untersuchen. Ich begab mich deshalb zu der genannten Dame, die auch sehr bereitwillig mir den Vogel zeigte und ihn zum Sprechen anregte. Sie sprach ihm langsam die Worte vor: „Wo bist du denn, mein Mätzchen, mein liebes Mätzchen?“ welche der Vogel mit einer solchen Deutlichkeit wiederholte, daß ich anfangs glaubte, sie würden nicht von dem Vogel, sondern von einem in dem Zimmer spielenden Kinde ausgesprochen. Von diesem Glauben wurde ich jedoch bald bekehrt, als der Vogel dicht neben mir auf dem Tische stehend dieselben Worte mit derselben Deutlichkeit wiederholte. Wie ich hierüber erfuhr, kann sich jeder Kundige leicht denken. Der Vogel blähte dabei den Kehlkopf wie zum Gesänge auf, es erfolgte aber nicht Gesang, sondern immer vorbenannte Worte. Blieb er einmal im Terte stecken, so ließ er sich durch seine Lehrerin wieder aushelfen und fuhr dann fort. Verließ die Dame das Zimmer, so

rief er ihr regelmäßig nach: „Wo bist du denn, mein Mägchen? wo bist du, bist du?“ Außerdem rief er seine Herrin mit einem eigenthümlichen Lockton, den man sonst von einem Vogel der Art nicht vernimmt. Auch noch andere Worte als die angeführten soll das Hiechen hervorbringen, da ich diese jedoch nicht gehört habe, auch bei ihnen die Einbildungskraft schon ein gut Theil thun kann, so will ich es mit ihnen lieber dahingestellt sein lassen. Keineswegs zweifle ich aber daran, daß das Sprachtalent des Vogelchens, welches sich bei den theilweise recht schwierigen Lauten, so gut bewährt hat, bei einiger Sorgfalt und Ausdauer auch noch weiter auszubilden wäre.

Der Vogel ist zwei Jahre alt, sehr zahm und singt nicht, ausgenommen ein Triller, den er sich in letzter Zeit angeeignet hat und den er gewöhnlich an das „wo bist du, bist du?“ anzuschließen pflegt. Die Stimme ist, wie schon angebeutet, der eines Kindes von etwa vier Jahren täuschend ähnlich. Das „st“ in der Aussprache des Vogels hat viel Aehnlichkeit mit demselben Laute in der plattdeutschen Sprache, ist also eine Mischung aus „st“ und „sch“.

Das Eierfressen und Federausrupfen der Hühner.*)

Das Eierfressen gewöhnen sich die Hühner aus Langeweile an, sobald sie in kleinen Abtheilungen gehalten werden und eine Henne unter ihnen sich befindet, welche dünnhäutige Eier legt. Ein solches Huhn ist immer von den anderen zu entfernen, bis das Uebel durch passende Mittel gehoben ist. Es gehört nur wenig Geduld und Mühe dazu, um einer Henne das Eierfressen abzugewöhnen. Die Henne muß vor allem in einen besondern Stall gebracht und sobald sie auf das Nest geht, um zu legen, nicht mehr aus dem Auge gelassen werden, sodaß, wenn sie das Ei gelegt hat und danach pickt, man ihr dasselbe sogleich wegnehmen kann. Bei einer derartigen Beaufsichtigung wird die Henne in kurzer Zeit kein Ei mehr anrühren.

Gegen das Federausrupfen ist das beste Mittel ebenfalls die Absonderung des betreffenden Huhns von den anderen Hühnern auf einige Zeit, damit ihm die Gelegenheit genommen werde, dieser übeln Angewohnheit zu fröhnen und dieselbe in Vergessenheit komme. Nach einiger Zeit kann man ein solches Huhn wieder zu seinen Genossen lassen, die sich im Freien befinden, und wenn die Henne auch dann noch einige Versuche macht, so ist ihr die Gelegenheit größtentheils genommen, in ihren alten Fehler zu verfallen, da Hühner, welche sich im Freien bewegen, nie lange an einem Plage verweilen.

(„Nordb. Allg. Ztg.“)

(So leicht, wie oben angegeben, ist es keineswegs, den Hühnern das Eierfressen abzugewöhnen, abgesehen davon, daß jenes Verfahren doch überaus zeitraubend ist. Manche erfahrenen Hühnerzüchter, so namentlich auch Dettel haben vorgeschlagen, sämtliche Eierfresserinnen sofort umzubringen, bevor die Bewohnerchaft des ganzen Hofes von dieser übeln Gewohnheit angesteckt werde. Meines Erachtens ist es aber einerseits keine bloße Gewohnheit und andererseits erscheint es durchaus unnötig, alle solchen, vielleicht recht werthvollen Hennen ohne weiteres zu vernichten. Man wird immer dabei bleiben müssen, daß die Sucht, das eigne Ei zu fressen, viel zu widernatürlich erscheint, um als eine bloße Angewohnheit Erklärung finden

*) Als Antwort auf mehrere Anfragen. D. R.

zu können; man wird sie vielmehr in einer krankhaften Erregung oder am richtigsten in einem ungestillten Bedürfnisse begründet sehen müssen. Ist dies zutreffend, so dürfte auch die Heilung nicht zu den Unmöglichkeiten gehören.

Prüft man die Behandlung und Versorgung der brüt. Hühner, so wird man sicherlich irgend einen Mangel finden, der von folgenschwerer Bedeutung ist, und zwar dürfte derselbe viel weniger in dem Fehlen von Kalk, also eischalensbildendem Stoffe, als in einer unrichtigen Ernährung überhaupt liegen — und zwar ist die Erscheinung des Eierfressens dann eine ähnliche, als die Sucht, Schiefer, Sand, Holz u. a. m. zu essen, bei bleichsüchtigen jungen Mädchen. Es verlohnt sich in einem solchen Falle wol, aufmerksame Beobachtungen anzustellen, zumal dann, wenn die ganze, vielleicht recht kostbare Bevölkerung eines Geflügelhofs in dieser Weise krankhaft erscheint. Man prüfe dann sorgsam alle Verhältnisse, vergleiche die Fütterung und Verpflegung mit den Angaben der tüchtigsten Bücher, die wir auf diesem Gebiete haben oder mit den Angaben erfahrener Züchter und man wird dann irgend eine Ursache des krankhaften Vorkommens der Hühner sicherlich herausfinden. Thatkräftige und andauernde naturgemäße Verpflegung ist dann der einzige, aber auch sichere Weg zur Beseitigung des Uebels. Andere, praktischer erscheinende, doch nur oberflächlich einwirkende Maßnahmen dürften dagegen kaum in seltenen Fällen Abhilfe gewähren.

Für kostbare Hennen hat man vorgeschlagen, Legkörbe mit einer Klappe einzurichten, durch welche das Ei sofort hinwegfällt und also nicht erlangt werden kann. Dieselben sind jedoch nicht empfehlenswerth, weil das Huhn ebenso leicht durch die Klappe tritt und sich wol gar einen Fuß bricht. Aehnlich verhält es sich mit anderen künstlichen Hilfsmitteln, am aller schlimmsten aber dürfte das Verfahren sein, wenn man die ganze Bevölkerung eines solchen Hühnerhofs sofort dem Küchenmesser überliefern wollte. Man füttere in der Legzeit gut und naturgemäß, sorge für Zugabe von Kalk, Fleisch, Grünkraut in entsprechendem Maße, schlachte ein bis zwei der eifrigsten Anführerinnen, übermache die ganze Gesellschaft sorgsam, lasse niemals ein Ei länger als irgend nötig liegen — und sicherlich wird man die Hühnergesellschaft von jener krankhaften Neigung oder Unsitte befreien können. Dr. R. R.)

Anfragen und Auskunft.

Eine Antwort auf die Anfrage inbetreff des Vogelzugs.

Ein von mir vor drei Jahren dem Nest entnommenes Gartenrothschwanz-Männchen — der einzige Vogel, den ich damals hielt — zeigte im ersten September eine große nächtliche Unruhe, sodaß er mich häufig im Schlaf störte, ohne daß er durch etwaigen Lärm von außerhalb ertweckt sein konnte.

Eine von mir im nächsten Frühlinge dem Neste entnommene Nachtigal war ebenfalls in den Septembereächten sehr unruhig; doch stand ihr Käfig neben dem des erwähnten Rothschwanzes und es wäre also möglich gewesen, daß derselbe sie durch seine nächtliche Unruhe angestreckt hätte. Beide haben schon immer bald nach der Mauser stark abgestoßene Schwänze, obgleich ich sie in sehr großen Bauern halte und sie sehr zahm sind. — Ich neige also der Ansicht zu, daß der Wandertrieb beim Rothschwanz entschieden ererbt ist.

Neubrandenburg.

R. Bundenburg.

Frau Helene Schmidt: Bepinseln Sie die Stelle, an welcher Ihr Graupapagei sich selber das Bein befrücht, mit Arnika- und Mos-Tinktur zu gleichen Theilen. Dann aber beachten Sie Folgendes. Derartige Erscheinungen schreiben sich in der Regel von innerer Säureverderbnis, entstanden durch unrichtige Fütterung oder naturwidrige Behandlung, her und ein solcher Vogel ist meistens rettungslos verloren. Versuchen Sie es nun, ihn mit abgekochtem, besten Pferdezahnmals, welcher aber, nachdem das heiße Wasser abgesehen ist, durch Rollen zwischen einem Hand-

tuch getrocknet sein muß, Vormittags und mit bestem großkörnigen Hanffamen Nachmittags, ohne jede weitere Zugabe, zu füttern. Wenn Sie dies anhaltend monatelang durchsetzen, ohne jemals inkonsequent zu sein und ihm irgend etwas von den bisherigen Leckerereien zu geben, so können Sie den Vogel vielleicht retten.

Herrn C. F. Krafft: 1. Die amerikanische Spottdroffel können Sie vom Frühjahr bis zum Spätherbst ohne Bedenken im Freien halten. 2. Gedörte Heidelbeeren und Kirschen, und gute, nicht saure kleine und große Rosinen sind zuträglich für diesen Vogel. 3. Ebenso kondensirtes Eigelb oder Eikonserve anstatt des bisher gegebenen hartgekochten Eies.

Aus den Vereinen.

Der Verein der Vogelfreunde in Württemberg (Stuttgart) zählte — nach dem Berichte des Ausschusses an die Generalversammlung am 12. Januar d. J. — am 31. Dezember 1876 schon 240 Mitglieder, gegen 217 zu Ende 1875. Eine eigentliche Ausstellung wurde von demselben der ungünstigen Zeitverhältnisse wegen im verflochtenen Jahre nicht abgehalten; dagegen kam er dem neugegründeten Vereine der Vogelfreunde in Geislingen entgegen, indem er diesem zu seiner ersten Ausstellung (26. bis 28. Oktober) die nöthigen Geräte leihweise überließ. — Inbetreff des Vogelschutzes war man eifrigt bestrebt, durch Aufhängen und Abgeben von Nistkästchen (2500 Stück wurden abgegeben) und Fütterung während des Winters der guten Sache zu nützen. An verschiedene Landwirthe wurden vonseiten des Vereins einige Hundert Brut Eier von Spaniern, Breda, La-fleche, Brahmamputra und Koshinchina unentgeltlich geschickt, um die Zucht guter Hühnerrassen mehr zu heben. Zum Zwecke des Tierverstands ließ man hundert Schiebekästchen anfertigen, welche sich als äußerst praktisch erwiesen. In den Monatsversammlungen (am ersten Freitag eines jeden Monats) wurden verschiedene Mittheilungen gemacht und Vorträge gehalten; unter den letzteren erregte der des Herrn Reallehrers Kettich über „Die Brieftaube“ besonders Interesse. Jeden Freitag Abend steht im Vereinslokale den Mitgliedern die Bibliothek (einschl. 9 Zeitschriften) zur Verfügung. Wir heben nur noch hervor, daß in der Generalversammlung beschlossen wurde, jeder Vogelliebhaber- und Geflügelzüchter-Verein in Württemberg, dessen Statuten keine Bestimmungen enthalten, welche denen des Vereins der Vogelfreunde“ zuwiderlaufen, dessen Sitz ferner nicht im Bereiche der Stuttgarter Stadtdirektion liegt und der mindestens 20 Mitglieder zählt, können sich zum Anschluß an den genannten Verein beim Vorstände melden, worauf dann der aus 16 Personen bestehende Ausschuss über Aufnahme oder Zurückweisung entscheidet. Zu demselben gehören die Herren: Eugen Kau, Vorsitzender; Karl Schied, Stellvertreter; H. Weißmann, Schriftführer; Rich. Bauer, Stellvertreter; Karl Macholtz, Kassensführer; Direktor Sorge, Inventarverwalter; G. Jäger, Bücherverwalter; Ludwig Illig, Futtermeister; zu Beisitzenden die Herren: A. Benzig, A. Luitert, C. Maier, W. Müßlich, A. Kettich, W. Köhlich jun., F. Spring, F. F. Thümling.

Der Verein für Geflügel- und Singvögel-Zucht in Oldenburg hält seine diesjährige Ausstellung vom 7. bis 10. Juni ab. Dieselbe soll Geflügel aller Art, Zier- und Singvögel, Käfige, Geräte und Bücher umfassen. Anmeldungen bis zum 30. Mai beim Vorstände des Vereins, an Herrn Eisenbahn-Revisor Striepling in Oldenburg (Großherzogthum). Einlieferung bis zum 6. Juni an die Ausstellungs-Kommission des Vereins für Geflügel- und Singvögelzucht in Oldenburg im Großherzogthum. Die Verlosung, zu welcher nur ausgestellte Thiere angekauft werden, findet am 11. Juni statt und sind Loose à 50 Pf., sowie Programme vom Vorstände zu beziehen.

Im April d. J. wurde auf Veranlassung mehrerer Ge-

flügeliebhaber und Züchter zu Güssen (Anhalt) ein **Geflügelzüchter-Verein** begründet. Derselbe zählt bereits 22 Mitglieder. Der Vorstand besteht aus den Herren: Gastwirth Böhme, Vorsitzender; Brauereibesitzer Freitag, Stellvertreter; Thierarzt Arnold, Kassensführer; Apotheker Dr. Schild, Schriftführer; Kaufmann Claus, Stellvertreter.

Das diesjährige Wettfliegen der Brieftauben der **Brieftaubenliebhaber-Gesellschaft „Verolina“** in Berlin begann am 3. Mai, Morgens 8½ Uhr in Rummelsburg. Dieser Ort ist 3,0 Kilometer von Berlin entfernt und hat eine Höhe v. n. 37,66 Meter über dem Meerespiegel. Es waren 399 Brieftauben, darunter 42 Stück von Nichtmitgliedern angemeldet. Die Tauben flogen bei klarem Himmel und mäßigem Winde herrlich auf. Zwei Drittel nahmen ihre Richtung sofort nach Berlin und waren in vielleicht zwei Drittel Minuten außer Sicht. Der Rest folgte in kleineren Zügen, in Zwischenräumen von 2—5 Minuten schlugen auch sie ihren Weg nach Berlin ein. Die Tauben kamen: Unter den Linden, Stralauerstraße, Kohstraße, Neue Friedrichstraße in 4 bis 5 Minuten nach ihrem Auflassen an. In der Leipzigerstraße und in einem Theil von Unter den Linden in 7 Minuten. Um den Weg nach Charlottenburg zurückzulegen, gebrauchten sie 14—17 Minuten. — Man war über die erzielten Ergebnisse im höchsten Grade freudig überrascht. Die „Verolina“ kann mit denselben zufrieden sein. Nächstes Wettfliegen am Sonnabend den 6. Mai von Friedrichsfelde aus.

Ausstellung steht bevor in:

Geflügelzüchter-Verein in Ocherleben vom 20. bis 22. Mai (f. Nr. 8). Anmeldungen und Programme bei Herrn G. Voigt; Loose à 50 J bei Herrn S. Rosenbach.

Gesellschaftliche Regelung des Vogelschutzes.

Der vom Bundesrath am 9. d. M. angenommene Antrag der Ausschüsse, betreffend die an Deutschland ergangene Einladung Oesterreich-Ungarns und Italiens zum Anschluß an die zwischen beiden Regierungen getroffene Vereinbarung wegen des Schutzes nützlicher Vogelarten, hat folgenden Wortlaut: „Der Bundesrath wolle 1) sich damit einverstanden erklären, daß, nachdem zuvor die Materie für Deutschland reichsgesetzlich geregelt sein werde, der Beitritt Deutschlands zu der zwischen Oesterreich-Ungarn und Italien getroffenen Vereinbarung mittels der früher vorgelegten Deklaration, vorbehaltlich einer dem Wunsche der italienischen Regierung entsprechenden veränderten Fassung des Schlusssatzes von Art. 3 erfolge; 2) den Herrn Reichskanzler um Vorlegung eines Gesetzentwurfs, betreffend den Schutz nützlicher Vogelarten, ersuchen.“

Deutscher Reichs-Anzeiger.

Briefwechsel.

Herrn Heinrich Möller (Thierhandlung) in Hamburg: Die übersandten Vögel sind: ein Aurocassin (Aegitha phoenicoptera), junges Männchen, ein Zakarinsink (Fringilla jacarina), altes Weibchen und zwei Weibchen Schmuckpflöckchen (Fringilla ornata); der erstere aus Afrika, die letzteren aus Brasilien. — Herrn F. W. W. in Freiberg: Mit Dank empfangen, aber nur für den Nothfall bereit gelegt. Näheres brieflich. — Herrn Lehrer Dammern in Prinzheim: 1. Zu meinem Bedauern ist die Erfüllung Ihres erstern Wunsches nicht mehr möglich, da die betreffenden Vogelweibchen bereits längst abgegeben worden. 2. Durch die Antwort an Herrn Lehrer Dammern erledigt. 3. Die Nachricht, daß unsere Neubearbeitung der Gloger'schen Vogelschutzschriften im Elsaß von den Behörden zur Anschaffung für alle Schulen empfohlen worden, macht uns natürlich viele Freude.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

In der am Donnerstag erscheinenden Nummer können nur die bis Montag Mittag eingehenden Inserate Aufnahme finden.

Später eingehende müssen für die nächste Nummer zurückbleiben.

Feldlerchen, M. à 1 Mkr.; Buchfinken à St. 75 Pf.; frische Ameiseneier 2 Liter mit Verpackung 1 Mkr. 50 Pf., trockene à Pfund 2 Mkr. — Bruteler von Italiener und Fischerkessen-Hühnern à St. 25 Pf., bei
[821] **August Dieh,** Burg b. Magdeburg.

Habe folgende, im Gef. etwas mangelhafte, aber kerngef. Vögel zu verkaufen:

Beo 30 M., weißwang. Bülbül 13 M., Steinröthel 12 M., Kalandlerleche 9 M., Liegerfinken 1.75 M., Schmetterlingsfinken 2 M., Schönbügel 2 M., Atrilbe 2 M.; ferner schön befiederte:
Beo 36 M., weißwang. Bülbül 18 M., Steindrossel 13 M. Wildf., Blandrossel 25 M. Wildf., Kalandlerlechen 10—12 M., Alpenflügel 10 M., Sprosser 10—15 M., alte 35 M., alte Edelfinken 6 M., Mozambique Zeisig 5 M., Afrik. Edelschläger 10 M., Drotolane 4 M. (1 Paar Grauköpfchen 17 M.), Singdrossel 7 M., Amstel 5 M. u. c.

pro Stück.

[822]

J. Lüfte III.
Münzgasse I. **Wien.**

Eine Volière kauft
[823] **Rud. Schuster,**
Krausenstr. 34. Berlin SW.

Bruteler von echten **Spanier-Hühnern** liefert gegen Nachnahme à Duz. M. 2. 50 einschl. Verpackung. [824]
Rabeburg in Lauenburg.

Ernst Sander.

Afrikanische Kolbenhirse,
das Pfund zu 1 M. Außerdem 12 verschiedene Sorten Futter für ausländische Vögel. [825]

W. White, Leipzig.

Sieben aus Tunis eingetroffen:

Riesentauben, Par 40 M.,
lebende Skorpione, Stück 3—5 M.
[826] **F. Zivsa** in Troppau.

Siebenbürger Sprosser (Zweischaller), recht gute Kaskauer Sprosser offerirt preiswürdig zum Kaufe
[827] **Jos. Kramár,**
Gemeindebeamter in Pilsen.

Brütapparate für Geflügel,
System Baumeyer, langjährig erprobt und zuverlässig arbeitend, mit selbstthätiger Wärmeregulirung, liefert in gefälliger Ausstattung für 60—70 Eier zu 100 M. ab hier

Otto Grünhaldt,

Oberlöhnhilf: Radebeul bei Dresden.

NB. Nur geprüfte Apparate werden versandt. Schutzmarke deponirt. [828]

Ich bin mit einem großen Transport echter Gebirgsvögel:

echte ungarische David-Sprosser,
Sperbergrasmücken, Sprachmeister, Schwarzplattel, rothe Nachtigalen, sowie rothrückige Bürger (Lanius collario), aus Ungarn angekommen und versende unter Garantie richtiger Hähne und Nachnahme [829]

H. Hromada,
Zoologische Handlung, Dresden.

Zu verkaufen ein schönes, brütluftiges Nymphenweibchen, 2 Jahr alt, für 12 M. oder gegen ein Weibchen und zwei Männchen Zebrafinken zu vertauschen.

Merseburg.

[830]

Schwennigle,
Regierungs-Supernumerar.

Um Inzucht zu vermeiden, wünsche ich 1 Par Elsternen gegen ein anderes richtiges Par (aber nicht Geschwister) zu vertauschen. [831]

Mirow in Mecklenburg.

Friedr. Mahnsfeldt.

Zu verkaufen: Einen zahmen, sehr schönen großen, gelbhaubigen Kakadu, welcher frei auf dem Ständer gehalten werden kann. Preis mit Drahtbauer M. 36 — ohne Bauer M. 30.

[832]

Karl August Hummel
in Memmingen Allgäu.

Suche möglichst im Ganzen zu kaufen:

- 1 Weibchen Diamantfink,
- 1 Weibchen Amarant,
- 1 Weibchen rother Kardinal,
- 1 Männchen Indigofink.

Ebenso wünsche im Ganzen zu verkaufen:

1 altes Par Safranfinken, gute Nester und deren drei Junge vom vorigen Frühjahr. [833]

Rybnik D./S.

Theodor Müller.

Zu verkaufen:

- 1 Pärchen Rosella (Buntfittich), prachtvoll, 30 M.,
- 1 " Feuerfinken 8 M.,
- 1 " Sonnenvogel 20 M.,
- 1 Mann grauer Kardinal 8 M.,
- 1 " Mohrenweber 8 M.

[834]

Ed. Chemann,
Geislingen a. d. Staig (Württemberg).

Habe von den in letzter Nr. annonzierten Diamant- und Zebra-Finken noch einzelne Pärchen vorrätzig, sowie 5 kleine zahme Affen

Bartsch,
Berlin, Wilhelmstr. 123. [835]

Braune Algen,
grüne Algen,

eine der interessantesten Wasserpflanzen, empfiehlt St. 1 M. bis 2 M. [836]

Emil Geupel,
Leipzig-Ronnenitz.

P. S. Die Pflanze ist in einen Stein eingewachsen, ist in England und Frankreich in Aquarien sehr beliebt und ich hoffe, daß diese Pflanze in Deutschland ebenso viele Liebhaber findet.

Selbst geholte, direkt vom Fänger gekaufte,
echte ungarische
Sproffer (Gebirgsvögel),
 feine ungarische Schwarzplattel, Sprachmeister
 und Sperbergrasmücken, auch rothe Nachtigalen,
 empfiehlt die
 Zoologische Handlung von **H. Hromada,**
 Dresden. [837]
 Garantie für Hähne und lebende Ankunft.
Nachtigal- und Sprofferfänge, sehr praktisch
 und in gefälliger Gestalt, Stück 7 M. 50 S und 9 M.

Echte Italienerhühner von Zürich import. zu verkaufen,
 2 Stämme reinweiß à Stamm 1 Hahn, 3 Hühner 1½ Jahr
 alt, 20 M. **U. Rost** in Lyha bei Bodenbach. [838]

Japanesisch r Hund, fein abgerichtet, billigt zu ver-
 kaufen. [839]
Ernst Kunz, Brebach bei Saarb.

Gesucht: ein gut dressirter, mittelgroßer Rassehund,
 gefl. Franko-Offerten unter [840]
S. Sacri in Kappel,
 Loggenburg, Schweiz.

Zu kaufen: ein richtiges Par blaue **Gebirgsflock.**
 Zu verkaufen oder zu vertauschen: 3 Par brutfähige
Grauföpfchen à 22 M. [841]
Exotische Vögel,
 Schwab. Gmünd,
 Franziskanerstr. 632.

Verkaufe: 1 P. Zebrafinken 12 M., 1 P. Silber Schnäbel,
 1 P. Eigerfinken, 1 P. Bandsinken, W. selbst gez., à 8 M.
 Sämmtliche Pare haben mehrmals genistet und sind schön
 und gesund. Würde auch für zwei der gen. Pare ein schönes
 nistfähiges Par Madagaskar-Weber nehmen. [842]
 Berlin SW., Dessauerstr. 22. **S. Badstübner.**

Ein prachtvoller, junger, intelligenter großer **Doppel-**
Gelbkopf, Männchen, spricht, pfeift viel, für 120 M. —
 eine **Nachtigal** für 12 M. verkäuflich bei [843]
Dr. Grun, Braunsberg, Ostpreußen.

G e s u c h :
Königsfasanen = Hennen, weiße Pfauen und
10 Dorking. **Eduard Frauenberger,**
 Gildburgbaufen. [844]

Zu kaufen gesucht: je 1 Par **Wirzenzeifige** (Lein-
 oder Flachsfink), **Citronenzeifige, Schneefinken.**
Quehl, Siebichenstein. [845]

Wellensittiche,
 diesjährige schöne Vögel, billig abzugeben; ferner eine vor-
 züglich singende **Singdrossel,** sowie eine dito **Wander-**
drossel, beide einschl. Packung für 30 M.; ferner versch. kleine
 und **Deckfänge,** schön gestrichen und verziert, von Holz mit
 Gitter und von Zinblech mit Drahtstäben, neu und solide
 gearbeitet, zu auffallend billigen Preisen. Lasse auch jede
 Bestellung auf Käfige, zerlegbar und nach Zeichnung und
 Wunsch, schnell und äußerst billig anfertigen. [846]
 Nikolaiten, Ostpr. **v. Skotnicki.**

Bruteier von Yokohama = Hühnern,
 (Hahn reinweiß), rassenecht, à 50 S einschl. Verpackung.
 [847] **Albert Barkowski,** Königsberg i. Pr.

Ein Graupapagei, welcher mehr als 70 Säge gut
 spricht, ist zu einem mäßigen Preise abzugeben, ebenso eine
 gut dress. Ulmer Dogge. Auskunft gibt die Red. [848]

Wegen Mangel an Platz habe abzugeben: 1 Par roth-
 köpfige, brütlustige Inseparables, 3 Jahre im Käfig; letztes
 Jahr mit Erfolg davon gezüchtet, 18 Frcs. — einschl. Ver-
 packung — ebenso 1 Harzer Koller 12 Frcs. [849]
Wilhelm Stochner, Basel.

Zu verkaufen oder zu vertauschen gegen nistfähige
 Wellensittiche oder Kanarien: je 1 Par Reiskögel, Mustat-
 finken, schwarzt. Nonnen, fl. Elsterchen, Blutschnabelweber.
 Die Vögel sind gut im Gefieder und nistfähig. Offerten
 an **J. Lange,** Chemnitz, Wiesenstr. 28. [850]

„Gefiederte Welt“
 Jahrgang 1—4 kauft zu antiquarischen Preisen
 [851] **F. W. Wittig,** Freiberg (Sachsen).

Kauft Vogelfutter, gut gereinigt, bei [852]
Emil Geupel,
 Leipzig-Konnewitz.
 Berechnung des niedrigsten Marktpreises.

Alle Thiere und Pflanzen für Süßwasser-
 Aquarien bei **Ad. Schmidt,** Kunitzgärtner,
 [853] Brandenburg a./S.

Ameiseneier
 und **Vogelfutter** aller Art,
Wehrwürmer
 stets zu haben. Preisverzeichnis gratis und franko.
 [854] **Oskar Reinhold,**
 Leipzig, Universitätsstr. 10.

Frische Ameiseneier,
 für den Viter 1 M., versendet unter Nachnahme. Verpackung
 billigt. Preis-Verzeichnis über alle Arten Vogelfutter post-
 und kostenfrei —
Oskar Reinhold, Leipzig,
 [855] Universitätsstraße 10.

Garantirt reines, getrocknetes [856]
G i g e l b
 zur Vogelfütterung,
 prämiirt auf der Greifswalder Geflügelausstellung, offerirt
Julius Hofmeier in Prag.

Billige Offerte.
 Folgende Vögel sind billig abzugeben, weil damit
 räumen will:
 2 brillant sprechende graue Papageien, prachtvolle Vögel,
 4 junge, sehr talentvolle graue Papageien, ausgesuchte
 Exemplare,
 2 schön sprechende Amazonen-Papageien,
 1 feinen Surinam-Papagei,
 1 ganz zahmen rosa Kakadu,
 1 ganz zahmen weißen Kakadu,
 1 großen weißen Kakadu,
 1 Par Rosellas,
 1 Par Goldstirnsittiche,
 200 Stück rothe Kardinäle, prächtige Vögel, à 10 M.;
 auch 1 amerikanisches Eichhörnchen mit Käfig.
 Für Händler billige Preise.
 Bremerhaven. [857] **W. Schöttler.**

Möpfe,
 junge, echte, von prämiirten Eltern gezogene, à 45 M., so-
 wie 1 Pfauhahn und Henne, zuchtfähig, verkauft **Franz**
Taatz, Halle a./S. [858]

2 Par blaue, rein gefärbte Tümler sind gegen andere
 feine Rastetauben zu vertauschen. [859]
Vogel- und Geflügelzüchter-Verein in Bayreuth

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,**Naturalist und Thierhändler in London,**

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 40 Graupapageien, 12 Surinam-Amazonen, 30 Par Inseparables, 2 Sonnensittiche, 20 Par bunte Mövchen, 2 Flötenvögel; außerdem noch ein ausgestopftes Krokodil (20 Fuß lang).

[860]

[861]

Heinrich Möller's**Zoologische und Ornithologische Handlung,****Hamburg, St. Pauli Spielbudenplatz 21,**erhielt neu: 30 St. große gelbhaubige Inka- und Rosakakabus, 1 doppelten Gelbkopf, 1 Müllers Edelpapagei, 1 große Parthie Graupapageien und Amazonen, Segelschiffvögel, 20 Pr. Singittiche, 15 Pr. Mohrenkopfsittiche, 1 Pr. Hochedelsittiche (P. eupatrius), 30 Pr. rothköpfige Inseparables, graue gehäubte Kardinäle, Schmuckpfläffchen, Madagaskarweber in Pracht schwarzköpfige Nonnen, Hartlaubszeisige, Elsterchen, Schmetterlingsfinken, Atrilbe, Atlasfinken, Dominikaner- und Paradieswitwen, 3 St. **Uraponga oder Glockenvögel** (Chasmarrhynchus nudicollis), 10 Pr. Tauben von Tunis, sogenannte ägyptische Mövchen, 1 Pr. Glanzfäsertauben, außerdem 10 Seehunde, 1 persische Gazelle, 3 Pr. Marmoset- und verschiedene andere Affen.

Gute ungarische Sprosser, beste und feinste Sänger; kleine ausländische Vögel, rothe Kardinäle, sämtliche Sorten Vogelfutter, Gebauer, Trinknapfe sowie frische und trockene Ameisenleier. Bratkästchen von Kinde und Rohrgeflecht werden auf Bestellung bestens ausgeführt.

A. Wenisch, vorm. C. Wenisch,

[862] jetzt Kupferschmiedestr. Nr. 16, Breslau.

Vogelfallen (doppelte Federschlagneze) zum sichern Fangen aller Arten Vögel, a Stück 1 Mk 50 S, empfiehlt

[863] **H. Peißel, Berlin, Besselstr. 9.**

Wegen bevorstehenden Ausbaus meiner

Geschäftsräume

beabsichtige ich etwa 300 Stück

„Kanarienhähne“

zu ermäßigten Preisen sobald als möglich abzugeben, und zwar:

anstatt Mk 36, 30, 24, 20 und 18,

mit Mk 30, 24, 20, 17 und 15.

Kastenfähige und Insekten-Tinktur halte fortwährend vorrätzig.

[864] **R. Kasper, Breslau.****Karl Baumer, Zuckerbäcker,****Wien, Neulerchenfeld, Hauptstr. 27.****Vogelbiskuit**

(Vierbrot ohne Zucker).

Dieses Gebäck wurde auf verschiedenen Geflügel- und Vogelausstellungen geprüft und als das vorzüglichste Futter für alle Singvögel prämiirt. Besonders während der Brütezeit für Kanarien unentbehrlich.

Preis für $\frac{1}{2}$ Kilo 1 fl. 50 Kr. ö. W. [865]

Wiederverkäufer nach Stück bedeutenden Rabatt.

Emballage billigt berechnet.

Zu verkaufen oder tauschen gegen gesch. u. selg. Papageien: 1 ig. schöne Florentinerhündin, gut dressirt, 50 Mk; 1 schwarz ganz echten Rattenfänger (Hündin) 30 Mk und 1 äußerst fein gez. $\frac{1}{2}$ ig. Seidenhündin 20 Mk[866] **Gresser Bapt.**
Wyl, Rt. St. Gallen (Schweiz).**Verein für Geflügel- und Singvögelzucht**

in Oldenburg im Großherzogthum.

Zweite allgemeine Geflügel - Ausstellung

vom 7. bis 10. Juni d. J.,

verbunden mit Prämierung und Verlosung. — Prämien für Gühner und Tauben zc. 15 und 10 Mk, bzgl. 10 und 5 Mk (I. und II. Preise), sowie Anerkennungs-Diplome (III. Preise).

Schlußtermin für die Anmeldungen: 30. Mai.

Programme und Anmeldebogen sind von dem Unterzeichneten zu beziehen. [867]

Der Vorstand: C. Striepling.

**Die Großhandlung
exotischer Vögel, Thiere u. Naturalien**

von

[868]

William White,

Leipzig,

empfiehlt: Silberfischchen, Schmetterlingsfinken, Muskatfinken, Atrilbe, Eigerfinken, Amaranthen, Bandfinken, Elsterchen, Atlasfinken, das Par 6 Mk, Edelfinken 10 Mk, Reiskfinken und Weber 4 Mk 50 S, Orangebäckchen 9 Mk, Inseparables 22 Mk, Sonnenvögel 24 Mk, weiße Reiskfinken 22 Mk, weiße und schwarzköpfige Nonnen 7 Mk, Mohrenkopfsittiche 24 Mk, Karolinapapageien 28 Mk, rothe und graue Kardinäle und schöne, junge, schwarzäugige Tafel 22 Mk, Amazonen 30 Mk, große Alexanderpapageien, das Par zu 30 Mk, Portorikopapageien 30 Mk, Rajenkakabus a Stück 24 Mk, Inka-Kakabus 40 Mk, Rosakakabus 18 Mk.

Außerdem Goldfische, das Hundert mit 30 Mk, Schildkröten und verschiedene Sorten Amphibien für Aquarien. Preisverzeichnis gratis.

Habe abzugeben oder gegen ein Par zuchtfähige Wellensittiche zu vertauschen: einen singenden **Blattmönch** 8 Mk, ein **Pänfling-M.**, abgerichtet, Wägelchen mit Futter ziehend, 9 MkIn 8—14 Tagen wieder **Stieglitz-M.**, welche ebenfalls ihr Futter ziehen.[869] **J. Ravenschlag,**
Lennep (Rheinpreußen).



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Zeitspalt mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

VI. Jahrgang.

Berlin, den 24. Mai 1877.

Nr. 21.

Inhalt:

Nutzen und Schaden der uns nächstumgebenden Vögel (Fortsetzung). —
Das Steinhuhn der Schweizeralpen. —
Ueber die Verfärbung des Kreuzschnabels. —
Ein gefährlicher Inseparabile. —
Zum Kanarienhändler. —
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen. —
Briefwechsel. — Bücher- und Schriftenschau. —
Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Nutzen und Schaden der uns nächstumgebenden Vögel.

Von Karl Ruß und Bruno Dürigen.
(Fortsetzung).

Der **Grünling**, Grünfink oder -Hänfling (*Fringilla chloris, L.*) wird von den meisten Kundigen für überwiegend schädlich gehalten. Beachstein läßt es allerdings unentschieden; er zählt nur die Nahrung auf: „der G. ernährt sich von allerhand Sämereien, Hanf, Leinsamen, -Dotter, Mühsamen, den Kernen der Wachholderbeeren, des Kellerhalbes, unreifer Gerste, Samen von Rüben, Disteln, Salat und vorzüglich von Wolfsmilchsamern, den fast alle anderen Thiere verabscheuen.“ Raumann sagt, daß Hanfsamen die liebste Speise des G. ausmache. Lenz schließt sich ihm an: „Beim Hanf sind die G. im Herbst sehr böse Gäste.“ Gloger wirft sich auch nicht zum Vertheidiger des Vogels auf, zumal er seiner, wie überhaupt aller „reinen Körnerfresser“,

nur beiläufig Erwähnung thut. Das Urtheil von Giebel und von B. v. Tschusi-Schmidhofen kennen wir bereits als ein nicht gerade für den Vogel günstiges und Brehm legt ebenfalls keine Lanze für denselben ein. v. Droste stellt sich geradezu auf die Seite der Gegner: „Er verdirbt nicht nur viel von öligen Sämereien, sondern verlangt gleich den Sperlingen seinen Antheil an reisenden Erbsen; daher schädlich.“ Nur Gebr. Müller suchen den Vogel in Schutz zu nehmen. Sie wissen gar wol, daß der G. den Hanf- und Hirseäckern offenbaren Schaden zufügt, daß er auch in Gemüsegärten „hier und da“ lästig werden könne — trotzdem aber lautet ihr Endurtheil: „Im Ganzen aber nützen die Grünlinge durch das Auflesen und Verzehren des Unkrautsamens“. Wenn man also das Für und Wider reiflich abwägt, so senkt sich die Schale mehr zu Ungunsten des Vogels. Denn wenn er auch — wie oben angegeben — nützt, so verlangt er dafür doch auch reichlich seinen Zehnten an öligen Sämereien. Allein er kommt ja nicht so häufig vor, daß man von ihm große Nachtheile zu erwarten hätte und übrigens läßt er sich von seinen Räubereien auch leicht verjagen.

Der Streit über Nutzen und Schaden der **Sperlinge**, insbesondere des Hauspaz, ist schon sehr alt und wird auch nicht so leicht entschieden werden, wenigstens solange nicht, als es noch an der Uebereinstimmung der Forscher, lediglich persönlicher Interessen wegen, fehlt. Doch müssen wir alles Für und Wider reiflich erwägen, wie wir es unserm allbekanntem Hausfreunde schuldig sind — wenn auch jene Eingabe an den Reichstag die Sperlinge nicht

mit in die Reihe der zu schützenden Vögel aufgenommen hat.

Der **Hausperling** (*Fringilla domestica*, L.). Naumann (1796) ist ihm durchaus nicht wohlgesinnt. Er sagt: „diese Art Vögel thun einen ganz entsetzlichen Schaden, sowol an Baum- als auch an Feldfrüchten, zumal wenn Gerste und Weizen anfangen zu reifen.“ — gleichwol gibt er an, daß die Jungen mit Raupen und Insekten aufgefüttert werden. Bechstein klagt ähnlich: „Es ist leider bekannt genug, daß die Hausperlinge auf den reifen Weizen- und Gerstenäckern, auf den Erbsenbeeten, an den Kirschbäumen u. s. w., wo sie ihre Nahrung suchen, oft großen Schaden thun“; doch kehrt er auch die Vortheile heraus, welche die Vögel bringen: „allein sie werden auf der andern Seite in Wäldern und Gärten nützlich, da sie zur Heckezeit eine unzählige Menge Maikäfer und Obsttraupen fressen.“ Lenz schließt sich Bechstein an, indem er sagt, daß die Späßen vorzüglich im Frühjahr durch Wegfressen sehr vieler Käupchen u. a. Nutzen bringen und für Reinigung der Bäume von Ungeziefer sorgen. Hinsichtlich des Schadens weiß Lenz noch mehr anzuführen als vorgenannte Forscher: „Am Getreide, das er reif und unreif frisst; an den Erbsen, die er, kaum gesäet oder später, aus den Schoten holt, an frisch aufgegangenen Pflanzen, an den Kirsch u. s. w. thut er Schaden“. Gloger tritt offen und eifrig für die Sperlinge ein: „Die Sperlinge, die freilich oft sehr zudringliche Vurfschen sind, fressen Insekten, sobald es deren gibt. Sie lesen, u. a. vorzugsweise gern die Blattläuse von den frischen, jungen Trieben der Bäume und Sträucher ab und füttern ihre Jungen in den ersten Lebenstagen hauptsächlich mit kleinen Raupen. Schon damit allein würden sie sich wahrlich einige süße Kirsch und Weinbeeren verdienen. . . .“ Brehm will den

Hausperling ebenfalls als einen überwiegend nützlichen Vogel betrachtet wissen, weil er „durch Aufzehren der schädlichen Kerbtiere unzweifelhaft mehr nützt als er schadet“ und sich während „des ganzen Sommers hochverdient um Anpflanzungen und Felder macht,“ weil er andererseits nur während der Reife gewisser Fruchtarten schadet. „Uebrigens nützt uns der Sp. auch unmittelbar durch sein Fleisch, welches von Jedermann als wohlschmeckend gerühmt wird.“*) Gebr. Müller besprechen in sehr eingehender und nur zu lobender Weise den Nutzen und Schaden des Hausperlings. Erstere ist nach ihnen nur auf den Vorommer beschränkt und besteht im Vertilgen von Kerbtieren. Sie finden also, daß „das entscheidene Uebergewicht in der Waagschale des letztern liegt“, wobei sie indessen hervorheben, „daß das Urtheil, je nach Gegenden, in denen mehr oder weniger Feldwirthschaft, Obstzucht und Weinbau gepflegt wird, sich wandelt und die Wage bald nach der einen, bald nach der andern Seite hin schwankt.“ In Bezug auf den Schaden der Sperlinge stellen sich die obengenannten Forscher auf die Seite von Lenz, führen dessen Angaben jedoch weiter aus und fügen noch einiges Neue hinzu: „Zur Stunde, wo er sich als Beschützer der Obstbäume mit dem Gartenbesitzer befreundet, empört er diesen durch freventliches Zerbeißen der Blüten- und Blattknospen. . . . Die Hanf- und Hirseäcker werden mit Vorliebe heimgesucht und reichlich gezehntet.“ Den Wein plündert er einzeln oder in kleineren Gesellschaften an Spalieren und in Masse in den Weinbergen; in den Gehöften plündert er in Scheunen und auf Fruchtböden das Getreide und die Samereien; in Vorrathskammern dringt er ein und nimmt, was er nur haben kann, da er ja Alles frisst; an Fleischrädern

*) Freilich Geschmacksache.

D. R.

Das Steinhuhn der Schweizeralpen

(*Perdix — Caccabis — saxatilis*)

in Freiheit und Gefangenschaft.

Von Dr. A. Girtanner.

Wer die Alpenthiere in ihrer Heimat auffuchen, wer sie, ausgerüstet mit der hierzu nöthigen Beharrlichkeit wirklich kennen lernen, genau beobachten und ihr Leben und Treiben in der Freiheit des Hochgebirges zum Gegenstande ernster Studien machen will — der darf wahrlich nicht die Bequemlichkeit für das vornehmste Lebensbedürfnis halten; der darf kein Langschläfer und der Bauch darf nicht sein Gott sein. Denn alle diese höchst irdischen Herrlichkeiten stehen in gar zu grellem Gegensatz zu den Anforderungen, die der „Alte vom Berge“ an diejenigen Staubgeborenen stellt, welche einen tiefern Blick in die Wunderwelt seines erhabnen Reichs zu thun begehren, als die fast unzähligen Menschen, aus denen jener riesenhafte Heerwurm zusammengesetzt ist, der sich

alljährlich während der heißesten Monate über die Berge und Thäler der Alpenkette dahinwindet, um sich schließlich an ihren Ausläufern nach allen Richtungen der Windrose zu zerstreuen — lobpreisend oder schimpfend, je nachdem ihnen des Zufalls Gunst auf der Wallfahrt gelächelt hatte oder nicht. Wer nur Höhen erklettern, Thäler durchrennen, wer nur sein kaltes Herz am Alpenglühn erwärmen und sein holdes Spiegelbild im klaren See betrachten will, wer nur sein Geld los und vielleicht einmal nur im Jahre vornehm zu sein wünscht, um nachher zu Hause entweder in knieriemlicher Thätigkeit oder blasphemem Nichtsthun von der theuren Reise erzählen zu können — der findet in den Alpen allerdings auch hierzu Platz, Zeit und Gelegenheit genug. Daß diese hohe Kunst von Jahr zu Jahr bequemer gemacht wird, geschieht ja den Meisten zur Freude, den Wenigsten zum Leide, aber keinem gesunden Menschen zur Erhöhung des wahren Genusses und gar Niemand zur Gewinnung eines richtigen Begriffs vom vollen Naturleben der Alpenwelt im Großen

holt er sich Brocken vom ausgehängten Fleisch und Fett, an den Fenstern frisst er Löhler in gerupftes Geflügel. — Aus den angeführten Ursachen können die Forscher „die Ueberhandnahme der Sperlinge nicht gut heißen, sondern vielmehr nur eine Niederhaltung des Vermehrungsstandes empfehlen.“ J. v. Drosse hält den Hauspaz nur für Obstbaumzucht und Forstwirtschaft (Maifäser) überaus nützlich, dagegen für Landwirtschaft, Gemüse- und Weinbau vorwiegend schädlich; trotzdem kommt er zu dem Schlusse, daß der S. „in der Regel vorwiegend nützlich, nur ausnahmsweise lokal (Weinländer) vorwiegend schädlich“ sei und empfiehlt: „der Forstmann muß den S. hegen; der Landwirth, welcher keine Obstbäume hat, ihn vertreiben; der Gärtner welcher Obsthandel treibt, ihn eifrig hegen und der Weinbauer ihn vertilgen.“ W. v. Tschusi-Schmidhofen äußert sich in ähnlichem Sinne: „der Sperling gilt bei Jung und Alt für einen schädlichen Vogel und findet nur wenige Freunde, die seinen großen Nutzen, den er wieder durch massenhafte Vertilgung des Ungeziefers leistet, wirklich anerkennen“ — er zählt ihn demnach zu den größtentheils nützligen Vogelarten. Siebel gelangt in seinen Erörterungen zu demselben Ergebnis und folgert weiter: „daß wir den S. mit wachsamem Auge verfolgen und sehr vorsichtig behandeln müssen; jedenfalls schon man seine Bruten und ihn selbst während derselben so sorglich wie jeden Insektenfresser und verfolge ihn nur da, wo er wirklich verheerend wirkt und durch ausgestellte Scheuchen nicht abzuhalten ist.“ Seitelers Ansicht ist mit der seiner Vorgänger übereinstimmend: „Sowol der Hauspaz als auch der Feldpaz verdienen Schonung und Pflege (aus den eben angegebenen Gründen). Altum-Landois halten den Hauspaz für „ungefähr völlig so schädlich als nützlich“, während ihn Mühlig (in seinem „Sitten-

gemälde der Vögel“) ganz und gar verdammt und Bogt ihm namentlich die Kirschräubereien vorwirft. — Wenn wir nun nach dem Gesagten und nach eigenen Beobachtungen ein Urtheil fällen sollen, so lautet dies ebenso, wie bereits anderwärts*) dargethan: Der Nutzen des einzelnen Sperlings wird den von ihm an Getreide, Kirschten u. s. w. angeordneten Schaden reichlich aufwiegen; gegen eine das Gleichgewicht störende und sehr schädlich werdende Ueberzahl haben wir uns zu wehren. Und wenn wir ihn auch keineswegs völlig vertilgen wollen und dürfen, so müssen wir ihn doch dort fernhalten, wo er schadet und nöthigenfalls seiner zu großen Vermehrung entgegenzutreten.

(Fortsetzung folgt).

Ueber die Verfärbung des Kreuzschnabels.

Die Anfrage des Herrn C. R. R. in Görlitz in Nr. 7 das Rothfärben seines entflozenen Kreuzschnabels betreffend, möchte ich mit „Ja“ beantworten, jedoch mit dem Bemerkung, daß jene Färbung erst nach der Mauser eintritt. Wissenschaftliche Erklärungen vermag ich freilich nicht zu geben, sondern nur meine Beobachtungen und die von mir aus ihnen gezogenen Schlussfolgerungen. — Die Rothfärbung des männlichen Kreuzschnabels erfolgt, wenn er 1) das zweite Lebensjahr überschritten hat und 2) in der Freiheit lebt. Die aus dem Neste entflozenen Kreuzschnäbel sehen, wie man gewöhnlich sagt, grau aus. Diese Färbung der Körperfedern haben sie mit vielen anderen jungen Vögeln, z. B. Edelfinken, Stiglitzen, Amfeln u. A. gemein und werden deshalb von Unkundigen leicht für Weibchen gehalten; der Kenner vermag aber die „Spärliche“ sofort an den gelben „Blümchen“, d. h. einzelnen gelben Federchen auf der Brust, von den Weibchen zu unterscheiden. Nach der ersten Mauser, die während ihres ersten Lebensjahres eintritt, werden sie „gelbschedig“. Das Gefieder besteht aus dunklen, grau-braunen und gelb-grünen Federchen. Die alten Weibchen, welche eine kleine Aehnlichkeit mit so gefärbten

*) Siehe Kutz, „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. (einheimische Vögel), Hannover, Karl Rümpler.

wie im Kleinen, sondern nur zur immer oberflächlicheren Betrachtung und zu stets unrichtiger werdender Auffassung und Beurtheilung desselben, insofern die Einen je auf der Reise daran gedacht und die Anderen nach wahrer Erkenntnis gestrebt haben. Natürlich — keine Regel ohne Ausnahme; aber im ganzen ist's so.

Eine vonseiten solcher Alpenwallfahrer nach dem Muster oder der Schablone des Heerwurms oft gehörte Klage ist diejenige über den Mangel an freiem Thierleben im schweizerischen Hochgebirge; als ob die Vertreter desselben nichts Besseres zu thun wüßten, als an den großen Heerstraßen des Touristenverkehrs für die Völkerprozeßion Spalier zu bilden, während sie sich durch dieselbe gar oft gezwungen sehen, in der schönsten Jahreszeit ihre besten Tummelplätze zu meiden und es den glöckleinbehangenen, zahmen Heerenthieren zu überlassen, die Rolle der malerischen Thierstaffage in dem romantischen Landschaftsbilde zu übernehmen. Und doch findet der suchende Thierfreund ein im Verhältniß zur Dede,

dem rauhen, winterlichen Klima der obern Alpengegenden eher reich als arm zu nennendes Leben durch alle Klassen des Thierreichs.

Freilich, ist leider auch für sie alle durch das langsame und bis heute stellenweise, aber doch unauhaltsame Vordringen der Kultur — sogar in die höheren Gebirgsregionen hinauf, schon jetzt manche frühere wol durch Jahrtausende hindurch ungeschmälert innegehabte Heimstätte freien Thierlebens für immer verloren gegangen. Klagt doch selbst der bekante und vielgereiste schweizerische Entomologe Bischoff gelegentlich der Beschreibung eines Ausflugs in die piemontesischen Alpen: „Es scheint sich auch für die höchsten Regionen zu bestätigen, daß, sobald die Kultur vordringt, sogar die Insektenwelt weichen muß!“ — Und warum denn nicht? Selbst das Kerbtier kann ja nur da leben und seine Art fortpflanzen, wo seine Nahrung gedeiht. Wo aber durch künstlich veränderte Vegetation dieselbe vernichtet wird, und die Insektenwelt der Kulturpflanzen sich einstellt, da geht die ursprüngliche entweder von selbst rasch durch Nahrungs-

Männchen haben, sind viel lichter. Man darf aber nicht denken, daß diese Färbung nur während der Mauser zu finden sei; sie bleibt vielmehr ein Jahr lang. Nach dem ersten Jahre mausern die Vögel rein gelbgrün ab; das Gefieder ist aber an manchen Stellen heller, an manchen (besonders da, wo die Federchen mit schwärzlichen Spitzen enden) dunkler gefärbt. Nach der dritten Mauser kommt endlich das Roth mit zum Vorschein, der Vogel wird 'rothscheidig', d. h. gelbgrüne und blaßrothe Federchen sind gemischt. Bei jeder folgenden Mauser wird das Roth prächtiger, während das Grün verloren geht. Daß die Kreuzschnäbel erst in diesem Alter ihre der Hauptsache nach bleibende Färbung erhalten, zeugt davon, daß sie erst zu dieser Zeit vollständig ausgebildet sind. Die rothe Färbung erhalten die männlichen Kreuzschnäbel nur in der Freiheit. Ich möchte die im Käfige befindlichen mit den Menschen vergleichen, welche sehr wenig in's Freie kommen: ihre Wangen sind blaß, ja die Gesichtsfarbe der Gefangenen spielt oft in's Graue. Und prüft man die Färbung der gefangen gehaltenen Vögel, so wird man ein Erblichen derselben bemerken; besonders ist dies leicht an den auffallenden Farben, vor allen Dingen am Roth zu erkennen. So verlieren die Hänflinge diesen männlichen Schmuck, der im Frühjahr wirklich prächtvoll ist, in der Gefangenschaft nach der Mauser ganz und das Roth der Stiglitz wird, wenn die Vögel in der Gefangenschaft mausern, nie so dunkel. Nur an einem Pärchen, das bei einem Freunde im Bauer nistete, konnte ich während der Nistzeit eine feurigere Färbung bemerken. Der Kreuzschnäbel mausert in der Gefangenschaft nie ab.

Was ist die Ursache dieser Erscheinungen? Mangel an Sauerstoff und Flugbewegung, unpassende Nahrung und ein geringerer Geschlechtstrieb werden sicherlich Einfluß haben.

Der Sauerstoff ist die Lebensluft für alle organischen Körper. Wie wohl wird es den Stubenhockern, wenn sie sich einige Zeit im Freien bewegt haben! Wer täglich etliche Stunden zu einem Spaziergange verwenden kann, wird, wenn er gesund ist, ein frisches Aussehen haben. Der größere Stickstoffgehalt der Zimmerluft und Mangel an regelmäßiger Bewegung machen dagegen blaß und matt. Vor allen Dingen ist die Luft das Lebenselement für die Vögel. Kein andres Thier bedarf einer so großen Menge von Luft zum Athmen, als sie. Die Ursache liegt in der vielen Bewegung, besonders beim Fliegen. Wenn wir schnell laufen, so müssen wir schnell athmen. Wie vielmal schneller und mehr bewegt aber der Vogel seine Schwünge, als wir unsere Glieder! — Die große Luftmenge, welche

der Vogel einathmet, versorgt das Blut mit sehr viel Sauerstoff, die Wärme desselben wird infolge dessen größer, das Pulsiren geschieht schneller und, weil das Blut der Vögel auch mehr Blutkügelchen enthalten soll, als das anderer Thiere, so ist die Färbung eine röthere. Das Alles erzeugt (wie bei den Menschen nach einem schnellen Laufe das rothe Gesicht) zunächst die lebhaftere, alsdann aber auch die rothe Färbung der Federn, die dem Baue nach dazu geeignet sind, weil das Blut mit größerer Gewalt bis in die entferntesten Blutgefäße getrieben wird. Besonders ist die Mauserzeit wichtig für die Färbung des Gefieders, denn die dabei gewonnenen Farben bleiben ja bis zur nächsten Mauser.

L. D. in W.

Ein gezähmter Inseparable.

Gewöhnlichen Beobachtungen zufolge sind die Unzertrennlichen zumeist scheue und schwer zu zähmende Papageien. Auch entspricht es dem Wesen dieser Vögel, daß sie einen unüberwindlichen Trieb zur Geselligkeit besitzen, woher ja auch ihr bezeichnender Name rührt. Eine Trennung dieser Geschöpfe von einander soll immer Trauer, Schwermuth (Melancholie) und schließlich den Tod zur Folge haben.

Dieser Erfahrung entgegen ist eine junge Dame meiner Bekanntschaft im Besitze eines Inseparable, der trotz seines Wittwerstandes ein heitres, frisches, fröhliches Dasein führt und seine ganze schwärmerische Neigung von der gestorbenen Ehehälfte auf seine lebenswürdige Besitzerin übertragen hat. Ohne jegliche Scheu, die ihm sonst eigen war, nähert er sich zutraulich und gern seiner Herrin und kost' die einsamen Stunden seines Daseins in Gemeinschaft mit ihr hinweg. — Freilich verstand es die Dame, ihm seinen Wittwerstand durch eine Täuschung milder empfindlich zu machen, indem sie in seinem Gebauer einen Spiegel anbrachte, der dem Vogel sein eignes Bild zurückgab und in ihm die Meinung des

Entziehung zugrunde oder sie wird langsamer durch die einwandernde vertilgt. Dieselben Verhältnisse finden wir bis hinauf zu den am höchsten stehenden Thierformen; und vor dem Kulturmenschen muß der Naturmensch unerbittlich weichen, wo immer die Fußstapfen beider sich kreuzen auf unserm Planeten.

Die Säuger des Hochgebirgs der Schweiz, an sich schon nicht artenreich, werden auch in der Anzahl der Exemplare mit zunehmender Entziehung ihrer natürlichen Lebensbedingungen sich vermindern und die Verödung der Alpenwelt wird auch nach dieser Richtung hin wachsen. Denn der in großartigem Maßstabe zerstörend auf dieselben einwirkenden Einflüsse der Kultur sind zu viele, als daß die auch bei völligem Mangel an unmittelbarer Verfolgung mit Feuer und Schwert durch den Menschen unter sehr mißlichen Verhältnissen lebende Säugethierwelt jener unwirthlichen Höhengürtel ihnen auf lange Dauer Widerstand zu leisten vermöchte, und wenn ihre Abnahme hinsichtlich der Anzahl nicht jetzt schon sichtbar geworden, als sie es in der That auch für den

fundigen Beobachter ist, so liegt die Ursache davon allein in der ganz bedeutenden Weiträumigkeit, der außerordentlich mannigfaltigen Gliederung und der theilweise fast völligen Unzugänglichkeit des Alpengebäudes.

Das eben Gesagte gilt in seinem vollen Umfange nicht weniger für die Vogelwelt der Alpen, als für alle anderen Thierklassen. — Wie aber dem Vogelfreunde im Flachlande draußen die Entfernung jedes Waldes, der Fall jedes alten hohlen Baums, die Regulirung jedes Bachbetts, die Vernichtung jedes größeren Gestrüpps oder Lebhags, das Trockenlegen jedes Wasserbeckens und Sumpfgiebts in der Seele wehe thut, weil er ja wol weiß, daß damit der Vogelwelt mehr Schaden zugefügt wird, als durch alle List des Vogelfellers, und weit mehr als durch alle gutgemeinten Gesetzesartikel genügt werden kann — so geht es dem Vogelfreunde im Hochgebirge nicht besser, wenn er vor seinen Augen die stolze Pyramide der Wettertanne sinken, die Bergwälder sich alljährlich lichten, dafür von oben herab die

unverkürzten Besitzes des geliebten Weibchens hervorrief. Ob er sich aber nicht über die plötzliche Sprödigkeit desselben gewundert haben mag?

Theodor Müller.

Zum Kanarienhandel.

Die in mehreren Blättern enthaltene Anzeige eines Herrn C., daß er einen von Herrn W. vor Kurzem für 30 M. gekauften Kanarienvogel, um ihn los zu werden, für 10 M. verkaufen wolle, veranlaßt mich, hieran einige Bemerkungen zu knüpfen.

Die btrf. Anzeige ist nicht nur das Angebot einer Waare, sondern zwischen ihren Zeilen kann man deutlich lesen: „der Vogel ist mir um das Dreifache zu theuer verkauft worden“. Hierin werden mir, glaube ich, die Leser beipflichten und vielleicht auch darin, daß eine derartige Anzeige einem davon betroffenen Gewerbetreibenden das Recht gibt, für die in ihr liegende Schädigung Geldersatz, vielleicht auch Bestrafung zu verlangen. Und mit Recht! Denn zur Schlichtung von Streitigkeiten sind doch entschieden die Gerichte nur berufen. Oder sollte vielleicht ein Beliebiger, weil ihm eine gekaufte Waare nicht gefällt (was doch sehr häufig von der Ansicht des Einzelnen, vom besondern Geschmack u. s. w. abhängt), das Recht haben, unter Nennung des Namens des Verkäufers erstre für einen Spottpreis auszubieten? Nimmermehr! Denn damit würden oft, sehr oft die größten Ungerechtigkeiten gegen die Verkäufer eine Berechtigung erlangen.

Im Vogelhandel ist es freilich mitunter schwer, den Werth eines Vogels, besonders eines Kanarienvogels festzustellen, da die Beurtheilung von Vogelmusik sehr vom Geschmacks abhängig ist, und dieser ist bekanntlich gar verschieden. Mit der eigentlichen Musik ist es ja nicht anders. Hier die glühendsten

Berehrer der Wagner'schen Musik, dort ihre eifrigsten Gegner, ja Spötter! Bei alledem lassen sich sowohl für die eigentliche, als auch für die Vogelmusik gewisse Sicherheitsgesetze aufstellen, die von den meisten Sachverständigen als richtig anerkannt werden, und auf diesen Gesetzen fußend, könnte man den Werth eines Sängers mit ziemlicher Bestimmtheit feststellen. Wer ist aber Sachverständiger? Jeder, der sich Jahre lang einen oder einige Sänger gehalten hat? Jeder, der sich mit der Zucht der Vögel beschäftigt oder beschäftigt hat? Nein, sicher nicht. In vielen Fällen reicht eine derartige Praxis nicht aus, um auch nur einigermaßen einen Ueberblick über die Gesangsleistungen der Kanarienvögel in den verschiedenen Orten, bei den verschiedenen Züchtern, zu gewinnen und dadurch den Geschmack zu bilden. Wer aber mit gutem musikalischem Gehör begabt ist und die Mühe und Kosten nicht scheut, die gar zahlreichen Stätten des Kanariengesangs aufzusuchen, der wird sicher ein richtiges Urtheil, einen guten Geschmack sich bilden. Da selbstverständlich nicht alle Richter selbst Vogelkenner sind oder auch nur wirkliche Sachverständige kennen, so könnte sich bei einer gerichtlichen Entscheidung über den Werth eines Kanarienvogels leicht der Fall ereignen, daß das gefällte Urtheil einem Kenner als falsch erscheint. Man hat für den Kanarienvogelhandel aber keine Gesetze, die ihn regeln, wie z. B. im Pferdehandel, bei dem gewisse innerhalb einer bestimmten Frist sich herausstellende Mängel den Käufer berechtigen, die Rücknahme des als „fehlerfrei“ gekauften Pferdes zu verlangen. Bei dem Kanarienhandel stehen die Thierärzte als allgemein anerkannte Sachverständige nicht zur Seite, sie haben sicher in vielen Fällen kein Verständniß für den Gesang.

In welcher Weise soll sich also der Liebhaber in den Besitz eines guten Kanariensängers setzen?

Gletscher und kalten Felsmassen sich ausdehnen sehen muß; wenn er beobachten kann, wie die Abrutschungen immer größer, Lawinzüge und Steinschläge stets verderblicher werden, und wie die Zerstörung des wenigen Nahrung und Schutz spendenden Erdreichs in den höchsten Höhen zunimmt. Möchte es doch den Gesezmachern im Flach- und Gebirgslande gefallen: mehr der allsorgenden Mutter Natur selbst, wenigstens überall dort, wo dies geschehen könnte, denjenigen Schutz gegen das grausame Wüthen verblendeter Menschen an ihrem heiligen Leibe angedeihen zu lassen, der gegenwärtig unter dem hochtrabenden Titel der Vogelschutzgesetzgebung mit so viel: Hofianna! und Kreuzige ihn! in Szene gesetzt wird! Pfl eget und erhaltet die Mutter: diese wird am besten für ihre Kinder besorgt sein; aber es wird wenig nützen, die letzteren unter sehr weisen menschlichen Schutz nehmen zu wollen, während ihre Erzeugerin und Ernährerin langsam zwar — mit tauend Nadelstichen —, aber ohne Gnade dem Moloch der Spekulation geopfert und hingemordet wird.

Niemand verlangt vom Fische, daß er bei etwaiger anderer Verwendung des von ihm bisher bewohnten Wasserbeckens von nun an im Trocknen fortlebe und sich reichlich vermehre. Aber der Vogel des Waldes soll ohne Wald und Waldluft, soll ohne die Nahrung und den Schutz, den eben nur er ihm zu bieten vermag, in Zukunft rein nur vom Vogelschutzgesetze leben! Der Sumpfvogel ohne Sumpf, der Vogel der wilden Heide ohne diese nurmehr nach den Artikeln des Schutzgesetzes sich vermehren!? Wer das glauben kann, dem ist's wahrlich wol zu gönnen! Wir aber wollen uns der jetzt noch vorhandenen freien Thierwelt der Alpen freuen, die wir, wenn auch mühsam genug, heute noch zu beobachten und zu erforschen Gelegenheit haben. Und darum schnell hinaus nun aus der tödtenden Luft der Gesezschmiede, hinauf in die herrliche Felsenwelt unserer Alpen, in die freie, unkultivirte Heimat des schönen Steinhuhns!

(Fortsetzung folgt).

Am sichersten, wenn er an Ort und Stelle sich Vögel abhört und auswählt. Die wenigsten Liebhaber haben aber dazu Zeit und Gelegenheit. Vielen mangelt auch das nöthige feine Gehör, um aus der Masse einen Vogel, der gefällt, herauszufinden. Die Meisten müssen also bei dem Handel auf den Verkäufer sich verlassen. Welches sind nun die Verkäufer, die das in sie gesetzte Vertrauen rechtfertigen? Dieses festzustellen müßte die fortgesetzte Aufgabe der Vogelzuchtvereine sein. Sie müßten Kommissionen ernennen, welche die verschiedenen Züchter und Händler besuchen und durch ungeschminkte Veröffentlichung dessen, was sie dort gehört, die öffentliche Meinung zu leiten suchen. Bisher haben wol Kommissionen Vögel gehört und gekauft, die Erfahrungen, welche sie dabei gesammelt, sind aber nur ihren Vereinen oder gar nur ihnen selbst zu gut gekommen. Es kam ihnen eben hauptsächlich auf möglichst vortheilhaften Ankauf der Vögel an. Zur allgemeinen Aufklärung über die verschiedenen Stämme wurde nicht beigetragen, mit einem Worte, das kaufmännische oder eigne Interesse ist dabei bisher fast stets die Führerin gewesen. — Oder es waren einzelne Liebhaber, die, weil sie vielleicht einige Tage in Andreasberg Vögel gehört, einen Ueberblick und die Kenntniß der vielen Kanariensämme erlangt zu haben glaubten und sich infolge dessen gedungen fühlten, ihr Wissen zu veröffentlichen *). Eigenthümliche Dinge sind dabei mitunter zutage gefördert worden! Und doch gehört zur einigermaßen gründlichen Kenntniß eines Stammes (wobei noch das oft gar lange Schweigen der Vögel nach dem Eintritt eines Fremden zu berücksichtigen ist), mindestens die Zeit von einigen Stunden. Wenn man nun weiß, daß Andreasberg etwa 400 Wohnhäuser hat und diese gewöhnlich von mehreren Vögel züchtenden Familien bewohnt werden, so wird man leicht den Unwerth eines so kurzen Aufenthalts einsehen.

Es dürfte sich demnach empfehlen, in die Prüfungskommissionen solche Personen zu wählen, die neben einer gründlichen Kenntniß des Vogelgefangs und einer wissenschaftlichen Bildung auch die Charaktereigenschaften besitzen, die ein unbeeinflusstes Urtheil allein möglich machen. Ferner dürften dazu nur Solche gewählt werden, die Handel mit Vögeln in keiner Weise treiben. Es soll damit nicht gesagt sein, daß deren Urtheil stets einbefangenes sei, oder daß sie ihr inneres Urtheil nicht abgaben. Es muß aber hierbei, wie bei so vielem andern, auch der Schein gewahrt bleiben, wenn die Sache nicht von vornherein das Zutrauen des Publikums verlieren soll. — (Schluß folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Lähn (Schlesien), 7. Februar. Der „Schl. Ztg.“ schreibt man: Ungeachtet sehr schlechten Wetters war doch der heutige Taubenmarkt hier selbst wieder recht stark

*) Die Herren, welche seit Jahren durch ihre gediegenen Kenntnisse den großen Leserkreis dieses Blattes be-

sucht. Nach amtlicher Ermittlung sind 3600 Paar Tauben aufgestellt gewesen und verkauft worden. Fremde Taubenzüchter und Taubenhändler, welche schon seit 20 Jahren und länger regelmäßig hierher kommen, erklärten: für Taubenkenner gibt es immer Seltenheiten, die nur der Lähnner Taubenmarkt in solcher Schönheit bietet.

Herr Lehrer Gehling, Vorsitzender der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft von Magdeburg schreibt in der „Magdeburger Zeitung“ das Nachstehende: Die bereits seit dem 3. April andauernde mild freundliche, zuweilen sommerlich warme Temperatur, welche am 9. um die Mittagszeit das Thermometer auf die ganz ungewöhnliche Höhe von etwa 18 Grad R. stellte und somit um fast 4 Grad über das absolute Maximum unserer Leizmann'schen Ueberlicht sich erhob, hat die Vegetation in überraschender Weise gefördert und ein reiches Insektenleben aus der Winterruhe erweckt. In Folge dessen sind denn auch verschiedene Arten unserer Zugvögel, die sonst in der Regel erst in der zweiten Hälfte des witterwendischen April ihren Wiederstrich zu halten pflegen, schon jetzt im ersten Drittel des Monats eingetroffen. Jedem einigermaßen mit der heimathlichen Vogelwelt vertrauten Naturfreund dürfte bekannt sein, daß die weitaus meisten Insektenfresser, die Sclwien, die Erd-, Laub- und Rohrsänger, einzeln oder in sehr kleinen Trupps zur Nachtzeit ziehen, während sie den hellen Tag zum Auffuchen der oft noch spärlich genug sich darbietenden Nahrung benutzen. So hatten in der Nacht vom 4. zum 5. die zierlichen gelben Bachstelzen (*Motacilla flava*) und die schmucken Gartenröthlinge (*Buteo phoeniceus*) ihren Einzug gehalten. In der Nacht darauf folgten der spechtartige Wendehals (*Junco torquilla*) und der sangreiche Plattmönch (*Sylvia atricapilla*). Am 9. sahen wir in den blühenden Äsphen und hohen Silberpappeln des Herrenkrugs einige schwarzweiße Eiskerchen oder Trauerfliegenfänger (*Muscicapa luctuosa*) während lichte Müllerchen oder Klappergraslämuden (*Sylvia curruca*) trillierend durch die grünen Stachelbeer- und Kontzerenbüsche strichen. Morgen schon vielleicht werden wir die lieben, aus Afrika kommenden Schwalben begrüßen können und ehe die Woche zu Ende geht, trifft wol die Meisterin der Lieder, die Nachtigal, ein. Dann soll wieder fleißig Ausschau gehalten werden, damit nicht tüchtige Keimruten, Schlüngen und Schlagarne ihren Unfug treiben, sondern die lieben Sängerkollektanten und allerorten uns zur Freude erhalten bleiben.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Rich. Becker: 1. Für Leben und Gesundheit Ihres Gelbkopfs hat es nichts zu bedeuten, daß derselbe so parungslustig sich zeigt. Wollen Sie dagegen einen Zuchtversuch machen, so schreiben Sie an die großen Händler, vielleicht gelingt es, ein Männchen zu beschaffen. 2. Wenn das Riffen Ihrer Halbmondsittiche wirklich ein gutes Ergebniß liefert, so bitten wir um freundliche Mittheilung. 3. Ihre Angaben inbetreff der Kleeseide werden wir hier demnächst veröffentlichen.

Herrn E. Hald: 1. Das Sonnenlicht können die meisten Vögel nur schwer entbehren und ich weiß Ihnen wirklich keinen guten Rath zu geben, welche Vogelarten Sie in einer nach Nordwest gelegenen Vogelstube halten dürfen. Wenn Sie einen Ausbau anbringen können, so daß sie hinausgehen und Morgen- oder Mittagssonne genießen, so halten sie es über Sommer wol ganz gut aus, aber in völlig geschlossener Stube ertragen fast alle Arten den Mangel des Sonnenlichts für die Dauer nicht. 2. Sonnenvögel sind so verträglich, daß sie unter Prachtfinken gehalten werden dürfen.

Herrn D. Dittich: Zu meinem Bedauern muß ich hier nochmals aussprechen, daß ich die großen grünen, kurzschwänzigen

lehrt und geleitet haben, insbesondere Herrn Kontrolleur Böcker, dem die Liebhaberei für die feinen Harzer Kanariens so viel verdankt, sind selbstverständlich nicht gemeint.

Papageien nach der bloßen Beschreibung leider nicht feststellen kann; einerseits weil dieselben in der Jugend und im Alter verschiedene Federkleider tragen, andererseits weil ein und dieselbe Art nicht selten verschieden gefärbte (abändernde) Exemplare zeigt, und dritterseits weil die Beschreibungen niemals genau genug sind. Ich muß Sie, wie alle Liebhaber, welche in dieser Hinsicht angefragt haben, darauf verweisen, daß ich in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. (neue Auflage) möglichst genaue Beschreibungen geben werde, nach welchen man, wenn man den Vogel vor sich hat, wol die Art unschwer feststellen kann.

Herrn Rechtsanwalt Paulsen: 1. Die prächtige Krönangara war an Krämpfen gestorben und war, nach dem vollen, kräftigen Ernährungszustande zu urtheilen, durch geschlechtliche Erregung. 2. Das Pfäffchen hatte Gehirnentzündung, vielleicht dadurch veranlaßt, daß es Nachts gegen eine scharfe Ecke geflogen war. Mit Sicherheit kann ich es aber nicht behaupten. Es war ein Schmuckpfäffchen (*Fringilla — Sporophila — ornata*).

Herrn Schumann in St.: Mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. (neue Auflage) ist im Mi. bereits längst fertig, da aber zu gleicher Zeit das Buch „Die Brieftaube“ und der Anfang von der sechsten Lieferung „Die fremdländischen Stubenvögel“ (die fünfte ist fertig und muß binnen spätestens vierzehn Tagen zur Versendung kommen) gedruckt werden, so geht es leider nur langsam vonstatten. Sicherlich aber wird es vor dem ersten Juli herauskommen. Dann soll selbstverständlich ein Prospekt der „Gefiederten Welt“ und auch anderen Blättern beigelegt werden.

Herrn Lehrer Deumer in Primsheim: 1. Mein rother englischer Kanarienvogel nebst seinen drei Weibchen wird mit aufgeweichtem Gierbrot, welches mit gleichem Theile von gepulvertem Karyenepfeffer und noch etwas Eikonserve zusammengerieben ist, gefüttert und während er davon sehr mäßig genießt und die Weibchen desto mehr, frist er verschiedene Samereien, Rüb-, Kanariensamen, Hafer und auch etwas Hirse. In England werden diese Pfeffervögel mit einem Gemisch aus Weizenbrot, Theebiskuit, hartgetrochnem Ei und gepulvertem Karyenepfeffer, so ziemlich zu gleichen Theilen und ein wenig Zucker darunter, gefüttert und wenn Sie nun einen solchen Versuch machen wollen, so wird das von mir gefütterte Gemisch wol ausreichend sein. Nach meiner Erfahrung fressen die Vögel dasselbe von vornherein gern. Die englischen Züchter haben dann freilich für alle diese Farbenvögel noch eine ganz besondere Pflege, durch welche sie dieselben vor allen ungunstigen Einflüssen schützen. Ueber die ganze Zucht werde ich daher demnächst eingehendes bringen. Vorläufig füttern Sie nur in angegebener Weise. Zu bemerken ist aber, daß es der beste rothe und nicht braune Karyenepfeffer sein muß, welchen man gepulvert aus England bezieht. 2. Rother Karbinale bauen niemals in Nistkästen, sondern nur in Nestkörbchen oder frei im Gebüsch. 3. Ich wüßte nicht, wo es ausgesprochen sein sollte, daß der Sonnenvogel alle übrigen im Gesange übertrifft. Er ist ein anmuthiger-Sänger, kann sich aber mit vielen anderen nicht messen.

Abonnent: 1. Es ist ganz richtig, daß von manchen Vogelarten, so namentlich vom kleinen Amaranth, die Weibchen viel weichtlicher sind, als die Männchen und daher eher und zahlreicher sterben. 2. Wenn Ihre japanischen Mönchen, die bereits gelegten Eier noch mit Watte zudecken und verkauern, so kann natürlich aus der Brut nichts werden. Sie müssen daher die Nester zeitweise nachsehen, erforderlichenfalls die Watte entfernen. 3. Der gelbgrüne Alstrild (*Aegintha formosa*) ist nicht vorzugsweise zart und weichtlich, sondern dauert in der Vogelstube jahrelang aus. Gezüchtet ist er aber bis jetzt noch nicht.

Herrn Baron v. Dypensfeld: Den Phaethon oder Sonnenastrild finden Sie in meinem Buch „Die fremdländischen Stubenvögel“ beschrieben und Tafel II, Vogel 7 abgebildet. Wenn Sie ihn einzeln als Schmuckvogel halten, so füttern Sie am besten bloß mit Hirse und Spishsamen und hin und wieder einem Mehlwurm.

Herrn A. Burgah: 1. Wenn Sie mir nicht die näheren Verhältnisse beschreiben, unter denen die vielen jungen Tauben gestorben sind, so kann ich Ihnen leider keine Auskunft geben. Da dies in ein und demselben Dorfe geschehen ist, so liegt die Wahrscheinlichkeit nahe, daß entweder irgend ein kleineres Raubthier sie gemordet oder daß sie etwas Verderbenbringendes genossen haben. Besichtigen Sie nun mehrere ganz genau und theilen Sie mir den Befund mit oder schicken Sie mir einige von den todtten, falls es noch einmal vorkommen sollte. 2. Ueber die vielen unbefruchteten Eier in der Kanarienecke wird Ihnen mein Buch „Der Kanarienvogel“ Auskunft geben. 3. Wenn bei den Bauern auf dem Lande aus den Geflügelstern verhältnismäßig nur äußerst wenige Junge kommen, so liegt dies meistens daran, daß die Leute gewöhnlich zu wenige männliche Thiere halten; nicht selten sieht man einen Hahn mit wol gar 30 Hennen, einen Gänserich mit 10—15 Gänsen u. s. w.

Herrn Farsky: Die Todesursache der von Ihnen gesandten Vögel muß Vergiftung sein, denn bei sonstigem besten Zustande, tabellosem Gefieder und unbeschmutztem Hinterleibe zeigen sich Magen und Eingeweide entzündet. Das Gift selbst vermag ich nicht festzustellen. Mir selber ist es kürzlich ähnlich ergangen. Von meinen prächtigen Mönchen, besten Gedvögeln, starb eins nach dem andern und da ich in der Vogelstube doch eine große Mannigfaltigkeit von Futtermitteln verabreichte, so hielt es sehr schwer, endlich zu ermitteln, daß die Ursache in der Hirse lag. Dieselbe ist anscheinend ganz gut und doch offenbar mit Schwefel oder Chlornasser gebleicht. Ihre schädliche Einwirkung hat sich auch nur auf die kleinen, zarten Vögel erstreckt, während die größeren Amandinen, Papageien u. a. nicht darunter gelitten haben. Da ich diese Hirse nur vorübergehend, aus einer sonst in gutem Ruf stehenden Samenhandlung entnommen hatte und da diese auch anderweitig viel versendet, so bitte ich hiermit Sie und auch alle anderen Leser, welche in letzter Zeit derartige Verluste gehabt, erstens darum, daß sie eine Probe der verfaulten Hirse einem Chemiker zur Untersuchung übergeben, zweitens, daß Sie feststellen, von wem die Hirse bezogen ist und drittens, daß Sie mir dann Mittheilung machen.

Herrn Pastor Wollenburg: Der Sonnenvogel war an sehr heftiger Lungenentzündung gestorben. Wodurch dieselbe entstanden, vermag ich nicht festzustellen. Im übrigen habe ich Ihren Wunsch erfüllt und werde Ihnen s. Z. zusenden lassen.

Aus den Vereinen.

Der Verein für Geflügel- und Singvögelsucht und Vogelsucht in Hannover veranstaltet unter Vetheiligung des Deutschen Geflügelzüchter-Klubs seine diesjährige Ausstellung vom 6. bis 11. Juni. Zu derselben werden zugelassen: Geflügel aller Art, Zier- und Singvögel, sowie ausgestopfte Vögel, Bücher, Schriften und Geräthe. Anmeldungen bis zum 25. Mai bei dem Sekretär des Vereins, Herrn Karl Brandes, Osterstraße 98. Einfindungen bis zum 8. Juni an den Sekretär des Vereins. Nähere Auskunft und Programme beim Sekretär des Vereins.

Der Vorstand des Geflügelzüchter-Vereins in Dresden besteht für dieses Jahr aus den Herren: A. Proschke, erster Vorsitzender; B. Fleck, zweiter Vorsitzender; Baumeister Solms, Schriftführer; Bäckermeister Schumann, Stellvertreter; Hofgärtler Seyffarth jun., Kassensührer; Kaufmann Hedel, Stellvertreter; Zivilingenieur Lehmann, Materialienverwalter.

Der Geflügelzüchter-Verein zu Wittweida wählte folgende Herren in den Vorstand: Fr. Schöppler zum ersten Vorsitzenden; R. Ulrich zum Stellvertreter; H. Menzel zum Schriftführer; Karl Müller als Geschäftsführer; C. Lossius zum Kassensührer; C. Maule zum Inventarverwalter; zu Ausschußmitgliedern wurden

gewählt die Herren Aug. Schreiber, W. Dehnert, E. Donner, R. Köhler, R. Pöhlle, A. Fischer, F. Bemann, F. Müller, W. Rüdiger, A. Windler, G. Gabler, S. Meister.

Briefwechsel.

Herrn A. Hofmann: Das Zeitungsinserat mit Dank erhalten. Wir wollen demnächst noch gern einmal eine Lanze gegen das Taubenschießen einlegen, allein für diesmal ist es leider zu spät. Herrn Dr. Uffelmann: Ihre Mittheilungen werden uns willkommen sein. Beobachtungen über das Zusammenscharen von alten und jungen Kuckuken sind neuerdings nicht veröffentlicht worden. — Herrn Dr. Hummel: Die gewünschten Vögel waren beim Eintreffen Ihrer Karte längst vergeben. Ein Brief an Sie ist als unbestellbar zurückgekommen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

In der am Donnerstag erscheinenden Nummer können nur die bis Montag Mittag eingehenden Inserate Aufnahme finden.

Später eingehende müssen für die nächste Nummer zurückbleiben.

Wegen Mangel an Raum sehr billig abzugeben:
Vögel: 1 Par Muskat-, 1 Par Gold-, 1 Par Silberschnäbel, 1 Par Diod-Webervögel, 1 Tigerfink, 1 Hartlaubzeisig, 1 Halsbandvogel (Misch.). — 2 ganz zahme, blutjunge Amazonen à 45 Mk.

[870] **W. Schuster**, Reallehrer,
Wasselnheim, Unter-Elsh.

Eier

der Japanes. Höckergans à St. 2,50 Mk

" Pyrenäen-Riesengans à " 1,50 "

[871] **W. Schuster**, Wasselnheim.

1 kalifornisches Schopfwachtel-Zuchtweibchen, 1 Paar blaue Hüttenfänger und Bastardnachtigallen kauft u. einige gute Haibelerchen-Lichtfänger verkauft. [872]

Lehrer Neu in Untervalbhausen,
Post Althausen.

Alwin Reiners, Braunschweig,

empfehlend und empfiehlt sehr schöne junge und ganz zahme Amazonen-Papageien, a St. nur 25 Mk, prachtvolle rosa Kakadus a 19 Mk, Portoriko-Papageien a 25 Mk, Goldkron. a 36, 1 Nasenfakadus (zahm und sprechend) a 40, weißhäubige a 42, schöne imp. Wellensittiche, jedoch nur Männchen, a St. 10, Blutrumpf-Sittiche, Weibchen a 12, Sperlings-Papageien a Paar 15, Afrilde, Gondonbleu, Silberfaschen a Paar 6 Mk, außerdem schöne Nachtigallen a St. 9 Mk, Plattmönche a 8 Mk, junge diesjährige große Koll-raben a St. 20 Mk, 1 alte Elster, frei umherfliegend, ganz zahm, 9 Mk, 1 Lerchenfalk, dito 6 Mk — Ein prachtvoller hellgelber Leonberger Hund, 2 Jahre alt, lammfromm, 75 Mk, auch in Tausch.

[873]

A. Reiners,
Braunschweig.

1 sehr brütlustiges Männchen Singfittich ist für 12 Mk zu verkaufen, oder 1 solches Weibchen (nistfähig) wird zu kaufen gesucht. [874]

Rottbus.

D. Tilly.

Zu verkaufen:

1 Singdrossel (Zippe) 9 Mk
1 Plattmönche à 8 " 50 S. [875]
2 Stiglig-Männch. à 2 " 50 S.
Sämtliche Vögel sind Wildfänge, gut besiedert und vorzügliche Säger.
A. Opitz,
Bodenbach.

1 gr. gelbhäufiger und 1 Nasenfakadu, letzterer spricht, à Stück zu 30 Mk. [876]
Raumburg a. d. Saale. **Trangott Brand.**

Wegen Renovirung meines Geschäfts-Local's offerire ich zu höchst sol. Preisen einen brillant gefiederten Gelbnackten-Papagei, welcher auf die Hand kommt und viele Worte spricht zu nur 20 Thlr., Mozambique-Zeiske a Par 2½ Thlr., Tigerfinken (bei 6 Par) à 1½ Thlr., alle Vögel sind schön im Gefieder und schon lange in Gefangenschaft. Außerdem durch mich zu beziehen: 3 gut schlagende vorjährige Nachtigallen. [877]

Fr. C. Römer's Zoologische Handlung.
Liegnitz.

Vorzügliche einheimische Vögel feil:

1 schwarzköp. Grasmücke, prima Säger, 8 Mk 1 Lerche, bester Säger, 4 Mk 1 Braunelle, singt, 3 Mk 1 Distelfink, vorzügl. Säger, 3 Mk 1 Kreuzschnabel, singt, frist aus der Hand, 3 Mk 1 Kernbeißer, singt, 2 Mk 1 Goldammer, singt, 1 Mk [878]

1 Par Blutweber in Pracht 7 Mk. Verp. 1 Mk

D. Nyßlinger,
Königsbrunn, Württemberg.

9 Stück Kanarienhähne, welche ich wegen einiger mif-fallenden Töne ausrangiren mußte, übrigens aber gesunde Vögel, sind am liebsten zusammen das Stück für 6 Mk zu verkaufen. [879]

Herrn Giesel in Sagan.

Billige Offerte:

Ein Amazonenpapagei äußerst talentvoll und unangekettet im Freien zu halten 25 Mk, 1 Nasenfakadu ganz zahm 20 Mk, 1 Hymphenmännchen 13 Mk, 3 Weibchen und 2 Männchen Wellenpapageien zusammen 38 Mk (zur Decke verwendbar), 1 Goldbrüsten-Weib. 3 Mk, 1 Zebrafink-Misch. 5 Mk, 1 Par schöner Halsbandfittiche 22 Mk verkauft sofort [880]

Aug. Gerber, Sonneberg b. Koburg.

Ein Uhu wird zu kaufen gesucht von [881]

W. Röber in Lorgau.

Einige Pärchen Römertauben, reine Rasse, wünscht zu kaufen [882]

Apotheker **Muthmann Euschler**
in Pforten.

Zu kaufen gesucht: 1,2 Brabanter Silberlack-Fühner, rafferein. Offerte mit Preisangabe an den [883]
Vogel- und Geflügelzüchter-Verein Bayreuth.

Wölfin.

Eine 1 Jahr alte, prachtvolle sehr zahme Wölfin ist abzugeben. Zu kaufen gesucht: Ein Stamm ganz echte **Poland-Fühner**, 1. 2. mit hohen Hauben. Gent wird die Wölfin auch in Tausch gegeben. [884]

P. Czernaufe. **Const. R. v. Buchenthal**
in Dobronouß i. d. Bukowina.

Das Etablissement von

Chs. Jamrach, Naturalist und Thierhändler in London,

[885]

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 125 Par Schönsittiche, 20 Par Paradiesittiche, 23 Par Buntsittiche, 25 Par blaßköpfige Buntsittiche, 12 Par Königsittiche, 14 Par Barnardsittiche, 6 Par Boasittiche, 1 Par Rothbauchsittiche, 1 Par Ziersittiche, 10 Par Maskensittiche, 1 Par neu eingeführte Maskensittiche, 80 Par Lori von den blauen Bergen, 2 Par australische Fledermauspapageien, 27 Par große weiße Kakabus, 17 Par Rosakakabus, 250 Diamantsinken, 270 Zebtasinken, 90 Bartfinken, 25 australische Amaranzvögel, 5 Par australische Fajänchen, 2 Par Ringelstrilde, 2 Par neu eingeführte australische Finken mit rothem Kopf und rothem Schwanz, 4 Finkenheber, 7 Königsfischer, 1 Par Bronze-flügel-Tauben, 1 Par gehäubte Tauben, 4 schwarzweiße Gänse; außerdem an Bierfüßlern: 3 Riefen-Ränguruchs, 3 Felsen-Ränguruchs, 1 Par Maushirsche.

Aus meiner Vogelstube habe ich folgende sehr gesunde und schön gefiederte Vögel das Par zu M. 6 einschl. Packung und Ende Mai lieferbar abzugeben:

Astrilde, Amaranthen, Elsterchen, Goldbrüstchen, Silberfasänchen, Malabarfasänchen, Band-, Muskat- und Tigerfinken, Orangebäckchen, schwarzköpfige Nonnen und Atlasfinken, sowie Mozambiquezeitige à M. 7. 50 und sehe ich Bestellungen hierauf entgegen.

W. Schaller,
Wertheim a./Main. [886]



Sicherheitsgläser,

die besten und praktischsten Sauggefäße für Hühner und Tauben, versende unter Nachnahme à Stück, 1 Liter Wasser haltend, 75 S., à Stück, 2 Liter Wasser haltend, 1 M., kleinere für Vögel à Stück 30 S., Verpackung billigt. Bei 12 Stück inkl.,

Th. Witteborg,
[887] Hamm a/L. in Westfalen.

Karl Baumer, Zuckerbäcker,

Wien, Neulerchenfeld, Hauptstr. 27.

Vogelbiskuit

(Gierbrot ohne Zucker).

Dieses Gebäck wurde auf verschiedenen Geflügel- und Vogelausstellungen geprüft und als das vorzüglichste Vei-futter für alle Singvögel prämiirt. Besonders während der Brütezeit für Kanarien unentbehrlich.

Preis für $\frac{1}{2}$ Kilo 1 fl. 50 Kr. ö. W. [888]
Wiederverkäufer nach Stück, bedeutenden Rabatt.
Emballage billigt berechnet.

Echte ungarische Sproffer, beste und feinste Sänger; kleine ausländische Vögel, rothe Kardinäle, sämtliche Sorten Vogelfutter, Gebauer, Trinkenöpfe sowie frische und trockene Ameisencier. Brutkästchen von Rinde und Rohrgeflecht werden auf Bestellung bestens ausgeführt.

A. Wenisch, vorm. **C. Wenisch,**
[889] jetzt Kupfer Schmiedestr. Nr. 16, Breslau.

Zu verkaufen: 1 Männchen grauer Kardinal, guter Sänger, fein im Gefieder, 9 M., ein Par Hartlaubszeitige, sehr schön, 8 M., ein Männchen kleines Elsterchen, 3 M. einschl. Verpackung; auch zu verkaufen gegen ein Par oder einen einzelnen kleinen Papagei.

Sermes, Lehrer
[890] in Oberlahnstein a. Rhein.

Ameisencier
und Vogelfutter aller Art,

Mehlwürmer
stets zu haben. Preisverzeichnis gratis und franko.
[891]

Oskar Reinhold,
Leipzig, Universitätsstr. 10.

Kauft Vogelfutter, gut gereinigt, bei [892]

Emil Geupel,

Leipzig-Könnewitz.
Berechnung des niedrigsten Marktpreises.

Japanesisch r Hund, fein abgerichtet, billigst zu ver-
kaufen. [893]

Cruft Kunz, Brebach bei Saarb.

Selbst geholt, direkt vom Fänger gekaufte,
echte ungarische

Sproffer (Gebirgsvögel),

feine ungarische Schwarzplattel, Sprachmeister und Sperbergrasmücken, auch rothe Nachtigalen, empfiehlt die

Zoologische Handlung von **H. Hromada,**
Dresden. [894]

Garantie für Hähne und lebende Ankunft.

Nachtigal- und Sprofferkäfige, sehr praktisch und in gefälliger Gestalt, Stück 7 M. 50 S. und 9 M.

Brütapparate für Geflügel,

System **Baumeyer**, langjährig erprobt und zuverlässig arbeitend, mit selbstthätiger Wärmeregulirung, liefert in gefälliger Ausstattung für 60—70 Eier zu 100 M. ab hier

Otto Grünhaldt,

Oberlöhnitz-Radebul bei Dresden.

NB. Nur geprüfte Apparate werden versandt. Schutzmarke deponirt. [895]

Jacob's HOMOEOPATHISCHE } auch brieflich.
HEIL-ANSTALT. MAGDEBURG. } [896]

Wegen Mangel an Platz habe abzugeben: 1 Par rothköpfige, brütluftige Inseparables, 3 Jahre im Käfig; letztes Jahr mit Erfolg davon gezüchtet, 18 Frcs. — einschl. Verpackung — ebenso 1 Parzer Koller 12 Frcs. [897]

Wilhelm Zischner, Basel.

Sprosser-Ausverkauf!

habe noch einige Duzend Sprosser-Männchen à 86 *M.*, einzeln Stück 10 *M.*, abgehörte gute Vogel Stück 15 *M.*, einige überwinterte Sprosser sehr gute Schlager St. 20 *M.*, alles einschl. Verpackung und Expressaufendung.

Für lebende Zukunft garantirt
[898] **F. Zivsa in Troppan.**

Gebe einen zahmen Zuka-Kakadu, ein Par Raktusfittiche, eine sprechende zahme Amazone, einige Kardinalre und eine Spottdrossel ab, nehme kl. Finken und Wellenfittiche in Tausch.
[899]

Sugo Arpert, Vogelhändler.
Nordhausen a. S.

Suche zu tauschen: Je ein Männchen Blutschnabelweber, Paradieswitwen, Wellenfittich gegen einen feinen Parzer Kanarienhahn oder ein Par rothl. Inseparables.

Aug. Wippermann,
Halver (Westfalen).
[900]

Im Kommissionsverlage der F. F. Hofbuchhandlung **Fasch u. Frick in Wien**, I. Graben 27, erscheinen:

Mittheilungen**des Ornithologischen Vereins in Wien.**

Blätter für Vogelkunde, Vogel-Schutz und Pflege.
Erster Jahrgang 1877.

Redakteure: **August von Pelzeln** und
Dr. Carl von Enderes.

Diese Zeitschrift erscheint **vorkäufig** einmal im Monate mindestens $\frac{1}{2}$ bis $\frac{1}{4}$ Bogen 4^o stark und ist **durch alle Buchhandlungen à 4 Mark 50 Pfennig jährlich pränumerando**, zu beziehen. Die Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien veröffentlichten ebensowohl streng wissenschaftlich-ornithologische, als auch populäre und feuilletonistisch gehaltene Aufsätze aus dem Gebiete der gesammten Vogelkunde und aller ihrer einzelnen Zweige, über Vogelschutz, Vogel-Pflege und -Züchtung, Geflügelzucht, die Jagd und den Fang der Vögel, das Präpariren, Konserviren u. s. w., ferner Nachrichten aus den Vereinen, von Ausstellungen u. dgl. m., endlich Besprechungen, Kritiken und Anzeigen der literarischen Erscheinungen ornithologischen und verwandten Inhalts.
[901]

„Gefiederte Welt“

die Jahrg. 1872—73—74—75—76 komplet, sauber und solid gebunden in 5 Bänden (Alles wie neu) sowie Jahrg. 1877 bis heute, hat abzugeben, 30 pCt. unter Kostenpreis.
Londern **C. B. Madsen.**
im Herzogthum Schleswig. [902]

Brut-Gier! Kockin. gelb, imp. frei von G. und schw. Halsfedern à St. 75 *S.*, Kockin. rebhf., dito 60 *S.*, Brama, dunkel, sehr schwer und stark 60 *S.*, Fokobama, gef. 75 *S.*, Englische Kämpfer, silberhäutig 50 *S.*, Englische Kampfbantam mit Silberbehang, sehr klein 50 *S.*, Malayan, zimtbraun 50 *S.*, Blaue Breda 50 *S.*, Nachhälse, weiß 60 *S.*, dito gemischte Farbe mit ganz kahlem Hals 60 *S.*, Aylesbury-Guten 50 *S.*, Kreuzung von Aylesbury und große graue Landente 20 *S.*, gebe auch 1,1 Aylesbury ab, 12 *M.* Meine sämtlichen Hühner sind prämiirt. Einen großen braunen Hund Leonberger Abkunft zu verkaufen, 50 *M.*

Fr. Brosig, Mühlenbesitzer.
Rötzen in Anhalt.
[903]

2 Schwarzköpfe à St. 7 *M.*
1 rothrückiger Würger 30 *M.* [904]
Vorzüglich überwinterte Säger. Der rothrückige Würger leistet ganz staunenerregendes.

C. Koch, Hoflieferant.
Wiesbaden.

Zu außergewöhnlich billigen Preisen abzugeben, da ein sofortiger Verkauf wünschenswerth:

Ein kräftiger Lady Amherst-Fasan-Hahn, in Pracht, Halbblut, 25 *M.*

Eine gesunde Amsel, sehr fleißiger Säger und schön im Gefieder 5 *M.*

Einige junge, sehr feine ächte Kapuziner-Tauben à Par 5 *M.*

[905] **Eduard Kerckhoff, Hagen, Westfalen.**

Zu verkaufen:

1 Kubatauben-Männchen, C. cyanocephala, 10 *M.*

1 Grauköpfchen-Männchen, P. canus, importirt 8 *M.*

Dagegen wird zu kaufen oder zu tauschen gesucht:

1 Par nistfähige Zureltauben, C. turtur.

1 Zebrafinken-Weibchen. [906]

Frankirte Offerten unter Chiffre M. S. Nr. 1050 zu adressiren an die Annonzen-Expedition **S. Blom in Bern.**

Das I. Quartal 1876 der „Gefiederten Welt“ wird zu kaufen gesucht. [907]

C. F. S. Knop, Lübeck.

Das Versandtgeschäft von **R. Hieronymi**, Braunschweig, verspricht stets die vorzüglichste Braunschweiger Wurst, den besten Honigkuchen und echte doppelte Schiffsumme in reellster Ausführung, jedoch nur unter Nachnahme des betr. Betrages. [908]

Schöne Kockinchina-Dennen, 1—2 jährig, gleichviel welcher Farbe, sucht zu kaufen. [909]

Dr. F. S. Arnd in Weimar,
Belvedere-Allee 2.

3 junge Bären, am 12. Januar d. J. geb., verkauft à 66 *M.* [910]

J. Erhard, Beste Koburg.

Einen grünen Papagei mit elegantem Käfig (Preis 200 *M.*) haben zu verkaufen

Franz Schunk & Co.
in Mannheim.

[911]

Ein Fuchs, 2 Jahr, Füchsin, 1 Jahr alt mit 2 Jungen von 10 Tagen sind billig abzugeben von

[912]

Wm. Glock
in Guntersblum (Rheinhesen).

Dompfaffen,

gut gelernt, 2 Pieber pfeisend, sowie Sonnenvögel, Wellenfittiche, Carolinasittiche, rothe und graue Kardinalre, Hüttenfänger, schwarz- und weißköpfige Nonnen, Elsterchen, Bandfinken, weiße jap. Mövchen, desgl. bunte feine Parzer Kanarien, rein im Gesang, gut pfeisende Schwarz- und Graudrosseln, Blaufelchen, Lerchen u. s. w. mehr empfiehlt die Handlung von [913]

Fr. B. Lepper, Bochum.

Gesucht ein echter reinweißer vorj. italienischer Hahn von **Aug. Jessel**, Hagenow i. M. [914]

Suche sofort 1—2 junge, fleißig witschernde Schwarzamselmännchen von diesem Jahre, nebst Preis.

[915]

Emil Frey,
Guntersblum, Rheinhesen.

Da ich meine Liebhaberei den Kollern zugewende, gebe einige **Spottvögel** (Sprachmeister) à 3 $\frac{1}{2}$ *M.* ab, und garantire vollständig für gute Säger und bestes Ueberkommen. Reflektanten beschreibe das Mischfutter, bei welchem diese herrlichen Säger durch viele Jahre zu erhalten sind. [916]

Wochenstern b. Reichenberg, Böhmen. **N. Stahl.**



Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusß.

Anzeigen werden die gespaltene Zeitspalt mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

VI. Jahrgang.

Berlin, den 31. Mai 1877.

Nr. 22.

Inhalt:

Die Sibirische Berglerche oder Alpenlerche. — Aus dem Leben eines Kardinals. — Das Steinhuhn der Schweizeralpen. — Zum Kanarienhändler (Schluß). — Mailkäferschrot. — Vom Vogelmarkt. — Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: Berlin; Leipzig. — Briefwechsel. — An die Subskribenten meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“. — Liebhaberei und Wissenschaft. — Anzeigen.

Die Sibirische Berglerche oder Alpenlerche (Alauda alpestris).

Eine ungewöhnliche Erscheinung auf dem Czernowitzer Vogelmarkt war im vergangenen Winter die sibirische Berglerche. Die ältesten Vogelliebhaber unsrer Stadt wissen sich nicht zu erinnern, ob diese Lerche je in der Bukowina vorgekommen ist. Im Monat Februar d. J. also brachte fast jeder der hiesigen Vogelfänger ein bis mehrere Köpfe Berglerchen auf den Markt und erzielte der Neuheit dieser Vogelart wegen für hiesige Verhältnisse beträchtliche Preise. Die Berglerche ist aber in der That die schönste Lerche in ihrer Art.

Ein altes Männchen, das ich erstanden, sieht folgendermaßen aus. Auf den ersten Blick fällt die eigenthümliche Zeichnung von Kopf und Hals auf. Die Stirn ist hellgelb, ebenso ein $\frac{1}{3}$ cm. breiter Streifen über dem Auge und der Kehle, deren gelbe Färbung sich in einem $\frac{1}{3}$ cm. breiten Streifen nach oben gegen den Oberhals hin fortsetzt. Am Scheitel verläuft ein $\frac{1}{2}$ cm. breites sammtschwarzes Band,

dessen Federn an beiden Enden $\frac{1}{2}$ cm. lange Büschelchen bilden und dem Kopfe des Vogels dadurch ein gehörntes Aussehen verleihen; Zügel, sowie ein Theil der Wangen unterhalb der Augen sind sammtschwarz. An der untern Hälfte des Halses befindet sich ein zentimeterbreites, ebenfalls sammtschwarzes Halsband, welches in der Mitte am breitesten ist und gegen die Enden zu immer schmaler wird, sodaß es ein mehr schildförmiges Aussehen erhält. Die Vorderbrust ist weiß und mit hellgraubraunen Flecken versehen. Die Hinterbrust und der Bauch sind silberweiß. Die Brust- und Bauchfedern haben ferner die Eigenthümlichkeit, daß sie in der Wurzelhälfte schwarz sind. Der Oberkopf ist olivengraubraun mit nußbraunen Schaftflecken; der Oberhals matt zimmetrothbraun; der Rücken olivengraubraun mit dunkelnußbraunen Schaftflecken; die oberen Schwanzdeckfedern zimmetrothbraun, die unteren dagegen gelblichweiß; die Schulterdeckfedern grau-lichweintroth mit schmalen, weißlichen Endsäumen; die größeren Flügeldeckfedern olivengraubraun mit ebenfalls schmalen weißlichen Endsäumen, die Schwungfedern olivengraubraun mit schmalen, weißlichen Endsäumen, wobei die kleineren Schwungfedern am Ende einen runden Ausschnitt haben; die unteren Deckfedern der Flügel sind silberweiß; die Schwanzfedern, die beiden mittelften ausgenommen, sind schwarz und an den Enden bräunlich gesäumt; die beiden äußersten mit einem weißen Streif längs der Außenfahne; die Füße sind schwarz; die Hinterzehe trägt einen Sporn; der Schnabel ist dunkelhorngrau mit schwarzer Spitze; die Iris nußbraun. Der Vogel ist ein wenig kleiner als die Feldlerche.

Ich habe diese Lerche etwas ausführlicher beschrieben, weil mir die Schilderung derselben in vielen Handbüchern nicht deutlich und auch nicht immer richtig erschien. So schreibt z. B. Friedrich, der sonst einer der tüchtigsten und verlässlichsten Beobachter ist, daß diese Lerche auf dem Rücken der Feldlerche gleicht, was durchaus nicht der Fall ist. Im Käfig zeigt sie stets ein ebenso scheues Wesen als die frischgefangene Feldlerche, läuft unermüdetlich in demselben umher und schnell bei Annäherung gegen die obere Decke empor. Nicht eine jede von den frischgefangenen Berglerchen geht so gleich ans Futter und manche sind mir verhungert. Ich habe sie einzugewöhnen versucht mit lebenden Mehlwürmern, mit Hafer und weißer Hirse. Gegenwärtig reiche ich als Futter ein Gemenge von trockenen Ameiseneiern und Quark, ferner Hafer, weiße Hirse und gequetschten Haarf. Der Gesang, den manche von ihnen fleißig vortragen, ist sehr zart und angenehm und nicht so gellend als der von der Feldlerche, wodurch wenigstens mir die Berglerche werthvoller erscheint.

Sie ist also, wie gesagt, bis jetzt weder von mir, noch von einem andern, ältern Vogelkundigen je in der Bukowina gesehen worden und es scheinen daher die in diesem Winter über das östliche Europa herrschenden stürmischen Winde einen Trupp solcher Vögel bis zu uns her verschlagen zu haben.

Dr. Lazarus.

Aus dem Leben eines Kardinals.

Mein Nachbar, der Major a. D. Meyer, besißt seit mehreren Jahren einen rothen Kardinal, der trotz der langen Gefangenschaft sehr wild und unabhängig geblieben ist. Derselbe erfreut sich manchmal, wenn der Major frühstückt, der Vergünstigung, aus seinem Käfige freigelassen zu werden, und es ist dann

regelmäßig sein erstes Geschäft, nach dem Frühstücke zu fliegen und einen Angriff auf die Butter zu machen. Sobald er davon genug hat, begibt er sich vor den Spiegel, beßt sich eine Weile und stürzt sich dann auf sein Bild, in dem Glauben, ein lebendes Exemplar seinesgleichen vor sich zu sehen. Wird dann aber sein Futterbehälter frisch gefüllt, so kehrt er bereitwilligst wieder in sein Gefängniß zurück. Eines Morgens nun — es war um Ostern vorigen Jahres — hatte man während der gedachten Belustigungen zufällig ein Fenster geöffnet und diese Gelegenheit benutzte der Vogel, zu entflüpfen, um ganz der Freiheit zu leben. Zunächst wählte er sich die benachbarten Gärten zum Aufenthalte, und trotz vieler Versuche, ihn wieder einzufangen, beliebte er doch nicht, auf den Leim zu gehen, sondern war vielmehr bald spurlos verschwunden.

So verging der Sommer und der Major hatte seinen frühern Pflegling längst aufgegeben, als er im Oktober zufällig erfuhr, daß auf dem eine halbe Stunde von Hildesheim entfernten Moritzberge ein Kardinal eingefangen sei und es stellte sich auch alsbald heraus, daß es der in Rede stehende war. Derselbe hatte also über sechs Monate im Freien gelebt und sich während dieser Zeit so gut genährt und verpflegt, daß sein Aussehen und der Glanz seines Gefieders schöner als je in der Gefangenschaft war. Nur der Eintritt der rauhen Jahreszeit hatte ihn anscheinend bewogen, sich einzufangen zu lassen und wieder in Kost zu geben. Von Interesse dürfte es dabei sein, daß der Jäger, ein Arbeiter, der nicht wußte, womit er den ihm gänzlich unbekanntem Vogel füttern sollte, zu Kürbiskernen, welche er zufällig in Vorrath hatte, griff. Mit ihnen wurde der Vogel bis zur Rückgabe an den Eigenthümer ausschließlich genährt und dieses Futter war ihm auch außerordentlich gut bekommen. R. Rasch.

Das Steinhuhn der Schweizeralpen

(Perdix — Caccabis — saxatilis)

in Freiheit und Gefangenschaft.

Von Dr. A. Girtanner.

(Fortsetzung).

In frischer, mondheiler Vorsonnennacht hat es im Schutze, zwar nicht des Gesetzes, sondern eines überhängenden, ihm wohlbekannten und lieben alten Felsblocks an jähem Abhang geseßen und geschlafen. Alpenrosenbusch und Legföhre vor der kleinen Höhle haben es mit der Macht von wenigstens sechs der kräftigsten Paragrafen den Blicken seiner zahlreichen Feinde entzogen und den polizeiwidrigen Wind verhindert, den Schläfer zu stören. Im trocknen Mose stand er so warm und weich, wenn er halb unbewußt bald den einen, bald den andern seiner schön rothen Füße unter die prächtig gewellten Seitenfedern steckte und mit korallrothem Schnabel im thaufeuchten Rückengefieder stocherte. — Noch ist

kaum die erste Morgendämmerung bemerklich und geisterhaft starren die Umrisse der nackten Felswände in die leichtbewegte Luft hinaus; tief unten liegt schwarz der alte Bergwald und nur das Klauschen seiner schweren Aeste und das einsörmige Plätschern einer glitzernden Wasserader am jenseitigen Abhange dringt als liebe Nachtmusik bis in die Höhe seines Ruheplätzchens. Der Morgenwind, der jetzt zum Zeitvertreib im Krummholz herumzurumoren und zu rascheln beginnt, weckt nun auch den stattlichen Steinhahn völlig. Sofort munter, erhebt er sich, schüttelt energisch den Thau vom Gefieder, schlägt mit den harten Schwingen, streckt den weißen Hals mit dem schwarzen zierlichen Bande und guckt freundlich zwischen Alpenrosenbusch und Legföhre hindurch in die noch ruhende Welt herab. — Gelang es nun dem Beobachter, vom Nachtlager in naher Sennhütte weg zu so früher Stunde sich leise in die Nähe der Schlafstelle eines Abends vorher bis zu derselben unbemerkt verfolgten Steinhuhnpar zu schleichen und sich dort, wohlversteckt, auf die Lauer zu legen

Zum Kanarienhandel.

(Schluß).

Die oben erwähnte Anzeige veranlaßt mich nun, meine Ueberzeugung dahin auszusprechen — obwol ich Konkurrent des Herrn W. im Vogelverschieden bin —, daß die angedeutete Unzufriedenheit des Herrn C. mit dem Vogel nur in seiner eignen Anschauung oder vielleicht darin begründet sein mag, daß der Vogel krank (vielleicht heiser?) geworden ist. Denn Herr W. ist Kenner, das weiß ich, und wird das in ihn gesetzte Vertrauen nicht auf eine so schändliche Art mißbrauchen, wie es aus der Anzeige hervorgehen soll. Herrn W. ist ein solches Unrecht sicher nicht allein widerfahren, sondern allen denen, die im Laufe der Zeit eine große Anzahl Vögel verschickt haben. Ja, wenn die ehrenvollsten Anerkennungen nicht auch wieder Trost gewährten, so könnte der unberechtigte Streit eines Käufers mitunter allen Müth rauben. — Ich will hier einige Fälle, die im Laufe der Zeit mir vorgekommen und die zum Theil dem W. schon sehr ähnlich sind, anführen.

Vor einigen Jahren, im Herbst, bestellte ein Bizewachtmeister in K. bei mir einen Hohlroller für 24 Mark. Schon nach wenigen Tagen erhielt ich von ihm die Nachricht, daß der Vogel in keiner Weise seinen Erwartungen entspräche, daß er so gut wie garnicht fänge und daß ich ihn umtauschen sollte. Ich suchte den Mann des Mars mit dem Hinweis zu beruhigen, daß ein Vogel, besonders im Herbst, nach eben überstandener Mauer, gewöhnlich einige Zeit brauche, um wieder zu singen. Vergebens! Unmittelbar darauf erhielt ich ein geharnischtes Schreiben, in dem mir der Herr kund that, daß, wenn ich ihm nicht sofort sein eingeschicktes Geld zurücksende, er in einer Zeitschrift eine Anzeige erlassen wolle, dahin, daß er einen soeben von mir für 8 Taler gekauften Vogel für 15 Groschen zu verkaufen gedenke.

Obgleich ich auch sonst den Wünschen meiner Kunden nach Möglichkeit willfahre, so war mir dies denn doch zu stark, und ich antwortete dem Betreffenden in entschiedner Weise mit dem Hinweis darauf, was eine solche Anzeige für ihn für Folgen haben würde. Die mir angedrohte Anzeige unterblieb. Dagegen erhielt ich nach einigen Wochen von demselben Herrn die „ergebene“ Anfrage, ob er nicht noch solch' einen Vogel, wie der letzthin ihm übersandte, bekommen könne. — Ähnliches ist mir mehrfach begegnet, wenn auch nicht immer ein so unpassendes und unbemerktes Betragen vonseiten meiner Widersacher gezeigt wurde.

Vor einigen Wochen erhielt ich durch eine Postkarte von einem Herrn in Berlin den Auftrag, ihm zwei gelbe Kanarienweibchen zu schicken „mit, wenn es sein kann, dunkler Kappe“. Da ich Weibchen mit dunkler Kappe nicht besaß, so sandte ich zwei gelbe ohne diese Zeichnung, genau der Bestellung gemäß. Sofort kam die zweite Postkarte des Inhalts, daß wenn ich nicht sofort den durch Postvorschuß erhaltenen Betrag zurückschickte, er mich verklagen wolle, die Sache übrigens auch der Presse übergeben zu werden verdiene, da ich nicht, wie er ausdrücklich verlangt, zwei kappige Vögel übermittle. Auf diese Grobheit antwortete ich garnicht; ich erhielt noch drei Postkarten ähnlichen Inhalts und bin jetzt schließlich in den Anlagestand versetzt. Das demnächst zu erwartende gerichtliche Urtheil wird dem Herrn jedenfalls die gute Lehre geben, daß man, wenn man nicht weiß, was man bestellt hat, nicht grob werden und Dinge auf eine Postkarte schreiben dürfe, die man selbst unter Briefumschlag besser Niemandem zugehen ließe. Nur von dem fernern Betragen dieses Herrn soll es dann abhängen, ob ich gegen ihn der auf den offenen Postkarten enthaltenen Beleidigungen wegen be-

so entwickelt sich vor seinen Augen bald das reizende Bild eines Vogellustlebens hoch über dem wogenden Nebelmeer, das die Tiefe bedeckt und über dem dunkeln Waldgürtel im Bereiche der riesenhaften Felsmassen und der zwerghaften Vegetation. Das feierliche Schweigen überall, der duftige Glanz des über den Bergen heraufsteigenden Frühlichts, das saftige helle Grün der berasteten Felsstrümmern und Weidenpläze und das tiefere Grün des Zwergwalds ringsum; dazu die würzige Luft, welche die ganze feuchtglühende Trümmerswelt durchweht und in herrlicher Frische über dem großartig schönen Landschaftsbilde wogt — beschäftigt noch reichlich Geist und Auge des Harrenden. Da, plötzlich, erschallt laut und scharf akzentuirt das erste tschattibit — tschattibiz des schuldig Erwarteten. Hochaufgerichtet, mit weit vorgestrecktem Halse, steht der Steinhahn jetzt auf seiner aussichtsreichen Felswarte, deren Umrisse sich mit denen des stattlichen Vogels gar schön vom Horizonte abheben. Unterdessen hat sich, nicht so feck und sicher auftretend, mit leisem, sanftem Lockton seine Henne

bei ihm eingefunden, mit der er, im Gegensatz zu mancher bisherigen Annahme, wenigstens vom Frühjahr bis Herbst in fester Ehe lebt. Er hat sich mit ihr kurze Zeit vor Beginn der Fortpflanzungszeit und erst nach heftigen Kämpfen mit heißspornigen Gegnern vom Volke losgetrennt, das so glücklich war, in erträglicher Stärke die zahllosen Unbilben des Winters zu überleben und dann treu zusammengehalten hatte. Er hat darauf mit ihr sein eignes kleines Revier bezogen, um ein eifriger Beschützer seines Huhns, später aber auch ein sorglicher Helfer bei der Erziehung seiner Kücheltchen zu sein. — Heute ist das Nest noch nicht bereitet.

So beginnt denn ein fröhliches Hüpfen und Rennen des Pats zwischen den Steintrümmern und über Nasenpläze, unterbrochen durch ruhiges Suchen und Scharren nach Insekten und Gefäme aller Art. Bald umspringt der Hahn gesenkten Kopfs, den Schwanz ausgebreitet am Boden schleifend, mit hängenden Flügeln seine Gefährtin, bald setzt er mit gewaltiger Federkraft seiner Muskulatur sent-

sonders noch vorgehe. Eine Strafe verdienen solche Störenfriede sicherlich!

H. Maschke.

(Wir haben dem obigen Nothschrei eines Händlers, der in anständiger, zurückhaltender Form Uebelstände rügt, Raum geben müssen; ebenso werden wir nun aber auch berechtigte Klagen der Käufer, wenn sie in gleicher Fassung uns zugehen, hier stets veröffentlichen. Zänkereien und persönliche Gehässigkeiten bleiben jedoch stets ausgeschlossen. D. R.).

Maikäferschrot.

Im Laufe der Jahre haben wir hier mehrmals dazu angeregt, daß man jene gierigen Fresser, welche unsere Ruhgewächse nicht selten nur zu bedeutsam schädigen, wenigstens in einer Weise nutzbar zu machen suche, und zwar zur Verfütterung, einerseits an alles größere Geflügel und andererseits für die Stubenvögel. Da seitdem eine beträchtliche Anzahl neuer Leser zur „Gefiederten Welt“ getreten und aus deren Kreisen Anfragen ergangen sind, so müssen wir die Anleitung zur Bereitung von Maikäferschrot wenigstens kurz gefaßt noch einmal wiederholen.

Die mehr oder weniger massenweise gesammelten Maikäfer werden in einem fest zugeschnürten Sack oder in einem groß n, weithalsigen, bis zum Stöpsel gefüllten und luftdicht verschlossenen Glase stärker Hitze ausgesetzt. In beiden Fällen erfolgt der Tod durch Ersticken fast augenblicklich. Die dann scharf ausgetrockneten Maikäfer werden durch ein Drahtsieb getrieben, sodaß nur die härtesten Theile zurückbleiben; je kleiner und zarter die zu fütternden Vögel, desto feinnalziger muß das Sieb sein. Man verwahrt das Schrot in möglichst fest verschlossenen Glasflaschen an einem durchaus trocknen Orte. Zur Fütterung benutzt man es anstatt der Ameisenpuppen und des Weißwurms, indem man es mit denselben den Futtermischungen zusetzt, aber von den ersteren allmählich mehr und mehr fortläßt und die Portion des Maikäferschrots in entsprechender Weise vermehrt; doch darf man nicht zuviel davon füttern. Die in dem Schrot vorhandenen Bestandtheile der Flügeldecken, Füße, Schilder u. dgl. dienen zur Gemölbildung. In neuerer Zeit hat man auch begonnen, das Maikäferschrot in einem Gebäck dem Hühnerrei entsprechend zu verworthen; während aber über die Fütterung mit dem Schrot in den verschiedenen Gemischen (Drosselfutter, Starfutter, Futter für Edelfänger und selbst Futter für nistende Prachtfinken und Webervögel) günstige Berichte vorliegen, so fehlen uns dieselben noch durchaus im Bereich des Maikäferschrotbrotts und wir bitten hiermit die Liebhaber,

welche in dieser Hinsicht Erfahrungen gemacht haben sollten, um freundliche schnelligste Mittheilungen. D. R.

Vom Vogelmarkt.

I. Die mehr oder minder großen Vogelsendungen, welche alljährlich von Australien in London und Hamburg einzutreffen pflegen, hatten in den beiden letzten Jahren eine überaus bedeutsame Einbuße erlitten, sodaß nicht wenige Leute bereits annahmen, die Einfuhr und der Handel mit den prächtigen Australiern werde vielleicht für immer völlig zu Ende sein. Wer die Verhältnisse näher kannte, wußte jedoch, daß das Ausbleiben der australischen Sendungen in ganz besonderen, nur zufälligen Ursachen begründet lag. Eine derselben war der Mischwachs und die Vertheuerung von Hirse und Kanariensamen in aller Welt, unter welcher die Vogelliebhaberei bekanntlich in vielfacher Hinsicht sehr gelitten hat. Der schlechten Waare und nur zu hohen Preise wegen hatte man sich auf den Schiffen, welche die Vogelaustrahlung besorgen, nicht mit den nöthigen Vorräthen versehen können und dadurch unterblieben die Vogelsendungen oder wurden doch auf das geringste Maß beschränkt. Es kam nun mehr und mehr das sonderbare Verhältniß zur Geltung, daß nicht wenige australische Vögel, welche sich bei uns als Stubengenossen eingebürgert haben, in zehn- bis hundertfach größerer Anzahl gezüchtet als eingeführt wurden. Zimborfirte Wellensittiche waren für lange Zeit nirgends zu erlangen, während Wellensittiche überhaupt im Handel niemals fehlten; ebenso waren Singittiche, Nymphenittiche, Schönsittiche und selbst Buntsittiche zeitweise nur in gezüchteten Exemplaren vorhanden. Zebrafinken standen genau im Verhältniß der Wellensittiche und ihnen schlossen sich mehr oder minder ganz ebenso Bartfinken oder Pfaffenvögel, Diamantfinken und selbst Ringelsträube an, welche beiden letzteren Arten neuerdings ebenfalls in mehreren Vogelstuben mit guten Erfolgen gezüchtet sind. Man konnte also ohne Uebertreibung sagen, daß lange Zeiträume hindurch nahezu alle in den Vogelstuben vorhandenen australischen Sittiche und australischen Prachtfinken bereits in Europa gezüchtete Vögel waren. Wer hieran zweifeln wollte, dürfte ja einerseits nur die Anzeigen in der „Gefiederten Welt“ eine Zeit lang aufmerksam durchsehen und andererseits die reichbesetzten Vogelstuben besuchen; er könnte sich dann von dem Umfange der gegenwärtigen Züchtungen unschwer überzeugen.

Wenn nun aber trotz der bedeutenden Erfolge, die hier und da erreicht werden, allenthalben großes Verlangen nach

recht, und ohne die mindeste Flügelhülfe von Felsband zu Felsband, fliegt mit raschen, kurzen Flügelschlägen ab und kommt in kurzem Bogen hernieder oder er stürzt sich fast lothrecht herab. — Bei höher steigender Sonne und drückend gewordener Hitze am Felshänge zieht sich das Par gern in den Schatten des Krummholzes unter feuchte Felsen zurück oder es weiß einen gar lieblichen, wenn auch etwas entlegnen Platz, wo es Gelegenheit zu einem Sandbade gibt, das mit Hülfe von Kopf, Flügeln, Beinen und Schwanz zu einem möglichst ausgiebigen gemacht werden soll. Dem wandert es auf nächstem Wege zu. Als Getränk dürfte dem Steinhuhn der bei der Frühjahrsung mit der Nahrung eingenommene Thau und das im Grünfutter enthaltne Wasser genügen, keineswegs aber scheut es sich, bei vorhandenem Durste, nach Hühnerart schlürsend, größere Mengen Wassers zu sich zu nehmen. — Nach neckischem Liebesspiele, reichlicher Fütterung und erfrischendem Sandbade tritt bis gegen den Abend Ruhe ein. Zwei Federnäueln ähnlich, aus denen nur einerseits

ein hochrother Schnabel und andererseits ein rostrother Schwanz hervorsteht, sitzt das Par den Nachmittag durch dicht beisammen, halb schlafend im kühlen Schatten, sichert aber doch zeitweilig und ermangelt nicht, bei dem leisesten Anschein von Gefahr sich sofort, entweder geräuschlos von Felsstufe zu Stufe hüpfend in unzugängliche Ritze zu verziehen, oder bei plötzlicher Gefahr sich in die nächste Vertiefung plumpsen zu lassen und hier entweder die Gefahr, wenn auch in nächster Nähe, vorübergehen zu lassen oder, sobald noch rathsam, unter Legföhren und Sträuchern tief geduckt sich davon zu machen. Mit tiefer sinkender Abenddämmerung zieht es sich, nochmals äsend und immer vor sich her glucksend, dem Schlafplätzchen zu. — Die allein noch beleuchteten Bergspitzen umkreisen lautschreiende Alpendohlen. Mauerläufer, Schneefink und Alpenbraunelle eilen zu Fuß und in kurzen Absätzen fliegend ihren heimathlichen Felsritzen zu. Das Schneehuhn, unzertrennlich von der nächsten Nähe des Schnees, setzt sich in einem kühlen Loch zur Ruhe nieder, während aus den Waldregionen das

eingeführten Vögeln, insbesondere nach importirten Wellensittichen zur Blutauffrischung, seitens der Züchter sich geltend macht, so ist das doch wahrlich ein Zeichen, einerseits für die rastlose und andererseits für die verständige Weiterentwicklung dieser Liebhaberei. Die Unkenrufe, welche ihr ein frühzeitiges Ende profezeihen, werden sicherlich vergeblich dies wünschen. Sinn und Liebe für die Natur, für ihre Genüsse und Gaben wurzelt tief im Gemüthsleben der Deutschen, und in demselben ist ganz natürlich die Vogel Liebhaberei begründet. Nur hochgelahrte Ditteler, aber, Zänkerei, Mißgunst wegen persönlicher Erfolge u. dgl. besondere Eigenthümlichkeiten können zu der Behauptung führen, daß eine Seite der Vogel Liebhaberei, also die Beschäftigung mit den fremdländischen Vögeln, hül. die Zucht derselben, die Neigung und das Interesse für die andre Seite, die Pflege, Hegung und den Schutz der einheimischen Vögel, hül. das Studium derselben abschwäche. Ich bin davon überzeugt, daß alle Leser der „Gefiederten Welt“ ohne Ausnahme an die Wahrheit des schönen, hier oft erwähnten Wortes vom alten Homer glauben und der Zuversicht sind, daß die Liebhaberei, gleichviel für einheimische, fremdländische oder Kanarienvögel, ihnen nicht allein Freuden und harmlose Genüsse, sondern auch Anregungen und Belehrungen in Fülle biete.

Und in diesem Sinne wollen wir es nun mit großer Freude begrüßen, daß der Vogelmarkt uns auch von Australien aus wieder sein Füllhorn geöffnet hat. Die erste Sendung von den beliebtesten und prächtigsten Prachtfinken- und Sitticharten war durch einen Londoner Händler vorweg aufgekauft und nach Paris geführt. Mit Neid laßen wir in „L'Acclimatation“, daß Sonnen-, Ringel-, rothschwänzige und Dornastrilbe, Diamant-, Ceres-, Pfaffen- und Zebrafinken, Paradies-, Glanz-, Rothflügel-, Bourks- und all' die übrigen herrlichen Sittiche dort ausbezogen wurden und wir befürchteten schon, daß auch in diesem Jahre für uns in Deutschland die Einfuhr solcher vielbegehrten Vögel nur zu gering sein würde. Da aber kommt nun die ersten großen Sendungen bei Fräul. in Christiane Hagenbeck in Hamburg und Herrn Chs. Samraß in London an: Diamant-, Zebra- und Bartfinken, selbst australische Amaranthvögel oder Sonnenastrilbe in der größten Anzahl, die bisher eingetroffen, Dorn- und Ringelstrilbe in den ersten Pärchen, Schönsittiche, Paradiesittiche u. a. m. in erheblicher Kopzzahl. Somit also wird die nächste Zeit allen Liebhabern und Züchtern reichliche Gelegenheit zur Vervollständigung ihrer Sammlungen gewähren. Dr. R. R.

Briefliche Mittheilungen.

Durch die „Gefiederte Welt“ aufmerksam gemacht, habe ich eine kleine Wellensittichzucht angelegt, seit mehreren Jahren im guten Gange und nun in Ihrem „Handbuch“, sowie in der Zeitschrift gelesen, daß Wellensittiche 2 bis 7 Eier legen, hül. Junge ziehen. Im letzten Herbst habe ich aber das Glück, von einem Pär in einer Brut neun kräftige, gesunde Junge großzuziehen, von denen auch nicht ein einziges gestorben ist. — Ferner besitze ich einen Wellensittich, der zwar an einem Fuß etwas lahm war, jetzt aber gesund und so zahm geworden, daß er auf den Ruf „Pärchen“ ans Gitter kommt, sich den Kopf krauen läßt, auch ein kleines Stückchen Zucker aus der Hand nimmt. Sicherlich wird er demnächst aus dem Bauer auf den Finger kommen.

August Jessel

Vor ungefähr fünf Jahren kaufte ich mir in Woltershausen drei Dompfaffen; zwei derselben brachte ich für meine Freunde mit und den geringsten im Gesang behielt ich für mich zurück. Er piff das Lied: „Ach, ich bin so müde“. — Nach etwa drei Jahren besuchte mich meine Schwester, welcher ich auf ihre Bitte den Vogel zum Geschenk machte. Sie hatte zu derselben Zeit einen guten dreijährigen Kanarienvogel, einen fleißigen Schläger. Als nun der Dompfaff zu Hause anlangte, mußte der Kanarienvogel den Platz am Fenster räumen, um an die Wand gehängt zu werden. Der Dompfaff piff sein Lied zu jeder Zeit auf Kommando, während der Kanarienvogel, wol des Platzwechsels und der Vernachlässigung wegen, da Feder sich nur mit dem Dompfaff beschäftigte, seit dieser Zeit keinen Laut von sich gab.

Nach der letzten Mauser sagt meine Schwester einst wie gewöhnlich: „Na, Hänschen, pfeife einmal recht schön!“ — gleich fängt der Kanarienvogel das oben angeführte Lied an zu pfeifen, sodas sich meine Schwester erschrocken umsieht und mit Verwunderung bemerkt, daß es der Kanarienvogel ist, der zwar noch etwas unsicher, aber ziemlich wie der Dompfaff das Lied pfeift. Beide Vögel thun dies jetzt, einer so gut als der andre, und wenn einer aufhört, fängt der andre wieder an, ja wenn man die beiden Vögel nicht ansieht, so ist es schwer, sie im Gesange zu unterscheiden. Der Kanarienvogel hat übrigens seinen frühern Schlag ganz abgegeben.

A. F.

Bezunehmend auf meine, im vorigen Monat gemachte Mittheilung, sende ich Ihnen heut die wörtliche Abschrift eines Berichts des Rigaschen Naturforschers:

lekte tschek—tschek der Ringdrossel mit dem Geschrei des Dreizehenspechts und Tannenhebers seltner erschallt und endlich ganz verstummt. Bald werfen die starren, fantastisch gezackten Felswände wieder ihre scharf gezeichneten Schattenbilder auf das im Mondglanze schimmernde Schneefeld. Sie wandern langsamen, schweigenden Schritts über die weiße Wüste dahin und über das Steingewirre, das die Wohnstätte unseres Steinhuhnparcs sorglich birgt. —

Doch nicht lange mehr dauert die sorglose Zeit. Ungefähr um Mitte Juni, je nach Witterungs- und Ernährungs Umständen etwas früher oder später, sieht sich die Steinhühner veranlaßt, unter Gestrüpp und Steinen, in möglichst geschützter und doch sonniger Lage, nach einem Plaze für Nest und Junge sich umzusehen. Dort scharrt sie eine leichte Vertiefung in das Erdreich, tapezirt diese leichtweg mit wenigen Grashalmen, einigen Blattrippen u. dgl. aus, zu denen sich vielleicht mehr durch Zufall oft einige ihrer eigenen Federn gesellen. In diese Mulde legt sie ihre 10—15 ledergelben, mit schwachrothen

Flecken besprengten Eier. Dr. Stölkers Messungen einer größern Anzahl derselben ergeben für die durchschnittliche Länge 4,6 cm., für den Durchmesser 3,3 cm. Nach vollem Legen besorgt die Henne eifrig das Brutgeschäft. Ob der Hahn sie dabei abläßt, habe ich nicht beobachten können, hingegen hält er sich so nahe als möglich bei ihr auf und verschärft seine Aufmerksamkeit nach außen in jeder Hinsicht. Legt man sich, wenn auch in ziemlicher Entfernung, auf die Lauer und ahmt man mit dem Munde den Hahnruf nach, so kommt der Vogel in größter Erregtheit dahergeraunt. Die Wuth macht ihn blind, sodas er unter solchen Umständen oft so nahe an dem gedeckt stehenden Beobachter vorbeischießt, daß man ihn beinahe mit der Hand greifen kann. Nach vermeintlich sehr gut besorgter Vertreibung des Störenfrieds kehrt er stolz zurück.

(Fortsetzung folgt).

Vereins, dieselbe Krähe betreffend, von der ich Sie damals benachrichtigte:

An Naturalien wurden vorgezeigt eine in Kurland geschossene weiße Nebelkrähe mit dunklem Kopf und dunklen Flügelspitzen und als Gegenstück eine ganz schwarze Varietät dieser Species, welche von mandem Ornithologen unter dem Namen *Coryvus covone* (nicht *corone!*) als besondere Art betrachtet wird. — Wenn ich in meinem ersten Briefe sagte, die Krähe sei bis auf die schwarzen Flügelspitzen im Gefieder reinweiß gewesen, so kann dies entweder ein Fehler von mir gewesen sein, oder aber dieser Vogel ist ein anderer, als der, welchen ich beobachtet habe. Das interessante Exemplar befindet sich wol jetzt im Museum des Riga'schen Naturforscher-Vereins.

Denselben Blatte entnehme ich noch, daß bei einer Versammlung des Vereins eine im Badeorte Kemmern am 2. Januar (!) geschossene Feldlerche vorgezeigt wurde, welche (wie sich bei der Untersuchung ergab) viele Steinchen, aber nur wenige Körner im Kropfe hatte und die wahrscheinlich hier überwintert hat, ohne durch eine äußerliche Verlesung dazu gezwungen zu sein.

F. A.

Endlich ist auch hier in Westfalen der Frühling eingezogen. Schon im Monat April (d. 10.) hatten wir allerdings einen sehr warmen Tag, aber leider darauf immer Frost bei Nordost- und Ostwind. In Rinteln hat bei 20° Wärme am 10. April die Nachtigal geschlagen; am 20. bemerkte man hier auch schon viele Insektenfresser, die aber kaum leben konnten, da es wol an Nahrung fehlte. Ich hörte zwei Nachtigalen im Freien; die eine ist verschollen, die andre singt recht schön im Walde. Auch das Gartenrothschwänzchen singt sehr fleißig, aber die Gartengräsmücke hört man nicht; von den vielen Rothkehlchen sieht man wenige, es scheint, als ob viele das Zeitliche geegnet haben; dagegen ist der Grünsing in großer Anzahl hier.

G. S. Müller.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Eduard Müller: Das zuletzt gesandte Huhn zeigte ganz entschieden die Anzeichen einer Vergiftung, allein eine solche ist, wenn man nicht den frischen Körper sofort vor sich hat, überaus schwierig festzustellen. Nachdem Sie mir nun aber schreiben, daß in dem Rinnslein auf Ihrem Hofe zuweilen Wasser aus der Feilenbauerei, welches mit blausaurem Kali u. dgl. geschwängert ist, ausgegossen wird, war mir die Sache sogleich klar. Wenn Sie also Ihre Hühner nicht sämmtlich verlieren wollen, so müssen Sie das Ausgießen jenes Wassers durchaus verhindern, denn wenn die Hühner auch reichlich andres reines Wasser haben, so trinkt das eine oder andre doch einmal aus dem Rinnslein und ist verloren.

Herrn Apotheker Muthmann Gehler: Die großen Tauben, welche Sie meinen, sind jedenfalls die sog. Römer, eine der größten Rassen, deren Braten, wenn jung geschlachtet, allerdings sehr delikate ist. Für den Einkauf muß ich entweder auf eine der Jhnen nächsten Ausstellungen oder hier auf den Anzeigenteil verweisen; ebenso in betreff der Ameisenpuppen, welche jetzt von Tag zu Tag reichlicher angeboten werden.

Herrn P. Götz: 1. Die uns übersandte Samenprobe ist nicht Sommerrüben-, sondern Rapsamen. 2. Für die feinen Harzer Vögel ist letzter allerdings nicht zuträglich; welche Nachttheile er bringt, läßt sich jedoch schwer feststellen.

Herrn Bruno Günther: Die Ursachen der Lähmung bei den Kücheln sind verschiedenartig. Am leichtesten erstarken die Weichen, wenn die zarten jungen Thiere der Nässe und Kälte zugleich ausgesetzt sind. Auch Temperaturwechsel, wenn sie aus einer warmen Stube ins Freie kommen, oder schließlich eine schädliche Fütterung, kann solche Zufälle bringen. Durch Ermittlung und Abwendung der Ursache läßt sich das Weitergreifen der Erkrankung

vermeiden, Heilung aber ist schwierig zu erzielen; das einzige wäre noch durch trockene anhaltende Wärme. Wenn die Küchel z. B. dauernd auf erwärmten Sand gesetzt würden.

Herrn Adolf Fehr: Größere Wellensittichsendungen sind in diesem Jahr noch garnicht eingetroffen. Hoffentlich dürfen wir sie noch erwarten und dann finden Sie dieselben sogleich hier angezeigt.

Aus den Vereinen.

„Cypria“, Verein der Geflügelkennner von Berlin. (Sitzung am 16. April). Der Präsident Herr Direktor Dr. Bodinus begrüßt die anwesenden in letzter Sitzung neu aufgenommenen Mitgl. eder.

Dann erfolgt durch Applikation die Aufnahme drei neuer Personen. — Herr Banquier Goldstein berichtet als Kassenrevisor in Gemeinschaft des Herrn Geh. Rath Keller über die stattgehabte Revision der Kasse. Die Rechnungslagen des Schatzmeisters wurde für richtig befunden und Seitens der Versammlung den Revisoren Decharge erteilt. — Der Herr Präsident verliest hierauf ein soeben eingetroffenes Schreiben des Magistrats der Stadt Berlin an den Vor. and der „Cypria.“*) Da der in diesem Schreiben ausgesprochene Wunsch mit unseren Bestrebungen in Einklang steht, so wurde von der Versammlung diese Maßregel mit Freuden begrüßt und ihr auf das Lebhafteste zugestimmt. — Zum vierten Punkt der Tagesordnung übergehend, wurde der Schriftführer beauftragt, die einzelnen Paragraphen des in letzter Sitzung beratenen neuen Statuts zu verlesen. Der Herr Präsident richtete darauf an die Versammlung die Frage: ob dieselbe etwas gegen das soeben verlesene Statut einzuwenden habe. Mit Ausnahme einiger redaktionellen Formen wurde das Statut einstimmig von der Versammlung angenommen und beschlossen, dasselbe zugleich mit dem Mitglieberverzeichnis drucken zu lassen, vorher jedoch die Antwort Sr. Kgl. Hoheit des Prinzen Karl von Preußen, bte. Annahme des Protektorats abzuwarten. — Bei den allgemeinen Besprechungen über einige in letzter Zeit stattgefundene Ausstellungen, bemerkte der Herr Präsident, daß er beabsichtigt habe, einige Exemplare von Tauben, welche er auf seiner Rundreise angefaßt, der Versammlung in der heutigen Sitzung vorzuführen, daß er dies sich jedoch bis zur nächsten Sitzung aufspare, um ein größeres Interesse für dieselben seitens der Mitglieber anzuregen. Ueber die von ihm besuchten Ausstellungen bedauert Redner die Farbentauben, die vor Jahren so zahlreich in Deutschland vertreten waren, nur vereinzelt angetroffen zu haben, obwohl dieselben in England mit Pfunden bezahlt wurden. Sächsische Kropftauben mit weißen Schnüren, welche eigenhümlich in Sachsen und Thüringen vorhanden waren, seien fast ausgestorben und kämen nur noch sehr selten in wirklich schönen Exemplaren vor. Redner berichtet über die von ihm besuchten Ausstellungen zu Altenburg, Raumburg, Erfurt und Greifswald. Letztere, eine erweiterte (Geflügel- und Käfigvögel verbunden mit anderen Thieren u. dgl.), bezeichnete er als eine der besseren, hauptsächlich glänzend durch die ausgestellten Modelle des Oekonomierath Amberg und der sonstigen nautischen Geräthschaften. Was jedoch das Geflügel anbetreffe, so habe grade diese Abtheilung, mit Ausnahme der Pommer'schen Gänse, viel zu wünschen übrig gelassen. — Der Schriftführer Moejer berichtet hierauf über die Ausstellungen zu Dresden und Leipzig; er erwähnt der eisernen Käfige des Leipziger Geflügelzüchtervereins, die sowohl durch ihr gefälliges Aeußere, als auch durch ihre praktische Einrichtung volle Anerkennung verdienen, und hebt die reiche Sammlung von selten schönen Kropftauben hervor, unter welchen die englischen und französischen des Herrn Seeling aus Neuschönefeld die theilweise eigne Züchtung waren, besonders hervorragten. Das

*) Da dasselbe mit dem an den Herausgeber h. Bl. welches mir in Nr. 17 veröffentlicht, sowie mit dem an den Vorstand des Vereins „Regintha“ gerichteten, fast übereinstimmt, so dürfen wir es hier nicht wiederholen. D. R.

Gesamtbild dieser Ausstellung war ein durchweg günstiges und rechne er dieselbe zu den bedeutendsten in Deutschland. — Herr Dr. Kufz berichtet über die letzte Ausstellung von Sing- und Schmuckvögeln in London, wobet er eingehend der Kanarienzucht gedenkt und als charakteristisch erwähnt, daß, während wir in Deutschland diesen Vogel vorzugsweise des Gefangs wegen halten und züchten, die Engländer gegen letztern gleichgültig sind und Kanarien hauptsächlich in Farbenrassen züchten. Von den zahlreich verschiedenen Farben, in welchen dieselben dort gezüchtet werden, ist der eichensfarbige bei uns in Deutschland der bestaunteste. Einer der interessantesten ist jedoch der sog. Pfeffervogel, dessen orangerothe Farbe durch Kabenpfeffer-Fütterung erzeugt sein soll. Redner theilt mit, daß ihm ein solches Exemplar übersandt sei und daß er mit drei verschiedenfarbigen Weibern eine Farbenzüchtung versuchen und später der Verammlung seine etwa erzielten Ergebnisse mittheilen werde. Präsident Dr. Bodinus bemerkt dazu, daß die Fütterung auf die Farbe des Gefieders großen Einfluß habe, beispielsweise bekämen weiße Enten, mit Fischen gefüttert, einen rosa Anflug, während sie dagegen bei Getreidefütterung ihre natürliche Farbe beibehielten. Uebrigens ergeht es der Lachmöve, die in der Gefangenschaft weiß bleibt.

W. Moeser, Schriftführer.

In der ordentlichen Generalversammlung des Leipziger **Geselliger Züchter-Vereins** wurde Herr **Frisch** einstimmig als erster Vorsitzender wiedergewählt; neugewählt in den Vorstand wurden sodann die Herren: **Klement** als zweiter Vorsitzender, **F. Käsmödel** als Kassirer, **D. Reinhold** als Schriftführer, **Rißsche** als dessen Stellvertreter; Bücherverwalter verblieb Herr **D. Rind** und Beisitzende die Herren **Seeling**, **Scherpe** und **Schwarz**. — Im letzten Jahre traten dem Verein 20 Mitglieder (darunter drei Damen aus den höheren Kreisen) bei, und man kann dasselbe überhaupt als ein in jeder Beziehung befriedigendes nennen, in pekuniärer Hinsicht sowohl (ergab doch die letzte Ausstellung, bei der überdies viel und nur gutes Geflügel zu sehen war, einen Reingewinn von über 1000 M.), als auch darin, daß der Verein bemüht ist, die angestrebten Ziele zu erringen. Wünschen wir ihm auch ein ferneres Fortblühen!

D. R.

Briefwechsel.

Herrn **C. F. S. Knop**: Ihr Aufsatz über den Sprosser ist eingetroffen und liegt zum Abdruck bereit. Das erste Vierteljahr der „Gefiederten Welt“ 1876 ist leider völlig vergriffen. — Herrn **Karl Wetlich**: Die von Ihnen angeregte Frage soll hier demächst zur Besprechung kommen.

Herrn **G. H. Samra** in London: Die beiden überlachten kleinen Papageien sind keine Ganginge oder Papageien (*Coryllis*, Fledermauspapageien), sondern Pinselzünger und zwar eine in Bantienensland, Südaustralien und Neufüdwales sehr häufig vorkommende Art, von Dr. **Finsch** braunmanteliger Keilschwanzlori *P. Trichoglossus pusillus*, *Shw.* genant. Nach meiner Uebersetzung ist diese Vogel bisher noch nicht lebend eingeführt worden, denn im Londoner Zoologischen Garten befindet er sich auch nicht und ich bitte Sie daher, mich gefälligst zu benachrichtigen, in wessen Hände das noch lebende Par gelangt ist. Diese reizenden Zwerge sind eine werthvolle Bereicherung für unsere Liebhaberei, wenn sie sich für die Dauer erhalten lassen, was doch nicht unmöglich erscheint, da das eine Pärchen die weite Reise glücklich überstanden hat.

Liebhaberei und Wissenschaft.

I. Es scheint den Ornithologen vom Jozf ein arger Dorn im Auge zu sein, daß sich etwa seit einem Jahrzehnt die Liebhaberei für alle Sing- und Schmuckvögel, insbesondere für die fremdländischen, bzgl. überseeischen, in überraschend großartiger Weise entwickelt und ausgebreitet hat.

Wer den Streit, den diese würdigen Männer der Wissenschaft, namentlich die jungen und alten Kraben unter ihnen, immer wieder mit mir vom Zaum brechen, mit rubigem, unbefangnem Blick überschaut, muß sich wol höchlich darüber wundern, weshalb denn all' dieser Lärm um eigentlich Nichts gemacht wird.

Sie Alle ohne Ausnahme können es mir beim besten Willen nicht abstreiten, daß ich mehr als jeder Andre dazu beigetragen, den außerordentlichen Aufschwung der Liebhaberei für die Vögel in der letzten Zeit hervorgerufen; ja, sie müssen es zuweilen, daß ich dieselbe in eine neue Bahn — der Züchtungsbestrebungen — geleitet und ihr in meiner Zeitschrift und den beiden Theilen des „Handbuch für Vogelliebhaber“, nebst dem kleinen Buch „Der Kanarienvogel“ Anleitung und Wegweiser für ihre Entwicklung gewährt habe; sie können es nicht fortbispütiren, daß viele von den zahllosen deutschen Vogelliebhaber-Vereinen mir ihre Anerkennung durch Ehrenmitgliedschaft u. s. w. zu erkennen gegeben; sie können es nicht bestreiten, daß meine Schriften auf zahlreichen Ausstellungen unter Theilnahme hervorragender Männer als Preisrichter — ich brauche doch nur beispielsweise die Herren Dr. Bodinus, Dr. Finsch und Ferd. v. Droste zu nennen — mit den höchsten Preisen prämiirt worden; sie müssen es zugeben, daß durch meine Bestrebungen die zoologischen Museen mit vielen Vögeln bereichert worden, welche sie theils noch garnicht, theils in schlechten Exemplaren besaßen (unter den ersteren sind die Jugendkleider zahlreicher in den Vogelstuben gezüchteter Arten); sie können es nicht bestreiten, daß ich die ersten wissenschaftlichen Beschreibungen der Eier und des Jugendkleides von vielen in der Gefangenschaft gezüchteten Vögeln, insbesondere von den bisher nur von Gould im Alterskleide beschriebenen australischen Arten, in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ gebracht habe; sie können es wahrlich nicht bestreiten, daß die großartige Entwicklung der Liebhaberei, als deren Führer mich Tausende von Lesern meiner Schriften rückhaltlos anerkennen, der Wissenschaft höchwichtige Dienste leisten kann und wirklich leistet — — — und trotz alledem bewerfen mich Mitglieder der deutschen ornithologischen Gesellschaft, also Leute, welche allein die wissenschaftliche Seite unserer Bestrebungen genachtet zu haben wännen oder doch vorgeben, fortwährend mit der höchwürdigsten Schmähung der Unwissenheit.

Wenn ein Homerer mit ehrwürdigem grauem Haupt sich darüber ärgert, daß die im regsten Aufschwunge begriffene Liebhaberei für die fremdländischen Vögel nach seiner Meinung die Neigung für die einheimischen abschwäche, so läßt sich dazu nichts sagen; sein Zorn ist immerhin berechtigt, obwol bedeutungslos. Wenn ein **Keichenow** im Drange schriftstellerischen Brotneides ebenso tapfer als unüberlegt eine Lanze gegen mich bricht und sich dadurch aus dem Verein „Cypria“ (den er nichtsahnenderweise zugleich angegriffen) selber moralisch hinauswürft, so kann man ihm solch Vergnügen ebenfalls wol gönnen. Dann aber kommt Herr **Schalow** — wer hat diesen Namen schon jemals gehört, wer weiß, was dieser junge Mensch Weltersthüternes geschrieben oder außerdem, daß er Buchhalter in einem Bankgeschäft und eines reichen Mannes Sohn ist, jemals ausgericht! — und dieser heitre Jüngling wirft sich nun zum gestrengen Richter auf, der vom hohen Olymp der Wissenschaft herab in einem neu erstandnen Blättchen mich darob abkanzelt, daß in die Berliner Zeitungen außerordentlich viel naturwissenschaftlicher Unsinn*) aufgenommen wird, den berühmten Ornithologen von **Steglich** für all' dergleichen lächerlich zu machen versucht und dann die selbstverständliche Behauptung aufstellt, daß in der weitverbreiteten Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler

*) Im den in politischen Zeitungen allerdings nur zu häufig auftauchenden, größtentheils in Unkenntniß, zumeilen aber auch in der Borthebe für schlechte Scherze beruhenden berartigen Mittheilungen entgegenzutreten, haben wir in der „Fis“ die Rubrik „Mötia und naturwissenschaftlicher Unsinn“ eingerichtet. Erstere Dinge lesen uns jedoch bisher wenig Raum dazu übrig.
D. R.

unglaublicher Unsinn' geschrieben werde. Auf ierartige, ebenso böswillige als alberne Angriffe habe ich vorläufig nichts mehr zu erwidern; ich werde zunächst nur einer Stimme aus dem Leserkreise der „Gefiederten Welt“ hier Raum gewähren.

Dr. Karl Ruß.

An die Subskribenten meines Werkes:

„Die fremdländischen Stubenvögel.“

Die fünfte Lieferung ist soeben erschienen und bringt Tafel IX. Nr. 43 Napoleons-Webervogel (f. S. 231), Nr. 44 Orange-Webervogel (f. S. 237), Nr. 45 Sammt-Webervogel (f. S. 235), Nr. 46 Oryz-Webervogel (balzend oder im Liebestanz; f. S. 243), Nr. 47 Madagaskar-Webervogel (f. S. 247); Tafel X. Nr. 49 Schwarzköpfiger oder Tertor-Webervogel (f. S. 281), Nr. 50 Karben-Webervogel (f. S. 289), Nr. 51 Kastanienbrauner Webervogel (f. S. 301), Nr. 52 Weißschnäbliger oder Alekto-Webervogel (f. S. 315). Der Text schildert die Gruppen: Sperlings-Webervogel (unter ihnen die Bayaweber), Gelb-Webervogel, Büffel-Webervogel, Pracht-Webervogel und bringt die Darstellung aller Webervogel überhaupt bis auf wenige Seiten, welche in der nächsten Lieferung folgen, zum Abschluß.

Bemerkt sei zugleich, daß ich mich habe kontraktlich verpflichtet müssen, das ganze Werk bis zur Ostermesse des künftigen Jahres zu vollenden.

Dr. K. R.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerßchel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

In der am Donnerstag erscheinenden Nummer können nur die bis Montag Mittag eingehenden Inserate Aufnahme finden.

Später eingehende müssen für die nächste Nummer zurückbleiben.

Aus meiner Vogelstube habe ich folgende sehr gesunde und schön gefiederte Vögel das Par zu M. 6 einschl. Packung und Ende Mai lieferbar abzugeben:

Astrilde, Amaranthen, Eisterchen, Goldbrüstchen, Silberfasänchen, Malabarfasänchen, Pand-, Mustat- und Tigerfinken, Orangebäckchen, schwarzköpfige Nonnen und Atlasfinken, sowie Mozambiqueisige à M. 7. 50 und sehe ich Bestellungen hierauf entgegen.

W. Schaller,
[917] Wertheim a./Main.

Karl Baumer, Zuckerbäcker,

Wien, Reuterchenfeld, Hauptstr. 27.

Vogelbiskuit

(Gierbrot ohne Zucker).

Dieses Gebäck wurde auf verschiedenen Geflügel- und Vogelausstellungen geprüft und als das vorzüglichste Beifutter für alle Singvögel prämiert. Besonders während der Brütezeit für Kanarien unentbehrlich.

Preis für $\frac{1}{2}$ Kilo 1 fl. 50 Kr. ö. W. [918]

Wiederverkäufer nach Stück, bedeutenden Rabatt.

Emballage billigt berechnet.

Jacobi's HOMOEOPATHISCHE } auch brieflich.
HEIL-ANSTALT. MAGDEBURG } [919]

Sonnenblumensamen

das beste Futter für Papageien per Pfund 25 S.

Gemischtes von mir präparirtes Papageien-Futter per Pfund 40 S., für kleine Exoten per Pfund 40 S.

Kolbenhirse, neue afrikanische Frucht,

angekommen per Bund 1 M. 70 S.; ich bitte zu beachten, daß diese Hirse importirt vom Senegal ist, das beste Mittel, fränke Vögel wieder damit herzustellen. Senegal-Hirse importirt per Pfund 80 S., in Ungarn gezogene per Pfund 40 S. [920]

Die kleinen Vögel, als Astrilde, Schmetterlingsfinken etc. halten sich nur lange am Leben, wenn man von diesen Hirsen füttert, während weiße Hirse (zumal wenn es gebleichte ist) nur schneller den Tod herbeiführt; außer obigen noch Salatfamen, Glanz, Kürbissamen und alle anderen Futterartikel empfiehlt

Emil Geupel, Leipzig-Connewitz.

Ich empfang noch eine kleine Partie

[921]

Jakos

von einem holländischen Segelschiff per Stück 30 M., bei Entnahme von 5 Stück etwas billiger. Zwei gut sprechende Jakos, ganz zahme, Stück 150 M., Andere Papageien und kleinere Vögel großer Vorrath.

Emil Geupel, Leipzig-Connewitz.

Für die Hälfte des Einkaufspreises sind folgende Werke zu verkaufen: 1) **Bechstein**: gemeinnützige Naturgeschichte Deutschlands. 2. Auflage, 4 Bände mit Kupfer. 2) **Naumann**: Naturgeschichte der Vögel Deutschlands. 5 Bände mit Kupfer. 3) **Schinz**: Beschreibung und Abbildung der künstlichen Nester und Eier der Vögel. Näheres in der Expedition d. Blattes. [922]

Kurhaus zu Wiesbaden.

Es stehen dahier 4 einjährige weiße Schwäne (Pärchen) zum Verkauf. Sämmtliche Schwäne sind hier gezüchtete, gesunde und starke Exemplare.

Wiesbaden im Mai 1877.

[923]

Städtische Kur-Direction.

F. Seyl.

Selbst geholte, direkt vom Fänger gekaufte, echte ungarische Sproffer (Gebirgsvögel),

feine ungarische Schwarzplattel, Sprachmeister und Sperbergrasmücken, auch rothe Nachtigalen, empfiehlt die

Zoologische Handlung von **H. Hromada**,
Dresden. [924]

Garantie für Hähne und lebende Ankunft.

Nachtigal- und Sprofferkäfige, sehr praktisch und in gefälliger Gestalt, Stück 7 M. 50 S. und 9 M.

Kauft Vogelfutter, gut gereinigt, bei

[925]

Emil Geupel,

Leipzig-Connewitz.

Berechnung des niedrigsten Marktpreises.

Zoologische Gesellschaft in Hamburg. Allgemeine Geflügel- und Vogel-Ausstellung des Hamburg-Altonaer Vereins für Geflügelzucht im Zoologischen Garten zu Hamburg den 14. bis 17. Juli 1877.

Programme sind beim Direktor des Zoologischen Gartens, Herrn Dr. Bolau, sowie an der Kasse des Gartens gratis zu erhalten.

[926]

Der Verwaltungsrath der Zoologischen Gesellschaft in Hamburg.

Christiane Hagenbeck,

Handlung erotischer Vögel, Hamburg,

[927]

hat vorrätzig: Rothhaubige, weißhaubige, große gelbhaubige, kleine gelbhaubige, Inka-, rosenrothe und Nasentakabus, hell- und dunkelrothe, gelbbrüstige, blaue Araras, Wellen-, Schön- und Papua-Sittiche, Rosellas, Singittiche, Jakos (Graupapageien), doppelte und kleine Gelbköpfe, Amazonen, Surinam-Papageien, Inseparables, araukafische und Sperlings-Inseparables, Sonnenvögel, graue Kardinäle, Papstfinken (Nonpareils), Mozambiquezeisige, weiße und gefleckte Reiskögel, kleinste und zweifarbiges Elsterchen, Silberchnäbelchen, Mustatvögel, Bandfinken, Helenafasänchen, graue Atrilbe, Orangebäckchen, Schmetterlingsfinken, Atlasvögel, Paradieswitwen, Gold- und Blutschnabelweber, Napoleonsvögel und Feuerfinken

[928]

Heinrich Möller's

Zoologische und Ornithologische Handlung,
Hamburg, St. Pauli, Spielbudenplatz 21,

erhielt neu: 1 Partie sehr schöner junger Graupapageien und Amazonen, 200 Par Blumenausfittiche, 20 Par rothköpfige Inseparables, 200 Par kleine Senegalvögel, 1 Par Schatulingahühner (Pipilo leucolophus), 4 Schafuhühner (Penelope), 1 Penelope cristata, 8 Hühnerallen (Aramides gigas), außerdem 1 Coati oder Nasenbär (Nasua solitaria), 1 schwarzen Kapuziner, 6 Hundspaviane, 1 Mandril und mehrere andere Affen, 1 Leopard, 1 Kantschill oder Zwergmoschusthier (Tragulus pygmaeus), 1 Schlange (Boa constrictor).

1 j. zahmer Star, pfeift 2 Lieder, spricht ganz deutlich: Schwarzkopf, Marie, Hoch Dirse, ahmt leise den Pfiß der Lokomotive u. m. a. nach, verkauft f. 36 Mk. [929]
Gottfried Hoffmann, Kunstschreiner, Glay, Rgb. Breslau.

Einige junge Kauaricah., a 3-50 Mk., verkauft Umft. halber Karl Rüffer, Liegnitz, Frauenstr. 15. [930]

Billig zu verkaufen!

1 brillant sprechender feiner Graupapagei,
1 ganz zahmer junger Graupapagei,
1 zahmer sprechender Amazonen-Papagei,
1 nicht zahmer Amazonen-Papagei,
1 Par. Mohrenkopfsittiche,
3 Stück kleine brasilianische Täubchen,
1 seltener brasilianischer Art Trupial,
Paradieswitwen in Pracht,
2 Dominikaner-Kardinäle,
verschiedene kleine Finken,
1, 2 Pfauen, 1, 1 Perlhühner,
1 schöner Waschbär,
1 Beutelratte mit 4 Jungen, 4 Wochen alt. [931]
Bremerhaven. W. Schöttler.

Frische Ameiseneier

pro Liter Mk. 1.20, habe abzugeben
Duerfurt, i. Mai 1877. [932] D. Zoepelmann.

Ein gesundes, zuchtfähiges
Schoßwachtel-Guhn [933]
sucht zu kaufen
Julius Krampe,
Hof-Buchdrucker in Braunschweig.

Abzugeben habe ich in Tausch gegen Grauköpfchen, Schoßwachteln, rothköpfige Inseparables oder Wellenfittichweibchen event., zu verkaufen 1,1 Silberbantam, 1,1 Goldbantam, 1-Männchen Nymphenstich. [934]
Guben. Rechtsanwalt Franz.

2 Bologneser Lion doggs (Löwenhündchen), kleinste und ächteste Rasse, sind preiswerth zu verkaufen. Alles Nähere unter [935]
Lion doggs postlagernd fr. Rötzen.

Rosella (Platyceerus eximius), Weibchen, wird zu kaufen gesucht oder gegen Männchen, die ich 76 in meiner Vogelstube gezüchtet, vertauscht von [936]
F. W. Säckel, Spandau.

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 12 Graupapageien, 20 Par Lori von den blauen Bergen, 15 Par Schönsittiche, 1 Par australische Kraniche, 5 Par schwarze Schwäne; außerdem 1 Leopard, 2 Geparde, 1 Lippenbär, 1 Zebu.

Die in Nr. 20 und früher annonzierten Vögel sind mit Ausnahme der kleinen ausl. Finken noch alle vorrätig und billigt zu haben. [938]

Josefine Lübke,

Wien, III. Münzgasse Nr. I.

Gefuche bei Bestellungen, Briefen zc. zc. sich genau dieser Adresse bedienen zu wollen.

Französische Doggenhündin,

Kleine Kasse, 1-jährig, hell gestromt mit schwarzer Schnauze, seltene Schönheit, wachsam und treu, besonders bei Kindern, gute Züchterin, ist zu verkaufen.

Näheres unter Beischluß einer Freimarke unter F. Eberhardtstraße 11 in Stuttgart. [939]

Ein feiner gelber Dachshund, seltenes Exemplar, 1 Jahr alt, sowie ein kleiner feiner Pinscher, ebenfalls männlichen Geschlechts, stehen zu verkaufen bei [940] Konditor **Wagner** in Gannstadt.

Suche zu kaufen 1 Männchen größtes Elsterchen (S. fringillina) oder gegen 1 Weibchen zu tauschen. Zu verk. 2 feine Kanarienhähne a 24 Mk wegen Aufgabe der Zucht. 1 Gelbnacken-Amazone, spricht etwas, nicht ganz zahm, 54 Mk. **F. A. Ochs,** [941] Berlin, Reichenbergerstr. 170.

Klimatisirte graue Jakos empfehle ich das Stück 22 Mk, Segelschiffpapageien 30 Mk. Auch habe noch abzugeben Inseparables, das Paar 15 Mk. [942] **W. White,** Leipzig.

Zu verkaufen. [943]

1 grüner Amazonen-Papagei, gesund, sehr zahm u. bereits etwas sprechend, mit gr. elegant. Metallbauer Mk. 100
Gefiederte Welt, Jahrgang 1876, complet. 6
Ruß, Handbuch I. u. II., eleg. gebunden 8
Bachstein, Stubenvögel, m. kol. Kupf., eleg. geb. 5
Michelet, Welt der Vögel, illustriert, eleg. geb. 5
Hamburg, Alsterthor 15. H. Ahrens.

1 junger grauer Papagei, einige Worte sprechend und das Kavallerie-Signal pfeifend ist für 60 Mk zu verkaufen.
2 Par Wellensittiche, nistfähig, à Par 18 Mk
3 prächtige Stiglitz, die mit Kanariens-Weibchen bereits Eier haben à Par 4 Mk **Bourquin,** [944] 1 hinter dem Viehhause in Berlin.

Ein Aquarium, [945]

58 cm. lg., 42 cm. breit, 54 cm. tief mit Holzunterfuß, Deckel von Drath (mit Klappe) und Springbrunnen-vorrichtung bin Willens, wegen Mangel an Raum zu verkaufen. **D. Liebrecht,** Roethen., 27. Mai.

Habe billig abzugeben: 3 P. Rosellas, 6 P. Singittiche, 1 sehr schönen zahmen weißen Kakadu, 2 P. Indigovogel, H. Alexandersittiche, 1 zahm. spr. Surinam, 1 gr. zahmen rothen Arara, 1 zahme Holländer Amazone, 2 P. kleine zahme grüne Zwerg-Araras, 1 W. Karolinasittich, zahm, H. Elsterchen, Zebrafinnen zc. (sämmliche Vögel importirt); außerdem 2 ff. H. Mops Hunde, 2 Bologneser Seidenpudel und 3 Affen. **Barisch,** Berlin, Wilhelmstr. 123. [946]

Präparator = Stelle

am Herzoglichen Naturhistorischen Museum vakant. Bewerbungen noch möglich innerhalb der nächsten 14 Tage. Erforderlich zoologische und anatomische Kenntnisse und Gewandtheit im Präpariren, hauptsächlich auch Aufstellen größerer Säugethiere; Älteste und Probearbeiten. Gehalt ungefähr 1500 bis 2000 Mk (event. auch mehr), nebst Wohnungsgelddzuschuß. Weitere Auskunft ertheilt [947] Prof. Dr. **Wilh. Blasius.** Braunschweig, den 26. Mai 1877.

Abzugeben: Ein Wachtelneß (Ziehgarn) 10 Mk; 2 Wachtelhähne à 3 Mk 50 S. (gute Schläger). [948] **Karl Greum,** Greußen, (Fürst. Schwarzb.-Sondersh.

Die Lebensmittel- und Naturalien-Handlung von Carl Baudisch in Triest

offerirt nachstehende Gegenstände zu billigsten Preisen, als Süß- und Salzwasser-Aquarien- und Terrarien-Thiere und zwar:

Goldfische, div. Frösche, Kröten, Molche, Olme, Schwimmläfer, Seeanemonen, Seeferdchen, See-sterne, Seeurken, Muscheln, Schnecken, Krabben, allerlei schöne, harmlose Schlangen, verschiedene Eidechsen, Schildkröten, Faltenechsen zc., auch Algen, Alven u. dgl. Vieles; — für Museen und Privat-sammlungen Präparate von Fischen und Krabben, trocken oder in Weingeist, ferner vorzüglich schön und dauerhaft präparirte Quallen, Polypen, Mollusken und dergleichen aus der Aeria, in respektiven Lösungen und feinen Gläsern konservirt und genauestens determinirt. — Stets sind in größerer Anzahl mikroskopische Präparate von interessanten, niederen Seethieren, als: Flohkrebsehen, Sclero-dermen- und Krebslarven, Mollusken, Quallen, Radiolarien, Foraminiferen, diversen Kalkkörpern und Aehnlichem vorhanden. Auch wird billigt und bereitwilligt allerlei Material zur Selbstanfertigung von Spiritus- und mikroskopischen Präparaten überallhin versendet. Engros-Abnehmer erhalten entsprechendes Rabat. Zahlung komptant. [949]

Dompfaffen,

gut gelernt, 2 Nieder pfeifend, sowie Sonnenvogel, Wellensittiche, Karolinasittiche, rothe und graue Kardinal, Hüttenfänger, schwarz- und weißköpfige Nonnen, Elsterchen, Bandfinken, weiße jap. Mövchen, dsgl. bunte, ferner feine Parzer Kanariens, rein im Gesang, gut pfeifende Schwarz- und Graubrosseln, Blauselchen, Lerchen u. s. w. empfiehlt die Handlung von [950]

Fr. B. Lepper, Bochum.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusß.

Anzeigen werden die gestaltene Zeitschrift mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

VI. Jahrgang.

Berlin, den 7. Juni 1877.

Nr. 23.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Nutzen und Schaden der uns nächstumgebenden Vögel (Fortsetzung). — Vom Sprosser. — Das Steinhuhn der Schweizeralpen (Fortsetzung). — Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert VIII. — Vom Kanariengesang. — Wirtschaftliche Vogelzucht VI. — Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: Berlin; Hamburg; Siegen. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Nutzen und Schaden der uns nächstumgebenden Vögel.

Von Karl Rusß und Bruno Dürigen.
(Fortsetzung).

Der **Feldsperling** (*Fringilla montana*, L.) wird eigentlich noch verschiedener beurtheilt, als der Hausspatz. Bechstein und Naumann stellen beide auf gleiche Linie, ebenso Gloger (wenn dieser auch in entgegengelegtem Sinne). Lenz und Brehm nennen ihn, der Vertilgung von Raupen, Blattläusen u. a. Ungeziefer wegen, „einen wahren Wohlthäter der Obst- und Laubbäume“, wenn sie auch nicht übersehen, daß er in großer Anzahl am reifenden Weizen und an dgl. Hirse Schaden thut. In ähnlicher Weise erachten Gebr. Müller, Siebel, v. Tschusi-Schmidhofen und Mühling den Feldsperling für verhältnismäßig nützlicher, als seinen Verwandten, namentlich schon deshalb, weil er Kirschchen u. a. Baum-, ebenso keimende Gartenfrüchte unbehelligt läßt und auch mehr den Kerbtieren nachgeht. Nur

v. Droste und Altum-Landois stellen sich dem entgegen, erachten also den Schaden des Feldsperlings für beträchtlicher als den des Hausspatz, wenn auch v. Droste hinzusetzt, daß beider Nutzen (soweit von einem solchen die Rede sein kann) gleich ist. — Wir müssen als unsre Ansicht hinstellen, daß man den Feldsperling in Gärten u. dgl. ruhig gewähren lassen möge, von den Getreidefeldern aber seine Schwärme mit Schreck- und Verfolgungsmitteln fernzuhalten suche.

Der **Stein- oder Fesselsperling** (*Fringilla petronia*, L.) kommt in Deutschland nur in wenigen Gegenden und auch dort nur vereinzelt vor, so daß er schon dieses Umstands wegen Schutz und Schonung finden sollte.

Für den **Kernbeißer** (*Fringilla coccothraustes*, L.) wagen eigentlich bloß Gloger und v. Tschusi-Schmidhofen einzutreten, und wenn auch keineswegs unbedingt, Schutz und Schonung zu verlangen. Erstere Forscher hebt hervor, daß der Vogel „namentlich viele große Käfer, darunter besonders Mai-, Brach- u. a. Käfer verzehrt und verfüttert“, obgleich er „facilich Schaden an den Kirschchen verursacht.“ v. Tschusi zählt ihn zu den größtentheils nützlichen Arten. — Andere Forscher verkennen zwar auch nicht, daß der Kirschfink im Sommer für sich und seine Jungen manche Käfer und die Larven derselben zur Nahrung braucht, allein „er thut oft in Obstgärten sehr großen Schaden, indem er die Tragknospen aufbeißt und die jungen Blüthen verzehrt“ (Lenz), und „nährt sich von hartem Samen der Waldbäume, sowie von Kernen der Kirschchen und von Erbsen, deretwegen sie (die Kernbeißer) zur Zeit der Kirschchen- und Erbsenreife sich in den Gärten zu

ver sammeln pflügen und daher dem Gartenbau schädlich werden“ (v. Droste); außerdem „dienen ihm Kornämereien, Kohl- und Krautarten u. a. zur Nahrung, kurz, dieser Vogel richtet als unerfättlicher Fresser empfindlichen Schaden an, sodaß wir seine Schonung nicht befürworten können“ (Gebr. Müller). — In Anbetracht seines, wenn auch verhältnißmäßig geringen Nutzens kann man sich wol damit begnügen, den Vogel wie den (allerdings nützlichern) Sperling nur zu verschrecken; schlimmstenfalls muß man jedoch nach der Nistzeit die Flügel durch Schießen zu vermindern suchen. Uebrigens hat ihn Fürst von Hohenlohe mit in die Reihe der zu schützenden Vögel aufgenommen.

Ein Vogel, der namentlich vonseiten der Obstbaumzüchter sehr ungünstig beurtheilt wird, den aber gewiß kein Naturforscher — der prächtigen Färbung und des herrlichen Schlages im Frühlinge wegen — vermissen möchte, ist der **Pirol** oder **Pfingstvogel** (*Oriolus galbula*, L.). Bechstein und Naumann fällen in Hinsicht seines Nutzens, bzgl. Schadens kein bestimmtes Urtheil. Lenz scheint ihn für vorwiegend nützlich zu halten, da er grüne Raupen als die hauptsächlichste Nahrung des Vogels angibt, wenn er auch „vorzüglich lüftern nach süßen Kirschen“ sei. Brehm sagt: „Kerbthiere der verschiedensten Art, namentlich aber Raupen und Schmetterlinge, Würmer und zur Zeit der Fruchtreife Kirschen und Beeren bilden die Nahrung des P. Er bedarf viel und kann deshalb einzelnen Fruchtbäumen schädlich werden; doch überwiegt der Nutzen, welchen er leistet, den geringen Schaden, den er durch seine Plünderereien in den Gärten uns zufügt, bei weitem.“ — Alle anderen Forscher, außer v. Droste, sind der letztern Ansicht. Dieser Vogelfundige bemerkt, daß wir den Pirol „während der kurzen Zeit seines Hierseins als den gierigsten Trauben-, Maulbeeren-,

Feigen- und Kirschendieb kennen lernen. Er besucht die Gärten nur, wenn es was zu plündern gibt; daher ist er dem Gartenbau schädlich.“ Wenn v. Droste nun weiterhin zugeben muß, daß der Vogel im Walde durch Vertilgen von Maifäsern und größeren nackten Schnecken der Forstwirtschaft nützlich wird, so fällt er doch folgendes Urtheil: „In Anbetracht der Größe des Schadens und der Kürze der Zeit, in welcher er nützt, im ganzen schädlich.“ Wir können uns mit dieser Meinung — weil auf falscher Anschauung beruhend — nicht befreunden und fügen als das auch in unserm Sinne ausgesprochne Urtheil E. v. Homeyer's hier an: „Er trägt besonders dazu bei, freudiges Leben in die Landschaft zu bringen. Wenn nun der Pirol auch gern Kirschen nascht, so vertilgt er auch viele Insekten und bei seiner geringen Anzahl ist der Schaden, welchen er verursacht, ganz unerheblich.“ Er wird also nicht „in wirklich verheerender Menge“ (wie Siebel doch annimmt) in Kirchgärten einfallen, und eben deswegen wird es denn auch nicht nöthig sein, „ihn wegzuschießen.“ Dies würden wir, da er einerseits nirgends häufig und da er andererseits ein prächtiger Schmuckvogel in unseren Gärten und Hainen ist und da er zugleich durch seinen klangvollen Frühlingssruf jedes Herz erfreut, geradezu als Frevel erachten. (Fortsetzung folgt).

Vom Sprosser.

Vol jeden Sprosserliebhaber haben schon die verschiedenen hochinteressanten und sachkundigen Schilderungen des Sängerkönigs aus der Feder des Herrn Dr. Lazarus*) erfreut und ihm Anregung

*) Bei dieser Gelegenheit sei das Büchlein „Der Sprosser oder die Unachtigal“ von Dr. Lazarus (Berlin, Louis Gerschel; Preis 1,50 M) unseren Lesern empfehlend in Erinnerung gerufen. D. R.

Das Steinhuhn der Schweizeralpen (*Perdix — Caccabis — saxatilis*)

in Freiheit und Gefangenschaft.

Von Dr. A. Girtanner.

(Fortsetzung).

Erst gegen Ende Juli beginnt es im Gestein und Buschwerk von leise piependen Küchelchen zu wimmeln, die wie Mäuse zwischen Moos und Stein und Wurzelwerk herumkurzeln und huschen und der Mutter sehr rasch überall hin zu folgen vermögen. Bald auch haben sie gelernt, auf den Warnungsruf derselben sich zu zerstreuen und in jedem Winkel sich zu verstecken, bis sie durch die Henne wieder zusammengelockt werden. Ihr steingraues Dunenkleid erleichtert es ihnen sehr, sich in fast unbegreiflicher Weise vor den Füßen des Menschen noch unsichtbar zu machen. Kann man nicht ein einzelnes auf seiner postterlich anzuschauenden Flucht mit den Augen bis in sein Versteck hinein verfolgen, so ist meist alles

Suchen vergeblich. — Ihre erste Nahrung besteht in feinen Sämereien der Alpenpflanzen, zarten Blattknospen, aber auch in vielen Insekten und deren Eiern und Larven, zu denen sie die Alten, die Ausflüge allmählig weiter ausdehnend, führen. —

Mein Freund Dr. Stölker beschreibt die jungen Steinhühner, wie solche ihm und mir in den verschiedensten Stufen des Wachsthums schon zugekommen, sehr richtig so: „Die Färbung der Dunenjungen ist nicht, wie die Angabe Naumann's bis in die neuesten Schriften übergegangen, der der jungen Wachteln ähnlich, sondern sie spielt in einem hellen Steingrau und nicht in Gelb; Kopfplatte und ein Strich vom Auge nach der Ohrgegend braun; noch dunkler braun ist der Rücken, von zwei helleren Seitenlinien eingefaßt und einer solchen Mittellinie durchzogen; Schultern und Weichen ebenfalls braun. — Das erste Federkleid ist bunt gefleckt, dem Tone nach bräunlichgrau, auf dem Rücken, den Flügeldeckfedern und an der Brust mit hellgelben Flecken an den Federspitzen; Außenfahne der Schwungfedern hellgelb

geböten, und so gewiß auch zuletzt noch die zutreffende Abhandlung über die Gesangszeit des Sprossers in der Gefangenschaft.

Herr Dr. Lazarus stellt darin den jedenfalls sehr richtigen Grundsatz auf, daß ein Vogel umso fleißiger und anhaltender singen wird, je feuriger sein Temperament ist, und er leitet nun auch die Erkenntniß des letztern aus dem entweder stürmischen oder ruhigen Benehmen des Vogels während der ersten Zeit seiner Gefangenschaft ab. Dabei ist es mir nun aber nicht klar geworden, ob der Herr Verfasser dies so versteht: daß der stürmische Gefangene etwa der feurig temperirte, mithin der fleißigere, und der ruhigere Vogel, der phlegmatischer temperirte, mithin der weniger fleißige Sänger ist?*) Ich möchte aus meinen mehrfachen, zwölfjährigen Erfahrungen bei Sprosserpflege fast die umgekehrte Ansicht herleiten. Noch im vorigen Frühjahr erhielt ich z. B. wieder von Herrn Hromada in Dresden zwei frisch gefangene, sogenannte ungarische Gebirgs-sprosser (die sich übrigens als vortreffliche Sänger mit besonders tiefen Kolltönen empfehlen), welche gleich alt und unbewehrt zu sein schienen, da beide sogleich nach der Ankunft zu schlagen begannen. Das sonstige Gebahren beider war aber vollständig verschieden: der eine war so zutraulich, ja zahm, als ob er jahrelang in Gefangenschaft gewesen und der andre noch nach Monaten stürmisch und wild. Trotzdem nun beide Vögel das ganze Jahr hindurch friedlich in demselben Zimmer, mit demselben Futter, also in genau übereinstimmender Weise von mir gepflegt sind und sich auch beide durchaus wohl befinden, singt doch der ruhige Vogel in diesem Jahr viel fleißiger als der stürmische! Und ähnliche Beobachtungen habe ich schon an anderen Sprossern

*) Sicherlich ist es in dieser Weise gemeint.

D. R.

gefleckt; Kopfplatte hellbraun, Ohrgegend dunkel. — Beim halbwüchsigen Thierchen treten auf Kopf und Rücken mehr einfarbig graubraune Federn auf; die Tropfenzeichnung der Federn wird undeutlicher. Die seitlichen Tragfedern werden bereits grau mit breitem, hellem Rande und schwarzen Querstreifen; das Schwänzchen mattroth und braun geriefelt; die Füße bereits röthlich. Im November sehen die Jungen den Alten in der Färbung schon ganz ähnlich; es fehlt jedoch dem jungen Hahne noch jede Andeutung des Spornhöckers. Es bleibt überhaupt bis in den Frühling hinaus sehr schwierig — einen Hahn von einer Henne zu unterscheiden, da auch die Farben noch matter sind und die Größe geringer ist als die alter Hähne, und wie bemerkt, der Spornhöcker (dieses sonst maßgebende Unterscheidungsmerkmal) noch völlig mangelt.“

Leichter als im Sommer das Leben und Treiben eines einzelnen Steinhuhnparcs und seiner Nachkommenschaft, ist das Steinhuhn nach der Alpenentladung im Spätherbst zu beobachten. Die von

gemacht. Es wäre gewiß interessant, über diesen Punkt erschöpfende Aufklärungen zu erhalten.

Haben andere Sprosserpfleger vielleicht auch die von mir wahrgenommene Beobachtung gemacht, daß der Sprosser häufig beim Beginn der Zugzeit (also in der ersten Hälfte des April) bei unveränderter Zimmerwärme auf acht bis vierzehn Tage seinen Gesang vollständig aussetzt?

Und schließlich möchte ich noch eine Frage an die genauen Kenner stellen, nämlich: in welcher Stufenreihe folgen die gleichviel gerühmten Siebenbürger- oder Bukowina-Sprosser bezüglich ihrer Gesangkunst auf einander? E. Knop.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

VIII. Der rosenbrüstige Kernbeißer.

(*Hedymeles ludoviciana*, Cab., s. *Coccororus ludovicianus*, Aud.).

Von H. Mehrling.

Zu den interessantesten und schönsten Vögeln der gemischten Waldungen Wisconsins darf ich wol ohne Bedenken den rosenbrüstigen Kernbeißer zählen. Von den deutschen Ansiedlern wird der Vogel recht bezeichnend Rothbrust und in der englischen Sprache Rose-breasted Grosbeak genannt. Er ist von allen unseren einheimischen Vögeln mein besondrer Liebling, denn an ihn knüpfen sich, wie an keinen anderen, süße Jugenderinnerungen.

Im mittlern Wisconsin, etwa zwölf englische Meilen von der am Michigansee erbauten Stadt Sheboygan, liegt ein kleiner Landsee, welcher ringsum mit, theils von Nadel-, theils von Laubholzstämmen bewachsenen Bergen umgeben ist, aus welchen eine Anzahl Quellen hervortrieffeln. Hier in dieser romantischen Gegend, in welcher die Vogelwelt auf's reichste vertreten ist, verbrachte ich meine

der Jungenschar bis dahin nicht längst einem ihrer vielen Feinde: rollenden Steinen, den Füchsen, Mardern, Wiesel, Raubvögeln, Kolltraben und wie sie alle heißen, anheimgefallenen Küchel schlagen sich nun mit anderen zu größeren Ketten zusammen und ziehen sich, je einsamer das Gebirge in seinen unteren Regionen und je wilder und nahrungsloser es in den oberen wird, der oberen Grenze der Wälder und den sie durchziehenden steinreichen, wärmeren Schluchten zu. Dann kann auch der Jäger hoffen, das schmuckhafte Jagdgeschloß zu erbeuten. Doch ist die Jagd selbst in guten Gegenden selten einträglich, hingegen eine große Geduldsprobe. Bei kaltem Nebelwetter sitzt das Steinhuhn am festesten. Ein Schuß hebt jedoch gewöhnlich die Kette für ziemlich lange auseinander. Dieselbe kehrt nicht immer wieder zurück, sondern, einmal in Furcht gesetzt, läuft die ganze Gesellschaft oft einem andern ziemlich entfernten Reviere zu. Gewöhnlich geht die in irgend einem Felswinkel dicht beisammenstehende Kette ziemlich nahe vor dem Jäger mit einem Gerassel auf, das dem-

Jugendjahre. Fast täglich hielt ich mich in den Frühlings- und Sommermonaten auf einem herrlichen Bergtheile auf. Nicht allein waren es die schönen Tannen und anderen Waldbäume oder die am Fuße des Bergs hervorrieselnden Quellen, welche mich an den Ort fesselten, sondern es war besonders ein Vogel, der hoch in dem lustigen Gezweig der Tannen seine wunderlieblichen Lieder ertönen ließ — es war der rosenbrüstige Kernbeißer. Man muß den Gesang dieses Vogels in einer Gegend, die zu ihm paßt, selber gehört haben, um ihn recht würdigen, um ihm das verdiente Lob spenden zu können. Etwa anfangs Mai stellte sich das Pärchen ein und verweilte bis in den September.

Der Vogel ist keineswegs häufig. Man findet ihn nur in den günstigsten Vertlichkeiten, in gemischten, bergigen, nicht allzudichten, von kleineren Flüssen durchzogenen oder von ebensolchen Seen begrenzten Wäldungen. Im nördlichen Illinois habe ich diesen interessanten Gast niemals gefunden. Vogelhändler Kaempfer hier in Chicago bezieht seine rosenbrüstigen Kernbeißer stets aus dem Osten, vornehmlich aus dem Staate New-York.

Vom Kanariengesang.

„Der Vogel hat einen guten Schlag,“ sagten die Leute, wenn sie zu meinem Vater kamen und den einen oder den andern Vogel ausnahmsweise ohrenzerreißend schreien hörten. Auf meine Ohren übten aber diese Laute eine so betäubende Wirkung aus, daß ich mich, wenn einmal die ganze Gesellschaft schlug, in einem fast krankhaften Zustande befand; diese gelben und grünen Schreier waren mir unausstehlich und meine Beiniger.

In Stettin lernte ich denn nach Jahren auch nicht schlagende aber doch singende Kanarienvögel kennen. So sehr ich die Schapper verabscheue, ein ebenso großer

jenigen einer Ladung Pflastersteine, die ausgeleert wird, sehr ähnlich ist. In kurzem Bogen strebt sie einem andern Felsriffe zu, in dessen Gefstrüpp sie sich meist sehr glücklich zu verziehen weiß. Lange nachher hört man ihre Lockrufe erst wieder und auch dann bleiben die Vögel sehr aufmerksam.

Die schlimmste Zeit für das Steinhuhn ist der Winter mit seinem Futtermangel und den ungeheuren Schneemassen. Von Hunger getrieben — zieht es sich durch den Wald hinunter zu den Straßen und in die Nähe der Dörfer, wo gar viele der Vögel dennoch dem Mangel erliegen, in Heuställen eingeschlossen werden, den Füchsen und allem Raubwild, dem sie durch ihr buntes Kleid in der Schneewüste sehr in die Augen fallen, eine willkommene Beute. Man sieht sie auf der Straße dem Pferdewoth nachgehen, die Spuren der Heuschlitten, Gefäße suchend, verfolgen. Jeder Winter fest die stattlichen Ketten auf einen geringen überlebenden Rest herab. Diese Glücklichen eilen im Frühjahr, sobald die Witterung es erlaubt, fröhlich glucksend den Höhen zu, aber auch

Berehrer dieser singenden Harzer wurde ich nun; ich hörte sie, je länger, je lieber und habe ihrem Gesange mein besondres Studium zugewandt, worüber ich seiner Zeit ausführlich berichten werde; vorläufig aber möchte ich mit dem Leser eine kleine Plauderei, unsere edlen Harzer betreffend, anknüpfen.

Die wirklich feinen Kanarien erkennt man schon am Lockton, welcher in einem weich und schmelzend gebrachten ai und äi besteht. Im Laufe seines Liedes soll ein „Primavogel“ keine scharfen und Nasenlaute bringen. Zu den letzteren rechne ich ein Wis-Wist und Ping-Wing, zu den ersten harten Schnattern, Laute auf z, sowie sämtliche Zungenlaute. Diese dürfen seinem Gesange durchaus nicht innewohnen; dagegen muß man ein Wis und Wist bei den feinsten Stämmen mit in den Kauf nehmen, und da es den erfahrensten Züchtern, wie z. B. Trute und Volkmann (in der Tanne) in Andreasberg, bisher noch nicht gelang, solche Laute gänzlich verschwinden zu lassen, so sind dieselben meines Erachtens auch nicht zu den groben Fehlern zu rechnen. So sehr solche Laute den Kenner auch stören, so wird er sie doch oft, anderer großer Vorzüge halber, unberücksichtigt lassen.

Was das Lied unsres Lieblings anbetrifft, so dürfen wir, meine ich, nicht gar zu streng sein, von ihm z. B. zu verlangen, er solle nach einer Klarre eine Hohlrolle, Hohlpeife oder Koller machen und nach der Koller eine Hohlpeife, wie ich es im diesjährigen Jahrgange der „Gartenlaube“ in dem Aufsatz: „Von unserm Lieblingsfänger“ lese; allerdings soll der gute Vogel mit einer edlen, leisen Rolle beginnen und diese womöglich anschwellen oder noch besser anschwellen und dann wieder abnehmen lassen (crescendo-decrescendo); einverstanden bin ich wiederum damit, daß es andernfalls ebenso schön ist, wenn er mit drei bis sechs feinen Flöten beginnt, wie solches

in diesen gerathen noch manche in Lawinen oder erliegen den zu jener Zeit von allen Wänden herabspringenden Steinen. Trotz aller dieser schlimmen Einflüsse kann das Steinhuhn, Dank seiner außerordentlich starken Vermehrung, in der ganzen Alpenkette der Schweiz als ein ziemlich häufiger Bewohner bezeichnet werden; der Jura hingegen beherbergt es nicht. Möge diese Zierde der Alpenwelt derselben noch lange in unvermindertem Bestande erhalten bleiben! —

Die Schönheit der äußern Erscheinung des Steinhuhns, seine Genügsamkeit und die Leichtigkeit, mit der es sich in der Gefangenschaft eingewöhnt, machten mir diesen Vogel von jeher zu einem lieben Hausgenossen.

Ganz frisch (d. h. vielleicht 3 bis 4 Tage vorher) ausgeschlüpfte, mir noch lebend überbrachte Küchelchen machten ohne Alle in der ersten Zeit etwas Noth, da sie sowohl der Fütterung und Wärme derselben, als auch der natürlichen Nahrung und der Gesellschaft von ihresgleichen entbehren mußten. Doch

in demselben Aufsatze verlangt wird. Wird aber der Vogel uns um die Reihenfolge seiner Touren befragen? Ich bezweifle überhaupt, daß es mehrere solcher Vögel gibt, die stets dieselbe Reihenfolge ihrer Koller, sowie denselben Anfang bringen; oder wollte etwa Jemand behaupten, daß der Vogel dann sein Lied einmal zufällig in der Mitte anfangt? — Wol jeder Kenner und Züchter weiß, daß der Gesang des Vogels ein Ausdruck seines Wohlbefindens ist; würde er es auch dann noch sein, wenn wir ihm eine bestimmte Reihenfolge seiner Rollen einbläuen? —

„Rollen und Tüden muß der Vogel,“ sagen unsere namhaften Kenner im Harz; ja, das muß er, insofern er zur Klasse der edlen gehören soll; aber dürfen wir auch soweit gehen, inbetreff der Reihenfolge seiner Rollen, ihm Vorschriften zu machen? — Nein! ich denke, das lassen wir; immer neue Variationen mag er uns vorsingen, denn sonst möchte ich seinen Gesang bald mit dem einstudirten Liede eines Simpels vergleichen. Also:

„Auch der beste Vogel mag, aus den ihm zu Gebote stehenden Rollen sich allein seinen Gesang bilden.“ — Und das werden wir übrigens mit aller unserer Kunst und Aufmerksamkeit schwerlich verhindern. Maschinenmäßig singende Vögel mag sich außerdem ja doch derjenige, der's kann und will, halten; was sollte aber aus uns werden, die wir's nicht können und doch auch gern gute Vögel haben möchten? Wir müßten uns jedenfalls Vogel-Organen bauen lassen und diese ins Bauer setzen.

Kurz, der Vogel mag mit einer Rolle oder Flöte beginnen, welche ihm beliebt. Sobald dies in harmonischer, zu Herzen sprechender Weise geschieht, insofern er alle übrigen Rollen oder Touren in anmüthiger Weise verbindet, insofern seine Flöten tief lullend, hoch aber klar oder glockenschlagartig sind, sobald schließlich sein ganzes Lied ein zu Herzen

brachte ich auch solche Zärtlinge fast ohne Ausnahme glücklich auf; ganz im Gegensatz zum Schneehuhn, bei dem es mir nur ein einziges Mal gelang und alle Versuche, alte Exemplare dieses Vogels einzugewöhnen, mir bis jetzt mißglückt sind.

Dunenjunge des Steinhuhns bedürfen von Anfang an eines geräumigen Käfigs, dessen Boden mit Moos, Steinbroden, Wurzelwerk und Sand belegt ist und in dem sie sich herumtreiben können; außerdem reichlichen Zutritts der Sonnenstrahlen und als Futter kleine Mehlwürmer, Ameisenpuppen vermischt mit Mohnsamen, geöffnete Hirse, etwas gequetschten Hauf, Quarzförnchen und Heugefäme. Die niedlichen, immer emsig herumtrippelnden Dinger scheinen doch der beständigen Anleitung der Alten im Suchen und Aufnehmen der Nahrung unter ihren scharrenden Füßen so sehr zu bedürfen, daß auch mir in der ersten Zeit nichts übrig blieb, als den Lockruf der Alten nachzuahmen, die Futtermischung in den Sand zu werfen, mit irgend einem Stäbchen darin herumzustochern und so die Nahrung

sprechendes ist — verdient auch der Vogel das Prädikat „Prima“.

Rollen und Touren, welche bei unserm Sänger vorkommen sollen, habe ich bis jetzt etwa fünfundzwanzig aufzählen hören, und da unsere namhaftesten Kenner dieselben annehmen, so will auch ich sie nicht in Frage stellen. Für mich gibt es jedoch nur neun wirklich verschiedene und das sind: Koller, Hohkrolle, Klingkrolle, Gluckrolle, Knarre, Schwirrolle, Wasserrolle, Schnatter und sämtliche Flöten, mögen sie tief, hoch oder glockenschlagähnlich sein; alle anders genannten betrachte ich als Ausläufer oder Zweigrollen dieser oder jener Tour. So konnte beispielsweise aus der Koller noch eine Gluckfoller, Schnatterfoller und, wenn mir recht berichtet ist, sogar eine Behmuthsfoller entstehen.

Die sogenannte Heulkrolle ist eine in riesigem Bogen gebrachte Hohkrolle, wie die Trute'schen Vögel eine gebogene Klingkrolle besitzen, welche ich auch schon, da sie Aehnlichkeit mit dem Wiehern eines Pferdes hat, Hengstkrolle nennen hörte. Eine Wasser-glucke ist ein Mittelglied zwischen Gluck- und Wasserrolle, eigentlich eine Verschmelzung beider; sie tönt solchergestalt, daß man sowol die Gluckpartie, als auch das Plätschern der Wasserrolle hört. Diese Tour ist also eine doppelttönende, wie einer meiner Stammvögel eine Klingel- und Knarrolle bringt, daß man zu gleicher Zeit beide Rollen volltönend hört, und doch ist es nur eine Tour; ein mir bekannter Kenner nannte sie „Schnarre“.

Jeder Vogel hat sein Stimmwerkzeug, und dies ist oft bei solchen eines Stammes sehr verschieden, wie ja auch in wenigen Fällen zwei Brüder dasselbe Sprachorgan haben. Durch so verschiedenes Klingen derselben Rolle bei verschiedenen Vögeln mögen ja nun auch die verschiedenen Bezeichnungen entstanden sein. Besitzt ein Vogel z. B. ein solches Stimmorgan, daß

an ihre Schnäbelchen zu stoßen. Sie nahmen dieselbe dann gern auf, während sie ohne diese Leitung planlos darüber hinrannten. Nach kurzer Zeit scharreten sie jedoch selbst und waren dann sehr leicht zu erhalten.

Vor dem Füttern mit Fliegen, deren man von Insekten noch am ehesten größere Massen bekommen könnte, glaube ich warnen zu sollen, da ich bei den ersten so gefütterten Kleinen die Magenschleimhaut mit den Flügeln der genannten Kerbtbiere so vollständig ausgefüllt fand, daß ich den Tod der Verhinderung der Magenthätigkeit zuschreibe. — Ueber die Ausbrütung der Steinhuhn-eier und die Erziehung so oder durch Fang erhaltener Küchlein durch irgend welche anderen Hühner habe ich keine Erfahrungen gesammelt. Die Ergebnisse bei Kalifornischen Wachteln und anderen, wie ich sie oft beschrieben fand, waren nicht imstande, mich zu Versuchen zu ermüthigen.

(Schluß folgt).

seine Gluckrolle wie Lachen klingt, so werden seine Schüler, falls derselbe als Vorsänger benutzt wird, in der Mehrzahl dies Lachen nachahmen, bei einzelnen Individuen wird es vielleicht noch deutlicher hervortreten, als beim Vorsänger, und die neue Rolle wäre fertig; für mich wird sie nun aber stets Gluckrolle bleiben, mag ihr Tempo ein schnelleres oder langsames sein, mag sie auf a, o oder ow (zwischen o und a) lauten. Ich hörte schon dieselben Flöten-töne von einem Vogel wehmüthig, seufzend, während ein anderer sie förmlich spottend brachte, und doch wußte ich für beide nur eine Bezeichnung, ich wußte sie denn Wehmuthsflöten, Seufzerflöten und Spottflöten nennen; das hieße jedoch, meines Ermessens, „zu viel von der Sache machen“.

Kollervogel, Hohlroller, Klingel- und Gluckroller nennt man die Vögel dann, wenn bei nur edlen Rollen ihre hauptsächlichste Tour aus je einer dieser Rollen besteht; dagegen bezeichnet man solche, welche die Schnatter und untergeordnete Sachen bringen, selbst wenn sich edlere Rollen dabei befinden, einfach mit „Kollervogel“. W. Kluhs in Stettin.

Wirthschaftliche Vogelzucht.

Vom Herausgeber.

VI.

Sehr werthvolle Vögel für die Züchtung in den Vogelstuben sind die Elsterchen und Bronzemannchen. Freilich nicht von hervorragender Schönheit, zeigen sie sich doch sehr liebenswürdig im Käfige und vor allem gehören sie sämmtlich zu den besten Mistern.

Das bekannteste unter ihnen, das kleinste Elsterchen (*Spermetes cucullata*, Swms.) steht der Liebhaberei gegenüber in einem ähnlichen Verhältniß als Kanarienvogel, Wellensittich, Zebrafink; es wird freilich zeitweise von seiner Heimat, Afrika, aus in sehr großer Anzahl eingeführt, wenn es dann aber auf dem Vogelmarkt den größern Theil des Jahres hindurch fehlt, so lassen sich die in den Vogelstuben gezüchteten vortheilhaft verwerthen, denn als einer der allerbesten Brutvögel ist das Pärchen für 9, 10.⁵⁰ bis 12 Mark immer sehr gesucht. Seine Zucht hat auch unter der fast aller Prachtfinken die geringsten Schwierigkeiten. Selbst im mäßig großen, wenn nur zweckmäßig eingerichteten Käfige nistet es unschwer und ergiebig und Niemand wird daran zweifeln dürfen, daß die derartige Zucht unter Umständen viele Freude machen kann. Ich erinnere mich noch immer mit vielem Vergnügen unsrer ersten Kleinelsterchen-Hecke. Das Pärchen bewohnte freiliegend eine Wohnstube und ihm zuliebe wurde nur durch Gaze Fenster gelüftet. Die Vögel hielten sich außerordentlich sauber und reinlich und störten uns eigentlich in keiner Weise. Nur räuberten sie von allen weiblichen Handarbeitsstoffen, was sie heimlich erwischen konnten und als das Nest nach dem Flüggeworden der Jungen untersucht wurde,

fanden sich zahlreiche Nähadeln und Stopfnadeln an den Fäden, die sie geraubt hatten, darin vor; trotzdem aber war die ganze Brut ohne Schädigung bis zum Ausfliegen gelangt.

Es war eine der ersten Prachtfinkenbruten, welche wir sorgsam beobachten konnten und da ich kurz vor dem Nestverlassen der Jungen gerade nach Paris, um die Weltausstellung (September 1867) zu besuchen, abreisen mußte, so verzeichnete meine Frau den Hergang sorgfältig und ich habe ihn dann in dem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ geschildert. Gleicherweise wie damals bin ich, auch jetzt noch der Ueberzeugung, daß die sorgsame, wissenschaftliche Ueberwachung einer solchen Brut für jeden wirklichen Vogelfreund eine Fülle von Vergnügen und Freude, von Anregung und Belehrung zu bieten vermag.

Das kleine Elsterchen ist so recht ein Musterbild der züchtbaren Prachtfinken. Wer nur einigermaßen Verständniß für die Vogelzucht hat, wird an ihm sicherlich viele Freude erleben; wer ohne Verständniß oder mit Ungeschick züchtet, wird auch selbst mit ihm keine Ergebnisse erreichen. Zur Elsterchenzucht bedarf es der allereinfachsten Vorrichtungen. In dem erwähnten Käfige wird ein harter Bauerchen oder ein Korbnest angebracht und in dieses oder jenes steckt man ein sauber gereinigtes Sperlingsnest, jedoch nach Entfernung der eingetragenen Federn, gibt noch einige Baustoffe, namentlich kurze Baumwollfäden, Agavefasern, kleine weiche Lappchen u. dgl. hinein und binnen kürzester Frist ist die beste Hecke im Gange. Wenn man kein Sperlingsnest erlangen kann, so muß man außer den genannten Baustoffen, noch dünne, elastische Reiser, Heuhalm, Grasrispen u. dgl. in den Käfig streuen.

Eine Schwierigkeit liegt allerdings in der Unterscheidung der Geschlechter. Während ich in früheren Jahren, auf vielfache Beobachtungen gestützt, von zwei neben einander sitzenden Elsterchen das kleinere mit der reinweißen Brust immer für das Männchen und das größere mit dunkler gefleckten Seiten für das Weibchen hielt, haben aufmerksame Züchter in letzter Zeit festgestellt, daß dies Unterscheidungszeichen doch nicht ganz sicher ist. Will man also nicht Mühe und Zeit verschwenden, so hat man kein andres durchaus zuverlässiges Merkzeichen zur Feststellung der Geschlechter, als das tänzelnde Liebespiel der Männchen, und in den meisten Fällen, in denen darüber geklagt wird, daß auch die Elsterchen schlechte Mistereien, trägt nach meiner Ueberzeugung lediglich der Umstand die Schuld, daß man kein richtiges Pärchen vor sich hat.

Im übrigen beachte man, falls man den Wunsch hat, eine ergiebige Elsterchenzucht zu betreiben, die Rathschläge, welche ich in Hinblick der Auswahl, Vorbereitung und Behandlung der Zuchtvögel im Allgemeinen in Nr. 9 gegeben habe.

(Fortsetzung folgt).

Ausfragen und Auskunft.

Herrn H. R.: Der Wellensittich war im besten Zustande, stark, kräftig und wohlgenährt und nur dadurch zugrunde gegangen, daß die Vögel, wahrscheinlich des Nachts durch irgend ein Geräusch aus ihrer Ruhe aufgestört worden und er mit dem Kopf gegen eine scharfe Ecke geflogen. Die Untersuchung ergab weiter keine Erscheinung als eben eine tiefe Kopfwunde.

Herrn C. Prinzing: Wallnüsse sind ein gesundes Futter für Graupapageien, doch sollte man eigentlich jede einzelne kosten, damit man nicht einmal in die Gefahr komme, durch eine verdorbene, ranzige dem Vogel zu schaden. Auch italienische Kastanien, gleichviel roh oder geröstet, können dem Faso nicht leicht schädlich sein, wenn sie nur nicht viel, sondern möglichst mäßig gereicht werden.

Ein Liebhaber in Warschau: Für den Zweck, die Pflanzen eines Warmhauses von Blattläusen, Blattwanzen u. a. Ungeziefer zu reinigen, können Sie, da Sie doch jedenfalls sehr kostbare Gewächse haben, nur solche Vögel benutzen, welche Insekten- und nicht zugleich Pflanzenfresser sind. Alle Finkenarten sind also zu vermeiden. Kleinere Kerbtiere sammeln die Sonnenvögel fleißig ab; gegen größere würde ich Ihnen namentlich die kleineren und hurtigeren Stararten, vor allen den schönen Soldatenstar (*S. militaris*) den goldgelben Star (*S. tibialis*) und besonders die hübschen *Leptopelia* vorschlagen; außerdem auch Drossel- und Grassmückenarten. Sie können ja dann das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden und solche schönen und nützlichen Stararten in den Gewächshäusern zugleich züchten. — Ueber die Thätigkeit der Kröten, Eidechsen und Laubfrösche geben wir Ihnen Auskunft in der „Fis“.

Herrn H. Beurmann: Jede Stelle, welche der Vogel wund heißt, bepinseln Sie vorsichtig und täglich höchstens einmal mit einer Mischung von halb Arnika-halb Mercurtinctur aus der Apotheke. Die Balggeschwulst am Fuße können Sie vorsichtig vermittelst eines scharfen Federmessers durchschneiden und nachdem der Inhalt entleert worden, ebenfalls mit jenem Gemisch schwach pinseln. Die Geschwulst am Fuße müssen Sie am besten mit einem warmen, häufig aufgelegten Breiumschlag, der natürlich fest umwickelt wird, sodas der Vogel nicht knabbern kann, völlig erweichen und dann ebenfalls öffnen. Füttern Sie dabei weiter nichts als besten Haansamen, druckweich gefochten und gut abgetrockneten Mais, nebst wenig altbacknem, eingeweichnem Weißbrot, aber nicht Milchbrot.

Herrn C. Schmidt: 1. Die Weibchen aller Vogelarten haben bekanntlich nicht die Gesangsfertigkeit der Männchen, doch kommt es bei einigen vor, daß manche recht fleißig und auch lieblich gut singen. 2. Anleitung zur Aufzucht junger Stare finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. 3. Darüber, daß das sogenannte Zungenlösen ebenso zwecklos und überflüssig als grausam ist, habe ich mich hier schon oft ausgesprochen.

Aus den Vereinen.

Das zweite Wettfliegen der Brieftauben der Brieftaubenliebhaber-Gesellschaft „Berolina“ in Berlin fand am 6. Mai von Friedrichsfelde aus statt. Die Tauben flogen sehr gut auf und die ersten von ihnen kamen 4 bis 5 Minuten nach dem Auflassen auf dem Boden im Mittelpunkt der Stadt an. Der Weg nach Weissensee wurde in 5, der nach Charlottenburg in 12 Minuten zurückgelegt. — Am 10. Mai wurden aus 12 Körben 354 Stück Brieftauben (9 Uhr Vormittags), aufgelassen. Nach einmaligem Kreifen über den Körben trennten sich die Tauben in zwei Striche. Der erste gröhre Strich nahm sogleich eine direkte Richtung nach Berlin ein und war in zwei Minuten außer Sicht. Der andre Strich verweilte noch etwa 10 Minuten über den Körben und verschwand dann auch, sich theilend, dem Auge. Bei diesen ersten drei Wettfliegen hatten die Mitglieder der Berolina keinen erheblichen Verlust zu beklagen. Dies sollte aber bei dem vierten Wettfliegen umsomehr der Fall werden. Dasselbe fand am

15. Mai von Straußberg aus statt. Der Ort liegt 27,0 Kilometer von Berlin entfernt und 61,21 Meter über dem Meerespiegel. Westlich von dem Auflassungsort befindet sich die Straußberger Forst. Das Wetter war trübe, bei Bewitterschwüle und vorherrschendem S.-S.-W.-Winde.

Statt um 9 Uhr, öffneten die Transporteure bereits um 49 Uhr die Körbe. Die Tauben benahmen sich sehr ängstlich, erhoben sich nur zaghaft und sehr wenig, umkreisten die Körbe minutenlang und verschwanden nach etwa 5 Minuten plötzlich dem allerdings nicht sehr großen Gesichtskreise. Erst um 9 Uhr 20 bis 35 Minuten langten die ersten auf ihren Böden in Berlin naß und abgemattet, eine hinter der andern herfliegend an; eine nicht unbedeutliche Anzahl der Vögel hatte sicherlich von in dem genannten Forste hauenden Wanberjassen und Hühnerhabichten zu leiden und nicht wenige von den bei diesem Wettfliegen eingebühten 50 Köpfen sind jenen Räubern gewiß zum Opfer gefallen. Uebrigens waren bis zum Mittag des btr. Tages erst 35 pCt. der ausgesetzten Tauben zurückgekehrt; weitere 25 pCt. kamen gegen Abend; am andern Morgen fand sich noch eine große Anzahl ein. — Die „Berolina“ bittet, ihr über etwaige versperrte oder todte aufgefundenen Brieftauben Nachricht zugehen zu lassen. Jeder der Vögel trägt den Stempel des Besitzers, eine große blau gedruckte Vereinsnummer und einen Halbmond, den diesjährigen Vereinsstempel.

Die vom Hamburg-Altonaer Verein für Geflügelzucht und der Zoologischen Gesellschaft veranstaltete Ausstellung findet am 14. bis 17. Juli d. J., im Zoologischen Garten zu Hamburg statt und umfaßt: Hühner, Tauben, Fasanen, Schwimm-, Sing- und Schmuckvögel, ferner Vögel, Vogelfische, Futternäpfe etc., sowie die auf Vogelzucht sich beziehende Literatur. Wir heben aus dem Programm folgende Punkte hervor.

Anmeldungen postfrei spätestens bis zum 23 Juni d. J. bei dem Direktor des Zoologischen Gartens, Herrn Dr. Heinrich Bolau (Hamburg, Zool. Garten). Falls ein Verkaufspreis nicht angegeben, dürfen die ausgestellten Thiere etc. unter keiner Bedingung während der Ausstellung verkauft werden. Gewünscht wird, daß die Aussteller angeben, ob die Thiere von ihnen gezüchtet, eingeführt oder angekauft sind, bei eingeführten ist der Bezugsort anzugeben; ferner: ob die unter einer Nummer ausgestellten Thiere aus einem oder verschiedenen Stämmen gezüchtet sind. Postfreie Einsendungen werden am Donnerstag, den 12. Juli, bis um 4 Uhr Nachmittags unter der Adresse: „An die Zoologische Gesellschaft, Hamburg.“, entgegengenommen. Für zweckmäßige Ausstellungsbehälter sorgt die Zoologische Gesellschaft. Nur die Aussteller von Sing- und Schmuckvögeln und Pfauen haben die Käfige selbst zu beschaffen. Die Prämien bestehen in der großen silbernen und der großen bronzenen Medaille der Zoologischen Gesellschaft und Diplomen; außerdem werden Ehrenpreise, theils in barem Gelde, theils in Werthgegenständen, gegeben. Wenn ein und demselben Aussteller mehrere silberne oder bronzene Medaillen zuerkannt werden, erhält derselbe nur je eine derselben ausgeliefert; als Ersatz für die übrigen aber ein den Preis bezeichnendes Diplom. Als Preisrichter sind hiesige und auswärtige Sachverständige thätig. Die von den Herrn Preisrichtern ausgestellten Thiere ihrer Abtheilung nehmen an der Prämierung nicht theil. Gegen die Entscheidung der Preisrichter ist keine Berufung zulässig. Mit der Ausstellung ist auch eine Verlosung von Ausstellungsgegenständen aller Art verbunden. Alles übrige wie üblich. Nähere Auskunft, sowie Programme und Anmeldebogen sind von Herrn Dr. Bolau oder dem Vorsitzenden des Hamburg-Altonaer Vereins Herrn Bölschau zu erhalten.

In Siegen hat sich vor kurzem ein Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz gebildet. Derselbe hat sich zur Aufgabe gestellt, für die Verbesserung der hühneraffen thätig zu wirken und besonders die gefiederten Sänger zu schützen und zu hegen. Er zählt bereits 50 Mitglieder.

Briefwechsel.

Herrn Schriftsteller F. Lichterfeld: Für den Aufsatz verbindlichsten Dank! Es soll der nächste im Feuilleton sein. — Herrn Otto Grünhaldt: In Anbetracht dessen, daß die künstliche Brut und Geflügelzucht überhaupt doch sicherlich ein großes Interesse für unsern weiten Leserkreis hat, bringen wir Ihren Aufsatz auch hier noch zum Abdruck, trotzdem derselbe anderweitig veröffentlicht worden. — Herrn G. v. Corvin-Wiersbicki: Ihre freundliche Mitteilung über die weiße Krähe u. s. w. haben wir in die vor. Nr. aufgenommen, leider ist aber Ihr Name fortgeblieben und eine falsche Ziffer darunter gekommen. Hiermit sei es also berichtigt. — Herrn Ernst Brätkow: Für Ihre freundliche Mitteilung besten Dank! Herrn Dr. Ph. Maas in Leiden: Ihre freundlichen Zeilen mit Dank erhalten. Näheres demnächst brieflich.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

In der am Donnerstag erscheinenden Nummer können nur die bis Montag Mittag eingehenden Inserate Aufnahme finden.

Später eingehende müssen für die nächste Nummer zurückbleiben.

Gesucht von **W. Eisner**, Berlin, Wilhelmstraße 32: je ein Weibchen Kubafink, Nonpareille; Männchen Bartmeise. [951]

[952] Abzugeben in tadellosem Gefieder und nistfähig: 1 Par selbstgezüchtete **Diamantvögel**, 1 Par **Kubafinken**, 1 Par selbstgezüchtete **Zebrafincken**, 1 Par **Sonnenvögel**, 1 dgl. Weibchen, aus Dr. Ruß' Vogelstube.

Karl Baumer, Zuckerbäcker,
Wien, Neulerchenfeld, Hauptstr. 27.

Vogelbiskuit
(Gierbrot ohne Zucker).

Dieses Gebäck wurde auf verschiedenen Geflügel- und Vogelausstellungen geprüft und als das vorzüglichste Futter für alle Singvögel prämiert. Besonders während der Brutzeit für Kanarienvögel unentbehrlich.

Preis für $\frac{1}{2}$ Kilo 1 fl. 50 Kr. ö. W. [953]
Wiederverkäufer nach Stück, bedeutenden Rabatt.
Emballage billigt berechnet.

Jacobus HOMOEOPATHISCHE | auch brieflich.
HEIL-ANSTALT. MAGDEBURG. | [954]

Ein junger, kräftiger Steinadler, 1 Jahr alt, zu verkaufen bei [955]

A. Barth
in Swinemünde.

Frische Ameisencier

für den Liter \mathcal{M} . 1.20, habe abzugeben [956]
Quersfurt, i. Mai 1877. **D. Zoepelman.**

Ein gesundes, zuchtfähiges **Schopfwachtel-Duhn** [957]
sucht zu kaufen **Julius Krampe,**
Hof-Buchdrucker in Braunschweig.

Ein sehr schön besiedertes, gesundes, nistfähiges, selbstgezüchtetes, $2\frac{1}{2}$ Jahre altes **Schönfittich-Männchen** (P. pulchellus) ist gegen andere Vögel zu vertauschen oder zu verkaufen bei **Fr. Krause** in Sondershausen. [958]

1 echter engl., weißer Rattenfänger, vorzügl. Hund, sowie ein echter engl., schw. Pinscher mit braunen Abzeichen, ferner ein kleiner Zwergaffe, frei in der Stube zu halten, und von allen in vorig. Nummer angezeigten Vögeln und Hunden giebt ab **Varisch**, Berlin, Wilhelmstr. 123. [959]



Sicherheitsgläser,

die besten und praktischsten Sauggefäße für Hühner und Tauben, versende unter Nachnahme à Stück, 1 Liter Wasser haltend, 75 \mathcal{M} , a Stück, 2 Liter Wasser haltend, 1 \mathcal{M} , kleinere für Vögel à Stück 30 \mathcal{M} , Verpackung billigt. Bei 12 Stück inkl.

Th. Witteborg,
[960] Hamm a/L. in Westfalen.

Kauft Vogelfutter, gut gereinigt, bei [961]

Emil Geupel,

Leipzig-Konnewitz.

Berechnung des niedrigsten Marktpreises.

Abzugeben: 1,1 Silberfasan 33 \mathcal{M} . 1,2 Lakensfelder 12 \mathcal{M} . 1,1 schwarze Bantam 6 \mathcal{M} . 4 schwarze Pfautauben 9 \mathcal{M} . 2 schwarze Indischer 6 \mathcal{M} . Verpackung a 1 \mathcal{M} . Frische Brut Eier von echten weißen Italienern à Stück 25 \mathcal{M} . Verpackung 50 \mathcal{M} . [962]

August Hoff,
Münster im W., St. Mauritz.

Abzugeben aus meiner Vogelstube folgende Vögel in vorzüglichem Zustande: 1 Par Hüttensänger (Sunge erzogen) 25 \mathcal{M} . 1 Par Tigerfinken 7,50 \mathcal{M} . 1 Par bunte Mövchen 12 \mathcal{M} . 1 Par Eistherchen 7,50 \mathcal{M} ; 1 W. desgl. 3 \mathcal{M} . (zusammen 9 \mathcal{M}). Sämmtl. kl. Vögel ebenf. genießt. 1 W. Sonnenvogel 15 \mathcal{M} . 1 W. Fiedelvogel (genistet, seltner Fall!) 6 \mathcal{M} . Verp. \mathcal{M} . 0,50 \mathcal{M} für jede Send. Bei Abnahme sämmtl. Vögel für 70 \mathcal{M} Verp. frei. — Ferner abzugeben: Ruß, „Handb. f. Vogelliebhaber, I. u. II. geb. zus. 6 \mathcal{M} . Jahrg. 76 und I. Quartal des lauf. Jahrg. der „Gefied. Welt“ 7,50 \mathcal{M} ; desgl. der „Fis“ 5 \mathcal{M} ; „Gartenlaube“ Jahrg. 72 und 73 geb. in Original-Decken à 5 \mathcal{M} ; desgl. Jahrg. 74, 75, 76 ungeb., gut erhalten, à 4 \mathcal{M} . (alle 5. Jahrg. zus. 20 \mathcal{M}). [963]

K. Beher, Dammertisch, Gl.

Karl Bandisch
in Triest [964]

nimmt Bestellungen auf junge Blau- und Steinbröseln entgegen. Vorhanden sind und in jeder Anzahl zu haben: Kalandlerlerchen, Kappensammern und Gartenammern; nur vorzügliche, gut gefiederte Thiere werden versendet.

Gesucht: kl. lebende Schildkröten, billigt.

Zu verkaufen oder zu tauschen gegen große oder Sperlingspapageien und Geld, je 1 P. Reisvögel, Blutschnabelweber, Mustatfinken. Die Vögel beginnen eben zu nisten. [965]

Chemnitz. Karl Haberland.

Offetire: 1 prachtvolle, ganz zahme blaustirnige Amazone, giebt Ruß und Hand 36 \mathcal{M} .
1 kleiner, ganz zahmer Gelbkopf 21 \mathcal{M} .
1 Par Blumenauflittiche 15 \mathcal{M} .
3 Misch. sehr schöne, 2 jährige weiße Schwäne à 20 \mathcal{M} .
Suche zu kaufen: 1 Sprechenden Ara, 1 Sprechenden Fafu, 1 Gelbnackenamazone, garantiertes Männchen! [966]

Richard Weder,
Müncheberg bei Berlin.

[1967] Ornithologischer Verein zu Aachen

unter dem Protektorat Ihrer Kaiserl. Königl. Hoheit der Kronprinzessin des Deutschen Reichs und von Preussen.

Bei der am 6., 7. und 8. Mai a. c. in Aachen stattgefundenen zweiten Geflügel-Ausstellung erhielten Preise für:

I. Hühner, Enten, Gänse, Truten etc.

1 Silberne Staats-Medaille:

Herr Adolph Bannier in Aachen für 5 Erste Preise auf Yokohama Nr. 57, Le Mans Nr. 147, Hamb. Goldlack Nr. 189, Silber-Fasanen Nr. 249, Silbergraue Truten Nr. 276, und 5 Zweite Preise auf Schwarze Kochin-China Nr. 12, Crève-Coeur cendre Nr. 35, Paduaner chamois Nr. 98, Italiener bunt Nr. 125, Hamburger Silberlack Nr. 169, Böhmisches Fasanen Nr. 250.

1 Silberne Medaille der Stadt Aachen:

Herr Leopold Adler in Köln für 2 Erste Preise auf Feghorn (Weiße Spanier) Nr. 92 und Belgische Kämpfer, blau, Nr. 201, und 1 Zweiten Preis auf Andalusier (Blaue Spanier) Nr. 91.

1 Silberne Vereins-Medaille:

Herr F. Liebelt in Köln für 2 Erste Preise auf Kochin-China gelb Nr. 7, schwarz Nr. 11, und 1 Zweiten Preis auf Blaue Englische Kämpfer Nr. 196.
 „ Franz Leydel in Aachen für 2 Erste Preise auf Kampiner Goldsprenkel Nr. 165, Gold-Fasanen Nr. 248.
 „ Derez-Dardenne in Hodimont (Belgien) für 1 Ersten Preis auf Hamburger Silberlack Nr. 184, und 2 Zweite Preise auf Bankiva Gold Nr. 199, Silber Nr. 200.
 „ A. Otten in Ehrenfeld b. Köln für 1 Ersten Preis auf schwarze Spanier Nr. 80, und 2 Zweite Preise auf Italiener schwarz Nr. 111, weiß Nr. 126.
 „ Jul. Körner in Pulsnitz b. Dresden für 1 Ersten Preis auf Weiße Bantam Nr. 227, und 1 Zweiten Preis auf Poland schwarz mit weißer Haube Nr. 108.
 „ A. Wilden in Aachen für 1 Ersten Preis auf Schwarze Italiener Nr. 116, und 1 Zweiten Preis auf Weiße Kochin-China Nr. 16.

1 Bronzene Staats-Medaille:

Herr Pius Blum auf Blumenthal bei Cleve für 1 Ersten Preis auf Rouen-Enten Nr. 271, und 1 Zweiten Preis auf schwarze Kochin-China Nr. 10.

„ Fritz Hardung in Nippes bei Köln für 1 Ersten Preis auf dunkle Brahma-Putra Nr. 34.

1 Bronzene Medaille der Stadt Aachen:

Herr Edmund Gmunds in Aachen für 1 Ersten Preis auf Weiße Crève-Coeur Nr. 37.

1 Bronzene Vereins-Medaille:

Herr Aug. Hemvel in Stoeffen bei Naumburg für 1 Ersten Preis auf Braune Malayen Nr. 146.
 „ Eug. J. W. Geelen in Doorn bei Drieberg (Holland) für 1 Ersten Preis auf Hamburger Silberlack Nr. 185.
 Herr Joh. Scheufen in Aachen für 2 Zweite Preise auf Schwarze Kaulhühner Nr. 207, Englische Zwerghühner Nr. 209.
 „ Rud. Daubensped in Aachen für 2 Zweite Preise auf Gold-Bantam Nr. 221, Silber-Bantam Nr. 228.
 „ J. Verndorff-Schmitz in Verviers (Belgien) für 2 Zweite Preise auf Weiße Kochin-China Nr. 15, Landhühner Nr. 155.
 „ W. Didingar in Limburg a. d. Lahn für 1 Zweiten Preis auf Helle Brahma-Putra Nr. 26.
 „ Herr J. Bekemans, Direktor des Zoologischen Gartens in Antwerpen, für 5 Erste Preise auf Yokohama Nr. 54, Weiße Kochin-China Nr. 13, Helle Brahma-Putra Nr. 30, Dorking silbergrau Nr. 71, Paduaner schwarz mit weißer Haube Nr. 100; für 4 Zweite Preise auf Gelbe Kochin-China Nr. 2, Schwarze Breda Nr. 133, Kampiner Silbersprenkel Nr. 162, Goldsprenkel Nr. 164.

I. Preise (Diplome):

Herr F. P. Breschet in Paris für La Flèche Nr. 51, Gold-Paduaner Nr. 102.
 „ N. Fund, Direktor des Zoologischen Gartens in Köln für Crève-Coeur Nr. 39.
 „ Aug. Fabry-Denrion in Dison (Belgien) für Rouen-Enten Nr. 273.

II. Preise (Diplome):

Herr F. P. Breschet in Paris für schwarze und weiße Doudan Nr. 67, Silber-Dorking Nr. 73.
 „ F. Birnappf in Au bei München für Kochin-China rebbuhnsfarb. Nr. 19, La Flèche Nr. 50.
 „ Emil Blasberg in Solingen für dunkle Brahma-Putra Nr. 32.
 „ Justin Frédérici in Verviers (Belgien) für weiße Yokohama Nr. 56.
 „ Ditto Lambert's in Burtscheid für gesperrte Italiener Nr. 122.
 „ Lud. van Rey in Aachen für Struppühner Nr. 140.
 „ Gottlob Huhle in Pulsnitz bei Dresden für Siebenbürger Nachthälse (Rufussperber) Nr. 149.
 „ Karl Spies in Aachen für blaue Landhühner Nr. 156.
 „ E. G. Vogel in Düsseldorf für Hamburger Silberlack Nr. 171.
 „ Gg. Reichard in Köln für Schwarze Bantam Nr. 235.

II. Tauben.

1 Silberne Staats-Medaille:

Herr Edmund Gmunds in Aachen für Kropftauben, Schildmövchen.

1 Silberne Medaille der Stadt Aachen:

Herr F. Liebelt in Köln für Almondtümmler, Indianertauben gelb.

1 Silberne Vereins-Medaille:

Herr Andr. Krings in Köln für Schwarze Indianer, Deutsche Tümmler.
 „ L. Brewers in Aachen für Kropftauben, Spanier, Schildmövchen.
 „ L. Z. Ernst in Aachen für Kropftauben, Schildmövchen.
 „ C. Gilliam in Aachen für Schildmövchen.
 „ F. Kaginger in Mülldorf in Oberbayern für Malteser, Gimpeltauben.

1 Bronzene Staats-Medaille:

Herr J. P. Breschet in Paris für Römer, Polnische, Pfautauben, Perrückentauben.

1 Bronzene Vereins-Medaille:

- Herr R. Daubenspeck in Aachen für Pfautauben.
 " Ad. Zurbelle auf Schurzelt bei Aachen für Irländer, Kurzbeck-Kreuzung.
 " F. Lorenzen in Kiel für Deutsche Tümmler.
 " W. Becker in Solingen für Kropftauben.
 " W. Warnecke in Nelszen bei Hannover für Tümmler.
 " Jacques Gilet-Thonard in Dijon (Belgien) für Mövchen, Kropftauben, Schildmövchen, Indianer.
 " Carl Schwarzbach in Spitzkunnersdorf für Gistauben.
 " C. F. Hamann in Spitzkunnersdorf für Blauslügel mit weißen Binden.

I. Preis (Diplom):

Herr A. Bonvie in Köln für Schwalbentauben.

II. Preise (Diplome):

- Herr A. Bonvie in Köln für Indianer, Mohrenköpfe.
 " F. Ziosa in Troppau (Oesterr. Schles.) für Florentiner.
 " L. C. W. Klöppel in Wolda für Indianer, Schwalbentauben.
 " Franz Wahlhammer in München für Malteser, Lockentauben.
 " Franz Keill in Aachen für Pfautauben, farbige Mövchen, Wildtauben.
 " H. Wagner in Hohenmölsen für Bagadetten.
 " H. Schaufeil in Gisleben für Englische Kropftauben.
 " Bruno Günther in Gisleben für Englische Kropftauben.
 " Jos. Hansen in Aachen für Holländische Kröpfer.
 " E. Mertens in Aachen für gehaupte Hochflieger.
 " G. L. Neumann in Spitzkunnersdorf für Tümmler.
 " Lud. van Rey in Aachen für Pfautauben.
 " Otto Lamberts in Burtscheid für Pfautauben.
 " Wilh. Chorus in Aachen für Schildmövchen.
 " Otto Schaeben in Köln für einfarbige Mövchen.
 " F. Fäßbender in Aachen für Perrückentauben.
 " Th. Laube in Burtscheid für Gimpeltauben.
 " Aug. Morgner in Rempesgrün bei Auerbach für Weißschwänze.
 " C. Hillebrand in Mannheim für Montauban-Tauben.
 " R. Metzger in Reichenbach i. B. für Gistauben.
 " Wfr. Hesse in Altenburg i. Sachsen für Trommeltauben.
 " H. Maschauer in Zeulenroda für Schildmövchen.

Brieftauben-Konkurs am 6. Mai von Marburg.

- I. Preis: 1 Silberne Staatsmedaille Herr Karl Spies in Aachen.
 II. Preis: 1 Bronzene Staatsmedaille " Karl Pape in Aachen.
 III. Preis: 1 Bronzene Vereinsmedaille " A. Leslis in Cuxen.

III. Vögel, Volieren etc.**1 Silberne Medaille der Stadt Aachen.**

Herr Konst. Goosens in Aachen für prachtvollen Käfig mit schön gehaltenen Exoten.

1 Silberne Vereinsmedaille.

- Herr F. Seulen in Aachen für eine ausgezeichnete Sammlung ausgestopfter und systematisch geordneter Vögel.
 " L. Nauß in Aachen für eine Sammlung erot. Vögel, namentlich für die neu eingeführten Büll-Büß.
 " R. Daubenspeck in Aachen für die vorzüglichste Sammlung von Papageien.
 " Franz Keill in Aachen für eine glänzende Sammlung erot. Vögel, namentlich für rotthrüstige Kernbeißer.

1 Bronzene Medaille der Stadt Aachen.

Herr Franz Leydel in Aachen für seine Sammlung meist selbstgezüchteter Vögel besonders Papageien.

1 Bronzene Vereins-Medaille:

- Herr Dr. Degen in Aachen für den bestgehaltenen Graupapagei.
 " F. Braun in Aachen für hübschen Käfig und gut gehaltene exotische Vögel.
 " Th. Laube in Burtscheid für gut gehaltene Buntsittiche.
 " H. Stechmann in Kassel für eine hübsche Sammlung ausländischer Vögel und Papageien.
 " F. Wefemans in Antwerpen für eine Sammlung des Zoologischen Gartens (Papageien und Exoten).
 " A. Bonvie in Köln für die größte Sammlung erotischer Vögel.
 " S. Zimmermann in Aachen für eine Sammlung ausgestopfter Kolibris.

Diplome:

- Herr Karl Gubera in Leipzig für erotische Vögel.
 " M. Strom in Aachen für ausgestopfte Vögel.
 " P. Mertens in Aachen für eine hübsche Volière.
 " F. Hoffmann in Aachen für eine Volière aus Eichenholz nebst Blumentisch.
 " G. Lindemann in Köln für hübsche Käfige.
 " F. Frohn in Aachen für hübsche Käfige.
 " F. C. Breuer in Aachen für hübsche Käfige.
 " Dr. Karl Ruß in Steglitz bei Berlin,
 " Prof. Dr. C. Cabanis in Berlin,
 " Badischer Verein für Geflügelzucht in Karlsruhe } für besondere Thätigkeit auf ornithologischem Gebiete.

Der Vorstand des ornithologischen Vereins in Aachen.

Christiane Sagenbeck,

Handlung erotischer Vögel, Hamburg,

[968]

hat noch vorrätig alle in Nr. 22 dieser Blätter genannten Vögel und erhielt außerdem heute:

Rosenstare (*Pastor roseus*), Maskenkernbeißer (*C. personatus*), braunköpfige Ammer, indische Weber, schwarzköpfige Nonnen, dreifarbigte Nonnen, Malabarfasanen, Bronzemännchen, weiße Mönchen, braun- und gelbbunte Mönchen, Tigerfinken, kleine Alexanderfittiche, Königs-Loris, rothstirnige neuseeländer Sittiche (*Platycercus Novae Zeelandiae*).

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

[969]

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 20 Graupapageien, 12 Kanarienvogelfittiche, 120 Par Bengalkisten, 50 Par Muskatvögel, 25 Par schwarzköpfige Nonnen, 6 Par Bayameber, 8 Japan. Kernbeißer, 12 große Rosenstare, 5 gem. Weib 3 rothhäutige Bülbüls, 1 gehäubten Pelikan, 1 Par Argusfasanen, 1 Krähchen (Männchen); 12 Marmositen.

Kl. Elsterchen, Akrilbe, Zebrafinken, Mozambikzeisige, Kordonbleu, Amaranthen, Halsbandfinken, Atlasvögel, Silberbeckchen, Orangebäckchen, bunte Sap. Mönchen, Wellenfittiche (zuchtfähig), Blumenauflittiche, rothe Kardinäle, Plattmönche (gute Sänger), Grasmücken, Nachtigallen, Finken, gr. weiße Kakabus, Nasenkakabu (spricht), Carolinenfittiche u. s. w. empfiehlt zu billigen Preisen. [970]

Raumburg a. d. S.

Erangott Brand,
Lindenstr. 715.

1 Paar 3 jährige Pfauen, gesund und schön im Gefieder, welche im vorigen Sommer mit gutem Erfolg gezüchtet, und wovon die Henne diesen Monat wieder zur Brut schreitet sind, zu verkaufen von **H. Haupt**, Müllerstr. 35a., Berlin. [977]

Harzer Bauer.

Mit Wassernäpfen, à Dp. 3 M., die größeren alle mit Thür, um Futter- und Wassernäpfe reinigen zu können.

Von 19 Centm. Länge, à Dp. 6 M.,

dito mit Schublade, à Dp. 7 M. 50 S.,

Von 21 Centm. Länge, à Dp. 7 M.,

dito mit Schublade, à Dp. 9 M.,

Von 25 Centm. Länge, à Dp. 8 M.,

dito mit Schublade, à Dp. 12 M.

Verpackung billig. Gegen Nachnahme versendet

H. Besterling.

Schierke bei Wernigerode i. Harz. [978]

Doppelter Gelbkopf, spricht brillant, pfeift Vieder, singt, ganz zahm, 120 M.

Surinam-Papagei, spricht brillant, pfeift, zahm, 90 M.

Amazone (Gelbkopf), spricht brillant, pfeift, zahm, 90 M.

Jako, spricht, pfeift, ganz zahm, 75 M. Rothköpfige

Inféparables, Par 18 M. Gräsfittiche, Par 10 M. Pa-

radiesfittiche, Par 100 M. Loris v. d. hl. Bergen, Par

90 M. Blaskopffittiche, Par 75 M. Pennantfittiche, Par

50 M. Rosellas, Par 45 M.

Sonnenvogel, Par 20 M. Paradies- und Dominikaner-

Wittwen, Par 9 M. Weiße Japan. Mönchen, Par 18 M.

Gelbe, 16 M. Bunte 15 M. Madagascarweber, St. 13 M.

Weiße Reisköppe (nicht rein weiß), Par 22 M. Akril-

den, Bandfinken, Schmetterlingf., Atlasvögel, Silberhän-

del, Webersvögel, Elsterchen, Par 5 M. Rothe Kardinäle,

11 M., offerirt [979]

Rud. Küpper.

Mhlis bei Solingen.

Zu kaufen gesucht:

1 Goldfasanen-Hahn in Pracht.

Zu verkaufen:

Franz. Lapins bell. von prä. Eltern, 4 Monat alte, fürs Stück 3 M.; 2 Monat alte fürs Stück 2 M.; Italiener Frühbrut sehr schön fürs Stück 3 M.; Italiener Eier fürs Dp. 2 M.

H. C. Mayer
Dürkheim.

[980]

Achtung!

Außer den in voriger Nummer angezeigten Vögeln erhielt große Sendung kl. überseeischer und versende Preislisten gratis über Vögel und Aquarien.

H. Hromada,
Zoologische Handlung. [971]

Zu verkaufen: 1 Jamaika-Trupial 20 M.

1 Garten-Trupial 12 M.

1 Par Grauköpfchen 18 M.

2 Paperlinge, à Stück 9 M.

1 Sonnenvogel-Männchen 15 M.

Bremen. [972]

W. Tegmeier.

Zu verkaufen: 300 Schock Futter-Würmer à Schock 15 S.; immerwährend frische Ameiseneier Kilo 2 M. 50 S.; Nachtigal 4 M. 50 S.; Plattmönch 4 M.; Gartengräsmücke 4 M.; Sperbergrasmücke 4 M.; Baumlerchen 2 M.; Feldlerchen 2 M.; Rothkehlchen 2 M.; Rothhänfling 2 M.; gelbe Bachstelze 1 M. 50 S.; Edelfink 1 M. 25 S.; Girliche 1 M. 25 S.; Gartenammer 1 M.; Spottvogel 5 M. alles Männchen und gut singend.

Herm. Köhler, Vogelhandlung.

[973] Liegnitz, Neue Hlogauerstraße Nr. 11.

Zu verkaufen: ein nistfähiges Gimpelweibchen

[974] Fruchtstraße 52 c, Seitenflg. III. links.

Ein wirklicher Wildfang, Steindrossel zu 24 M. Eine schön und fleißig singende Spottdrossel zu 36 M. zu verkaufen bei

[975] **F. C. Romeiser**
Frankfurt a. Main.

Es sucht: 1 Kubafinken-Weibchen, Ringelastreilde, Bayameber [976]

Rud. Schuster,
Krausenstraße 34. SW.

Senegalhirse,

importierte, bei 10 Pfd. à 40 S,

importierte Kolbenhirse,

frische Amciencier, auch getrocknete neue Waare, Mehlwürmer, sowie

Vogelfutter aller Art

für in- und ausländische Vögel empfiehlt in bekannter Güte preiswerth

Oskar Reinhold,

Leipzig, Universitätsstr. 10.

NB. Mein Vogelfutter wurde auf den größten Ausstellungen prämiert und sprechen sich alle meine Abnehmer nur lobend über die Qualität meines Futters aus; ich werde nach wie vor bemüht sein in der Güte das Beste und im Preise das Billigste zu liefern!

Preis-Verzeichnisse

auf Wunsch porto- und kostenfrei. [981]

Wegen Aufgabe verkaufe meine **Brüsseler Kanarien**, schön behängte und gesunde Vögel à Par nur 18 Mk. Näheres bei **Nisch**, Augsburg. A. 563. [982]

Emil Geupel,

Leipzig-Konnewitz

versendet gegen Kassa oder Postnachnahme, Versandt auf Gehalt des Bestellers. [983]

Tiger- und Muskatfinken Par 4 Mk 50 S, **Astrilde** Par 6 Mk bei Entnahme von 10 Paaren 4 Mk 50 S, **Halbhandfinken**, **Atlasfinken**, **Silberschnabel**, **Blutschnabelweber**, **Napoleonweber** n. i. / S. Par 6 Mk; **Schmetterlingsfinken**, **Strangebäcker**, **kleine Elstern**, **Bronzemännchen** Par 7 Mk; **Möwchen**, schwarzbunt 15 Mk, gelbbunt 18, weiß 24, **Helena-fasländer** 9, **Reisfinken** weiß w. sch. F. 24, **Textorweber** 20, **Nonpareils**, prachtvoll, Stück 9, etwas entfедert 8, **Mozambit-Zeifige** Par 9 Mk, **Kappehammer** Stück 3 Mk 50 S, **Graue Kardinäle** Par 20, Stück 10, **Wellenpapageien**, imp. Nr. Par 18 Mk, **Grauföffige Sperlingspapageien** Par 24, **Singpapageien** Par 30, **kleine Alexander** 30, **große Alexander** 60, **graue Jafco-Papageien** 24, **holländische Segelschiffvögel** 36, **Amazonenpapageien** 27, **deutsche Segelschiffvögel** 36, ganz zahm, **Doppelgelbkopf** 60, **kleiner Gelbkopf** 30, **Surinam**, spricht, 60 Mk, **Kakadu**, kleine, 27, dito ganz zahm, 45, rosa 24, **Inka** 60, prachtvoll im Gefieder, **Sonnenvögel** (Pefing-Nachtigal) Par 24, Stück 12, **Bess** Stück 30, **Kalifornische Wachteln** Par 30, **St. Andreasberger Kanarien** Stück 15 Mk, Nr. 29 „Wenn die Blumen draußen zittern“, Nr. 30 „Gott segne Sachsenland“, Nr. 31 „Gott erhalte uns den Kaiser“, 3. **Dompfaffen** Stück 45 Mk, Nr. 32 „Der nur soll mein sein“ (ein Dompfaff-Weibchen) 20 Mk, große Auswahl sprechender **Jafos** und **Amazonen**, **Kaffe-Hühner**, **Tauben** zc.

Verpackungskosten zum Selbstkostenpreis. Lebensversicherung auf dem Transporte 10 bis 25 pCt. je nach Sorte Vögel und Entfernung der Reise.

1 gut singendes **Grauedelschläger-Männchen** 9 Mk; **Brehm** und **Kohm** d. Thiere d. Waldes, 2 Prachtb., geb. statt 42 Mk nur 15 Mk. Mehrere unbenutzte **Harzerbauerchen** (größte Sorte), 3 **Nistkästen** (Schleusing.) für **Wellen-** und **Nymfensittiche** nach Uebereinkommen billigst. [984] **W. Fichtner**, Memmingen.

Zu verkaufen:

1 Par eingewöhnte, sehr schöne, importierte, brütlustige **Zebrafinken** zu 15 Mk einschl. Verpackung.

Schumann
Stolz i. Pommeren. [985]

Drangewebervögel

Paradiesmittwen

Astrilde

Atlasvögel

Sperlings-Inseparables, à Par 13 Mk

Rotbe Kardinäle, Männchen, à 12 Mk

Graue mit rother Haube, Männchen, à 12 Mk

Imp. Wellen-Sittiche, Männchen, à 8 Mk

Rosenrotbe Kakabus, à 18 Mk

Zahme Amazonen-Papageien, à 25 Mk

Zahme und etwas sprechende Amazonen-Papageien, à 30—50 Mk

Alles gute und gesunde Vögel und unter Garantie für lebende Ankunft. [986]

Braunschweig.

Alwin Reiners.

Emil Geupel

Leipzig-Konnewitz

empfehle neu ankommene **Doppel-Gelbföfse**, junge Thiere, Stück 60 Mk **Nonpareils**, Stück 8 Mk 50 S, prachtvoll im Gefieder.

Algen

wieder angekommen. [987]
Afrikanische und **italienische Land- und Wasserchilchkröten**, von 75 S bis 4 Mk fürs Stück.

Brucier von vorzüglichen **Holländer Dühnern** (Vollands), schwarz mit weißer Vollhaube, Zuchtstamm unmittelbar von **Robert Dettel** aus **Görlitz** bezogen, sind zu haben à **Mandel** 5 Mk einschl. Verpackung bei [988]

H. Gensichen,

Pfarrer in Gleiß bei Königswalde,
Reg.-Bez. Frankfurt a. D.

Wellensittiche, à Par 15 Mk, 1 Par **Zebrafinken**, 12 Mk, 1 Par **Tigerfinken**, 9 Mk, zu verkaufen. [989]

1 **Ceresfinken-Weibchen** zu kaufen gesucht.

Neu-Kuppin.

M. Seehase.

Verzierungshalber: 1 **Nachtigal**, 10 Mk,

1 **Papstfink**, 5 Mk,

mit Verpackung abzugeben, beide über 1 Jahr im Käfig. [990]

Otto Giesbattel.

Ein **Nonpareil-Männchen**, völlig untadlig in Färbung und Gefieder, seit einem Jahr eingewöhnt, hat sich mit einem jung aufgezogenen, überaus zahmen **Gimpelweibchen** gepart. Der Unterzeichnete hat weder Zeit noch Gelegenheit, das Pärchen nisten zu lassen. Sollte Jemand Lust, diesen höchst interessanten Nistversuch zu machen, so stehen die Vögel zum Selbstkostenpreis von 12 Mk zur Verfügung. [991]

Wollenburg, Pastor in Hanehagen, Poststation.

Gebe als überzählig ab: einige **Nachtigalen**, à Par 8 Mk, einige **Distelzinken**, à 2½ Mk, tausche auch auf **Erloten**. [992]

Königsberg i. Pr.

Albert Bartowski.

1 Neu-Foundländer Hund,

zehn Monate alt, ganz schwarz, schönes Exemplar. Umstände halber zu verkaufen. [993]

Bromberg.

E. F. Kegelberg.

6 gut eingewöhnte **zahme Surinam-Amazonen-Papageien** à Mk 40, 1 **akklimatisirter Jafco** à Mk 55, 1 großer **Doppelgelbkopf**, **Prachtexemplar**, **Papa**, **Flora**, **Rosa** und vieles Andere **sprechend**, geht jedem gern auf die Hand und läßt sich im Zimmer und Freien tragen, lüchelt gurrert wie eine Taube Mk 136. 8 **zahme Kofkraben**, 4 **zahme Fische** à Mk 5, 3 **Par Rebe** pr. Par Mk 90, auch einzelne **Böcke** und **Ricken**, 1 **Bezoar-Steinbock**, 1 jährig, Mk 75 habe abzugeben.

H. W. Schaidle,

Klein Süssen. (Württemberg)

[994]



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gestaltene Zeitszeile mit 25 Bfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

VI. Jahrgang.

Berlin, den 14. Juni 1877.

Nr. 24.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Nutzen und Schaden der uns nächstumgebenden Vögel. (Fortsetzung). — Zur Blutsinken-zucht. — Das Steinhuhn der Schweizeralpen. (Schluß). — Wirtschaftliche Vogelzucht VII. — Mißbildungen der Vogelschnäbel und deren Beseitigung. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: Aachen; Rostock; Ausstellungen. — Briefwechsel. — Liebhaberei und Wissenschaft. II. — Berichtigung. — Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Nutzen und Schaden der uns nächst-
umgebenden Vögel.

Von Karl Ruß und Bruno Dürigen.

(Fortsetzung).

Verschieden beurtheilt wird namentlich auch die **Saatkrähe** (*Corvus frugilegus*, L.). Daher ist es auch hier angebracht, die Ansichten der verschiedenen Kundigen über diesen Vogel zu überblicken. Nachdem Raumann die Nahrung eingehend in Erwägung gezogen, Nutzen und Schaden reiflich abgewogen, kommt er zu folgendem Schluß: „Daß der Nutzen, den uns die Saatkrähen gewähren, den Schaden, welchen sie anrichten, weit überwiegt, wird man nach einigen Vergleichen leicht einschen.“ Der alte Bechstein übergeht die Saatkrähe gänzlich; in der neuen (fünften) Auflage wird ihrer mit folgenden Worten gedacht: „Sie ist einer unserer nützlichsten Vögel, der unbedingten Schutz verdient.“ Lenz bemerkt: „Durch ihre Nahrung (Insekten) werden sie

(die Saatkrähen) sehr nützlich. Schaden thun sie an Haarf, Kirschen, an frisch gefäcetem Getreide oder Erbsen, wenn gerade andre Nahrung fehlt; auch stören sie mitunter ein Vogelnest aus.“ Brehm nimmt besonders auf Raumann Bezug, dahin, daß dieser Forscher die Saatkrähe mit Recht als eifrige Mäusevertilgerin zur Schonung anempfiehlt und sagt: „Der Vogel bezahlt nicht nur jeden Schaden, den er anrichtet, sondern auch jeden seiner dummen Streiche tausendfältig. Er ist der beste Vertilger der Maikäfer, ihrer Larven und der Nachtschnecken, auch einer der trefflichsten Mäusejäger, welchen unser Vaterland aufzuweisen hat.“ Gloger verlangt unbedingten Schutz und Schonung für sie und gibt den Rath, sie von Feldern, welchen sie Schaden zufügen können, durch Scheuchen abzuhalten. Vogt pflichtet ihm bei und zählt sie zu den „durchaus nützlichsten Vögeln, die man hegen und pflegen soll.“ Alle anderen Schriftsteller über Vogelschutz — Gebr. Müller, E. v. Homeyer, v. Tschusi-Schmidhofen, Feitteles, v. Droske, Giebel, Altum-Landois — fällen das Urtheil, daß die Saatkrähe vorwiegend nützlich ist; nur können die erstgenannten Vogekundigen (Adolf und Karl Müller) „ihre Schonung überall da nicht besürworten, wo sie in Massen nistet,“ während Raumann und E. v. Homeyer gerade dann einen um so höhern Nutzen von ihnen gebracht sehen. Werkwürdig ist es, daß ein diesbezüglicher Schriftsteller — Mühlig — der Saatkrähe jedes Gute abspricht und sogar in der Rabenkrähe einen verhältnißmäßig nützlichern Vogel sieht, als in der erstern. Jeder unparteiische und aufmerksame Naturfreund wird uns nun beipflichten müssen, wenn wir

die einzelne Saatkrähe trotz ihrer zeitweiligen Schädlichkeit als einen für die Landwirtschaft entschieden weitest überwiegend nützlichen Vogel halten, der allerdings — sobald er von seinen in Vorhölzern angelegten Nistkolonien aus namentlich während der Saatzeit und später beim Aufgehen der Saat die umliegenden Felder heim sucht — durch die Uebersahl schädlich werden kann. Und um auch diesem Uebelstande abzuwehren, schlägt Taschenberg zwei Maßnahmen vor, welche wir a. a. O. bereits gutgeheißen haben: entweder während der oben angegebenen, meistens vier Wochen dauernden Zeit die Vögel von den zu schützenden Stellen zu vercheuchen oder ihnen in der Nähe ihres Brutplatzes an Stellen, welche sie dreist besuchen, hinreichendes Futter zu verabfolgen, also eine „Krähenküche“ einzurichten!

Das unsrerseits über die Saatkrähe gefällte Urtheil gilt auch für ihre kleinere Verwandte, die Dohle (*Corvus monedula*, L.), welche wir übrigens wiederum in dem Hohenlohe'schen Entwurf vermissen. Bechstein läßt die Frage über Nutzen, bzgl. Schaden unberührt. Naumann hält sie für nützlich, da ihre Nahrung den größten Theil des Jahres in Insekten, deren Puppen und Larven, Regenwürmern u. dgl. besteht; er fügt jedoch dem an, daß sie auch Getreide, vorzüglich Weizen, ebenso Mäuse und junge Vögel verzehrt. Lenz und Gloger sagen dasselbe, nur heben sie hervor, daß die Dohle insbesondre auch den Maikäfern nachstellt. Brehm gibt an: „Hinsichtlich der Nahrung kommt die D. am nächsten mit der Saatkrähe überein. Kerbthiere aller Art, Schnecken und Würmer bilden unzweifelhaft die Hauptmasse ihrer Mahlzeit.“ Gebrüder Müller halten sie ebenfalls als Kerbthier- und Mäusejäger der Saatkrähe am nächsten stehend und bemerken weiter: „Obgleich sie die Körner und Keimspitzen der Getreide, Wurzelknollen, Obst und Beeren, junge Vögel und Eier sehr gern frißt, so gleicht sie doch

den hierin begründeten theilweisen Schaden reichlich aus.“ (folgt die Schilderung des bereits angegebenen Nutzens). v. Tschudi-Schmidhofen und Siebel sind ebenfalls der Ansicht, daß der Nutzen der Dohle überwiegend sei. Nur zwei Forscher behaupten das Gegentheil: v. Droste und E. v. Homeyer, wenn auch ersterer es nicht so ohne weiteres unbedingt hinstellt. v. Homeyer sagt: „Die D. muß zu den mehr schädlichen Krähenarten gerechnet werden (als Räuberin von Gartenfrüchten und Plünderin der Vogelnester). Der Nutzen, welchen sie durch Vertilgung von schädlichen Insekten bringt, ist ganz unerheblich.“ Siebel tritt sehr für die Dohle ein: „Eine große Gesellschaft Dohlen auf dem Kirchturm sichert der Gemeinde jährlich einige tausend Thaler an dem Ertrage der Aecker und Wiesen — und als vollständig ausreichendes Mittel, um sie vom Getreide abzuhalten, schlägt er das Aushängen einer todten Kaze vor. — Wir haben unsre Ansicht bereits oben mitgetheilt und überlassen es den Lesern, uns beizupflichten oder nicht.

(Schluß folgt).

Zur Blausinkenzücht.

Anknüpfend an meinen Aufsatz in Nr. 25 des vor. J. muß ich berichten, daß mein Blausinkenpärchen (*Pyrrhula vulgaris*) den von ihm gehegten Erwartungen leider nicht entsprochen hat. Befruchtete Eier sind noch wiederholt gelegt, aber trotz aller Vorsicht meinerseits in der Mitte der Brutzeit von den Vögeln selbst zerdrückt oder verlassen worden.

Dagegen habe ich einen andern, nicht erwarteten Erfolg zu verzeichnen. Das von mir schon früher erwähnte einzelne Blausinkenweibchen war stets nur sich selbst überlassen. Während nun aber das geparte Weibchen zum zweiten Male brütete, begattete sich das Männchen, das Entgegenkommen der Witwe

Das Steinhuhn der Schweizeralpen

(*Perdix — Caccabis — saxatilis*)

in Freiheit und Gefangenschaft.

Von Dr. A. Girtanner.

(Schluß).

Selbsterzogene Steinhühner werden sehr zahm und folgen dem Ernährer auf dem Fuße nach und zwar so nahe, daß, wenn man drei bis sechs solcher Begleiter hat, man dabei tanzen lernen kann, um sie nicht zu zertreten. — Alt eingefangene Steinhühner gehen so ausnahmslos an das Futter und gewöhnen sich in jeder Hinsicht so leicht auch an die räumlich-kleinsten und im Futter einfachsten Gefangenschaftsverhältnisse, wie kaum ein anderer Vogel und gewähren im Freien, in eine Voliere mit Felsgrotte und Pflanzenwuchs gesetzt, einen sehr schönen Anblick. Natürlich sichts kein Kältegrad diese nicht verwöhnten Vögel an, wenn sie nur genügend wärmependende,

fettbildende Nahrung erhalten. Als Futter verlangen sie Hafer, Hirse, Hanf (ganz), Brot, Rüben; als Grünfutter etwas Kohl, Löwenzahn-Blätter und dgl. Bei solchem Futtergemisch, reichlichem Sand zum gründlichen Sandbad, das ich ihnen bei sehr heftiger Kälte versuchs halber so warm zur Verfügung stellte, daß ich kaum die Hand in ihm belassen konnte, hielten sie sich stets ausgezeichnet, und nichtsdestoweniger oder nur um so lieber paddelten sie sich sofort in demselben mit allen Zeichen des größten Behagens. — Die Handhabung der Steinhühner behufs Lokalandering u. s. w. bedarf besonderer Aufmerksamkeit, da ein Büschel Körperfedern außerordentlich leicht das einzige ist, was man vom Huhn noch in Händen hat, das sich unterdessen nach einer einzigen Zusammenziehung seiner Muskulatur aus den scheinbar festhaltenden Händen geschneilt hat und im nächsten Augenblick mitsammt dem Fensterglas sich der Freiheit erfreut. Daß während der Fortpflanzungszeit das Steinhuhn nur einzeln oder mit

benutzend, mehrere Male mit derselben. Darauf baute sie (in einem Nistkasten unter dem brütenden Weibchen) mir aus Stroh und grünen Grasrispen ein kunstloses Nest. Ich ließ sie gewähren, ohne an einen Erfolg von dieser Seite zu denken. Aber drei Tage hintereinander wurde in das letztere Nest je ein Ei gelegt, wie ich sie größer und schöner noch nie gesehen; sie waren mindestens um ein Drittel größer als diejenigen des andern Weibchens, ihre Farben sehr stark markirt und die Tupfen groß.

Wie sehr sich ein Vogel den Umständen unterzuordnen vermag, konnte ich im vorliegenden Falle recht wahrnehmen. Meine Nistkästchen sind eigentlich nicht für Blutfinken, sondern für kleinere Arten berechnet. Trotzdem wußte sich das außergewöhnlich große Weibchen, welches im Vergleich mit dem andern als Riesin ihres Geschlechts erscheint, zu fügen und einzurichten. Es wurde mit jeder Stellung und jedem Sitz versucht und schließlich brütete der Vogel nur mit dem Gesicht nach innen, während der sehr lange Schwanz und ein kleiner Theil des Hinterkörpers stets außerhalb des Nistkästchens sich befanden. Das Vögelschen saß selbst dann ruhig, wenn mit dem Schwanz von außen Schabernack getrieben oder dieser gar von einem andern Vogel für eine neue Einladung zum Sigen angesehen wurde; oft auch habe ich, ohne daß sich der brütende Vogel beunruhigt zeigte, den Deckel vom Nistkasten gehoben und Freunde hineinschauen lassen.

Höchst selten nahm das Weibchen während der genau 14 Tage andauernden Bebrütung Nahrung zu sich und als einmal die Zeit des kurzen Ausflugs von einem vorwichtigen Stiglit zum Nestbesuche benutzt wurde, kam er übel genug an. Trotz aller Anfechtungen erbrütete dieses Weibchen glücklich drei Junge, welche es auch ganz allein in nahezu vier Wochen zum Ausflug brachte — für mich eine unendliche Freude! Eins derselben starb leider

zu Anfang d. J., die beiden andern (zwei Weibchen) sind aber sehr kräftige, nach der Mutter geartete Exemplare und erfreuen sich des besten Wohls: —

Während der ganzen Brutzeit ist das Witwenweibchen nie vom Männchen, mit dem es sich begattet, ernstlich belästigt worden, wol weil dieses von seinem eifersüchtigen Weibchen gehütet wurde. Das eigentliche Par hat oft aus nächster Nähe die gleichartigen Nestlinge betrachtet, aber was ich gehofft, daß es thätig in die Erziehung mit eingreifen würde, ist nicht zugefallen. Gegen jegliches bettelhafte Geschrei der Jungen verhielt es sich ablehnend, trat freilich aber auch (was ebensoviel werth war) zum Glück nicht feindselig auf.

In Bezug auf die Fütterung bemerke ich Folgendes: Kurz vor dem berechneten Ende der Brutzeit verabreichte ich lediglich mein bewährtes, täglich neu bereitetes Mischfutter, mit dem ich bisher jeden unmündigen Vogel, der in meine Hände kam, ohne Mühe aufzog. Es besteht aus alter, harter, in Wasser erweichter und ausgebrühter Semmel, dann Weiß und Gelb hartgefochter Eier (fein gehackt) und zugegoßener frischer, süßer Milch, sodas man einen Brei erhält, der in der Spule bleibt; als Zuthat gebe ich wenig frische Ameiseneier, nach 8 Tagen etwa auch ein Theilchen gequellten Rübsen und Mohn. So ist für fröhliches Gedeihen gesorgt! —

Da die Blutfinken ihrer anmuthenden Erscheinung, ihres zutraulichen Wesens, ihrer Gelehrigkeit und Zähmheit halber meine besonderen Lieblinge sind, so mußte mir Freund Schacht in Feldrom noch ein Pärchen derselben besorgen und ich züchte für dieses Jahr nunmehr mit vier Paren, die nichts zu wünschen übrig lassen. Meine Erfolge werde ich seiner Zeit bekannt geben und sollte ich glücklich sein, so werde ich auch auf Tauschgeschäfte eingehen. Uebrigens besitze ich noch ein Duzend Blutfinkeneier in tadel-

nur einem Exemplar aber nicht mit mehreren andern seines Geschlechts zusammen gehalten werden darf, da es sonst blutige Kämpfe abseht, spricht deutlich genug für sein streng eheliches Leben auch in der Freiheit.

Ob das Steinhuhn in Gefangenschaft und Freiheit Wasser zu sich nimmt, habe ich nicht beobachten können. Ich zweifle nicht, daß ihm anstatt dessen reichliches Grünfutter genügt, ausgenommen bei großer Hitze. Den Gefangenen pflegte ich immer solches zur Verfügung zu stellen; denn — „trinkt kein Wasser“ — gilt wahrscheinlich für das Steinhuhn in Wirklichkeit ebenso wenig, als für die anderen armen Vögel, auf deren Transportfähigkeit dieser Wahlspruch der Bequemlichkeit und des Mangels an Beobachtung und Prüfung zu sehen ist. Es würde mir Vergnügen gewähren, einmal einen jener Vogelhändler, die bei heißem Sommerwetter Vögel in heißen Bahnwagen auf weite Reisen schicken und anstatt Wasser ihnen obige Notiz auf der Adresse mitgeben, selbst eine solche Reise machen zu lassen,

in vierter Klasse fahrend, die Hände und Füße gebunden, im Mund einen Knebel und auf der Brust einen Zettel mit der Bemerkung: „Trinkt kein Bier!“

Trotz der großen Zähmbarkeit jung erzogener und der ohne Schwierigkeiten vor sich gehenden Eingewöhnung alt gefangener Steinhühner sind mir bisher bezüglich der die Alpenkette bewohnenden Varietät keine Beispiele von Fortpflanzung in Gefangenschaft bekannt geworden. Ich zweifle indessen durchaus nicht daran, daß die Schuld davon weit mehr in den mangelhaft angestellten Versuchen als im Vogel selbst zu suchen ist. Das prächtig gezeichnete Steinhuhn wäre eben bei seiner Genügsamkeit, Zutraulichkeit und am Ende auch seines kräftigen Fleisches wegen mehr als viele überseefische Fremdlinge würdig, daß seiner Vermehrung auch in Gefangenschaft größte Sorgfalt und Beobachtung zugewendet würde, als es bis jetzt geschehen ist.

losen Exemplaren, welche nachträglich in größeren Zwischenräumen gelegt und nicht bebrütet wurden und Sammlern gern zu Diensten stehen.

Eduard Rüdiger in Stuttgart.

Wirtschaftliche Vogelzucht.

Vom Herausgeber.

VII. (anstatt VI. Fortsetzung.)

Bevor ich in der Besprechung der Elsterchen fortfahre, will ich zunächst nochmals eine allgemeine Seite der Vogelzucht berühren, welche den Anfängern und nicht selten auch recht erfahrenen Züchtern noch immer viel Kopfschmerzen und Verdruß verursacht: die Legenoth nämlich. Herr Pfarrer Thienemann, einer der hervorragendsten deutschen Ornithologen, in den weitesten Kreisen bekannt als der liebevolle und eifrige Beschützer der nach Deutschland eingewanderten Zwergtrappe, sagt gelegentlich eines Berichtes über die Erfurter Ausstellung*) Folgendes: „... erst muß uns Dr. Karl Ruff das Radikal-Verhütungsmittel der Legenoth herausprobiren, dann erst wird man diese Vögel mit Vortheil züchten können“ und zwar Wellensittiche.

Der Herr Berichterstatter, den ich außerordentlich hochachte und dessen Mitarbeit hier ich mir zur besondern Ehre schätze, wolle mir nun nicht zürnen, wenn ich auf diesen Ausspruch mit Vorführung einiger Thatfachen antworte.

Herr Buchdruckerei-Dir. W. Elsner in Berlin kaufte vor 2 Jahren zwei Paare Wellensittiche, behandelte und fütterte dieselben nach meinen Angaben sachgemäß und hat davon bis jetzt, in ununterbrochener Züchtung 118 Junge gezogen, ohne auch nur ein einziges Weibchen an Legenoth zu verlieren. Wenn man diese Elsner'sche Zucht, da sie in der rastlos fortgesetzten Züchtung der Sittiche doch nicht völlig in wirtschaftlichen Grundsätzen beruht, nun auch als einen bloßen Glückszufall ansehen wollte, so liefert sie doch wenigstens einen Beweis dafür, was sich von diesen Sittichen erzielen läßt und keineswegs steht sie lediglich als vereinzelt Beispiel da, sondern ich kann zahlreiche Züchter nachweisen, welche ähnliche mehr oder minder bedeutende Ergebnisse erreicht haben. Wenn Herr Thienemann weiter sagt, daß die Empfehlung der Wellensittichzucht für unbemittelte Leute „wol ein gut gemeinter aber keineswegs praktischer Rath sei“, so kann ich darauf nur mit dem Hinweise erwidern, daß die Durchschnittszahl der alljährlich in Deutschland gezüchteten Wellensittiche jetzt sicherlich bereits die Höhe von 10,000 Köpfen erreichen wird. Ich habe einerseits nach den in allen hies. Zeitschriften ausgedruckten Exemplaren und andererseits nach den Summen der von den größeren Händlern aufgekauften gezüchteten Wellensittiche einen Ueberschlag gemacht

*) In der „Monatsschrift des Sächsisch-Thüringischen Vereins für Vogelkunde und Vogelschutz“, in Halle, vorzüglich geleitet von Herrn Regierungsrath G. v. Schlechtendal in Merseburg.

und glaube behaupten zu dürfen, daß jene Zahl durchaus nicht zu hoch gegriffen ist.

Trotzdem muß ich es leider zugeben, daß in der Erkrankung an Legenoth allerdings ein wesentliches Hinderniß der Wellensittichzucht, wie auch jeder andern Vogelzucht liegt — und die nachfolgenden Darlegungen mögen wenigstens einigermaßen dazu beitragen, diesen Uebelstand zu beseitigen.

Bei jeder Erkrankung, welche uns oder unsere Thiere betrifft, ist es sicherlich eine Hauptaufgabe, die Ursache zu ergründen und sie wenn möglich abzustellen oder falls das nicht ausführbar ist, doch ihren Einfluß zu mildern. Ich will nun die Ursachen der Legenoth zunächst noch einmal (es ist hier ja bereits mehrmals geschehen) übersichtlich zusammenfassen. Als die erste und unheilvollste tritt dem Züchter immer die Unreife der Nisten den Weibchen entgegen. Wenn der Vogel körperlich noch nicht völlig ausgebildet und gekräftigt oder in seiner naturgemäßen Entwicklung durch mangelnde oder unrichtige Verpflegung gehemmt ist, so kann er erklärlicherweise entweder die Beschwerden des Eierlegens nicht überstehen oder keine lebensfähigen, tauglichen Jungen hervorbringen. Man sollte also jedes zur Zucht bestimmte Wellensittichweibchen vorher sorgsam untersuchen und wenn es schwach, mager, vermüdet erscheint, es erst durch lange Ruhe und entsprechende Pflege vorbereiten und zur Zucht tauglich zu machen suchen. Dem aufmerksamen Blick dünkt es von vornherein verwunderlich, daß viele angehende, immerhin sehr eifrige Züchter überhaupt noch Zuchtergebnisse erreichen und seien diese auch noch so gering. Stellt man die Vogelzucht in Vergleich mit der Geflügelzucht oder der Thierzucht im allgemeinen, so kann man Staunen und Verwunderung einerseits über die vielfach ganz verkehrte unzumuthige Behandlung, andererseits aber die trotzdem erreichten Ergebnisse, dritterseits über die fabelhaften Ansprüche und die darin natürlicherweise beruhenden Enttäuschungen und viertens dann auch freilich über die unendliche Genügsamkeit, welche sich durch die geringsten Erfolge beglückt und für alle Fehlschläge reichlich entschädigt fühlt, nicht unterdrücken. Man muß es dann aber auch umsomehr bedauern, daß die Gelegenheit, viel Größeres zu erlangen, fast immer ungenutzt verloren geht.

(Fortsetzung folgt).

Mißbildungen der Vogelschnäbel und deren Beseitigung.

Von W. Thienemann.

Mißbildungen der Schnäbel an Vögeln in der Gefangenschaft gehören eben nicht zu den Seltenheiten und sind entweder angeboren, oder durch gewaltsame Verletzungen hervorgerufen oder endlich durch unnatürliche Lebensweise entstanden. Sie zeigen sich darin, daß der Ober- oder Unterschnabel über die Gebühr sich verlängert und mit dem

normal gebliebenen Theile einen sogenannten Kreuzschnabel bildet.

Bei gewöhnlichen Haushühnern habe ich die erstgenannte Art der Unnatürlichkeit mehrmals bemerkt. Dieselben werden dadurch an der Aufnahme der Nahrung zwar etwas gehindert, können jedoch öfters dabei recht leidlich gedeihen und selbst brav Eier legen. Ein jetzt auf meinem Hofe lebendes, mit solchem Gebrechen behaftetes Huhn liefert den Beweis hierzu. Will man solche Hühner nicht schlachten, sondern dem Hühnerhofe erhalten, so füttere man sie aus einem Gefäße, in dem das Futter über einander geschichtet liegt, damit sie tief greifen und die Körner mit dem ganzen Schnabel erfassen können. Heilbar ist solch' angebornes Kreuzschnabelthum nicht. Was man in die Welt bringt, muß man in derselben auch behalten und tragen.

Ebenso ist die zweite Art der Mißbildungen meistens nicht zu heben, insofern die Verletzung das Leben des Schnabels arg betraf. Man findet auf diese Weise bewirkte Abnormitäten auch oft bei Vögeln, welche in der Freiheit leben. Vor zwei Jahren kam während des Winters bei jedem Schneefall eine Nebelkrähe (*Corvus cornix*) — welche Art, beiläufig gesagt, in Thüringen nicht brütet, sondern nur mit dem eintretenden kalten Herbstwetter erscheint, Mitte März aber wieder verschwindet und sich über die Mulde und Elbe zurückzieht — auf meinen Hof. Noth und Hunger hatten dieselbe so zahm gemacht, daß ich, wenn sie auf dem niedrigen Apfelbaume saß, dicht unter ihr weggehen konnte, ohne daß sie floh. Diese hatte einen mächtigen Kreuzschnabel und man sah an dem Wulste in der Mitte des obern Theils ganz deutlich, daß ein Schrotkorn denselben verletzt haben mochte, sodas er seitwärts gewachsen war und sich dann aus Mangel an Abnutzung übermäßig verlängert hatte. Dem armen Vogel wurde die Aufnahme der Nahrung sehr schwer, darum war er stets außerordentlich hungrig. Ich glaube nicht, daß ihm ein Arzt hat helfen können. Er kam im nächsten Jahre nicht wieder.

Häufiger tritt das Uebel an Vögeln in der Gefangenschaft und im gezähmten Zustande zu Tage. Eine meiner Feldtauben war einst durch ein Schrotkorn am Oberschnabel so verletzt, daß die Spitze abfiel. Der Unterschnabel war und blieb nun länger. Die Taube erhielt sich zwar noch ziemlich ein Jahr hindurch, nachdem die Wunde geheilt war, verkümmerte aber doch zuletzt, da es ihr an hinreichender Nahrung fehlte. — So geschieht es auch wol, daß ein Huhn von einem Steine getroffen und verletzt wird, wodurch es einen schiefen Schnabel erhält. Und hierbei läßt sich mit der Vogelheilkunde wenig oder nichts ausrichten.

Anders ist es mit der dritten Art der Schnabel-Mißbildungen, nämlich derjenigen, welche sich von selbst aus Mangel an Abnutzung ausbilden. Hier hilft entweder die Scheere und das Federmesser oder

die Verletzung in eine naturgemäße Lebensweise. Wächst z. B. einem Kanarienvogel das Schnabelspitzen des Oberkiefers etwas zu lang und hindert das Thierchen am Fressen, so kann man getrost mit Vorsicht ein wenig abschneiden und der Vogel wird nicht im geringsten dadurch belästigt. Freilich, wiederholt sich das Wachsen, so muß auch das Verschneiden aufs neue vorgenommen werden. Kann man es so einrichten, daß ein von übermäßigem Schnabelwuchse heimgesuchter Vogel seine Nahrung von der Erde oder aus dem Sande auflesen muß, wodurch er den Schnabel abnutzt, so wird oft der merkwürdigste Kreuzschnabel binnen kurzem geheilt.

Einst erhielt ich ein Par ausgewachsene Nebelhühner, welche in bereits flugbarem Zustande gefangen und mehrere Monate in der Stube herumlaufend gehalten worden waren. Der Hahn hatte leider einen Kreuzschnabel und zwar war der obre Theil in einer Weise verlängert und seitwärts herabgekrümmt, daß der arme Vogel sogar aus einem mit Weizen tief angefüllten Gefäße nur mit Mühe Futter aufnehmen konnte. Das Federmesser hatte man, wie ich sah, schon stark in Anwendung gebracht, aber vergebens; denn der Oberschnabel, an dessen vordern Ende sich eine förmliche Knolle gebildet hatte, war schon bis ans Leben heran verschnitten. Auf den ersten Schnitt, den ich that, floß das Blut. Da ließ sich freilich nichts machen und ich prophezeigte meinem muntern Hähnchen ein Krüppelleben bis zum letzten Athemzuge. Als Aufenthaltsort wies ich den Thieren ein großes Gitter im Garten zur Wohnung an, dessen Boden durch die natürliche mit Sand überschüttete Erde gebildet wurde, und reichte die Körner nicht in einem Gefäße, sondern auf bloßem Erdboden. Anfangs wurde es dem Hahne freilich schwer, das Futter aufzunehmen, allein es gelang ihm doch. —

Hierauf wurde ich krank und konnte erst nach Verlauf von acht bis zehn Wochen die Thiere im Garten wieder besuchen — und siehe, der Kreuzschnabel war verschwunden und hatte einem durchaus normal gebildeten Oberschnabel Platz gemacht. Das hatte die durch Aufnahme des Futters von der Erde bewirkte Abnutzung des mißgestalteten Theils hervorgebracht. Sollten Vogelliebhaber ähnliche Mißbildungen an ihren Vögeln bemerken, so möchte ich rathen, einmal zu dieser Naturheilmethode zu greifen.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Zur Vertilgung der Heuschrecken empfiehlt ein Landwirth: Ich halte alle bisher vorgeschlagenen Mittel, die Heuschrecken zu zerstören, für erfolglos und für unpraktisch. Nach meinen Erfahrungen gibt es nur ein Mittel: man halte Puter (Truthühner), welche die größte Gewandtheit zeigen, selbst die fliegenden Heuschrecken wegzufangen, und mir ist es gelungen, mit 40 solcher Hühner in den letzten Jahren ein Grundstück von 2000 Morgen rein zu halten. Im vorigen Jahre haben sich nur einige Heuschrecken an der Grenze meiner Feldmark gezeigt, wohin sie von angrenzenden Bauernfeldern gekommen waren." Hierzu ist

nur zu bemerken, daß die Puten in Nordamerika schon längst zur Säuberung der Tabakpflanzen von Ungeziefer gehalten worden sind. St. A.

Mittel gegen die Geflügelpest. Man bereitet aus Meepulver und Rizinusöl einen Teig, so dick, daß man ihn noch gut formen kann, und fertigt aus ihm erbsengroße Kugeln. Man macht auch kleinere, nämlich aus einer erbsengroßen zwei. Von diesen Pillen werden für Hühner jeden zweiten Tag bei nüchternem Magen eine Pille von den kleineren, für Enten eine von den erbsengroßen und für Gänse und Truthühner je zwei erbsengroße Pillen jeden zweiten Tag als Schutzmittel gegeben. — Wenn aber die Ruhr (Geflügelpest) schon stark auftritt dann giebt man wenigstens eine Woche lang jeden Tag die vorgeschriebene Zahl der Pillen. Ich habe an der Theil sehr viel Gelegenheit gehabt, dieses Mittel zu erproben. Alle anderen gegen die Krankheit anempfohlenen Mittel bleiben unwirksam. (W. I. Stg.) Prof. a. D. A. v. Kodyányi.

Auf dem Rangirbahnhofe der Hamburger Eisenbahn zu Berlin hat ein Pärchen der bekannten Haubenlerche sein Nest unmittelbar unter einer Weichenzunge angelegt und das auf vier Eiern brütende Weibchen läßt sich weder durch die Arbeiten des Wärters, noch dadurch, daß während des ganzen Tags und des größten Theils der Nacht Wagen und Lokomotiven unmittelbar über ihm dahinkrollen, bewegen, das Nest zu verlassen. Gegen den Uebelstand, daß den Maschinen bei ihren Bewegungen häufig größere Mengen heißen Dampfes aus dem nach unten führenden Rohre entweichen, scheint sich die treue Lerchenmutter dadurch schützen zu wollen, daß sie bei Annäherung einer Maschine bzgl. eines Wagens jedesmal die Augen fest schließt und dieselben nicht eher wieder öffnet, als bis der gefährliche Gegenstand vorübergerollt ist. Ob jedoch den etwa auskommenden Jungen diese Nachbarschaft nicht gefährlich werden wird, muß die Zukunft lehren. — Was überhaupt die Lerchen veranlaßt haben mag, diese keineswegs beideneckwerthe Stelle zum Nisten zu erwählen, ist durchaus unklar, zumal die nächste Umgegend nach meiner Ansicht ungleich günstigere Stellen aufzuweisen hat. E. Braedow.

Frechheit eines Raubvogels. Ich hatte eine Feldlerche in einem starken Bauer in der Fenster niche des Balkonzimmers meines in belebter Straße von Schwerin gelegenen Hauses Tag und Nacht hängen. Kürzlich hat ein Raubvogel, wahrscheinlich eine Gule, in der Nacht die feste Wachstuchdecke des Kästigs mit dem Schnabel zerrissen und die Lerche, von welcher noch viele Federn umherflogen, geraubt. F. v. Wiede.

Briefliche Mittheilungen.

... Ich kann Ihnen noch mittheilen, daß nicht allein unsere städtische Behörde 200 Nistkästen für Stare im Stadtholze angebracht hat, sondern daß auch sehr viele Bürger solche an Häuser und Bäume ausgehängt haben. Ich selbst habe vor etwa drei Wochen gleich meinem Nachbar zwei Kästchen in dem auf dem Hofe stehenden Baume angebracht und wir freuen uns, dieselben von diesen so dreisten und nützlichen Vögeln bezogen zu sehen. Burgas.

... Schließlich erlaube ich mir noch, mein Verfahren des Nistiersehens mitzutheilen. Ich nehme eine dünne Federpose aus einem Taubenflügel, schneide sie am Kiel ab und ebenso die geschlossene Spitze, diese jedoch nur soweit, daß das Kopfende einer mäßigen Stopfnadel bequem hindurch kann und die Spitze jedenfalls noch etwas dünner bleibt, als die Federpose. Das Kopfende der Stopfnadel tauche ich in Rizinusöl, stecke die Nadel in die Pose, feuchte deren Spitze auch an und führe beides in die Afterröhre. Darauf treibe ich die Nadel noch etwas weiter hinein,

ziehe die Pose mit dem Finger über die Nadel zurück und sodann die letztere selbst drehend heraus. Das in dem Nadelöhr enthaltene Del vertheilt sich dann meiner Ansicht nach besser im After und der glatte Nadelkopf beugt jeder Verletzung des Afters vor. Vorzüglich wende ich aber die Pose beim Aufstechen eines weichen Ei's an, indem ich sie bis an das Ei treibe und mit der möglichst starken Spitze einer Stopfnadel durch die Pose das Ei durchstoße. Damit wird das bei diesem Verfahren besonders gefährliche Verlegen des Afters fast unmöglich gemacht. Ich habe die Operation mehrfach ausgeführt und stets glückliche Erfolge erreicht. Premier-Lieutenant Tottleben.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Gg. Fersch: 1. Wenn Sie „Die gefiederte Welt“ nicht regelmäßig erhalten, so liegt das nicht an der Verlagsabhandlung, denn sie wird durchaus regelmäßig an jedem Montag Abend gedruckt, kommt am Dienstag vom Buchbinder und wird am Mittwoch und Donnerstag in der ganzen Auflage verschickt. 2. Eine direkte Bezugsquelle für die mit Rayennepfeffer gefütterten orangefarbenen Kanarienvögel vermag ich Ihnen nicht anzugeben, doch können Sie dieselben sicherlich durch Fräulein Christine Hagenbeck oder Herrn Chs. Zamrach beziehen. Den Preis weiß ich auch nicht zu bezeichnen, da ich den meinigen von Herrn Wiener zum Geschenk erhielt. 3. Besten Rayennepfeffer erhalten Sie in Berlin aus der altberühmten Drogenhandlung von Lampe, Kaufmann & Comp. in der Grünstraße. 4. Die Anleitung zur Fütterung mit demselben habe ich bereits mehrfach, zuletzt in Nr. 21 gegeben.

Herrn E. Hald: Das schöne Mönchen war an Unterleibsentzündung gestorben, an welcher jetzt auffallend viele Vögel zugrunde gehen. — Ueber die sonderbaren chinesischen Bücher demnächst brieflich.

Herrn Hugo Stasny: Der gefandte Graupapagei war an Entzündung und krankhafter Entartung der Eingeweide gestorben. Wir bringen demnächst eingehende Mittheilungen über derartige Erkrankungen dieser Vögel.

Herrn Rich. Reiche: Wenn Sie den Nistraum für die Sonnenvögel zweckmäßig eingerichtet, wie wir hier schon oft und zuletzt in Nr. 16 angegeben haben, wenn Sie ihnen dabei richtige Fütterung und passende Baustoffe geben, so werden sie sicherlich zur Brut schreiten. Im übrigen können wir inbetrreff Ihrer, wie auch der Sonnenvögel immer nur zur Geduld rathen. Wenn Ihre Zebrafinken freilich schon seit zwei Jahren in der Vogelstube sitzen, ohne zu nisten, so ist es allerdings kein gutes Heckpar. Lesen Sie recht aufmerksam die Aufsätze über wirtschaftliche Vogelzucht und behandeln Sie Ihre Vögel nach denselben.

Herrn Otto Siegfried: 1. Wenn Sie nach Dr. Lazarus' Angabe in dem Werkchen „Der Sproffer“ Ihre Vögel füttern, so ist es allerdings nothwendig, daß Sie die besten Ameisenpuppen geben, welche zu erlangen sind; keinesfalls dürfen es mehrjährige sein, denn erklärlicherweise verlieren dieselben mehr und mehr an Nahrungswert, je länger sie liegen, und zwar auch bei sorgfältiger Aufbewahrung. 2. Im Anzeigentheile finden Sie hier jetzt fortwährend frische und getrocknete Ameisenpuppen angeboten und Sie können sich ja dieselben packenweise oder am besten in Blechbüchsen und zwar vorher, wie man zu sagen pflegt, abgeschreckt d. h. ganz schwach geröstet, damit sie nicht verderben, Schiden lassen. 3. Eingehende Anleitung zum Selbstaammeln und Trocknen der Ameisenpuppen finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II.

Herrn A. Frenzel: Geduld und Ausdauer sind die nothwendigsten Erfordernisse bei aller Vogelzucht. Lassen Sie die Brut Ihrer blauen Hüttenfänger noch einmal vorsich- und immerhin ebenso dadurch zugrunde gehen, daß Männchen oder Weibchen die Jungen zum Nest hinauswerfen; die dritte, vierte und selbst die fünfte Brut wird

sicherlich ganz gut großgefüttert werden. Alle Vögel entwickeln in der reichlichen Pflege in der Vogelstube eine erstaunliche Vermehrungskraft. Herr Professor Dr. Liebe hat bedingungsweise ganz recht: es giebt zwei Wege, um zu sicheren Zuchtergebnissen zu gelangen. Entweder Sie füttern von jetzt ab nur frische Ameisenpuppen mit einigen wenigen Mehlwürmern ganz ohne Möhrengemisch, Semmel, konservirtes Eigelb u. dgl., und dann ist es allerdings möglich, daß Sie schon in der nächsten Brut die Jungen glücklich flügge werden sehen; oder Sie füttern ruhig in bisheriger Weise fort und nachdem sich die übermäßige Erregung des Männchens und auch wol des Weibchens gelegt hat, können Sie immerhin, da es noch nicht zu spät im Jahre ist, mehrere Bruten von dem Pärchen erzielen.

Herrn Dr. Gaster: Die Zucht der kalifornischen Wachteln ist für den Anfänger nicht so leicht, als man bisher gemeint und behauptet hat. Am besten dürften Sie in folgender Weise zum Ziele kommen. Sie sondern jedes Pärchen, halten es wenn möglich in einem Raum für sich und füttern mit mannigfaltigen Sämereien, besonders auch Weizen, Hirse, Hanf, ebenso dürfen Sie aber feingebäcktes Fleisch u. a. Küchenabfälle und Grünkraut, im besten Vogelmiere oder Gras, nicht fehlen lassen. In jedem Raum muß ein Baum zum Ausfliegen sein, da die kalifornische Wachtel zur Nacht nicht am Boden sitzen mag. Das Nest baut das Weibchen in einfacher Weise irgendwo selber oder es legt auch die Eier hier und da in den Sand. Alle Eier werden aufgesammelt und wenn ein Gelege von 15 bis 20 vollzählig ist, so wird eine kleine leichte Penne, Zwerghuhn oder gewöhnliches Landhuhn darauf gesetzt. — Eine Bezugsquelle für kalifornische Wachteln, weiß ich Ihnen augenblicklich nicht anzugeben, wenn Sie hier aber inseriren lassen, so werden Sie reichliche Angebote erhalten.

Herrn Dr. R. Schwärze: 1. Das Wellensittichweibchen war an Absehung gestorben und zwar hervorgerufen durch ein Geschwür im Magen, an welchem das arme Thier bisher lange gekränkelt hat. — Die Farbe der Nasenhaut war nicht mehr zu erkennen, doch kann sie wol nicht bläulich gewesen sein, da nur die Männchen eine entschieden blaue Nasenhaut haben.

Herrn A. W. Hennings: 1. Maikäferschrot, wenn nicht in zu reichlichem Maße gegeben, ist für die Vögel, welche es fressen, keineswegs schädlich und wir bitten das in Nr. 22 Gesagte zu beachten. 2. Der gefandte rothe Kardinal war an Lungenschwindsucht gestorben.

Herrn Karl Rauch: 1. Wenn Ihr Star nackt geworden und sich nicht wieder befiedert hat, so liegt das eben nur an dem Mangel zweckmäßiger Behandlung und Bepflegung. Schaffen Sie sich also mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. (einheimische Vögel) an, in welchem Sie eingehende Rathschläge in dieser Hinsicht finden. 2. Beachten Sie gefälligst die an Herrn Ferchl. gegebene Auskunft.

Aus den Vereinen:

Der Ornithologische Verein in Aachen veranstaltete am 6. und 8. Mai d. J. in den prachtvollen Räumen des Bernart'schen Lokals seine zweite Geflügel- und Vogel-Ausstellung. Das Arrangement entsprach allen Anforderungen. Der Katalog wies 1117 Nr. auf. Die Hühner, Fasanen, Truthühner, Enten, Gänse, Pfauen und Schwäne ergaben 279, die Tauben 393, die Vögel 320, die Geräthe, Schriften, ausgestopfte Vögel u. a. m. 126 Nummern. Als Preisrichter waren bestimmt: für Hühner die Herren R. Fund, Direktor des Zoologischen Gartens in Köln, J. Bekemans, Direktor des Zoologischen Gartens in Antwerpen, W. H. Peyps, Rentier in Boppard; für Tauben die Herren Roberti de Grady, Generaldirektor du jardin d'acclimatation in Lüttich, Ingenieur Fr. Leydel und Mechaniker P. Mertens in Aachen; für Vögel die Herren

Ph. Olivier, Präsident der Königl. Gesellschaft für Garten- und Ackerbau in Beroiers, Kaufmann Ad. Bannier und Reallehrer Marjan in Aachen. — Es kamen zur Vertheilung: 3 silberne und 3 bronzene Staatsmedaillen, 3 silberne und 3 bronzene Medaillen der Stadt Aachen, 16 silberne und 22 bronzene Vereinsmedaillen, sowie Diplome. — Jeder Sachverständige wird leicht erkennen, daß das hier Gebotene den größten Anforderungen entsprach, wie denn auch sowohl die Presse als die auswärtigen Herren Preisrichter diese Ausstellung als die gelungenste, welcher sie bisher auf deutschem Boden beigewohnt, bezeichneten. In den drei Tagen wurden für 6700 M. Ausstellungsgegenstände verkauft. Zu der am 8. Mai abgehaltenen Verlosung wurden 6000 Lose à 75 J. ausgegeben und 3600 M. zum Ankauf von Gewinnen verwandt. — Der Verein, welcher am 16. Mai 1876 gegründet wurde, zählt jetzt 170 Mitglieder. Ihm wurde die hohe Ehre zu Theil, daß die Kronprinzessin des deutschen Reiches und von Preußen das Protektorat übernahm, was am Stiftungstage durch ein Festmahl, an welchem die Spitzen der Behörden sich betheiligten, gefeiert wurde.

Die Geflügel-Ausstellung in Rostock. Es ist ein großes Verdienst des vor einigen Jahren in Rostock gegründeten Mecklenburgischen Vereins für Geflügelzucht die Neigung zur Haltung und Züchtung edlerer Rassen des Haus- und Hofgeflügels und zur Pflege der in- wie ausländischen Stubenvögel, unter allen Ständen der Bevölkerung Mecklenburgs wesentlich gefördert zu haben. Um den Sinn für veredeltes Geflügel aller Art möglichst zu heben und zugleich den Liebhabern die sonst fehlende Gelegenheit zu geben, eine große Zahl schöner Tauben, Hühner, bewährter Enten und Gänsestämme, dann auch ausländischer Schmuckvögel und lieblicher Sänger vereinigt zu sehen, und bei dieser Gelegenheit vielleicht Einkäufe zu machen, pflegt dieser Verein alljährlich in Rostock zur Zeit des Pfingstmarkts eine große Geflügel-Ausstellung zu veranstalten. Zwar erfordert die Veranstaltung einer solchen Ausstellung nicht geringe Opfer an Zeit und Geld, doch bringen die Vorsteher des Vereins, die Herren Rentier Petermann, Hofarzt Hippold, Dr. jur. Könnich, Kaufmann Leithoff, Zimmermeister Schwarz, Lehrer Krempien und Buchhändler Zink, alles dies auf die uneigennützigste Weise für den Zweck der Ausstellung auf. So fand auch in diesem Jahre vom 25. Mai bis 1. Juni in dem hübsch und geschmackvoll geschmückten Exerzier-Schuppen unweit des Bahnhofes zu Rostock eine große Geflügel-Ausstellung statt, welche sehr viel Gutes enthielt, zahlreiches Publikum aus allen Ständen anzog und dem Freunde edler Hühner, Tauben und sonstigen Geflügels, manchen befriedigenden Anblick gewährte. Ueber 400 Hühner der besten, verschiedenen Stämme, unter ihnen wirklich seltene Prachteremplare, dann ungefähr die gleiche Zahl Tauben aller möglichen Rassen, unter denen ebenfalls manche ausgezeichnete Thiere, ferner Enten, Gänse, Fasanen, Pfauen und andere Ziervögel des Hühnerhofes waren in passend eingerichteten Käfigen ausgestellt. Es wurden verschiedene Preise und Ehrendiplome vertheilt und erhielten die Herren Bartels, Brandes und Dohrn für je ein Par gelbe Kochin-China (Verkaufspreis 100 M.), Köhmodel-Leipzig für einen Stamm La Flèche, Theodor Burchardt für Silberfasanen, Frau Hofmarschall von Stenglin in Schwerin für edle Hühner, Herr Batow in Rostock für Pfauen, Herr Lembke in Dobberan und die Herren Hübner, Kremerich und Leithoff in Rostock für Enten, Herr Hammerich-Bornhöved für Porzellantauben, Herr Schreiber-Schönwalde für gelbe Elstern, Herr Jivsa in Troppau für blaue tunesische Mövchen, die Herren Lembke-Dobberan, Mühlen-Stralund, Wagner-Hohennolin, Pehold-Berlin für blaue und fahle Römer, die ersten und zweiten Geldpreise. — Weniger reichhaltig war im allgemeinen die Ausstellung von Schmuck- und Singvögeln in- und ausländischer Arten vertreten, da viele Besitzer schöner aber zarter Vögel häufig die Gefahren des Transports und der längeren Ausstellung in einem fremden Lokal für ihre Thiere scheuen und deshalb solche

nicht gern beschicken. Die Herren Petermann-Rostock, Fockelmann-Hamburg, Udera-Leipzig, Pohlke-Rostock, Zeldler-Halle erhielten Preise für ausgestellte Papageien und andere fremdländische Schmuck- und Ziervögel, vorzügliche Kanarienvögel, zahme, in gutem Zustand befindliche Steindrosseln u. s. w. Für ornithologische Bücher und Zeitschriften wurde Herr Dr. Rusz in Steglitz, für Käfige und zweckmäßige Futtergefäße die Herren Pinkert-Hamburg, H. Stoll-Berlin, F. Schulz in Rostock, für konservirtes Eiweiß Herr Hofmeyer-Prag mit Preisen und Ehren-diplomen bedacht. Zu einer Verlosung von Vögeln wurden mehrere tausend Loth verkauft und viele werthvolle Gewinne an Hühnern, Tauben und Schmuckvögeln erstanden. Die ungünstigen Zeitverhältnisse und die schlechten Ergebnisse zweijähriger höchst mittelmäßiger Ernten, von denen Mecklenburg besonders hart betroffen worden, verfehlten übrigens nicht, ihren lähmenden Einfluß auch auf diese Ausstellung auszuüben. Hoffentlich werden bald bessere Verhältnisse eintreten!

Ausstellung Acht bevor im:

Westfälischen Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Zing-vogelzucht in Münster vom 29. Juni bis 2. Juli. Mit Verlosung-Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 50 J durch Herrn Jos. Sanjon (Koppenrath'sche Buchhandlung) Münster.

Briefwechsel.

Herrn Mittelmeister v. Wickedo: Ihren Vorschlag mit Dank angenommen. — Den Herren Graf Yorck, General Crufius, R. R. Kretschmar, Eduard Rüdiger, W. B., Premier-Lieutenant v. Lottleben, Burgah, Reallehrer M. Schuster, Lehrer J. Neu, H. St., Karl Bieltz, A. Febr, Rich. Becker, Karl Gärner, Dr. P. H. Maas, Th. Wildens, Karl Petermann, Lithograph Farsky, v. S., Otto Grünhaldt, H. G. Pahn (Wyandotte): Ihre Beiträge, brieflichen Mittheilungen u. dgl. dankend erhalten. Dieselben finden sämmtlich nach und nach und wenn irgend möglich immer zeitgemäß Verwendung.

Herrn Aug. F. Wiener in London: Die mir freundlichst übermittelte goldene Medaille von der Vogelausstellung im Krystall-Palast zu London habe ich erhalten und danke verbindlichst für Ihre Bemühung! — Frau S. Lucius in Erfurt: Aufrichtigen Dank und unsere herzlichsten Grüße!

Liebhaberei und Wissenschaft.

II. Nach den vielen von den verschiedensten Seiten mir zugegangenen Aeußerungen aus dem Leserkreise der „Gefiederten Welt“, nach den mir ausgesprochenen freundlichen und anerkennden Worten auch vonseiten hervorragender gelehrter Fachornithologen, erscheint es wirklich überflüssig, die Änkerreden mit den in Nr. 22 gekennzeichneten Zopf-ornithologen, hier noch weiter zu beregen. Da der nachfolgende Brief indessen bereits angekündigt und auch schon gesetzt ist, so sei er nachstehend veröffentlicht, mit dem Hinweife, daß alle derartigen Kundgebungen, die mir zu theil geworden, sich in demselben Sinne voll Entkräftung äußern und es namentlich als unerklärlich bezeichnen, daß jene Zöpfler in der Erregung die Würde und den Ernst der Wissenschaft außer Augen setzen, sich von irgendwelchen unlauteren Gefühlen hinreißen lassen, zu Zank und Streit, der ihnen weder Ehre macht, noch der Sache Vortheil bringt. Jener Brief lautet:

Hochgeehrter Herr Doktor! Gestatten Sie, daß ich ein Leser und langjähriger Abonnent der „Gefiederten Welt“ auch einige Worte in dem leidigen ornithologischen Streite erlaube. Es fällt mir beileibe nicht ein, dem ornithologisch-wissenschaftlichen Parnas nur im entferntesten mich nähern zu wollen, aber in meiner Eigenschaft als Mensch, der ebenso viele Verechtigung, nach seinem Geschmaack zu leben hat, wie jeder noch so wissenschaftlich gebildete Ornithologe, und in dem Bewußtsein, schon seit dem Bestehen der „Gefiederten Welt“ dieselbe stets gelesen und gern gelesen zu

haben, fühle ich mich, besonders in meiner letztern Eigenschaft, also bloß als Leser, verpflichtet, ein ernstes, abwehrendes Wort öffentlich auszusprechen, gegen diese ewigen und ungerechtfertigten Angriffe, welchen Sie, Herr Doktor, mit einer Konsequenz, die einer bessern Sache würdig wäre, ausgesetzt sind.

Vor allem sei konstatirt, daß Ihre Lehr- und Handbücher sowol wie die „Gefiederte Welt“ in keiner Weise durch irgend welche persönlichen Bemerkungen zum Streite je herausforderten, während die Werke Ihrer Gegner, so hoch man sie ihrem Werthe nach schätzen mag, bedeutend an ästhetischem Gehalt und auch an wissenschaftlichem Werth verlieren, durch die bei jeder Gelegenheit theilweise geschieht, theilweise ungeschickt geführten Seitenhiebe gegen Ihre Person.

Zweitens muß ich mich in meinem Namen und im Namen vieler meiner Bekannten und zugleich Abonnenten der „Gefiederten Welt“ ernstlich dagegen verwahren, daß man sich bei jeder Gelegenheit erlaubt, uns, die Abonnenten und Leser, als ganz ungebildete Menschen hinzustellen, „denn wer nur einigermaßen wissenschaftlich gebildet ist, kann ja dieses Blatt nicht lesen u. s. w.“ Das ist denn doch zu arg! Wenn es jene Herren schon durchaus nicht ruhen läßt, daß sich die „Gefiederte Welt“ auf jene Abonnentenzahl emporgeschwungen hat, welche den Brotneld anderer Leute erwecken muß und wenn sie sich durchaus dazu veranlaßt fühlen, Sie, geehrter Herr, fortwährend herabzuziehen, und zu injuliren, nun so kann man dagegen nichts thun, als jene Leute wegen ihrer Denkungsart bedauern, sobald sie sich aber erlauben, jedem Abonnenten der „Gefiederten Welt“ deshalb, weil er dies Blatt hält und liest, das Brandmal der Unzurechnungsfähigkeit aufzudrücken, dann wird die Sache ernst und es ist ein entschiedener Protest nothwendig.

Ich bitte daher jene Herren hiermit, daß sie künftig ihre Angriffe so formuliren, daß dieselben stets an die richtige Adresse gerichtet erscheinen und uns harmlose Leser der „Gefiederten Welt“ durchaus aus dem Spiele lassen! Sie, Herr Doktor, werden dann, so wie bisher, gewiß auch weiter mit den Herren fertig werden und die „Gefiederte Welt“ wird doch stets das eigentliche Zentralblatt für alle wirkliche Vogelliebhaber, Vogelpflege und -Züchtung bleiben!

Ihr ergebener

Dr. v. Sedlitz in Salzburg.

Druckfehler-Berichtigung.

In den Aufsatz: „Aus dem Leben eines Kardinals“ von Herrn Kammergerichts-Assessor Raab (Nr. 22) hat sich ein Druckfehler eingeschlichen. Der Besitzer des Vogels heißt nämlich nicht Meyer, sondern Meßen, was wir mit Hinweis auf den Umstand, daß dieser Herr den Kardinal zu verkaufen oder zu vertauschen wünscht, zu berichtigen bitten. D. R.

Redaktion: Dr. Karl Rusz, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

In der am Donnerstag erscheinenden Nummer können nur die bis Montag Mittag eingehenden Inserate Aufnahme finden.

Später eingehende müssen für die nächste Nummer zurückbleiben.

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 591 Par Senegalvögel verschiedener Arten, 20 Nonpareils, 20 Par Reiskvögel, 2 Trupiale, 4 Schwanengänse, 1 Par amerik. Truthühner; außerdem an Vierfüßlern 1 Gepard-Whch., 1 Par Persische Katzen, 6 Gürteltiere, 25 Marmositen; schließlich 17 Molukkenkrebse oder Pferde Schuh-Krabben.

[995]

Zoologische Gesellschaft in Hamburg.

Allgemeine Geflügel- und Vogel-Ausstellung des Hamburg-Altonaer Vereins für Geflügelzucht

im Zoologischen Garten zu Hamburg den 14. bis 17. Juli 1877.

Programme sind beim Direktor des Zoologischen Gartens, Herrn Dr. Bolau, sowie an der Kasse des Gartens gratis zu erhalten.

[996]

Der Verwaltungsrath der Zoologischen Gesellschaft in Hamburg.

Einige Paare Indigovögel, Diamant-, Schmetterlings-, sowie einige andere Prachtfinken giebt ab, **Bartsch**, Wilhelmstrasse 123. Ausserdem alle in voriger Nr. angezeigten Vögel etc. [997]

Mehrere Par Wellensittiche, bereits verärbt, à 16 M. inkl. Verpackung. **Fr. Lieberoth**, Liegnitz, Breslauerstr. 39a. [1000]

Ein Rehbock. 1 Jahr, sehr fromm, Spießer 22 cm., vollf. gesund, 60 M. per Kasse inkl. Verp. bei **L. Schmidt**. Kassel, Holländ. Str. 38. [1001]

Akklimatisirte Jakob nur 22 M., Segelschiffpapageien 30 M., empfiehlt **William White**. Leipzig. [1002]

Gesucht v. **H. Schenke**, Berlin, Leipzigerstraße 59, je 1 Weibchen: Schönbüchel, Ringelastild, Zebrafinck, Silberfaschen. [1003]



**Junge italienische
Leghühner und Söhne**,
direkt importirt, liefert für 1,80 M.
das Stück, Packung frei,
Saus Maier, Wm.

[1004]

Verkaufe 2 P. nistfähige Wellensittiche à P. 18 M.; 1 zahmer Star 5 M.; v. v. S. 1 P. Domsaffen 4 M.; 1 richtiges Par gr. Reiskvögel 6 M.; 1 weißer Pfautäuberich 3 M. **Eduard Müller**. Landsberg a. W. [1005]

Ein sehr schön besiedertes, gesundes, nistfähiges, selbstgezüchtetes, 2½ Jahre altes Schönsittich-Männchen (P. pulchellus) ist gegen andere Vögel zu vertauschen oder zu verkaufen bei **Fr. Krause** in Sondershausen. [1006]

Zu verkaufen: 3 Stück Pirole à St. 5 M. 1 Star 1 M. **H. Köhler**, Vogelhandlung. Liegnitz, Neue Glogauerstr. 11. [1007]

Um vollends zu räumen, beste Sänger fest, 1 Schwarzplattl, 1 Braunelle, 1 Stieglitz zus. zu M. 10. **Abßlinger**. Königßbronn, Württemberg. [1008]

Die Lehrmittel- und Naturalien-Handlung von Karl Baudisch in Triest

offerirt nachstehend: Gegenstände zu billigsten Preisen, als Süß- und Salzwasser-Aquarien- und Terrarien-Thiere und zwar:

Goldfische, div. Frösche, Kröten, Molche, Olme, Schwimmpflanzen, Seeanemonen, Seeferdchen, Seesterne, Seeurken, Muscheln, Schnecken, Krabben, allerlei schöne, harmlose Schlangen, verschiedene Eidechsen, Schildkröten, Kalkenechsen etc., auch Algen, Ulven u. dgl. Vieles; — für Museen und Privatsammlungen Präparate von Fischen und Krabben, trocken oder in Weingeist, ferner vorzüglich schön und dauerhaft präparirte Quallen, Polypen, Mollusken und dergleichen aus der Adria, in respektiven Lösungen und feinen Gläsern konservirt und genauestens bestimmt. — Steils sind in größerer Anzahl mikroskopische Präparate von interessanten, niederen Seethieren, als: Flohkrebsechen, **Schindermen- und Krebslarven**, Mollusken, Quallen, Radiolarien, Foraminiferen, diversen Kalkkörpern und Ähnlichem vorhanden. Auch wird **billigst und bereitwilligst** allerlei Material zur Selbstanfertigung von Spiritus- und mikroskopischen Präparaten überallhin versendet. Engros-Abnehmer erhalten entsprechenden Rabatt. Zahlung komptant. [998]

Suche 2 gesunde Wellensittichweibchen zu kaufen. Solchen, die bereits mit Erfolg genistet, gebe den Vorzug. **Aug. Schoeneck**, Worms a./Rh. [999]

Soeben habe ich eine große Partie Tigerfinken erhalten und gebe en gros billigst ab. — Ferner sind auch Schmetterlingsfinken, Atrilde, Weber, Muskatfinken u. als auch Beos, Rappenamnen, goldgelb, prachtvoll im Gefieder. Ortolane schöne Kronenäffchen u. u. auch alle Arten inländische Vögel vorhanden. [1009]

J. Lübbe,
III. Münggasse I. Wien.

Wegen Reisen gebe ab: 1 ausg. Sprosser, hat zu Petersburg 175 Rbl. gefostet, für 45 M.

2 sog. Wildfang, Singdrosseln à 15 M.

1 sog. ausgeb. Sprachmeister 6 M, sowie 3 auf der Cypria-Ausstellung prämierte Bauer für Insektenfresser à 9 M und 2 Finkenläufige à 5 M. [1010]

W. v. Szaplinski,
Berlin NW., Mittelstraße 25.

Portugiesische Goldfische 2—7 cm. lange, 100 St. 28 M, 50 St. 15 M versendet fortwährend, Gefäß 1 M oder franko zurück [1011]

Koburg. G. Seublein.

Oranges, Feuer- und Blutschnabelweber a Paar 7,50 M. japanische Mövchen a Paar 13,50 M inkl. Verpackung giebt ab [1012]

Koburg. G. Seublein.

Kauft Vogelfutter, gut gereinigt, bei [1013]

Emil Geupel,

Leipzig-Konnewitz.

Berechnung des niedrigsten Marktpreises.

Jacobys HOMOEOPATHISCHE | auch brieflich.
HEIL-ANSTALT MAGDEBURG | [1014]

Ein junger, kräftiger Steinbler, 1 Jahr alt, zu verkaufen bei [1015]

A. Barth
in Swinemünde.

Frische Ameiseneier

für den Liter M. 1,20, habe abzugeben [1016]
Quersfurt, i. Mai 1877. **D. Voepelmann.**

Vogelfallen (doppelte Federschlagnehe) zum sicheren Fangen aller Arten Vögel, à Stück 1 M. 50 S empfiehlt [1017]

H. Peißel, Berlin, Besselstraße 9.

Offerte: Je ein Männchen Blutschnabelweber, Wellensittich, Paradieswitwe in Tausch gegen einen feinen Harzer oder ein Pärchen Inseparables. [1018]

Aug. Wippermann,
Halver (Westfalen).

Ein prachtvoller, zahmer, rother Edelpapagei ist für 100 M, ein Uhu für 30 M, 5 Stück Eisvögel (Alcedo hispida) à 10 M veräußert bei [1019]

L. Fürstenberg
in Braunsberg, Ost-Preußen.

Zu verkaufen oder gegen Konchilien, Mineralien oder große Papageien einzutauschen:

1 Par Nymfen — 1876 zweimal genistet —, 1 Par Nymfen-Männchen, vorzügl. Sänger, zusammen 60 M.; 1 P. Kapweber 12 M.; 2 W. und 1 M. Blutschnabelweber 12 M.; 3 W. und 2 M. Wellensittiche 45 M.; 1 M. kaliforn. Wachtel 8 M. Sämtliche Vögel im schönsten Gefieder und gesund. Eine 8 eck. Volière für 8—10 P. H. erot. Vögel, sehr hübsch, zerlegbar, nur 30 M inkl. Emballage, diverse kleine Käfige äußerst billig wegen Raum-mangel. Suche zu kaufen: 2 W. kaliforn. Wachteln, 2 W. Zebrafinken, 1 W. 2 farb. Elstern, 1 W. Mozanbitzjeltig, 1 M. Schmetterlingsfink. [1020]

Suche Abnehmer für junge, echte Harzer Kanarien.
Nikolaiten, Dstpr. **v. Stotnicki.**

Einige junge Kanarienh., à 3 M. 50 S, verkauft Umst. halber **Karl Küffer,** Liegnitz, Frauenstr. 15. [1021]

Soeben erschien und ist in allen Buchhandlungen zu haben:

Die Hundezucht

im Lichte der Darwin'schen Theorie als erster Theil einer allgemeinen Thier-Zucht nebst einem Anhang über die Errichtung eines kynologischen Gartens

von **Gustav Lunze.** [1022]

15 Bogen 8. Preis 4 M. 50 S.
Berlin, Wilhelmstr. 32. S. W. Louis Geiseler,
Verlagsbuchhandlung.

Veränderungshalber sind zu verkaufen:

6 Harzer Kanarienhähne mit dito 18 brütluftigen Weibchen, 1 zahmer etwas sprechender Amazonen-Papagei 36 M, 1 Par Pfauen 24 M und 1 Par Perlhühner 9 M. [1023]

Pohl, Bezirksfeldwebel
Züllchau.

Ein zuchtfähiges Weibchen Nymfensittich sucht zu kaufen und sieht Anstellung nebst Preisangabe entgegen [1024]

Otto Lorenz,
Stralsund.

Wellensittiche

Einige Duzend selbstgezüchtete Wellensittiche ca. 6—8 Wochen alt, gesund, sind à Stück zu 5 M abzugeben. [1025]

Karl Voigtlaender Tenner
Schweizerthal b. Burgstädt.

Senegalhirse,

importirte, b i 10 Pfd. à 40 S,

importirte Kolbenhirse,

frische Ameiseneier, auch getrocknete neue Waare, Mehlwürmer, sowie

Vogelfutter aller Art

für in- und ausländische Vögel empfiehlt in bekannter Güte preiswerth

Oskar Reinhold,

Leipzig, Universitätsstr. 10.

NB. Mein Vogelfutter wurde auf den größten Ausstellungen prämiert und sprechen sich alle meine Abnehmer nur lobend über die Qualität meines Futters aus; ich werde nach wie vor bemüht sein in der Güte das Beste und im Preise das Billigste zu liefern!

Preis-Verzeichnisse

auf Wunsch porto- und kostenfrei. [1026]

Billige Offerte.

Veränderungshalber verkaufe ich ein Par Schwarzschwung-Tauben (Storchtauben) für 7 M mit Verpackung, welche auf 4 Ausstellungen 2 Mal den ersten Preis und 2 Mal den dritten Preis erhalten haben. [1027]

Bernhard Wäber, Fabrikant.
Sonneberg bei Koburg.

1 Kanarienhahn, 1 Stieglitz, 1 Roth- und 1 Grünhänfling, 1 Zeisig, 1 Grassmücke und 1 Blaufehlchen, sämtlich Männchen, schönes Gefieder, gut und fleißig im Gesang, verkauft für 12 M. [1028]

Glogau.

G. A. Zoche.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gefaltene Preitscheile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

VI. Jahrgang.

Berlin, den 21. Juni 1877.

Nr. 25.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Zum Vogelschuß: Nutzen und Schaden der uns nächst umgebenden Vögel (Schluß). — Wirthschaftliche Vogelzucht VII. (Schluß). — Weiteres zur Kanarienzucht. — Vom Vogelmarkt II. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: Karlruhe. — Bücher- und Schriftenschau. — Anzeigen.

Zum Vogelschuß.

Nutzen und Schaden der uns nächst-umgebenden Vögel.

Von Karl Ruß und Bruno Dürigen.
(Schluß).

Aus der Gruppe der Raubvögel beansprucht der Hohenlohe'sche Gefegentwurf nur für die Eulen besondern Schutz. Wir dagegen haben bereits den Thurmsfalk und Röthelfalk als schonenswerth bezeichnet und möchten als ebensolche Vögel an dieser Stelle auch die **Buffarde** noch eingefügt wissen, obgleich sie namentlich in der Jägerwelt manchen Gegner haben. Kaumann hält den **gemeinen** und **Rauhfußbuffard** (*Buteo vulgaris* und *B. lagopus*) für namentlich in der wärmern Jahreszeit nützliche Vögel, da sie eben eifrig Mäuse u. dgl. vertilgen, obgleich er besonders beim erstern hervorhebt, daß derselbe

während der Brutzeit „für das junge Federwild ein sehr gefährlicher Raubvogel ist“; immerhin gibt er aber zu, daß beide Arten nur kranke, schwache oder angeschossene Vögel oder Hasen erlangen können. Und wenn der Forscher beim **Wespenbuffard** (*Pernis apivorus*) darauf hinweist, daß er anderer Vögel Nester meisterhaft zu plündern versteht, so hält er ihn am Ende doch für weit mehr nützlich als schädlich. Lenz sagt im allgemeinen dasselbe, nur betont er insbesondre, daß der Wespenbuffard vorzüglich ein Feind der stehenden Kerbthiere (Wespen, Hummeln, Hornissen) und deshalb eben nützlich sei (während die Hummeln freilich auch nützlich sind). Gloger berücksichtigt nur die beiden erstgenannten Arten, schlägt aber ihren Nutzen sehr hoch an. Brehm sagt: „Alle Arten der Familie (Buffard) machen sich nützlich, einzelne in so hohem Grade, daß sie von uns als heilige Vögel betrachtet werden sollten. Sie vertilgen die lästigen Mäuse in unzählbarer Menge, kämpfen außerdem wacker mit Schlangen u. a. widerwärtigem Gezücht... Täppische junge oder verwundete Vögel greifen sie freilich an, aber der Schaden ist wirklich kaum in Betracht zu ziehen.“ Gebr. Müller betrachten den Wespenbuffard „im allgemeinen als unschädlichen Raubvogel, dem man allerwärts gewähren lassen soll“, und halten es „für eine wahre Verblendung, die Buffarde (gemeinen), welche unbestritten die treuesten Gehilfen im Mäusevertilgen sind, in ihrem Werthe zu unterschätzen oder sie gar für schädlich zu halten.“ v. Tschusi-Schmidhofen und Mühlig nennen sie Vögel, die „für den Landwirth von größtem Nutzen sind.“ v. Droste bezeichnet den Wespen-

bussard als sehr nützlich; die beiden anderen Arten als für Feld- und Gartenbau sehr nützlich, dagegen für die Jagd (durch Fortfangen junger Hasen u. a.) als schädlich, in Summa: als nützlich. v. Homeyer sagt von ersterem: „Der B. wird durch Vertilgung unzähliger Wespenester entschieden nützlich und ist nicht schädlich;“ die beiden eigentlichen Bussarde zählt er ebenfalls zu den überwiegend nützlichen Vögeln. Giebel sagt vom gemeinen und raufhüftigen Bussard dasselbe und verlangt deshalb Schonung für sie. Vogt bezeichnet sie als „ausgezeichnet nützliche Vögel“ und Altum-Landois wollen wol dasselbe sagen, wenn sie beim gem. Bussard angeben: „Er fängt, obgleich er ein einzelnes Haushuhn oder krankes Nephuhn nicht verschmäht, meist Mäuse u. dgl.“ — Verlangen wir nun zuviel, wenn wir für die Bussarde Schutz und Schonung (wie auf S. 25 d. Z. im Abschnitt IV dargelegt) beanspruchen? Wir glauben nicht.

Die **Eulen** gehören, mit Ausnahme des der Jagd ungemein schädlichen Uhu, zu den eifrigsten und tüchtigsten Verfolgern der Mäuse, außer welchen sie auch eifrig Kerbtbiere, Käfer und Raupen verzehren. Allerdings fangen sie zugleich mitunter nützliche Thiere, wie Maulwürfe, Fleder- und Spitzmäuse, kleine Vögel, Frösche und manche nützliche Käfer, allein deren Zahl und Bedeutung erreicht lange nicht die der vertilgten schädlichen Thiere. Alle Forscher stimmen darin überein, ja Brehm und Gebr. Müller halten es sogar beim Uhu für fraglich, ob er mehr schädlich als nützlich ist. Deshalb mag Jeder, soviel er kann, sie zu schützen suchen und sie auf Scheunenböden, unter Dachsparren u. dgl., wo sich manche Arten gern ansiedeln, willkommen heißen!

Wirthschaftliche Vogelzucht.

Vom Herausgeber.

(VII. Schluß).

Die erste Bedingung für die Erreichung guter Züchterfolge ist die Beschaffung entsprechender Zuchtthiere. Man vermeide es also, zu junge, schwächliche, magere, kränkliche, mit irgend welchen

Fehlern behaftete oder gar irgendwie mißgebildete Vögel für die Hecke zu bestimmen. Die Reife eines Wellensittichweibchens beruht nach meiner Anschauung in Folgendem: es muß völlig ausgewachsen und sollte nicht unter einem Jahre alt sein; die Nasenhaut muß möglichst glatt, kräftig und von der Farbe einer rohen Kaffeebohne sein. Das Gefieder sollte nicht abgestoßen und zerknittert, am wenigsten aber ruppig und hier und da fahl erscheinen; schließlich aber muß der Vogel an der Brust volles, rothes, kräftiges Fleisch zeigen. Zu alte Weibchen, welche eine dunkelbraune, sehr runzlige Nasenhaut haben und wol gar am ganzen Körper wie in Fett gewickelt sind, gehen ebensoleicht an Legenoth zugrunde, als junge, unreife und schwache. In beiden Fällen muß man sie erst vorbereiten, die Jungen älter und kräftiger werden lassen und zweckmäßig füttern; die alten wenigstens durch Bewegung in einem großen Käfige und sparsame Fütterung, sowie durch reichliche Gabe von Kalkmörtel oder Sepia tauglich zu machen suchen.

Viele Mißerfolge — auch ich selber habe mit solchen zu kämpfen gehabt — liegen sodann in ungeeigneter Fütterung begründet. Es ist ein weitverbreitetes Vorurtheil, daß Kanariensamen für die Wellensittiche am zuträglichsten sei und von ihnen am liebsten gefressen werde. Neuerdings wird in den bedeutendsten Züchtereien vielmehr mit weißer Hirse gefüttert. Eine ganz vortreffliche Zugabe ist dann aber der Hafer. Bereits roh fressen ihn die meisten Papageien sehr gern; wenn er aber abends eingebrüht, morgens einmal aufgekocht, dann auf einem Blechsiebe kaltes Wasser darüber gegossen und er nach dem Abtropfen gegeben wird, so ist er nicht allein ein Lckerbissen für zahlreiche Vögel, sondern auch ein gesundes und überaus nahrhaftes Futter für dieselben. Mit trockner Hirse und trockenem Hafer, sowie mit dem angekochten erreicht man sicherlich die besten Ergebnisse; dieser Fütterung verdankt Herr Elsner seine staunenswerthen Erfolge.

Züchtet man pärchenweise im Käfige, so ist es leicht, jedes einzelne Paar nach seiner besondern Individualität zu überwachen und zu verpflegen; man wird dann je nach dem Körperzustande des

Der Amherst-Fasan.

Unter den Fasanen zeichnen sich viele durch Glanz und Pracht des Gefieders aus, aber keiner hat dabei zugleich eine so schöne Gestalt wie der Amherst- oder Lady-Amherst-Fasan. Er übertrifft in der Pierlichkeit der Erscheinung, in der stolzen Haltung und der Energie seiner Bewegungen selbst den berühmten Goldfasan, und gewährt zumal in dem Zustande erotischer Erregung einen wunder-vollen Anblick. Dabei ist er größer als der Goldfasan und mit einem noch längern, stattlichern Schwanz geschmückt als dieser. Von der Farbe abgesehen, sehen die beiden Hühnervögel-übrigens einander so ähnlich, daß sie in der Silhouette schwer zu unterscheiden sein möchten, zumal auch die Anordnung des Gefieders dieselbe ist.

Der Lady-Amherst-Fasan ist farbenreicher als der Goldfasan, aber keineswegs bunt oder überladen. Er macht sich

sogar, da Weiß und dunkles Metallgrün bei ihm vorherrschen, minder prunthast, als sein in Gold und Scharlach gekleideter Verwandter. Weiß sind Unterbrust und Bauch, silberweiß der über 4 Zoll lange und 5 Zoll breite prachtvolle Halskragen, dessen einzelne Federn sich durch schwarzgrüne Einfassung wie Silberschuppen abheben. Den grünen Scheitel schmückt ein liegender Federbusch von karmoisinrother Farbe. Hals und Oberbrust, Nacken, Schultern, Rücken und Flügeldecken sind metallgrün mit sammet-schwarz, die größeren Deckfedern und Schwingen blauschwarz. Die Krumpffedern, die aber nur sichtbar werden, wenn der Vogel die Flügel spreizt, sind safrangelb, die zum Theil gegen 10 Zoll langen und den Schwanz flankirenden Bürzelsfedern orangeroth. Der Schwanz besteht überwiegend aus hellkastanienbraunen Bogensfedern mit schwarzer Spreizelung und Streifung, das äußere Paar, welches die anderen überdacht und deckt, hat einen silbergrauen Grund und ist gleichfalls schwarz geprenkelt und gestreift. Die längsten

Weibchens, je nach der Zahl der Eier des Geleges auch die Zugaben von Ameisenpuppen, Eierbrot und Eikonferve zu regeln wissen; man wird hier und da zu rechter Zeit, bei sehr voll beleibten Weibchen durch Grünkrautfütterung, bei matten, schlaffen, durch ein wenig Speck, die Legenoth abzuwenden vermögen. Hat man dagegen eine große Gesellschaft im freien Flugraum — zum Entsetzen mancher Leute, Bapageienstube genannt — so muß man, selbstverständlich nach sorgfältigster Auswahl der Hefvögel, die Fütterung im ganzen naturgemäß regeln. Vorausgesetzt, daß der ganze Flug in kräftigen und guten Nistvögeln bestehe, gibt man nur das erwähnte Futter; verzögert sich der Beginn der Bruten, so füttert man manchmal mit gutem Erfolge etwas Hanssamen und reichlich Ameisenpuppen; sind viele fette Vögel darunter, so sei man mit den letzteren vorsichtig, denn die dadurch hervorgerufene reichliche Entwicklung von Harnsäure soll eine Hauptursache der Legenoth sein. Man gebe dann lieber viel Grünkraut, doch mit Vorsicht. Als das beste Grünkraut für die Wellensittiche erachte ich nicht Salat oder dgl., sondern vielmehr die gewöhnliche Vogelmiere. Man reiche sie aber nur bei durchaus trockenem Wetter, achte sorgsam darauf, daß keine anderen, vielleicht giftigen Pflanzen, ferner keine von Mehlthau befallenen oder nassen, schmierigen, schleimigen Blätter und Zweige darunter sind. Grünkraut kann eben sehr wohlthätig sein, aber auch so unheilvoll wirken, daß man durch dasselbe unversehens die Jungen der ganzen Hede eines Jahres verliert.

Eine Hauptsache zur Vermeidung der Legenoth ist sodann das Fernhalten jeder Störung von dem soeben eilenden Weibchen. Im großen Flugraum, wo Nistkasten in reichlicher Anzahl vorhanden sind, kommt es kaum vor, daß die Weibchen einander arg beschden und während des Legens vom Neste treiben; eher ist dies möglich im Käfige, wo man nur zwei bis drei Pärchen beisammenhält. Da heißt es dann sorgfältig aufpassen, um beizeiten großes Unglück zu verhüten, und als eine der Hauptzuchtregeln sollte man die festhalten, daß man, wenn man im Käfige züchten will und muß, entweder nur je im Raume für sich ein Pärchen gesondert hält

oder daß man die Vögel schon lange vor der Zucht an einander gewöhnt.

Beachtet man alle diese Regeln und hält man — was doch immer eine große Hauptsache ist — die Augen stets recht offen, so daß man nicht allein immer reifere Erfahrungen machen, sondern auch überall rechtzeitig eingreifen kann, so wird man bald dahin gelangen, viele Widerwärtigkeiten und Verluste zu vermeiden und die Vogelzucht in nicht seltenen Fällen als ebenso einträglich wie anregend, belehrend und für Herz und Gemüth reine Freuden und Genüsse bietend, anzuerkennen.

Ungleich schwieriger als die Frage, wie die Legenoth zu vermeiden, ist die, wie ihr Hülf zu bringen sei. Der bekannteste Weg ist der, daß man den Unterleib des kranken Vogels mit erwärmtem Del bestreicht, dann vorsichtig in die Öffnung einen in gleiches Del getauchten Nadelkopf bringt und mit diesem die Röhre vorsichtig erweitert, dann den Vogel zwischen einem leinenen Tuch auf einen Topf mit warmem Wasser setzt und mit Hülf dieses Dampfbades den Abgang des weichen Sties befördert. Mit solchem Verfahren hat man in den meisten Fällen eines glücklichen Erfolges sich zu erfreuen, namentlich wenn der kranke Vogel noch nicht zu schwach ist und die Kur beizeiten angewendet wird, oder wenn der Vogel überhaupt noch nicht zu alt und kraftlos sich zeigt. Bei einer schwierigeren Erkrankung drängt die Noth zu gewagtem Eingreifen. Man weitet zunächst ebenfalls den Legkanal, fühlt dann vorsichtig mit einer ebenso in Del getauchten Stopfnadel bis zu dem weichen Ei hinein, durchsticht und zertrümmert dasselbe und bringt es dann wenn möglich, nachdem es durch gelinden Druck entleert worden, vermittelst des Nadelkopfes heraus. Bei vorsichtiger und einigermaßen sicherer Behandlung gelingt dies Verfahren fast regelmäßig, ohne besondere Gefährdung des Vogels. In der vor. Nr. hat Herr Premierlieutenant v. Tottleben einen Vorschlag gemacht, mit Hülf dessen dasselbe sodann noch einigermaßen verbessert wird, indem man nämlich die Durchstichung, bzgl. Zertrümmerung des Sties mit Hülf einer Federspule ausführt, in welcher die Nadel durch den Darm bis zum Ei eingebracht wird, so

Federn des eleganten Bogens messen über 30 Zoll, der ganze Vogel von der Schnabelspitze bis zum Ende des Schwanzes gegen 50 Zoll.

Im Gegensatz zu dem bereits den Alten unter dem Namen „Phoenix“*) bekannt gewordenen Goldfasan gehört die Entdeckung des Amherst-Fasans den zwanziger Jahren unseres Jahrhunderts, seine genauere Bekanntschaft sogar erst der neuesten Zeit an. Den ersten Bericht über den herrlichen Vogel gab Benjamin Leadbearer am 2. Dezember 1828 in der „Linneischen Gesellschaft“ zu London.***) Darnach rührt die Bekanntschaft der neuen Fasanenart von der Rückkehr des Carls Amherst aus Indien her. Zwei Männchen derselben kamen ursprünglich von den Bergen Kschin-Chinas; der König von Ava machte sie

Archibald Campbell zum Geschenk und dieser der Gräfin Amherst. Die Lady hatte dieselben etwa zwei Jahre im Besitz und war schließlich so glücklich, sie beide lebend nach Europa zu bringen. Leider überdauerten sie die Reise nur wenige Wochen. Ihrer Besitzerin zu Ehren, die sich auch sonst um die Ornithologie der östlichen Himalaya-Gegenden verdient gemacht hat, gab Leadbearer der neuen Art den Namen Phasianus Amherstiae. Als in der Folge die Zahl der Fasanen mehr und mehr zunahm, und eine Scheidung des Artenreichtums wünschenswerth wurde, machte man aus Goldfasan und Amherstfasan die Gattung Thaumalea (von *θαύμα* Wunder, wunderbarer Anblick), und an Stelle von Phasianus Amherstiae trat das genauere Thaumalea Amherstiae.

Jahre vergingen seit Leadbeaters Beschreibung des Amherstfasans, bis wieder etwas über denselben verlautete. Die Unzugänglichkeit seiner Heimath und die Unzulänglichkeit der Verkehrsmittel jener Zeit machten selbst den Balg des

*) Herodot 2, 73 und Plinius 10, 2, 2.

**) Transactions of the Linnéan Society vol. XXI. London 1833.

daß keine Verletzungen durch ihre scharfe Spitze entstehen können. — Neuestens hat man sodann von Stettin aus folgendes Verfahren vorgeschlagen. Der legkranke Vogel wird auf dem Rücken liegend in der Hand gehalten, während man ihm aus einer passenden Tülle eiskaltes Wasser Tropfen für Tropfen auf den Unterleib fallen läßt. Der außerordentliche dadurch hervorbrachte Reiz soll fast regelmäßig dazu ausreichen sein, das Ei zum Abgang zu bringen. Als nahezu sichern Erfolg haben mir dies kürzlich die Herren G. Prütz, Schriftführer des ornithologischen Vereins von Stettin, und Fabrikbesitzer Engeler dort versichert.

Gleichwol aber, mag der legkranke Vogel durch dieses oder jenes Verfahren immerhin gerettet und geheilt sein — in jedem Falle bleibt der Erfolg ein zweifelhafter. Dadurch nämlich, daß er wol dem Leben erhalten bleibt, aber fast regelmäßig fernerhin für die Zucht nicht mehr tauglich ist. Eine Hauptaufgabe für jeden Züchter ist es daher, durch verständnißvolle Verpflegung und Behandlung die Legenoth bei seinen Vögeln überhaupt zu vermeiden.

Weiteres zur Kanarienzucht.

In Nr. 13 der „Gefiederten Welt“ beklagt sich Herr G. Schulze in Riga über das häufige Zurückgehen der alten Harzer Kanarien im Gesange und über die geringen Leistungen der Nachzucht, die den Gesang der alten Vögel nie erreichten. Er fragt dabei an, was sich zur Verhütung dieser Uebelstände thun lasse und ob es nothwendig sei, sich eine größere Anzahl von Hähnen desselben Stammes gleichzeitig anzuschaffen und einige davon nicht in der Hede zu verwenden, sondern das ganze Jahr hindurch in Gesangskästen oder in verdeckten Käfigen zu halten. In meiner Abhandlung, „Die Fehler und Entartungen des Gesangs der Harzer Kanarien“ habe ich im allgemeinen die Ursachen der Entartungen angegeben; da indes die aufgeworfenen Fragen von besondrer Wichtigkeit sind, so sei es mir gestattet, dieselben nachstehend etwas ausführlicher zu beantworten. Wiederholungen früherer Aeußerungen lassen sich dabei nicht ganz vermeiden.

Vogels zu einer Karität und nach Gould*) war der Amherstfasan bis zum Jahr 1867 durch nicht mehr als sechs ausgestopfte Exemplare vertreten; davon befanden sich 2 im Britischen Museum, 2 in Paris, 1 im Derby-Museum zu Liverpool und 1 in der Familie der verstorbenen Lady Amherst. Das Weibchen hatte man bis dahin noch nicht kennen gelernt.

Am 16. Juli 1869 kam der Amherst-Fasan nach mehr als 20-jähriger Pause endlich wieder einmal lebend nach England**). Leider befand sich unter den sechs Exemplaren, welche die Reise überlebten, nur ein Weibchen, die anderen waren zum Theil erwachsene, zum Theil im Federwechsel begriffene Hähne. Die Henne, welche vorher noch nicht bekannt war, zeigte, wie man vermuthet hatte, große Verwandtschaft mit der Goldfasanhenne. Im Jahre 1870 erhielt die Londoner

Die Ursachen der beklagten Uebelstände beruhen zum Theil in den Anlagen der Vögel selbst, zum Theil in der unzuweckmäßigen Behandlung derselben. Was wir an dem Harzer Kanarienvogel bewundern müssen, ist die leichte Auffassungsgabe, die Fähigkeit, sich die Töne anderer Sänger ohne Mühe anzueignen und die damit verbundene Neigung, seinen Gesang mit den Melodien anderer Sänger, in deren Gesellschaft er sich befindet, in Einklang zu bringen, und so eine Harmonie des Vortrags herbeizuführen, der im Großen und Ganzen nur einen erfreulichen Eindruck machen kann. Was wir dabei zu beklagen haben, ist ein bei vielen Vögeln, gleichviel welchen Alters, namentlich zur Zeit der Mauser, besonders auffälliges mangelhaftes Gedächtniß, sowie die Sucht, sich die Sache leicht zu machen und ganze Partien seines gehaltvollen Vortrags nach und nach wegzulassen oder mit wirklich geringerer Klangfülle oder auch in kürzeren Strofen vorzubringen; doch muß man gestehen, daß dieser letzte Fehler recht häufig eine Folge unpassender Verpflegung ist.

So schön, wie der Gesang der Harzer Kanarien im allgemeinen ist, so kann man doch nicht sagen, daß sich der Sänger der Schönheit seines Liedes bewußt sei; wäre er's, so würde er nicht geringere Strofen gegen andere von größerer Schönheit, wie dies doch nicht selten geschieht, eintauschen. Es ist demnach auch ein Fehler vieler Züchter, wenn sie sich vor Beginn der Hede Vögel aus verschiedenen Züchtereien kommen lassen, um sich an den abweichenden Vortragsweisen derselben zu erfreuen und ihrer Nachzucht die Möglichkeit zu gewähren, sich einen besonders reichhaltigen Gesang anzueignen. Was das persönliche Vergnügen an den verschiedenen Vortragsweisen der Sänger anbelangt, so möchte ich überdies bezweifeln, ob es höher anzuschlagen ist, als der Genuß an einer harmonisch klingenden Melodie mehrerer Sänger eines und desselben Stammes. Tadeln läßt es sich freilich nicht, wenn einzelne Züchter von hinlänglicher Erfahrung und Kenntniß der Zuchtungsverhältnisse es versuchen, durch verschiedene Stämme eine Gesangskreuzung herbeizuführen; sie werden durch geeignete Behandlung der jungen und alten Vögel schon dafür sorgen, daß kein erheb-

Zoologische Gesellschaft acht weitere Exemplare des Amherst-Fasans und darunter zwei Hennen.

Der Bezugsort der prachtvollen Vögel scheint nach übereinstimmenden Angaben die Missionsstation Ta-tien-lu an der tibetanschen Grenze zu sein, der Sitz des Bischofs Chauveau von Sebastopolis ebenso Ta-sin-pin*). Einer brieflichen Mittheilung des Bischofs zufolge sind die Amherst-Fasane in der dortigen Gegend sehr gewöhnlich, aber gleich äußerst schlau. Wenn sie auf einem ihrer Hügel eine Hand voll Mais oder Reis bemerken und die Sache ihnen nicht geheuer erscheint, so nahen sie, wie die Eingeborenen erzählen, nur zögernd und suchen mit ihrem langen Schwanz die Körner von der verdächtigen Stelle zu fegen, um sie dann gefahrlos zu verzehren. Leider sind alle Versuche, die Alten am Leben zu erhalten, vergebens, indem sie

*) The Ibis, a quarterly Journ. of ornithology, London 1867.

**) Proceedings of the Zool. Soc. of London 1869.

*) The Ibis, London 1871. — Proceedings of the Zool. Soc. of London 1870.

licher Rückgang im Gesange stattfindet; anders bei den angehenden Züchtern, denen häufig auch noch die Räumlichkeiten zu derartigen Versuchen abgehen. Diese werden dabei in der Regel nichts weiter erreichen, als daß die alten Zuchthähne oder Vorschläger nach der Mauser die ihnen besonders eignen melodischen Touren mehr und mehr schwinden lassen und die jungen Hähne das leichteste aus dem Gesange derselben zu einer zwar neuen, aber selten besonders lieblichen Vortragsweise zusammenreimen.

Vögel, die einmal in der Zimmerhecke gewesen, bekommen in der Folge leicht eine gröbere Stimme; bei der Käfighecke ist dies weniger der Fall, weil der Vogel hier ruhiger singt; dies ist eine zweite Ursache des Rückgangs im Gesange, die im Vogel selbst liegt; sie ist um so eher zu erwarten, als ohnehin die Stimme des Sängers im zweiten Jahre recht häufig an Schmelz und Rundung der Töne mehr oder weniger einbüßt. Dies ist namentlich der Fall bei solchen Vögeln, die das ganze Jahr hindurch in offenen Käfigen gehalten werden und keine Gesellschaft anderer Sänger desselben Stammes haben, mit denen sie im Gesange Wettstreitern könnten.

Eine große Rolle spielt auch der Zufall in dieser Angelegenheit. Es kann dem Züchter passiren, daß sein bester Vogel in der Hecke ganz ohne sein Verschulden, z. B. am Schlagflusse, eingeht oder während der Mauser heiser wird oder auch längere Zeit schweigt und die übrigen minder guten Sänger die Ausbildung der Nachzucht übernehmen müssen. Einen nicht zu unterschätzenden Antheil an dem Rückgange der alten Vögel und der mißglückten Ausbildung der Nachzucht trägt aber unleugbar die Schuld des Züchters selbst. Die Nahrung der Vögel ist dann nicht die richtige. Ein guter Sänger erhält außerhalb des Harzes, sogar in einigen Städten des Harzes selbst, häufig ein Gemisch von Sommerfamen und Kanariensaft mit oder ohne Hauf, oder auch statt des Sommerfamen aus Unkenntniß des Züchters Winterfamen ohne weitre Zugabe. Im ersten Falle wird die Stimme des Vogels hart und trocken bei übrigem fleißigem Gesange; sobald der Vogel sich an das neue Futter gewöhnt hat; im letztern Falle wird der Vogel in der Regel wenig

und matt singen, öfter abbrechen im Gesange und die schönsten Partien seines Gesangs seltner und seltner bringen, bis er sie zuletzt garnicht mehr hören läßt. Dazu kommt in beiden Fällen der offene Käfig, welcher den Vogel häufig nicht vor Zugluft schützt, im besten Falle aber eine Veranlassung zu recht lauten, daher auch an den einzelnen Strophen kurzem Gesange ist. Dieser Nachtheil wird sich umso mehr äußern, je heller der Platz des Vogels gewählt wurde.

Das geeignetste Futter für einen guten Harzer Sänger ist durchs ganze Jahr bloßer vollkörniger, staubfreier Sommerfamen mit einer Gabe Eifutter. Das letztere besteht aus gleichen Theilen geriebenen oder gehackten Hühnereis und geriebenen oder eingequellten und scharf ausgebrühten Weizenbrots. Auf einen Kopf rechnet man einen gestrichenen Theelöffel voll dieses Eifutters. Unfleißigen Vögeln kann dasselbe täglich zweimal gegeben werden; das gilt namentlich von älteren Vögeln, die in der Regel weniger sich hören lassen, wie jüngere Sänger. Das Weizenbrot muß stets altbacken sein, frisches Weißbrot schadet, nicht wegen der Hefe, die zur Herstellung verwendet worden, sondern weil es klebrig wird.

Guter Sommerfamen hat eine bräunliche Farbe; die Grannen der einzelnen Körner sind deutlich ersichtlich; Winterfamen — Raps — ist erheblich vollkörniger, fast ohne merkliche Grannen und von entschieden dunkler Färbung mit bläulichem Anfluge. Jener hat einen angenehmen süßen, dieser einen bitteren Beigeschmack. Der unter dem Sommerfamen mitunter in geringer oder auch reichhaltigerer Menge befindliche Hederichfamen ist glänzend blauschwarz, hart, rund und ohne Grannen und von entschieden scharfem, ranzigem Nachgeschmack; in größerer Menge schadet er den Vögeln.

In Elsaß kommt unter dem Namen Sommerfamen ein tief-gelber Samen von ganz kleinen, nicht runden, vielmehr etwas abgeplatteten Körnern vor, den wir hier zu Lande mit Butterfamen bezeichnen. Derselbe hat für mich einen ganz unangenehmen Nachgeschmack; er wird trotzdem hier mitunter als Vogelfutter ohne Nachtheil verwendet, nur nicht für Harzer Kanarien. Ich glaube dies hier bemerken

jede Kost verschmähen. Wenn man ihnen etwas anbietet, so wicken sie nicht nach dem Futter, sondern nach den Fingern und beißen diese blutig; „ihre Gefangenschaft erzürnt sie“, sagen die Chinesen. Die Zungen dagegen zeigen sich ganz artig und fressen Korn oder Reis ohne Furcht aus der Hand.

Im Jahre 1873 erschien der Amherst-Fasan zum ersten Male auf der Antwerpener Thierversteigerung, welche regelmäßig in den ersten Tagen des Septembers abgehalten wird. Gern hätte Dr. Bodinus der Phasianiden-Sammlung des Berliner Zoologischen Gartens die prachtvolle Spezies der chinesischen Provinz Szechuen eingereicht, aber 800 Thlr. an ein Par Fasane zu wagen — in England wurden ursprünglich sogar 160 Pfund dafür gezahlt — war ihm denn doch zu bedenklich und er verzichtete vor der Hand auf den Ankauf. Da die Preise sich jedoch im Jahre 1874 auf derselben Höhe hielten wie vorher, so kaufte er einstweilen einen Hahn für 400 Thlr. und auf der fol-

genden Versteigerung ein Par für 700 Thlr. Daß der Amherst-Fasan und die Goldfasanhenne sich sehr leicht paren, und daß aus dieser Verbindung prachtvolle Bastarde hervorgehen, stellte sich auch durch die Züchtungen des Berliner Zoologischen Gartens fest. Die Bastarde schlachten so überwiegend dem Hahne nach, daß sie bei Dreiviertelblut, d. h. den Nachkommen von Halbblut und Vollblut, von letztern kaum mehr zu unterscheiden sind. Durch die erfolgreiche Züchtung des Amherst-Fasans ging der Preis desselben in den letzten Jahren mehr und mehr herab und das Par, für welches Ausgangs der sechziger Jahre gegen 1000 Thlr. gezahlt wurden, ist gegenwärtig für 120 Thlr. zu haben. — Daß nunmehr auch das Zoologische Museum den prachtvollen Vogel besitzt, ist selbstverständlich.

F. Lichtenfeld.

zu sollen, weil mir von verschiedenen Seiten sowohl Raps, als auch Butterfamen als angeblicher Sommerfamen zur Begutachtung überandt worden ist.

Der Sommerfamen wird am besten vor der täglichen Fütterung mit der Hand unter Verwendung einer geringen Quantität kalten Wassers tüchtig abgerieben; derselbe muß dabei aber so trocken sein, daß er nicht in kleinen Klümpchen zusammenklebt. Junge Vögel erhalten ihn abgebrüht; der so erreichte Samen muß aber ebenfalls auf einem ausgebreiteten Tuche bis zum Rollen wieder getrocknet sein, auch täglich frisch gegeben werden.

Ist der Samen nicht ganz geruchsfrei, so empfiehlt es sich, ihn etwas weniger mit Küßöl oder einem guten Speiseöl anzufeuchten. Eine geringe Quantität pulverisirter Holzkohle unter eine größere Menge Sommerfamen gestreut und dieser flüchtig damit abgerieben, zerstört und verhindert jede Schimmelbildung und macht den Samen sofort gänzlich geruchsfrei. Den so präparirten Samen erkennt man, sollte er einmal in den Handel kommen, an seiner dunklern Färbung und an dem Kohlenstaube, den er an der Hand des untersuchenden Kauflustigen zurückläßt. Uebrigens schadet die pulverisirte Holzkohle im Samen auch den Vögeln nicht; er kann höchstens ihre Fresslust etwas beeinträchtigen.

Der Gesangskaften mit Einfachbauerchen ist für solche Vögel, die über das Studium des „Dichtens“ hinaus sind, entschieden vorzuziehen dem offenen Käfig und unter den letzteren gebe ich den vieredigen, mehr noch den eigentlichen Kastenkäfigen den Vorzug vor den runden Käfigen, nicht der Form, sondern des Platzes wegen, der solchen Käfigen im Zimmer eingeräumt wird. Der Käfig soll möglich dunkel stehen und nicht zu groß sein, damit der Vogel weniger umherhüpft, daher aber mehr in der Uebung des Gesangs bleibt.

Mehrere Sänger verschiedenen Stammes und namentlich dann, wenn sie im Gesange sehr von einander abweichen, kann man nur so lange in einem Zimmer halten, als sie sich dadurch in ihrem eigenartigen Vortrage nicht stören lassen. Bei guter Fütterung und der erforderlichen Wärme — 18 Grad R. — wird dies im ersten Frühjahr vor der Mauser nicht sehr häufig vorkommen, es sei denn, daß der eine oder der andre Sänger noch zu jung ist. Sobald man aber merkt, daß die eine oder andre beliebte Tour im Gesange seltener vorkommt, hänge man den betreffenden Vogel in ein anderes Zimmer, immer mit Berücksichtigung der nöthigen Wärme. Sollte der eine oder andre Sänger bei übrigens guter Pflege noch vor der Hecke zurück zu gehen drohen, indem er wenig oder matt singt, so kann dies an einer nächtlichen Plage, den Vogelmilben liegen; man fängt dieselben am besten bei Tage in angebrachten Sitzstangen von ausgehöhltem Hollunder ab, die man in kochend heißem Wasser reinigt. Die Ursache kann aber auch in einer Hakenbildung am Schnabel des

Vogels liegen, welche den letztern verhindert, den Samen auszuhülsen. Dergleichen Wucherungen kommen bei alten Vögeln häufig vor; man findet sie auch bei jungen Vögeln im ersten Jahre, die nicht viel an den Stäben des Bauerchens herumknabbern; sie sind vermittelst einer scharfen Scheere oder eines guten Federmessers leicht zu beseitigen; die Arbeit muß aber in der Folge öfter wiederholt werden.

(Schluß folgt.)

Vom Vogelmarkt.

II. Das Wiener „Fremdenblatt“ bringt folgende Notiz: Auf dem Meidlinger Bahnhofs wurden vorgestern Abend über hundert Singvögel, welche in fünf Käfigen von der Wiener Neustadt hierher gebracht worden, konfisziert und heute Morgen im Schönbrunner Parke in Freiheit gesetzt. Die Aufgeber dieser Vögel, Obsthändler aus der Gegend von Wiener Neustadt, wurden außerdem noch zu Geldstrafen verurtheilt. Die Red. ruft dazu Bravo!

In dies Bravo stimmen wir gewiß gern ein — allein jedes Ding hat seine Seiten und es ziemt sich nun wol, daß wir diese Angelegenheit hier einmal von den verschiedenen Gesichtspunkten aus besprechen.

Eine Kollegin auf unserm Gebiete, die von Herrn Regierungsrath v. Schlechtendal vortrefflich redigirte „Monatsschrift des Sächsisch-Thüringischen Vereins für Vogelfunde und Vogelschutz“, hat in einer ihrer letzten Nummern mit Berechtigung darauf hingewiesen, daß die Sprosser zu vielen Hunderten im Handel ausboten werden — und zwar aus demselben Oesterreich her, in welchem man sich in der oben angegebenen Weise der Befreiung von soeben eingefangenen Singvögeln rühmt. Zunächst fällt uns da doch unwillkürlich die Rebenart vom Junker Alexander ein und es ist in der That etwas ganz Andres, wenn man Meisen, Bachstelzen, Pirole u. a. gefangen sieht, als Sprosser, Steintöthel und Blandrossel. Letztere drei bilden gerade in Oesterreich einen Gegenstand des Handels, welcher sich überaus schwer unterdrücken lassen würde, zumal er dort in ganzen Volksschichten fußgefaßt hat. Es klingt empörend und in der That, der begeisterte Hieser und Vogelfreund fühlt nicht geringe Entrüstung bei dem Gedanken, daß ein einziger Händler solche ungeheure Anzahl der edelsten Sänger zum Verkauf auszubieten hat. Betrachten wir nun aber einmal die Sache in einem ganz andern Lichte.

Herr Jivsa in Troppau, der btrf. Händler, ist nach unsrer Ueberszeugung ein Mann, der nicht allein das Geschäft ganz genau kennt, sondern der auch volles Verständnis für die Vögel hat. Als der bedeutendste Händler in jener Gegend mag er also immerhin im ganzen 800 bis 1000 Sprosser in der Fangzeit in den Handel bringen, neben ihm werden dann aber alle übrigen Händler zusammen noch auf die Zahl von 400 bis höchstens 500 Köpfen gelangen. Nehmen wir also an, daß die Anzahl aller überhaupt jährlich gefangenen auf die höchste runde Summe von 1200 bis 1500 Köpfen sich erstreckt und stellen wir nun Vergleiche an. Fünfhundert Sprosser in einem Jahre, das klingt in der That fürchterlich — — blicken die Leser jedoch nur einmal in mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. (einheimische Vögel), wo S. 36 bis 44 eine Schilderung des Berliner Vogelmarkts aus der genialen Feder eines der am höchsten stehenden ornithologischen Schriftsteller, Dr. Karl Holle, zu find u ist. Wir haben schon früher in den Nrn. 30 u. 31 d. J. 1876 Gelegenheit gehabt, diese inhaltvolle Angabe den Lesern der „Gefiederten Welt“ vorzuführen. Was will der erwähnte Vogelfana gegen die „Anhäufungen junger Wiebehopfe und Grünspieche“ das „wahrhafte Gewimmel“ an jungen und alten Vögeln aller Art, von Nestern mit Eiern, kurz und gut von alledem, was

jede Jahreszeit spendete besagen! Jeder einsichtige Mensch, sei er Vogelfreund oder nicht, wird zugeben, daß durch solchen Vogelmarkt, wie er damals in Berlin viele Jahre hindurch bestanden, die Vogelbevölkerung der ganzen Gegend vernichtet werden konnte — während sich doch der Sprosserfang bekanntlich über alle für den den Fang geeigneten Striche des ganzen österreichischen Kaiserstaats erstreckt und in jenem ausgebreiteten Gebiete die erwähnte Anzahl zusammenbringt. Ziehen wir den Vergleich nun noch weiter, so stellt sich als nächstes Ergebnis heraus, daß nach den Vorschlägen der Reichstagskommission die Sachlage in einer neuen Form doch ganz die alte bleibt. Sprosser, Nachtigal, Steindrossel u. a. hervorragende und allbeliebte Sänger dürfen gar nicht mehr gefangen werden — Rothkehlchen, Goldhähnchen u. a. m. sind frei und der Handel wird sich also zum nothdürftigen Ersatz der letzteren bemächtigen, während er wohl oder übel auch die ersteren nicht wird entbehren können. Welche Mißverhältnisse müssen nun daraus entstehen, und wie leicht wäre dagegen eine zweckmäßige Lösung zu finden!

Die Geseßgebung dürfte doch nur nach meinem längst gemachten Vorschlage den gesammten Vogelfang verständlich regeln und für sämtliche Vögel mit Ausnahme der entschieden schädlichen eine bestimmte, sachgemäß geregelte und mit schärfster Strenge aufrecht erhaltene Schonzeit festsetzen, so würden alle solchen Mißverhältnisse ganz von selber schwinden und der jetzt in Oesterreich trotz des Vogelfangverbots und der Vogelkonfiskationen auf viele Hunderte von Köpfen sich ausdehnende Sprosserfang würde sich ganz von selber in einer derartigen Weise herabmindern, daß nur sovielen dieser Sänger gefangen würden, als ihrer wirkliche Liebhaber bedürfen. Die große Uebersahl, welche in den Händen von Unkundigen elend zugrunde geht, könnte dann sicherlich der freien Natur erhalten bleiben. Infolge der verkürzten Fangzeit würden viel weniger Sprosser gefangen und dadurch sachgemäß die Preise höher; die wirklich begeisterten Sprosserliebhaber aber würden durch Selbstfangen oder durch rechtzeitigen Einkauf trotzdem ohne große Opfer in den Besitz ihres Lieblingsfängers gelangen können. Also nochmals: **Schonzeit für alle Vögel in einer verständlich und naturgemäß geregelten Frist; freier Vogelfang für alle wahren Liebhaber; strengste Unterdrückung jedes großartigen und jedes Vogelfangs zum Verspeisen.**

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Verbrauch an Enten. Der Riesenmagen Londons verzehrt neben einigen Hunderttausend Ochsen und Schafen und Millionen von Fischen und sonstigen Geschöpfen jährlich auch ein ganz ansehnliches Heer von Enten. Ein Hauptort für das Brüten von Enten ist das Städtchen Mitesbury in Buckinghamshire, von wo in der Saison oft eine Tonne sechs bis acht Wochen alter Entchen nach London geschickt werden. Da die Vögel in diesem Alter durchschnittlich ein Gewicht von 3 Pfd. haben, so heißt das, daß von Mitesbury allein jeden Abend von Februar bis gegen Ende Juli 100 Enten nach London geschickt werden. Der Preis schwankt zwischen 9 s. u. 21 s. für das Par, und der genannte Ort soll mit einigen Nachbardörfern nicht weniger als 20,000 £. für Enten allein von London beziehen. Meistens beschäftigen sich die Hüttenbewohner damit, diese Vögel zu züchten und im Frühling kann man besonders vor der Fütterungszeit vor lauter Entengehnatter kaum sein eignes Wort hören. Die Vögel, welche zum Verkauf bestimmt sind, werden nie in's Wasser, oft nicht einmal aus dem Hause gelassen. Ihre erste Nahrung besteht aus hart gekochten und wohl zerstückelten Eiern, die mit gekochtem Reis vermischt werden. Von diesem Futter wird ihnen mehrmals am Tage vorgelegt. Sobald sie älter werden

und mehr verzehren können, werden sie mit Gerstenmehl und Kalggrieben gefüttert, welches erstere mit dem Wasser, in welchem die Grieben gekocht worden sind, zu einem Brei vermischt wird.

Anfragen und Auskunft.

Herrn H. Brunick: Den zur Fütterung für die Kanarien geeigneten sog. spanischen oder Rabenpfeffer entnehme ich, wie schon bemerkt, in Berlin aus der alten, bestbekanntesten Drogenhandlung von Lampe, Kaufmann & Comp., Grünstraße. — Ein Gelege von 7 Eiern von einem Kanarienneibchen ist immer ein seltener Fall.

Herrn R. Beyer, Mitglied der Berliner „Aegintha“ in Dammertich im Elß: Die Bartmeiße (Weibchen) war an Unterleibsentzündung gestorben, woran übrigens die meisten dieser Vögel im Laufe der Zeit in den Vogelstuben zugrunde gehen.

Herrn Baron v. Beust: 1. Der Wellenfittich ist an Krämpfen gestorben. Wodurch dieselben hervorgebracht waren, könnte ich nur beurtheilen, wenn Sie mir Ihre Fütterungs- und Pflegeart genau mittheilen wollten. 2. Die überhandte Probe von Eikonserve löst sich allerdings nicht in Wasser auf. Troßdem ist sie nicht verfallsch, es liegt vielmehr nur an der Zubereitung. Dagegen erachte ich nur solche zur Fütterung für die Vögel zuträglich, welche auslöslich ist. In der Darstellung des Herrn Pastor Wollenburg in den Nr. 17 u. 18 ist dies auch hervorgehoben und sachgemäß erläutert.

Herrn Edm. Ludwig: Was inbetreff des Kupfens und Federfressens der Hühner in Nr. 20 gesagt ist, gilt auch inbetreff der Fasanen; lesen Sie also gefälligst doch nach und behandeln Sie Ihre Fasanen nach Maßgabe der dortigen Anleitungen.

Herrn Premier-Lieutenant v. Tottleben: Der uns übersandte Zeisig, ein sehr kräftiger fetter Vogel zeigte Herz und Gehirn mit Blut gefüllt und war also vielleicht durch die übermäßige Fütterung mit Hanf und Sonnenblumenkernen zugrunde gegangen. Ich rathe also, den übrigen Zeisigen jene beiden Sämereien nur mäßig zu geben. Ob die Sonnenblumenkerne wirklich narfotisch wirkende Stoffe enthalten, dürfte noch wol kaum festgestellt sein; immerhin können sie aber, ebenso wie der Haansamen auf manche Vögel schädlich einwirken.

Herrn Wagner: 1. Bei der Maisfütterung für Papageien handelt es sich darum, daß jedes einzelne Korn weich genug sei, so daß es mit dem Nagel zerdrückt werden kann. Ob dies durch Aufquellen oder Aufkochen geschieht, ist gleichgültig. Nur liegt die Gefahr nahe, daß Säuerung eintritt, wenn Sie die Maiskörner drei Tage hindurch, zumal bei heißer Witterung, erweichen. 2. Ihre Fütterung, bei der Sie große furschwänzige Papageien seit mehreren Jahren im ausgezeichneten Futterzustande erhalten, wollen wir hier mittheilen und der Beurtheilung erfahrener Leser anheimgen: neben reichlicher Gabe von gequelltem Pferdezahnmals, Hanf, sowie ein wenig Kanariensamen und Hafer, Abends in Wasser aufgeweichtes und gut ausgedrücktes Weißbrot, dazu hin und wieder ein wenig Datteln und reichlich Sepia; schließlich täglich frisches Wasser von Stubentemperatur und weiter nichts.

Herrn G. Kunz: Man ist längst darüber im Klaren, daß das Zungenlösen bei Papageien u. a. Vögeln, welche sprechen lernen sollen, durchaus unnötig ist und nur in einem Vorurtheil beruht. Hinsichts der Abrihtung zum Sprechenlernen ist es gut, wenn der Vogel so jung als möglich ist, je älter, desto störrischer und unbändiger und weniger gelehrt zeigt er sich.

Herrn G. R. in Langenbielau: 1. Die Rücken erkrankten nur zu leicht, wenn man ihnen zu frühe nach dem Auschlüpfen Futter gibt, doch kann klebriger Durchfall

auch sehr leicht von irgend welchem verdorbnen Futter oder Parasiten entstanden sein. Man sondert jeden Kranken ab, hält ihn möglichst warm und trocken. 2. Mäßige Fütterung mit gekochtem, aber reinlich gehaltenem Pferdefleisch ist den Rücken nicht schädlich.

Herrn Dr. A. Braun: 1. Eingeführte Wellensittiche u. a. Papageien pflegen nur dem Frühlinge ihrer Heimat entsprechend zu nisten; hier gezüchtete dagegen lassen sich daran gewöhnen, daß sie regelmäßig in unseren Frühlingmonaten zur Brut schreiten. Wellensittiche nisten übrigens eigentlich das ganze Jahr hindurch. 2. Die Brutkasten für beide Arten können Sie in richtiger Einrichtung und Größe aus der Holzwaarenfabrik von Fröhlich in Mühlhausen t. Th. beziehen. 3. Neuerdings hat man zur Aufzucht aller jungen Papageien, insbesondere der Wellensittiche, mit sehr großem Erfolg gebrühten, rohen, ungeschälten Hafer gegeben und namentlich Herr W. Elsner in Berlin hat dadurch staunenswerthe Ergebnisse erreicht. Zutraglich halte ich es auch, wenn man stets etwas eingeecktes und gut ausgedrücktes Eierbrot und getrocknete Ameisenpuppen darunter geriebet, oder besser noch frische Ameisenpuppen gibt. 4. Atlasvögel und Paradieswitwen dürfen Sie nicht zusammen in einen Raum bringen, weil die Männchen einander im Prachtgefieder auf's heftigste befechden.

Herrn A. Sturz: Der Sprosser, ein prächtiger, starker Vogel, war an Unterleibsentzündung gestorben. Diefelbe kann entweder durch Zugluft bei der Versendung oder dadurch, daß man während der Fahrt unvernünftigerweise Wasser in den Käfig gegossen, um das Trinkgefäß zu füllen, entstanden sein.

Herrn General Crusius: 1. Sie müssen mir die sogenannten „egyptischen Nachttauben“ doch noch etwas näher beschreiben, namentlich ob sie nicht besondere Abzeichen, ein Sabot haben. 2. Alle Täubchen füttert man mit möglichst mannigfaltigen Sämereien, und da die Thieren das Hauptfutter aller kleinen Tauben, weiße Hirse, nicht gern fressen, so geben Sie ihnen vor allem Weizen. 3. In meinem Werke: „Die fremdländischen Stubenvögel“ finden Sie Näheres über das verschiedene Singen der Tigerfinken und auch der Weibchen. 4. Ebenso ist dort auch (S. 27) erklärt, daß die Bezeichnung der dick- und starkschwäbeligen Prachtfinken nicht Amadine, sondern Amanidine heißen muß. Das lateinische Wort Amadina (*Swains*) soll vielleicht von amare (lieben) abgeleitet sein; es ist jedoch sinnlos. Dagegen ist Amanidine abgeleitet von amandus (Liebenswerth). 5. Ueber das Zusammenbrüten der Kanarienvogelweibchen finden Sie Auskunft in meinem Buche „Der Kanarienvogel“. Fast alle fremdländischen Vogelarten haben ganz bestimmte Zeiten, in denen sie eingeführt werden, während sie außerhalb derselben, wenn sie nicht bereits zahlreich gezüchtet werden, schwierig oder garnicht zu erlangen sind. Dies ist auch namentlich mit dem Hüttenfänger der Fall. Ich kann daher nur rathen, daß Sie sich solange gebulden, bis Herr C. Reiche in Alfeld eine neue Sendung in der „Gefiederten Welt“ ankündigt.

Aus den Vereinen:

Wie aus der Mai-Nummer des Monatsblatts des **Badischen Vereins für Geflügelzucht** hervorgeht, hat sich der Verein im letzten Jahre wieder durch Beitritt von 128 Mitgliedern vergrößert und sowohl dadurch als auch durch eine größere Anzahl neuer Abonnenten hat sich der Leserkreis des genannten Blattes bedeutend erweitert. Durch Tausch des Blattes gehen dem Vereine folgende Zeitschriften zu: 1. „Die gefiederte Welt“, 2. „Zeitschrift für Geflügel- und Singvögelzucht“ (Hannover), 3. „Blätter für Geflügelzucht“ (Dresden), 4. „Fundgrube“ (Bamberg), 5. „Leipziger Blätter für Geflügelzucht“, 6. „Süddeutsche Bl. f. G.“, 7. „Landwirthsch. Wochenblatt für Baden“, 8. „Zeitschrift des landw. Vereins in Baiern“, 9. „Frauendorfer Blätter“, 10. „Wochenschrift für Landwirthschaft, Industrie und

Handel“ (Landsküt), 11. „Der Fränkische Landwirth“, 13. „Acker- und Weinbauzeitung“, 13. „Badische Gewerbezeitung“, 14. „Kurze Berichte“ (Straßburg), 15. „Die Bienen und ihre Zucht“, 16. „Bienenwatter aus Böhmen“, 17. „Der Elßässische Bienenzüchter“ (Straßburg). Da nun sowohl die Tausch-, wie auch die zur Rezension eingegangenen anderer Schriften als Eigenthum dem Vereine verbleiben, so wurde dadurch in den letzten zwei Jahren eine kleine Bibliothek geschaffen, zu welcher durch Kauf eine Anzahl neuerer Bücher über Geflügelzucht kamen, so daß die erste nun aus 140 Bänden besteht.

Bücher- und Schriftenschau.

„Die Brutvögel der Umgegend Tegesachs“ vom ordentlichen Lehrer **Reinhard Kohlmann**. Separat-Abdruck aus dem Programm der Realschule 1. Ordn. zu Tegesach. (Vom Verfasser gegen Einsendung von 1,50 M. zu beziehen.) Das ist eine dankenswerthe Arbeit, welche ebenso von den Fachornithologen, als auch von den Liebhabern mit Freude begrüßt werden muß. Obwohl die Forschung auf dem Gebiet der Vogelkunde in Deutschland sich zu einer anerkennenswerthen Höhe den verschiedensten Seiten hin entwickelt hat, so bleiben doch noch immer bedeutungsvolle und gar fühlbare Lücken und diese auszufüllen — und dazu sollten sich die Ornithologen mit den Liebhabern verbünden, das wäre wahrlich erprießlicher, als in unfruchtbarem Zank und Streit die Zeit zu vergeuden und gebildeten Leuten die Lust am Eindringen in die Vogelkunde zu verleben. Die vorliegende Uebersicht ist mit voller Sachkenntniß und großem Eifer aufgestellt und sie bietet einen wichtigen Beitrag zur Kenntniß der Vögel im nördlichen Deutschland. Aber sie ist umsomehr dankenswerth, da ein Lehrer seine Zeit an diese Studien gesetzt hat. Möchten doch seine Amtsgenossen dies Vorbild beherzigen und recht zahlreich ihm nachzusehen. Dr. R. R.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

In der am Donnerstag erscheinenden Nummer können nur die bis Montag Mittag eingehenden Inserate Aufnahme finden.

Später eingehende müssen für die nächste Nummer zurückbleiben.

2 prächtvolle junge, ganz zahme, etwas sprechende Graupapageien, 2 junge, nicht zahme Graupapageien, 1 schöner Amazonenpapagei, fein im Gefieder, spricht und ist zahm, 1 schöner, nicht zahmer, Amazonenpapagei für 7½ Thlr., 1 Par Goldstiftsittiche, sehr schön, 2 Par Zwerpapageien, welche brüten, sind billig zu haben; garantiere für kerngesunde Ankunft und dauernde Gesundheit nach meiner Fütterungsangabe. [1029]
Bremerhaven.

W. Schöttler.
NB. Wer franke Papageien hat, möge sich an mich wenden, ertheile Rathschläge unentgeltlich.

Verkaufe 1 rothen Kardinal, guter Sänger, 12 M.; 1 P. Silberfasänchen 7 M.; 1 Rothkehlchen 1,50 M.
[1030] **W. Gensel**, Berlin, kl. Alexanderstr. 28.

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

[1031]

Naturalist und Thierhändler in London,

179, 180, St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 67 gelbhäubige Kakadus, 45 Inka- oder Leabbeater-Kakadus, 25 Rosakakadus, 2 Ararakakadus, 1 großer rother Edelpapagei, 1 Linne's Edelpapagei, 10 Par Lori von den Blauen Bergen, 1 Par Kakaloris, 42 Par Singfittiche, 2 Par Blaufappenfittiche, 22 Par Pennantsfittiche, 3 Par vielfarbige Fittiche, 54 Par Barrabandsfittiche, 7 Maskenfittiche, 2 Grauheher, 3 Par gehäubte Täubchen, 1 Rhinoceros-Nashornvogel, 1 schwarzer abessinischer Nashornvogel, 1 Par flamefische Fasanen, 18 Par schwarze Schwäne; außerdem 1 Riesenfänguruh.

Handlung exotischer Vögel

[1032]

von C. Zeidler in Halle a. S., Glauchaische Kirche 3,

empfiehlt große Transporte von Vögeln, als: Fafos, Amazonen, Surinam, Salon-Kakadus, Rosa-, Gelbhauben-Kakadus, feine Araras (roth), Goldfittichfittiche, Graß- und Rhinoceros-Fittiche, imp. Zebrafinken, Edelfinken (Chanteurs), Orangebäckchen, Goldbrüstchen, Cordonbleu, Hartlaubzzeitige, Silberchnäbel, Afrilde, Wandfinken, Elsternchen, Webervogel, Nonnen, weiße Reisevögel; versch. Futterarten, Amphibien, auch einen brillant sprechenden Fako. Beantwortungen und Preisliste nur gegen Einsendung von Franko-Marke.

Billige Volière,

[1033]

zerlegbar, 8seitig, 1,40 Met. Durchm., 2,50 Met. hoch, durch Einschieben von Zwischenwänden bis zu 16 Käfigen verwendbar, die sich alle einzeln reinigen lassen u. Näheres gegen Markeinlage oder Rückantwortskarte bei

M. J. Schuster, Waffelnheim, Unter-Elfaß.

Zu verkaufen: Ein kleiner, sehr zahmer weißer Kakadu, frei zu halten, Preis: 30 Mark. Zu kaufen gesucht: Lebende Fasanen.

[1034]

Joh. v. Fischer in Gotha.

Zu verkaufen:

[1035]

Großer Amazonen-Papagei — Gelbkopf — prachtvoll im Gefieder, zahm und sehr gelehrt — mit Käfig 100 Mk (großer Drahtkäfig), ohne Käfig 80 Mk — sich zu wenden an Theod. Mehlner, Archivstraße 15 in Stuttgart.

Mehrere Pärchen Wellenfittiche, in fliegender Hecke bei bloßer Samenfütterung gezogen, kräftig und sehr schön im Gefieder, werden unter Garantie für wirkliche Pärchen abgegeben. Harzer Kanarien dagegen zur Zeit nicht mehr disponibel.

W. Boecker,

[1036]

Kontrolleur in Wehlar.

Einen schönen, 1½ Jahr alten, echten Leonberger Hund verkauft preiswürdig

[1037]

Martha Reuter
geb. v. Buddenbrock
auf Rundewiese in Westpr.

1 Fako, über 100 Sätze und Worte sprechend, 225 Mk, 1 sprechender Doppelgelbkopf (Prachtemplar) 150 Mk, 1 Par Reiffittiche 60 Mk, 1 unbenutztes Messingbauer 30 Mk (Werth 48 Mk), 1 dresirter Kronenaffe 60 Mk, zu verkaufen. Best. d. b. Exp. d. Btg.

[1038]

1 Sittenfänger-Weibchen

voriges Jahr selbst gezüchtet 9 Mk. —

1 sog. Wildfang, Singdrossel,

vorzüglicher Sänger 9 Mk.

einschl. Verpackung, sind abzugeben.

[1039]

Karl Hoffmann,

Görlitz, Kränzelstr. 24, 2 Tr.

Zu verkaufen: nur wegen Veränderung, 1 Par Rosakakadus zu 40 Mk, seit ½ Jahr in der Vogelstube gehalten, sehr brütlustig.

[1040]

Karl Forster, Gmünd,
Württemberg.

Zu verkaufen:

3 Stück ganz rasseechte Dachshunde, 2 Monat alt, a Stück 9 Mk, von ausgezeichneten Eltern, die sehr gut im Bau und auf Dittern, sende dieselben auf Wunsch zur Ansicht, nehme auch ausländische Vögel u. Kanarien in Tausch.

[1041]

Gustav Schreiber, Töpfermeister
in Gerkswalde.

Einen weißen Pudel (3 jährig), fein dresirt, verkauft in gute Hände billig.

[1042]

Lengensfeld i. Voigtl.

Gustav Doerr.

Abzugeben: vorjährige feine Harzer Roller a 18 Mk, 1,1 Yokohama, rothgefärbt, 16 Mk, 1,2 weiße Italiener, präntirt, 20 Mk.

[1043]

Neustadt i. Mecklb.

C. Gädke, Apotheker.

Zu verkaufen: 3 schöne Wellenfittichmännchen a 6 Mk, zusammen 15 Mk

[1044]

Schwennigke, Regierungs-Supernumerar,
in Merseburg.

Feld- und Raffetauben in den verschiedensten Sorten abzugeben

[1045]

C. S. Bensch in Wehlar.

Ein mit allen Komtoirarbeiten vertrauter junger Mann, welcher der deutschen und französischen Korrespondenz mächtig und Kenntnisse in der englischen und italienischen Sprache besitzt, sucht Stelle für Oktober oder November im In- oder lieber im Ausland. Gesl. Off. unter C. R. an die Exped. d. Bl.

[1046]

Ein zahmer Star, pfeift: „Der Landmann lebt zufrieden“, alle Militärsignale und spricht deutlich mehrere Worte, ist gegen ein schön pfeifendes Dompfaffen-Männchen zu vertauschen event. zu verkaufen. [1047]
Kundewiese b. Neuenburg, **Martha Reuter**, Westpreußen, geb. von Buddenbrock.

Gesucht werden:

- 1 Weibchen Gürtelgrasfink,
- 1 Weibchen Kastanienbrüstiger Schilffink,
- 1 Weibchen Zebrafink,
- 2 Weibchen grüne Bengallisten oder Atrilde.

Angeboten werden:

- 1-Männchen Gürtelgrasfink, *M.* 12.
- 1 Männchen Kastanienbrüstiger Schilffink, *M.* 12.
- 1 Weibchen kleiner Kubafink, *M.* 15.
- 2 Männchen grüne Bengallisten a *M.* 12.
- 20 und 30 Par Wellensittiche (diesjährige Zucht) a Par *M.* 15 und *M.* 18, je nach Alter.
- 10 Par Amaranthen (diesjährige Zucht) a *M.* 10.
- Grau gefleckte Mövchen (diesjähr. Zucht) a Stk. *M.* 6.
- Gelb do. do. do. do. = 8.
- Rein weiße do. do. do. do. = 10.

Emballage billigt.

Ferner **Bruteier** von reinen Spanierhühnern, schwarz mit weißen Gesichtern, a Dsd. verpackt *M.* 3.25 von [1048]
Oskar Bette in Ludwigsburg.

Senegalhirse,

importirte, bei 10 Pfd. à 40 *S.*

importirte Kolbenhirse,

frische Ameisencier, auch getrocknete neue Waare, Mehlwürmer, sowie

Vogelfutter aller Art

für in- und ausländische Vögel empfiehlt in bekannter Güte preiswerth

Oskar Reinhold,

Leipzig, Universitätsstr. 10.

NB. Mein Vogelfutter wurde auf den größten Ausstellungen prämiirt und sprechen sich alle meine Abnehmer nur lobend über die Qualität meines Futters aus; ich werde nach wie vor bemüht sein, in der Güte das Beste und im Preise das Billigste zu liefern!

Preis-Verzeichnisse

auf Wunsch porto- und kostenfrei. [1049]

1 Par Zitronzeisige (F. citrinella) kauft [1050]
Duchl, Fiebichenstein.

1 Hahn, 3 Hühner echte Italiener rein weiß 20 *M.* zu verkaufen oder gegen brutfähige Wellensittiche zu vertauschen auch 1 gut schlagernder Harzer Kanarien-Roller. [1051]
J. Rost
 Lyssa b. Bodenbach.



Sicherheitsgläser,

die besten und praktischsten Sauggefäße für Hühner und Tauben, versende unter Nachnahme à Stück, 1 Liter Wasser haltend, 75 *S.*, à Stück, 2 Liter Wasser haltend, 1 *M.*, kleinere für Vögel à Stück 30 *S.*, Verpackung billigt. Bei 12 Stück inkl.,

Th. Witteborg,

[1052] Hamm a/R. in Westfalen.

Jacobis HOMOEOPATHISCHE } auch brieflich.
 HEIL-ANSTALT. MAGDEBURG } [1053]

1 P. Nymphenpapageien 24 *M.*, 1 P. rothe Kardinäle 18 *M.*, die drei ersten Jahrgänge dieser Zeitschrift zu verkaufen. Die Vögel sind auch im Winter im Freien gehalten. [1054]
Maurermeister S. Beyer, Münster (Westf.)

1 Singdrossel, 2 Kreuzschnäbel beide gesunde, kräftige Vögel, gegen Ersten oder deutsche Singvögel zu vertauschen. [1055]
Paul Geiß,
 Aken an der Elbe.

77 er Ameisencier

vorzügliche Qualität, gut getrocknet für's Kilo 3 *M.* gegen Kassa! versendet [1056]
A. G. Bethge, Apotheker
 in Elbing.

Zu verkaufen oder zu vertauschen: 1 Par schöne Sperlingspapageien zu 21 *M.*, 1 Hänflingsbastard 6 *M.*, ausgezeichnete Säger. — 1 Mäsch. Ortolankönig 10 *M.* bei [1057]
J. Schlereth,
 Miltenberg, Bayern.

Aug. Junke, Neuenburgerstr. 8. III, Berlin, offerirt:
 1 Pärchen Hartlaubzeisige 7 *M.* 50 *S.*,
 1 Männchen Atrilde für 3 *M.*
 Alle 3 Vögel für 9 *M.* [1058]
 Diese Vögel sind gesund und wundervoll im Gefieder.

Harzer Kollerkäfige | elegant und sehr praktisch.
 do. Gefangskästen |
 Insektentinktur für Vögel und jedes Vieh, ganz vor-
 trefflich wirkend. [1059]
 Broschüren über Pflege und Zucht der Vögel 2c. 50 *S.*
 St. Andreasberg. **J. F. Rehdell**,
 Kaufmann.

Zu verkaufen:

ein doppelter Gelbkopf (Chrysot. Levaillanti), tabellos befiedertes, kerngesund, sehr schönes Exemplar, sehr zahm und gut sprechend. Preis 135 *M.* [1060]
 Paderborn. **Dr. Baruch**.

Einen Sako von brillantem Wuchs und Gefieder, der schon deutlich spricht und angenehm pfeift, verkauft mit hübschem soliden Messingkäfig zu 100 *M.*, ohne solchen zu 70 *M.* [1061]
Dr. Reuz,
 Stuttgart, Sofienstr. 37.

Junge Uhus aus den Karpathen (größte Gattung) Stück 40 *M.*, junge Steinröthel-Männchen Stück 10 *M.* einschl. Verpackung, bei [1062]
F. Zivsa in Troppau.

Soeben erschien und ist in allen Buchhandlungen zu haben:

Die Hundezucht

im Lichte der Darwin'schen Theorie
 als erster Theil einer allgemeinen Thier-Zucht nebst einem Anhang über die Errichtung eines kynologischen Gartens

von
Gustav Lunze.
 15 Bogen 8. Preis 4 *M.* 50 *S.*
 Berlin, Wilhelmstr. 32. **S. W. Louis Gerschel**,
 Verlagsbuchhandlung.

Gras-Sittiche à Par 12 *M.*, Atrilde und Orange-
 weber à P. 4 *M.*, Rosenrothe Kakadus à St. 18 *M.*,
 schöne Amazonen-Papageien 25 *M.*, dito zahm, sprechend,
 36 *M.* 50 *S.*, Sperlings-Inseparables à P. 13 *M.*, rothe
 Kardinäle, Mäsch., à 12 *M.* [1064]
 Braunschweig. **Alwin Reiners**.



Die Gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusß.

Anzeigen werden die gestaltene Preitzelle mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

VI. Jahrgang.

Berlin, den 28. Juni 1877.

Nr. 26.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geeigneter Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Der Plattmönch. — Eine Beobachtung über das Zusammensichern von Kuckuten. — Die Sprache der Vögel. — Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts. — Weiteres zur Kanarienzucht (Schluß). — Die Vogelliebhaberei in Prag, Brünn, Wien und Pest. — Briefliche Mittheilungen. — Vorträge für die Vogelstube. — Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: Eslingen. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Der Plattmönch.

(Sylvia stricapilla).

Es gibt keinen anmuthigern und dankbarern Käfigvogel als unsern Plattmönch und trotzdem wird er in Deutschland allenthalben nur zu sehr vernachlässigt. Wenn ich Deutschland sage, so meine ich den nördlichen Theil; denn in Süddeutschland und den österreichischen Ländern hat er sich einer großen Beliebtheit zu erfreuen und nimmt hier unbestritten den ersten Platz unter allen Stubenvögeln ein. Die Leute haben recht, wenn sie den Vogel so bevorzugen, indem er ja Eigenschaften zeigt, die ihn jedem Liebhaber werth machen müssen; selbst das Neuzere unseres Vogels ist bestechend. Sein hübsches blaugraues Federkleid trägt er knapp anliegend und die schwarze Platte gibt ihm ein etwas burchisches Aussehen. Mit einem Worte, er kann der lustige Bursch unter den Vögeln genannt werden.

Zimmer fidel vom frühen Morgen bis zum Abend, läßt er seinen Gesang fast das ganze Jahr hindurch ertönen, ja einige Männchen schweigen auch nicht einmal in der Mauser. Ueber den Werth des Gesangs ist schon viel gestritten worden. Manche Liebhaber stellen ihn über den der Nachtigal und zu denen gehöre ich auch.

Natürlich kann nur von guten Sängern die Rede sein und nicht von solchen Vögeln, wie sie manche, namentlich Berliner Liebhaber verlangen; d. h. sie sollten in einer Tonart fortspisend, ihren Naturgesang vortragen, der außer dem Ueberschlage nichts andres als ein grasrüdenartiges Gedudel ist. Ein solcher Liebhaber fragte mich ganz verwundert, als er meine entgegengesetzte Ansicht hörte: „Sie rechnen wol die Nonnen unter die Spötter?“ Nun, meine Antwort auf diese Frage ist: Der Plattmönch ist (oder muß es vielmehr sein) weniger Spötter als Mischer; denn er macht die Vogelgefänge nicht ganz so getreu nach als es die Bastardnachtigal und der Würger thun, aber immerhin hört man bei guten Sängern, selbst ohne ein feines Gehör zu haben, klar und deutlich die erborgten Weisen heraus. Die besten Sänger habe ich bis jetzt in Wien gehört, wo ich eine Vogelausstellung besuchte und die namhaftesten Liebhaber kennen lernte. Ich habe dort auch die bedeutendsten Preise für gute Plattmönche zahlen sehen (50—100 Mark) und bei manchen Liebhabern gefunden, daß sie zwanzig dieser Vögel in Einzelbauern hielten.

Nie erreicht ein Vogel der Ebene die Leistungen eines Gebirgsvogels, und ich kann jedem Liebhaber empfehlen, nur letztere sich anzuschaffen, wenn er sie

auch viel theurer bezahlen müßte. Die Ansicht mancher Vogelfundigen, daß die guten Sänger bereits äusserst selten, ja wol schon ganz ausgestorben seien, theile ich nicht, da ich einen Vogel aus dem Erzgebirge besaß und jetzt einen Thüringer und einen Wiener habe, die ganz Ausgezeichnetes leisten. Sie ahmen den Gesang der Drossel, Amsel, Nachtigal nach, der letzterwähnte ruft David! läßt auch Touren aus dem Gesange des Sprachmeisters, den Ruf des Pirols, der Schwalbe, Bachstelze u. a. sehr deutlich hören.

Ich füttere meine Plattmönche mit einem Gemisch aus Morrüben, Ameiseneiern und etwas gequetschtem Hanf, beschickt mit 6 bis 12 Mehlwürmern täglich, lasse es aber nie an aufgeweichten Korinthen, welche gehackt werden, und in der Beerenzeit an Beeren fehlen.

Auf meinen Reisen habe ich auch schon sehr schlecht gehaltene Vögel gesehen, welche die Schwung- und Steuerfedern verloren hatten und trotzdem fleißig sangen. Unbedingt darf der Plattmönch zu den härtesten Käfigvögeln gezählt werden, da er selbst im Winter in ungeheizten Räumen aushält, wie ich einen bei einem Seiler in Chemnitz i. S. sah, der denselben schon 16 Jahre in seinen Laden hängen hatte und der bei der grimmigsten Winterkälte doch fröhlich und guter Dinge war und fleißig sang. Allein ich möchte es jedem Liebhaber anrathen, seine Vögel lieber in geheizten Räumen und gut zu halten. Wie ich schon oben erwähnte, habe ich Vögel gesehen und solche aufgekauft, die keine Schwung- und Steuerfedern hatten und bin zu der Ueberzeugung gelangt, daß daran nur die Fütterung und namentlich das Vorenthalten jedes Pflanzenstoffs schuld ist; denn man darf es nicht vergessen, daß fast alle unsere Grasmücken vorzugsweise Beerenvögel sind und in der Freiheit bei Vorhandensein derselben keinen Wurm

anrühren. In zwei Fällen, in denen ich so schlecht gehaltene Vögel erlangen konnte, habe ich ihnen nach und nach durch aufmerksame Wartung zu einem schönen Federkleide verholfen und somit den Beweis geliefert, daß beide Male nur Ameiseneier und Mehlwürmer allein gefüttert worden waren.

Zum Schlusse will ich noch allen Vogelwirthen zurufen: „ehret das Schwarzplattl!“

Viktor v. Szaplinski.

Eine Beobachtung über das Zusammensetzen von Kukuken.

Bei Gelegenheit einer von mir vor mehreren Jahren bereits gemachten Fahrt am Rande eines größern Moors im nördlichen Theile der Provinz Hannover, bemerkte ich ganz dicht am Wege einen jedenfalls jungen Kukuk sitzend und aufgeschreckt sich kaum 30 Schritt entfernt wieder niederlassend; im übrigen war er anscheinend ausgewachsen und seiner Zeichnung u. s. w. nach gut zu beobachten. Auf der Rückfahrt schlug ich einen andern Weg ein, der mitten durch dies stundenlange Torfmoor auf einem dort sog. Damm hindurchführte. Ich bemerke hier, daß es Hochsommer war und längere Zeit anhaltend heiteres, trocknes Wetter herrschte. Beim allerersten Beginn der Dämmerung diesen Damm, der das weithin baumlose Moor durchschneidet, passierend, beobachtete ich etwa 50 Schritt von mir entfernt eine Anzahl von sechs bis acht Kukuken, welche in der Entfernung von nur wenigen Schritten von einander ruhig auf den sogenannten Ringeln des Torfstichs saßen; dies sind die etwa 2 bis 3 Fuß hoch in Form einer Pyramide zum allmäligen Trocknen aufgestellten Torfsodenhausen. Anscheinend waren die Vögel bereits ausgewachsen; es war noch völlig hell und zum genauen Sehen kein

Die Sprache der Vögel.*)

Von Moriz Busch.

Unter dieser Ueberschrift kann man sich sehr verschiedene Dinge vorstellen: die sprechenden Vögel in Sage und Märchen, in Volksliedern, Fabeln und Dramen, ferner die gelehrigen Eistern, Raben und Papageien, welche Worte und ganze Sätze der menschlichen Rede wiederholen lernen und dann wol auch unaufgefordert und wie selbständig denkend und empfindend gebrauchen; endlich den Klang und Sinn des Rufs oder Gesangs der gefiederten Welt, den der Frühling im Wald und Feld zur Freude der Menschen laut werden läßt. Von alledem soll im Folgenden Einiges mitgetheilt werden.

Die sprechenden Vögel, die sich sowol in Mythe und Märchen, als auch in anderen Erzeugnissen der Volksdichtung und in denen der Kunstpoesie mit menschlicher Rede vernehmen lassen, kann natürlich Jeder ohne weitres verstehen. Sie sind eben keine eigentlichen Vögel, sondern Menschen, Götter, abgeschiedene Seelen, Genien, oft nur Moral-Prinzipien in Vogelgestalt. Sie zwitschern, singen,

freisprechen nicht, sondern reden wie wir bald Ernstes, bald Komisches. Die Fabel und das Märchen sind voll davon. Andere Beispiele sind in allen Volksliedern zu finden. Wieder einer andern Gattung begegnen wir in den Vögeln des aristophantischen Wolkenkuckucksheim, wobei in die Menschenrede Nachahmungen des Schlags der Nachtigal und des Kukukrufs eingeflochten sind, und im „Lutti Nameh“, dem Dekameron der Türken, in welchem ein weiser Papagei eine verliebte Frau durch Erzählen von allerhand fesselnden Geschichten abhält, ihrem verreißten Gatten die Treue zu brechen. Ferner gehört in diesen Zusammenhang der Vogel, der in der „Helgaguida“ von Alki ein Dpser verlangt:

Einen Hof will ich haben und Heiligthümer,

Goldgehörnte Kühe aus des Königs Stall,

Wenn Sigurliin ihm schläft im Arme

Und frei dem Fürsten folgt ins Haus.

Ebenso ist hier der Adler zu erwähnen, der in der jüngern Edda aus dem Eichenwipfel mit den drei wandernden Aen Odin, Hörnir und Loki spricht und später Idun mit ihren Aepfeln aus Asgard entführt, dann aber von den Göttern getödtet wird.

Wesentlich verschieden hiervon ist das Verstehen der thierischen Laute, sofern diese als verständigen Rath, Wissen von zukünftigen Dingen und anderen Geheimnissen darstellend gedacht werden, ein Verstehen, welches nur durch

*) Die Leser wollen diesen Aufsatz als eine Ergänzung zu dem Artikel: „Die Vogelsprache im Volksmunde“ von W. Frenzel (Jahrgang 1874) betrachten. D. R.

Irthum möglich, da ich mit diesen ornithologischen Gegenständen vertraut genug bin; sie waren gar nicht schön und hielten auch aus, als der Wagen stillstand. Daraus schließe ich, daß sie Junge waren, denn der Alte hält bekanntlich garnicht. Möglicherweise hätte ich in der nächsten Nähe auch noch mehrere von denselben Vögeln aufstöbern können; ich unterließ es, weil ich diese Erscheinung für eine längst bekannte Eigenthümlichkeit der Kufufe ansah. Nachdem ich mich aber in naturgeschichtlichen Werken davon überzeugte, daß dieselbe nicht erwähnt wird, so muß ich sie jedenfalls einer Mittheilung werth halten und andere Beobachtungen zur Bestätigung der obigen Thatsache auch von anderer Seite abwarten; eine einzelstehende Thatsache kann sie nicht wol sein.

Zu bemerken ist noch, daß diese Moorgegend, an welche Wiesenland mit Hecken und im Weiteren auch Laub- und Nadelwaldung stößt, immer und namentlich in dem betreffenden Sommer, wie ich zu beobachten stets Gelegenheit hatte, sehr viele Kufufe als Bewohner hat. Ob hier ein guter Bärenraupen-Bezirk in der das Moor begleitenden hohen Haide, oder ein sonstiger guter Futterbezirk für Kufufe ist, lasse ich dahingestellt.

Es würden sich also die jungen Kufufe vielleicht zum Zwecke der demnächstigen Wanderung oder bloß zum Zwecke einer Abendmahlzeit (wie bei vielen Vögeln) oder zu gemeinsamer sicherer Abendruhe, wenigstens gegen die Dämmerung hin, in solchen Moorgegenden versammeln.

Ob auch alte Vögel dabei waren, dies durch Aufscheuchen zu untersuchen, unterließ ich damals. Vielleicht, daß es Geschwister waren, trotzdem, daß der Kufuf bekanntlich seine Eier in größeren Pausen legen soll, seiner eigenthümlichen anatomisch-physiologischen Verhältnisse wegen. — Wer kann dies aufklären?! Dr. U.

besondere Begabung oder eigenthümliche Vorbereitung erlangt wird. Ich erinnere hier an Ixias, dem Zeus die Gabe verleiht, den Sinn des Gezwitschers der Vögel herauszufinden, an verschiedene norddeutsche Sagen, nach denen man sich dasselbe Verständniß durch den Genuß einer weißen Schlange erwirbt, vor allem aber an die Stelle in der eddischen Erzählung von den Nibelungen, wo der Sigurd, nachdem er den Drachen Fasuir getödtet, von Vögeln vor seinem türkischen Begleiter Regin gewarnt wird. Als Sigurd auf dessen Verlangen das Herz des Drachen brät und mit dem Finger versucht, ob es weich und gahr ist, verbrennt er sich und steckt den Finger in den Mund, und als das Fett ihm auf die Zunge kommt, versteht er die Sprache der Vögel und weiß, was die Adlertinnen sagen, die auf den Bäumen sitzen.

Damit verlasse ich das Gebiet der Vergangenheit und den Bereich der Mythie und Dichtung und betrete das Feld der Wirklichkeit, um die Vögel zu betrachten, die noch heute die Sprache der Menschen reden und wie man meinen sollte, in gewissem Maße verstehen. In der Mythie und Sage wird der Mensch weiser, indem er den Ruf oder Gesang der Vögel (die dem Himmel näher leben und einen weitern Gesichtskreis haben) verstehen lernt. Hier in der Wirklichkeit gewinnt das Thier scheinbar und in manchen Fällen, wie man wol annehmen muß, auch in der That vom Menschen ein geistigeres Wesen.

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Der orangeföpfige Star oder Brillenhordenvogel.

(Sturnus — Agelaius — xanthocephalus, Bnp.).

In der großen Familie der Starvögel gibt es eine beträchtliche Anzahl von Mitgliedern, welche wir als liebenswürdige oder überaus interessante Stubengenossen erachten dürfen. Sonderbarerweise aber findet die Liebhaberei für dieselben in weiten Kreisen noch durchaus keinen rechten Eingang. Einige von ihnen, so namentlich der Paperling oder Bobling (Sturnus — Dolichonyx — oryzivorus, L.), der Rothflügelstar (S. — Agelaius — phoeniceus, L.), der Kufufstar und der Seidenstar (S. — Molobrus — pectoris, Gml. et bonariensis, Gml.) und dann mehrere der sogenannten Trupiale, besonders der Baltimorestar und der Jamaikastar (S. — Icterus — baltimorensis, L. et jamaicaii, Gml.) sind allbekannt und zu bestimmten Zeiten häufig bei den Händlern zu finden; allein man kann nicht sagen, daß sie in den weiten Liebhaberkreisen vorzugsweise beliebt und geschätzt seien; sie sind vielmehr zahlreich nur in den zoologischen Gärten, sonst werden sie einzeln versuchsweise oder wol gar nur zufällig von solchen Vogelfreunden gekauft, die sie und ihre Eigenthümlichkeiten garnicht kennen, sodas sie ihnen bald zur Last werden. In großer Anzahl halten und mit vollem Verständniß pflegen und beobachten sie nur wenige Vogelfreunde und die größte Sammlung von Starvögeln im Privatbesitz dürfte die des Herrn Regierungsrath v. Schlectendal in Merseburg sein.

Während unser einheimischer Star im Freileben viel mehrere Freunde hat, als in der Gefangenschaft, so liegt auch bei allen seinen Verwandten die Schwierigkeit ihrer Aufnahme in die Vogelstuben und ihrer weiten Verbreitung in den Liebhaberkreisen eben in ihren besonderen Eigenthümlichkeiten begründet. Ein Pär-

Bekannt ist, daß die Eistern, deren natürliche Sprache nur in einem rauhen Schakeraf besteht, welches je nach seiner Bedeutung als Lockruf oder Warnungsruf verschieden betont und während der Parungszeit oft stundenlang geschwätzig fortgesetzt wird, nicht nur wieder pfeifen lernen, sondern sich auch abrichten lassen, einzelne Worte nachzusprechen. Manche eignen sich diese Fertigkeit nur mit Mühe an, andere lernen leicht und nach einiger Anregung fast von selbst. Nicht minder bekannt ist die hohe Begabung des Raben nach dieser Seite hin, der überhaupt zu den flüglisten Vögeln zählt, im äußersten Grade listig und vorsichtig ist und sich ungemein rasch den verschiedensten Vagen anzupassen weiß. Viele Raben lernen ohne irgend welche Anleitung neben ihrer Muttersprache, die nichts als ein krächzendes „Kork, Kork“ oder „Rab, Rab“ ist, allerlei Laute und Klänge nachahmen, wie die Hunde bellen, wie die Tauben girren und rufen, wie Menschen lachen, und deutlich gewisse Worte sprechen. Manche bringen es, nach der Versicherung von Sachleuten, sogar dahin, daß sie diese Worte richtig betonen und verständig und zweckvoll anwenden, sodas also nicht von Instinkt und unbewußten Erleben die Rede sein könnte und wir nicht ein Nachahmen, sondern ein wirkliches, wenn auch unvollkommenes Reden vor uns hätten. Nicht weniger gelehrt sind die Stare, welche nicht nur aller anderen Vögel Sangesweise nachpfeifen, sondern auch deutlich und vernehmlich menschliche Worte und Redensarten nachsprechen lernen. Einer soll

chen rothbrüstige oder Soldatenstare (S. — *Sturnella* — *militaris*, L.) zeigten sich in meiner Vogelstube im allgemeinen als überaus friedfertige, ja ich darf sagen harmlose Vögel; sie gingen selbst den kleinsten Genossen aus dem Wege und die zahlreichen Nester sogar in der Nähe des Fußbodens, auf dem sie sich fast immer aufhielten, blieben unbehelligt. Dies währte wol $1\frac{1}{2}$ Jahr; dann aber kam es vor, daß hin und wieder ein kleiner fränklicher, schwächerer Vogel getödtet worden und zwar in der Weise, daß ihm durchaus weiter nichts anzusehen war, als ein kleines freisrundes Loch, aus welchem der btrf. Mörder überaus geschickt und sauber das Gehirn herausgeholt hatte. Da ich das Pärchen der Soldatenstare geraume Zeit hindurch beobachtet und keine Bosheiten bei ihnen bemerkt, so wollte ich es anfangs garnicht glauben, daß sie die Attentäter seien. Ich gewährte ihnen also eine lange Frist hindurch Spielraum; nachdem sie aber nun sozusagen immer mehr auf den Geschmack gekommen, wurde ihre Freibeuterei auch immer dreister und eifriger betrieben; zuletzt tödteten sie mir ein brütendes Weibchen der Argoonbah-Wachtel auf dem Nest und zerhackten die Eier. Ich komme hier gelegentlich auf die Stare im allgemeinen noch einmal zurück; für diesmal möge der kurze Hinweis genügen, eben zur Erläuterung dessen, daß die Starvögel mit nur wenigen Ausnahmen (z. B. die kleinen nur Samen-reien fressenden Stärlinge) zur Bevölkering der Vogelstube sich schlechterdings durchaus nicht eignen.

Zu den Starvögeln, welche dies, sei es ihrer angenehmen bunten Färbung, ihres komischen oder sonst interessanten Wesens oder gar ihres Gesanges halber, sehr bedauern lassen, gehört auch die erst neuerdings von Herrn Reiche in Alfeld mehrfach eingeführte schöne Art. Sie steht unter den großen Staren durch ihre hübsche Farbe, tiefschwarz, am

sogar das ganze Vaterunser ohne Anstoß herzusagen vermocht haben.

Das Wunderbarste endlich leisten in dieser Hinsicht die Papageien und unter diesen wieder die grauen, von denen Leistungen berichtet werden, welche nicht zu glauben sein würden, wenn man sie nicht wohlverbürgt fände. Zwar gebrauchen auch Elstern und Raben die von ihnen erlernten Worte mitunter so passend, daß man mit einem gelinden Grauen meint, sie kennen ihre Bedeutung wenigstens in dem Maße wie ein Kind oder ein Schwachsinntiger. Bei den grauen Papageien aber oder sagen wir, bei einzelnen dieser Vögel, geschieht dies so häufig und in so überraschender Weise, daß man ihr Thun kaum noch anders bezeichnen kann, als: sie sprechen mit Menschenverstand. Verschiedene Beispiele beweisen dies wol.

Wenn wir nun in den Stimmen der Vögel, und namentlich in denen der Sänger unter ihnen, etwas hören, was zu unserm Herzen, unserm Gemüth, unserm Verstande spricht, so ist das nicht durchaus Selbsttäuschung, nicht ganz und gar ein in die gehörten Klänge von uns Hineingelegtes, sondern es liegt in gewissem Maße wirklich in ihnen, es besteht außer uns, es ist die Seele der Vögel in ihren Regungen und Schwingungen. Sie empfinden Freude an hellem Sonnenschein nach der Nacht und dem Schatten der Wolken, Behagen über den blauen Himmel und das hellgrüne Frühlingslaub, Furcht vor dem Gewitter,

Kopfe bis zur Oberbrust orange-gelb und mit schwarzem brillenartigen Augenstreif, obenan. Das Weibchen erscheint einfacher und düster gefärbt. Im Benehmen zeigt sie wenig Abweichendes von den vorhin genannten nächstverwandten Hordenvögeln, insbesondere ähnelt sie dem Rothflügelstar. Auch der Gesang hat viel übereinstimmendes, im Schlußruf liegt immer ein langgezogener heiserer Ton, der unwillkürlich an den Brustton des Ruhgebrülls erinnert. Wie überrascht ist der Zuhörer aber, wenn er von demselben Vogel noch zwei andere Strofen hört, deren einige Akkorde wie aus einem munteren Tanz, also einer Polka wirklich ähnlich erklingen, dann aber leider mit dem Ruhruf beschlossen werden. Die dritte Strofe, welche er nur selten erschallen läßt, ist aus heiserm Krächzen und Schnarren zusammengesetzt. Im ganzen aber ist dieser Gesang doch bis auf das Krächzen, Schnarren und den Ruhruf immerhin melodisch und wechselreich und um so interessanter, da der Vogel ihn mit kuriosen Gebärden, Sträuben der Hals- und Flügel-federn und Emporstrecken des aufgesperrten Schnabels u. s. w. begleitet.

Das Pärchen, welches ich von Herrn Reiche entnommen, habe ich natürlich nicht in die Vogelstube freigelassen, sondern ich will versuchen, dasselbe in einem zweckmäßig eingerichteten Käfige zu züchten. Dies ist freilich nicht leicht, denn bis jetzt ist es doch erst mit wenigen Starvögeln gelungen, erfolgreiche Bruten zu erzielen — und doch kann gerade ihre Züchtung sicherlich außerordentlich interessant, anregend und vielleicht auch recht lohnend sein. Zu Versuchen solcher Art aufzufordern, ist aber der Zweck dieser kurzen Darstellung und vielleicht finden zahlreiche Leser das Gesagte beherzigenswerth genug, um zunächst für die jetzt vorhandenen orangenköpfigen Stare und dann auch für andere Verwandte Nist-gelegenheiten einzurichten. Herr Reiche hat bis jetzt

Sehnsucht, Liebe, Trauer und Kummer, Stolz, Born, Haß und Spottlust in ähnlicher Weise wie die Menschen, und sie haben ein gewisses, allerdings dunkles Bewußtsein von ihrem Fühlen und Wollen. So aber ist es kein rein bildlicher Ausdruck, wenn ich von einer Sprache der Vögel rede, deren Laute, Sätze und Strophen unsere Gärten, Felder und Wälder erfüllen. Natürlich gibt es nur mächtig begabte Gattungen, gleichwie es unter den Menschen nur mächtig begabte Völker gibt, und ebenso finden sich in den höheren Abtheilungen wenig befähigte Glieder, wie sich auch unter den Kaukasiern stumpfe und schwachsinntige Einzelne finden, und von diesen gilt das Gesagte nur in geringem Grade. Selbst Vögel, die einen sehr einfachen Gesang und, wenn ich so sagen darf, in ihrer Sprache nur wenige Worte haben, können klug und empfindungsreich sein; sie drücken für ein geübtes Ohr das, was sie fühlen, durch verschiedenartige Betonung ihrer Worte aus. Ein Pecherer besitzt deren auch nicht viel mehr. Beispiele werden zeigen, daß das Volk manche Vögel zu verstehen meint, und wenn dabei auch viel bäuerlicher Witz und manches kindische Spiel mit unterläuft, und Einiges davon aus alter heidnischer Nothe stammt, so ist man damit doch im Ganzen auf dem rechten Wege — eine Meinung, die der verehrte Leser cum grano salis hinnehmen wolle.

(Schluß folgt).

in drei Sendungen etwa 60 Köpfe dieser Vögel erhalten und darunter nur 10 Weibchen. Der Preis ist, abweichend davon, daß sonst doch neueingeführte Vögel sehr theuer zu sein pflegen, ein recht mäßiger.

Dr. R. R.

Weiteres zur Kanarienzucht.

(Schluß).

Wer sich den Luxus besonderer Vorschläger außer den Zuchthähnen gestatten kann und will, läuft nicht Gefahr, daß ihm das eine oder andre singende Weibchen einen Theil der Nachzucht verdirbt. Ueberdies schlagen solche Vorschläger, im dunklen Gesangskasten und in nicht zu warmem Zimmer gehalten, bis spät in den Herbst hinein; ich hatte im vorletzten Jahre deren sogar drei, die während der Mauser mit dem Gesange garnicht aussetzten und einer dieser Vögel, der auch im folgenden Jahre nicht in die Hecke kam, hat bei mir gar niemals seinen Gesang durch die Mauser unterbrochen.

Nöthig ist das Halten besonderer Vorschläger zur Zeit der Hecke übrigens nicht; man kann sogar mit einem gut geschulten Sänger die letzte eröffnen; nur muß es dann recht zeitig, etwa Mitte Februars, geschehen. Sicher bleibt es allerdings, eine größte Zahl, zwei bis drei oder auch mehrere Hähne desselben Stammes einzuwerfen; man hat hier, von Unglücksfällen ganz abgesehen, den Vortheil, einen reichern Gesang zu erzielen; denn der Gesang dieser mehreren Vögel ist, obwohl im ganzen einerlei Gepräges, doch nicht ganz derselbe. Daß die Hecke außerhalb des Harzes so häufig zu spät, Mitte Aprils oder gar anfangs Mai eröffnet wird, ist ein arger Fehler der Züchter; die gesangliche Tüchtigkeit der Jungen leidet infolge dessen sehr. Das besondre Gepräge des Gesanges erhält zwar der junge Vogel erst nach der Mauser der Alten im Herbst; er kann unter Umständen selbst dann noch umsatteln; das Fundament des Gesanges muß aber schon vor der Mauser der alten Vögel gelegt sein, sodas die Jungen der ersten Bruten zur Noth im Stande sind, auch ohne jene sich weiter fortzubilden und bei den jüngeren Vögeln die Rolle des Vorschlägers zu übernehmen. Wer nicht schon um diese Jahreszeit, also zu Mitte Juni, verschiedene Vögel in der Nachzucht hat, die mehrere Rollen und Hohlpfeifen deutlich vortragen, muß viele gute alte Sänger besitzen, wenn er mit Sicherheit auf günstige gesangliche Ergebnisse rechnen will. Ganz junge Vögel kommen ohne diese ihre älteren Brüder während der Gesangsruhe zur Zeit der Mauser nicht im mindesten vorwärts und was sie bis dahin etwa von den alten gehört hatten, vergessen sie wieder. Schweigen letztere nun sehr lange, so ist unterdessen die geeignetste Zeit zur Ausbildung der Nachzucht vergangen; was dann noch erlernt wird, sind nur die leichteren Partien. —

Auch im Ankauf der Weibchen werden häufig Fehler gemacht. Was von herumziehenden Händlern, namentlich noch im Frühjahr an solchen Vögeln aufgetauft wird, ist in der Regel sehr zweifelhaften Ursprungs. Ob jene Weibchen, deren Herr Schulze erwähnt, wirklich vom Oberharz waren, ist doch sehr die Frage, überdies gibt es aber auch im Oberharz der geringeren Hecken genug. Ganz gleichgültig ist nun aber die Abstammung der Weibchen nicht, wenn auch ein guter Lehrmeister, sowie richtige Behandlung der Nachzucht das meiste zur Erzielung eines guten Gesanges beitragen mögen; die ursprünglichen Anlagen eines Vogels beruhen sicher auf Vererbung. Wäre dies nicht der Fall, so hätte man längst mit einer Kreuzung des Harzer Hähns und der sehr schönen hochgelben Henne der holländer Rasse die gleichen günstigen Gesangsergebnisse erzielt.

In den Sommer-, Herbst- und Wintermonaten bietet sich Gelegenheit genug, durch direkten Ankauf bei Züchtern guter Harzer Stämme, oder auch bei Händlern, die sich mit der Versendung von Harzer Weibchen befassen, der Gefahr zu entgehen, Weibchen zu erhalten, die vielleicht garkeine Harzer Weibchen sind oder günstigstenfalls aus Hecken mit ausgearteten Harzern herrühren. —

Einen Zuchthahn, den man später wieder als Vorschläger benutzen muß, die ganze Hecke eines Jahres durchmachen zu lassen, ist namentlich dann ein schlimmer Mißgriff der Züchter, wenn der Vogel, wie das doch nicht selten geschieht, während der Brutzeit wenig singt. Einen besonders guten Sänger sollte man in kleinen Züchtereien aus der Hecke nehmen, sobald das zweite Gelege des Weibchens vollzählig ist. Das letzte kann die Nachzucht allein aufzüttern. Unterdessen gewinnt der Hahn Zeit, seinen Gesang wieder tüchtig einzuüben und er wird, vorausgesetzt, daß er im dunklen Käfig gehalten, fortgesetzt mit Ei gefüttert und von dem lockenden Weibchen nicht gestört wird, bald wieder so ruhig und anhaltend singen, wie vor Beginn der Hecke. —

Der größte Fehler, den sich angehende Züchter zu Schulden kommen lassen, ist sicherlich der, daß sie den alten und jungen Vögeln das Eisutter zu früh entziehen. Bei bloßer Samenfütterung außerhalb der Hecke und beziehungsweise nach erreichter Selbstständigkeit der jungen Vögel kann nur ausnahmsweise ein guter, dem Gesange der Vorschläger gleichkommender Gesang in der Nachzucht erzielt werden. Das lange Schweigen während der Mauser und das Zurückgehen des Gesanges nach derselben ist vorwiegend eine Folge des mangelnden Eisutters, daneben auch die Einwirkung einer zu geringen Wärme.

Sollte aber bei untadelhafter Pflege dennoch ein alter Vogel im Gesange zurückgehen, so glaube der Züchter ja nicht, es käme das bloß bei ihm oder auch nur in seiner Gegend vor. Es passiert mitunter in den besten Hecken und dann noch am häufigsten, wenn die Zahl der Heckhähne nur eine geringe war. In

größeren Hecken hilft der eine gute Sänger dem andern schon eher durch; selbst da kann es aber vorkommen, daß ein Vogel seine nur ihm eigenen Gesangsstrophen während der Mauserzeit vergessen hat, oder daß er sie unmittelbar nach derselben zwar noch bringt, aber aus Nachahmungssucht in der Folge wegläßt, um sich dafür den Gesang eines neben ihm hängenden Vogels anzueignen. Für einen solchen Verlust, der nur vermieden werden kann, indem man den Sänger beizeiten in ein andres Zimmer bringt, kann nur der Gesang der jungen Vögel wieder entschädigen. Sind diese so weit, daß sie einen schönen Gesang mit den gewünschten Tönen versprechen, so kann man, um ganz sicher zu gehen, die begabtesten der jungen Vögel mit dem besten Vorsänger, zur Noth auch ohne einen solchen, in ein besondres Zimmer bringen, um sich auf diese Weise einen guten Stamm für das nächste Jahr heranzuziehen. Einige besonders begabte Vögel werden sich immer in der Nachzucht finden; auf diese, nicht auf den alten Vogel hat der Züchter sein Augenmerk zu richten, wenn er auf die Dauer einen guten Gesang erhalten will. Das schlechteste natürlich die Verbeibaltung der besten alten Vögel für das nächste Jahr nicht aus. Einen und denselben Vogel sollte man aber über drei Jahre hinaus nicht halten. Der Gesang ist überall vorzugsweise der Jugend eigen und es ist ein recht häufig vorkommender Irrthum, anzunehmen, daß ein dreijähriger Vogel sich besser zum Vorschlagen eigne, als jüngere Vögel. Ein solcher alter Vogel kann an seinem Gesange immer noch etwas einbüßen und gemeintlich geht seiner Stimme die größte Zartheit des Gesanges jüngerer Vögel ab. Zugestehen muß man freilich, daß diese Regel, nicht ohne häufige Ausnahme ist.

Neben besonders begabten Vögeln gibt es in der Nachzucht auch welche, die im Gesange nicht einschlagen wollen. Ist der letzte hier durch grobe Fehler entsetzt, so entferne man solchen Vogel aus dem Bereiche der Hörweite der übrigen Sänger. Wollte man diese Vorsichtsmaßregel unterlassen, etwa in der Meinung, daß sich der fehlerhafte Ton nicht auf die anderen Jungen übertrage, so würde man noch zuguterletzt das ganze bis dahin günstige Ergebnis in Frage stellen. —

Junge Vögel bedürfen, wenn sie fleißig singen sollen — und das ist doch sehr erwünscht — eines leicht enthüllsbaren Samens und täglich etwa dreimal für je eine bis zwei Stunden des oben beschriebenen Eisutters, ferner anfangs eines nicht gar zu kleinen Käfigs. In mäßig verdeckten Käfigen und in verhängenen Regalen werden dieselben in der Regel lauter, als in dunklen Gesangs Kästen; dann kann es notwendig werden, einem besonders lauten Vogel das Eisutter nicht gerade täglich zu verabreichen.

Der junge Vogel soll weder zu früh noch zu spät zugeeckt oder in den dunklen Gesangskästen gebracht werden, damit er nicht zu sehr gedrückt, beziehungsweise zu laut werde; vor dem Monat

Oktober wird in der Regel keine Nothwendigkeit vorliegen, von den Dunkelkäfigen Gebrauch zu machen und bei den Vögeln der dritten und vierten Hecke ist es auch dann häufig noch zu früh.

Solange als der junge Vogel noch dichtet, vermag er den Gesang eines Vorschlagers von andern Stamme noch vollständig aufzunehmen, später lernt er ihn meist nur lückenhaft; doch kommen auch hier Ausnahmen vor, wenn der Gesang des Vorschlagers nicht garzu abweichend von dem Gesange des Zuchthahns ist.

Ein bloß zurückgebliebener Vogel kann sich in der Folge noch zu einem vorzüglichen Sänger ausbilden; daher schaffe man deraartige Vögel nicht vorzeitig ab.

Im allgemeinen ist es gerathen, die jungen Vögel in nächster Nähe des besten alten Vogels unterzubringen; im übrigen gilt noch immer die im Handbuche des Herausgebers dieser Blätter „Der Kanarienvogel“ ausgesprochene Regel: Je mehrere und je bessere Vorschlager, je übereinstimmender der Gesang derselben, desto größer ist die Aussicht auf vorzügliche junge Vögel.

W. Voecker, Kontrolleur in Wehlar.

Die Vogel-Liebhaberei in Prag, Brünn, Wien und Pest.

Kein Land hat wol mehr bei Einführung von Nützlichem und Schönem zu kämpfen als Oesterreich, aber auch nirgends, wie ich gefunden habe, wurde, sobald das Ziel doch erreicht, Jenes mit mehr Liebe und Eifer geschätzt und gepflegt, als gerade in diesem Lande. Und wenn auch der verschiedenen Nationalitäten wegen die Charaktere der Menschen sehr verschieden sind, so vereinigen sich die letzteren doch Alle, sobald es nur gilt, der Mutter Natur entgegen zu kommen. Vor zwei Jahren bereiste ich Böhmen, Mähren, Nieder-Oesterreich und Ungarn; meine kleinen Ervährer waren aus fernem Landen: Aethiöpe, Mozambique, Zeisige, Karbinäle u. a., die überall als große Seltenheiten angeschaut wurden. Bei meinem diesjährigen Besuche fand ich in Prag, Brünn, Wien, Pest bereits Vogelhandlungen.

In Prag hatte ich das Vergnügen, durch die Güte des Herrn Stajny in den neu begründeten Verein eingeführt zu werden und einen genußreichen Abend zu verleben.

Herr Farsky, seit mehreren Jahren Besitzer einer Vogelstube und Vogelzüchterei, hat sich mit Herrn Stajny vereint, eine Anzahl von Liebhabern in Prag zusammenzurufen, um in Böhmen die einheimischen nährlichen Vögel zu schützen, dagegen die bunten gefiederten Gäste der heißen Zonen mehr einzuführen. An jedem Sonnabend hält die jetzt aus etwa 30 Mitgliebrn bestehende Gesellschaft ihre Versammlung ab, um Erfahrungen und Gelebnisse auszutauschen und Einer den Andern zu belehren. Alle Fächer sind gut besetzt. Wir finden unter den Mitgliebrn Kenner für seine Kanarien, für frembländische Vögel, Tauben und Dübner. Die einheimischen Vögel haben in dem Herrn Josef Müller, k. l. Bezirkshauptmann, einen eifrigen Beschützer gefunden. Schon vor zwei Jahren ließ er auf zwei kaiserlichen Domänen Nistkästen aufhängen und Futterplätze im Winter für die zurückgebliebenen kleinen Vögel im Walde einrichten. Seine Bemühungen wurden mit großem Erfolge gekrönt und jetzt ist er dabei, auf sämmtlichen kaiserlichen Domänen Nistkästen anbringen zu lassen. Der neu begründete Verein hat an diesem Herrn eine große Stütze.

Der Handel mit inländischen Vögeln und Tauben befindet sich noch immer am deutschen Landestheater, und hier an der Ecke dem Theater gegenüber, bemerken wir auch die Filiale der ältesten Vogelhandlung W. Pehold, jetzt im Besitz des Sohnes. Wir finden in dieser Handlung nur Pracht-Exemplare, und zwar sowohl an überseeischen, als auch inländischen Vögeln; dasselbe gilt von Tauben und andern Geflügel. Pehold kann, da er nur gute Thiere hat, nicht die Preise so niedrig stellen, was von den Liebhabern nicht immer beherzigt wird. —

Mein nächster Besuch galt Brunn. Schon vor zwei Jahren fand ich hier die Mehrzahl der Liebhaber für die Kanarienvögel eingenommen und ich wurde förmlich mit Sturm genommen und belagert, als ich meine kleinen Gefangenen auspackte. — Herr Felscur Scanz hat jetzt auch eine Handlung für fremdländische Vögel errichtet, die sich der größten Unterstützung erfreut; ein Verein ist jedoch noch nicht zustande gekommen. Gute Brüner Kropf-Tauben sind nur bei einem Züchter noch vertreten. —

In Wien hielt ich mich nur einige Tage auf und sah, wie die Händler sich mehr zum Handeln mit überseeischen Vögeln hingegeben haben. Zur Hebung der Vogelkunde, ist wieder ein neuer Verein entstanden, der wirkliche Liebhaber und Freunde, insbesondere für kleinere Vögel zu seinen Mitglieðern zählt. Herr Oberlehrer Joh. Weigl, ist namentlich bemüht, die einheimischen Vögel zu schützen und dagegen fremdländische Vögel einzuführen. —

Die Ungarn, schon von Kindheit an für die Natur eingenommen, fand ich bei meinem diesjährigen Aufenthalt in Pest in der Hebung unsrer Liebhaberei besonders vorgeschritten, was den Herren Karl Seremat, Direktor des Zoologischen Gartens, und Grubieg zu danken ist. Beide sind bemüht gewesen, überseeische Vögel sowohl, als auch schöne seltene Hühner und Tauben in Ungarn einzuführen. Herr Grubieg hat es auch unternommen eine Fachzeitschrift, „Gallus“ ins Leben zu rufen.

Zum Schluß bemerke ich noch, daß Herr Zivsa in Droppau in allen Städten mit seinen Vögeln gut eingeführt ist und es freute mich, nur Gutes von dieser Firma zu hören.

C. G.

Leckereien für die Vogelstube.

Jetzt ist die Zeit eingetreten, in welcher der Vogelfreund und Züchter seine kleinen Gäste am besten im ganzen Jahre zu bewirthen vermag. Ueberall auf den Fluren und Wäldern gibt es Gräserarten in unendlicher Mannichfaltigkeit, deren Wippen und Wehren theils halbreife noch in der Milch befindliche, theils bereits reife Samen enthalten. Sie bilden für alle Finken- und Papageienarten das schmackhafteste Futter. Die verschiedenen wildwachsenden Hafarten, sowie auch besonders der gebaute Hafer sind für alle Papageien und Prachtfinken eine vorzugsweise beliebte Leckerei. — Wer Papageien, gleichviel welche, glücklich zur Zucht bringen will, hat ihnen sicherlich vom Beginn des Frühjahrs an grüne Zweige, namentlich von Weiden, zum Nagen geboten; dieselben werden mit Rinde und Blättern begierig zernagt und verzehrt. Jetzt kommt noch etwas andres hinzu, das fast allen körnerfressenden Vögeln, insbesondere aber wiederum den Papageien außerordentlich wohl-schmeckend dünkt und willkommen ist; dies sind die saftigen Schößlinge und Ranken des wilden Weins. Herr Handels-herr Petermann in Rostock schrieb mir, daß er die glückliche Züchtung seiner Vort von den blauen Bergen wol hauptsächlich diesem zarten Grün zu danken habe, dessen Saft jene Vögel förmlich mit Entzücken leckten. — Aber auch die Kerbhierfresser gehen nicht leer aus. Zwar ist in den Mehlwurmstöpsen jetzt Ebbe eingetreten, denn die Puppen- und Käferzeit hat ja begonnen, dafür gibt es aber nicht allein frische Ameisenpuppen, sondern der Vogelfreund vermag auch in den Käfigen wie in der Vogelstube absonderlich Delikatessen zu bieten. Den Raikäfern und dann den Sunikäfern folgen jetzt allerlei fliegende und kriechende Kerb-thiere sowie ihre verschiedenen Verwandlungsstufen. Sämmt-

liche Schmetterlinge werden z. B. von den Sonnenvögeln mit größtem Eifer verfolgt, sobald man sie in die Vogelstube fliegen läßt, ebenso alle Motten, Gasten, Fliegen, Mücken u. a. m.; Raupen fressen die Vögel weniger gern und verschmähen sie bald ganz, wenn man sie ihnen im Uebermaß reicht. Dies ist jedoch niemals der Fall mit allen jenen kleineren vollkommen entwickelten Insekten sowie deren Bruten und Verwandlungsstufen, die sämmtlich stets sehr gern genommen werden. Der fleißigen Fütterung mit solchen glaube ich es zu danken, daß in diesem Jahre meine Baya, Manyar, Bengalen, dottergelben und Maskenweber nicht allein zahlreiche prächtige Nester gebaut, sondern auch in denselben in überraschender Anzahl Eier und Junge haben. Man veräume es daher nicht, auf Spaziergängen u. s. w. einen kleinen Schmetterlings-Hand-käfer nebst passenden Blechbüchse mitzunehmen und fleißig zu fangen und von Baum und Strauch abzusammeln, andererseits aber niemals ohne eine tüchtige Handvoll Gräser u. dgl. heimzukehren.

Dr. R. R.

Dreiessige Mittheilungen.

Geist oder Instinkt? Wenn ich meiner Gelbwange (P. icterotis) ein Stück Käse reiche, so läuft und klettert sie damit hin zum Wassergefäß, taucht es hinein und versucht es dann. Ist es ihr noch nicht weich genug, so taucht sie es noch einmal und länger hinein. Dies Verfahren wiederholt sich seit Wochen täglich. — Auch ist das Thier so schlau, das Schloß des Käses durch die merkwürdigsten Hankirungen mit dem Schnabel zu öffnen, hinauszumwandern und den anderen Papageien seine Besuche abzustatten, die jedesmal nach einem viertelstündigen Rosen durch die Gitter in einen Schnabelkrieg und großes Geschrei ausarten. — Der kleine Wellensittich weicht nicht den Angriffen der größeren Papageien. Er ist höchst tapfer und wehrt sich aufs äußerste.

General Crusius.

Vor etwa zwei Monaten bezog ich zwei grau-äugige Jakos, von denen der erste zwei Tage nach der Ankunft unter heftigen Krämpfen starb; die vorhandene Krankheit war bei Ankunft nur an der über-großen Zahmheit (fast Einfältigkeit) zu erkennen. — Ganz entgegengekehrt einem früher, vor ungefähr zwei Jahren, ebenfalls von Gubera bezogenen Graupapagei, welcher ganze Säße spricht, und wunderschön pfeift, aber noch ganz wild ist, wurde auch der zweite der obenerwähnten Jakos ganz zutraulich und zahm, zeigte jedoch nebenbei dasselbe Erkrankungszeichen wie der erste bei der Ankunft. Dieses dauerte längere Zeit bis sich vor ungefähr 14 Tagen, heftige Krämpfe, verbunden mit Durchfall zeigten. Trotzdem ich den Vogel als verloren betrachtete, gab ich ihm jetzt feingeschnittene Mandeln, Eierbrot und einen Theelöffel voll lauwarmen Rothweins. Die Wirkung war wahrhaft überraschend; denn schon am nächsten Tage litt der Jakos nicht mehr an Durchfall, die Krämpfe waren vollständig beseitigt und seitdem ist derselbe wild und muthig wie ein Eingefangener, zeigt zudem jetzt auch Anlagen zum Sprechen.

Ein kleiner gelbhäufiger Kakadu, welchen ich einem Freunde auf dem Lande überließ, entfloß demselben im Herbst 1876 auf etwa 8 Tage ins Freie, flog während dieser Zeit in Gemeinschaft mit Krähen und Elstern im nahen Walde umher, ernährte sich von Buchnüssen und im Obsthohe von Birnen und wurde auch mit einer süßen Birne in den Krallen an einem Herbstabend wieder eingefangen. Nur mit Mühe wurde er nachdem wieder an die Gefangenschaft gewöhnt. Jetzt fliegt derselbe ganz zahm in der Stube bei offenem Fenster umher; ob sich der Wandertrieb wieder einstellen wird, kann ich nicht behaupten.

W. B.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Richard Reiche: Es ist ein alter Erfahrungssatz, daß man die besten Sänger, also Sprosser, Nachtigal, Platt-mönch, Grassmäcken und alle Verwandte einzeln, also jeden

besonders in einem Käfige halten muß, wenn man sich an ihrem Gesange erfreuen will. In der Voliere, in welcher Plattmönch, Grasmücke und Rothkehlchen zusammen sich befinden, werden sie Ihnen wol wenig Freude machen. Beachten Sie die Vorschriften, welche ich in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II für die Verpflegung einheimischer Singvögel gegeben habe, so werden dieselben sich sicherlich am wohlsten befinden und Ihnen durch eifrigen Gesang danken.

Herrn Oskar Lange: In meiner Vogelstube hat sich beim Gebrauch die Giskonferve von Herrn J. Hofmeier in Prag (das ist wol die Prager Quelle, welche Sie meinen), ganz vorzüglich bewährt und auch von anderen Seiten, so namentlich von Herrn Pastor Wollenburg ist sie als gut empfohlen. Gierbrot entnehme ich seit Jahren von Herrn Bäckmeister Krone in Halle a. S. Neuerdings sind mir aber von verschiedenen Seiten Proben zugesandt und über dieselben werde ich f. Z. gewissenhaft berichten.

Herrn H. Halb: Die Geschlechter des Graugirlitz oder Grauedelfink (*F. musica*) sind nur dadurch ganz sicher zu unterscheiden, daß das Männchen, besonders wenn es ganz einfach gehalten wird, seinen schönen Gesang erschallen läßt.

Herrn Karl Fost: Füttern Sie Ihr Pärchen Vori von den blauen Bergen nur recht fleißig mit den saftigen Ranken von wildem Wein, dadurch bekommen sie hoffentlich Anregung zur Brut. Herr Rentier Karl Petermann in Rostock hat sich damit der besten Erfolge erfreut.

Herrn Gustav Wernicke: Die Idee, in Berlin oder seiner nächsten Umgebung eine großartige Hühnerzucht anzulegen, ist im Laufe der Jahre von zahlreichen Persönlichkeiten gefaßt worden, immer aber daran gescheitert, daß die hies. Unternehmer einerseits nicht eine ausreichende Kenntnis der Geflügelzucht, hzl. der Ertragsfähigkeit der einzelnen Rassen, andererseits keine ausreichende Geschäftserfahrung und Umsicht und dritterseits nicht über hinreichende Mittel zu verfügen hatten. Ohne diese drei Bedingungen daran die Erwartung einer Existenz knüpfen zu wollen, wäre geradezu ein Babanque-Spiel, während günstigenfalls das Unternehmen eines der einträglichsten sein müßte, welche es überhaupt gibt. Sind Sie fest entschlossen und sind die Vorbedingungen bei Ihnen günstig, so kommen Sie gefälligst zu mir; ich will Ihnen dann mit Freuden Rathschläge geben.

Herrn D. Geiling: 1. Frische Ameisenpuppen sind den Kardinalen keinesfalls schädlich, wenn Sie dieselben auch den ganzen Sommer hindurch füttern. 2. Ameisenpuppen gehören vielmehr sicherlich zu den gesündesten Nahrungsmitteln, sowol für die Körnerfressenden als auch für die Insektenfressenden Vögel.

Aus den Vereinen.

Verein der Vogelfreunde in Ehlingen. Mit Gegenwärtigem beehren wir uns, die Mittheilung zu machen, daß sich unser Verein konstituiert hat und bereits 80 hiesige und 22 auswärtige Mitglieder zählt; ein gewiß in der kurzen Zeit erfreuliches Ergebnis. Zum Vorstände wurden gewählt, die Herren: Vorsitzender August Bayer, Vertreter Kreisgerichtsrath Beck, Schriftführer Inspektor Kurh, Vertreter C. Zillinger, Rassenführer Alex. Leszkiewicz, Inventarverwalter Herrn. Brodbeck, Bibliothekar Buchhalter Goelz, Futtermeister Herlemann; zu Ausschußmitgliedern die Herren: Hb. Braendle, A. Brinzinger, L. Hopf sr., Dr. Hopf jr. in Ehlingen, C. Perlen, G. Staiger, L. Stern, Stadtbaumeister Wenzel.

Briefwechsel.

Herrn P. Karabey in London: Sie benachrichtigen uns freundlichst, daß soeben aus Egypten eine Karavane

von Thieren, bestehend in 42 Elephanten, 91 Giraffen, 10 Nilpferden, 12 zweihörnigen Nashörnern, 300 Antilopen, 60 Straußen, und unzähligen kleineren Vögeln für Herrn C. Reiche in Alfeld abgegangen sei und daß derselben noch drei gleiche Transporte folgen werden. Sie haben nicht geglaubt, daß der Thierhandel eine so große Ausdehnung gewonnen, und fügen die Frage hinzu, was aus allen diesen Thieren denn eigentlich wird. Auf eine Anfrage bei Herrn Reiche schreibt uns derselbe, daß er die erste Sendung afrikanischer Thiere allerdings in der nächsten Zeit erwarte und zwar Elephanten, Giraffen, Antilopen, Leoparden, Löwen, Hyänen, Erdferkel, Stachelschweine, Affen, Strauße, Sekretäre und mancherlei kleine Vögel, daß auch eine zweite Sendung in vier Wochen folge, daß aber die von Ihnen aufgestellte Kopffahl auch nicht einmal annähernd richtig sei. Im übrigen können Sie sich damit beruhigen, daß alle diese eingeführten Thiere in den verschiedenen zoologischen Gärten vertheilt werden und dort einem sehr freundlichen Lose entgegengehen, denn ihre Verpflegung muß ja nothwendigerweise für die Direktionen der Gärten sehr einfache sein.

Herrn A. Freising z. Z. in Misdroy: Für die freundlichen Mittheilungen inbetreff Ihrer Hühner besten Dank! Ich werde dieselben demnächst hier veröffentlichen. — Herrn Dr. P. H. Maas in Leiden, Mitglied des Vereins „Aegitha“ zu Berlin: Mit aufrichtigem Dank erhalten! Vorläufig möchten wir jedoch die Angelegenheit ruhen lassen, um erst noch Schritte von jener Seite abzuwarten. — Herrn Dr. v. F.: Sie wundern sich über die komplizirten Rathschläge, welche ich inbetreff der Wellensittichzucht gegeben habe — und doch bedenken Sie garnicht, daß dieselben das Fundament bilden, auf welchem alle Thierzucht überhaupt nur allein sich gedeihlich entwickeln und zu guten Ergebnissen gelangen kann. Die Züchter von jetztigem Federvieh wie von großen vierfüßigen Hausthieren müssen mit einer gleichen Sorgfalt und sachgemäßen Auswahl ihre Thiere zusammenbringen, wenn sie irgend welcher guten Erfolge sich erfreuen wollen. Wer nicht selber Züchter ist, kann es wirklich kaum ermessen, welche Sorgfalt allein schon dazu nöthig ist, von einer bestimmten kostbaren Thierart einen reinen Stamm zu erhalten, geschweige denn ihn erst in bestimmten Rassen eigenthümlichkeiten noch zu vervollkommen oder gar ihm neue anzuersehen. Gegen solche Züchtung, z. B. von Farbentauben, erscheint die bloße einträgliche Zucht eines noch dazu überaus gefügigen und dankbaren Vogels wie des Wellensittichs doch wirklich leicht und einfach; ohne Sorgfalt und Aufmerksamkeit mißglückt freilich auch sie in den meisten Fällen. — Meine Erörterungen, Wirtschaftliche Vogelzucht werden selbstverständlich dauernd fortgesetzt; demnächst kommen die Japanesischen Mövchen zur Besprechung.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

In der am Donnerstag erscheinenden Nummer können nur die bis Montag Mittag eingehenden Inserate Aufnahme finden.

Später eingehende müssen für die nächste Nummer zurückbleiben.

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

[1065]

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 1 Kariama, 1 Kapir, 1 Indische Antinopele, 3 Indische Steinböcke oder Markhoors, 2 Quastenfächler, 24 Kapuziner-Affen, 1 Nachtaffe.

Zoologische Gesellschaft in Hamburg.

Allgemeine Geflügel- und Vogel-Ausstellung des Hamburg-Altonaer Vereins für Geflügelzucht

im Zoologischen Garten zu Hamburg den 14. bis 17. Juli 1877.

Programme sind beim Direktor des Zoologischen Gartens, Herrn Dr. Bolau, sowie an der Kasse des Gartens gratis zu erhalten.

[1066]

Der Verwaltungsrath der Zoologischen Gesellschaft in Hamburg.

Schöbel & C. Orange

sind mit einem Transport von: 4 Alligatoren (davon einer 4 Fuß lang), 1 Riesenschlange, 3 Waschbären, 1 Küffel- oder Ameisenbär, 1 großen Tigerkatze, 4 indischen Hasen, 6 verschiedenen Affen, 4 fliegenden Eichhörnchen; an Vögeln: verschiedenen Langaren (in Pärchen), rosenbrüstigen Kernbeißern, rothen Kardinalen, Nonpareils, Indigos, grauen Spottdroffeln, Kubastinken, angekommen.

[1067]

Grünan, Villa Schöbel.

Ich gebe ab: Mehrere Paare junge Wellensittiche à Par 14 *M.* (kräftige Vögel); 1 Par Silberbeck 8 *M.*; 1 Schmetterlingsfink, *M.*, 4 *M.*; 1 Indigovogel, *M.*, in vollem Prachtgefieder, 7 *M.*; 2 kl. Eisternen, *M.*, zusammen 4 *M.*; 2 Muskatfinken zusammen 4 *M.* Preis einschl. Transportkäfig.

[1068]

Leop. Hartmann
in Arnstadt.

2 prachtvolle junge, ganz zahme, etwas sprechende Graupapageien, 2 junge, nicht zahme Graupapageien, 1 schöner Amazonenpapagei, fein im Gefieder, spricht und ist zahm, 1 schöner, nicht zahmer, Amazonenpapagei für 7½ *M.*, 1 Par Goldstirnsittiche, sehr schön, 2 Par Zwergpapageien, welche brüten, sind billig zu haben; garantire für ferngesunde Ankunft und dauernde Gesundheit nach meiner Fütterungsangabe.

[1069]

Bremerhaven.

W. Schöttler.

NB. Wer kranke Papageien hat, möge sich an mich wenden, ertheile Rathschläge unentgeltlich.

Einen Uhu, sehr schönes und kräftiges Exemplar, habe zu verkaufen.

[1070]

F. Ferley in Lauenburg i./Dömm.

Zu verkaufen:

- 1 Kleiner gelbhaubiger Kakadu, äußerst zahm, spricht: „Papa“ und „Papagei“, 50 *M.*;
- 2 Wellensittich-Männchen, ausgefärbte zuchtfähige Vögel, à 7 *M.*;
- 1 Stahl-Glanzstar (*Lamprocolius chalybaeus*), Männchen, prachtvoll im Gefieder, 30 *M.*;
- 1 eleganter Papageifäsig von Messing (Werth 60 *M.*), 30 *M.*;
- 1 do. von verzinntem Draht, viereckig mit gewölbtem Dach, 12 *M.*;
- 2 Nachtigalen-Käfige, à 4 *M.*

[1071]

L. Sehd, Cassel.

Fr. E. Römer's

Zoologische Handlung in Siegnitz

empfiehlt: 7 Stück sehr gut sprechende Amazonen- und einen sehr zahmen Graupapagei, alle Sorten kleine überseeische Vögel wie auch ungarische Sproffer, à St. 12 *M.*, ferner eine brillante Boa-Schlange (*Boa constrictor*). — Preisverzeichnisse auf Wunsch.

[1072]

Zu verkaufen:

- 1 Graupapagei, gut sprechend, 150 *M.*,
- 1 dito, 100 *M.*,
- 2 dito, fangen an zu sprechen, à 40 *M.*,
- 2 Par Gartlaubzeisige, à Par 8 *M.*,
- 1 Par Muskatfinken, à 6 *M.*,
- kleine Eisternen, à Par 6 *M.*,

bei

[1073]

Friedr. Geissler

in Langenburg (Württ.mberg).

Wellensittiche,

5 Par importirte, à 20 *M.*, — sowie 8 Stück einzelne importirte Hahnen, à 7 *M.* 50 *S.*, hat abzugeben

[1074]

Theod. Seitter, Ludwigsburg.

Einen jungen, prachtvoll besiederten Graupapagei, ganz zahm und schon einige Worte sprechend, gebe für 100 *M.* mit hübschem Drahtkäfig.

Obiger.

Feld- und Rassetauben in den verschiedensten Sorten abzugeben

[1075]

C. S. Bensch in Weßlar.

Schöne trockene Ameisencicler, für den Viter 86 J, frische für den Viter 1 M; auch ist eine gute Nachtigal zu verkaufen bei
G. Wilttenberger
 in Zellingen Nr. 5. 295.
 [1076]

Zu verkaufen: nistfähige Wellensittiche, das Par 15 M, junge garantirte, Par 12 M, nistfähige Männchen, St. 5 M, junge Männchen, St. 4 M mit Verpackung.
A. Seehase in Neuzuppin.
 [1077]

Zu verkaufen:
 Ein **Sarrüde**, 5/4jährig, blaust., 78 Centimeter h., Prachteremplar, billigst.
G. Stäbler in Stuttgart, Marienstr. 10.
 [1078]

Zoologischer Garten in Hamburg.

Loose à 60 Pfennige zu der am 19. Juli a. e. stattfindenden Verloosung von Geflügel und andern Gegenständen für die vierte Allgemeine Geflügel- und Vogel-ausstellung des Hamburg-Altonaer Vereins für Geflügelzucht im Zoologischen Garten zu Hamburg sind an den Eingängen zu haben oder durch die Direktion zu beziehen. Wiederverkäufer erhalten Rabatt.
Das Ausstellungs-Komitee.
 [1079]

1 W. **Wüstengimpel** (p. githaginea) 10 M, 1 W. **Ziegenfittich** 12 M, 1 W. **Sonnenvogel** 8 M, 1 Par **Schnurbärchen** (Sp. lepidopterus) 20 M, 1 P. **Gitterflügel** (St. annulosa) 16 M, 1 Par **Gürtelgrasfinken** (A. cineta) 15 M, 1 M. im Prachtkleid, trefflicher Sängler, **rothbrüstiger Kernbeißer** 18 M.
Breslau, Agnesstraße 8. Volkmer.
 Gewünscht wird 1 Nach. **Sourf-Sittich.** [1080]

Zu vertauschen: ein gesundes Par Halsbandsittiche, jetzt etwas mangelhaft im Gefieder, gegen gute, nistfähige Wellensittichweibchen oder andere Eroten.
 Gesucht: 50-100 Schock Mehlwürmer.
Ernst Blechschmidt,
 Sohra bei Klingenberg-Colmnitz im Königr. Sachsen.
 [1081]

Eine gut schlagende Nachtigal wird zu billigem Preise zu verkaufen und ein lebender Dase zu kaufen gesucht. Auskunft gibt die Redaktion.
 [1082]

Feine Kassetauben, Perrücken, Malteser, Pfautauben etc. sind billig abzugeben.
Gracq, Prov. Posen. Rupprecht.
 [1083]

Zu verkaufen 20 St. Wachteln à 1 M. 50 J.
S. Köhler.
 Neue Glogauerstr. Nr. 11. Liegnitz.
 [1084]

Geschäftsaufgabe halber offerire:
 Zahme Finken, welche bereits über sieben Monate eingeseffen, gute Anlage zum Lernen befunden, Stück 48 M, für kerngesund wird garantirt.
 Grüne Papageien je nach Güte und Species zu festen billigen Preisen. Desgleichen viele kleine erotische Vögel in tadellosem Gefieder billigst je nach Species.
 1 Stück Nsch. Hyphantorius abissicus 15 M
 6 Stück Ploceus castaneo-fuscus, welche ansetzen in Puz zu kommen à 12 M.
 Nehme Wellensittiche in Tausch nach Uebereinkunft.
S. Köhler.
 Vogel-Handlung St. Pauli. Hamburg.
 [1085]

[1086] Habe sehr billig abzugeben: Rosellas, Singfittiche, Alexanderfittiche, Zwerg-Araras, Zebra-, Diamant-, Schmetterlingsfinken, Hartlaubszeisige, Astringbe, H. Elstern, Indigovogel, Nomporeils etc., sprech. Gelbkopf u. 1 echten weißen Zwergpudel. **Bartsch,** Berlin, Wilhelmstr. 123.

5 Stück

schöne junge, talentvolle Graupapageien, schön im Gefieder und kerngesund, gebe billig ab. Garantie für gesunde Ankunft und gutes Aufkommen nach meiner anzugebenden Behandlung. Verpackung frei.
Bremerhaven. W. Schöttler. [1087]

Diebstahl aufgefüllte
 Wiebehopfe, à St. 4 M
 Heher, à St. 3 M
 Amfeln M., à St. 1 M
 versendet unter Garantie lebender Ankunft
A. Meiners, Braunschweig.
 [1088]

Zu verkaufen:
 3 junge Uhus, fürs Stück M 36.
 2 Par echte Brieftauben, à M 6.
 1 Fako, 7 Monate im Käfig, kerngesund, nicht ganz zahm, sehr talentvoll, pfeift, ruft Fako, Mark., Koko, Papa, Mama, lacht, für M 100.
 bei **Otto Geiß** in Herrstein a. d. R.
 [1089]

Suche ein gesundes, gutgefiedertes Schönfittichweibchen.
A. Schlegelmilch, Zerbit.
 [1090]

Ein Pärchen junge echte Möpse hat noch abzugeben
F. Zaag, Halle a. S.
 [1091]

JACOBI'S HOMOEOPATHISCHE HEIL-ANSTALT MAGDEBURG | auch brieflich. [1092]

Zu verkaufen:
 ein doppelter Gelbkopf (Chrysot. Levaillanti), tadellos befiedertes, kerngesund, sehr schönes Exemplar, sehr zahm und gut sprechend. Preis 135 M.
Paderborn. Dr. Baruch. [1093]

Zu verkaufen.
 „Die gefiederte Welt“, steif gebunden, Jahrgang 1873, 1874, 1875, 1876, zusammen um 20 M. **Bruteier** von Hamburger Goldpferkel 30 J das Stück. **Uhu's**, à Stück 35 Mark.
Joh. Niedenstühr in Kremser (Mähren).
 [1094]

Zu verkaufen!
 Ein schwarzer prachtvoller 2 jähriger englischer Trut-hahn 15 M. Eine dito Henne, ebenfalls 2 Jahr, 9 M, gebe den Hahn auch einzeln ab.
 bei Frau Apotheker **A. Lange** in Wohlau.
 [1095]

Ciecbrot: vom besten Weizenmehl, in Broten zu 20 J empfiehlt **Rudolf Nebelung,** Stettin.
 Aus der Vogelstube habe abzulassen einen rothen Kardinal, gut im Gefange 21 M, ein Weibchen grüner Kardinal 20 M, 1 Par Stiglitz 7 M 50 J; Gesangs-finken, Vogelbauer etc.
R. Nebelung in Stettin.
 [1096]

Suche zu kaufen und erbitte Preisangabe von 1 gut singender **Blaudrossel**, 1 gut singendem **Baltimore-Vogel.**
A. Höpfer senior
Bad Nauheim 415.
 [1097]

Ein **Gluckroller** mit vier Flötenlagen ist zu verkaufen. Auskunft giebt die Redaktion d. Bl. Preis 21 M. [1098]



Die gefürchtete West

Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gestaltene Petitzeile mit 25 Bfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

VI. Jahrgang.

Berlin, den 5. Juli 1877.

Nr. 27.

Inhalt:

Eine merkwürdige Ansiedlung der Uferschwalbe. —
Nochmals die sibirische Alpenlerche. —
Die Sprache der Vögel (Schluß). —
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert. IX.
Vandfinkenzeit. —
Zuchtversuche und Erfolge mit dunkelgefärbten Kanarienvögeln. —
Anfragen und Auskunft: Mancherlei. —
Briefliche Mittheilungen: Verschiedenes. —
Aus den Vereinen: Berlin; Loggenburg; Stralsund. —
Briefwechsel. — Anzeigen. Die Beilage enthält: Anzeigen.

Eine merkwürdige Ansiedlung der Uferschwalbe. (*Hirundo riparia*).

Den Anwohnern des Meeres und der Flüsse, besonders des Rheins und der Donau mit ihren hohen und steilen Ufern ist der oben genannte Vogel ein allbekannter Gast. Den Bewohnern des Binnenlandes dagegen, namentlich denen, die weit ab von größeren Wasserläufen wohnen, ist er fast unbekannt, weil sich äußerst selten die Bedingungen in einer größeren Ebene vereinigen, welche dem interessanten Vögeln eine Ansiedlung ermöglichen. Namentlich der, zwischen der Havel, Spree und Nuthe sich ausbreitende wellige Hochrücken, südlich und südwestlich von Berlin, sieht sie sehr selten und ihre Ansiedlung in diesem Theile, dicht an einer sehr belebten Eisenbahn, ist deshalb um so merkwürdiger.

Die Berlin-Potsdamer Eisenbahn hat ihre erste Haltestelle jetzt in Friedenau, einem, erst seit wenigen Jahren entstandenen Orte zwischen Schöneberg und Steglitz. Ein besondres Schienengeleise führt von Schöneberg bis dicht hinter das frühere Wartgebäude an der linken Bahnseite von Berlin aus, um an dieser, sich etwa zehn Meter über dem Bahn-

körper erhebenden Stelle Sand abzugraben. Dadurch ist in derselben Höhe von der Sohle aus eine steile Wand in einer Ausdehnung von etwa hundert Metern entstanden, welche von den Hauptsträngen durchschnittlich zehn Meter entfernt liegt. Ueber dieser Wand ragen kleine Erdaufwürfe empor, welche sich im Laufe der Zeit mit Nachkerzen, Kornblumen, Thurmlece, Klatschrosen und Seggen geschmückt haben. Diese Erdaufwürfe gestatten nur schwer ein Herantreten an den Rand der Steilwand. Man muß sich platt auf den Boden legen und sehr vorsichtig verfahren, wenn man es möglich machen will, mit der Hand über die etwas vorstehende Kante zu greifen.

Nun ist im vorigen Jahre, östlich von dieser Wand, vielleicht zweihundert Meter entfernt, eine kleine Anpflanzung geschaffen worden, zu deren Unterhaltung man einen kleinen Teich ausgegraben hat. Auf weite Entfernung hin, wenn die Sonne alle kleinen Gräben ausgetrocknet hat, ist dies der einzige Wasserbehälter, der den zahlreichen Vögeln als Trink- und Badestelle dienen kann.

Diesen Zufall hat sich eine Gesellschaft von Uferschwalben jetzt zunutze gemacht, und in der geschilderten Steilwand eine Ansiedlung gegründet. Dieselbe besteht aus einer größeren und einer kleinern Kolonie. Von der Sohle der Bahnkörper aus sind die Nistlöcher so weit angebracht, daß man dieselben nur mit Steigleitern erreichen kann, während sie vom obern Rande nur ein bis drei Fuß entfernt sind. Wie aber schon erwähnt, ist es sehr schwierig, auch vom obern Rande eine Untersuchung anzustellen, zumal die Nistlöcher etwa 25 Centimeter tief hineingehen, ehe man auf das Nest stößt. Die kleinre

Kolonie enthält 13 solcher Löcher und ist von der größern etwa zehn Meter entfernt. Letztere hat 73 Oeffnungen und ist, während bei der erstern nur eine Reihe befindlich ist, dreireihig so angelegt, daß die Oeffnungen eine auf- und absteigende Zickzacklinie bilden. Dieselben sind so weit, daß man mit der Hand bequem bis nach hinten greifen kann und enthalten jetzt, am 26. Juni, theils Eier, theils Junge.

Die Alten umkreisen die Ansiedlung in dem bekannten, etwas schwankenden Fluge und suchen jede Annäherung dadurch abzuleiten, daß sie beim Nahen eines Menschen sich nach einer andern Stelle hinziehen und über dieser mit lautem „Queerr“ kreisen. Die zahlreichen, Tag und Nacht vorüberbrausenden Flüge stören sie durch ihr Pfeifen, den Qualm und die Erschütterung nicht in mindesten.

Franz Matthes.

Nochmals: Die sibirische (Alpen-) Lerche.

Zur Ergänzung des Dr. Lazarus'schen Aufsatzes, den Jang Sibirischer Lerchen betreffend, muß ich hinzufügen, daß ich Gelegenheit hatte, eine solche in Chemnitz (Sachsen) zu kaufen. Dieselbe war in der Umgebung der genannten Stadt gefangen und wurde mir als Seltenheit angeboten. Bemerkenswert muß ich noch, daß ich an dem Vogel keine Freude erlebte, da er so voll Ungeziefer war, daß er mir fast alle anderen Vögel damit überschüttet hat; und da auch alles Insektenpulver u. a. nichts nützte, so gab ich ihm die Freiheit.

Es scheint übrigens, daß das „Verfliegen“ der sibirischen Lerche in Gegenden, die ihr fremd sind, gerade garnicht selten vorkommt, indem ich früher schon welche in Petersburg und Riga gesehen habe, die daselbst mit Feldlerchen zusammen auf dem Heerde gefangen worden.

Vor zwei Jahren hatte ein Herr Hermann in

Riga ein Männchen, welches aber auch so vom Ungeziefer geplagt wurde, daß er ihm ebenfalls die Freiheit gab. B. v. Czaplinski.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

IX. Der Singfink oder Singammerfink (Fringilla — Melospiza — melodia, Baird).

Von H. Nehrling.

Der Singfink oder auch Singammerfink, besser nach seiner englischen Bezeichnung Song-Sparrow, also Sing Sperling genannt, ist eine unserer gemeinsten Finkenarten. Sowol in Wisconsin, als auch in Illinois habe ich ihn zahlreich vorgefunden. Schon Mitte März kehrt er von der Wanderung zurück und läßt sogleich nach Ankunft seinen wirklich angenehmen Gesang hören. In der Regel sitzt er dabei auf Pfählen, Zäunen, auch auf Bäumen und anderen hervorstehenden Gegenständen. Von hieraus läßt er oft stundenlang froh und wohlgenüthig seine zwar einfachen, aber doch sehr anmüthigen Lieder erschallen. Den erfreundlichsten Eindruck macht dieser Gesang auf den Zuhörer, wenn die Erde noch mit Schnee bedeckt ist.

Als Aufenthalt zieht der Singfink am Wasser gelegene Wiesen, in denen einzelne Bäume und Gebüsche stehen, allen anderen Verlichkeiten vor. In wasserarmen, baum- und gebüschlosen Gegenden findet man ihn nicht. Das Nest steht in der Regel auf der Erde, doch bemerkt man dasselbe zuweilen auch auf niedrigen Büschen, aber immer nahe am Boden. An der Außenseite ist dasselbe aus Grashalmen gebaut und inwendig mit feinen Halmen oder auch mit Haaren ausgepolstert. Das Gelege besteht aus vier bis fünf Eiern, welche auf grünlichweißem Grunde mit vielen großen und kleinen dunkelbraunen Flecken gezeichnet sind. Zwei, oft auch drei Bruten werden in jedem Jahre gemacht.

Die Sprache der Vögel.

Von Moriz Busch.

(Schluß).

Hören und betrachten wir jetzt einige von den Dialekten der Vogelsprache, die wie ein anmüthiges Babel durch die Morgen und Abende des deutschen Frühlings erschallen und bald mit ihren vielen Zischlauten an slavische, bald mit ihrem Vokalreichtum an italienische und griechische Klänge erinnern. Unter der Dachtraufe haben sich Schwärmen angebaut, die „Herrgottsvögel“ der Schwaben, die „Muttergottesvögel“ der Tiroler. Allenthalben gelten sie als Segen für das Haus und als unverleßlich. In mehreren Gegenden glaubt man, daß sie über den Frieden, die Ordnung und das Gedeihen derer, bei denen sie sich angesiedelt haben, wachen. In Westfalen klagt ihr Gezwitzcher, wenn sie im Frühling wiederkehren:

Als ik wegtaug, as ik weztaug,

Wören Kisten un Kasten voll.

Als ik wedderkuam, as ik wedderkuam,

Wos der nist mehr.

Dat mein' ik, dat mein' ik.

In der Gartenhecke flattert und zirpt ein Volk von Meisen, diesen kleinen, gewandten, scharfsinnigen Kerbthier-

vertilgern. Ihr Gesang ist nicht viel werth, hat aber doch einzelne hübsche Töne, und die Art und Weise des Vortrags ist anziehend. Die Finkenweise lockt mit einem „Pint, pint“, die Haubenweise trillert, die Schwanzweise schreit „Sissiterterter“ die Blaumweise „Zitzit“, die Lannenweise zwitschert, andere Arten pfeifen wie Mäuse. Im Jorne rufen alle „Zerr, zerr“, je nach der Größe stärker oder schwächer. Im Argau sagt die Meise zu den Bräuten: „Ziet isch do! Ziet isch do!“ und zu den Hausmüttern: „Ziet isch do, Muggen zu soh!“ — Zwischen den hohen Fichtenstämmen der Waldbreite läßt sich der Specht vernehmen. Die Stimme dieser prächtig gefiederten Thiere, die ohne Ausnahme regsame, unflinke, flecke Gefellen sind, ist ein helles Jauchzen, das beim Schwarzspecht im Fluge wie „Kiär, kiär“ und „Glück, glück“, im Sitzen wie „Kläh“, beim Grünspecht wie „Glüh, glüh“ klingt, Töne, welche so oft und so rasch nacheinander wiederholt werden, daß man ein gelendes Lachen zu hören meint. — Anmüthiger tönt das Lied des Gartenjägers, der mit Ausnahme der Mittagsstunden den ganzen Tag über laut ist. Es ist reich an angenehmen Wendungen und zugleich ergößlich, weil dieser Vogel in seinem Gesänge Töne und Strofen anderer Baum- und Strauchbewohner, der Grasmücke und der Nachtigall, einwebt. Die anderen Vetter seiner Sippe verstehen sich nicht so gut auf die Kunst. Am besten klingt noch das schwermüthige Liedchen des Flötenlaubvogels. Der grüne Laubsänger weiß dem wohlklingenden „Hoid“, womit er lockt, nur ein schwirrendes „Sissir“ oder „Sissipp“ anzu-

Der Flug erscheint schwerfällig; auf den Bäumen und im Gebüsch weiß der Vogel sich geschickt zu benehmen, besonders aber zeigt er, daß er auf dem Boden zu Hause ist. Hier sucht er auch vornämlich seine Nahrung, die im Frühling und Sommer zu meist aus Kerbtieren, im Herbst und Winter dagegen aus allerlei kleinen Unkrautsameren besteht; außerdem liest er von den Blättern der Sträucher häufig kleine, unbeharte Raupen ab. Schädlich wird er nie. Im Spätherbst zieht er in kleinen Trupps dem Süden zu. Schon im südlichen Illionis überwintert er zuweilen, jedoch nimmt die große Mehrzahl der Singammerfinken in den Staaten, die vom Golf von Mexiko bespült werden, Winterquartier.

Wie alle Ammerfinken, so eignet sich auch unser Vogel sehr gut als Stubengenosse. Immer heiter und munter, stets glatt und schmeidig im Gefieder, mit Wenigem zufrieden, seinem Pfleger sehr zugethan, und in den Frühlingsmonaten unermüdet im Vortrage seiner Lieder: das sind die hervortretendsten Eigenschaften des Singperlings.

Bandfinken-Zucht.*)

In den Mitteln vorläufig noch sehr beschränkt und in der Absicht, zuerst mit einem Pärchen der am leichtesten nistenden Vögel Versuche anzustellen, bezog ich im März v. J. von Sudera in Leipzig ein Paar Bandfinken, sperrte es in einen geräumigen Deckkäfig, fütterte es vorchriftsmäßig mit trockner und gequellter Hirse, Eigelb mit Ameiseneiern, Grünkraut sowie Eierschalen und Sepia und reichte ihm auch verschiedene mannigfache Baustoffe. Im Juli legte das Weibchen in das eine Nistkorbchen,

*) Zur Ergänzung des in Nr. 18 und 19 über die Zuchtung des Bandfink Gesagten. D. R.

fügen, und der grüne Laubvogel, der sein Weibchen auf ähnliche Weise ruft, bringt es dahinter nur zu einem eintönigen „Tütteltüttelerr“.

Nichts kann reizender sein, als zu sehen, wie sich ein Trupp Stiglige auf ein dürres Distelgebüsch niederläßt, um aus dessen nußfarbigen Blumentöpfen die Samenkörner herauszuziehen. Der Name dieses Vogels kommt von seinem Lockton; er ist ein Klangbild der Silben „Stigligt“, „Pickelnitt“ und „Pickelnit ti kleia“, die er im Fliegen wie im Sigen vernehmen läßt. Ein sanftes „Mai“ wird als Warnungsruß gebraucht, ein rauhes „Kärärä“ ist das Zeichen zorniger Erregtheit. Er ist ein sehr fleißiger Sänger, der nur während der Mauser und bei schlechtem Wetter schweigt. Das letzte gilt auch von dem Pfingstvogel oder Pirol, diesem prachtvoll in die österreichischen Farben getheilten, droßelgroßen Waldfinde. Sein Lockton ist ein helles „Jäck jäck“ oder ein krächzendes „Kräk“, der Anglistschrei wie ein schnarrendes „Querr“, der Ausdruck der Zärtlichkeit ein schmelzendes „Bülwo“. Die Stimme des Männchens ist volltönend, laut und von großem Wohlklang. Der deutsche Name Pirol ahmt sie nach, ebenso der lateinische Oriolus. Die sächsischen Wenden nennen den in mythischen Nachklängen oft vorkommenden Vogel nach seinem Ruße „Schichemichau“. Nach der Meinung norddeutscher Bauern schreit er: „Pfingsten Bier holen, auslaufen, mehr holen“, oder: „Gest de gefloven, so betahf of.“

ohne daß dieses eine Unterlage hatte, ein Ei, brütete zwei Tage auf demselben, verließ es dann aber, um nach acht Tagen wieder eins zu legen, dem es aber nicht besser als dem ersten erging. Nach weiteren 14 Tagen lag das Weibchen todt am Boden; es war am Legen eines Eies, welches sich in der Lege- röhre befand, gestorben. Das Männchen, welches sich während des Legens und Brütens garnicht um sein Weibchen bekümmert hatte, wurde nun sehr traurig und es war rührend anzusehen, wie es seine todtte Gattin durch zärtliches Singen und Zupfen an den Federn zu wecken suchte. Als jedoch nach kurzer Zeit ein neues Weibchen ankam, war alle Trauer beim Männchen vorbei, denn es wußte garnicht, wie es seine Freude und Zärtlichkeit ausdrücken sollte. Allein die beiden Vögel dachten nicht an Fortpflanzung, obgleich sie sich fortwährend schnäbelten und stets zusammen in einem Neste schliefen. Da mir die Zeit zu lange dauerte, tauschte ich mir das Pärchen für ein andres bei Sudera ein und erhielt dasselbe am 4. November. Es schien von Anfang an mehr Lust zur Fortpflanzung zu haben, flog sehr oft in das eine, bis auf das Flugloch ganz geschlossene Nistkorbchen und schien sich dort unter zärtlichem Gezwitzchen und einem merkwürdigen Klappern mit dem Schnabel zu lieblosen. Am 23. November saß das Weibchen früh sehr struppig da, am Mittag war es wieder munter und hatte in ein Nest, in welchem ein wenig zu bauen angefangen war, ein Ei gelegt. Das Männchen haute nun, anfangs mit Heuhalmern, später mit weichen Stoffen, namentlich Federn, sehr eifrig weiter, währenddessen an jedem Tage ein Ei gelegt wurde, bis vier derselben im Neste lagen. Selbst dann noch haute das Männchen mit Federn weiter und setzte dies bis zum Auskriechen der Jungen fort. Das Weibchen theilte sich gar nicht an diesem Geschäft, denn es

Eigenthümlich klingt der Ruf der Waldtauben in der Zeit der Liebe. Bei der Ringeltaube ist es ein dumpfes, hohles „Ruckuku“, bei der Hohltaube ein „Huhuhu“, bei der Tureltaube, wie der Name sagt, ein wohlklingendes „Turtur“. Schweizerische Bauern hören aus dem Taubengirren folgende Worte heraus:

„Ruedi, wo witt us? Wo Zurich go Zurich, vo Zurich go Zurich. Was chaufe? Erbs e Mütt. Wie thür? e Brabanterthaler.“

Der Kollkrabe erhielt seinen Namen von dem hohlklingenden „Koll“ oder „Kork“, mit dem er seine Gattin herbeiruft. Die verwandte Kräbe läßt gewöhnlich ein nicht minder bedeutames „Krah krah“ hören, die Dohle ein „Krad“, wonach sie im Englischen jackdaw genannt ist. Aber sämtliche Glieder der Sippe bringen zur Paarungszeit ganz verschiedenartige und viel wohlklingendere Töne hervor, die sie zu einer Art Geplauder zu verbinden wissen, welches man fast einen Gesang nennen kann. Höchst wunderbar und komisch zugleich ist das Balzen des Auerhahns. Nachdem er die Nacht zuvor einen Ton von sich gegeben, der wie ein Würgen oder Röcheln klingt, auch mit dem Gurgeln eines jungen Schweines verglichen werden kann, beginnt er Morgens gegen 3 Uhr sein Liebeslied. Er streckt den Kopf vor, sträubt die Federn, schnalzt und fängt nun zu schlagen an. Zuerst klingt es wie „tod“, dann erschallt ein immer rascher sich folgendes „Tödtödtödt“, bis der stärkere Hauptschlag „Klat“ das Vorspiel endigt und nun das „Vers“ oder „Gesegelmachen“,

hat nach meinen Beobachtungen keinen Halm und keine Feder ins Nest getragen.

Nachdem die Eier sehr eifrig abwechselnd vom Männchen und Weibchen bebrütet waren, schlüpfte am 6. Dezember, also am 13. Tage nach dem Legen des ersten Eies, ein Junges aus, dem am andern Tage die drei übrigen folgten. Sie wurden den ersten Tag sehr gut und oft, selbst spät Abends bei Licht gefüttert, sodas ich die Hoffnung hegte, das sie gedeihen würden. Um so größer war daher mein Schreck, als am 8. Dezember früh drei Junge unter dem Nest am Boden lagen. Die Alten geberdeten sich dabei wie toll, rasten im Käfig umher, flogen vom Neste zum Futter, wieder zurück, rissen die Niststoffe heraus u. s. w. Als ich die Jungen, die noch ziemlich warm waren, in die Nestmulde zurückgelegt hatte, sah ich bald ganz deutlich, das wieder eins von ihnen durch das Weibchen aus dem Neste geworfen wurde. In Ihrem „Handbuch“ ist erwähnt, das manche Männchen diese Untugend zeigen, von dem Weibchen, welches doch immer die größte Liebe für seine Jungen hat oder haben sollte, hätte ich dies nicht für möglich gehalten. Als ich in den Futternapfen nachsah, waren die zur Aufnahme von trocken und gequellter Hirse bestimmten ganz leer; die Vögel hatten nämlich die Gewohnheit, von ihrem Futter viel zu vertreiben und die herausgeworfenen Körner liegen zu lassen. Ob nun wol die Vögel gefürchtet haben, Nahrungsmangels wegen alle ihre Jungen nicht groß bringen zu können und diese deshalb herauswarfen? Wenigstens beobachtete ich, das, als die drei Jungen unten lagen, das eine noch im Neste befindliche von dem Weibchen gefüttert wurde. Sobald ich neues Futter gereicht, stürzten die Alten mit einer wahren Eier über dasselbe her, wurden allmählig wieder ruhig und besorgten ihre Jungen gut. Eigelb mit Ameiseneiern nahmen sie sowol

jetzt, als auch später nicht zum Füttern, sondern verwandten dazu am liebsten trockne und nebenbei etwas gequellte Hirse, außerdem Vogelmiere. Als ich am 10. Dezember wieder nicht ordentlich aufgepaßt hatte, sodas also die Hirse ausgefressen, bzgl. herausgeworfen war, lag am Mittag aufs neue ein Junges unter dem Nest. Von jetzt ab fütterten die Alten sehr fleißig, um jedoch am 13. wieder im hohen Grade unruhig zu werden. So wurde ein Junges herausgeworfen, ohne das Mangel an Futter eingetreten war; am 14. lag ein andres tot unter dem Nest, auch wärmten die Alten die übrigen fast garnicht mehr, fütterten den ganzen Nachmittag nicht ein einziges Mal und es saß nicht einmal in der Nacht ein Vogel in dem Nest. Am 15. wurden die Jungen gänzlich verlassen, sodas sie am folgenden Tage tot waren.

Die garnicht traurigen, vielmehr höchst sorglosen Alten singen nun schon wieder an, sich zu schnäbeln und zärtlich mit einander zu thun. Da sie während der Brut viel gestört wurden und dieser Umstand meiner Ansicht nach die Ursache des Misserfolgs war, brachte ich das Bauer am 17. Dezember in ein ruhigeres Zimmer. Hier setzten die Vögel ihre Liebfungen fort, wobei das Weibchen immer hinter dem Männchen herflog und es zur Parung zu reizen suchte. Am 23. wurde wahrscheinlich das erste Ei gelegt und erst dann begann das Männchen mit dem Nestbau, gab sich aber nicht viel Mühe und ist noch jetzt eifrig dabei beschäftigt. Aus der Brut wird aber wol nichts werden, da bisher Nachts kein Vogel auf den Eiern sitzt und heute sogar eins derselben unter dem Neste auf dem Boden des Käfigs lag. Einen Grund für dieses Benehmen weiß ich nicht anzugeben. Solbrig.

(Wir bitten das in Nr. 19 Gesagte nachzulesen und zu vergleichen; dann werden Sie wol Erklärung für Manches finden. D. R.)

das Schleifen und Wehen folgt. Das Letztere läßt sich ungefähr mit den Silben „heidescheideredei“ ausdrücken und mit dem Wehen eines Messers an einer Sense vergleichen. —

Rehren wir wieder zu den eigentlichen Sängern zurück, so läßt sich die Weise der Haidelerche, eines der edelsten von diesen, nicht beschreiben, sie will gehört sein. Nur so viel kann man sagen, das sie eine wundervolle Zusammenziehung von flötenden, trillernden und lullenden Tönen und reich an Abwechslung ist. Schon der Lockton, der wie „Kullu“ oder „Kulut“ klingt, ist überaus angenehm. Auch das Rothkehlchen nimmt eine geachtete Stelle im Konzert des Frühlings ein. Seine ziemlich laute Stimme wird von den Vogelstellern mit den Silben „Schnickschnid“ oder „Schnickerik“ wiedergegeben; der Warnungsruf ist ein leises „Ei“ der Angstschrei ein durchdringendes „Schrittich“. — Die Lockrufe des Rothschwanzchens lassen sich durch die Silben „Hüthüth“ ausdrücken, denen gewöhnlich ein schmazerendes „Tictid“ angehängt wird. Bei Furcht wiederholt er das „Tictid“ mehrmals, läßt auch wol einen kreischenden Ton hören. Einzelne Männchen weben ihren eigenen Strofen auch Bruchstücke aus den Liedern anderer Singvögel ein. Vom Zeisig, diesem sprichwörtlich flotten, lockeren und muntern Vögelchen, sei nur erwähnt, das er nach dem Ohr der schweizerischen Landleute singt: „Zwei Zeisig zwitschert zwische zwei Zwelshewiege. 3 Schwiez, 3 Schwiez zwitserlet d' Sonne a d' Ziet, a d' Ziet.“

Die droffelartigen Vögel sind ungestirne, hastige, zänfische und ungesellige Thiere. Ihr Gesang aber steht damit im Widerspruche, er fließt ruhig, feierlich dahin wie ein Kirchenlied. Jede Strife ist klar und abgerundet, jeder Ton voll und rein. Die Wachtel singt nach alemannischer Auffassung ihres Schlags den Schnittern im Mehrenfelde zu: „Tri't mi nit“, auch ruft sie in Jahren, die fruchtbar werden wollen: „Gib mir Brot, 's hat kein Noth.“ Nehe noch im Gesange ähneln sich die Drosseln in ihrer Unterhaltungssprache. Alle locken mit „Taktak“ oder „Schafschaf“. Ebenso ist der leise Ruf „Eri, frei“ oder „Zeh“, der mehr ermuntern als herbeiholen soll; allen gemeinsam eigen. Nur die Mitteldrossel lockt anders als ihre Verwandten, nämlich mit „Statata“, worauf ein schmetterndes „Scharr“ folgt. Die Amsel aber warnt bei Gefahr mit „Gaigig“ oder „Xirtix“, wä end die Sing- und die Rothdrossel statt dessen ein „Zizzia“ und die Wachholderdrossel ein „Quik, qui, quik“ hören läßt.

Die Grasmücken gehören zu den liebenswürdigsten unferer Wald- und Gartenvögel. Der fast allen Arten gemeinsame Lockruf ist ein verschiedenartig betontes „Tack, tack, tack“; die Dorngrasmücke läßt diesem ein „Get, get“ folgen und warnt durch ein rauhes „Scharr“. Das Müllerchen liebkost mit den Silben „Tack, farr“, und die Sperber-Grasmücke lockt mit „Tschäf“ und „Tarr, tet, tet, tet“. Die Letzteren, der Mönch und die Garten-Grasmücke, nehmen als Sänger den höchsten Rang ein. Ihr Gesang ist stark, aber zugleich

Zuchtversuche und -Erfolge mit dunkelgefärbten Kanarienvögeln.

Von R. Kasper in Breslau.

Es wird für die Leser d. Bl. gewiß nicht ohne Interesse sein, von meinen seit mehreren Jahren angestellten Zuchtversuchen mit dunkelgefärbten Kanarienvögeln zu hören. Ich verfolge bei ihnen den Zweck, eine neue Farbe zu erzielen, jedoch nicht in der Weise, wie die Engländer (mit Hilfe von Kajennepfeffer), sondern ich beabsichtige, auf naturgemäßem Wege, durch Parung von dunkel aussehenden Vögeln, noch nicht vorgekommene Farben zu erreichen.

Der Zufall spielt bei dem Züchter oft eine große Rolle; es konnte also nicht ausbleiben, daß bei meiner großen Zucht sich bald diese, bald jene Färbung zeigte und ich erhielt mir einige Jahre hindurch alle diejenigen Exemplare, welche mir geeignet erschienen, auf die Färbung einer spätern Generation von Einfluß zu sein. Namentlich nahm ich zu diesen Versuchen Isabellen, Fuchse und Dunkelgrüngraue. — Wie ich schon vorhin bemerkte, gebrauchte ich einige Jahre, um mir einen genügenden Zuchtstamm heranzuziehen, ich wählte mir die kräftigsten und besten Vögel aus, und war nach Beendigung der vorjährigen Hecke soweit gekommen, in diesem Jahre zwei Stuben mit einer auserlesenen Sammlung von dunkel- und einfachfarbigen Kanarien besetzen zu können.

Als selbstverständlich darf ich hier bemerken, daß die Vögel, welche ich zu dem angeführten Zwecke verwende, aus den edelsten Gesangstämmen entnommen sind, weil es mir ja als Züchter nicht einerlei sein kann, was ich ziehe, und einer geringeren Vogel für mich ebenso wertlos ist, als für jeden andern Züchter und Liebhaber.

mild, reichhaltig und wechselvoll. Besonders schön ist die Endstrophe im Liede dieser Arten, der sogenannten 'Meberschlag', eine fröhliche, stönd: Tonreihe von höchstem Wohlklang.

Der Schlag der Nachtigalen bezeichnet die Zeit, in welcher sie lieben. 'Nur so lang' sie liebten, waren sie.' Man hat versucht, ihren Schlag durch Silben auszu drücken, es ist aber nichts als Spielerei und Stümperei dabei herausgekommen. Ein so vollendetes Kunstwerk läßt sich nicht in Worte fassen, sondern nur hören und nachempfinden.

Verschieden in vielen Beziehungen sind, wie ihrer Gestalt so auch ihrem Gesange nach, Sprosser und Nachtigal. Wo beide Arten vorkommen, wie in Pommern, nimmt der Sprosser manche Strophen aus dem Liede der Nachtigal an und wird dann zum 'Zweischaller'. Wesentlich verschieden vom Schlage sind die Unterhaltungstöne dieser edelsten aller Sänger der Vogelwelt. Der Lockton des Sprossers lautet 'Glock', sein Warnungsruf 'Davit', im Zorne ruft er ein schallendes 'Arr' durch den Wald. Die Nachtigal dagegen lockt durch ein pfeifendes 'Uibb', warnt mit einem 'Karr', bezeigt ihr Begehren durch 'Tat, tat' und macht ihrem Zorne durch ein schrilles 'Räh' und 'Schrää' Luft. Auf der Insel Rügen weiß das Volk, was die Nachtigal will, wenn sie schlägt. Sie ist eine verwünschte Schäferin, die ihren Schaf trotz aller Zusagen nicht heiraten wollte und ihn ihre und seine Heerde bis tief in die Nacht hinein hüten ließ, bis er im Zorn darüber einmal ausrief: 'Gi,

Täuschen mich nicht alle Anzeichen, so werde ich in diesem Jahre einen bedeutenden Schritt weiter kommen, und neben Isabellen in den verschiedensten Schattirungen, Fuchsen und dunkelgrüngrau gefärbten, Kanarien mit schwärzlicher Grundfarbe, dunkelgelber Brust und gelb gesäumten Schaftfedern durchziehen. Ich besitze bereits aus mehreren Nesten ausgeflogene Junge, welche meine Ausichten zu bewahrheiten scheinen, indem verschiedene von ihnen in ein prachtvolles, tief dunkelgrüngraues Gewand ohne jedes Abzeichen gekleidet sind.

Gelingt es mir, in diesem Jahre so viele schwärzliche oder dunkelgefärbte einfarbige Kanarien zu züchten, als ich nötig habe, um in dem kommenden Jahre mit nur einfarbig gezeichneten Vögeln wieder zwei Stuben besetzen zu können, so hoffe ich, die Aufgabe zu lösen, aus dem gelben einen schwarzen Kanarienvogel zu machen.

Vielleicht vermag ich am Ende d. J. einige nicht ganz rein einfarbige, schwarze oder tief dunkelgrüngraue Zuchtstämme an Liebhaber zu weiteren Zuchtversuchen abzugeben. Ebenso werde ich bei dem Schluß der Hecke nicht unterlassen, über meine Erfolge weiter zu berichten.

Anfragen und Auskunft.

Herrn W. in P...: Ihre Gesellschaft wählt mich zum Schiedsrichter in einem Streite — bei dem es sich um sechs Flaschen Sekt handelt. Derartige Anträge, die ja recht oft bei mir eingehen, machen mir stets Vergnügen und hin und wieder besondre Freude, wenn ich sie nach eigenen Erfahrungen oder nach denen Anderer sachgemäß entscheiden kann. In Ihrem Falle gibt es keine Schwierigkeit; mein Urtheil lautet mit voller Entschiedenheit dahin, daß der gemeine Hauspaz (Passer domesticus) allerdings zu den klügsten und intelligentesten aller Vögel gehört. Wollen Sie einige lebenswahr und gewissenhaft beobachtete Beispiele seiner Klugheit und Intelligenz lesen, so finden Sie dieselben in meinem Buche 'In der freien

so wollt ich doch, daß du bis an den jüngsten Tag nicht schlafen könntest!" So ist es denn auch gekommen, die Nachtigal kann nicht schlafen. Ihr Gesang aber lautet: "Is Tied, is tied — to wiet, to wiet — Trizi, Trizi, Trizi — to Bucht, to Bucht, to Bucht." Dann pfeift sie noch dreimal, worauf sie schweigt. Trizi heißt ihr Hund, die Schlussworte sind der Ruf, mit dem der Schäfer dem Hunde befehlt, die Schafe im Bogen zu treiben. —

Der Lockton des Finken ist ein helles "Pint, pint", welches sehr verschieden betont wird und folglich verschiedene Bedeutungen hat, im Fluge auch wie leises "Tat, tat" oder "Dschüb, dschüb". Einen eigenthümlichen Ton läßt er während der Parungszeit oder vor einem hereinziehenden Wetter hören. Die Thüringer wollen deutlich das Wort "Regen" damit ausgesprochen finden. Der Buchfink singt in der Gegend von Iserlohn: "Süt, süt, süt, süt! Im zweundtwintigsten Jahr, im zweundtwintigsten Jahr, da kommen die prüssen Soldaten." In der Schweiz ruft er Fröhlinggestandenen zu: "He, he; bist, bist scho wieder so frütje?", den Holzhauern aber: "Ge-ge-ge-Giebiel, Giebiel", d. h. Geige (Säge) und Beil (sollt ihr zur Hand nehmen!). Den über Land auf Besuch Gehenden fragt er: "Wie wiet? Wie wiet wilt?", und pfeift dann das Weibchen dazwischen: "Nit deheim, nit deheim, wieder heim" — so kann man nur gleich wieder umkehren, da der zu Besuchende dann nicht zu Hause ist.

Natur" in der Schilderung 'Mein kleiner Freund', und ähnliche Beobachtungen kann eigentlich Jeder machen, der ein offenes Auge für das Vogelvölkchen hat. Wenn Sie für diese Auskunft mir ein volles Glas weihen wollen, wie Sie schreiben, so wünsche ich, daß dasselbe Ihnen Allen gut bekommen möge! — Unter den einheimischen Würgern ist der rothrückige (*Lanius collurio*) als ein angenehmer Stubenvogel zu empfehlen. Inbetreff seiner Fütterung und Verpflegung bietet mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. eingehende Rathschläge.

Herrn Graf Nord v. Wartenburg: Das Weibchen des gewellten Afrild oder Helenafasänchens hat allerdings auch eine rothe Brust, doch ist die Färbung ungleich matter. Als sicheres Unterscheidungszeichen wollen Sie beachten, daß das Männchen am hintern Unterleibe eine tiefschwarze Färbung hat, während das Weibchen hier nur bräunlich-grau ist.

Herrn Pletzger: 1. Ueber die Fütterung der Amseln u. a. Drosseln finden Sie mannigfaltige Angaben in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. (einheimische Vögel), welches sie für 5 Mark 25 Pf. durch jede Buchhandlung beziehen können. 2. In der außergewöhnlich heißen Zeit d. J. ist es kein Wunder, wenn insektenfressende Vögel unregelmäßig in die Mauern kommen. Sie dürfen daran keine Befürchtungen knüpfen.

Herrn F. Schilling: Ihr Kanarienvogel scheint an Unterleibsentzündung zu leiden. Lesen Sie in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ (für 2 Mk. 40 Pf. durch jede Buchhandlung zu beziehen) darüber nach und behandeln Sie ihn in der dort angegebenen Weise. Sollte Ihnen dann noch etwas unklar bleiben, so bin ich zu weiterer Auskunft gern bereit.

Herrn E. K. in W.: Die warme Jahreszeit hindurch können Sie in Ihrer gegen Mitternacht hin geschützten Voliere im Freien fast alle in den Handel gelangenden Papageien erhalten. Sie dürfen sich also bei der Wahl der Bevölkerung nach Geschmack, Ermessen und Zusammengehörigkeit, bzgl. Verträglichkeit richten. Wenn Sie aber schreiben, daß Ihre fünf Karolinsittiche im vorigen Winter bei Schnee und 9 Grad Kälte frei ein- und ausflogen, bis sie auf einem Nachbar-Revier erschossen wurden, so dürfen Sie dies doch nur von wenigen anderen Arten erwarten. Zu den kräftigsten und ausdauerndsten in dieser Hinsicht gehören nach meinen Erfahrungen die australischen Prachtsittiche, welche sich doch sonst in der Gefangenschaft nicht besonders gut halten. Eine zusammengehörige, verträgliche Bevölkerung können Sie in der Weise wählen, daß Sie eine beträchtliche Anzahl Wellensittiche nehmen und unter diese einige Pärchen Grauköpfchen, dann auch ein Par Schönsittiche oder Turksinen, ein Par Singittiche und je ein Pärchen Buntsittiche, Pennantsittiche oder noch kostbarere große australische Sittiche bringen. Die Grauköpfchen und Schönsittiche dürfen Sie aber kaum der starken Kälte unfres Winters aussetzen. Im ungeheizten Zimmer hat man zwar beide bereits gehalten, allein ganz im Freien dürfte es namentlich für die Grauköpfchen denn doch wol bedenklich sein.

Briefliche Mittheilungen.

... Eine niedliche Geschichte, deren Wahrheit ich verürgen kann, möchte ich Ihnen von hier mittheilen. Mein Gärtner hält Lauben und kleine französische Zwerghühnchen (welche ich, nebenbei gesagt, als die allerbesten zum Fasanenausbrühen erfahrungsmäßig kennen gelernt). Vor einigen Tagen nun fanden wir in einem Laubennest, in einem leeren Kuhstall unter der Decke in den bekanntesten am Balken mit einem angenagelten Brett hergerichteten Brutvorrichtungen gebaut sind, ein junges Hühnchen von der Taube mit ausgebrütet und von der Henne, die

auch in diesem Kuhstall ihren Stall hat, nach Kufukart dorthingelegt. Das Hühnchen nahm schon ganz bekannt das vor dasselbe hingestrente Futter an. Wie hat nun die Taube so lange gefüttert? Kröpfen thut doch das Hühnchen nicht; sie muß also wie der Storch Alles wieder herausgewürgt und vor das Junge hingeworfen haben, sodas dieses es dann hat fressen können (?). Die Gärtnerin war durch das sonderbare Gepteye des jungen Dings aufmerksam und zum Nachsehen bewogen worden, sonst hätte man das Hühnchen im Laubennest noch garnicht entdeckt. Graf Nord von Wartenburg.

Bemerkung zu Seite 163 (Nr. 16 der „Gef. Welt“): Das Locken der Dohlen ist allerdings selbstverständlich so gemeint, wie z. B. das Locken eines Wagens und ans Fenster Lockt. Es bedarf keines besondern Locktons; das Geräusch des Anfliegens genügt schon. Alte Vogelkenner bleiben mir gegenüber aber fest und steif dabei, daß die Dohle auch durch die Stimme lockt, die sie dem Stargeschrei nachbilde. Ich selbst habe es noch nicht gehört.

Ich glaube gewiß, daß die Zucht in einer Vogelstube bei Heidelberg, Genf oder oben auf der Schneekoppe andere Erfolge gibt, als in einer hier am Meeresstrande. Mit bloßer Heizung lassen sich die Sonnenstrahlen nicht erzwingen, die hier in Kolberg z. B. fünf Monate lang fast ganz fehlen. Auch im übrigen halte ich dafür, daß der Einfluß der mittlern Jahrestemperatur, der geographischen Breite oder der vertikalen Höhe Einfluß übt — wie bei Menschen, so bei Thieren. Ich möchte wol darüber belehrt sein. — Die in Nr. 14 mitgetheilten Beobachtungen des Herrn S. Sauter waren mir höchst interessant und ich glaube auch, daß man mit der Vogelstubenwärme meist zu weit geht und allzuängstlich ist. Ich habe in meiner Winter-Vogelstube keine Luftheizung; der Ofen wurde des Morgens geheizt, die Temperatur gelangte selten über 11° und ging während der Nacht oft bis zu + 3° hinunter. Ich dachte am kalten Morgen stets, daß einige Vögel zu Grunde gegangen sein müßten, aber mit wenigen Ausnahmen — für welche die Ursache anderswo zu suchen — habe ich alle, etwa 75 Schelme glücklich durchgebracht. Als ich anfangs April die Vögel die Sommer-Vogelstube — die nicht heizbar ist — beziehen ließ, hatte ein echtes Pariser Kanarienvogel soeben 4 Junge ausgebrütet. Es trat alsbald anhaltende Kälte ein. Ich gab die Brut verloren, aber die Jungen gediehen bei + 3–4° Zimmerwärme ganz prächtig. Ein Freund von mir hält streng darauf, daß in seinem Zimmer nicht unter + 15° seien und das Hedgebauer hängt dabei unmittelbar am Kachelofen. Wer hat nun Recht?

Mittheilung über meine Zeisigbeobachtungen. („Gefiederte Welt“ Nr. 16. S. 163).

Ein im vorigen Frühjahr wild eingefangenes Pärchen Zeisige wählte 1½ Schritt von der Vogelstubenthür (durch die ich stets gehen mußte, wenn ich täglich, wol drei- bis viermal, die Stube besuchte) entfernt und gegenüber den in der Thür befindlichen Draht- und Glasfenstern, durch welche Beobachtende oft stundenlang schauten, in einem sehr lichten Fichtenbaum, in etwa halber Manneshöhe ein freiliegendes, geflochtenes Nest, in das es sein zierliches Heim hineinbaute. Es kehrte sich gar nicht an die vielfachen Störungen, erzielte ein Gelege von 5 Eiern und brachte ebensoviele Junge aus, von denen aber nur drei flügge wurden. Die Fortschritte im Neste wurden oft nachgesehen; dazu mußte das Weibchen fast jedesmal mit der Hand aufgejagt werden. In diesem Jahre habe ich das Zeisig-Pärchen noch nicht beobachten können, da ich sein Nest noch nicht entdeckt habe. Es ist also wol vorsichtiger, als im vorigen Jahre.

Die für Papageien vorgeschlagenen 'Lederbissen', frische, saftreiche Weidenruten, bewahren sich bei meinen größeren Exemplaren vortrefflich. Sperlingspapageien und Grauköpfchen wollen indeß nichts davon wissen, sind überhaupt entsetzlich langweilig.

Aus Zufall bot ich den größeren Exemplaren eine Handvoll Apfelsinenschalen. Die Amazone allein fraß sie mit großem Appetit, jedes Stückchen mit Sorgfalt auf der Zungenpitze fein zermalmend. Kann diese Kost dem Thiere schädlich sein? Wo nicht, so kann dies wol auch als ein Lederbissen für den einen oder den andern Vogel gelten. Die Finken, ebenso die Kardinalreue mögen sie nicht. General Crufius.

(Wenn die Sperlingspapageien und Grauköpfchen freistiegend in der Vogelstube sich ganz sicher fühlen, so erscheinen sie keineswegs so dumm und langweilig, als wenn sie im engen Käfige verschüchtert und angstvoll vor uns sitzen. Im Gegentheil pflegen sie sich dann als anmuthige und liebenswürdige Vögel zu zeigen. — Apfelsinenschalen werden für die Papageien, welche sie fressen, nicht schädlich sein. D. R.)

Aus den Vereinen.

In der letzten Sitzung des Vereins „Cypria“ zu Berlin berichtete Herr Möser über die dritte internationale Geflügel-Ausstellung des ersten Oesterreichischen Geflügelzucht-Vereins in Wien. Er bezeichnete die Ausstellung als eine der Kaiserstadt würdige. Was die einzelnen Abtheilungen der Hühner und Tauben anbelangt, so waren die hervorragenden Rassen vertreten, und es zeichneten sich nächst einzelnen Vereinsmitgliedern ganz besonders einige französische Aussteller aus, die hauptsächlich Römer-, Pfau- und Cypriische Tauben (Indianer) in Prachtexemplaren ausgestellt hatten. Eine vortrefflich schöne Sammlung Italienscher Tauben, ähnlich der Modeneser Hühnerschede, war von dem Mitgliede Herrn Luigi Boltolini in Wien ausgestellt, die sowohl durch ihren zierlichen Bau, als auch durch ihre seltenen Farben unstreitig die Krone der Ausstellung bildeten. Dem Vereine waren vom Ministerium zwanzig silberne Staatsmedaillen bewilligt, von denen jedoch nur eine für die Abtheilung Tauben zur Vertheilung gelangte und zwar für das schwerste Par Tauben. Dieselbe erhielt Herr K. R. Rath J. B. Brucklay aus Wien für seine ausgestellten Florentiner. — Herr R. Koype aus Friedenau unterbreitet hierauf der Versammlung, daß er eine künstliche Glucke, welche die neu ausgekommenen Rücken aufnimmt, erkunden habe und ladet die Mitglieder ein, dieselbe in Augenschein zu nehmen. Beim dritten Punkt der Tagesordnung angelangt, führte Herr Möser der Versammlung drei Par Cypriische Tauben (Indianer) in roth, gelb und weiß vor, sowie ein Par Siebenbürger Nachtkäse, über welche sich die Versammlung anerkennenswerth aussprach. Hierauf zeigte Herr Kadezki 8 Wochen alte Rücken (helle Brahma), die durch ihre außergewöhnliche Größe in jeder Hinsicht Beifall ernteten. Herr Direktor Dr. Bodinus führte sodann eine reiche Sammlung von Farbentauben der Versammlung vor, indem er in einem längern Vortrage über die Abstammung derselben sprach. Redner betonte, daß unser Vaterland nur drei Arten wilder Tauben aufzuweisen habe. Als Mutter unsrer Haus- taube bezeichne er die Felsentaube (Columba livia), nicht die Hohltaube (C. oenas). Beide Tauben gleichen einander außerordentlich. Die erstere lebe an den Ufern des mittelländischen Meers, sowie im Norden Schottlands; von dort wandere sie nach Süden und nehme sehr selten ihren Weg über Deutschland, sondern stets über Frankreich. Redner habe nie eine Felsentaube besessen, erinnere sich aber, in seiner Jugend eine Schar blauer Tauben auf dem heimathlichen Dache zu Greifswald gesehen zu haben, die dort ruhte und ohne irgend welche Nothiz von den hier heimischen zu nehmen, bald davonflog; nach seiner Meinung seien dies Felsentauben gewesen. Was die ägyptische Felsentaube anbetreffe, die Redner bereits besessen, unterscheide sich dieselbe von der europaischen dadurch, daß sie bedeutend kleiner sei und einen hellblauen Rücken habe. Die Hohltaube, die bei uns zu Lande in den Wäldern lebe, habe die Binden nicht vollkommen ausgebildet, sondern nur angeedeutet, der Schnabel

sei mehr gelb als schwarz, und (was die Hauptsache) sie gehe nie an Felsen, nie an Häuser, sondern halte sich nur in Wäldern auf, während die Felsentaube Felsen und Häuser aufsuche. Redner behauptet in dem Verlauf seines Vortrags, daß es kein Hausthier gebe, welches so viele Varietäten habe wie die Haus- taube. Das einzige Thier, das etwa gleichkommen könne, wäre nach seiner Meinung der Hund. Die Taube sei nicht nur in der Gestalt, sondern auch in der Farbe kultivirt. Fange man mit dem Schnabel an, so weise er auf die Verschiedenheit der Karrier, Bagdetten, Almondtümmler u. a. hin; siehe man den Kopf in Betracht, so beobachte man den schlanken Kopf der Felsentaube im Gegensatz zum Kopf der cypriischen Taube oder des Almond. Der Schwanz mahne bei den Maltefern, Florentinern und Hühnerscheden an das Huhn, während wiederum bei der Pfau- taube die Leberzahl und Tracht der Schwanzfedern hervortrete. Betrachte man die Augen, so hebe er die Umgebung derselben bei den Karrier und Cypriischen Tauben hervor; was abweichende Federbildungen beträfe, so finde man Hauben am Vorder- und Hinterkopf, man finde Chabeau und Kragen. Auch erwähne er die Locken- und Seiden-Pfau- taube. Nachdem Redner diese Einleitung gegeben, kam er auf die Verschiedenheit der Farben zu sprechen. Bei der Verfärbung der Taube ohne Weiß führt Redner verschiedene Gimpeltauben, die „personifizierte“ wilde Taube mit Farbenbildung, vor; in interessanter Verschiedenheit der Farben mit Weiß die Schweizer- taube, Starhalstaube, weißköpfige Starhalstaube mit weißen Schuppen und weißen Flügelspitzen, geschuppte Mönchtauben mit weißem Kopf, weißen Schwingen, weißem Schwanz, weißen Schnüren, weiß geschuppt; braune weißköpfige Taube, Weißblässhen: schwarzschuppig, rothschuppig, blauschuppig, Blauweißblässhen mit weißen Binden, schwarz mit weißen Binden und Schwanz; karpfenschuppige, Schwingentauben, weiß mit schwarzen Schwingen und schwarzen Blässhen, weiß mit schwarzer Brust, Schwalbentauben, blau, ohne Schnüre, schwarze ohne und schwarze mit weißen Schnüren, gelbe, schwarzgeschuppte, sowie mehrere Paare Wiener Straffer, welche Redner kürzlich von der Ausstellung zu Wien mitgebracht. Redner gab durch Vorführung von einigen zwanzig verschiedenen Feldtauben ein klares Bild der Züchtung der mannigfachen Farben und zeigte darauf hin, welche Schwierigkeiten es gekostet, bis man zu dieser Vollkommenheit gelangt sei. Inbetreff der Formbildung der Federn wurden die Lockentaube, Altenburger Trommeltauben in braun, gelb, blau und schwarz vorgeführt. — Herr Schenk spricht Herrn Dr. Bodinus für den so interessanten Vortrag den Dank im Namen der Anwesenden aus, was von der Versammlung durch Erhebung von den Plätzen bekräftigt wird. — Herr Dr. Ruß berichtete dann über Züchtung reinweißer Reissvögel und theilte unter anderm mit, daß sich im Laufe der Zeit immer Rückschläge eingestellt haben. Von diesem „Mischmasch“ züchtet er nun wiederum viele schneeweiße. Dabei habe sich die interessante Erscheinung gezeigt, daß von den reinweißen in der dritten Generation bereits wieder der gewöhnliche Reissvogel zurückgezüchtet sei. — Schließlich wurde beschlossen, der geringen Theilnahme und der im Sommer herrschenden Hitze wegen die monatlichen geschäftlichen Sitzungen in zwanglose Zusammenkünfte im Zoologischen Garten zu verwandeln, zu welchen den Mitgliedern jedesmal durch den Schriftführer Einladung zugehen solle. Für die nächste Zusammenkunft wurde der 18. Juni zu einem gemeinschaftlichen Ausfluge nach Steglitz und Friedenau festgesetzt, um dort die Vogelstube des Herrn Dr. Ruß, bzgl. den Geflügelhof des Herrn Koype in Augenschein zu nehmen. W. Möser.

Ornithologischer Verein in Straßund. Aus den Verhandlungen der am 9. April abgehaltenen Generalversammlung entnehmen wir Folgendes: Die abgelegte Rechnung ergab, daß der Verein am Schlusse des Vereinsjahrs 114 Mitglieder zählte, und, auf Grund der bedeutenden Anschaffungen von Ausstellungskäfigen, mit einer Unterbilanz von etwa 650 M. abschloß, welche indeß durch die

Beiträge am 1. April und 1. Oktober gedeckt werden kann. Zu Rechnungsrevisoren wurden die Herren W. Becker und W. Falkenberg erwählt. Vor der Neuwahl des Vorstands wurde über die beantragte Statutenänderung beraten und beschlossen, den Vorstand um zwei Mitglieder zu verstärken. In denselben wurden die bisherigen Mitglieder wieder und die Herren Apotheker Starck und Kaufmann Schmalfeldt hinzu gewählt, so daß der gesamte Vorstand jetzt aus folgenden Herren besteht: Dr. med. Pogge, I. Vorsitzender; Kaufmann Robert Mayer, II. Vorsitzender; Postdirektor Wernich, I. Schriftführer; Uhrmacher M. Salomon, II. Schriftführer; Kaufmann M. Kindt, Rentant; Apotheker Starck, Vertreter; Kaufmann Schmalfeldt, Inventarienvormaler. — Aufgenommen wurden 10 neue Mitglieder. In der Vereinsversammlung am 7. Mai theilte der Vorsitzende mit, daß die als Preise bei der Ausstellung vertheilten Vereinsmedaillen, trotz wiederholter Erinnerungsschreiben, von dem Lieferanten noch nicht gesandt seien, dieser sich aber dahin geäußert habe, daß die Verzögerung durch einen Bruch der Stanze veranlaßt sei, er indes die Medaillen bald liefern werde. (Die Medaillen sind nun in der Vereinsversammlung am 4. Juni vertheilt, bzgl. an die auswärtigen Empfänger verandt worden). — An den Vortrag über Unarten und Krankheiten der Hühner knüpfte sich eine interessante und lehrreiche Besprechung, indem mehrere Mitglieder der an sie gerichteten Aufforderung, die eigenen Erfahrungen mitzutheilen, bereitwillig nachkamen. Von den Unarten wurde das Eierfressen und das Federausziehen erörtert und gegen das erstere als bestes Mittel eine reichliche Fütterung mit Kalkstoffen (sehr klein gestohene Eierschalen oder geriebener alter Mörtel) empfohlen. Ein erprobtes, überall bewährtes Mittel gegen das Federausziehen konnte nicht angegeben werden, wenn auch häufig durch Veränderung des Aufenthaltsorts diese Unart abgestellt worden sei. Falls diese Mittel gegen die genannten Unarten sich als erfolglos erwiesen, bliebe nur übrig, die unliebsamen Hühner zu tödten, da sonst die Gefahr vorhanden sei, daß auch die übrigen diese Untugenden sich aneignen würden. — Von Krankheiten kamen das Legen schalenloser Eier und der sogenannten weißen Kamm zur Besprechung, deren Ergebnis war, daß die schalenlosen Eier durch zu reichliches Futter, ohne hinreichende Kalkstoffe, entständen, und daß dieser Krankheit durch eine weniger reichliche Fütterung, bei stärkerer Kalkzugabe, abzuhelfen sei; der weiße Kamm könne durch Bestreichen des angegriffenen Kamms mit einer Karbollsölung leicht geheilt werden. Wernich.

Der Ornithologische Verein für das Toggenburg in der Schweiz, veranstaltet seine dritte Vogelausstellung vom 8. bis 17. Juli in der neuerbauten Ton- und Turnhalle in Wohl, Kanton St. Gallen. Angenommen werden alle Rassen Hühner und Tauben, Sing- und Schmuckvögel und auch Rassen Kaninchen. Anmeldungen werden bis zum 26. Juni an den Präsidenten des Vereins Herrn Ferdinand Wirth in Lichtensteig (Schweiz) erbeten, und Programme sind von demselben zu beziehen.

(Durch einen unliebsamen Zufall ist die Aufnahme dieser Ankündigung leider verspätet. Dies bedauert die Redaktion aufrichtig).

Ausstellungen stehen bevor:

Gesüßgelausstellung in Döbeln bei der landwirthschaftlichen Landesausstellung vom 6. bis 10. September. Anmeldungen bis Ende Juli und Programme bei Herrn R. Hoffmann, Stadtgutsbesitzer in Döbeln.

Briefwechsel.

Herrn P. Göbde in Bremen: Die mir auf Ihrer Ausstellung zuerkannte silberne Medaille nebst Diplom habe ich dankend erhalten. — **A l t e r A b o n n e n t** in Grünberg: Die Nrn. 19, 32, 41, 42 und das Inhaltsverzeichnis des Jahrgangs 1876 können Sie von der Expedition der „Ge-

fiederten Welt“ (Berlin, 32 Wilhelmstraße) beziehen. Preis 25 S. für die Nr.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

A n z e i g e n.

In der am Donnerstag erscheinenden Nummer können nur die bis Montag Mittag eingehenden Inserate Aufnahme finden.

Später eingehende müssen für die nächste Nummer zurückbleiben.

Gesucht 1 Par gesunde Wellensittiche und 1 Par zuchtfähige Zebrafinken. Abzugeben eine Parthie sehr schöne ausgestopfte ausländische Vögel, worunter mehrere Kolibris, gegen haar oder obenbezeichnete Vögel. [1099]

Güntenbach, Baden. M. Furtwängler.

5 Stück
junge, talentvolle Graupapageien, schön im Gefieder und kerngesund, gebe billig ab. Garantie für gesunde Ankunft und gutes Aufkommen nach meiner anzugebenden Behandlung. Verpackung frei. [2000]
Bremerhaven. W. Schöttler.

Jacob's HOMOEOPATHISCHE | auch brieflich.
HEIL-ANSTALT. MAGDEBURG | [2001]

Junge, kräftige Wellensittiche, Geschlecht noch nicht erkennbar, à 6 Mk, 1 Par Sonnevögel à 22 Mk, 1 Gelblügel-sittich 20 Mk, 1 Dompfaff, 2 Lieber pfeisend, 30 Mk, 1 Par Zebrafinken, nistf. 12 Mk, 1 Par Napoleonsweber 6 Mk, 1 Par Astarte 6 Mk, 1 Par Tigerrinken 6 Mk, 1 Nach. Selenavogel 4 1/2 Mk, einige sprechende grüne Papageien 50 bis 100 Mk. Sämmtl. Vögel sehr gut gehalten und schön in Federn. Kaufgesuche nimmt die Exped. d. Bl. unter **K. L. 65.** entgegen. [2002]

Ein Pärchen Chinesische Ratigalen 25 Mk einschl. Verpackung verkauft. [2003]

Nagel, Pharmazent, Pritzhald.

Almeiseneier,

gut getrocknet, in bester Beschaffenheit fürs Kilo 3 Mk, gegen Baarzahlung, versendet [2004]

A. G. Bethge, Apotheker,
in Elbing.

Zwei fast ausgewachsene Feldhasen sind einschl. Verpackung für 10 Mk zu verkaufen. Postnachnahme zu gestatten. [2005]

Neu-Ruppin, den 1. Juli 1877.

von Bornstedt.

Uhu's Stück 40 Mk, 1 Par junge zahme Schreitadler 40 Mk, junge Steinröthel-Männchen à 10 Mk, Duzend 86 Mk, dito Weibchen Stück 3 Mk, alt gefangene Steinröthel-Männchen à 20 Mk, Wachtel-Männchen à 3 Mk, ferner vorjährige zahme Rehe, junge ganz zahme Wölfe, zahme Java-, Rothsteiß- und Magot-Affen etc. bei [2006]

F. Zivja in Troppau.

Christiane Sagenbeck,

Handlung erotischer Vögel, Hamburg,

[2007]

hat vorräthig: Rothhaubige, weißhaubige, große gelbhaubige, kleine gelbhaubige, Inka-, Rosa- und Nasen-Kakabus; hell-
rothe, dunkelrothe und gelbbrüstige blaue Araras; Zakos (Graupapageien), rothrückige Amazonen, weißstirnige Portoriko-
Amazonen und Surinam-Papageien; kleine Gelbköpfe; Undulatus (Wellensittiche), Turquisinen, Rosellas, Pavya- und
Königs-Sittiche, letztere in Pracht, rothstirnige Neuseeländer-Sittiche, Inseparables, grauköpfige und Sperlings-Inse-
parables, blaue Gebirgs-Loris, Sonnenvogel, Rothflügelstare, Rosenstare, graue oder Schopf-Kardinäle, Dominikaner-
Kardinäle, Mozambikzeisige, braunköpfige Ammern, geschlechte Reisvögel, kleinste Elsterchen, Bronzemännchen, bunte
jav. Mönchen, Silberschnäbelchen, Malabarfasänchen, schwarzköpfige Nonnen, Muskatvögel, Bandvögel, graue Astrapalpe,
Drangebäckchen, Tigerfinken, Schmetterlingsfinken (Kordonbleu), Atlasvögel, Paradies- und Dominikanerwitwen, Gold-,
Blutschnabel-, Napoleons- und Feuerweber.

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

[2008]

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 1 Kariama, 3 Marabus, 2½ Par Prälatsfasanen; an Bierfählern: 1 indischen und
1 afrikan. Elefant, 1 Rhinoceros, 1 Vapir (Mach.) aus Brasil., 1 Par Pumas, 2 Bürstenschwanz-Stachelschweine,
1 Bactenthier, 24 Kapuziner-, 3 Hut-, 1 Nachtaffen, 40 Marmositenäffchen, schließlich noch 35 Pferdeschuh-Krebse.

Ein **Bourkittich-Weibchen** wünscht zu kaufen
Breslau, Agnesstraße 8.
[2009]

Vossmer.

Uhus kaufe und verkaufe ich fortwährend; 6 feine Su-
rinam-Amazonen-Papageien, schon 4 Monat in meinem
Besitz, gebe à M 40. — 4 Kolkraben billig; 1 afrik. männl.
Schweinshirsch M 100, 1 Bezoarsteinbock M 75, ab.

H. W. Schabile

[2010] in Klein-Süssen, Württemberg.

Ein rother Kardinal, gut besiedert und munter, ist für
M 12 abzulassen oder gegen kleine Prachtfinken zu ver-
tauschen.

Büsching,

[2011] Hauptmann a. D. in Lippstadt.

Junge Riebiße (aufgezogen) à Stck. 2 M, Felslerchen
à Stck. 1 M, Buchfinken à Stck. 75 S, rothrückige Würger
à Stck. 1 M, frische Ameiseneier à Liter mit Verpackung
75 S, trockene à Pfd. 2 M bei
[2012] **August Dieß,**
Burg bei Magdeburg.

Zwei gesunde, zuchtfähige Wellensittich-Weibchen sucht
zu kaufen [2013] **Dr. Schwarze** in Perleberg.

1 junges Wildschwein, zahm wie ein Hund, zu ver-
kaufen. [2014]

Otto Geiss in Herrstein a. d. Nahe.

1 garantiert richtiges Par Sonnenvogel oder Pecking-
Nachtigall, beginnen zu paren, verkaufe für 30 M
[2015]

Carl Hein
in Glaß.

77er Ameiseneier 77er, in gesunder, gut ge-
trockneter Waare, à Kilo 2,90, sowie I. weiße Hirse,
Kanariensaar, blauer Mohr u. Hanfsaar, versendet gegen
Kassa [2016]

Etting.

Rudolph Sausse.

Ein fingerzahmer, junger, männlicher rother Edel-
papagei ist gegen schwarzäugige Graupapageien zu
vertauschen. [2017]

Dr. Grun in Braunsberg, Preußen.



**Junge italienische
Leghühner und Hähne,**
direkt importirt, liefert für 1,80 M.
das Stück, Packung frei,
Hans Meier, Wm.

[2018]

Ein Pärchen junge echte Möpfe hat noch abzugeben
[2019] **F. Taub,** Halle a./S.

Gehr. Kroning, Bremen.
Spezialität: Vogelsamereien. [2020]

Reintweiße Italiener (Eltern von Rumpf) ver-
tauscht gegen gelbe Kochin. [2021]
Daut, Altenthenne b. Nürnberg.

Junge Dompfaffen.

Der Unterzeichnete verkauft im Laufe dieses Sommers
mehrere jung aufgefütterte, alleinfressende und zahme
Dompfaff-Hähne zum Anlernen à Stück 8 M, einschl.
Transportbauer. — Er ist auch gern bereit, kurze An-
weisung zum Anlernen derselben gratis zu geben, wenn
Freimarke mit eingelegt wird. [2022]

F. Schlag, Steinbach-Hallenberg i. Thüringen.

Einen Uhu, sehr schönes und kräftiges Exemplar, habe
zu verkaufen. [2023]

F. Ferley in Lauenburg i./Pomm.

Suche junge, spanische Hühner, reine Rasse, zu kaufen und bitte Preisangaben an Heiner Hopfmüller, Wahrenth, zu richten. [2024]

Gegen ein Weibchen suche ich ein gesundes Männchen Ringelstrich einzutauschen. [2025]
J. Stiehling.

Die Naturalien-Handlung von **Carl Baudisch** in **Triest** offerirt in lebenden Prachteremplaren: **von nicht giftigen Schlangen:**

- Bierstreifige Nattern (Elaphis quadriradiatus) à Stück 10 Mk.
- Dalmatinische Aeskulapfslangen (E. flavescens) à Stück 4 Mk.
- Dalmatinische Raßenschlangen (Trabophis vivax) à Stück 7 Mk.
- Dalmatinische LeopardenSchlangen (Calopeltis leopardina) à Stück 6 Mk.
- Dalmatinische Steignattern (Zamenis Dahlii) à Stück 8 Mk.
- Dalmatinische gelbgrüne Nattern (Zamenis viridiflavus) à Stück 4 Mk.
- Dalmatinische schwarze Nattern (Zamenis carbonarius) à Stück 4 Mk.
- Dalmatinische grüne Eidechsen-Nattern (Coelopeltis lacertinus) à Stück 4 Mk.
- Dalmatinische braune Eidechsen-Nattern (Coelopeltis Neumeyeri) à Stück 4 Mk.
- Lufteisennattern, syrische (Periops neglectus) à Stück 20 Mk.
- Steignattern, syrische (Zamenis Dahlii var.) à Stück 20 Mk.
- Verschiedene Ringelnattern (Tropidonotus var.) à Stück 1 1/2 Mk.

von Giftschlangen die folgenden:

- Landvipere (Vipera ammodytes) à Stück 8 Mk.
- Hornschlange (Cerastes aegyptiacus) à St. 20 Mk.
- Aspis (Naja haje) à Stück 20 Mk.
- Brillenschlange (Naja tripudians) à Stück 60 Mk.

von Echsenarten die folgenden:

- Schelttopusik (Bipes Pallasii) à Stück 4 Mk.
- Dalmatinische Smaragdechse (Lacerta viridis) à Stück 1 1/2 Mk.
- Syrische Hardung (Stellio vulgaris) à St. 4 Mk.
- Syrische Chamäleons (Chamaeleo vulgaris) à Stück 4 Mk.
- Syrische Skinke (Scincus officinalis) à St. 4 Mk.
- Dalmatinische Geckos (Hemidactylus verruculatus) à Stück 4 Mk.

Außerdem:

Sumpfschildkröten 100 Stück um 32 Mk. kleinste Sorte.

Goldfische incl. Emb. u. franko 1000 um 260 Mk.
Seethiere aller Art, lebend und präparirt.

Betrag ist der Bestellung stets beizufügen:
Für Studierende der Entwicklungsgeschichte liefere ich alles nur wünschenswerthe Material, als Eier mit Embryonen und diese selbst auspräparirt, ganz nach Wunsch, billig und prompt. [2026]

Ein sehr eleganter **Vogelkäfig mit großem Goldfischbehälter** 70 Cm. hoch, einschl. Verzierungen, 45 Cm. tief; dsgl. ein Par ein Jahr alte **Wellensittiche** verkauft wegen Mangel an Raum billigt [2027]

C. A. Jügel, Auma i. Thüringen.

Feld- und Rastetauben in den verschiedensten Sorten abzugeben [2028]

C. H. Bersch, in Weßlar.

Zu verkaufen.

1 Blaufopf-Papagei, (Psittacus aestivus), frei auf dem Ständer gehalten, spricht einige Worte, gibt Pfote, gut gefiedert, für 45 Mk.; **1 Nymphenweibchen**, brutfähig, 9 Mk. Kleinere ausländische Vögel werden in Tausch genommen. [2029]

Schönan, R.-B. Liegnitz.

Jaenisch.

Billig! Preisliste Billig!

von

H. Hromada, Dresden,

Zoolog. Handl. u. Fabrik von Aquarien, Terrarien, sowie Special-Lager aller Arten Vogelkäfige.

Astrilde P. 4 Mk., **Silberbeckchen** P. 4 Mk. 50 S., **Muskatvögel** P. 4 Mk. 50 S., **Blutschnabelweber** P. 5 Mk., **Atlasvögel** 5 Mk., **Eiosterchen** 5 Mk., **Mozambikzeisige** 6 Mk., **Drangebäckchen** 6 Mk., **Cordonblen**, 6 Mk., **Bandvögel** 6 Mk., **Paradiswitwen** 7 Mk. 50 S., **Dominicanerwitwen** 7 Mk. 50 S., **Tigerfinken** 5 Mk., **Reißvögel** 5 Mk. 50 S., **schwarzköpfige Nonnen** 10 Mk., **weißköpfige Nonnen** 10 Mk., **gelbgeschlechte japanische Mövchen** 20 Mk., **braungeschlechte dito** 18 Mk., **Drangeweber** P. 6 Mk., **Napolconweber** P. 6 Mk., **große Textor-Weber** 18 Mk., **große Eiosterchen** P. 18 Mk., **Sonnenvögel** P. 24 Mk., **Wellensittiche**, alte, 20 Mk., **desgl. junge** (ausgefärbt) 18 Mk., **Inseparables** P. 18 Mk., **Sperlingspapageien** P. 16 Mk., **Grasittiche** P. 12 Mk., **Nymphen (Männchen)** Stück 10 Mk., **rothe Kardinäle** St. 15 Mk., **graue Kardinäle** St. 12 Mk., **Nonpareils** St. 7 Mk. 50 S., **Indigos** St. 7 Mk., **graue Papageien** St. 45 Mk., **Amazonen** 45 Mk., **Rosafatadus** 30 Mk., **großer gelbhäufiger Kakadu** 36 Mk., **kleiner Kakadu** 27 Mk., **großer Edelpapagei** 60 Mk., **Kapuzineraffen** (zahm) 54 Mk., **Kronenaffen** 45 Mk., **Süfarenaffen** 45 Mk., **zahme Eichhörnchen** 4 Mk. 50 S.

Von meinen aus Ungarn selbst gehalten, einheimischen, vorzüglichen **Singvögeln** offerire noch: **Sprosser** St. 15 Mk., **Sprachmeister** 6 Mk., **große graue Grasmücken** 6 Mk., **Sperbergrasmücke** 7 Mk. 50 S., **rothbrüchtige Würzer** 6 Mk., **Plattmönche** 6 Mk., **Zippen** 6 Mk., **Amseln** 6 Mk., **Rothkehlchen** 3 Mk., **Gimpel** 5 Mk., **einen Wiedehopf** 12 Mk., außerdem noch eine Auswahl schöner **Farzer Kanarienhähne**, Stück 12—15 Mk. als **Vorschläger**, echte französische **Kanarienvögel** Par 45 Mk.

Gleichzeitig bringe ich meine höchst eleganten und praktischen **Aquarien** und **Terrarien** mit und ohne Luftdruckfontaine in Erinnerung und versende illustrierte Preislisten gegen Franko-Retour-Sendung, Vogelkäfige für alle Arten Vögel zu billigen Preisen, gesundes Vogelfutter, frische und getrocknete Ameiseneier, Weißwurm; Goldfische, alle Arten in- und ausländischer Amphibien, sowie alle lebenden Insekten für Aquarien, sind stets vorräthig. Pneumatisches Futter- und Trinkgeschirr, Vogelbadeeinrichtung mit Luftdruckfontainen, sowie alle Mistvorrichtungen. [2030]

Verandt gegen Nachnahme.

Achtung! Einsame Spatzen, in 14 Tagen zu liefern, à Stück 8 Mk., garantierte Männchen, liefert **H. Hromada**, Zoolog. Handl., **Dresden**, und sucht zu kaufen **Wellensittiche**. [2031]

1 junger, über 100 Sätze und Worte sprechender **Sako** für 200 Mk.
1 do. **Surinam** für 50 Mk.
1 dressirten großen **Affen** 60 Mk.
1 ff. **Messingbauer** 30 Mk., unbenutzt und 50 Mk. werth.
Best. d. d. Exped. erbeten. [2032]

Yokohama-Brutierer [2033]
(rafferein) noch abzugeben à 50 S. einschl. Verpackung.
Königsberg i. Pr. Albert Barkowski.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buch-
handlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gestaltene
Zeitszeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

VI. Jahrgang.

Berlin, den 12. Juli 1877.

Nr. 28.

Inhalt:

Ueber die Zunahme des Girlitz und Gartenrothschwanz. —
Frühommer - Ausflüge der Vereine „Aegintha“ und
„Cypris“: I. — Der indische Haubenammer. — Nord-
amerikanische Vögel im Freileben geschildert. X. —
Zur Kanarienvogelzucht. — Mehr Raum den Vögeln!
— Vom Geflügelhose: Ueber das Eierfressen der
Hühner. — Anfragen und Auskunft. — Aus den
Vereinen: Augsburg; Graz. — Briefwechsel. —
Wissenschaft und Liebhaberei. III. (ornithologisch-
wissenschaftlicher Quatsch). — Anzeigen.

Ueber die Zunahme des Girlitz und des Garten- rothschwanz.

Eine erfreuliche Thatsache ist es, daß der grüne
Girlitz (*Fringilla serinus*, L.) sich in Schlesien von
Jahr zu Jahr augenscheinlich vermehrt. Im Böh-
mischen, am Hargebirge ist der Fang des Girlitz, der sich
früher bekanntlich in Schlesien garnicht zeigte, schon
längere Zeit im Gange, und man kann das trauliche
Vögeltchen bei Liebhabern hier in Görlitz sehr oft
antreffen. Ein hiesiger Händler hat zur Fangzeit
kleine Flüge desselben zum Verkaufe. Doch wie un-
recht ist es, den Girlitz, dieses kaum heimisch ge-
wordene Vögeltchen, schonungslos wegzufangen! *)

Im Ducisthale ist er, bereits seit mehreren
Jahren nicht selten, nimmehr als ganz gewöhnlich
zu bezeichnen, und erfreulicherweise läßt sich jetzt ein
Gleiches von unsrer Stadt behaupten. Schon vor
zwoölf Jahren ward er in jedem Sommer im hiesigen
botanischen Garten bemerkt und in diesem Jahre ist
er im hiesigen Stadtparke und in den angrenzenden

*) Er kommt doch nur in verhältnißmäßig geringer
Anzahl in den Handel. D. R.

Gärten wirklich gemein. Im Februar sah ich eine
ganze Schar der kleinen Vögel, die auf den obersten
Baumwipfeln eines Laubgehölzes in einem nahen
Dorfe ihr Lied zwitscherten; es scheint also, als ob
die Girlitze sich auch in der Umgegend bereits völlig
eingebürgert haben. Der Girlitz ist wie der Zeisig
und Gimpel bekanntlich ein Strichvogel und er
mag sich jedenfalls in gelinden Wintern, wie im
vergangnen, nur sehr kurze Zeit von seinem Stand-
orte entfernen. Daher ist es leicht erklärlich, daß
ich ihn schon im Februar bemerken konnte. Ich
habe ihn übrigens auch noch später in demselben
Dorfe wahrgenommen. Im Parke singen nun
die Girlitze mit den Gartenröthlingen, Buchfinken,
Grasmücken und Staren um die Wette ihr aller-
liebstes, zwitscherndes und trillerndes Lied, und es
wäre zu wünschen, daß diese südlischen Vögel, welche
sich wie manche anderen nordwärts verbreitet haben,
zugleich mit der Kultur immer weiter nach Norden
vorrückten. *)

Wenn es mir zur großen Freude gereicht,
von der Zunahme des Girlitz in unsrer Gegend zu
berichten, so ist es mir ebenfalls eine sehr ange-
nehme Aufgabe, Mittheilung davon machen zu kön-
nen, daß eine der Familie der Edelsänger angehörige
Vogelart, der Gartenrothschwanz (*Sylvia phoe-
niceura*, Lath.), bei uns in diesem Jahre im
Vergleich zu seinem Vorkommen in anderen Jahren
als ganz besonders häufig zu bezeichnen ist. Diese

*) Zugleich bittet der Verfasser (und die Redaktion
d. Bl. schließt sich ihm an) die Mitleser der „Gefiederten
Welt“ um gefäll. Nachrichten über die Verbreitung des Girlitz
auch in anderen Gegenden unsers deutschen Vaterlands.

Wahrnehmung ist mir um so lieber, als der Gartenröthling ein Vogel ist, welcher sowol durch seine prächtige Gefiederfarbe, als auch durch seinen lieblichen Gesang, durch seinen Nutzen und sein ganzes angenehmes Wesen überhaupt allgemein ergötzt und die menschliche Schonung, Hegung und Pflege sonach mit vollem Rechte in Anspruch nehmen darf. In allen größeren Gärten, in Parkanlagen und an Orten, die reich an Kopfweiden sind, kann man diesen lieblichen Vogel jetzt allgemein antreffen und sich an seinem fröhlichen Wesen erfreuen. Er sei hiermit dem allgemeinen Schutze empfohlen, da er vor vielen anderen Vögeln empfehlenswerth ist. Große Freude würde es mir machen, wenn von Lesern d. Bl. aus anderen Gegenden ähnliche Beobachtungen über eine Zunahme solcher lieblichen Vögel eingingen.

Karl Robert Krezschmar in Görlitz.

Der indische Haubenammer.

(Emberiza — Melophus — melanipectera.)

Von G. v. Schlehtendal.

Der Herausgeber dieser Zeitschrift hatte die Freundlichkeit, mir ein sehr schönes Männchen des indischen Haubenammers abzutreten, welches er von Gaetano Alpi in Triest erhalten hatte. Als der Vogel bei mir eintraf, brachte ich ihn in einen sehr geräumigen Käfig, der nur noch von einem Pärchen Sonnenvögel bewohnt wurde. Diese letzteren lebenswürdigen Vögel schienen über den ihnen aufgezungenen neuen Mitbewohner zwar sehr erstaunt zu sein, enthielten sich aber jeder Feindseligkeit und der schüchterne Ammer dachte nicht daran, seinerseits solche zu eröffnen. Der stets etwas gewagte Versuch, zu einem alten, eingewohnten Vogelpar einen neu

erhaltenen Vogel in den Käfig zu bringen, durfte hier also als geglückt angesehen werden und es kam nun noch darauf an, die Verpflegung angemessen zu regeln.

Die Sonnenvögel erhalten das gewöhnliche Weichfutter, dazu etwas Mohnsamen und ab und zu einige Mehlwürmer. Daneben reichte ich ihnen eine Mischung von Reismehl und gestohnem Cierbrot in einem etwas angefeuchteten Zustande. Letztes Futter ziehe ich der eingeweichten Semmel vor und gebe es neben dem Körnerfutter allen meinen kleinen Sperlingsvögeln.

Des Ammers wegen setzte ich diesen verschiedenen Futtermitteln nun noch etliche Hirsearten, sowie etwas Reis und Kanariensamen zu; er aber verschmähte die letzteren Samenarten und hielt sich fast ausschließlich an die weiße Hirse und das Weichfutter, fraß auch mit großer Eier die ihm gereichten Mehlwürmer. Der anfangs etwas kränkeltende Vogel erholte sich ziemlich schnell und auch die Mauser ging später bald und glücklich vonstatten, so daß er jetzt in seiner ganzen, höchst eigenthümlichen Schönheit prangt. Den Kopf schmückt eine zierliche Federhaube, die angelegt wird, wenn der Vogel ruht oder frist, die er aber aufrichtet, sobald er sich in Bewegung befindet. Das Gefieder ist glänzend schwarz, die Schwung- und Schwanzfedern aber sind schön kastanienrothbraun. Schon dieser seltsamen Färbung wegen muß auch dem Nichtkenner dieser Vogel sofort auffallen. Mit seinen Käfiggenossen lebt der Haubenammer im tiefsten Frieden. Gewöhnlich sitzt er hoch oben im Gebauer auf einem Zweige, während die Sonnenvögel ihre heiteren Flugkünste zeigen. Fliegt er aber von seinem hohen Sitze herab, so geschieht es leicht und gewandt; zierlich bewegt er sich dann mit aufgerichteter Haube am Boden umher, hier und da ein Sandkörnchen aufpickend, bis er auf dem Rande

Frühsummer-Ausflüge der Vereine „Aegintha“ und „Cypria“ von Berlin.

I. Es ist ein freundlicher Brauch bei den meisten der Vereine, auf dem Gebiete der Vogelkunde, Geflügel- und Stubenvogelliebhaberei, welche gegenwärtig ja bereits zu Hunderten über unser ganzes deutsches Vaterland verbreitet sind, in der milden Jahreszeit einen oder einige gemeinschaftliche Ausflüge zu unternehmen. Bei solcher Gelegenheit bietet sich nicht allein Vergnügen und Erheiterung, sondern auch Anregung und Belehrung in mannigfacher Weise.

Die „Aegintha“, der Verein der Vogelfreunde von Berlin, veranstaltete ihren diesjährigen ersten Ausflug am Dienstag, den 12. Juni, nach Stahnsdorf, seitwärts von Zehlendorf. Vom Versammlungsorte, dem Potsdamer Bahnhof, fuhrten wir in der Zahl von etwa 30 Köpfen nach Steglitz, wo sich der Vorsitzende, Dr. Karl Ruß, anschloß. Nachdem wir in Zehlendorf eine Erfrischung eingenommen und uns noch durch eine beträchtliche Anzahl von Nachzüglern verstärkt hatten, suchten wir ehemöglichst unser Ziel zu erreichen, indem wir unter den glühendsten Sonnenstrahlen dem Walde zustrebten. Der Mann, der den Ritt eines jeden Vereins in der Tasche trägt, der Kassirer oder Bankhalter, hier Herr Kaufmann Ernst Dulitz, ein bewährtes Vereinsmitglied und ein eifriger, verständnißvoll strebender Vogel-

liebhaber zugleich, ging uns als Führer voran — und in der That, nachdem wir eine verhältnißmäßig kurze Strecke der beschwerlichsten Wanderung überwunden, gelangten wir in die schönen hehren Hallen, bei deren Betreten Jedem unter uns Mendelssohns Gesang „Wer hat Dich, Du schöner Wald“ unwillkürlich zu Worten wurde. Hier lagerte sich der Verein „Aegintha“ zu einer Sitzung, wie er sie erspriechlicher und weisevoller noch niemals gehalten. Unter dem Blätterdach der schlanken Baumriesen empfing uns in wohlthuender Waldeshöhle schwellendes Moospolster und um den Naturgenuß für Männergeschmack und Bedürfniß voll zu machen, rollte auch der vorsorglich bestellte Wagen mit dem nicht zu kleinen Bierfäßchen heran. Während aber dem ersten Toast auf die fernere gedeihliche Entwicklung des Vereins in freudiger Erregung noch viele andere folgten, da wurden inzwischen von eifrigen Vereinsmitgliedern die eigentlichen Ziele und Zwecke des Ausflugs keineswegs außer Augen gesetzt.

Auf den ersten Blick erscheint es wol unbegreiflich, daß in den weiten Kreisen gebildeter Leute neben der eifrigsten Vogelliebhaberei doch eine wirkliche Kenntniß der einheimischen Vögel außerordentlich wenig zu finden ist. Die fremdländischen Stubenvögel, welche wir in den Vogelstuben oder Käfigen vor uns haben, kennt heutzutage in ihrer großen Mehrzahl fast jeder Liebhaber nach den deutschen und lateinischen Namen und nicht minder nach

des Futternapfes Platz nimmt und seine Thätigkeit nun dem Verzehren der Hirse zuwendet. Einen andern Laut, als den ziemlich leisen, aber etwas scharf klingenden Lockruf habe ich von meinem Haubenammer noch nicht gehört. —

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Mehrling.

X. Der Sumpammerfink.

Fringilla — Melospiza — palustris, Baird.

Der dem Singammerfink sehr ähnliche Sumpammerfink, englisch Swamp-Sparrow, ist ein ziemlich selten zu bemerkender Vogel. In Illinois, wo es an gebüschreichen Sümpfen mangelt, kommt er nicht, oder doch nur ausnahmsweise vor; in Wisconsin dagegen, wo es an geeigneten Wohngebieten nicht fehlt, tritt er ziemlich regelmäßig, trotzdem aber nie häufig, vielmehr immer nur parweise auf.

Vom Singfink unterscheidet er sich in mannigfacher Beziehung, doch stimmt er in der Lebensweise genau mit ihm überein. Der Gesang erscheint viel einfacher als der des genannten. Sumpfige, nicht allzudicht mit Gebüsch bestandene Wiesen sind seine Lieblingsaufenthaltssorte. Diese belebt er durch sein muntres Wesen und seinen Gesang; in ihnen brütet er auch. Das Nest baut er sehr versteckt an die mit dichtem Gras bewachsene Seite einer der unzähligen, oft noch mit Wasser umgebenen Erdrhöhungen. Dasselbe ist ein etwas überwölbter Bau, der an der Außenseite aus größeren Halmen errichtet und innen mit feinen Hälmchen ausgepolstert ist. Die vier bis fünf Eier sind auf weißlichem Grunde mit hellbraunen Flecken überfäet.

Auch dieser Vogel hält sich ausgezeichnet in der

Gefangenschaft. Wir sind von allen unseren hiesigen Finken, außer dem Kardinal und dem rosenbrüstigen Kernbeißer, die Ammerfinken die liebsten Stubengenossen, weil sie nicht nur sehr zahm und zutraulich werden, sondern weil sie auch fast immer glatt und schön im Gefieder aussehen.

Zur Kanarienvogelzucht.

In Nr. 13 ist eine Anfrage des Herrn S. Schulze in Riga, die Kanarienzucht betreffend, enthalten, deren Beantwortung ich bestmöglichst versuchen will.

Die Kanarienzucht des Herrn S. leidet nach seiner Angabe an zwei Uebelständen:

1. daß die jungen Hähne nie den Alten gleich kommen, sondern immer nur mittelmäßig, sogar schlecht werden und verhältnmäßig spät ihren vollen Gesang bekommen;

2. daß die alten Hähne stets im zweiten Jahr die schönsten, tiefen Töne verlieren.

Zu dem ersten Uebelstand trägt wol am meisten das Verfahren mit den jungen Hähnen bei, sodann aber auch die Auswahl der zur Zucht verwendeten Weibchen. Ich würde Herrn Schulze raten, mit seinen Kanarien noch einmal ein reines Haus zu machen und sich in diesem Herbst von einem hervorragenden Harzer Züchter oder von den beiden bekanntesten Züchtern außerhalb des Harzes etwa zehn Weibchen und zwei bis drei oder vier gleichartige Sänger zu sichern, die letzteren selbst aber bis Ende Februars bei ihren Eltern und Lehrmeistern zu lassen.

Werden dann die Vögel zu Mitte März in die Hecke gegeben, so wird man längstens bis Mitte Mai zwischenernde junge Hähnen aus der Hecke fangen können, die aber zu ihrer vollkommensten Ausbildung

ihren hauptsächlichsten Eigenthümlichkeiten; aber selbst bei den begeisterten Freunden der einheimischen Vögel, welche sich eingehend mit ihnen beschäftigen, sei es mit ihrer Pflege als Stubenvögel oder sei es mit ihrer wissenschaftlichen Erforschung nach Körperbau und Balg, finden wir doch außerordentlich Wenige, die einen Vogel im Freien schon am Lockton, im Fluge oder auch nur auf einem Baum oder Strauch sitzend von weitem zu erkennen vermögen.

Wir haben uns bei Gelegenheit verschiedener Ausflüge im Kreise der ornithologischen Gesellschaft und anderer Vereine oder bei geselligen Zusammenkünften davon überzeugt, daß volle Sicherheit in dieser Hinsicht überaus selten zu finden ist. Man wird sich vielleicht darüber wundern, daß es unter den Mitgliedern des Vereins „Regintha“, also unter den eigentlichen oder meinetwegen bloßen Liebhabern, zahlreiche Kenner der einheimischen Vogelwelt giebt, welche jeden erblickten Vogel sogleich mit Bestimmtheit zu bezeichnen wissen; und doch ist dies Thatsache. Nach diesem Hinweis wollen wir die Aufzeichnungen hier in der Reihenfolge wiedergeben, in welcher die Vögel uns begegnet sind.

Der liebliche Hausrotschwanz (*Lusciola tithys*, Lth.) wurde von Brune noch innerhalb Zehlendorfs bemerkt. Auf dem Felde begrüßten uns mehrere singende Feldlerchen (*Alauda arvensis*, L.) und am Wege ein Pärchen Haubenlerchen (*A. cristata*, L.). Wiederum Brune

sah einen Steinschmätzer (*Saxicola oenanthe*, *Bechst.*) und unweit vom Dorfe flogen einige Hausflederläufer (*Hirundo urbica*, L.) an uns vorüber. Im Borgehölz sang der Sprachmeister oder Gartenlaubvogel (*Phylloscopus hypoleucos*, Lth.). Auch eine dahinfliegende Nebelkrähe (*Corvus cornix*, L.) wurde mit ihrer Nummer verzeichnet, nicht minder der Feldsperling (*Passer montanus*, L.), Ortolan (*Emberiza hortulana*, L.) und ein Goldammer (*Emberiza citrinella*, L.). Eine Sperbergrasmücke (*Sylvia nisoria*, *Bechst.*) rief uns ihre Subeltöne aus dem Borholz entgegen und Edelstink (*Fringilla coelebs*, L.) und Pirol (*Oriolus galbula*, L.) ließen ebenfalls ihre Rufe erschallen. Eine Elster (*Corvus pica*, L.) machte sich bei unserm Nahen von den dichten Kiefernstangen aus dem Staube. Trotz alles Suchens gelang es aber nicht, ihr Nest zu entdecken. Der graue Fliegenschwärmer (*Muscicapa grisola*, L.), Wald- oder Gartenrotschwanz (*Ruticilla phoenicea*, Lth.), Star (*Sturnus vulgaris*, L.), Wendehals (*Jynx torquilla*, L.), mittlerer Buntspecht (*Picus medius*, L.), weiße Bachstelze (*Motacilla alba*, L.) wurden sodann notirt. Einen Baumpieper (*Anthus arboreus*, *Bechst.*) bemerkte Dr. Ruß und ihn hatten allerdings manche der Anwesenden noch nicht im Freileben gesehen, während er doch zu den gewöhnlichen deutschen Vögeln gehört. Auch der Kukuk (*Cuculus canorus*, L.)

noch größter Sorgfalt bedürfen und die im allgemeinen nicht vor dem November, ja oft nicht vor Weihnachten die Höhe ihres Gesangs erreichen.

Man trenne die jungen Hähne möglichst bald von den Weibchen und Hecksögeln, bringe sie zu den für sie bestimmten besten Sängern und setze sie nach überstandener Mauser einzeln in kleine Bauer, welche wie diejenigen der Vorsänger (rechtzeitig d. h. sobald die Jungen anfangen laut vorzutragen) verdunkelt werden können; denn nur durch letzte Maßnahme ist die Erhaltung eines feinen Gesangs möglich.

Herr Schulze widme von nun an seinen Zöglingen viele Aufmerksamkeit und sondre diejenigen, welche zu laut oder zu kurz sind oder gar Fehler haben, unerbittlich von den besseren ab. Die weitre Nachzucht bringe er immer wieder dazu und er wird bald eine Stufenleiter von Sängern haben, sodas selbst zur Zeit der stärksten Mauser der Gesang nicht ausgeht und die Jungen sich gegenseitig über das theilweise Schweigen ihrer Lehrer hinweghelfen; ja, die vorgeschrittenen Jungen werden sogar die Lehrer wieder auf manche Tour zurückführen, welche die letzteren während der Mauser vermissen hatten. —

Hat man vier gleich gute Hähne, von welchen zwei zur Hecke und zwei als Vorsänger verwendet waren, so wird man wol am besten daran thun, während der Mauser alle vier in einen Raum zu setzen, damit immer einer oder der andre von ihnen, welcher weniger stark federkrank ist, mitsingt und die Jungen zum Singen anreizt. —

Im November und Dezember verkaufe dann Herr Schulze die weniger guten Sänger und behalte außer den alten Hähnen etwa drei bis vier Köpfe von den besten seiner Nachzucht; er wird dabei finden, das nicht allein die Alten nichts von ihrem Gesang ver-

lieren, sondern das die besten Jungen auch den Gesang ihrer Lehrmeister genau nachahmen.

Sorgt er aber nicht rechtzeitig dafür, das jeder „Stümper“ im Gesang oder jeder Schreier von den besseren jungen Sängern sofort entfernt wird, so werden nicht nur diese in ganz kurzer Zeit, oft in einem Tage verdorben sein, sondern es nehmen garzugen auch die Vorsänger diese leichteren und bequemeren, schlechteren Touren auf und lassen ihre besten und schwersten Touren dafür fallen.

Ich hoffe, das Sie mit Befolgung des vorstehend Gesagten befriedigendere Zuchtergebnisse im nächsten Jahre erzielen werden, besonders wenn Sie die Sänger stets in einer Temperatur von mindestens +18 Grad R. halten und täglich zweimal eine Messerspitze voll Eifutter reichen. Jenes s. Z. von Ihnen zu hören, würde mich sehr freuen.

Karl Ritsert in Heilbrom.

Mehr Raum den Vögeln!

Vor kurzem erschien in diesen Blättern ein Aufsatz, welcher die Vorzüge des Haltens der Papageien und Katabus in Bügel und Kette vor dem Einsperren derselben in enge Bauer auf's vogelfreundlichste darthat. Unwillkürlich richteten sich beim Durchlesen jener Zeilen meine Gedanken auf das Wohl und Wehe der kleineren Vögel, welche in Bauern gehalten werden müssen, und da fand ich denn natürlich, das die meisten derselben auf's grausamste eingeengt sind, indem mancher wol kaum 1 Kubikfuß Raum zu seiner Verfügung hat, denselben wol noch gar mit einem Gefährten theilen muß. Ich denke hierbei hauptsächlich an die Kanarienvögel, welche als Zimmergenossen am meisten verbreitet, nur zu häufig mit einem ihrer Größe garnicht ent-

rief uns im Vorwalde seinen Gruß zu. Höchst interessant und für die meisten Teilnehmer ganz neu war das Bild, welches ein Pärchen Wiebehopfe (*Upupa epops*, L.) uns gemährte. Auf einer Seite des Weges rief das Männchen sein lautes huphuphuphup! und auf der anderen Seite antwortete regelmäßig wie ein Echo das Weibchen in ungleich leiserer Tone. Wir hofften das Nest zu erspähen, da die ganze Gesellschaft aber in der Wanderung begriffen war, so glückte es nicht. Weiterhin wurden dann Koblmeisen (*Parus major*, L.), ein schon von fern vor uns aufstiegender Reiher (*Ardea cinerea*, L.) und wiederum im Vorgehölz ein Sperber (*Astur nisus*, L.), dann eine Blaumeise (*Parus coeruleus*, L.), eine Ringeltaube (*Columba palumbus*, L.), ein Baumläufer (*Certhia familiaris*, L.), eine Tureltaube (*Columba turtur*, L.), ein Müllerchen oder Dorngrasmücke (*Sylvia cinerea*, Lth.) und eine Gartengräsmücke (*S. hortensis*, *Bechst.*) in unser Verzeichniß eingetragen.

Eine allerliebste Ueberraschung verschaffte uns der alte Brune in unerträglichem Eifer während die größte Anzahl der Vereinsmitglieder unter'm schattigen Laubdach inmitten des Waldes geselligen Vergnügungen nachging, indem er unweit vom Lagerplatze auf dem Erdboden zwischen Gras und Kraut das Nest eines Waldlaubvogels (*Phylloscopus sibilatrix*, *Bechst.*) entdeckte. Die fünf noch ganz kleinen Jungen wurden von allen Anwesenden in Augen-

schein genommen, blieben selbstverständlich aber unberührt. Dann pilgerten wir nach dem Ufer des Sees hinab, wo im Rohr ein todter diesjähriger junger Reiher gefunden und dann das Nest eines Drossel-Rohrsängers (*Acrocephalus turdoides*, *M.*) im Schilf überm Wasser bemerkt wurde.

Herr v. Czaplinski watete hinein und gab fünf Eier im Neste an. Am Ufer des Sees entlang fanden wir sodann Nester dieser Vogelart noch an verschiedenen Stellen und auch ein verlassenes, mit einem Ei, welches der Vorsitzende mitnahm. Näher nach dem Dorfe zu wurde in einer großen Kiefer das Nest des großen Buntspechts (*Picus major*, L.) bemerkt. Dann schon innerhalb des Dorfes begrüßte uns die Nachtigal (*Luscinia philomela*, L.) und nachdem wir uns dort einen Tabak bestellt, wanderten wir sogleich weiter, dem Berge drüben zu, um dort der Reiherkolonie einen Besuch abzustatten. Leider war dieser insofern verfehlt, als wir die Besteigung eines Reiherhorstes nicht ermöglichen konnten.

Nach mehreren heiter verlebten Stunden und nachdem uns ein tüchtiges Gewitter überrascht, ohne uns jedoch gründlich durchzunässen, kehrten wir in Stahnsdorf in einem ländlich-empfehlenswerthen Gasthause ein, um uns durch das vorsorglich bestellte Mittagmahl zu erquicken. Dann wurde die Rückkehr nach Seggitz angetreten.

(Schluß folgt).

sprechenden Käfige vorlieb nehmen müssen. Die Durchgangszeit, welche solche Vögel bei Händlern und Züchtern in sehr kleinen Bauern zu ertragen haben, kann hier — ich betone dies ausdrücklich — nicht in Betracht kommen; denn einmal dauert dieselbe verhältnismäßig nicht lange, sodann wird der einzelne Vogel durch das Sehen und Hören vieler Gefährten etwas für sein enges Zimmerchen entschädigt, und — um der Fantasie einigen Spielraum zu lassen — die ganze Zeit soll dazu dienen, ihn gleichsam für ein besseres Dasein vorzubereiten, in welchem er als einziger seines Geschlechts im Hause gehegt und gepflegt werden wird, um alle Leiden der Vergangenheit zu vergessen.

Worin besteht denn nun aber dieses sogenannte bessere Dasein? Das arme Vögelchen wird in ein Bauer gethan, welches fein und bunt lackirt, von außen vielleicht gar mit Gallerien, Treppchen, Glöckchen u. dgl. verziert — und wie groß ist? Der Vogel reißt, auf den unteren Seitenstangen sitzend, mit dem Köpfchen an die Mittelstange, von dieser aus an die obere; Flattern ist eine Unmöglichkeit für ihn, ebenso das lebhaftes Putzen und gleichsam trockne Sprudeln mit den Federn; er singt und springt wol, so gut er kann, aber wie lange er es können wird, ist eine andre Frage. Noch vor kurzem mußten wir zwei Kanarienvögel in einem Bauer sehen, welches $\frac{1}{3}$ Meter lang und hoch und die Hälfte breit war. Die armen Dingerchen wohnten hoch oben auf einem Schrank, wohin kaum je ein Sonnenstrahl gelangte, und dort führten sie nach Ansicht der Besitzerin ein ganz gutes, hübsches Leben — seltsam nur, daß sie nie daran dachten, zu nisten!

Zunmer tönt mir noch das trübselige „Lüt, Lüt“ zweier Gimpel in den Ohren, die Tag für Tag auf einem $\frac{1}{3}$ Meter breiten, langen und hohen Raum angewiesen waren, und wer kann die Hunderte von ähnlichen Beispielen herzhälten? Besitzer von Vögeln, welche dies lesen, belächeln vielleicht meinen Eifer; wahre, einsichtige Vogelwirths können sich ja auch den ganzen Föllnerhochmuth gönnen: „Ich danke Dir, daß ich nicht bin wie Jene“, aber ich möchte nun auch alle Vogelreunde bitten, soviel als irgend thunlich, darauf hinzuwirken, daß die unseligen kleinen Putz- und Zierbauerchen aus dem Handel verschwinden. Hat doch schon oft im Leben das Bessere das Gute verdrängt, sollte Letztes dem Schlechten gegenüber nicht ebensoviele Macht haben? Es ist gewiß für Vogelzüchter, Vereine und Händler ein leichtes, die Fabrikanten darauf hinzuweisen, wie ganz und gar zweckwidrig diese allzu engen Bauer für jeden, auch den kleinsten Vogel sind, der an seinem recht eigentlichen Lebensnerv (der Bewegung) geschädigt, ja nur zu bald elend verkümmern muß. Und sollten nicht die Händler, soviel ihnen auch an Mehrabsatz gelegen sein muß, ein lebhaftes Interesse daran haben, daß die von ihnen gelieferten Thierchen von dem

Käufer unter möglichst günstigen Bedingungen gehalten werden? Wie oft mag nicht die Schuld an dem zu engen Bauer gelegen haben, wenn das Vögelchen bald zu kränkeln begann oder seinen Gesang ertönen ließ und der Händler angeklagt wurde, einen nicht gesunden Vogel geliefert zu haben. So gut der Thierschutzverein das Recht hat, die grausame Köchin mit Strafe zu belegen, welche das arme Schlachthuhn an den Beinen, den Kopf nach unten hängend, nachhause trägt, ebenso müßten jene gedankenlosen Vogelbesitzer zur Verantwortung gezogen werden, wenn sie aus übel angebrachter Geld- und Raumersparniß ein armes Vögelchen, das freigeborene Geschöpf, zwischen vier Wände einsperren, die ihm jede freiere Bewegung unmöglich machen! Geld- und Raumersparniß sind sicherlich nur eingebildet, der Reiche fragt nicht nach der Kleinigkeit, welche ihm der Fabrikant für ein größeres Vogelbauer mehr abfordert, und andere Vogelliebhaber lassen sich gewiß gern an einfachen Bauern genügen, sobald nur der muntre Sänger in ihnen von oben nach unten, von rechts nach links hüpfen kann und die gewährte Günst mit um so fröhlicherem Gesange lohnt. Darum fort mit den engen Käfigen, die unseren Lieblingen die Gefangenschaft zur argen Dual machen! Ein halber Meter Länge und Breite und etwas reichere Höhe sind wol das Mindeste, was ein Feder, der es gut mit seinem gelben Hausfreunde meint, ihm an Raum gewähren sollte, vollends dann, wenn das Vögelchen seinen einzigen Gefährten in der Nähe hat.

Ich denke, es ist hier nicht nothwendig, durch Zahlen zu beweisen, wieviele Vögel in kleinen Bauern eher zugrunde gehen als in großen, und leider sterben ihrer auch in geräumigen Bauern nur zuviele; aber eben weil wir tausend Zufällen, die den Thierchen zu ihrem Schaden begegnen, machtlos gegenüberstehen, scheint es unsomehr geboten, das eine Uebel, dessen wir Herr sind, bald und gründlich aus dem Wege zu räumen. Jeder, der ein Vögelchen besitzt — gleichviel von welcher Art und aus welcher Ursache er es unter seine Obhut genommen — sei darauf bedacht, ihm nicht blos ein erträgliches Loos, sondern auch ein so angenehmes Dasein als irgend möglich zu gewähren; er wolle dies auch, soweit als er es eben vermag, bei anderen Vogelbesitzern zu bewirken versuchen. U. St.

(Diese gut gemeinte Anregung haben wir hier gern aufgenommen und fügen noch folgendes hinzu: Im allgemeinen ist es leider richtig, daß zahllose Vögel, besonders Kanarien, in erbärmlichen, zu kleinen oder zweckwidrig eingerichteten Käfigen gehalten werden; allein dies geschieht doch keineswegs bei den wirklichen Liebhabern, sondern nur bei den Leuten, welche sich beiläufig ein Vögelchen, gleichsam als Schmuckgegenstand, halten — und dann tragen sicherlich mehr die Verfertiger der Käfige, als die mit den Bedürfnissen des Vogels nicht vertrauten Käufer die Schuld. Um dem Unwesen der bloßen Luxuskäfige entgegenzusteuern, wird schon längst auf allen Ausstellungen — für deren größere der Herausgeber d. Bl. ja nicht selten zum Preisrichter gewählt wird — regelmäßig eine sehr ernste Prüfung aller

vorhandenen Käfige vorgenommen. Dadurch, sowie durch die Ausgaben in den Handbüchern der Vogelpflege und durch die Besprechungen des Gegenstands hier in der „Gefiederten Welt“ wird es sicherlich erreicht werden, daß die Käfige, wie alle Hilfsmittel der Vogelpflege überhaupt, mit der Zeit immer vollkommener hergestellt erscheinen. (D. R.)

Vom Geflügelhofe.

Ueber das Eierfressen der Hühner.

Bei meiner Hühnerzucht, wie ich sie in der Stadt (jedoch im Besitz von Hof und Garten) betreibe, finde ich den Hauptnutzen darin, daß die vielen Hausabfälle — insbesondere die thierischen — sowohl aus meiner eignen Küche, als auch den beiden Haushaltungen meiner Mieter, zur Verfütterung an die Hühner gelangen, deren Anzahl sich durchschnittlich auf zwölf beläuft. Jedes Stückchen Fett, Knorpel, Haut, zarte Geflügelknochen u. dgl. wird zerhackt, die Reste von Suppe und Gemüse werden mit Kleien vermengt und außerdem lasse ich dann und wann thierische Abfälle vom Seifensieder holen, ja ich mische unter das Hühnerfutter auch häufig Fleisch-Futtermehl, das, aus Südamerika kommend, bei uns vielfach zur Thiermästung benutzt wird. Außer diesem reichlichen thierischen Futter und Gerste (als Hauptkörnerfutter) wird alles Gras und Grüne aus dem Garten für die Hühner verfüttert; zeitweise dürfen diese sogar in den Garten, um sich Kerbtiere zu suchen und — trotz alledem habe ich dann und wann ein Huhn, welches die Unart besitzt, die gelegten Eier anzupicken und zu fressen. Da die Ernährung der Hühner wol richtig sein dürfte, erkläre ich, entgegen der von Ihnen in Nr. 20 geäußerten Behauptung, das Eierfressen lediglich für eine üble Angewohnheit. Mancher Züchter ist darin unvorsichtig und trägt selbst die Schuld daran, wenn seine Hühner diese Untugend annehmen, indem er ihnen ausgetrunkene oder sonst gekerkerte Eier, bzgl. deren Schale, ganz vorwirft, anstatt sie zu zerbrücken. Die Hühner, in der Regel sehr begierig nach Eierschalen, lernen durch die im Ganzen vorgeworfenen Schalen nach und nach, sich selber solche zu verschaffen, indem sie eben ihre eigenen soeben gelegten Eier anpicken; der auslaufende Inhalt schmeckt auch nicht übel und ehe man es sich versieht, ist die üble Angewohnheit da; hat aber ein Huhn dieselbe bereits angenommen, so sieht ihm auch bald die ganze Schar die Unart ab. Man sollte daher durchaus keine ganzen Eierschalen füttern und ebenso darauf bedacht sein, daß alle Eier, welche durch Zufall zerbrechen, sei es in den Legenestern der Hühner oder sonstwo, sofort beseitigt werden, damit die letzteren die Ueberbleibsel derselben nicht finden und verzehren.

Bemerkte ich an einem meiner Hühner einmal diese schlimme Eigenschaft, so verfällt es unbedingt dem Messer, vorausgesetzt, daß es nicht gerade ein sehr werthvolles Rastethier ist. Ich las zwar schon Rathschläge, daß man den Hühnern jene Untugend

abgewöhnen könne, indem man z. B. ausgeblasene Eier mit einer sehr scharfen Mischung von englischem Senf, spanischem Pfeffer, Tabaksasche u. s. w. fülle und den Hühnern vorlege; ebenso haben Züchter sogen. mechanische Legenester hergestellt, bei welchen das Ei, sobald es von der Henne gelegt worden, durch eine Klappe in ein unter dem Nest befindliches gepolstertes Kästchen fallen soll. Ich selbst habe zwar solche Spielereien noch nicht versucht, jedoch halte ich auch nicht viel von ihnen. Ueberhaupt kommen bei mir neuerdings keine Hühner mit der erwähnten schlimmen Angewohnung mehr vor, seitdem ich die obige Vorsicht beachte, d. h. den Hühnern die Eierschalen nur in ganz zerkleinertem Zustande und unter das sonstige Futter gemischt reiche. Ich will übrigens bemerken, daß auch sonst an Kalt, Mörtel u. dgl. bei mir nie Mangel ist.

Wie alle Krankheiten in der Regel leichter zu verhüten, als zu heilen sind, ist es jetzt mein Grundsatz, Alles zu vermeiden, wodurch die Hühner jene schlechte, fast krankhafte Gewohnheit annehmen könnten. Ich hatte vor einigen Tagen Gelegenheit, mit etlichen bedeutenden Hühnerzüchtern über diese Frage zu reden und die Herren theilten vollkommen meine Ansicht. Herr Fabrik-Inhaber Seybold in Durlach, welcher Hunderte von Hühnern alljährlich hält und züchtet und diesen seine morgengroßen Gärten zum freien Laufe überläßt, ebenso Pferdefleisch u. s. w. nach Zentnern verfüttert, hat ebenfalls dann und wann ein Huhn, welches jene Untugend zeigt; es ist aber auch bei ihm Grundsatz, dasselbe alsbald schlachten zu lassen. Die gleichen Erfahrungen machte Herr Oberregierungs Rath Burg hier (in Karlsruhe) als Vorstand des hiesigen Thiergartens, in dem nicht minder alle Arten von Hühnern zu Hunderten gezüchtet werden, welche großen freien Lauf in Wiese und Park haben, Fleischabfälle in Menge bekommen; allein auch hier hat zuweilen ein Thier jene üble Gewohnheit des Eierfressens an sich. Beispielsweise befindet sich jetzt im hiesigen Thiergarten nur ein einziges Houdan-Huhn, welches jenes Uebel zeigt, und das, da es ein sehr schönes Rastethier ist und ihm stets die Eier durch List nach dem Legen sofort weggenommen werden, bisher vor dem Messer bewahrt blieb.

In all' diesen Fällen dürfte die Ernährung der Hühner wol eine naturgemäße sein, und wenn dennoch Eierfresser vorkommen, so wird dies dann doch jedenfalls als üble Angewohnheit anzusehen sein. Da ich schon vor dreißig Jahren als Knabe, früher auch auf dem Lande, unter Benutzung großer Höfe, Gärten u. s. w., also unter möglichst naturgemäßen Verhältnissen, die Hühnerzucht betrieb, so glaubte ich wol, auch meine Ansicht über die Frage darlegen zu dürfen.

Th. Wildens.

Nachschrift. Daß Sie übrigens in der besagten Notiz auf die Nothwendigkeit der animalischen Nahrung und des Kalles hingewiesen haben, ist nicht unnütz, denn es wird namentlich von Anfängern in dieser Beziehung vielfach gesündigt. Ich selbst ziehe gerade durch Benutzung

der animalischen und Haushaltungsabfälle überhaupt Gewinn aus der Hühnerzucht, die mir andernfalls nur Schaden bringen würde, wenn ich die Hühner mit dem gekauften Körnerfutter ernähren wollte. Auch die Abfälle der Fütterung meiner Zier- und Singvögel finden bei den Hühnern gute Verwendung und beim Reinigen der Vogelkäfige fällt immer noch manches Körnlein für die Hühner ab.

Der Obige.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Militär-Intendantur-Sekretär H. Belmann: Kreuzschnabelbildung bei Kanarien u. a. Vögeln ist in der Regel die Folge einer Entartung und meistens unheilbar. Man thut sicherlich am besten daran, wenn man jeden solchen Vogel tödtet, denn er ist weder als Sänger, noch als Hechvogel zu gebrauchen. Lesen Sie im übrigen den Aufsatz nach, welcher von Herrn Pfarrer Thienemann über Schnabelmissbildungen in Nr. 24 veröffentlicht worden.

Frau Witwe M. Wolff in Gelsenkirchen: Die Ministerialverordnung vom 24. Dezember 1849 inbetriff des Einfangens und Haltens von Nachtigalen lautet: § 1. Das Einfangen von Nachtigalen ist bei einer Polizeistrafe von 5 Thalern oder achttägigem Gefängniß verboten. § 2. Wer eine Nachtigal im Käfige hält oder eine auswärts eingefangene halten will, ist verpflichtet, der Ortsbehörde binnen acht Tagen Anzeige zu machen und für die von derselben zu ertheilende Erlaubniß eine Abgabe von 5 Thalern zur Orts-Armenkasse zu entrichten. Die Verpflichtung zur Zahlung dieser Abgabe erneuert sich mit jedem Kalenderjahr, solange die Nachtigal gehalten wird. Wer die Anzeige unterläßt, zahlt außer der Jahresabgabe noch eine Polizeistrafe von 5 Thalern. § 3. Das Ausnehmen oder Zerstoren eines Nachtigalennestes wird mit einer Polizeistrafe von 10 Thalern oder Gefängniß von vierzehn Tagen geahndet. Da diese Ministerialverordnung es aber den Oberbehörden der einzelnen Provinzen freigestellt hat, ob sie dieselbe einführen wollten oder nicht, so ist dies in einigen Provinzen geschehen und in anderen unterlassen; ob bei Ihnen erstres oder letztes der Fall ist, weiß ich nicht angeben.

Aus den Vereinen:

Der Aufruf des Vorstands des Vereins „Aegintha“ in Nr. 51 des vor. Jahrg. gibt mir Veranlassung, Etwas über den Stand des Vogelschutzes in unserm Lande mitzutheilen. Dank der unermüdblichen Thätigkeit unsres Thierschutzvereins, geschieht bei uns in dieser Angelegenheit viel. Das Fangen und Tödten der Vögel, das Ausrauben der Nester u. dgl. ist bei uns längst, wie aus einer Rundmachung des Magistrats zu Graz vom Jahre 1860 zu ersehen, strengstens verboten. Die Thienwächter haben schon seit zehn Jahren die strenge Weisung, Jeden, der getödtete Vögel in die Stadt zu bringen versucht, festzunehmen und sogleich dem Magistrat zu überliefern. Die Marktcommissäre besichtigen oft die Vogelhändlerstände, und Alles, was nicht eingeführt werden soll, wird rücksichtslos weggenommen.

Was sodann die Verpflegung der Vögel im Winter anbetrifft, so stehen wir mit unsern Bestrebungen und Einrichtungen auch wol in dieser Beziehung musterhaft da. Denn unsere Vögel haben ihr eigenes Kapital, welches durch milde Beiträge, und durch den Ertrag der Schriftchen des Herrn Major Baron v. Kallberg, entstanden ist. Ferner sind an mehreren Orten Dyerbüchsen mit der Aufschrift: „Für die armen Vögel“ angebracht und schließlich werden unsere gefiederten Freunde von dem Thierschutzverein, der bereits 24 Futterstellen an verschiedenen Plätzen (im Stadtpark und auf dem reizenden Schloßberge) hergerichtet ließ, und von Privaten reichlich mit Nahrung versorgt.

Adolf Satic, Apotheker in Graz.

Verein für Geflügelzucht in Augsburg. Die erste allgemeine Geflügel-Ausstellung fand in den Tagen vom 7. bis 10. April d. J. statt und umfaßte Hühner, Tauben, Sing- und Schmuckvögel. Dieselbe gestaltete sich zu einer sehr stark besuchten und reich beschieden aus den verschiedenen Gegenden Deutschlands; sie war mit wahrhaft schönem Geflügel versorgt, wofür der Verein den Ausstellern hiermit seinen herzlichsten Dank abstatte! Durch eine recht würdige Ausstattung hatte der Verein es sich angelegen sein lassen, das überaus große Lokal, die Schrannehalle, welche ihm vom Magistrat bereitwillig überlassen worden, sowie durch Anschaffung von schönen und zweckmäßigen, geräumigen Hühnerkäfigen, für Hühnerstämme und Taubenpärchen, je in der Anzahl von 220 Stück, ferner durch größere und kleinere Bassins für Wassergeflügel entsprechend herzurichten. Die Ausstellung verlief zur allgemeinen Zufriedenheit und die Anregung, um der Sache näher zu treten, war derart, daß z. B. die meisten Hühner-Stämme durch Kauf in die Hände von neugeworbenen Liebhabern übergingen. Dadurch besonders erhielt der Verein einen starken Zuwachs an neuen Mitgliedern und es ist zu erhoffen, daß eine immer größere Verbreitung der Neigung und Liebhaberei für die Geflügelzucht auch hier sich Bahn brechen wird. Der Vorsichtige M. Kuppelmayer.

Das Preisrichter-Kollegium bildeten die Herren: a. für Hühner: Pfister, Philipp, königl. Polizeirat in München, Friedrich, Ignaz, Privatier in München, Gend. Louis, Gutsverwalter in Lechhausen, und als Ergänzmann: Kuppelmayer, Marquard, Magazinier in Lechhausen; b. für Tauben: Müller, W., Buchbindermeister in München, Grünwald, Joseph, Gastgeber in München, C. Aert, Georg, Privatier in Augsburg; und als Ergänzmann: Fuchshuber, Karl, Privatier in Augsburg; c. für Vögel: Nechtig, Freiherr von, königl. Postoffizial in München, Seybold, Joseph, Baumeister in München, Sonntag, Max, königl. Major a. D. in Augsburg und als Ergänzmann: Schneider, Johann, Lithograph in Augsburg.

Wissenschaft und Liebhaberei.

III. Ornithologisch-wissenschaftlicher Quatsch.*)

Ueberblickt man die Kaufereien, welche unter den deutschen Ornithologen von jemals her üblich gewesen, so lagen die Beweggründe, welche den Einen auf den Andern in grimmigster Weise loshetzen, gewöhnlich denn doch im Interesse der Wissenschaft, und es blieb dabei nur zu bedauern, daß jene immerhin ehrlichen Männer sich von ihrer Neizbarkeit und Leidenschaftlichkeit zu Gemeinheiten hinreißen ließen. Anders ist es jetzt. Zwei Schriftsteller

*) Die Leser der „Gefiederten Welt“ werden es wol anerkennen, daß ich mich stets bemüht habe, jeden Zank und Streit hier fernzuhalten. Jetzt werde ich fortdauernd angegriffen und zwar von Leuten, die so dazustehen wähen, daß sie es wagen, Alle, welche im Laufe der Zeit Beiträge für meine Zeitschrift geliefert haben — von denen ich unter wissenschaftlich thätigen Ornithologen nur die Herren B. v. Tschusi-Schmidhofen, Ritter v. Frauenfeld, Dr. Girtanner, Baron Ferdinand v. Droste-Hülshof, Regierungsrat v. Schlechtendal, Pfarrer Thienemann, Gymnasiallehrer Friedr. Schneider, Dr. R. Th. Liebe, Prof. Dr. Landois, Dr. C. Rey, Dr. Baldamus, Dr. Stölker zu nennen brauche, nebst vielen anderen hochgebildeten Männern — ebenso wie mich selber mit Schmutz zu bewerfen, indem sie frecherweise behaupten: meine Zeitschrift könne weder, noch wolle sie belehren. Bis jetzt bin ich meinerseits noch niemals angegriffen vorgegangen, sondern habe mich nur abwehrend verhalten — und zwar lediglich aus Pietät für den würdigen Gelehrten, dessen in der Wissenschaft Ornithologie weltberühmter Name hier gemißbraucht wird. Ich darf nämlich diese Behauptung aufstellen, denn Herr Professor Dr. Sabanis kann meine Beiträge in seinem eigenen Journal, mein Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ und meine vieljahrelange Thätigkeit für die Kenntniß, Pflege und Zucht der fremdländischen Stubenvögel, wahrlich weder durch ernste wissenschaftliche Fehde, noch durch unüberlegte Angriffe oder übelgelungene Wiße aus der

schreiben auf dem gleichen Gebiete Bücher — und da ist doch nichts natürlicher, als daß der Eine über den Andern sofort herfällt und ihn in einer solchen Weise mit den schmutzigsten Ausdrücken abfanzelt, daß sein eigenes Buch (nicht etwa das des Angegriffenen) für alle anständigen Menschen ungenießbar wird.

Noch weiter aber geht der Brotneid der Herausgeber einer Zeitschrift gegen den der andern. Es ist doch wol erklärlich, daß die seit 5½ Jahren bestehende „Gefiederte Welt“ sich bei den Vogelliebhabern in der ganzen gebildeten Welt eingebürgert und eine hohe Auflage erreicht hat, daß ihr Anzeigenteil einen internationalen Vogelmarkt im umfassendsten Sinne bildet und daß sie für die fernere Entwicklung und Verbreitung der Liebhaberei für Kanarienvögel, fremdländische und einheimische Stubenvögel fortwährend thätkräftig wirkt und dadurch naturgemäß Eingang in immer größere Kreise gewinnt. Diese Thatsache läßt nun jenen Popstgelehrten und funkelnagelneuen populären Schriftstellern und ihren Helfershelfern keine Ruhe; sie kämpfen aus Leibeskraften dagegen an, in einer Weise, die sie und ihre Wissenschaft doch nur wahrhaft selbst erniedrigen kann.

Ich frage, ist es ehrenhaft, mich jetzt gehässig mit Schmutz zu bewerfen, da wir in Konkurrenz einander gegenüberstehen, nachdem früher doch ein recht gutes Verhältnis geherrscht hat! Vor Jahren, als ich schon längst populär-ornithologischer Schriftsteller war, empfing ich vom Professor Dr. Cabanis die freundlichstlichsten Briefe und ein Exemplar seines „Museum Heineannum“ mit eigenhändiger Widmung; wie ich mit dem v. Reichenow gestanden, mußte ich hier schon einmal nothgedrungen andeuten und ich wiederhole nur noch den späßhaften Umstand, daß die überreichte erste Lieferung meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“, mein Buch „Der Kanarienvogel“ und einige Nummern der „Gefiederten Welt“ nach Reichenow's Worten der Grundstein zur Bildung einer Bibliothek der deutschen ornithologischen Gesellschaft sein sollten. Jetzt aber auf einmal entdeckte man, daß meine ganze Thätigkeit unwissenschaftlich sei, daß dieselbe der Wissenschaft Ornithologie fürchterlichen Schaden bringe und daß es daher eine „ernste Pflicht“ sei, derselben in gemeiner und gehässiger Weise entgegenzutreten. Eigentlich brauchte ich wirklich nichts mehr hinzuzufügen; dies ganze von der lieben Wissenschaft gebekmäntelte Treiben kennzeichnet sich ja von selber genug und wer nur will, wird es sicherlich als das erkennen, was es thatsächlich ist: als die Regungen des thätigsten Brotneidens.

Den unbetheiligten Herren Ornithologen gegenüber bin ich aber noch einige Erklärungen schuldig; ich richte dieselben wäherlich nicht an die mir gegenüberstehenden Herren, denn mit ihnen bin ich im wesentlichen fertig. Mögen sie fortfahren, durch Äußerungen niedrigster Gesinnung ihre Wissenschaft zu beschimpfen, ich werde ihnen künftig nur dann antworten, wenn es im Interesse der Wissenschaft selber ist.

Die folgenden ganz besonderen Gemeinheiten muß ich also dem Urtheil Unparteiischer anheimstellen.

Welt schaffen wollen. Dies kann nur die krasseste Ignoranz versuchen. Solchen quasi Wissenschaftlern — von denen der Eine einige allerdings ganz hübsche Reiseschilderungen aus Afrika und dann auch schon eine Abhandlung über den Bau des Vogelfußes geschrieben, während der Andere mit staunenswerther Gelehrsamkeit einen Beitrag zur Ornithologie der Stadt Berlin, aufgenährt hat — gegenüber brauche ich keine Rücksicht zu nehmen. Ihre Absichten und Beweggründe will ich vielmehr gründlich kennzeichnen. Dies soll jedoch nur für die eigentlichen Ornithologen geschehen. Alle harmlosen Vogelliebhaber, die in der „Gefiederten Welt“ nur Erheiterung, Anregung und Belehrung suchen, bitte ich dringend, diese Auseinandersetzungen zu überschlagen und zu entschuldigen.

Dr. R. R.

Nur beiläufig sei erwähnt, daß jene sog. Gelehrten meine Thätigkeit „einen durch Dunkel verhüllten Irrweg“ nennen; soll man da glauben, daß das zarte Gehirn jener weisen Leute von dem Staube der Vogelbälge — oder vielleicht von etwas anderm — umnebelt sei oder daß Hochmuth und Stumpfheit wirklich in der Ueberzeugung gipfeln, alle jene vielen Liebhaber, Züchter und Vogelkundigen, welche die „Gefiederte Welt“ lesen, seien eine dunkle Masse, neben der die Namen Reichenow, Schalow u. A. allein im hehren Lichte flammen!

Dann sprechen sie davon, daß sie „im Interesse der von ihnen gepflegten Wissenschaft und Liebhaberei“ mir entgegenzutreten müssen, „auch wenn dieser (welterschütternde) Schritt persönliche Zwecke durchkreuzt“. Das ist in der That kläglich gesagt. Es ist ganz richtig, daß ich schon seit nahezu zwanzig Jahren von dem Ertrage meiner literarischen Arbeiten ganz unabhängig als Schriftsteller lebe und es allerdings meiner rastlosen Thätigkeit verdanke, wenn meine Arbeiten einen ungleich höhern Ertrag erzielen als die anderer Leute. Ob ich aber im eignen Dienst thätig bin oder ob meine Arbeit vom Staate besoldet wird, dürfte doch in den Augen aller Verständigen gleich sein; oder sollten irgend ein Herr Professor und gar jener Museums-Kustos-Assistent wirklich auf ihre Arbeit so geringen Werth legen, daß sie nicht stolz darauf wären, das zum Unterhalt für sich und ihre Familien Nothwendige durch eigene Kraft zu erwerben! Wie aber, wenn Jemand einem Gelehrten, Künstler, Schriftsteller u. A. gegenüber wol gar achselzuckend vom „Broterwerbe“ spricht; täglich würden solche „persönlichen Zwecke“ eben nur dann sein, wenn sie, sei es aus Ungeschick oder anderen Ursachen, kaum zur Fristung eines anständigen Daseins genügen und daher zu Unredlichkeiten führen. — (Schluß folgt).

*) Wie viele der näheren Bekannten jener Herren selber mögen dabei ein Hohlnäseln unterdrücken können?

Briefwechsel.

Am 13. Juli reise ich nach Hamburg als Preisrichter zur Ausstellung und sobald ich von dort zurückgekehrt bin, nach dem Städtischen Krone an der Brahe zum Sommeraufenthalt für etwa 6 Wochen. Ich bitte daher, alle Anzeigen für die nächsten Nummern an die Verlagshandlung Louis Gerschel, Berlin, 32 Wilhelmstraße, und alle Briefe, Anfragen, Beiträge u. dgl. für mich nach dem genannten Orte adressiren zu wollen. Dr. R. R.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

In der am Donnerstag erscheinenden Nummer können nur die bis Montag Mittag eingehenden Inserate Aufnahme finden.

Später eingehende müssen für die nächste Nummer zurückbleiben.

Feld- und Rastetauben in den verschiedensten Rassen abzugeben.

[2034]

C. H. Bersch in Wehlar.

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

[2035]

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 40 Graupapageien, 40 Par Inseparables, 2 Schneeeulen, 3 gehäubte Perlhühner, 1 Par Prälatsfasanen, 1 Par schwarzüchtige Gänse, 5 Par schwarze Schwäne; außerdem 4 Seehunde und 1 Schimpanse.

Heinrich Möller's zoologische und ornithologische Handlung,

[2036]

Hamburg, St. Pauli, Spielbudenplatz 21

erhielt neu: 25 Par Rosellas, 2 Par blaßköpfige Rosellas, 5 Par junge Pennantsittiche, 10 Par Türkisfinen oder Schönsittiche, 30 Par Singittiche, 20 Par Inseparables, 12 Par Mohrenkopfsittiche, 25 Stück rosenbrüchtige Kernbeißer, 150 Par Reiskvögel, 12 Stück Paperlinge oder amerikanische Reiskvögel, 1 Parthie Indigovögel, Nonpareils, weißhäutige Bülbüls, Oriols, Helenasfasanen, Bronzemännchen, Tiger- und Muskatfinken, weiße Reiskvögel, weiße und geschwarte japanische Mövchen, 1 Purpurtangaren (*Rhamphocelus brasiliensis*), 1 gut pfeisenden Maina, 2 doppelte Gelbköpfe, einer davon gut sprechend, 200 Par verschiedene Sorten afrikanischer Prachtfinken, 1 Purpurhuhn (*Porphyrion hyacinthinus*); außerdem 1 Fuchsfu (*Phalangista vulpina*), 1 Nachtaffe, 15 Stück Kapuzineraffen und 25 Stück kleine Affen verschiedener Sorten als Lapondre-, Harlequin-, Kron- und Hamadryasaffen.

Schöbel & L'Orange

sind mit einem Transport von: 4 Alligatoren (davon einer gegen 7 Fuß lang), 1 Riesenschlange, 3 Waschbären, 1 Rüssel- oder Ameisenbär, 1 großen Tigertatze, 4 indischen Hasen, 6 verschiedenen Affen, 4 fliegenden Eichhörnchen; an Vögeln: verschiedenen Tangaren (in Pärchen), rosenbrüchtigen Kernbeißern, rothen Kardinalen, Nonpareils, Indigos, grauen Spottdroffeln, Kubafinken, angekommen. [2037]

Grünan, Villa Schöbel.

Junge Möpfe,

schön und ganz ächt, hat abzugeben [2038] C. F. Schröder in Parchim i./M.

Eine amerik. Spottdroffel (*Mimus polyglottus*), Geschlecht unbestimmt, vom Händler W. Schötler in Bremerhaven als garantirtes Männchen gekauft, ist à tout prix zu verkaufen. — Ferner habe folgende Vögel aus meiner Vogelstube abzugeben: 1 Sonnenvogel, schön im Gefieder und guter Sänger, 12 *M.*, 1 Pirol (*Oriolus galbula*), Männchen, 5 *M.*, 1 Baumtpeper (*Anthus arboreus*), Männchen, 2 *M.* 50 *S.* Sämtliche Vögel sind vollständig im Gefieder und kerngesund. [2039] A. Suhle, Buchhändler in Dresden.

Zu verkaufen gegen baar:

Eine schönbesiederte amerik. Spottdroffel 36 *M.*, 1 Stein- droffel (Wildfang) 15 *M.*, 1 Heibelerche 5 *M.* Diese Vögel sind gesund und ausgezeichnete Sänger.

[2040] Emil Frey in Gunterstblum (Rheinessen).

Vorjährige Kanarienhähne (Harzer Abstammung) à 7 *M.* 50 *S.* und 9 *M.*, à Dbd. 78 *M.* und 96 *M.* Französische Kanarienhähne à 10 *M.* hat abzugeben O. Schlüter, [2041] Berlin, Potsdamerstr. 76 b.

Kraniche.

Ein richtiges Par ganz zahmer prachtvoller Kraniche sammt Verpackung und postfrei für 137 *M.* abzugeben. [2042] Const. R. v. Buchenthal. P. Czernauka. Dobronouž i. d. Bukowina.

1 junger Schwan gesucht. Offerte franko Gießen [2043] Emil Piston.

Zu verkaufen.

Ein Stamm 1 bis 2 jähriger, in Rußland jung gefangener, jedoch ganz zahmer bräunlich-rother Enten mit lichtgelbem Kopf und schwarzen Flügelspitzen (Name mir unbekannt), ferner türkische Enten, äußerst groß, in jeder Anzahl und Farbe vorräthig. [2044]

Zu kaufen gesucht: Ein Stamm ganz echter Poland- Hühner, schwarz mit großen weißen Hauben.

P. Czernauka. Dobronouž i. d. Bukowina.

Frische Bruteier von echten weißen Italienern, 12 St. 3 *M.* inkl. Verpackung. [2045] Aug. Hoff in Münster i. W., St. Mauritz.

Die verehrl. Züchter von Kanarien-Rollern mache ich darauf aufmerksam, daß jetzt der geeignetste Zeitpunkt ist, sich gute und billige Weibchen zu beschaffen. Ich offerire solche, nur aus hiesigen guten Stämmen, zu 1 *M.*, das Dbd. zu 10 *M.* Ferner empfehle ich Rollerkästige zur Erzielung eines ruhigen Gesanges, polirt, von gefälligem Aussehen und praktisch, mit allem Zubehör, à 4 *M.* 50 *S.* einschl. Kiste. [2046]

H. Maschke in St. Andreasberg.

Zu verkaufen:

1 H. gelbhaub. Kakadu, sprechend und sehr zahm	36	—	8
1 Surinam-Papagei dgl.	60	—	—
1 P. Rosellas	36	—	—
1 P. Goldstirnittiche	18	—	—
1 P. grüne Sittiche mit schwarzem Kopf und gelbem Bauch	20	—	—
1 P. grauköpfige Inseparables	20	—	—
1 P. rothe Kardinal	20	—	—
2 P. graue Reibvögel	à Par	6	—
1 P. Kordonbleu	10	—	—
1 P. schwarzköpfige Nonnen	9	—	—
1 W. weißköpfige do.	4	—	—
1 P. Goldbrüstchen	7	—	—
1 W. do.	3	—	—
1 P. Orangebäckchen	6	—	—
1 M. do.	3	—	—
2 Kanarienhähne	à	5	—
5 do. Hennen	à	—	50
6 M. Stieglitze	à	1	—
6 M. Buchfinken	à	—	80
1 P. Amseln	4	—	—
1 W. do.	1	—	—
1 M. Lerche	1	50	—
1 M. 2 W. Lachtauben	zus.	4	—
1 M. Dompfaff	1	—	—
1 M. Grünling	1	—	—
1 M. Bergfink	1	—	—
2 P. Kreuzschnäbel	à Par	4	—
5 P. Stirlitze	à Par	2	—
1 M. Gartennammer	—	80	—
1 M. Wachtel	—	1	50
12 St. versch. Mistkästchen für Crotten.			

Alle Vögel sind kerngesund und tadellos im Gefieder. Außerdem:

1 Aquarium, 85 cm. lang, 48 cm. breit, 38 cm. hoch mit Springbrunnen und Abflußrohr, ca. 30 M. Blei. hr und allem Zubehör an Muscheln zc. Dasselbe enthält etwa 150 Bewohner, als:

9 verschiedene Sorten Fische (20—30 Goldfische), viele Molche, 1 großen Arolotl, Schildkröten u. dgl. m.

Ferner sind abzugeben:

2 ganz neue Papageikäfige (größte Sorte) à St. 25 Mk., 2 Duzend schöne große Muscheln (Strombus gigas) zur Verzierung zc. à St. 60 Mk. [2047]

Alles bloß wird wegen Mangels an Platz verkauft. Abnehmer des Ganzen erhalten es entsprechend billiger, nach Uebereinkunft.

Ulm a. D.

S. Grimmer.

Gute Ameiseneier, à Pfd. 1 Mk 90 S hat abzugeben [2048]

Wittenberg.

M. Franziskus.

1 Par Nachtigalen, M. u. W., 5 Mk, Männchen ausgez. Schläger, bei [2049]

Koch, Liegnitz, Marienstr. 9.

1 Nasenkakadu, spricht gut, ist zahm, 36 Mk, 1 gr. gelbhaubigen Kakadu 30 Mk, eine Amazone 24 Mk und einen Wachschnabel-Lori, aber nicht gut in Federn, ist zahm und spricht 30 Mk, hat abzugeben [2050]

Naumburg a. d. Saale.

Fraugott Brand, Uhrmacher.

Zu verkaufen!

1 Paar Wellensittiche — 2 Jahre alt — 22 Mk
1 Weibchen do. — 1½ — 12 Mk
Doppeln. [2051] M. Rottrodt, Ring Nr. 7.



**Junge italienische
Leghühner und Hähne,**
direkt importiert, liefert für 1,80 Mk
das Stück, Packung frei,
Hans Meier, Ulm.

[2052]

Gebr. Kroning, Bremen.
Spezialität: Vogelfamereien. [2053]

JACOBI'S HOMOEOPATHISCHE (auch brieflich.)
HEIL-ANSTALT MAGDEBURG. [2054]

ABNORMITÄT.

Ein zweijähriger sehr großer Widder mit vier Hörnern ist zu verkaufen. [2055]

Const. K. v. Buchenthal.
Dobronouh i. d. Bukowina.

P. Czernauka. Abzugeben: Einige Paare Diamantsinken, Silberschnäbelchen, Elterchen, Pfaffeninken, Wellensittiche, 1 Tigerrink, M., 1 Goldbrüstchen, W.

Gesucht: 1 Rubafinken-Männchen und Diamantsinken-Männchen gegen solche in Tausch, um Inzucht zu vermeiden. [2056]

Baden-Baden. Dr. F. Franke.

Zu verkaufen: ein brütlustiges, gesundes Par Halsbandittiche (P. torquatus); auch zu verkaufen gegen gute, nistfähige Wellensittichweibchen oder andere Crotten. Angebote zu richten an

Ernst Fleischmidt,
[2057] Sobra b. Rillingenberg-Colmnitz, Reg. Sachsen.

Tiere

aller Arten, frisch oder in Bälgen, werden dermoplastisch naturgetreu dargestellt. Gewissenhafte Konfervierung. Preise den Leistungen entsprechend.

Serrmann Rülke
[2058] Konservator, Bad Warmbrunn.

Zu verkaufen:

Zwei Wellensittiche, Männchen, gesunde, schöne Exemplare für 18 Mk
Georg Stabermann
[2059] Dhrdruf.

Umstände halber sofort zu verk. 1 Mach. roth. Kardinal gut im Gef., tücht. Schläger 15 Mk, 1 Mund. Napoleonweber in Pracht 8 Mk, 1 zerlegb. Heftfäsig mit Scheidewand und Thür drin, über 100 Cm. lang, 60 Cm. hoch, 47 Cm. tief, mit zwei fast neuen Frühhausch. Nistkästen für Wellensittiche 11 Mk
F. Sempel
[2060] Gottbus, Leopoldstraße.

1 Par nistfähige Nymphen und 1 Par nistfähige Singittiche sind zu verkaufen oder gegen kleinere Vögel einzutauschen

Ferdinand Führer
[2061] Danzig.

Zu kaufen gesucht:

Ein Meistersänger (Sylvia orphea) fehlerlos mit gutem Gefieder und garantierter guter Sänger. — Offerte an die Exp. d. Bl. unter Ziffer C. H. [2062]

Zu verkaufen:

(Gegen Einsendung oder Postvorkauf; Verpackung gratis.)
1 Par Singittiche 8 Thaler, 1 Par Sperlingspapageien 4 Thaler, 1 Nymphenmännchen 3 Thaler. Alle Vögel von tadelloser Schönheit. Frau Lucius
[2063] Erfurt, Gartenstraße 32.

Für Vogelmüchter und -Händler.

Drachbauer, ladirt mit Zinkböden, 24 Cmt. hoch, 18 Cmt. breit, 14 Cmt. tief, empfiehlt pro Duzend 7 Mk
[2064] Louis von Grabscheck, Magdeburg.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusch.

Anzeigen werden die gestaltete
Zeitschrift mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

VI. Jahrgang.

Berlin, den 19. Juli 1877.

Nr. 29.

Inhalt:

Mein Zaunkönig. —
Frühsummer-Ausflüge der Vereine „Aegintha“ und „Cypria“
I. (Schluß). —
Die Wellenfittichzucht als Nebenerwerb. —
Zur Beurtheilung des Kanariengesangs. —
Ueber die Vererbung der Vögel. —
Ein Futterkasten für die Vogelstube (mit Abbildung). —
Anfragen und Auskunft. —
Briefwechsel. —
Wissenschaft und Liebhaberei III. (Schluß). —
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Mein Zaunkönig.

Ein sehr seltner Gast in unseren Käfigen ist der Zaunkönig, obgleich sich kaum ein liebenswürdigeres, unterhaltenderes Vögelchen denken läßt.

Mitten im Winter, wenn alle Sänger uns verlassen, erfreut uns im Freien sein helles Liedchen, muthet uns seine dreiste Emsigkeit an, mit der er Hecken und Ställe nahrungsuchend durchschlüpft. Wol mag bitter Noth in Schnee und Kälte ihm arg zusetzen, aber das Darben in der Freiheit zieht er dem eng begrenzten Spielraum unter unsrer Obhut vor und voller Leben, wie er ist, erträgt er den Verlust seiner Freiheit und gewiß auch den Mangel an Vielseitigkeit in der ihm von uns gebotenen Nahrung erfahrungsmäßig nur schwierig. Man sollte eigentlich gar keinen Zaunkönig gefangen halten, denn auch die kürzeste Zeit muß genügen, das behende Thierchen recht lieb zu gewinnen und dann ist die Trauer doppelt, wenn wir dasselbe verlieren. —

Kalt war's und hoher Schnee lag im vorigen Winter, als mir mein Nachbar durchs Fenster einen

soeben auf den Leim gegangnen Zaunkönig reichte. Ich hatte noch nie einen solchen besessen und hoffte, ihn erhalten zu können. Ein Versuch der Einbürgerung im kleinen Käfige mißlang vollständig. Todesangst verzehrte das Thierchen im Suchen nach einem Rettungswege und es war vorauszusehen, daß ich auf diese Weise binnen wenigen Stunden eine kleine Leiche haben würde.

Da entschloß ich mich, eine Ausnahme zu machen und gab dem Zaunkönig die Freiheit — ins Zimmer. Um das zu verstehen, muß ich einige Worte über mein Vogelzimmer einfügen.

Wer nur einen oder wenige Vögel hat, wird gewiß immer irgend ein passendes Plätzchen für dieselben im Wohnzimmer oder in ähnlichen Räumen finden; wer aber als Liebhaber eine große Gesellschaft hält, muß dieser aus den triftigsten Gründen wol oder übel ein eignes Zimmer einräumen. Ueber die Einrichtung eines solchen gehen die Meinungen auseinander. Mögen Andere es dabei bewenden lassen, daß sie einen Zimmerflug sich einrichten — ein solcher gibt zwar weniger Arbeit, aber auch weniger Freude (? d. N.); ich ziehe es vor, mein Zimmer mit den nöthigen Käfigen besetzt zu halten. Diese bevölkere ich nach Bedarf und Belieben — und Ordnung und Ruhe, auch Sicherheit eines beabsichtigten Erfolgs sind mir fogut als gewiß. Ruhig sehen mich meine Vögel kommen und gehen, unverrückt bleibt ihr Gesichtskreis, ordnend und helfend vermag ich einzugreifen und eine fruchtbringende Beaufsichtigung des Einzelnen ist ermöglicht. Ich rede mit meinen Vögeln, sie verstehen mich, ich gebe diesem dies und jenem das, wie es am zuträglichsten ist. Das hört jedoch

Alles auf, sobald mir die ganze Gesellschaft um den Kopf schwirrt*).

Die eine Längsseite meines Zimmers gibt den Raum für die Käfige, welche ebenmäßig aufgestellt sind. Die Morgensonne sendet hierhin täglich mindestens 1½ Stunden ihre belebenden Strahlen. Die Wand gegenüber gehört den immergrünen Pflanzen, deren Sauerstoff den Zimmerbewohnern zugute kommt. Im Winter wie im Sommer haben meine sämtlichen Vögel den Blick ins Grüne, denn auf terrassenartigen Gestellen sind groß- und kleinblättrige Veronika, bunte Coniumus, Myrthen, Lorbeer, Drangen, Essiglorbeer, Kamelien, Oleander (giftig für Vögel), Fikus und vor allem Epheu aufgebaut. Drei von mir vor etwa acht Jahren gepflanzte Stöcke des letztern umziehen mit fingerdicken Ranken von beiden Seiten wie ein dichter, schließender Kranz die Wände, bilden Festons an den Decken, schlingen sich zwischen den Käfigen so hindurch, daß kein Vogel ein Blättlein davon erreichen kann und buchenblattähnliches Gemäch mit hellerem Ton schattirt das Grün. Die Käfige und den immergrünen Zimmergarten trennt der etwa 4 Fuß breite Gang zum Fenster. —

Raum aus der Hand war mein Zaunkönig als echter Schlüpfer auch mit Gedankenschnelle schon hochoben und knirte von einer Epheuranke herunter. Eben noch so traurig und unglücklich, begann er sofort sein emsiges Abjuchen von Kerbtieren, deren Larven und Eiern, Blattläusen und Spinnen, wobei kein Zweig unbeachtet blieb. Mit zauberhafter Geschwindigkeit ging's von einem Orte zum andern und erschrocken fühlte sich das Vögeln bald so wohl und heimisch, wie es kurz zuvor getobt und gezittert hatte. Zahm und zahmer wurde es auch. Anfangs mußte ich abseits treten, wenn ich gefangene Fliegen, kleine Mehlwürmer, Ameiseneier oder gehacktes Ei zum Schmause auflegte, und während es

zuerst aus seinem Versteck garnicht herbeikam, so kannten wir uns jedoch bald und ich mußte dann sehr behutsam sein, denn das Vögeln befand sich mir immer vor den Füßen und nahm mir gern die Lederbissen aus der Hand, sobald ich mich auf den Fußboden kauerte. Possirlich war es, wenn eine Zimmerdecke abgesehen wurde und er riesenhafte Sprünge in die Höhe machte. Ob der Zaunkönig allnächtlich seinen regelmäßigen Schlafplatz hatte, konnte ich trotz alles Nachforschens nicht bestimmt ermitteln.

Einmal komme ich auch ins Zimmer, und da ich gewohnt bin, sofort von meinem Schlüpfer begrüßt zu werden, dies jetzt aber nicht geschah, so schaue ich nach unten, ob er wie eine Maus herankugelt — aber vergebens. Auf einmal springt er lustig zwischen einer großen Käfiggesellschaft herum. Wie war er zu ihnen gekommen? Der nie rastende Schelm — ich habe ihn nicht einen Augenblick still sitzen sehen, solange ich ihn besaß — hatte ermittelt, daß ein Drahtchen sich ein wenig verschieben ließ, was mir entgangen war. Diesen Schlupf konnte ich nicht billigen. Sofort wurde der Draht befestigt und mein Königlein war doppelt gefangen — dachte ich. Aber bewahre! Raum noch springt er zwischen der Gesellschaft herum; kaum überlege ich noch, wie ich ihn aus dem Käfig wieder entfernen will, da — sitzt er schon wieder oben im grünen Gezweig. Ich untersuche den Käfig von allen Seiten, finde aber nirgends auch nur die Möglichkeit eines Ein- oder Ausgangs meines Vögelnchens.

Ich merkte also nun, daß der Zaunkönig noch kleiner ist, als er erscheint, weil er ein dichtes Gefieder hat und sich sehr schlank machen kann. Nicht allein in dem einen, sondern in allen Käfigen war er zu Hause, spazierte einfach durch alle Drahtgitter, als wenn es so sein müßte, badete sich, wo er wollte und lud sich überall zu Gaste, wo er etwa ein ihm zusagendes Gericht aufgetischt fand. —

Viele frohe Augenblicke und Ueberraschungen danke ich dem Vögelnchen und ich glaube, es würde

* Das kommt doch wol darauf an, wie man die Vögel von vornherein gewöhnt. D. K.

Frühsummer-Ausflüge der Vereine „Aegintha“ und „Cypria“ von Berlin.

I. (Schluß). Wir hatten also bis dahin 36 Vogelarten verzeichnet, die wir unter verschiedenen Verhältnissen gesehen und an deren Erscheinung sich jedesmal die Besprechung der Art nach ihren gesammten Eigenthümlichkeiten hin seitens aller Vereinsmitglieder knüpfte. Darin eben lag der hauptsächlichste Werth des Ausflugs für uns Alle, als Vogelliebhaber und Vogelpfeger, denn dadurch wurden auch die Zurückhaltendsten unter uns zu Mittheilungen über ihre Erfahrungen veranlaßt.

Als wir Steglitz wieder erreicht hatten, mußten wir uns beeilen, Dr. Ruß' Vogelstube noch zu rechter Zeit zu besuchen. Außer den seit langer Zeit ständigen Bewohnern, Rosenpapageien (*Psittacus roseicollis*, VZ.), Grauköpfchen (*P. canus*, Gml.), Pfauenkopfsittichen (*P. cyanocephalus*, L.), zahlreichen verschiedenen besonders schönen und interessanten oder sehr seltenen Prachtsittichen, Johann Sonnenvögeln, jungen und alten, fanden namentlich

die gerade augenblicklich nistenden Arten Aufmerksamkeit. Dies waren insbesondere die Webervögel.

Die Vogelstube beherbergt bekanntlich schon seit mehreren Jahren die im Handel noch überaus seltenen ostindischen, und zwar Baha-, Manpar-, Bengalen-, und gelbbrüstige Weber (*P. baya*, Blth., *P. manyar*, Hrsf., *P. bengalensis*, L. et P. hypoxanthus, Dd.), außerdem dottergelbe Weber (*P. vitellinus*, Lichtst.) und Maskenweber (*P. luteolus*, Lichtst.). Die von denselben gebauten Nester erregten auf allen Ausstellungen, zu welchen Dr. Ruß sie gesandt, großes Aufsehen und für sie vorzugsweise erhielt er in London die große goldne und in Wien die silberne Medaille. Mit der eigentlichen Zucht dieser Webervögel stand es aber anfangs schlecht. Erst im Frühsummer vor. J. sandte Fräulein Hagenbeck noch eine Anzahl dieser Webervögel, welche sonderbarerweise ebenso wie die ersteren fast sämtlich Männchen, ohne Ausnahme Weibchen waren. Noch in demselben Spätsummer und Herbst wurden nun ganz andere Nester errichtet; jetzt kamen erst die großen, geräumigen eigentlichen Brutnester zur vollständigen Ausführung. Nachdem zur Londoner Ausstellung und dann auch wiederum beim Umzuge alle Nester aus der Vogelstube herausgenommen waren und die ganze

in Räumlichkeiten, wie ich sie ihm bieten konnte, noch lange sein Wesen getrieben haben (denn es hatte sich vollständig eingewöhnt und über ein Jahr war es mein lieber Zimmergenosse) — wenn ihm nicht meine Unachtsamkeit den frühen Tod gebracht hätte. Eine tiefe, mit Wasser gefüllte, bauchige Porzellschüssel, welche ich beim Wechsel der Trinknäpfe benutzt hatte, blieb solange in Vogelzimmer offen stehen, als ich nöthig hatte, am warmen Küchenherde ein Duzend Fliegen für meinen Liebling zu erschaffen, und als ich glücklich mit ihnen antam, lag er todt in der Schüssel.

Eduard Rü diger.

Die Wellensittichzucht als Nebenverw.

Aus Nummer 24 der „Gefiederten Welt“ ersehe ich, daß Herr Pfarrer Thienemann der Legenoth der Wellensittiche eine Bedeutung beilegt, die ihr ganz gewiß nicht zukommt. Ebenso irrig ist die weitre Behauptung desselben, daß die Empfehlung der Wellensittichzucht für unbemittelte Leute „wol ein gutgemeinter, aber keineswegs praktischer Rath sei.“ Ich bin im Gegentheil der Meinung, daß gerade diese Zucht sich für solche Personen besonders empfiehlt, die eine Bodenkammer dazu, einerlei, ob sie geheizt werden kann oder nicht, zur Verfügung haben und das wird doch in sehr vielen Familien der Fall sein. Ob sich die Zucht ebenso gut in Käfigen lohnen würde, weiß ich aus eigener Erfahrung nicht; nach den mir zugegangenen Mittheilungen über die Erfolge eines namhaften schlesischen Züchters, der dieselbe nur in Käfigen betrieb, zweifle ich daran aber keinen Augenblick. Hier im Orte sind die desfalligen Versuche, die von zwei Liebhabern angestellt worden, allerdings fehlgeschlagen; allein in beiden Fällen war der Käfig zu klein, in beiden Fällen stand er das ganze Jahr hindurch theils in einer Fensternische, theils unmittelbar am Fenster und das Weibchen litt deswegen zeitweise unverkennbar an Athmungsbeschwerden; endlich stand der Heckkäfig beide Male

so niedrig und so sehr dem Zutritte eines Jeden offen, daß es den Vögeln erklärlicher Weise an der für eine Brutgelegenheit erforderlichen Ruhe und Sicherheit fehlen mußte. —

Ich selbst züchte den Wellensittich seit drei Jahren zum Vergnügen wie zum Nutzen und bin der Meinung, daß er zwar nicht der erste Stubenvogel — wie in manchen großen Lehrbüchern angegeben ist; denn für diesen halte ich den Harzer Kanarienvogel — sondern vielmehr seiner leichten Züchtbarkeit, der Schönheit seines Gefieders und seines anmuthigen Wesens wegen unmittelbar nach diesem in Betracht kommt. Die Zucht des Wellensittichs hat sogar Manches vor der Kanarienzucht voraus: man kann dieselbe ohne Nachtheil für junge und alte Vögel in einer ungeheizten Kammer bei strenger Kälte betreiben; ich habe vor zwei Jahren bei — 10 Gr. R. im Brutraume (einem ganz gewöhnlichen Bretterverchlage auf dem Boden) ein Gelege von sechs Eiern auskuscheln sehen und nur ein Junges ging von diesen ein. Die Nistvorrichtungen und die Niststoffe sind ferner so leicht herzustellen und zu beschaffen, daß man fast gar keine Mühe damit hat. Ebenso wenig Mühe macht die tägliche Fütterung, und das häufige Untersuchen der Nester etwaiger todtter Jungen halber ist hier ganz und garnicht nöthig, endlich sind die Jungen wenige Wochen nach ihrer Selbstständigkeit, sobald man die Geschlechter unterscheiden kann — und bei manchen Jungen kann man es schon im Brutkasten — verkäuflich. Dabei sind die Vögel im ganzen so fruchtbar, wie die Kanarienvögel, nur mit dem Unterschiede, daß man dieselben parweise einsetzen muß, während bekanntlich unter fünf Kanarienzuchtvögeln bloß ein Hahn zu sein braucht. Dieser Umstand ist indeß gänzlich ohne Bedeutung. Bei den Wellensittichen steht das Männchen in der Regel niedriger im Preise als das Weibchen und das Pärchen kostet kaum mehr als die Hälfte, des Preises von einem guten Harzer Kanarienhahn mit seinen vier Hennen. Bei den jungen Wellensittichen

Gesellschaft der Webervögel etwa zwei Monate hindurch im Käfige bei veränderter Verpflegung gehalten worden, wurde sie dann wieder in die Vogelstube losgelassen. Die erste interessante Erscheinung zeigte sich nun darin, daß ein altes Bayawebermännchen genau an der entsprechenden Stelle, wie in der vorherigen Verthickung und zwar an der dem Fenster abgemendeten Seite der sog. Krone, seine Heimstätte wählte. Hier errichtete es zunächst ein kolossales Brutnest, welches von den früher gebauten dadurch verschieden ist, daß erstens die Nestmulde eine etwas erhöhte Vorderwand hat, sodas die Eier oder Jungen nicht leicht herausfallen können, und zweitens, daß die von unten hinaufführende Schlupfröhre in vollständiger Trichterform nach außen ausgebüchtet ist. Beim Besuch der „Megintha“ waren vier reinweiße Eier in diesem Neste vorhanden.

Der Bengalenweber, der als schwächerer von den anderen verjagt wird, hat sein Nest wie die vorhergegangenen in einem Strauch oberhalb eines Käfigs ganz in der Nähe der Decke gebaut und das Weibchen brütet ebenfalls. Am thätigsten unter allen ist aber der dottergelbe Weber, denn er hat schnell hintereinander bereits fünf geräumige Brutnester und zwei kleinere, sämmtlich aus frischen Grasshalmen

geflochten; alle übrigen dagegen bauen fast nur aus Agavefasern. In zweien dieser ovalrunden, an einer schlanken Rute ganz frei hängenden Nester befinden sich auch Junge, da der schöne, muntre Vogel mit den beiden vorhandenen Weibchen zusammen nistet. Der kleinste aller lebend eingeführten Webervögel, Maskenweber genannt, ein Vögeltchen von nur Prachtfinkengröße, hat sehr zahlreiche Retortenester hergestellt, deren eines von seinem Weibchen mit Eiern belegt ist, während die anderen von den kleineren Genossen in der Vogelstube, theils als Brut-, theils als Schlafstätten benutzt werden.

Alle diese Webervögel zeigen sich für die Vogelstube als überaus empfehlenswerth und zwar nicht allein in ihrem komischen Wesen, in der eifrigen Herstellung ihrer höchst künstlichen Nester, sondern auch dadurch, daß sie nicht die bösen Eigenschaften der großen Weber haben, andere Vögel also weder im Nisten stören noch ihnen die Jungen oder Eier rauben. Oberhalb des Bayawebernestes brütet ein Pärchen Diamantvögel und seitwärts, kaum ½ Meter davon, steht das Nest eines Sonnenvogelpars; unterhalb aber, an der andern Seite der Krone, hängen die zahlreichen kleinen Retortenester des Masken-

stehen die Preise der Pärchen nicht viel niedriger, als die der alten Zuchtpärchen, vorausgesetzt, daß, wie es in Zimmerhecken bei geeigneter Verpflegung in der Regel der Fall ist, die jungen Vögel gesunde, kräftige und gut befiederte Exemplare sind. In pekuniärer Hinsicht wird daher eine Wellenfittichzucht im ganzen nicht viel geringere Erträge liefern, als eine gleichwerthige Kanarienzucht, wollte man aber die jungen Kanarienhähne vor ihrer Ausbildung, etwa im gleichen Alter mit den Wellenfittichen abgeben, so würde man den Ertrag der letzteren schwerlich erreichen; ich werde hierauf noch näher zurückkommen. —

In meinem letzten Berichte über meine Wellenfittichzucht habe ich mitgetheilt, daß ich unter meinen alten Zuchtvögeln einen nicht erkennbaren Störenfried gehabt, welcher Gelege anderer Vögel häufig aus dem Nistkasten warf. Meine Absicht, die Zucht in Käfigen zu betreiben, habe ich aufgegeben, eines-theils, weil ich die damit verbundene Mehrarbeit scheute, andertheils, weil es mir an einem geräumigen Zimmer zu einer fliegenden Hecke nicht fehlte. Je mehr Raum den Vögeln eingeräumt werden kann, desto geringer ist die Gefahr bezüglich derartiger Störungen. In eine Stube von nicht ganz 15 Qu.-Meter Bodenfläche und etwa 3 Meter Höhe wurden daher auch nur 6 Zuchtpärchen im vorigen Herbst eingeseht. Das Zimmer hat ein nach Osten und ein nach Süden belegtes Fenster; der obere Flügel des letztern ist mit einem Gitter versehen. Dieser Fensterflügel ist nur an einzelnen wenigen Abenden des besonders starken Windes wegen geschlossen gewesen; im übrigen stand er während der ganzen Zeit bei Tag und bei Nacht offen. Das Zimmer ist nie geheizt worden; der Winter bei uns war allerdings diesmal ganz außergewöhnlich milde. Nur an einigen wenigen Tagen gefror das Wasser in der Stube. In derselben waren 10 Nistkasten angebracht. Die Zuchtvögel bestanden mit Ausnahme eines ältern importirten Männchens sämmtlich in von

mir gezogenen, daher mehr oder weniger blutsverwandten Exemplaren, im übrigen aber waren sie alle kräftig und gut im Gefieder. Von denselben sind im Laufe des Winters zwei Männchen und ein Weibchen eingegangen; diesen Verlust hätte ich vielleicht vermeiden können, wenn es nicht übersehen worden wäre, an einigen stürmischen Tagen das Fenster zu schließen. (Schluß folgt).

Zur Beurtheilung des Kanariengesangs.

Von W. Böcker.

(Antwort auf die Frage des Herrn Philipp Specht).

Sie wünschen in Nr. 19 eine phonetische Beschreibung des Gesangs eines guten Hohlrollers oder Kollervogels. Derartige Darstellungen bieten ganz bedeutende Schwierigkeiten, mehr noch beim Kanarienvogel, als bei der Nachtigal; denn einestheils ist der Gesang der Harzer Kanarien im allgemeinen so verschieden, daß fast jede Züchterei eine besondere Melodie aufzuweisen hat; andertheils sind namentlich bei den Kollern und den Kollervögeln Vokale und Konsonanten so innig mit einander verschmolzen, daß man beide zugleich zu hören glaubt, daher nicht wol in Silben darstellen kann; endlich läßt sich auch das häufige Steigen und Fallen des Tons, ohne daß dieser eine andre Klangfärbung bekommt, nicht wol auf phonetische Weise veranschaulichen. Am leichtesten ist noch die sprachliche Darstellung des Gesangs der Glückvögel; der Ton ist hier mitunter so deutlich ausgesprochen, daß es uns scheint, der Vogel spräche mehr als er sänge und so hat es mich, beiläufig bemerkt, auch nicht sehr überrascht, in Nr. 20 der „Gefiederten Welt“ von sprechenden Kanarienvögeln zu lesen.

Aller Schwierigkeiten ungeachtet will ich es versuchen, den Gesang des Glückvogels, des Kollers und des Kollervogels phonetisch einzukleiden und das Steigen und Fallen des Tons durch fettere, beziehungsweise schwächere Schrift anzudeuten; da wo Rollen dargestellt werden, bildet der einmal angegebne Vokal

webers und unter denselben das, in welchem das Weibchen auf den Eiern sitzt. Flügelrüttelnd, mit heiserem Schät, Schät! verfolgen die Bayaweber und der dottergelbe Weber ihre Weibchen, während sie von Zeit zu Zeit einander ihren schnurrigen Webersang entgegenzischen und schnarren. Der Maskenweber rüttelt nicht mit den Flügeln und hat vor dem schnarrenden Ton, welcher an die Verwandten erinnert, eine melodische Strophe.

Wenn nur wenige Besucher in der Vogelstube anwesend sind, lassen sich die Webervögel in ihrem Thun und Treiben garnicht stören, und die vielen Mitglieder des Vereins konnten doch wenigstens die Nester mit den Bruten besichtigen und die seltenen Vögel sehen.

Ein Par Sonnensittiche (*Psittacus solstitialis*, L.), ebenfalls in der Brut begriffen, indem das Weibchen oder Männchen, meistens aber beide gemeinsam, auf den Eiern sitzen, ferner sie ein Pärchen Kanariensittiche (*P. xanthopterus*, Spz.) und Rothköpfsittiche (*P. mitratus*, Prz. Wd.) und mehrere junge Pfauenkopfsittiche, dann die hier kürzlich geschilberten orangeförsigen Stare (*Sturnus — Agelaius — xanthocephalus*, Bsp.), die Kleinen Argoon-
doh- und Regenwachteln (*Coturnix Argoondah*, Sks. et C.

coromandelica, Gml.), ein Par nistende Saffarinsinken (*Fringilla jacarina*, L.), ein Männchen Krongraswäde (*Sylvia coronata*, Gr.) und ein Weibchen gelber Buschwaldsänger (*Sylvia aestiva*, Brd.) bilden im allgemeinen noch die anziehendsten Erscheinungen in der Vogelstube.

Auch zwei Par Karolinenfittiche (*Psittacus carolinensis*, L.) sind in einem geräumigen, aus sehr starkem Draht gefertigten Käfige vorhanden. Mit ihnen hat es ein ganz besseres Bewenden. Ein Mitarbeiter der „Gefiederten Welt“, weit im Westen von Nordamerika, ist ein wissenschaftlich gebildeter, überaus eifriger Dolog, der mit den Eierjammern aller Welttheile in Verbindung steht. Er schrieb nun kürzlich an Dr. Ruß, daß es ihm noch nicht gelungen sei, die Eier von dem doch so gemeinen Karolinenfittich zu erhalten — und nun soll die Züchtung hier in der Vogelstube wiederholt werden, zunächst lediglich für den Zweck, ein Par Eier des Vogels nach der ursprünglichen Heimat hin senden zu können. —

Die Mitglieder des Vereins, welche diesen Ausflug mitgemacht, hatten das, was sie gesucht, Erheiterung und Belehrung, in reichem Maße gefunden und somit lehrten sie allseitig befriedigt heim.

pa pü pü pü rrrre, ganz wie bei der Nachtigal. Ein Vogel, den ich früher besaß, brachte sie in drei langen Biegungen wie bü bu bü bi bi hi werrre. Es gibt noch andere Formen, die der Hohlrolle ähneln, aber am Schlusse in einem leise verhallenden Dreiklang auf prie wrie oder lrie endigen. Das ist ihr charakteristisches Merkmal.

Die Gluckrolle in Worte gefaßt, lautet ungefähr wie woioioioioi mit plätscherndem Wellenschlag; es gibt indeß noch andere Formen auf a, ü und eu faßt ohne Konsonanten.

Ueber die Versendung der Vögel.

Vom Herausgeber.

Ein höherer Postbeamter wünschte kürzlich meine Meinung als Sachverständiger zu hören, über das zweckmäßigste Verfahren bei der Versendung lebender Sing- und Schmuckvögel. Während ich selbstverständlich mit Freuden dazu bereit war, die Grundsätze, welche sowohl bei der Einrichtung der Versandtkäfige, als auch bei der Versendung selber zur Geltung kommen müssen, nach meinen vieljahrelangen Erfahrungen darzulegen, traten unsere gegenseitigen Anschauungen von vornherein in bedeutungsvollen Zwiespalt.

Die oberste Postbehörde des deutschen Reichs geht nämlich von der Ansicht aus, daß die gesammte Vogelversendung lediglich Gefälligkeitssache seitens der Postverwaltung sei. Gegen eine solche Auffassung glaubte ich denn doch im Interesse der Sache ernste Verwahrung einlegen zu müssen, indem ich darauf hinzeigte, daß ein Gegenstand, der nachweislich schon allein in einem seiner Zweige (Kanarienvogelzucht) die Summe von mindestens 300,000 Mark alljährlich betrage, denn doch unmöglich von einer Behörde, und noch dazu von der deutschen Postverwaltung, aus bloßer Gefälligkeit besorgt werden dürfe. Da wir uns über den inhaltsschweren Punkt nicht zu verständigen vermochten — ich verkenne die Schwierigkeiten, welche der Eisenbahnbetrieb der Vogelversendung entgegensetzt, wahrlich nicht — so muß ich mir vorbehalten, auf diese Seite der Angelegenheit späterhin eingehend zurückzukommen.

Vorläufig können wir Vogelfreunde uns wol darüber freuen, daß die Postbehörde jetzt allenthalben Ermittlungen anstellen läßt, über die Anzahl derartiger Sendungen, über die Zahl und den Werth der verschickten Vögel u. s. w. und also über den Umfang dieses ganzen Geschäftsverkehrs. Hoffen wollen wir dabei aber, daß diese Erhebungen nicht etwa bloß auf wenige Monate sich beschränken, sondern mindestens über ein ganzes Jahr erstrecken, daß sie zugleich über Hühner, Tauben und alles übrige Geflügel ausgebehrt und daß sie ganz besondre Rücksicht auf die alljährlichen Ausstellungen aller zahlreichen Vereine in Deutschland nehmen werden.


Inbetreff der Versandtkäfige sei nun folgendes ausgesprochen. Im allgemeinen liegt bei uns die

Vogelversendung noch recht sehr im argen, denn es ist doch z. B. zweifellos zunächst das allerroheste Verfahren, daß man die Futterjämereien auf den Boden des Käfigs streut, wo sie beschmutzt und verdorben werden, sodas die Vögel namentlich bei weiten Entfernungen ganz entschieden leiden. Einen zweckmäßigen Versandtkäfig einzurichten, ist allerdings nicht leicht — es möchte denn sein, daß man für besondere Zwecke verschiedene herstellt. Zur Versendung auf einer nur kurzen Strecke und bei kräftigen, gesunden Vögeln kann Wasser und Futter in hoch angebrachten blechernen, nach oben hin schräge etwas zugespitzten, womöglich auch noch mit nach innen überstehendem Rande versehenen Gefäßen gegeben werden, so daß also das Futter nicht verstreut und verunreinigt, das Wasser nicht verspritzt werden und den Käfig nicht verunreinigen kann. Sind die Vögel jedoch schwach oder geht die Reise sehr weit, sodas voraussichtlich auch ganz gesunde schwächlich werden, so müssen die Trink- und Futtergefäße niedrig sein und flache Ränder haben, damit die Vögel unschwer dazu gelangen können, und es muß auch mindestens etwas Samen auf den Boden gestreut sein. Für solche Vögel bringt das übergespritzte oder sonstwie verschüttete Wasser die höchste Gefahr. Wie läßt sich da nun also die letzte vermeiden und zugleich das Reinhalten des Futters erreichen?

(Fortsetzung folgt).

Ein Futterkasten für die Vogelstube.


Die meisten Besucher meiner Vogelstube nehmen mit besonderer Interesse den in derselben befindlichen Vogel-futterkasten in Augenschein. Es ist eine sehr einfache Krippe und doch eine überaus praktische Vorrichtung, sodas ich den vielfachen Wünschen gern nachkomme und sie beschreiben will: Der eigentliche Futterkasten (Abbildung A)



besteht in einem dreieckigen hölzernen Kasten (a) mit aufklappendem Deckel und vier Abtheilungen für Hirse,

Kanariensamen, Hanf und Hafer. Während die Hinterwand gerade senkrecht steht, läuft die Vorderwand schräg zu, sodaß ein nahezu dreieckiger Innenraum gebildet wird, der unten eine schmale Öffnung hat. Durch dieselbe fallen immer sovielle Körner heraus, als vorn in den vier Futternäpfen gefressen werden. Diese vier Futternäpfe (b), entsprechend den vier Abtheilungen des Futterkastens (a) sind aus einem Zinkblech hergestellt, dessen obre Kante an der Hinterwand des Futterkastens angenagelt ist. Vermöge der eignen Schwere halten sich die Körner in dem Futterkasten und fallen nur im Verhältniß des Verbrauchs heraus. Die Abbildung B zeigt den Futterkasten im Durchschnitt (d) und darunter den Blechteller mit den vier Abtheilungen (e). Unterhalb des Futterkastens auf Abbildung A befindet sich der Hülfskasten (c). Er hat eine ähnliche Form als der obre, nur ist er nicht in vier Abtheilungen getheilt, hat unten keine Öffnung und oberhalb trägt er eine Stange, von welcher aus die Vögel bequem fressen können. Was in ihn hineinfällt, Hülfs und auch noch einige Sämereien, wird an jedem Morgen ausgepustet und in einem besondern Gefäße gegeben oder auch zur Hühner- und Laubenfütterung verbraucht.

Abbildung B.



Dr. R. R.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Viktor v. Czaplinski: Der Sprosser, wie die meisten übrigen insektenfressenden Vögel, verträgt die Moorrübe, Möre oder gelbe Rübe (*Daucus carota sativus*) in Futtergemischen ganz vortrefflich. Als Gewächs im allgemeinen und als Wurzelgewächs insbesondere erscheint sie zwar für die Vögel nichts weniger als naturgemäß, trotzdem kennen viele Vogelwirthe gar keinen Ersatz für sie. Selbstverständlich muß die Fütterung mit ihr sachgemäß geregelt werden. Nähere Anleitung dazu gibt mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ II.

Herrn A. Frenzel: 1. Sie schreiben, daß Ihnen alle Amaranthvögel und Sperlingspapagei-Männchen, welche Sie anschaffen, immer regelmäßig sterben. Das wird wol an einem bedeutsamen Mißgriff liegen, den die meisten Vogelliebhaber machen. Ich habe hier schon so oft gewarnt, daß man die neu ankommenden Vögel keinesfalls sogleich in die Vogelstube freiliegen lassen soll. Der Wechsel aus einer Hand in die andre, insbesondere vom Händler zum Liebhaber ist für jeden Vogel bedeutungsvoll. Aus magrer, einformiger Kost in reiche und vielfältige gelangend, übertreffen sich die meisten und sterben in überraschend kurzer Frist an Unterleibsentzündung. Die erste Regel sollte daher bei allen Züchtern und Liebhabern die sein, daß man alle frisch ankommenden Vögel zunächst in besondere Käfige bringt, um sie erstarren und kräftigen zu lassen und ganz allmählig an die Ernährung in der Vogelstube zu gewöhnen. 2. Die Fledermauspapageiden, auch Blaukrönchen genannt, hat man bis jetzt noch nicht einmal für längere Zeit am Leben zu erhalten vermocht, geschweige denn, daß man sie schon gezüchtet hätte und da man auch ihre Fortpflanzungsweise in der Freiheit nicht kennt, so sind derartige Versuche wie der Ihrige immer hochinteressant und wichtig.

Abonnet L. in Stettin: Ueber die Zähmung und Abriehung der Graupapageien u. a. habe ich hier schon recht oft Auskunft gegeben. Vor allem gehört die größte Geduld und Ausdauer dazu; dann gibt es zwei Wege, und zwar entweder man packt den Vogel ohne weiteres an den Beinen, achtet garnicht auf seine Bisse, sondern zieht ihn aus dem Käfige heraus, streichelt ihn solange, bis er einzieht, daß ihm nichts Böses geschieht und sich in sein Schicksal fügt und zahm wird. Dies Verfahren haben meistens die Händler und nicht selten mit großem Glück. Es gehört aber Entschlossenheit, Uebung, Selbstbeherrschung

und Nichtbeachtung des Schmerzes dazu. Das zweite Verfahren ist, daß man mit großer Geduld und Ausdauer den Vogel allmählig zähmt, zutraulich macht und ihn dann durch unermüdeliches Vorprecken zum Nachplappern bringt. Alle großen kurzschwänzigen Papageien sind überaus kluge Thiere und sobald sie einsehen, daß man sie immer gleichmäßig behandelt, sie niemals erschreckt, bedrängt, sondern stets ruhig und liebevoll zu ihnen ist, werden sie ganz von selber zutraulich, zahm und lernen dann auch meistens bald sprechen.

Herrn A. Schwendner: Eingehende Anleitung zur Eingewöhnung und Fütterung eines rothrückigen Würgers (*Lanius collurio, L.*) finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II S. 128 ff.

Herrn Traugott Brand: Lesen Sie den Aufsatz des Herrn Dulitz in Nr. 26 Jahrg. 1875 der „Gef. Welt“ über die Heilung eines sich selbst rupfenden Saks nach; vielleicht gelingt es Ihnen, auf demselben Wege Ihren Wachsschnabellori oder richtiger großen grünen Edelpapagei zu retten.

Herrn Max Eichler: 1. *Scopia* ist meines Erachtens in der Vogelstube immer nothwendig, auch wenn die Wände bloßen Kalkputz ohne Tapeten haben. 2. Da inzwischen bereits die sechste Lieferung des Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“ gedruckt wird, so kann die neue Auflage des „Handbuch“ I wol kaum vor dem Oktober erscheinen.

Herrn Max Spett, Eisenbahn-Expeditur: Der Vogel zeigte eine akute Entzündung des Magens und der Eingeweide, also jedenfalls eine Vergiftung, deren Ursache festzustellen uns aber leider nicht gelungen. Da es im übrigen auch schwer ist, die von München aus in der jetzigen heißen Jahreszeit hergekauften Vögel zu untersuchen, so weiß ich Ihnen keinen andern Rath zu geben, als daß Sie sich dort an einen tüchtigen praktischen Gelehrten wenden, der Ihnen vielleicht die Vergiftungsursache in Ihrer Vogelstube ermitteln kann. Es muß doch eben irgend etwas ganz Natürliches sein und bevor Sie dasselbe erfahren, können Sie keine Abhilfe finden.

Wissenschaft und Liebhaberei.

III. Ornithologisch-wissenschaftlicher Quatsch. (Schluß).

Wie weit die Erbitterung der jetzt wol genugsam gekennzeichneten, würdigen, angeblichen Hüter der Wissenschaft gegen mich eigentlich gestiegen ist, geht am besten aus dem nachstehend folgenden Schriftstück hervor, welches sie soeben veröffentlicht haben und das ihren Bestrebungen sicherlich die Bezeichnung eintragen muß, welche ich zum Titel dieser Abwehr gewählt habe. Es lautet im wesentlichen:

Adresse: Herrn Professor Dr. Cabanis. (Posttempel: Pragerbe, 16./6. 77.)

Hafelstock^{*)}, im Juni 1877.

Sie mögen mir verzeihen, wenn ich für einen wiederholt angegriffenen Schriftsteller eine Lanze einlege. Ich finde es in der That seltsam, daß ein wissenschaftlichen Zwecken dienendes Blatt sich mit dem Herausgeber einer „Zeitschrift für Vogelliebhaberei“ u. s. w. befaßt. Sie verkennen uns Vogelliebhaber offenbar. Keine Neußerung kann mehr der Thatsächlichkeit entbehren als die, daß aus dem Liebhaber mit der Zeit ein Kenner der Vögel werde. Wir Liebhaber wollen garnichts lernen¹⁾. Uns genügt unser Viehmaß²⁾ und wir geben ihm selbst einen Namen, wenn wir keinen wissen³⁾. Ob dieser nun mit dem wissen-

^{*)} Hafelstock — für Dummejugenstreich? Der Seher.

Zumerkungen des Herausgebers der „Gefiederten Welt“.

¹⁾ Die Zophornithologen mögen wirklich glauben, daß die Liebhaber für die Wissenschaft ebenso stumpf seien, als sie selber für das tägliche Leben.

²⁾ „Köschen hatte“ u. s. w. — sehr würdig für ein Fachblatt unter der Autorität der gelehrten ornithologischen Gesellschaft!

³⁾ Sollten wir wirklich solange damit warten, einen Vogel zu benennen, bis es den Herren vom Pöps gefällig ist, uns von drei und mehr beschriebenen Seiten ihre Benennungen für ein und denselben Vogel anzubringen? Es ist übrigens eine wissenschaftliche Lüge, daß ich beim Bestellen der lateinischen Namen unwissenschaftlich zuwerke gehe. Wer ehrlich genug

schafflichen Namen übereinstimmt oder nicht, ist uns vollständig gleichgültig. Mit Ihrer Wissenschaft loden Sie keinen Hund unter dem Ofen vor⁴⁾. Die mag ganz gut sein für so gelehrte Herren, wie Sie sind, für uns hat sie keinen Zweck und bringt sie auch keinen Nutzen⁵⁾. Wir wollen wissen, wo wir Vögel kaufen können, was sie kosten und ob wir Junge von ihnen züchten oder nicht. Dazu dient uns unsre Zeitschrift. In ihr kann Jeder schreiben was er will, auch den größten und handgreiflichsten Unsinn⁶⁾. Solcher macht uns gerade am meisten Spaß, obwohl es Jedem von uns passen kann, auch einmal etwas Ähnliches zu schreiben⁷⁾. Deshalb lassen wir auch auf dem Herausgeber unsrer Zeitung nichts kommen. Sie scheinen uns glauben machen zu wollen, er wisse von der Gotteswelt rein nichts, sei vielleicht gar kein Keimer⁸⁾ der Vögel, sondern nur ein Abschreiber u. s. w.⁹⁾ Dagegen möchte ich Sie nur bitten, einmal seine Zeitschrift zu lesen. Da werden Sie sehen, was der Mann alles geleistet hat. Er hat Recht, uns und auch Ihnen dies fort und fort gründlich zu sagen. Was wollen dagegen die Werke bedeuten, welche Sie selbst¹⁰⁾, Ihr Ofen, v. Homeyer, Finck, Hartlaub, Brehm, Naumann, Bechstein und wie sie sonst noch alle heißen, die gelehrten Herren, geschrieben haben! Wir lesen sie doch nicht¹¹⁾ und der Herr Redakteur unsrer Zeitschrift liest sie wahrscheinlich auch nicht, thut auch sehr wohl daran, weil er nicht ebenso gelehrt werden will, wie Sie selber, auch nicht soviel zu wissen braucht¹²⁾. Für uns weiß der Mann genug, in unseren Augen leistet er viel mehr als Sie¹³⁾. Das hat er uns mit deutlichen Worten gesagt und wir glauben es ihm gern. Thun wir nun zuviel, wenn wir ihn zum Ehrenmitgliede unserer Vereine ernennen und mit Medaillen und sonstigen Auszeichnungen erfreuen¹⁴⁾? Gewiß nicht! Er ist unser Führer, unser Stolz und wir folgen ihm blindlings nach. Daß alles richtig ist, was er sagt, will ich garnicht behaupten¹⁵⁾; aber wir schreiben auch Vieles, was nicht richtig ist und das wird in unsrer Zeitschrift doch gedruckt¹⁶⁾. Deshalb gerade gefällt sie uns und Sie werden das nicht ändern¹⁷⁾, also lassen Sie unsern Führer und Leiter aus dem Spiele und unsre Zeitschrift in Frieden¹⁸⁾. Wir sind einfache Leute und wollen nichts

ist, mir Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, wolle nur die Nomenklatur in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ nachsehen.

¹⁾ Wieder eine Redensart, welche gelehrten Ornithologen besondere Ehre macht!

²⁾ Wie fabelhaft albern!

³⁾ Ein so großer Quatsch, als dieser ungeheuer geistreich sein sollende Brief, hat noch niemals darin gestanden.

⁴⁾ Nur jenen Boffieren kann so etwas nicht passieren, denn jeder von ihnen kam ja als unfehlbarer Vogelpapst auf die Welt oder gibt sich doch als solcher aus und wenn er auch erst ein junger Mensch in den zwanziger Jahren ist.

⁵⁾ Sicherlich mindestens ein ebenso großer Kenner der Lebensweise, Sitten, Gewohnheiten u. s. w. der Vögel in der Gefangenschaft, als ein Reichenow, Schalow u. A. den Vögeln gegenüber.

⁶⁾ Leichtfertige und ehrlose Leute können mit dem Wort „Abschreiber“ un schwer bei der Hand sein; mir soll jedoch Jemand erst einmal nachweisen, wo ich, sei es in meinen Büchern oder in meiner Zeitschrift, jemals nachgeschrieben oder zitiert habe, ohne gewissenhaft die Quelle anzugeben!

⁷⁾ Namentlich die betrf. jungen Herren haben bereits Werke geleistet, welche für die Wissenschaft von weltenshütterndem Interesse sind.

⁸⁾ In den Bibliotheken gebildeter Vogelliebhaber sind die alten berühmten Werke von Den, Naumann, Bechstein und ebenso die neueren von Finck, Heuglin, Frisch, Stridich u. A. überaus vielfach vertreten, sicherlich mehr als einseitige Leute voraussetzen.

⁹⁾ Welchen Werth jene Werke für mich als Belehungsquellen haben, wissen die gelehrten Herren doch schwerlich zu ermessen, da sie ja angeblich meine Zeitschrift und meine Bücher nur soweit kennen, um in allgemeinen Redensarten darüber herzufallen.

¹⁰⁾ Auf dem Gebiet der Vogelzucht und -Züchtung sicherlich mehr als manche Zopfornithologen, denen die von mir für die Museen übergebenen erotischen Vögel in Augenbleidern erklärlicher Weise noch meistens unbekannt sind.

¹¹⁾ Sollte man solche Fajerei in einem angeblich wissenschaftlichen Blatte und unter Autorität der ornithologischen Gesellschaft für möglich halten! Diese Knaben versuchen es, sich darüber lustig zu machen, daß viele hochgebende, hochgebildete und sicherlich verständlichere Männer als sie mir Ehren und Auszeichnungen zu theil werden lassen.

¹²⁾ Unfehlbar sind natürlich nur die Boffier.

¹³⁾ Wenn die Herren Boffier unsere Irrthümer nachweisen und berichtigen wollten und könnten, so wäre dies allerdings erprießlicher für uns und sie, als ihre leeren Schimpfereien und brotneidischen Angriffe.

¹⁴⁾ Allerdings nicht, und am wenigsten so ungeschickte Leute.

¹⁵⁾ Dies ist im übrigen garnicht so sehr notwendig; wenn „Sie“ es

lernen: das könnten und müßten Sie erkannt haben, wären Sie nicht so befangen, von Jedermann zu verlangen, daß er etwas wissen müsse oder etwas lernen solle¹⁹⁾.

Dominik Ruzschwätzer,
Rentier, vormals Apotheker."

Dies wunderbare Nachwerk soll eine offene Antwort auf den Brief des Herrn Dr. v. Seelitz in Nr. 24 sein. Welche Fülle von Geist, Scharfsinn und Kenntnissen liegt darin verborgen! Es wird der Ornithologischen Gesellschaft wol beinahe ebensoviele Vortheil und Ehre bringen, als wenn dieselben Sach- und Fachkundigen durch alle Berliner Zeitungen reportern, dieselbe habe einen Jagdausflug (im Juni) gemacht und auf demselben seien 64 Vogelarten gesehen und erlegt worden. Ich weiß nicht, wie viele Köpfe von diesen 64 Vogelarten im Juni, in der regsten Nistzeit, also von den Eiern und Jungen fortgeschossen worden — das aber weiß ich sicher: der Zeitungsbericht über diesen Vogel-Jagdzug kann jene ebenso ungeschickten als unvorsichtigen Schreiber weder populär machen, noch ihnen viele neue Leser zuführen, ebensovienig wie ihre Anstrengungen mir welche rauben werden, wenn sie auch noch viel eifriger und gehässiger mich befehlen. Während nun aber die anspruchsvollen Vogelliebhaber, falls sie jenes Schriftstück lesen sollten, die Verfasser jenes sicherlich als ornithologische Hampelmänner anerkennen müssen — die wirklich ernst wissenschaftlich strebenden Ornithologen sich doch wol unwillfürlich fragen: ist denn die Wissenschaft Ornithologie als dienende Magd schon so tief hinabgesunken, daß sie sich in Kampf und Streit ums Brot dazu brauchen lassen muß, in läppischer Weise Harklein-Sprünge zu machen?!
Dr. Karl Ruz.

durchaus nicht lassen können, hin und wieder einen Strauß mit mir anzubinden, so werden ihnen die meisten Leser der „Gefiederten Welt“ dies Vergnügen sicherlich gönnen und es wird Manchem auch Spaß machen, wie dieser oder jener unbedachte Knabe abgeschüttelt wird. Wer dabei am meisten verliert, „Sie“ oder ich, das zu ermessen, muß ich dem Urtheil gebildeter und denkender Leser überlassen.

¹⁹⁾ Kläglicher Hochmuth, welcher seine trodne Systematik allein für Wissen hält und angeblich mit Verachtung (in Wahrheit aber mit ganz anderen Gefühlen) auf alle Leute herabblüht, die eben nicht Zeit und Lust haben, ihre sog. Gelehrsamkeit als die Hauptsache anzusehen. Auf unserm Gebiete der Vogelliebhaberei, Pflege und Zucht ist die bloße Gelehrsamkeit der Zopfornithologen wahrlich nicht viel nütze, wenn damit zugleich lebendiges Interesse, ein klarer Blick und warme Theilnahme für die Vögel und ihr Leben verbunden ist.

Nur als Kuriosum sei schließlich bemerkt, daß mir früher auch aus den Reihen der strengwissenschaftlich-gelehrt-populären Ornithologen Beiträge für die „Gefiederte Welt“ zugekommen sind; so von den Herren Grund, Reichenow, Schalow u. A. m.

Redaktion: Dr. Karl Ruz, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerchel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Mehrere Pärchen Wellensittiche, in fliegender Secte bei bloßer Samenfütterung gezogen, kräftig und sehr schön im Gefieder, werden unter Garantie für wirkliche Pärchen abgegeben. Harzer Kanarien dagegen zur Zeit nicht mehr disponibel.

W. Boecker,

Kontroleur in Weglar.

[2065]

3 Stück Wachtelhähne à 2 M. Verpackung 50 J.
[2066] C. Grcum in Greußen.

Christiane Sagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg, [2066]

erhielt neu: Austral. Sperber- oder Friedenstäubchen, 1 Par kleine schwarzkehlige Wachteln, 1 Nch. Regenwachtel, Rosenstare, rosenbrüstige Kernbeißer, 4 Arten Baya-Weber in richtigen Pärchen und alle in der vorigen Nummer angezeigten Vögel; auch 100 Stück europ. Wachteln a Par 3 M

Das Etablissement von

Chs. Jaurach,

Naturalist und Thierhändler in London, [2067]

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 20 Par Barrabands-Sittiche, a Par 50 M, 150 Par kleine Senegal-Vögel, 1 Par Gaufler-Adler, 4 Par rothköpfige Gänse; außerdem 1 Männchen Puma, 1 Par Pumas, 1 Lippenbär, 1 ind. Elefant, 1 afriq. Elefant, 3 Zebra's, 1 Ariol-Gazelle, 1 Par Rehe, 4 Paviane, 1 Husarenaffe, 20 Scheltopuffs und 14 Riesen-schlangen.

Die Vogelhandlung von W. Mieth,

Berlin, Friedrichstr. 73, empfiehlt:

alle Arten kleiner Zier- und Schmuckvögel für Züchter, namentlich Graugirlige oder Grauedelfinken, Amaranthen, Sap. Mädchen, Mozambikseifige, Schmetterlingsfinken, Orangebäckchen, sowie auch graue und grüne sprechende Papageien. [2068]

Vogelfallen (doppelte Federschlagneße) zum sicheren Fangen aller Arten Vögel, a Stück 1 M 50 S, empfiehlt

L. Weiffel,

Berlin, Besselstraße 9.

[2069]

1 sehr gut sprechender Jako, M 150, 1 sehr gut sprechender und singender dopp. Gelbkopf M 120; 1 zahmer weißh. Kakadu M 50, 1 Par grauf. Inseparables M 25, 1 dito Weibchen M 12, 1 brillant singende Spottbrössel M 36, Sperbergrasmücke M 7, Mörche M 4, sowie 2 ausgezeichnete Hühnerhunde hat abzugeben. Gef. Anfragen bitte Rückmarke beizufügen. [2070]

F. L. Paulus,
Hessen-Kassel.

Ein sehr zahmer gut sprechender H. gelbh. Kakadu 45 M, ein zahmer gut eingemöhnter Jako, fängt an zu sprechen, 65 M, ein sehr schöner Infa-Kakadu 50 M, sowie große Auswahl Prachtfinken, Webervögel etc. empfiehlt die Vogelhandlung von [2071]

Fr. W. Lepper, Bochum i./W.

Anfragen bitte Freimarkte beizufügen.

Ein Amazonenpapagei, schön besiedert, spricht Papa, Papagei, Anna, Frau, Lord, Hurrah, Herein, lacht, singt, ist für 55 M zu verkaufen. [2072]

Emil Frey,

Guntersblum (Rheinheffen).

Verkaufe 2 Par Wellensittiche a Par 18 M, zusammen für 32 M, 1 zahmer Star 3 M, 1 Kreuzschnabel 2 M, 1 W. blauen Hüttenfänger 15 M. [2073]

Santsberg a./W.

Eduard Müller.

1 Pärchen Hartlaubsseifige, schön singend, für 7 M 50 S bei August Junke, Berlin, Neuenburgstr. 8. III. [2074]

Rudolph Schmidt,

Samen- und Geflügelhandlung, Erfurt, [2075]

empfiehlt in bester Waare:

Sommerrübsen	50 Kg.	M 21
Kanariensaaf	" "	" 20
Hanf	" "	" 15
Hirse, weiße Pariser I.	" "	" 24
" bunte	" "	" 15
" geschälte für kl. Hühner	" "	" 15
Hafer, geschälten	" "	" 24
Mohn, blau	" "	" 40
Maiz, kleiner, gelber	" "	" 10
Salatsamen	" "	" 1
Ameiseneier in nur bester Waare	" "	" 1,70
Mehlwürmer	" "	" 4

1 Nasentakadu 10 Thlr., 1 Rosakakadu 8 Thlr., 1 Amazonenpapagei, blaustirnig, zu sprechen anfangend, 12 Thlr., 1 Baltimorevogel 3 1/2 Thlr., 2 Kaliforn. Wachtelhühner a 3 Thlr., 1 Sprosser, ungar. 5 Thlr., Nachtigalen 3 Thlr., Rothkehlchen 1/2 Thlr., Schwarzköpfe 1 1/2 Thlr., Amseln 2 Thlr., Blauehlchen 2 Thlr., Finken, Stieglitze, Hänflinge a 1/2 Thlr., Taubtauben a Par 1 Thlr., 1 zahmes Eichhörnchen 1 1/2 Thlr., sowie

einen schwarzen großen Newfoundlandler Hund,

vorzüglich zur Bewachung eines großen Terrains, 15 Thlr., 1 Par amerik. Seidenpudel, 2 Jahr, Hund und Hündin, 17 Thlr., 1 Borer, 3 Jahre, braunsträhmig, Hund, 9 Thlr. (Obige Hunde taufche auch gegen Vögel etc. ein).

Wellenpapageien

habe ich stets, Junge im Freien gezogen, a Par M 15, — abzugeben und stelle ich bei Abnahme von Partien Extra-preise. — Augenblicklich ca. 60 Stück vorräthig.

[2076]

Oscar Wetter,
Ludwigsbürg.

Gehr. Kroning, Bremen.

Spezialität: Vogelsamereien. [2077]

Ein Weibchen Rubinvogel (A. phaeton), mehrere Pärchen gelbgescheckte japanische Mädchen sucht zu kaufen [2078]

Johannes Barth in Nürnberg.



**Junge italienische
Leghühner und Hähne,**
direkt importirt, liefert für 1,80 Mk.
das Stück, Packung frei,
Hans Meier, Usm.

[2079]

Offerire ganz feine St. Andreasberger Kanarien-Rollvögel als Vorsänger. Preisverzeichnis darüber sende postfrei. St. Andreasberger Rollerläfige a Mk 4,50 incl. Verpackung, St. Andreasberger Gesangskaften Mk 2,50, Insektentinktur, vorzüglich wirkend, die ganze Flasche Mk 1,70, die halbe Flasche 90 S. Broschüren über Pflege und Zucht der Vögel zu 50 S.
J. F. Kendl, Kaufmann,
St. Andreasberg.
[2080]

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Dompfaff,

auf Grund 25 jähriger Erfahrung möglichst
allseitig geschildert

von

F. Schlag.

Preis 1 Mk. Berlin, Wilhelmstr. 32, SW.
Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung.

[2081]

Einen äußerst zahmen kleinen weißen Kakadu, welcher spricht, 45 Mk; einen eleganten Papageikäfig von Messing 30 Mk, beide zusammen 70 Mk, 2 Wellensittich-Männchen, zuchtfähig à 7 Mk einschl. 2 Nachtigalen-Käfige à 4 Mk
[2082] verkauft **L. Seid, Cassel.**

Eine Zimmer-Voliere, auch für's Freie zu benutzen, 3 Abth. übereinander, 90 Mk gekostet, soll Umzugs halber für 36 Mk verkauft werden. Nähere Auskunft ertheilt
[2083] Lehrer **Behlton** in Mocker bei Thorn, Westpr.

Vogelfutter aller Art

für in- und ausländische Vögel
empfehlen in bekannter Güte preiswerth

Leipzig, **Oskar Reinhold, Universitätsstraße Nr. 10.**

Mein Vogelfutter wurde auf den größten Vogel- ausstellungen prämiirt, und sprechen sich alle meine Abnehmer lobend über dasselbe aus; ich werde nach wie vor bemüht sein, in der Güte das Beste und im Preise das möglichst Billigste zu liefern!
Preisverzeichnis gratis und franco. [2084]

3 weiße Pudelhunde, [2085]

Ultherton'sche Rasse, 6 Monate alt, etwas dressirt, hat abzugeben
C. F. Kegelberg, Bromberg.

Wegen Mangel an Raum verkaufe eine ganze Hecke junger Kanarien (Stamm Bergmann), a Stück Mk 3,50.
[2086] **S. Böcking,**
Neumied-Weißenthurm a. Rhein.

Zu verkaufen:

1 Kukul 8 Mk, 1 Wiedehopf 6 Mk, 1 Eichelheber-Minch, zum Anlernen, 4 Mk ohne Verpackung, alle diesjährig, sehr zahm und tadellos im Gefieder
bei **Gustav Franziskus,**
Wittenberg.
[2087]

Eine kleine Zimmerfontaine, besonders für Aquarien passend, ist für den billigen Preis von 25 Mark inklusive Verpackung zu verkaufen durch **Adolph Buldig, Musikhandlung in Königsberg i. Pr.** [2088]

Zwei gesunde, zuchtfähige Wellensittich-Weibchen sucht zu kaufen und einen gebrauchten, sehr gut erhaltenen, eleganten Papagei-Käfig von Messing für 30 Mk zu verkaufen
[2089] **M. Reuter, geb. v. Buddenbrock**
auf Kundewiese in Westpr.

2 Par Wellensittiche a Par 18 Mk, 1 altes dgl. Weibchen 9 Mk, alle schon mit gutem Erfolg genistet; 10 verschiedene junge Wellensittiche, fürs Stück 6 Mk, 20 praktische Nistkästen, theils Schleusinger, theils von Baumstämmen, a 60 S, 2 Junge an die Kette gewöhnte Buffarbe empfiehlt wegen Mangel an Raum. Gewünscht ein junger Uhu.
Doppel im Juli 1877.

[2090]

M. Seifert.

JACOBI'S HOMOEOPATHISCHE } auch brieflich.
HEIL-ANSTALT. MAGDEBURG } [2091]

Zu kaufen gesucht: [2092]

Ein Meistersänger (*Sylvia orphea*) fehlerlos mit gutem Gefieder und garantirter guter Sänger. — Offerire an die Exp. d. Bl. unter Ziffer C. H.

Für Vogelzüchter und -Händler.

Drahtbauer, lackirt mit Zinkböden, 24 Cmt. hoch, 18 Cmt. breit, 14 Cmt. tief, empfiehlt fürs Zügend 7 Mk.
[2093] **Louis von Grabschek, Magdeburg.**

Zu verkaufen: Plattmönch, M., à 4 Mk; Garten-grasmücke, M., à 4 Mk; blauflügelige Dorngrasmücke, M., à 3 Mk; Pirol à 5 Mk; Kreuzschnabel à 2 Mk; 1 Par graue Bachstelzen 2 Mk; 1 Par junge Eichelheber 2 Mk
Liegniß. **S. Köhler's Vogelhandlung,**
[2094] Neue Ologauerstr. 11.

Gut gearbeitete Harzer Vogelbauer, H. à Dh. 2 Mk 30 S, im Kasten 189 Stück 30 Mk; Gimpelbauer mit Thürchen à Dh. 4 Mk; ein gut sprechender Graupapagei 120 Mk, desgl. Amazone 70 Mk; ein Par Goldfasanen in Pracht 50 Mk; ein Par zweijährige Pfauen 18 Mk; ein Stamm zweijähriger Spanier-Hühner, echt, à St. 5 Mk; ein St. Gold-Bantam 1/2 20 Mk; 2 Kowichina, eins schwarz, eins weiß, à St. 8 Mk; 2 Hennen Brama Putras à St. 4 Mk; ein Par blaue Hüttenfänger 15 Mk; junge Graupapageien 33 Mk; Kanarien zum Vorschlagen à St. 15 Mk, versendet unter Garantie und Postnachnahme
Vogelhändler **C. Kastenbein** in Klausthal
[2095] am Harz,

➔ Papageien ➔

als Fako's oder Graupapageien a St. 27 Mk; dgl. an Wasser gewöhnte, gesunde und gutgenährte Vögel a St. 40 Mk; junge Amazonen, gelb- und blauflügelig, a 24 Mk; sprechende Amazonen, welche zugleich prachtvoll im Gefieder sind, a 45 Mk; 1 Goldkronen-Papagei, schön im Gefieder und jung (grün mit gelber Stirn in der Größe wie Portoriko's) 36 Mk; 1 kleiner schwarzer Papagei, ganz zahm und sprechend, 40 Mk; 1 sprechender Portoriko 36 Mk, sowie schöne rosenrothe Kakadu's a 20 Mk; weißhaubige a 36 Mk; 1 sprechender und zahmer Nasen-Kakadu 36 Mk
Braunschweig. [2096] Alwin Reiners.

Importirte Wellen- und Nymphen-Sittiche, M., a St. 9 Mk; junge Wellen-Sittiche a P. 16 Mk; rothe und grüne Kardinal, M., a St. 13 Mk 50 S, kleine Vögel in verschiedenen Sorten a P. 5 Mk; Sperlings-Imperables a P. 13 Mk; rothköpfige dgl. a P. 15 Mk; Grausittiche a P. 12 Mk; Kanarienvögel, M., a 4 Mk, W., a 50 S; Amfeln und Drosseln a 3 Mk; junge Pirole a 5 Mk; Heber und Elstern a 4 Mk; Plattmönche a 6 Mk; japan. Nibchen a P. 15 und 18 Mk. [2097]

Alwin Reiners, Braunschweig.



Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

VI. Jahrgang.

Berlin, den 26. Juli 1877.

Nr. 30.

Inhalt:

Zum Vogelschutz. —
Frühsummer-Ausflüge der Bercine „Aegintha“ und „Cypria“. II. —
Die Wellenfittichzucht als Nebenerwerb (Schluß). —
Ueber die Versendung der Vögel (Fortsetzung). —
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. —
Brieffliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Bücher- und Schriftenschau. —
Wissenschaft und Liebhaberei (Schluß). —
Anzeigen.

Zum Vogelschutz.*)

Bei allen Regierungen ist Vogelschutz gleichbedeutend mit einem Verbot des Einfangens von Vögeln, obgleich unter Vogelschutz doch wahrlich noch etwas Andres zu verstehen ist. Und anstatt daß nun dieselben auch in anderer Hinsicht Etwas thun, beschränken sie ihre Thätigkeit einzig und allein auf die polizeiliche Bestrafung der Vogelfänger. Wie aber nachgewiesen ist, entvölkert das Wegfangen einiger Singvögel eine Gegend jedenfalls bedeutend weniger als das Abholzen des Gesträuchs; trotzdem befehlen gerade die Regierungen ihren Förstern, das Unterholz aus den Waldungen zu entfernen und die Hecken, welche die Landstraßen begrenzen, durch Obstbäume und Pappeln zu ersetzen. Andererseits auch kann der geflügelte Vogelfänger, der Raubvogel, schalten und walten, wie er will, da die Jagd auf denselben ebenfalls erschwert und eingeschränkt worden.

*) Wir bringen auch diesen Aufsatz zum Abdruck, obgleich wir — getreu unseren hier längst zur Genüge dargelegten Grundfätzen — uns nicht mit allem Gefügten einverstanden erklären können.
D. R.

Wir wollen ihm zwar seine Daseinsberechtigung nicht abstreiten; denn auch er belebt eine Gegend und gibt uns oft Gelegenheit, die Mannigfaltigkeit und Schönheit der Natur zu bewundern — aber merkwürdig ist es doch, daß ihn, der die Singvögel zu seiner Nahrung fängt, die Regierungen mehr in Schutz nehmen (? d. R.), als den Menschen, welcher den Vogel heimträgt, um an dem Gesange desselben sein Gemüth zu erheitern und die Gaben der Natur dankend anzuerkennen. Daß der Mensch die Vögel fange, um sie zu verzehren, ist durchaus zu verbieten: aber man darf das Kind doch nicht mit dem Bade ausschütten und den Liebhaber der Singvögel mit dem lusternen Italiener auf gleiche Stufe stellen! Soll der Mensch, heutzutage oft kaum etwas Andres als eine Arbeitsmaschine und an ein Leben innerhalb Steinmauern gefesselt, die Gaben der Natur nicht genießen und bewundern dürfen? Wenn der Fabrikarbeiter, nachdem er den ganzen Tag hindurch schwer gearbeitet und wol gar seine Gesundheit der Mitmenschen wegen geopfert hat, Abends nach Hause kommt und sein Singvögelchen ihn freudig begrüßt — fühlt sich da nicht sein düstres Gemüth erheitert, sodaß alle Trauer über sein Los schwindet und in sein Herz Friede einkehrt, mehr als wenn er sich hingesezt und die halbe Bibel gelesen hätte? Soll nur der Reiche, der über seine Zeit nach Belieben verfügen kann, den Gesang der Vögel im Walde und auf dem Lande zu hören bekommen? Denn der Arme ist das ganze Jahr an die Arbeit gebunden, und wenn er Sonntags in's Freie wandert, so fliehen die Vögel vor den scharenweise herankommenden Spaziergängern. Soll nur der Bauer das Lied der

Vogel erlauschen dürfen, das ihn gleichgültig und kalt läßt, während den Ohren der Städter die lieblichen Melodien für immer verschlossen bleiben?

Uebrigens ist es durchaus kein feststehender Satz, daß jeder gefangne Vogel sich in der Gefangenschaft unglücklich fühle. Aus eigener Erfahrung kenne ich einige Beispiele, welche das Gegentheil beweisen. In einem geräumigen Flugbauer hielt ich eine Zaungrasmücke (Müllerchen); obschon die Drahtstäbe nicht sehr weit auseinander standen, mußte sich dieselbe zweimal dazwischen durchzubinden. Beide Male waren sämtliche Fenster des Zimmers offen: dem Vögelchen gefiel's aber, wie es schien, so wohl bei mir, daß es durchaus nicht verlangte, das Weite suchen zu können. Es flog bei offenen Fenstern gemüthlich in dem Zimmer herum und ließ sich ruhig wieder in den Käfig locken. Ich habe dasselbe zwei Jahre lang gehabt, und es war immer äußerst zahm und liebenswürdig. — Ein Zeisig machte sich stets das Vergnügen, wenn ich beim Verlassen der Vogelstube nicht Acht gab, mit hinaus zu entweichen. Draußen flog er nicht weiter, sondern wartete sitzend, bis ich mit einem Fressgeschirr in der Hand wieder in die Stube hineinging, um sich sofort darauf zu setzen und die Rückreise anzutreten. — Am auffallendsten mußte jedoch das Benehmen dreier Kohlmeisen erscheinen. Dieselben waren zu Anfang des Winters eingefangen worden und bekamen als Wohnung einen großen Kistenkäfig, welcher ein künstlich gefertigtes hohles Baumstück enthielt. Bei Fütterung mit Nüssen, Hanssamen, Ameiseneiern und Fleisch führten die Vögel den Winter über ein herrliches Schlaraffenleben, wurden kugelrund und prachtvoll im Gefieder. Im Frühjahr wollte ich sie fliegen lassen; aber ich sollte die Rechnung ohne den Wirth gemacht haben: Denn die Wintergäste waren nicht reisefertig, obschon die Sonne draußen schon heiße Strahlen sandte. Mit vieler Mühe wurden sie aus dem Käfige gejagt; aber keinem fiel es ein, zu den zwei offenen Fenstern hinaus zu fliegen. Einen halben Tag jagte ich sie im Zimmer herum, allein hinaus wollten sie nicht. Ich entzog ihnen das Trinkwasser, (Körnerfutter lag noch etwas am Boden verstreut) und dachte, am

frühen Morgen würden sie schon das Weite suchen. Das geschah jedoch keineswegs, sondern am andern Tage waren sie noch alle drei da. Von neuem große Jagd vom Ofen bis zu den Fenstern aber eben so nutzlos. Sie dauerten mich und ich gab ihnen wieder Wasser, jedoch nichts zu fressen. So übernachteten sie zum zweitenmale bei offenen Fenstern im Zimmer. Schließlich konnte ich sie nur mit List hinausbringen: vor das Fenster wurden Mehlwürmer in einem Gefäße aufgestellt, und ich selbst setzte mich in einem Winkel auf die Lauer. Es dauerte nicht lange, so wirkte der Köder; denn zwei nacheinander wurden durch ihn angezogen. Ich machte das Fenster hinter denselben sogleich zu; doch gelang dies nur durch Zuziehen mittelst eines Bindfadens, indem sie sonst wieder zurückgeflogen wären. Die dritte Meise war nicht hinaus zu bringen. Raum hatte sie einen Mehlwurm erfaßt, so stürzte sie sich zurück in's Zimmer; bis ich schließlich noch zwei Personen zu Hilfe nehmen mußte, um den Vogel endlich hinausjagen zu können. Allerdings, wenn Vögel gefangen gehalten werden, so sollen sie auch möglichst naturgemäß leben können. Es soll ihnen nicht allein die nothwendige Nahrung, sondern auch der nöthige Raum zur Bewegung, zum kurzen Fluge ungeschmälert zukommen. Sollten die in Gefangenschaft gehaltenen Vögel wirklich unglücklich sich fühlen, so müßte dies doch auch bei den Kanarienvögeln der Fall sein. Denn daß letztere, von Jugend auf an Gefangenschaft gewöhnt, diese nicht empfinden, ist ebenso wenig bewiesen, als daß ein in Sklaverei geborner Mensch nicht im geringsten sich nach Freiheit sehnte. Die Gegner des Vogelhaltens müssen daher, wollen sie konsequent sein, auch das Einsperren der Kanarienvögel und die ganze Sklavenzucht derselben verdammen; denn wie ein Neger doch ein Mensch ist, wenn auch schwarz von Farbe, so ist auch der Kanarienspaß ein Vogel wie ein anderer, wenn er auch im Verlauf der Zeit gelb geworden.

A. Huber,

Vorsitzender der „Ornithologischen Gesellschaft“ in Basel.

Anregendes und Unterhaltendes.

Frühsummer-Ausflüge der Vereine „Aegintha“ und „Cypria“ von Berlin.

II. Die „Cypria“, Verein der Geflügelreunde von Berlin, veranstaltete am 18. Juni ihren Ausflug. Derselbe galt zunächst ebenfalls der Vogelstube in Steglitz und dann dem Geflügelhofe des Herrn Rentier R. Koppe in Friedenau. Es hatten sich gegen 100 Mitglieder an dem Ausfluge betheiliget und dieselben wurden auf dem Bahnhofe zu Steglitz von Dr. Fuß empfangen und nachdem Andere, unter ihnen der Vorsitzende, Herr Dr. Bodinus, zu Wagen angekommen, in die Vogelstube geführt. Man hat es ausgesprochen, daß die meisten Besucher durch die Einrichtung sowohl, als auch durch die sich ihnen zeigenden Ergebnisse, insbesondere durch die mannigfaltig verschiedenen kunstvollen

Webervogelnester höchlichst überrascht worden. Wir dürfen das hier Gebotne übergehen, da es bereits in der vorigen Nummer geschildert ist. Für die Herren Taubenzüchter erschien namentlich die Reiszugeljucht merkwürdig, welche hier ja auch schon in einem Bericht aus dem Verein „Cypria“ besprochen ist, dann vorzugsweise aber der orangerothe englische Kanarienvogel, von dessen mit Cayennepfeffer reichlich gefütterten Weibchen gegenwärtig noch zwei brüten. Theils zu Fuß, theils zu Wagen begab sich die Gesellschaft nun nach Friedenau und wiederum trat uns eine nicht geringe Ueberraschung darin entgegen, daß die wol von vielen Berlinern noch für eine sonnebrandige Sünde gehaltne Ortschaft hier zunächst in den schattigen Gartenanlagen des Herrn Koppe einen überaus angenehmen Eindruck gewährte und dieser wurde noch bedeutsam erhöht durch die lebenswürdige Bewirthung, mit der die ganze Gesellschaft hier Aufnahme fand.

Die Anlagen des Herrn Koppe umfassen im ganzen

Die Wellensittichzucht als Nebenwerb.

(Schluß).

Das Futter besteht bei mir seit zwei Jahren ausschließlich in Sämereien mit einer geringen Zugabe — soviel wie ein kleiner Unterfaß eines Blumentopfes zu fassen vermag — von trockenen Ameiseneiern, unangefeuchtet. Die Sämereien, Hirse, geschälter Hafer und Kanariensaat, werden in besonderen Gefäßen gereicht, täglich einmal, gegen sechs Uhr Morgens, wie die Ameiseneier und das Trinkwasser. Außerdem erhalten die Vögel ganz nach Bedürfnis frischen oder geräucherten Speck und Sepia, diese in ganzen Schalen. Hirse und Hafer, namentlich die erstere, scheinen das Lieblingsfutter der Vögel zu sein. Eingeweicht wird Nichts; von den eingeweichten Sämereien, vielleicht auch von Eifutter mit eingeweichter Semmel, scheinen mir die Unterleibsentzündungen der Wellensittiche herzurühren; mindestens ist das Einweichen durchaus nicht nothwendig, wie der Verlauf der Hecke gezeigt hat.

Im November begannen die ersten Bruten; bis Mitte Dezembers hatten alle Weibchen gelegt; von den ersten Bruten habe ich welche verloren, da die Eier aus dem Kasten geworfen wurden. Später, nachdem die beiden vorhin erwähnten Männchen eingegangen waren, also ein überzähliges Weibchen in der Hecke war, habe ich das Zerstoren der Nester nicht mehr wahrgenommen; dagegen war ein Gelege ganz, andere waren zum Theil klar. Von den Jungen der ersten Brut müssen einige in diesem Frühjahr schon gelegt haben; es waren im Mai mehr Nester mit jungen Vögeln und Eiern vorhanden, als alte Weibchen sich in der Hecke befanden. Die Hecke ist im ganzen sehr wenig beaufsichtigt worden; das Untersuchen der Nistkästen wegen etwaiger tochter Jungen ist gänzlich unterblieben; es war auch nicht nöthig. Im Nest ist mir kein Vogel eingegangen; nur ein völlig selbständiger Hahn ist anscheinend an Lungentzündung gestorben.

Grünzeug haben die Vögel nur zum Zwecke der Erquickung selten erhalten.

An Legenoth ist mir in den letzten beiden Jahren kein Vogel eingegangen; an diesem

Uebel habe ich überhaupt nur 2 Köpfe verloren, ein älteres Weibchen, nachdem es vorher in sechs ununterbrochenen Bruten 22 Junge großgebracht und ein andres Weibchen, welches hätte gerettet werden können. In zwei anderen Fällen ist ein Weibchen durch sanftes Herausdrücken des Eies mit Erfolg künstlich entbunden worden; dergleichen Vögel bedürfen aber eine Zeitlang der Ruhe.

Die Legenoth der Wellensittiche kommt nicht häufiger vor, als die der Kanarien, tödtlich ist sie bei rechtzeitiger Entdeckung nicht; sie ist nicht gefährlicher, als die Fettsucht, infolge derer auch bei mir einige Exemplare an heißen Tagen am Schlagflusse eingegangen sind. Ebenso habe ich einige Köpfe beim Bezuge verloren; diese mochten sich auf dem Transport erkältet haben. —

Mein gegenwärtiger Bestand an Wellensittichen beziffert sich ohne die kürzlich abgegebenen 3 Pärchen auf mindestens 49 Köpfe, darunter 8 Nestlinge in theils flüggem, theils halbflüggem Zustande. Ich habe somit von 6 Pärchen, mehrfacher Unfälle und des Verlustes von 3 alten Vögeln ungeachtet, bis heute, wo die Hecke zu Ende zu sein scheint, mindestens 46 Junge — wie es scheint, zur Hälfte Weibchen — gezogen. Diese mögen, da die meisten jungen Vögel ausgefärbt sind, einen Werth von 378 bis 380 Mark haben. Eine Kanariennecke von 4 guten Harzer Hähnen und 16 Weibchen würde wol im Ankaufspreise ebenso hoch zu stehen kommen, wie sechs Pärchen Wellensittiche und wenn man aus einer solchen Hecke 40 Hähne und ebensoviele Weibchen erhält, so kann man schon sehr zufrieden sein. Rechnet man den gegenwärtigen Werth der jungen Weibchen für die Mehrausgabe, die eine Kanariennecke an Eifutter, Niststoffen, für Heizung und Aufwartung verursacht, so müßten die jungen Hähne, um den Ertrag der gleichwerthigen Wellensittichhecke zu erreichen, gegenwärtig schon einen Kopfwert von etwa M 9,⁵⁰ haben. Für diesen Durchschnittspreis möchte mancher Züchter seine Kanarienvögel noch im Herbst abgeben wollen, während andere bei ihren erheblichen Auslagen für gute Vorschläger damit allerdings nicht zufrieden sein könnten. — —

etwa dreißig Zuchtgehege für Rassegeflügel und darinnen einige zwanzig Hühnerstämme und nahezu ebensoviele Taubenpärchen. Herr Koppe, unterstützt in dieser Liebhaberei durch seine Gattin, wendet namentlich der praktischen Seite seine Aufmerksamkeit zu. Er hat in dieser Hinsicht nicht allein sehr bedeutende Ergebnisse bereits erlangt, sondern seine Bestrebungen lassen solche sicherlich binnen kurzem noch in hohem Maße erwarten.

Während hier in der eigentlichen Züchtereier wie bei jedem Andern alles den bekannten gewohnten Gang geht und nur die vortrefflichen Einrichtungen überall wohlthuend ins Auge fallen, da werden auch mit Brutmaschinen, künstlichen Gluckern u. dgl. fortdauernde Versuche angestellt. Unfres Crachtens ist Herr Koppe auf dem besten Wege, die von vielen Tausend Geflügel Liebhabern und Züchtern herbeigesehnte Lösung des Problems der künstlichen Brut und Aufzucht des Geflügels zu erreichen und wir wünschen ihm aufrichtig Glück dazu! Selbstverständlich werden wir so-

wol die Brutmaschine des Herrn Koppe, als auch namentlich seine künstliche Glucke hier demnächst beschreiben und hoffentlich zugleich in Abbildung bringen können.

Nach der eingehenden Besichtigung der Anlagen, wobei auch die recht bedeutende Hundezucht von allen Anwesenden, namentlich aber von den Mitgliedern des Vereins „Sector“ gebührend berücksichtigt worden, ergriff Herr Dr. Bodinus das Wort, um seine aufrichtige Befriedigung über das hier Gesehene auszusprechen, besonders einerseits über die praktischen Einrichtungen, von denen auch die geringsten seinem scharfen Blick nicht entgangen, und andererseits über die lobenswerthen Bestrebungen des Herrn Koppe überhaupt.

Auch der Vogelstube des Dr. Kutz mit ihrem gesammten lebenden Inhalt ließ Herr Dr. Bodinus als Sachverständiger volle Anerkennung zutheil werden. Toast folgte dann auf Toast und nach angenehmem verlebtem Abend kehrten die Berliner Mitglieder des Vereins heim.

Dr. F. B.

Unter den ausgeflogenen Wellensittichen befanden sich übrigens zwei mit bereits sogleich völlig vererbter Stirn, im übrigen zeigten sich bei denselben keinerlei Abnormitäten. In der Größe übersteigen die von mir gezüchteten Vögel, obgleich sie im wesentlichen nur an Samenfütterung gewöhnt sind, die importirten beträchtlich; dies wird indeß bei allen in fliegender Hefde gezüchteten Wellensittichen der Fall sein. Die Blutsverwandtschaft unter den Zuchtvögeln scheint demnach bei den Wellensittichen keine große Rolle zu spielen.

Vögel,

Kontrolleur in Weßlar.

Ueber die Versendung der Vögel.

Vom Herausgeber.

(Fortsetzung).

Im allgemeinen möchte ich folgende Punkte als Grundzüge zur Herstellung eines zweckmäßigen Versandtkäfigs vorschlagen: Er sei stets mehr tief als lang. Im Gebrauch ist die Form meistens viereckig; besser wäre es aber, wenn sie immer an der vordern Seite schräge abschüssig mit ziemlich weit hervorstehendem unterm Boden gefertigt würde. Die Vögel haben dann ausreichenden Raum, im hintern Theile des Käfigs zur Ruhe sich zurückzuziehen, während sie doch vorn, selbst bei schlechtem Licht das Futter finden können. Auch sind sie den Beängstigungen durch die Blicke Neugieriger nicht so sehr ausgelegt. In dieser Weise sind bekanntlich u. a. die großen Versandtkäfige eingerichtet, in denen die zahlreichen Prachtfinken von Afrika nach Bordeaux, Antwerpen, London u. s. w. eingeführt werden. — Der Fußboden sei, wenn möglich, doppelt, mit einem durch Leisten gebildeten kleinen Raum zwischen beiden Brettern, in jedem Falle aber mit zahlreichen feinen Löchern zum Abfließen des übergespritzten oder vergossenen Wassers zu versehen. Die in London angefertigten derartigen Käfige zeigen in der Regel noch eine besonders zweckmäßige Einrichtung, die nämlich einer etwa fingerbreiten Thür am Boden und in der Länge der ganzen Vorderwand, welche, einfach, leicht und doch sicher verschließbar, die gründliche Reinigung des Fußbodens vermittelt eines entsprechenden Hafens ermöglicht, ohne daß die Vögel sehr beunruhigt werden. Die Sitzstangen seien treppenförmig angebracht, die höchste hinten; in jedem Falle aber müssen sie soweit von einander abstehen, daß die Vögel von einer höhern aus ihre auf der untern sitzenden Genossen nicht verunreinigen; auch muß die oberste Sitzstange soweit von der Wand entfernt sein, daß die Vögel sich nicht die Schwänze zerstoßen. — Selbstverständlich muß jeder Versandtkäfig aus festem, hartem, aber leichtem Holze, sehr dünnwandig und doch durchaus fest gebaut sein. Seine Wände und namentlich der Fußboden müssen mit verhältnißmäßig langen Drahnägeln genagelt, nicht aber

mit Holznägeln befestigt oder wol gar bloß geleimt sein. Das Gitter soll stets so eng geflochten sein, daß auch der kleinste Vogel nicht den Kopf hindurchstecken vermag. Für Prachtfinken sei die Maschenweite höchstens 7 mm; ob die Maschen rund oder viereckig gesponnen sind, ist gleichgültig; wenn nur parallel neben einander laufende Stäbe benutzt werden sollen, so muß der Draht der Größe der Vögel entsprechend stark sein und am besten nimmt man für alle Fälle verzinnten oder verkupferten Eisendraht, etwa von Strichnadelstärke. Besteht der Verschluß in einem Geflecht, so muß dies natürlich an allen vier Seiten gleichmäßig fest aufgenagelt sein. — Von nicht geringer Bedeutung ist es, wo und in welcher Weise die Thür des Versandtkäfigs angebracht wird. In den meisten Fällen befindet sie sich in der Vorderwand und hier hat sie den Nachtheil, daß kleine und hurtige Vögel schon beim Hineinsetzen, Füttern u. s. w. nur zu leicht entkommen. Ist sie dagegen in der Hinterwand angebracht, so werden die Vögel beim Herausnehmen und Hineinbringen der Futter- und Wassergefäße regelmäßig nur zu sehr geschüchtert und beängstigt. In den vorhin erwähnten großen Versandtkäfigen, in welchen die Vögel also die Reise über's Meer machen und viele Wochen bleiben müssen, befindet sich die Thür an der Hinterwand; sie hat hier jedoch nur den Zweck, daß die Vögel durch sie herausgegriffen und allenfalls die Wassergefäße herausgenommen und gereinigt werden. Das Futter wird bekanntlich vorn durch das Gitter hineingeschüttet und die Hälften nebst allem Unrath bleiben während der ganzen Reise auf dem Boden liegen. Bei ganz kleinen, für ein Pärchen Prachtfinken oder einen einzelnen Vogel bestimmten Versandtkäfigen möge man die Thür vorn beibehalten, bei allen größeren aber sollte sie stets an der hintern Seite befindlich sein. Die Thür muß so geräumig sein, daß man die Hand bequem hindurchstecken kann, sie muß leicht in die Höhe zu schieben sein und von selber herunterfallen. Befindet sie sich an der hintern Seite, so ist es als Hauptbedingung zu betrachten, daß sie nach außen zu öffnen und dicht und durchaus sicher verschließbar sei. Im letztern Falle wird sie in der Regel vernagelt und ein Blatt mit der Firma der absendenden Vogelhandlung darüber geklebt. Liebhaber und Private überhaupt vernageln und versiegeln sie. Ganz besondrer Aufmerksamkeit bedarf die Einrichtung der Futter- und Wassergefäße, auf welche wir nun zunächst eingehen wollen.

(Fortsetzung folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Außergewöhnliche Nistkästen. I. Die wunderlichste Wiege seiner Kinder wählte sich in Darmstadt nächst dem Garten „Zur Krone“ und zur Belustigung der Gäste desselben ein Spatzpar. Ein Spatzvogel mußte nämlich für seinen alten abgängigen Zylinderhut keine bessere Verwendung, als daß er ihn zur Nistkammer einrichtete, indem er den Rand an der Hauswand festnagelte und in die

Matte ein ausreichend großes Schlupfloch einschnitt. Sein guter Wille ist anerkannt worden. Als vergnügter Miether zahlt ein Spaz täglich und stündlich seinen lauten Dank. — Das ist also wirklich eine ganze Familie. „Spaz en unfer dem Hui“ und das alte gute Sprichwort findet hier seine praktisch erweiterte Auslegung.

Eduard Rübiger.

Briefliche Mitteilungen.

Bastarde von Hänflings-Bastarden in dritter Zucht habe ich im vorigen Sommer zwei Stück aufgezogen; sie sehen aus wie bunte Kanarienvögel, da sie eben von Kanarien-Weibchen abstammen. — Zeisige habe ich ebenfalls gezüchtet, doch starben mir fünf Stück in der Nauser. Sie waren sich in der Voliere sehr leicht, auch mit Kanarien-Weibchen, wenn man sie bereits im Winter in ein Bauer steckt. Den Grünling werde ich zur Bastardzucht nie empfehlen; er kann wol gut fressen, hat aber einen harten Gesang und ist also kein guter Stubenvogel. Da ich nun drei Jahre hintereinander die Hänflingsbastardzucht betrieben habe, so kann ich beweisen, daß der Bastard sich mit Kanarien-Weibchen leicht weiter züchten läßt und ich schade Ihnen zwei Vögel, deren Vater ein Hänflingsbastard ist und die im vorigen Sommer erbrütet wurden. *) — Mein Zeisigbastard ist vor Jahr und Tag gestorben; er war sehr nett und zahm und ich glaube, daß das Futter an seinem Tode schuld war und daß ich anstatt Rübsamen hätte Mohn füttern müssen. — Meine kleinen Afrikaner befinden sich ganz wohl bei spanischer Hirse; außerdem bekommen sie weißen Mohn, den sie gern fressen, auch Sepienschale und körnigen Sand. — Endlich theile ich noch mit, daß ich zwei Bastarde von Nachttaube und Holztaube besitze, welche hübsch braun aussehen und einen Ring um den Hals haben. Beide sind Männchen. Das eine wurde zerbißen am Kopf und hat das Freie gesucht, hält sich aber im Garten auf und wird gefüttert; das andre lockt und muß nun allein sitzen.

G. S. Müller in Ribbentrupp.

Anfragen und Auskunft.

Herrn R. S. 10: Es ist bei vielen Plattschwefittichen noch keineswegs mit voller Sicherheit festgestellt, welche Verschiedenheit die Federkleider der beiden Geschlechter haben; und wenn ich den Vogel nicht sehe und untersuche, so kann ich Ihnen auch nicht sagen, ob es dieselbe Art noch im Jugendkleide oder eine andre ist. Die Pennantsittiche sind im Jugendkleide allerdings grün und das Weibchen behält diese Farbe an manchen Körpertheilen mehr oder weniger bei. In dem Streit mit dem Händler würden Sie wol schlecht fortkommen, denn wie wollen Sie ihm nachweisen, daß unter den gesandten Vögeln der eine bei der Absendung bereits krank gewesen? Da Sie in dem Strauchwerk in Ihrer Voliere auch Evonymus (Pfaffenhütchen), also einen bekannten Giftstrauch haben, so müssen Sie riskiren, daß Ihnen alle Plattschwefittiche erkranken und sterben. Um die erkrankten Sittiche am Leben zu erhalten, müssen Sie zunächst die wirklich giftigen und als giftig verdächtigen Sträucher entfernen. Im übrigen richten Sie sich nach den Rathschlägen, die ich im „Handbuch für Vogelliebhaber“, welches Sie ja besitzen, gegeben habe.

Herrn Fr. C. Kömer, Inhaber einer zoologischen Handlung in Liegnitz: Der überhandte Amazonenpapagei war an Abzehrung infolge von Lungenkrankheit gestorben. Wie lange er daran krank gewesen, läßt sich sehr schwer feststellen, wenn man nicht die näheren Verhältnisse kennt.

Herrn Dr. Schwartze: Das Wellensittichweibchen hatte eine fabelhafte mir bis dahin noch niemals vor-

gekommene Balggeschwulst an der Brust, für deren Entstehungsbursache ich keine Erklärung weiß. Jedenfalls ist der Vogel daran gestorben. Sehr interessant wäre es aber, wenn Sie uns freundlichst nähere Mittheilungen machen wollten.

Aus den Vereinen.

Die beiden Vereine, die Zoologische Gesellschaft und der Hamburg-Altonaer Verein für Geflügelzucht, hatten gemeinsam in den Tagen vom 14. bis 17. Juli eine überaus großartige und interessante Ausstellung in der gerade jetzt herrlichen Vertlichkeit des Hamburger zoologischen Gartens veranstaltet. Wir kommen in der nächsten Nummer eingehend auf dieselbe zurück.

Bücher- und Schriftenschau.

„Der Dompfaff“, auf Grund fünfundwanzigjähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert von F. Schlag (Berlin, Louis Gerchel). Als eine sehr erfreuende Erscheinung auf dem Gebiete der Vogelliebhaberei haben wir die kleinen Specialschriften zu begrüßen, welche neuerdings über diese oder jene Vogelart geschrieben werden; so u. a. das hier bereits vielfach erwähnte treffliche Büchlein „Der Sprosser“ von Dr. Lazarus und jetzt das vorliegende. Dies letztere bietet: I. Der Dompfaff im allgemeinen; II. Freileben, und zwar: a) Auffütterung und Kennzeichen, b) Parungs- und Nistzeit, c) Nestbau und Eier, d) Brutzeit und Junge, e) natürliche Feinde; III. Gefangenschaftsleben: a) Auffütterung und Kennzeichen, b) Dressur und Lehrzeit, c) Wartung und Pflege, d) die häufigsten Krankheiten in der Gefangenschaft; IV. der Dompfaff als Luxus- und allseitig beliebter Stubenvogel; V. Schlußbetrachtungen.

Bedenkt man, daß gerade dieser Vogel zu einer außerordentlichen Beliebtheit in allen Kreisen gelangt ist, daß seine deutschen Melodien selbst im fernen Westen von Amerika die Herzen unserer Landsleute erfreue und sogar bei den starren Yankee's Bewunderung und Entzücken erregen, so wird man dies kleine Buch sicherlich allenthalben willkommen heißen. Wir fügen nur noch hinzu, daß der Verfasser des Stoffes völlig mächtig ist und ihn wirklich auf Grund gediegener Erfahrungen behandelt hat. Der geringe Preis von 1 Mk. macht die Beschaffung selbst dem minder wohlhabenden Liebhaber möglich. Dr. R. R.

Briefwechsel.

Herrn Buchhalter Richard Becker: Ihre ferneren Mittheilungen werden uns willkommen sein. — Herrn A. Frenzel: Ihre Freude über die glücklich ausgefallenen fünf jungen Hüttenfänger wissen wir wol zu ermessen und theilen dieselbe aufrichtig. Als das Zeisigmännchen ansing das Nest zu zerzupfen, hätten Sie es sofort herausfangen und entfernen müssen. Will man bei der Züchtung guter Erfolge sich erfreuen, so muß man die Vögel fortwährend in Aufsicht, also eben in Zucht halten.

Wissenschaft und Liebhaberei. *)

IV. Hochgeehrter Herr Doktor! Herr Dr. v. Sedlitzky in Salzburg wird nicht nur im deutschen Reiche, sondern zweifelsohne auch im Auslande allgemeine Zustimmung finden. Die wiederholten ungerechtfertigten, unwürdigen Anfeindungen müssen sicherlich jeden nicht wissenschaftlich gebildeten Leser der „Gefiederten Welt“ wenigstens mit Abscheu erfüllen gegen Alle, deren Namen sich bisher an solchen Angriffen betheiligten. Wiederholt sind ihre Phrasen — — — bis zum Uebel! Der Erfolg? Geschadet haben

*) Auf den ausdrücklichen, wiederholten Wunsch des Herrn Einsenders bringe ich diese Zeilen hier noch zum Abdruck. Im übrigen aber erkläre ich, mit aufrichtigem Dank für alle mir bewiesene Theilnahme, die unerquickliche Angelegenheit nun, wenigstens für die Leser der „Gefiederten Welt“, als abgeschlossen.

*) Die sehr interessanten Vögel habe ich erhalten und werde sie demnächst im Verein „Aegintha“ zur Schau und Besprechung bringen.

sie wahrhaftig weder Ihrer Ehre, noch Ihrem guten Namen und Ihrer Thätigkeit erst recht nicht. Aus welchen Gründen, frage ich, ist nun eigentlich so tapfer gestritten worden? Sie, Herr Doktor! sollten der ornithologischen Wissenschaft geschadet haben? Wann und wieso? Doch sicher nicht mit Ihrem größern Werke: „Die fremdländischen Stubenvögel“! Abgesehen von den der Liebhaberei und Züchtung dargebotenen und hochwillkommenen Rathschlägen, wird von jedem ehrlichen Gelehrten doch ohne Zweifel dieses Buch als ein wissenschaftliches anerkannt werden müssen.

Also blieben noch das „Handbuch für Vogelliebhaber“, „Der Kanarienvogel“ u. s. w. Auch diese wird im Ernst doch wirklich kein verständiger Mensch für unwissenschaftlich erklären wollen, und selbst Ihre bittersten Feinde können dies beim besten Willen nicht. Sollten denn übrigens all' die zahlreichen zum Theil doch ebenfalls wissenschaftlich gebildeten Leute, welche als Preisrichter auf so vielen Ausstellungen Ihren Schriften in der ehrenvollsten Weise Anerkennung zu theil werden ließen, sämmtlich entweder wider besseres Wissen oder ohne Verständniß geurtheilt haben?! Also hiernach bleibt nur noch die „Die Gefiederte Welt“ als Angriffsobject. Und diese soll der Wissenschaft erheblichen Schaden bringen? Ob durch sich selbst oder ihre Methode?

Beide Fragen verneine ich entschieden. Die hochgelehrten Männer der ornithologischen Wissenschaft zeigen bei jeder Gelegenheit eifrig, daß alle ihre Studien, Reisen und sonstigen Mühen darauf gerichtet sind, gerade durch Mittheilung, hül. Veröffentlichung der im Studierzimmer oder auf Reisen gewonnenen Erfahrungen und Entdeckungen der Wissenschaft zu nützen, und daß sie durch diese Veröffentlichungen einen ehren- und ruhmvollen Namen sich zu erwerben suchen. Der Wunsch aller wirklich wissenschaftlich gebildeten Männer, daß ihre Werke und Schriften sich einer möglichst allgemein verbreiteten Bekanntheit erfreuen, damit der geistigste Nutzen desto größer sei, ist sicherlich vorhanden und ein durchaus gerechtfertigter. Oder sollte die Wissenschaft in ihren Aeußerungen nur für kleinere Kreise bevorzugter Leute, nicht aber für die Welt, für Alle bestimmt sein? Gibt es nicht auch Wissenschaften, deren praktische Seite sich am deutlichsten in der einen oder andern Liebhaberei des Volkes (der sog. Laien) kundgibt und nützlich macht? Sollte die Ornithologie nicht etwa eine solche sein? Eben diese Verwerthung ihrer praktischen Seite — sei's auch für eine ganz einfache Liebhaberei — gereicht der Wissenschaft selber zur Ehre und gewinnt ihr allmählig eine allgemeine Liebe, ihren Pflegern aber größere Anerkennung und nicht selten sogar klingende, nicht zu verschmähende Hilfsmittel. Schadet es nun einer solchen Wissenschaft, wenn ein gut redigirtes Wochenblatt, wie „Die Gefiederte Welt“ sich eifrig bemüht, durch populär-wissenschaftliche Artikel und allgemein verständliche Rathschläge das Bestreben einer oben angedeuteten Verwerthung mächtig zu fördern? Schadet ihre Methode, wenn sie sogar obendrein zur gegenseitigen Belehrung der individuellen Erfahrung ihre Spalten öffnet? Die Mittheilung und Anfrage eines nicht ornithologischen Liebhabers (sit venia verbo!) erregt vielleicht bei dem „gelehrten“ Fachmann ein mitteläugiges Achselzucken: er lächelt frei! Doch spotten oder verachten darf nicht Der, der selber so gefragt haben würde, bevor er „gelehrt“ ward.

Gelehrte spotten nie,
Denn Lehren sollen sie!

Das haben Sie, Herr Dr. Ruß, gethan, und lehren ist Ihre, wie ich aus Allem ersehe, gern erfüllte Aufgabe, die Sie hoffentlich noch viele Jahre hindurch erstreben können und wollen! Das Lächeln Einiger, ob mancher den hohen Gelehrten einfüchtig dünkenden Frage so vieler nicht hochgebildeten Liebhaber und Züchter in betreff der lieblichen fremdländischen Vögel wird Sie von dieser Belehrung hoffentlich nicht abhalten. Gerade darum haben so viele Leser Sie lieb gewonnen und verehren gelernt.

„Die Gefiederte Welt“ will und kann der Wissenschaft jedoch auch sicherlich *recta via* nützen. In Nr. 4 dieses Jahrgangs, Seite 34 ist z. B. für die Einführung seltener fremdländischer Vögel (hier: *Aegintha* — *Mariposa* — *granatina*, L.) eine hohe Prämie ausgesetzt von Abonnenten des Blattes. Sollte auch dieses der Wissenschaft schaden? Im Mangel an absoluter Vollkommenheit theilt das Blatt mit jedem Werke der größten Gelehrten vom Fache, auch mit denen Ihrer Feinde, gleiches Schicksal. Von den gelehrten Werken lebend, muß ich noch bemerken, daß die Wochenschrift auch diesen zum Vortheil gereicht. Denn bei gar vielen ihrer Leser wird fast unbemerkt das Verlangen lebendig: „mehr von der Sache zu wissen“ und so greift, durch diese Zeitschrift angeregt, gar mancher Laie nach einem streng wissenschaftlichen Buch und schafft sich also auch die Werke anderer Schriftsteller, nebst den Ihrigen an.

Wenn nun also von Schaden für die Wissenschaft überhaupt nicht die Rede sein kann, und somit die Angriffe schon von vornherein ungerechtfertigt erscheinen, so bleibt mithin noch immer die Frage: wie ist der Streit denn wol entstanden? Rückhaltlose, ehrende Anerkennung der Verdienste anderer Gelehrten (manch' ehrenvolles Wort im Laufe der Jahre in Ihrem Blatte zeugt davon) war und ist immer bei Ihnen zu finden. Ich rufe Ihnen gegenüber daher aus: *In dubiis libertas* — auch für ihn! Der Ueberzeugung widersprach er nie! Somit findet sich auch hier kein Anhaltspunkt für das Benehmen jener Gelehrten. In Holland (doch wol auch ganz allgemein in Deutschland?) glauben Viele mit mir: Sie selber, Herr Dr. Ruß, haben die eigentliche Ursache zum Streit in Ihrem Blatte aufzuweisen. Dann aber ist der Anfall Ihrer Feinde aber offenbar ein ganz und gar unwürdiger! Solchem Verfahren gegenüber gibt's nur Eins: sagen und schreiben zu lassen, sich dem Urtheile der unparteiischen Welt völlig anzuvertrauen und von Vielen geehrt, mit Beistimmung gewürdigt, ruhig und eifrig seines eignen Wegs zu gehen! Tandem sit sureculus arbor, ein Baum gewiß, den solche wiederholte, ungerechtfertigte, unwürdige Anfälle nicht schädigen können.

P. S. Maas, Dr. jur. in Leiden.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Einige junge glatthaarige Pinscher (Terriers) reiner Rasse habe ich an Kenner abzugeben. [2098]

H. Maschke, in St. Andreasberg.

Der Verein „Fauna“ in Herford hat 1,1, Goldblad-Paduaner für 20 Mk., 1,1, hochfein gesperberte Holländer für 22 Mk. abzugeben und nimmt Briefe Herr Frz. Dressing, Kassirer, entgegen. [2099]

Der Vorstand.

Zu kaufen gesucht: Einige Stämme schöne Zier-Gaten, sowie schöne Farbentauben. Offerten nebst Preisangabe direkt an mich zu adressiren. [2100]

Fritz Bloesch, Major,
Viel, Kanton Bern (Schweiz).

Ameiseneier,

schöne Waare, gut getrocknet, für's Kilo 3 Mk. gegen baar. Bei Entnahme von 10—20 Kilo, für's Kilo 2,80 Mk. [2101]

A. G. Bethge, Elbing.

Eine Anzahl gebrauchter Vogelkäfige, meist größere, zur Zucht geeignete, sind spottbillig zu verkaufen. Gegenwärtig ist großer Vorrath aller Arten erot. Vögel zu herabgesetzten Preisen vorhanden. Preislisten gratis. [2102]

Karl Sudera,
Leipzig.

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

[2103]

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 60 Graupapageien, 7 Par Halbmondsittiche, 10 Par Kanariensügelstittiche, 20 Par grauköpfige Zwergpapageien, 50 Par Inseparables, 50 Par Diamantsinken, 25 Par rothköpfige Weber, 9 Par schwarze Schwäne; außerdem 3 Pumas, 1 Tapir, 1 Burchell's Zebra (im Stall geboren), 1 Faulthier, 1 Lemur, 1 braunen Brüllaffen, 10 Par Seidenäffchen.

Grosshandlung

exotischer Vögel, Säugethiere und Naturalien

von **Karl Gudera** in **Leipzig** und **Wien**.

Wegen beabsichtigter Verlegung des Schwerpunktes meines Hauptgeschäftes von Leipzig nach Wien, bin ich Willens, mein Geschäft in Leipzig an eine geeignete Person zu verpachten, oder lieber noch, dasselbe mit dazu gehörender in bestem Zustand befindlicher Einrichtung, bestehend aus 14 großen massiven Volieren aus Mauerwerk, deren Vorderseite mit Drahtgitter und Fenstern versehen ist, Fontainen, Zucht- und Fangeinrichtungen, Warmwasserheizung mit Dampfkessel und Pfannen, Bassins und Fontainen, Affenhaus, Geflügelställe, Haus- und Comptoireinrichtung, Schuppen u. u. unter der Hälfte des Herstellungspreises baldigst zu verkaufen, event. auch zum Abbruch an auswärtige Reflektanten.

Die genaue Beschreibung des Etablissements befindet sich in Nr. 2 bis 4 dieses Blattes vom Jahre 1877.

Den darauf Reflektirenden stehen Pläne, sowie spezielle Auskunft zu Diensten.

[2104]

Handlung exotischer Vögel

von **Carl Zeidler**, Halle a. S., Löpferplan 10,

empfiehlt großes Lager von allen Papageien, Katadus, Sittiche, auch verschiedene sprechende, alle Arten Prachtfinken, Weibervogel, einige in Prachtgefieder, importirte Zebrafinken, Edelfinken, Amaranthen, Orangebäckchen, weiße Reissvögel u. u., div. Futterarten.

[B. 4053]

Beantwortungen nur gegen Frankomarte.

[2105]

Italienisches Geflügel.

Junge Lechhühner und Hähnen Mk. 1,80.
 Legende Hennen " 3,00.
 Junge ausgewachsene Gänse " 2,50.
 Junge reisefähige Truthühner " 3,50.
 für's Stück liefert, Packung frei, ab-Ulm, in garantirt
 direkt importirter Waare gegen Nachnahme

[2106]

Hans Maier, Ulm.

1877er gut gedörrte Wald-Ameiseneier

empfiehlt pro Pfd. 2 Mk 25 S oder pro Liter 85 S (frische, grüne Waare habe noch bis höchstens Anfang August abzulassen).

[2107]

Quersfurt, im Juli 1877. Oskar Zoepelmann.

Suche einzutauschen:

1 Männchen Goldbrüstchen, 1 Weibchen kleinstes Elstertchen, 1 Männchen grauen Atrübl, sämmtlich zuchtfähig, gegen 1 Par gesunde nistfähige Zebrafinken, schön im Gefieder.

[2108]

Chr. Fr. Steps, Buchhalter,
 Schweinfurt, Bauerngasse 75.

Suche zu kaufen:

4 Stück weiße Schwäne (ohne Geschlechtsangabe),
 6 Stück Pfauenhäbne (in voller Pracht).

[2109]

Roburg. Og. Senflein.

Feine Harzer Kanarienvoller,

zweijährig, als Vorfänger gut geeignet, in vollem Gesang a 12 und 15 Mk

[2110]

S. Senfert,
 Würzburg, II. Felsengasse.

60 Stück Tauben seltener Rassen- und Farbenschönheit (Hochflieger und Tümmler) billig zu verkaufen.

[2111] Director Ww. Schröder, Anklam Nr. 149.

Suche ein Paradies- oder Dominikaner-Witwen-Männchen zu kaufen. Zuchtfähig. Offerten erbittet [2112] Oskar Zoepelmann in Quersfurt.

Billiges und richtiges Vogelfutter

für alle Arten überseeischer, sowie für alle europäischen Vögel in über 50 verschiedenen Arten empfiehlt per Kilo 2-3 Mk die

Großhandlung exot. Vögel und Naturalien

von

Karl Gudera

[2113]

in Leipzig und Wien.

Specielle Preislisten gratis.

PS. Die für die überseeischen Vögel bestimmten Futterarten sind mit von mir eingeführten importirten exot. Sämereien, denselben, welche den betreffenden Vögeln in ihrem Freileben zur Nahrung dienen, gemischt und bilden die vorzüglichste besterzistrende Nahrung für fremdl. Vögel. Die import. Vogelfutterarten werden wohlfeiler als die gewöhnlichen inländischen berechnet. Jeder Liebhaber, dem daran liegt, exot. Vögel lange am Leben zu erhalten, darf dieselben nicht ausschließlich mit in Deutschland erbauten Sämereien füttern, die von vielen Material- und Futterhändlern, noch dazu oft in für die betreffende Vogelart ganz unpassenden, geradezu schädlichen Sorten und Mischungen verkauft werden, sodah sie wol für inländ. Vögel, durchaus aber nicht für fremdl. taugen. Die richtige Zusammenstellung des für fremdl. Vögel bestimmten Futters begründet sich auf die tägliche praktische eigne Verwendung desselben. Die von mir in den Handel gebrachte afrikan. Kolbenhirse verkaufe den großen Originalbund mit 2 Mk

Wiederverkäufern Rabatt.

Sabe sehr billig abzugeben: Rosellas, Singfittiche. Alexanderfittiche, Zwerg-Araras, Zebrafinken, blaust. Amazonen, Indigovogel, Nonpareils sowie 1 fein. Bologneser-Seidenpudel. [2114] **Bartsch**, Berlin, Wilhelmstr. 123.

Junge Jakos

empfehl't das Stück zu 24 M.

[2115]

W. White, Leipzig.

Suche zu kaufen:

einige Gamsen, schwarze Störche, weiße Reiher und sonstige große deutsche Raubvögel.

Verkaufe: 20-25 Par Wellenpapageien.

[2116]

M. Siebeneck, Mannheim.



**Junge italienische
Legehühner und Hähne,**
direkt importirt, liefert für 1,80 M.
das Stück, Packung frei,
Sand Meier, Ulm.

[2117]

Vogelfutter.

Kanariensamen	bei 5 Ro.	M. 20.	} per 50 Kilo ab Ulm.
Haferkerne	" " "	" 20.	
weiße franz. Hirse	" " "	" 22.	
Hanssamen,	" " "	" 15.	
Rübsamen, feinsten	" " "	" 30.	

empfehlen [2118] **Gebrüder Kühner**, Ulm a. D.

Einige Par Kassetauben abzugeben

[2119]

Rupprecht

in Graeb, Prov. Posen.

1 großer gelbhäufiger schöner zahmer Kakadu für 24 M., 1 Nasenkakadu, spricht sehr deutlich Papa und läßt sich Köpfechen franseln, 30 M., 1 Wachschnabelori oder großer grüner Edelpapagei, mangelhaft im Gefieder, ist zahm und spricht Rudolf, 15 M., alle drei Vögel gebe zusammen mit 60 M. ab, nehme auch einen gut sprechenden Sako, oder auch einen Doppelgelbkopf (Levanlandi) an, und gebe auch nach Umständen noch zu.

Naumburg a./S.

[2120]

Traugott Brand,
Uhrmacher.

Ameiseneier,

getrocknet, diesjährig grüne Waare, per Kilo M. 3,25, sowie Mehlwürmer per Liter M. 8, empfehl't die Vogelhandlung von **Fr. B. Lepper**.

Bochum.

[2121]

1 Par **Brüffeler Kanarien**, echte Rasse, schön hochbeinig und mit Krause, 20 M., oder gegen erotische Vögel zu vertauschen.

[2122]

W. Fichtner, Meiningen.

Zebrafinken, nistfähige, Par 12 M., zu verkaufen.

[2123]

Erotische Vögel, schwab. Gmünd,
Franziskanerstr. 632.

Empfehle mein großes Lager sehr schöner grauer und grüner Papageien, worunter viele gut sprechende, sowie grauköpfige und grüne Inseparables, Grassittiche weißwängige Bülbüls, grüne und rothe Kardinäle, jap. Mönchen, Drangeweber, Atrilide, Wellenfittiche, ferner Zufa-, Nasen-, weißhäufige und rosenrothe Kakadus, alles unter billigster Berechnung und Garantie für lebende Ankunft, auch in Tausch gegen andere Arten Vögel.

[2124]

Alwin Reiners,
Zoologische Handlung.

Braunschweig.

Gebr. Kroning, Bremen.

Spezialität: **Vogelsamereien.**

[2125]

Von meinen eingewöhnten Vögeln gebe ich ab: 1 Par Sonnenvogel, 1 Par Hartb. Zeilige, einige Par Nachttauben, 1 W. Raktus-Sittich, 1 Birg. Wachtel, 1 sprech. Amazone; in Tausch nehme ich Zebrafinken.

[2126]

Hugo Arpert, Nordhausen.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Dompfaff,

auf Grund 25-jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert

[2127]

von

F. Schlag.

Preis 1 M.

Berlin, Wilhelmstr. 32, SW.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung.

Vogelfutter aller Art

für in- und ausländische Vögel
empfehl't in bekannter Güte preiswerth.

Leipzig, **Oskar Reinhold**, Universitätsstraße Nr. 10.

Mein Vogelfutter wurde auf den größten Vogel-ausstellungen prämiert, und sprechen sich alle meine Abnehmer lobend über dasselbe aus; ich werde nach wie vor bemüht sein, in der Güte das Beste und im Preise das möglichst Billigste zu liefern!

Preisverzeichnis gratis und franko.

[2128]

Jacobi's HOMOEOPATHISCHE | auch brieflich.
HEIL-ANSTALT MAGDEBURG | [2129]

Für Vogelzüchter und -Händler.

Drahtbauer, Ladirt mit Zinnsböden, 24 Cmt. hoch, 18 Cmt. breit, 14 Cmt. tief, empfehl't für's Duzend 7 M. [2130]

Louis von Grabischek, Magdeburg.

Junge Wellenpapageien

in richtigen Paren a Par. M. 14, Männchen a Stück M. 6, Weibchen a Stück M. 8, giebt ab [2131]

M. Wiskopff, Wiesbaden.

Junge echte **Pinscherhunde**, sowie 1 Par **kleine weiße Seidenpudel** (Hund und Hündin), 10 Monat alt, rein weiß und edelste Rasse, verkauft zusammen für 45 M. Die beiden Thiere sind nicht von einander zu unterscheiden, sollen daher zusammen bleiben.

[2132]

A. Reiners,
Braunschweig.

Zu kaufen gesucht, mit Preisangabe: Ein M. Blandrossel, ein M. rothrückiger Bürger, ein M. Seidenschwanz. Die Vögel müssen schon wenigstens 1 Jahr im Käfig gehalten sein. [2133]

Aug. Söpnier sen., Bad Nauheim 415.

1 Kronenäffchen, zahm 35 M., 1 grauäugig, eingewohnt. Graupapagei 40 M., 1 ganz zahm. Rosakakadu 32 M., 1 Portorico 40 M., 1 Par blaue Sittensänger 20 M., 1 Octolan Wink, 3 M., 1 Carolina Pap. nicht schön im Gefieder aber gesund 8 M. [2134]

J. Lübbe,

Wien III., Münzgaße I.

Die Zoologische Handlung von [2135]

William White in Leipzig

empfehl't Bandfinken, Silberfänkchen, Atrilids, Blutschnabelweber a Par 4 M., Muskatfinken, Reiskinken, Atlasfinken a Par 4 M. 50 S., Gelfinken (chanteurs d'Afrique) a Par 9 M., Elsterchen 6 M., Drangeweber 9 M., Drangebäckchen 7 M., jap. schwarz und weiße Mönchen, Madagascarweber a Par 18 M., Inseparables 14 M., Wellenpapageie a Par 20 M., weiße Reiskinken und Sonnenvogel a Par 24 M., Indigos und Nonpareilles a Stück 7 M., junge Jakos a Stück 24 M., außerdem sehr schöne sprechende Gelfkopfpapageien auf Lager. Auf Wunsch Preislisten.

7 Stück **graue Kardinäle** (Männchen, Pracht-Exemplare), hat im Ganzen oder Einzelnen preiswerth zu verkaufen

[2136]

W. Kauffeldt, Halle a./S.

Leipzigerstr. 44.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gepaltene
Reizzeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

VI. Jahrgang.

Berlin, den 2. August 1877.

Nr. 31.

Inhalt:

Ueber eine anscheinend neue Webervogelart. —
Der Kanariengefang. —
Einheimische Insektenfresser in ihrem Freileben. —
Wirtschaftliche Vogelzucht. VI. (Fortsetzung). —
Ueber die Versendung der Vögel (Fortsetzung). —
Eine verschlagene Brieftaube. —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Hamburg; Reichenbrand; Ausstellungen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Ueber eine anscheinend neue Webervogelart.

Von
Dr. D. Finsch in Bremen.

Der gelbwangige rothschnäblige Webervogel
(*Ploceus Russi*, Finsch).

Abgebildet in Ruß: „Die fremdländischen Stubenvögel“.
Tafel VIII., Vogel 40.

Grösse von *Pl. [Quelea] aethiopicus*. Schnabel blutroth; Beine hellroth; Oberkopf, Nacken, Halsseiten und ganze Unterseite lebhaft rosa-pfirsichblüthroth; After und untere Schwanzdecken weisslich; Kopfseiten bis zur Ohrgegend stroh-isabellgelb, Kinn und Oberkehle ebenfalls, kein Schwarz im Gesicht, Rückenfärbung wie bei *Pl. aethiopicus*.

Diese durch die isabellgelbliche Färbung der Kopfseiten ausgezeichnete Art weiß ich mit keiner bekannten in Einklang zu bringen und muß dieselbe, indem ich auf die nachfolgenden Bemerkungen von Herrn Dr. Ruß hinweise, für neu halten. Sie unterscheidet sich von den nächstverwandten *Pl. [Quelea, Hyphantica] sanguinirostris, L.*, [*Quelea, L.*] u. *Pl. aethiopicus, Sundev.* schon genügend durch den Mangel des schwarzen Gesichts. Die Heimat ist jedenfalls Afrika,

doch wäre eine Sicherstellung der Lokalität sehr zu wünschen.

(Den oben beschriebenen Vogel, welchen ich an Herrn Dr. Finsch lebend sandte, besitze ich jetzt seit mehr als vier Jahren. Er verfärbt sich alljährlich ganz regelmäßig zum Prachtkleide in der Weise, daß er garkein Schwarz an Backen und Kehle zeigt. Ein Zweifel daran, daß es entschieden eine neue Art ist, kann sicherlich nicht bestehen, denn erstens haben zwei solche Vögel bei mir den jährlichen Farbenwechsel stets durchgemacht, zweitens befanden sich ganz gleiche Exemplare in den Vogelstuben der Herren Schriftsteller Bruno Dürigen und Buchdruckerei-Direktor W. Elsner und in der Vogelhandlung des Herrn W. Mieth in Berlin und drittens sind gegenwärtig (im Sommer 1877) in den Großhandlungen, z. B. bei Fräulein Hagenbeck in Hamburg, wiederum einige Exemplare mit den gemeinen Blutschnäbeln angekommen. Als ich die letztere Art, also den rothschnäbligen Webervogel (Blutschnabelweber oder Diach, *Ploceus sanguinirostris, L.*) in meinem oben genannten Werke schilderte, wagte ich noch nicht zu behaupten, daß der rosenrothe eine selbstständige Art sei; zur vollen Gewißheit wurde es mir erst, als ich unter den frisch eingeführten in der Hagenbeck'schen Großhandlung angekommenen und ebenso unter den von Herrn Mieth in Antwerpen gekauften Blutschnäbeln je einige Köpfe dieses rosenrothen Webers fand. Darauf hat ich Herrn Dr. Finsch um die Bestimmung, und ich schätze es mir nun zur hohen Ehre, daß der bekannte Ornithologe, dessen Schriften, insbesondere sein Werk „Die Papageien“ (Brill, Leiden), in der ganzen gebildeten Welt der höchsten Anerkennung sich erfreuen

und dessen wissenschaftliche Arbeiten in der betr. Literatur aller Völker als vorzügliche Quellen anerkannt sind — den Vogel nach meinem Namen benannt hat.
Dr. Karl Ruß).

Der Kanariengesang.

Zergliedert von W. Ruß zu Stettin.

Vorwort.

Welchem Kanarien-Gesangskenner wäre es nicht schon vorgekommen, daß er Laute selbst von einem minder guten oder gar fehlerhaften Vogel hörte, die ihn entzückten? Mir ging es schon unzählige Male so, und dabei waren es nicht etwa immer dieselben; nein, im Gegentheil, sehr oft waren es verschiedenartige Laute, die sich, je nach dem Stamme oder dem Organe des einzelnen, wunderbar anhörten, wogegen sich vielleicht die gleiche Parthie bei einem andern Stamm oder Vogel keineswegs so gut machte.

Schon oft ist nun der Wunsch in mir rege geworden, all' diese schönen Klänge vereint bei einem Sänger zu hören und einen solchen zu besitzen. Und dahin offenbart sich uns auch das Streben der größten Züchter durch die verschiedenen Kanariensämme. Ebenso wie die Charaktere einzelner in Meinungen auseinander gingen, mußten auch, aus weiterhin angeführten Ursachen, die Ergebnisse ihrer Züchtung abweichende sein, vielleicht in ähnlicher Weise, wie bei einzelnen Völkern verschiedene Mundarten ihrer Sprache entstanden.

Es richtete wol einmal Einer sein ganzes Streben dahin, den besten Sänger zu erhalten; aber siehe da! Andere hatten ebenso gedacht; er war nicht der Einzige bei diesem Versuch gewesen; das bewiesen besonders all' die vortrefflichen Sänger, die sich überall zeigten. Als man nun, die so geschaffenen Sämme,

nach einander abhörte, da fand man, daß ihr Gesang fast durchweg verschiedenartig war, und doch mag es wol bei einzelnen schwer gehalten haben, einem den Preis zuzuerkennen.

Nachdem nun im Laufe der Zeit wiederholt die eifrigsten Versuche angestellt wurden, durch Kreuzungen diese verschiedenen Gesänge zu vereinigen, ergab sich von selbst die Thatsache, daß ein Kanarienhahn nie fähig war, alle Kanarienvogellaute in vollkommener Weise aufzufassen, denn wäre dies möglich, so würden sich schon solche Vögel gezeigt haben. Ja, es mag einzelne gegeben haben und noch geben, welche diesem Ziele ziemlich nahe waren; aber nie werden sie es ganz erreichen, wenigstens nicht soweit, daß die Wünsche der Liebhaber für immer aufhören. Und so wird es bleiben; wir kritisiren solange am Vogelgesange umher, bis wir einseitige Sänger haben, wie wir solche ja schon hörten, die nur drei (natürlich schöne) Touren brachten. Daß ein solcher, wenn er andere gute neben sich hat, als Vorschläger seinen Werth besitzt, ist wol nicht zu leugnen; aber unmöglich kann uns sein Gesang befriedigen. Neben schönem Organe gehört auch Reichhaltigkeit der Touren dazu, uns ein annäherndes Ideal von dem zu verschaffen, welches das Streben Aller ist.

Daß bei Kanarien-Preisrichtern in manchen Fällen persönlicher Geschmack die Entscheidung traf, glauben gewiß die meisten der verehrten Leser mit mir; möchten aber alle, die es sein wollen und sollen, in vorgenanntem Sinne, nur folgende Punkte entscheiden lassen: Schmelz und Metall der Stimme und Reichhaltigkeit der Touren im Gesange. Sollte daraufhin die Entscheidung schwer zu treffen sein, so bleibe außerdem doch die Länge und Anzahl derjenigen Touren maßgebend, welche an Technik für den Vogel die schwierigsten sind.

Daß zur Kennerschaft solchen Gesangs eine

Einheimische Insektenfresser in ihrem Freileben.*)

Von Alexander Bau.

Es kann nicht meine Absicht sein, alle unsere einheimischen Insektenfresser nach irgend einem langweiligen, systematischen Verzeichnisse der Reihe nach zu besprechen, da eine solche Darstellung, selbst wenn sie nur kurz gegeben wäre, eine geraume Zeit erheischen und dadurch ermüdend sein würde. Ich will daher aus der großen Zahl der insektenfressenden Vögel für heut die Höhlenbrüter, d. h. die in natürlichen oder künstlichen Höhlen nistenden herausgreifen und aus dem reichen Bilde ihres Freilebens eine Schilderung ihrer Brutstätten zu geben versuchen.

Wenn wir die Natur in ihrem Schaffen aufmerksam verfolgen, wenn uns auch die mannigfachen Farben, Formen und Größen der verschiedenen Naturkörper anfangs wunderbar erscheinen mögen, so werden wir bei einem genaueren Eingehen auf das Wirken der Natur den Zweck, welchen sie verfolgt, früh genug entdecken. Dieser ist die Erhaltung der Art; er bedingt die Größe und Farbe des Thieres. Wenn die erstere nebst der Form dem Aufenthaltsort angepaßt ist, so wird die Farbe hingegen meistens so gewählt sein, daß das Thier durch sie vor Feinden geschützt ist,

und zwar wird dies umso mehr dort zutreffen, wo das erstere durch eine freiere Lebensweise häufigeren Angriffen ausgesetzt ist. Die treffendsten Beispiele hierfür sind bei den Insekten nachzuweisen; für uns möge die erdgraue Färbung der Lerchen und Pieper, sowie das rindfarbene Kleid des Baumläufers als Beispiel genügen. Diesen Schutz genießen die Thiere nicht nur in ihrer vollkommenen, ausgebildeten Gestalt, sondern auch in den verschiedenen Verwandlungs- oder Entstehungszuständen. Als solche können wir bei den Vögeln die Eier betrachten, die unfähig sich selbst zu bewegen, nur durch die Anlage des Nestes oder durch ihre Farbe geschützt sind. Das letztere tritt ganz auffallend z. B. bei den Eiern des Flußregenpfeiffers zu Tage. Dieser Vogel legt seine Brutstätte in dem tiefen Sande der Fluß- und Seeufer an. Würde er hier ein Nest bauen, so könnte es Jeder schon in großer Entfernung entdecken. So aber scharrt der Vogel nur eine Vertiefung in den Sand und legt hier nun seine drei bis vier Eier, die ihrer Umgebung so vollständig ähnlich gefärbt sind, daß ein sehr geübtes Auge dazu gehört, dieselben zu finden. Die Eier werden also hier nur durch ihre Farben vor Feinden geschützt. Ganz anders hat die Natur solche Vogeleier gefärbt, welche durch den Standort ihres Nestes geschützt sind. Die einfachste Färbung finden wir bei den echten Höhlenbrütern, da deren Eier sowol wegen des Dunkels der Baumhöhlen, als auch wegen der für

*) Aus einem Vortrage, gehalten in der „Regintha“, Verein der Vogel-freunde von Berlin.

Reise nach Andreasberg gehört, glaube ich nicht, ebensowenig wie auch der jahrelange Besitz guter Vögel noch keine Kennerchaft verbürgt, vielmehr gehört wol ein, durch Studien ausgebildetes, musikalisches Verständnis dazu. Daß wir aber mit solchen Mitteln versehen stets das Richtige treffen, wer will's bestreiten? — Was ein Kanarienhahn zu bringen fähig ist, haben wir auch schon außerhalb von Andreasberg gehört.

Gewiß werden die Herren Züchter ihre besten Sänger nicht aus den Händen geben; aber sind nicht diese (der sogenannte „Ausstich“) auch nur aus dem Großen der anderen herausgegriffen? — jedenfalls! und wenn sie auch vollkommener als alle sind, die nach außerhalb verandt werden, so haben doch sicher die besseren solcher im Großen und Ganzen denselben Gesang, mindestens wird der eine diese der andre jene Tour ebenso vollkommen bringen, wie der zurückbehaltne. Unbekannte Sachen würden wir demzufolge also selbst in Andreasberg nicht hören, folglich auch diesen Meistern das Urtheil zu sprechen gewappnet sein.

Die Kehle unserer gelben Sänger besitzt eine Dehnbarkeit, wie uns solche bei einem andern Sänger der Lüfte bis jetzt nicht bekannt ist; aber die Natur hat auch hier eine Grenzlinie gezogen. Beweis ist das plötzliche Zurückgehen besserer Stämme oder das Erscheinen, vorher nicht dagewesener, unangenehmer Laute wie Wis-Wist bei sonst reinem Gesange. Der Vogel kann auch durchaus nicht mehr leisten, als das, wozu seine Stimme beanlagt ist, und bei übermäßigem Kraftaufwande treten dann außerhalb des Schönen liegende Laute auf. Wir hätten also nach solchen Momenten immer einen Rückschlag zu erwarten.

Rückschlag ist ein altherkömmlicher Ausdruck und besagt meines Wissens ein Zurückgehen zu früherem, schlechterem Gesange. Der frühere Gesang

wäre also mit solchen Lauten vermischt gewesen, und auch das Schap*) war dabei vertreten; denn wir haben gewiß unter den Wildlingen ebensovielle Gesangsstufen, wie hier beim Harzer. Das Verdienst der Züchter beschränkt sich nur darauf, daß sie solche schrillen Laute ausgemerzt haben, im übrigen wird aber auch wol manch' Stück guten Gesangs mit drauf gegangen sein.

Herr Böcker hat vollständig Recht, wenn er sagt, daß der wilde Kanarienvogel der Lehrmeister unserer Harzer gewesen sei; aber die ursprüngliche Kraft der Kanarien kann wol nicht gut dieselbe geblieben sein, selbst durch Vogelhäuser mit Ventilation können wir ihnen die Freiheit nie ganz ersehen.

Der Gesang der gemeinen Landrasse ist dagegen im allgemeinen gewiß tief gesunken, denn hier betraf das Streben in erster Linie schon gezeichnete Vögel, ferner wurde darauf gehalten, daß sie gut schlügen (schappten), im Gegensatz zum Streben der Harzer, welche ihr einziges Augenmerk auf Gesang gerichtet hatten.

Ehe ich nun in der Fortsetzung mit der Zergliederung der einzelnen Touren beginne, muß ich noch Folgendes bemerken:

Sollte einer oder der andere Leser Laute, welche ihm bekannt, hier nicht wiedergegeben finden, so schicke ich für ihn voraus, daß ich nur den Gesang edler Stämme, soweit ich sie kenne, zergliedert habe. Etwa mir späterhin neu erscheinende Laute werde ich gewissenhaft sammeln und den jetzt geschilderten anreihen.

(Fortsetzung folgt).

größere Feinde unzugänglichen Fluglöcher einer ihrer Umgebung angepaßt und das Auge kauschenden Färbung nicht bedürfen. Solche Eier sind einfarbig weiß, wie wir sie bei den Golen, Papageien, Glsvögeln, Schwalben, Spechten u. a. m. sehen. Mitunter kommt bei den Höhlenbrütern eine rein blaue oder eine gefleckte Eierfärbung vor. Dies trifft stets dann zu, wenn der betreffende Vogel neben echten Baumhöhlen auch bloße Nivertiefungen, Baumritzen u. dgl. zur Niststätte benutz.

Als echte Höhlenbrüter besitzen wir die Spechte und Schwalben. Beide Gruppen legen mit einer Ausnahme, über die ich später sprechen werde, rein weiße Eier. Bei uns, in der Umgebung Berlins, kommen fünf Spechtarten vor. Der häufigste von ihnen ist der große Buntspecht, ein uns Allen bekannter Vogel. Er ist ein unbedingter Höhlenbrüter und geht im April an die Herrichtung der Brutstätte. Man hat vielfach behauptet, daß der genannte Vogel dazu solche Bäume auswählt, deren Holz bereits morsch und faul ist; allein dies trifft nicht immer zu, da er seine Brutstätte auch in vollkommen gesunde Stämme einmeißelt. Besonders findet dasselbe bei Pappeln statt, deren Holz weich ist; doch habe ich auch solche in gesunden Erlen gefunden. Bei Eichen und Buchen ist freilich die Sache eine andre, indem hier immerhin nicht selten eine oft armdicke, harte äußere Schale zu durchschlagen ist. Man kann dem Specht nicht gerade nachrühmen, daß er

eine große Ausdauer beim Herrichten seines Nistloches zeigt, denn oft fängt er viele Höhlen an, bevor er eine vollendet. Dadurch aber wird er ein bedeutender Wohltäter für die übrigen Höhlenbrüter, namentlich für die Meisen, weil diesen ja schon eine 10—15 Ctm. tiefe Höhle zum Nisten genügt. Die Höhle hat ein kreisrundes Flugloch von solchem Durchmesser, daß der Vogel gerade hindurch kann. Sie geht einige Ctm. wagerecht in den Stamm hinein und biegt sich dann nach unten. Gleich hinter dem Flugloch erweitert sie sich und bildet an ihrer tiefsten untern Stelle einen halbkugelförmigen Kessel, der 10 bis 15 Ctm. im Durchmesser hat. Die Länge der Höhle beträgt gewöhnlich 25—30 Ctm. Die Eier sind glänzendweiß, zartschalig und feinkörnig, 24 bis 27 Mm. lang und 18½—20 Mm. breit. Am frischen Ei sieht man immer den bei den Spechteiern röthlich-gelben Dotter durchschimmern, sodaß es rosaweiß zu sein scheint. Die Gestalt des Eis vom großen Buntspecht ist sehr veränderlich; gewöhnlich tritt die birnförmige oder stark hauchige Form auf, doch finden sich auch längliche Eier. Die Legezeit fällt in den Mai. Ältere Weibchen oder solche, welche eine bereits vorhandene Höhle zum Brüten hergerichtet haben, legen in der ersten Hälfte des Mai 6 bis 8, jüngere in der zweiten Hälfte 4 bis 6 Eier. Für das Anlegen der Bruthöhle ist dem Vogel jede Höhe des Baumes passend.

(Fortsetzung folgt).

*) Ich kann hierfür Belege bringen.

Virchschaffliche Vogelzucht.

Vom Herausgeber.

VI. (Fortsetzung).

Die jetzt folgenden Arten und zwar das größte Elsterehen (*Spermestes fringillina*, Gray), Glanzelsterehen oder zweifarbiges Elsterehen (*S. bicolor*, Frs.), die drei Bronzemännchen, das gestreifte, das schwarzbürtelige und das spitzschwänzige B., (*S. striata*, L., *S. melanopygia*, L., *S. acuticauda*, Hdgs.), das Silberfasänchen, (*S. cantans*, Gml.), und das Malabar-Fasänchen (*S. malabarica*, L.) mit Einschluß des in Nr. 23 behandelten kleinsten Elsterehens, darf ich bei der Besprechung ihrer Züchtung füglich zusammenfassen.

Sie sind unter Umständen sämtlich vortreffliche Hechtvögel, in manchen Fällen aber auch als solche überaus undankbar. Eine Art unter ihnen, das spitzschwänzige Bronzemännchen, ist ja bekanntlich in seinem Vaterlande Japan bereits seit Jahrhunderten gezüchtet und darf wie bei uns der Kanarienvogel vollständig als Hausthier betrachtet werden. Seine Züchtungsvarietäten sind eben die braunbunten, gelbbunten und reinweißen Japanesischen Mönchen und diese, als eigentliche Zuchtvögel, können uns zugleich zu Vorbildern für alle jene Arten dienen.

Um gute Ergebnisse zu erzielen, habe ich immer das nachstehende Verfahren am erfolgreichsten gefunden. Gerade diese Vögel müssen in der in Nr. 9 angegebenen Weise sorgfältig für die Zucht ausgewählt und vorbereitet werden; nur dann können sie als Zuchtvögel ersten Ranges einschlagen.

Nach dem Empfang darf man die Mönchen keinesfalls sogleich ohne weiteres in die Vogelstube fliegen lassen; man hält sie vielmehr in einem nicht zu geräumigen, mit Harzer Bauerchen und weichen Baustoffen reichlich ausgestatteten Käfige, in welchem sie so lange bleiben, bis sie völlig gekräftigt, ihre Federn wenigstens theilweise erneuert und sie also gut flugfähig sind. In die Harzer Bauerchen schleppen sie gleich von den ersten Tagen an sehr eifrig Niststoffe und wenn sie dann auch schon frühzeitig wirklich zu legen beginnen, so läßt man sie ruhig die erste Brut hier machen. Alte und Junge werden sodann erst für etwa zwei Wochen in einen recht großen Flugkäfig gebracht und diejenigen unter ihnen, welche nicht durchaus gut fliegen können, setzt man in den ersten Käfig zurück oder in einen andern kleinen Hechkäfig. Um Verluste zu vermeiden, muß man selbst Kleinigkeiten sorgsam beachten. Man darf also die flugfähigen Mönchen keinesfalls am späten Nachmittag oder gar gegen Abend fliegen lassen. Durch die Beängstigung, welche die neue Umgebung, die Anwesenheit der vielen Vögel und besonders deren zudringliche Neugierde hervorruft, werden die kleinen harmlosen Geschöpfchen so verschüchtert, daß sie wol gar in tödtlicher Angst irgendwohinter flattern und auf Nimmerwiedersehen

verschwinden, indem sie elend umkommen. Man muß sie also an einem warmen Vormittage zuerst herauslassen und dann sorgsam darauf achten, welche von ihnen flug-, bzgl. lebensfähig sich zeigen; alle schlecht fliegenden, matten, kraftlosen werden gegen Abend herausgegriffen und ebenfalls in den Käfig zurückgesetzt. Beim Greifen und Wiedereinfangen überhaupt muß man aber recht vorsichtig sein, denn die Vögelchen, selbst franke und erbärmliche unter ihnen, sind ganz selbstsam hurtig, entweichen wol gar noch im letzten Augenblicke der fangenden Hand, schlüpfen in einen Winkel, um nimmer wieder hervorzukommen.

Bereits geräumige Zeit vor dem Freilassen müssen die Mönchen auch an die veränderte Fütterung in der Vogelstube gewöhnt werden, weil sie sich sonst gleich in den ersten Tagen leicht überfressen, an Durchfall zugrunde gehen und nicht selten auch andere noch anstecken.

Vorsorglicher Weise muß man schon vor dem Freilassen zahlreiche Harzer Bauerchen, Nistkörbchen und Schleuflinger Prachtfinken-Nistkasten für die neuen Gäste in der Vogelstube ausgehängt haben. Von dem Verfahren, daß man in den Harzer Bauerchen u. noch besondere Nester anbringt, bin ich im Laufe der Zeit ganz zurückgekommen; mindestens ist es überflüssig, denn die Vögel packen ja auf die Leinwand doch immer eine Lage von weichen Niststoffen; meistens aber ist es schädlich, da einerseits die nicht fest und zweckmäßig eingenähte Leinwand die Anlage des Nestes erheblich stört und da andererseits unter der Leinwand sich meistens nur zu arge Kolonien von Vogelmilben bilden. Zum Nestbau giebt man den Mönchen vor allem in schmale Streifen zerschliffenen Bast, wie ihn die Frauen zum Scheuern brauchen. Die Streifen dürfen aber nicht zu lang sein, weil sie sich nicht selten daran erhängen und doch müssen sie dazu ausreichen die Rundung des Nestes herzustellen; am besten reichlich drei Finger lang. Der beliebteste Baustoff für fast alle unsere Hechtvögel sind die Agave- oder Aloefasern; leider zeigen sich dieselben aber so gefährlich, daß daran wol in jeder Vogelstube während der Nistzeit leider nicht wenige Brutvögel zugrunde gehen, indem sie sich, sei es am Halse oder an den Füßen, erhängen. Man möchte sie daher am liebsten bei der Vogelzucht ganz verbannen, allein sie sind wirklich unentbehrlich und durch nichts zu ersetzen, wenigstens für die meisten Arten. Bei der Käfigzucht der Mönchen braucht man aber keine zu geben, sondern nur Bast- und weiche Papierstreifen, Heuhalm, Gräserstippen, Baumwollflockchen und viele möglichst große Federn. (Fortsetzung folgt).

Ueber die Versendung der Vögel.

Vom Herausgeber.

(Fortsetzung).

Ich möchte im allgemeinen folgende Punkte als Grundzüge zur Herstellung eines zweckmäßigen Ver-

sandtkästigs vorschlagen: Derselbe sei stets mehr tief als lang, sein Fußboden sei, wenn möglich doppelt, mit einem durch Brettern gebildeten kleinen Raum zwischen beiden Brettern, in jedem Falle aber mit zahlreichen feinen Löchern zum Abfließen des übergespritzten oder vergossenen Wassers versehen. Die Sitzstangen seien treppenförmig angebracht, die höchste hinten. Futter- und Wassergefäße werde ich späterhin eingehend beschreiben. Selbstverständlich muß der Kasten jedesmal aus festem, hartem doch leichtem Holze, sehr dünnwandig und dennoch durchaus fest sein, ein enges Gitter, gleichviel für große wie für kleine Vögel, nur 1 Millimeter weit und aus sehr starkem, festem Draht gefertigt, haben. Seine Form ist im Gebrauch meistens viereckig; besser wäre es aber, wenn sie immer an der vordern Seite schräge abschüssig mit ziemlich weit hervorstehendem unterm Boden hergestellt würde. Die Vögel haben dann ausreichenden Raum, im hinteren Theile des Kästigs zur Ruhe sich zurückzuziehen, während sie doch vorn selbst bei schlechtem Licht, das Futter immer finden können. Auch sind sie den Beängstigungen durch die Blicke Neugieriger nicht so sehr ausgesetzt. In dieser Weise sind bekanntlich z. B. die großen Versandtkästige eingerichtet, in denen die zahlreichen kleinen Prachtfinken von Afrika nach Bordeaux, Antwerpen, London u. s. w. eingeführt werden. Die in London angefertigten derartigen Kästige haben noch eine besonders zweckmäßige Einrichtung, die nämlich einer kaum fingerbreiten Thür am Boden der vordern Wand, welche einfach, leicht und doch sicher verschließbar, vermittelt eines entsprechenden Hakens die gründliche Reinigung des Fußbodens ermöglicht, ohne die Vögel sehr zu beunruhigen.

In Hinsicht der Fütterung aller reisenden Vögel sollten folgende Gesichtspunkte maßgebend sein: Das Futter darf weder auf dem Fußboden, noch anderweitig so liegen, daß es durch die Entleerungen der Vögel verunreinigt werden kann.

Wenn man freilich bedenkt, daß die aus sehr weiten Entfernungen ankommenden Kästige mit fremdländischen Vögeln in der Regel von Schmutz starr sind, daß die Futtersämereien auf dem Fußboden zwischen Kot, Hülsen und verdorbnem Samen von den Thierchen herausgesucht werden müssen. — und daß trotz alledem dieselben doch durchaus munter und gesund erscheinen, so meint man wol mit gutem Grund die Behauptung aufstellen zu dürfen, daß alle solche Vorsichtsmaßregeln, wie ich sie hier vorschlage, mindestens überflüssig seien. Im Gegensatz dazu bin ich aber davon überzeugt, daß die nur zu große Sterblichkeit der Vögel in der Gefangenschaft vornämlich in den argen Verhältnissen der Versendung begründet liegt. Seitdem im letzten Jahrzehnt die Vogelliebhaberei einen so großartigen Aufschwung genommen, daß das Sing- und Schmuckgefieder sowol an Arten- als auch an Kopfszahl sich vervielfacht hat, sind auch die Uebelstände der im Argen lie-

genden Versendung mehr und mehr zu Tage getreten; sie zeigen sich bei manchen Arten, z. B. bei den Graupapageien und den australischen Plattschwefittichen bekanntlich in gar folgenschwerer Weise. Ich muß mir vorbehalten, demnächst auch auf diese weitreichendste Seite der Vogelversendung eingehend zurückzukommen, während ich hier zunächst nur mit vollem Nachdruck an der Forderung festhalte, daß die Fütterung in allen Versandtkästigen zweckmäßig eingerichtet sein soll.

Das Futter muß den Vögeln unter allen Umständen leicht zugänglich sein. Dies ist allerdings für jeden Fall schwierig zu erreichen, denn es ist zugleich Rücksicht darauf zu nehmen, daß das Futter während der Fahrt, beim Umstellen der Kästige u. s. w. nicht herausgeschüttet oder verunreinigt werden kann. In den Kästigen, in denen ich meine Vögel zur Ausstellung nach London sandte (und in denen sie die Reise hin und zurück sämtlich, mit Ausnahme einer Abtheilung, deren Wassergefäß zerplatzt war, glücklich überstanden haben), waren die Futtergefäße einfache Holzkästen, deren Hinterwand in der einen Seite des Kästigs bestand, während die drei übrigen Wände so schräg standen, daß der Futterkasten unten weit und oben eng war. Die Sämereien konnten also durch Erschütterungen u. dgl. nicht leicht herausspritzen. Für eine weite Entfernung ergibt sich bei dieser Einrichtung aber ein bedeutsamer Uebelstand. Prachtfinken u. a. kleine Vögel, welche nicht scharren, lassen die Hülsen der Samen im Futterkasten liegen und dann währt es garnicht lange, bis die Hülsen den ganzen engen Raum ausfüllen, sodas die Samen selber garnicht mehr zu erreichen sind. Namentlich liegt hierin eine große Gefahr für die kleinen Reisenden, wenn sie kränzlich oder bereits matt und schwach sind. Ist der Versandtkästig nach dem Muster der vorhin erwähnten großen, am meisten von Antwerpen aus zu uns gelangenden Versandtkästen eingerichtet, so ist es am zweckmäßigsten, wenn er an der Vorderseite unmittelbar vor dem Gitter eine Schublade für das Futter hat, welche die ganze vordere Längenseite einnimmt und nach innen zu eine wie angegebene schräge Wand hat. Infolge der Länge wird die Erschütterung die Hülsen immer nach einer Seite treiben, sodas im übrigen Theile die Futtersämereien frei bleiben. Bei sehr weiten Reisen wird auch wol irgend ein vogelliebender und sachverständiger Postbeamter sich die kleine Mühe machen und die zu sehr angehäuften Hülsen von vorn aus durch's Gitter aus dem Futterkasten fortblasen. Sodann gewährt der Stand des Futtergefäßes hier vorn den großen Vortheil, daß die Vögel, wenn dasselbe nicht zu hochwandig ist und oben nicht einen zu engen Raum hat, die Sämereien selbst bei ungünstigem Licht doch immer gut finden können.

Während man den samenfressenden Vögeln für die Reise alle Sämereien, an welche sie gewöhnt sind, möglichst mannigfaltig unter einander gemischt

mitgibt, muß man natürlich das Weichfutter, also z. B. bei Sonnenvögeln oder Hüttenfängern, gesondert halten. Für dasselbe läßt man Blechfaßen von gleicher Form als die hölzernen Sämereienkasten herstellen und die Blechfaßen können nach oben und innen hin etwas überstehen, doch muß solch' Gefäß leicht zu reinigen sein und am besten wird es ebenfalls in der Form einer Schublade angebracht. Es erscheint übrigens fabelhaft, in welchem Zustande das auf dem Fußboden oder in unzweckmäßig eingerichteten Trögen befindliche Futter für Weichfresser bei Versendungen auf weite Entfernungen hin zuweilen ankommt, und man wundert sich dann wol nicht wenig darüber, daß trotz Fäulniß und Gestank die Vögel dennoch lebend ankommen; freilich gehen sie nur zu oft noch an den Nachwehen ein oder fränkeln doch monatelang. Am besten ist es sicherlich, wenn man solchen Reisenden, namentlich für kurze Strecken, bloß frische Ameisenpuppen und rechte reife aber unzerkleinerte Früchte mitgeben kann; andernfalls ein nur krümeliges Gemisch aus gequellten oder frischen Ameisenpuppen mit geriebenem Eierbrot und geriebenen Morrüben (Gelrüben oder Mören), ferner etwas eingeweichtes und gut ausgedrücktes Eierbrot und in Wasser gesottnen Reis, der aber nicht feucht und schmierig sein darf. Selbstverständlich müssen die Ameisenpuppen, das Gemisch, Eierbrot und Reis jedes für sich in eine besondere Abtheilung des Blechnapfs kommen und alle diese Fütterungsstoffe sollen natürlich in ausreichendem Maße, jedoch nicht im Ueberfluß, sodaß sie keinesfalls verderben können, vorhanden sein. Deshalb ist es bei allen fernhierzufressenden Vögeln eigentlich durchaus notwendig, daß sie nur auf kurze Entfernungen hin versendet werden, bzgl. bei weiten Reisen sounso-viele Stationen machen, auf denen ihre Futtergefäße immer sorgfältig gereinigt und neu gefüllt werden. (Fortsetzung folgt).

Eine verschlagene Brieftaube.

Da die „Gefiederte Welt“ am schnellsten in den Besitz aller Geflügeliebhaber gelangt, so mache ich nachstehende Mittheilung. Am 14. d. M. zwischen 8 und 9 Uhr fing der Wirth Kluin auf der Insel „Rorderney“, (Düfriesland) eine auf dem Dache seines Hauses sitzende blaue Taube, mit schwarzer Binde, die anscheinend krank oder sehr ermattet war. Es stellte sich heraus, daß es eine ganz muntere Brieftaube war. Auf der ersten Schwinge des rechten Flügels stand mit Blaustempel (o. M.) 140, auf der zweiten, verwischt, 85?, auf der dritten, Franz Rückels, M. Gladbach. Vielleicht trägt diese Veröffentlichung dazu bei, den rechtmäßigen Besitzer die Taube wieder erlangen zu lassen. — Am 14. Juli meberte eine scharfe Brise aus Nordost, und ist es mir unerkklärlich, wie die Taube soweit nach Nordwest verschlagen werden konnte. Bei dieser Gelegenheit will ich noch bemerken, daß sehr häufig Brieftauben ermüdet auf die Schiffe niederfallen, nur die wenigsten Fälle gelangen jedoch zu meiner Kenntniß; geschah dies einmal, so ließen sich die Schriftzeichen — wol in Folge der Einwirkung des umherfliegenden Seewassers — nicht mehr entziffern. Eine haltbarere Stempelfarbe dürfte sich daher empfehlen. In-betreff der oben erwähnten Taube würde es sicherlich im

allgemeinen Interesse sein, wenn hier angegeben würde, von welchem Orte aus die Taube ausgelassen worden ist.
Pfaanenschmid in Emden.

Briefliche Mittheilungen.

... Daß die Dohle allen Nistlingen, welche sie erreichen kann, gefährlich wird, weiß ich schon aus meiner Gymnasialzeit. Ich wohnte ein halbes Jahrzehnt beim Küster der St. Nikolaiskirche in Quedlinburg, deren beide Thürme Schwärmen von Dohlen zum Aufenthalte dienten. Wehe dem Spaz, der in der Nähe nisten wollte! Sogar junge Meisen wurden aus den Nistlöchern der alten Lindenbäume des Kirchhofs geholt und ich selbst habe einmal eine Brut Kohlmeisen, welche durch beharrliche Dohlen aus dem Neste geholt waren, im Käfige unter getreulicher Mithilfe der Alten, die gern aufs Blumenbrett und ins Zimmer kamen, groß gezogen. Aber auch noch auf eine andre Weise zeigte sich die Dohle als schädlich. Sie plünderten die benachbarten Pfarrgärten in empfindlicher Weise, indem sie theils die schwächsten Zweiglein der Obstbäume abbrachen und zum kunstlosen Nestbau verwendeten, theils auch Fruchtknospen und Früchte verzehrten. Wenn ein Schwarm einfiel, so hinterließ er ein Zerstörungswerk. Deshalb war auch der damalige Oberpfarrer an St. Nicolai ihr Freund nicht und ich habe mit seinen beiden Söhnen manchen Samstag Nachmittags auf seinen Wunsch Mauern und Thürme abgesucht und Hunderte von Eiern mit heimgenommen. Junge Dohlen — Dableken genannt — wurden das Stück für einen Groschen von allen Glockenläutern in Massen verkauft. Daß die Dohlen in gewissem Sinne Räuber, ist zweifellos, im übrigen aber sind sie doch wieder sehr lebenswürdige Geschöpfe*). Ich selbst habe eine solche aufgezogen, gezähmt, bei Beginn der Ferien 16 Stunden weit durch das Gebirge frei auf meinem Ranzen in das Elternhaus getragen und bin sehr betrübt gewesen, als nach einigen Semestern diesem drolligen Freunde des ganzen Hauses eine unbeschreibbare Neugierde frühen Tod brachte. Die Dohle ertrank nämlich in einem Wasserfaße, das sie gründlich untersuchen wollte. Eduard Rüdiger.

Vor mehreren Jahren fing ich, um Singvögel heranzuziehen, an, bei meinem Hause Gebüsch anzupflanzen. Die Dertlichkeit, unmittelbar an einem Flusse und Teiche gelegen, eignete sich gut, und es fand sich bald Bevölkerung. Uebrigens waren auch die Nistkästen in verschiedenen Größen nicht vergessen worden und so wurden z. B. mehrere alte Bäume am Teiche mit Staranstellungen in großem Maßstabe besetzt.

Zu meinem Leidwesen fand ich aber oft zerstörte Nester von Grünlingen, Finken, Graemüden und Gartenfängern, die theils im Bau begriffen, theils schon mit Eiern belegt waren. Da hier menschliche Böswilligkeit fast gänzlich ausgeschlossen und der Verdacht auf Katzen in vielen Fällen auch nicht gerechtfertigt war, so konnte ich mir den Zusammenhang der Sache lange nicht enträthseln, bis ich zufällig einen Star überraschte, der mit einem ganzen Haufen Niststoff von einem Grünlingsneste seiner Wohnung zuflog, denselben aber wieder fallen ließ, weil sich die Masse nicht sogleich ins Flugloch hineinziehen lassen wollte. Noch in demselben Jahre beobachtete ich einen Star, der mit Baustoff von einem Finkenneste umherzerrte, wobei der Umstand besonders auffiel, daß kein Star mehr haute, vielmehr alle schon Junge hatten.

Es ist auf Grund dieser Beobachtung wol nicht ungerechtfertigt, anzunehmen, daß die meisten hier zerstörten Nester auf Rechnung des Stars kommen; und zwar bin ich der Ueberzeugung, daß der Vogel auch aus reinem Muthwillen andere Nester zerstört. Es stimmt das übrigens

*) Auch sind sie, wie schon in den Sloger'schen Vogelbuchschriften nachgewiesen ist, für Obstbau und Landwirthschaft durch Vertilgung schädlichen Gethiers überaus nützlich. D. R.

ganz gut zu seinem lustigen, Harlequinartigen Wesen. Trotz dem aber mag ich mich von dem liebenswürdigen Gesellen in unmittelbarer Nähe des Hauses nicht trennen, sondern habe nur seine Anflehlungen eingeschränkt. Das Richtige wäre wol, ihm eine, von den für kleine Sänger bestimmten Gebüschen mehr entfernte Stelle anzuweisen, von der aus er weniger im Stande ist, jene beim Bauen und Brüten zu beobachten, so daß er ferner auch weniger zu dummen Streichen herausgefordert wird**). Karl Vietz.

Vor zwölf Tagen wurde mir ein kranker Fako zur Pflege übergeben, welcher schon drei Wochen lang nichts als einige Körner Mais gefressen hatte. Hals und Zunge war sehr angeschwollen; den Schnabel konnte er nicht schließen und stets kam Schleim aus dem Schnabel; der Vogel hustete viel und zitterte immer, die Ausleerung war schon seit acht Tagen wie Wasser gewesen. Ich wickelte ihn in feuchte Lächer, welche ich oft wechselte und stellte ihn in einem Korbe in die Nähe des Ofens. Vier Stunden setzte ich dies fort; dann wickelte ich den Fako eine ganze Nacht in warme, trockene Lächer, rieb ihm den Hals mit Zinksalbe ein und bestrich Nasenlöcher und Unterleib mit Vorbeeröl, was ich mehrmals wiederholte. Nachdem saß der Vogel drei Tage lang in seinem Bauer, ohne zu freffen. Weil er nun aber selbst nichts nahm, versuchte ich es, ihn zu füttern; ich reichte ihm angekeulten Reis mit Ruß, den er jedoch bald wieder (wie die später gegebne Semmel) auswürgte. Dann erhielt ich den Fako drei Tage lang mit gehacktem Eidotter, wenigem Wasser und darangerührter Butter.

Vom ersten Tage an reichte ich ihm Rothwein in kleinen Gaben, nach welchen er sehr begierig war. Die Ausleerungen wurden auch bald fetter und heute sind sie noch hellgrün, mit etwas Schleim vermischt.

Fako saß nun zwar wieder sehr schlank (die Geschwulst hatte sich in drei Tagen gelegt), er sprach wieder, pffte auch einige Touren, aber er lockte am Tage sehr viel und wie ich glaubte aus Hunger; denn er fraß fast garnichts. Ich reichte ihm Sepia, Sand, Mais, Hanf, Feigen, Aepfel (grüne), Hafer, feuchte Semmel, Johannisbrot und von all diesem wollte ihm nichts schmecken. Da lag vor einigen Tagen auf dem Tische eine mit Butter gestrichne Semmel. Fako sah dieselbe, flog von seiner Stange auf den Tisch und verzehrte jene mit der größten Hast; nur mit Mühe konnten wir ihm die Rinne der Semmel entreißen. Seit drei Tagen frißt nun Fako nichts als seine zwei Weißbrötchen mit Butter und einige Maiskörner. — Heute erfahre ich, daß der Besitzer des Vogels ihn Alles hat freffen lassen: Fleisch, Gemüse, Kohlrübe, Kohlrabi, viel Zucker und seines Backwerk u. a. m.

Pauline Focke.

Anfragen und Auskunft.

Herrn L. Stratmann sen.: 1. Die überfandten Thiere sind Larven des Speckkäfers, in einer Mehlwürmerhecke allerdings keine guten Gäste. Lassen Sie diesen Mehlwürmtopf daher durch Ausfütterung eingehen und sehen Sie ihn nach Angabe meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. im nächsten Frühjahr neu an. 2. Es erfreut mich sehr, daß die „Gesieberte Welt“ in Witten in einer Restauration aufliegt und dort im Kreise der Vogelliebhaber,

***) Man sollte überall am Rande von Stangenholz, an hohen, einzelnen Bäumen und wo es paßt auch an Gebäuden Nistkästen für Stare anbringen und zwar immer möglichst hoch. In Gärten und Painen, sowie im dichten Gebüsch der Waldbränder sollte man diesen Vogel aber nicht hegen oder doch seine Anfliegungen nicht zu zahlreich werden lassen. Trotz heiläufiger Räubereien ist er aber durchaus überwiegend nützlich und in unsrer heimischen Natur unentbehrlich. D. R.

welche also gleichsam einen kleinen Verein bilden, eifrig gelesen wird. 3. Der europäische Hausperling ist allerdings in Nordamerika, namentlich in der Umgebung der Stadt New-York, eingebürgert und hat sich durchaus nicht verändert, denn kürzlich erhielt ich zwei todte Männchen zugesandt, welche von dem unsrigen sich nicht unterscheiden. Dagegen wird er dort von einem Feinde, einem großen Bürger, arg verfolgt, sodas sich seine Ausrottung und sein völliges Wiederverwinden wol annehmen läßt.

Herrn Rechtsanwalt Karl Chop: Durch briefliche Beschreibung lassen sich die großen Papageien in der Regel nur sehr schwierig feststellen, schon von vornherein deshalb, weil sie in manchen Kleinigkeiten außerordentlich veränderlich sind. Ihr Vogel dürfte, wie Sie ganz richtig annehmen, die Rothbug-Amazone (*Psittacus aestivus*, Lth.), von den Händlern auch fälschlich Neuholländer genannt, sein und zwar in einer etwas abweichenden Varietät.

Herrn M. Spett: Auch Ihre Wellensittiche sind sämmtlich an akuter Magen- und Eingeweide-Entzündung zugrunde gegangen, haben also etwas Scharfes, Lebendes, Sittiges gefressen. Was dies ist, habe ich aber nicht mehr feststellen können. Geben Sie mir genau ihre Fütterungsweise an, so will ich Ihnen helfen, dasselbe zu ergründen.

Herrn Joh. Heisler: 1. Beachten Sie gefälligst die in Nr. 29 an Herrn Abonnent L. gegebne Antwort. Dieselbe gilt ebenso für eine Amazone und für alle anderen großen Kurzschwänze, als für den Graupapagei. 2. Die neue Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ wird, wie ich hier schon oft angegeben habe, soeben gedruckt und das Buch wird also spätestens im Oktober erscheinen. Nach Ihrem Wunsch soll Ihnen ein Exemplar von der Verlagsbandlung sogleich zugesandt werden.

Herrn C. Lechner, Vorsitzender des Elbinger Thierschutz-Vereins: Der Kormoran gehört allerdings zu den Vögeln, deren Schädlichkeit sich ohne jeden Widerspruch feststellen läßt und deshalb verlangt jeder Fischereiberechtigte mit dem Recht, welches ja eben der Mensch dem Thiere gegenüber zu haben glaubt, seine rücksichtslose Verfolgung. Aufrichtig gesagt, theile ich von dem Standpunkt des Naturfreundes aus Ihr Bedauern darüber, daß ein wenn auch offenbar schädliches Thier durchaus verthigt und ausgerottet werden soll; in dem Kampf um's Dasein, wie er zwischen dem Herrn und Gebieter der Schöpfung und seinen bedauernswerthen Mitgeschöpfen tobt, läßt sich jedoch nichts anderes erwarten. In letzter Zeit zeigt sich aber die Gelegenheit, daß der arg gehaßte Fischräuber Kormoran als Haushier völlig in den Besitz des Menschen übergehe. Lesen Sie gefälligst den Aufsatz „Die Jagd mit dem Kormoran“ in der „Fis“ Nr. 14. u. 15. d. J. nach.

Herrn W. Markwart: 1. Der Distelfink war an Magen- und Eingeweide-Entzündung gestorben, wahrscheinlich hervorgerufen durch irgend einen schädlichen Bestandtheil im Futter. Bemühen Sie sich also, denselben zu ermitteln. 2. Geben Sie dem rothen Kardinal täglich einige in Provenzeröl getauchte Mehlwürmer. Nach demselben wird er Deffnung bekommen und das heftige Drängen und Schwanzzucken wird sich verlieren.

Aus den Vereinen.

Die Hamburger Geflügel-Ausstellung, welche wir bereits in der vor. Nr. erwähnt, umfaßt 1627 Nummern und zwar 117 Nrn. mehr als im vergangenen Jahr. Es haben sich diesmal 275 Aussteller betheilig, davon etwa 120 aus Hamburg und Altona. Unter den fremden Städten sind namentlich Berlin, Hannover, Frankfurt a. M., Leipzig, Dresden, Halle, München, Braunschweig, Lübeck, Stettin, Stralsund, Danzig, Hildesheim, Bernburg, Zeitz, Chemnitz, Wolfenbüttel, Gulin, Oldenburg, Altenburg, Görtz, Wiesbaden, Köln, Darmstadt, Rostock, Karlsruhe, Friedrichsstadt,

Kopenhagen, Herrenhut, viele kleinere preussische, sächsische, bayerische, thüringische, Schleswig-holsteinische Städte u. a. vertreten.

In den 343 Hühnerkäfigen vertheilen sich die Arten und Rassen in folgender Weise: Kockinchina 57 Stämme in verschiedenen Farben, Brahmputras 25 Stämme, Malaya 4, Spanier 34, Yokomas 4, Dorkings 3, La Flèches 7, Bredas 2, Crève-cœurs 7, Houdans 5, die verschiedenen Arten Haubenhühner 34, Kampfhühner 1, sogen. Hamburger Hühner, wie Goldsprenkel, Silbersprenkel, Goldlack und Silberlack 45, Italiener 16, Bantams 54, japanische Seidenhühner 3, Kamelkloher 3, englische und chinesische Zwerghühner 3, Landhühner und Kreuzungen 11 Stämme. Sehr beachtenswerth waren 16 Bruthennen mit kleinen Küken, welche man außerordentlich zweckmäßig in entsprechenden Gehegen unmittelbar auf dem Rasen untergebracht hatte, darunter ein weißes Truthuhnpar mit 12 Jungen. — Gänse fanden wir 4, Enten 13, Truthühner 2, Perlhühner 3 und Fasanen 2 Stämme, außer den zahlreichen und seltenen Fasanen, die dem zoologischen Garten angehören. — Tauben waren in 900 Pärchen und einigen 60 Arten vorhanden. Ganz besonders reich besetzt mit denselben war die Ausstellung namentlich von den Herren S. E. U. Schülbe in Hamburg (33 Par), C. F. Menke in Eppendorf (24 Par) und C. D. Martens in Niendorf (gegen 30 Par). Beim Durchwandern der Käfigreihen nahm manches seltsame oder besonders schöne und werthvolle Taubenpar unsere Aufmerksamkeit in Anspruch. So waren u. a. von Herrn Peter Wegel ein Par schwarzer Lohora-Schwalben, wol die einzigen, die es in Hamburg gibt, ausgestellt. Chinesische Mövchen von gelber Farbe, ebenfalls sehr selten, hatte Herr E. Hevsen in Hamburg vorzugsweise schön, und auch Herr Dr. W. Seelig in Kiel geschickt. Zu den Seltenheiten gehörten noch zierliche chinesische Mövchen, die von Herrn S. C. W. Gordts gesandt worden, sowie isabellfarbige und graue von Striedling in Deynhaujen. Egyptische Mövchen waren recht zahlreich in weiß, blau, gebändert, geschuppt u. s. w. und in sehr schönen Exemplaren vorhanden. Ferner waren vierfarbige Almonds von Herrn Dr. Seelig in Kiel bemerkenswerth. Durch ihre Größe zeichneten sich mehrere Exemplare der Hühnertauben aus. Auch die Brieftauben waren vertreten und zwar als die beachtenswerthesten folgende: Drei Exemplare von Herrn Aug. Spannuth, welche bereits den Flug von Amsterdam gemacht haben und deren schnellste den ersten Preis, die große silberne Medaille der Zoologischen Gesellschaft erhielt, während der zweitschnellsten Taube, im Besitz des Herrn S. H. Dependorf, ebenfalls für die Flugtour von Amsterdam der zweite Preis, die große bronzene Medaille der Zoologischen Gesellschaft zutheil geworden. Herr C. Rädenhoff empfing für den Sieger bei einem diesjährigen Wettfluge von Leipzig den ersten und Herr S. F. Fradin für die zweitschnellste Taube in demselben Wettfluge den zweiten Preis (die erwähnten Medaillen). Nach der Hamb. „Reform“.

Die Ausstellung der Sing- und Schmuckvögel zeigte sich als eine überaus großartige, wie solche sich eben in Hamburg wol erwarnten ließ und wie wir sie auch bereits auf der allerersten Ausstellung dort gefunden haben. Es waren im ganzen 215 Art., selbstverständlich in viel mehreren Exemplaren, da ja manche Nummer ganze Kollektionen umfaßt. Willigerweise wenden wir uns zuerst den gesüchteten Vögeln zu, die jedoch im Verhältniß zu den eingeführten nur in sehr geringer Zahl vorhanden waren. Eine hochinteressante Erscheinung war ein Bastard von Männchen schwarzköpfiger Zeisig (Fringilla — Carduelis — cucullata, Sws.) aus Mittelamerika und Weibchen Kanarienvogel, ein prachtvolles Hähnchen, ausgestellt von G. A. S. Staube aus Simsbüttel und mit dem ersten Preise prämiirt. Ebenso erhielten einen ersten Preis ein Pärchen Lori von den Blauen Bergen, sechs Monate alt und im kalten Raum gezüchtet von Herrn Karl Petermann in Rostock. Herr Dr. W. Sänzen in Hamburg hatte einen Käfig mit selbstgezüchteten Tigerfinken von der hochrothen Rasse

(Aegintha punicea, Hrsf.) noch im Jugendkleide und desgleichen Mövchen, doch konnten diese Züchtergebnisse leider nicht prämiirt werden, da der Herr Aussteller in derselben Abtheilung selber Preisrichter war.

Für viele Liebhaber dürfte als der bemerkenswertheste Vogel von allen sicherlich ein Männchen Granatfink oder granatrother Atrilb (Aegintha granatina, L.) gelten, der von Hans Drißch in Hamburg ausgestellt, ebenfalls einen ersten Preis erhielt. Nicht minder erwähnenswerth ist eine sehr schöne Guatemala-Amazone (Psittacus guatemalae, Hrsf.) im Besitz des Herrn Assif. Bolborth, die auch mit dem ersten Preise gekrönt wurde und zwar weniger weil sie, wie der Katalog angab, gut sprechen soll, denn als seltner Vogel.

Die Sammlung von Fräulein Christiane Hagenbed nahm von vornherein den ersten Rang ein und wurde dem entsprechend, nicht allein mit mehreren ersten Preisen, sondern auch noch mit dem großen Extrapreise der Zoologischen Gesellschaft bedacht. Als ganz besonders interessant seien nur folgende Vögel hervorgehoben: ein Purpur-Kardinal, etwas größer als der bekannte rothe Kardinal mit höherer spitzer Haube, ohne schwarzes Gesicht und Kehle und mit sehr starkem, bleigrauem, also nicht purpurrothem Schnabel. Das Gefieder ist dunkler und lebhafter roth. Ich fand in Berlin leider nicht mehr die Gelegenheit, den Vogel festzustellen; es wird aber sicherlich der purpurrothe Kardinal (Cardinalis phoeniceus, Gld.) aus Mittelamerika sein, der dann freilich in manchen Lehrbüchern nichts weniger als genau und richtig beschrieben ist. Sodann mehrere Pärchen des leider immer noch äußerst seltenen, mit Recht ganz außerordentlich beliebten schwarzköpfigen Zeisigs, der bei den Großhändlern noch jetzt fälschlich rothes Kardinalchen genannt wird. Die vier Arten der Bayaweber waren neben anderen Webervogelarten ebenfalls vertreten und erhielten, da sie doch noch recht selten sind, Preise. Der Rosenstar, jener der allgemeinen Aufmerksamkeit besonders werthe Vogel in zahlreichen Köpfen, dann der japanische Kernbeißer (Fringilla — Coccythraustes — personata, Imm.) in einem Pärchen, eine Diadem-Amazone (Psittacus diadematus, Sp.) und eine weinrothe Amazone (Psittacus vinnaceus, Pr. Wd.) — das waren in dieser reichen Sammlung die hervorragendsten Erscheinungen.

(Schluß folgt).

In Reichenbrand bei Chemnitz gründete sich zu Anfang d. J. ein Geflügelzüchterverein, der monatlich zwei Vereinsversammlungen abhält, in denen unter anderem auch über eine zu Anfang des nächsten Jahres zu veranstaltende Ausstellung berathen wird und dessen Mitgliederzahl sich bereits auf 43 Personen beläuft.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:
Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelsucht zu Lingen a. d. Emme vom 11. bis 13. August. Mit Verlosung.
Geflügelzüchter-Verein in Döbeln vom 6. bis 10. September.
Geflügelzüchter-Verein in Bernburg, Ende Oktober im Zimmermann'schen Kaffeehause.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

In der am Donnerstag erscheinenden Nummer können nur die bis Montag Mittag eingehenden Inserate Aufnahme finden.

Später eingehende müssen für die nächste Nummer zurückbleiben.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

VI. Jahrgang.

Berlin, den 2. August 1877.

Nr. 31.

Anzeigen.

Mehrere Pärchen Wellensittiche, in fliegender Seeke bei bloßer Samenfütterung gezogen, kräftig und sehr schön im Gefieder, werden unter Garantie für wirkliche Pärchen abgegeben. Harzer Kanarienvogel sind dagegen zur Zeit nicht mehr disponibel.

W. Boecker,

Kontroleur in Weplar.

[2137]

29 Uhus à M. 45, 4 affl. Surinam à M. 40, 1 Jafco fingerzahn, M. 60, 1 afrik. Schweinschirsch, 1 jährig, M. 100, 1 Bejoar-Steinbock, 1 jährig, M. 75, 4 Kollkraben à M. 18, 1 Dachs, ganz zahm, M. 20, sowie weiße Mäuse à M. 2 für's Stück habe abzugeben.

[2138]

H. W. Schaible
in Klein-Süssen, Wbg.

Rud. Schuster, Krausenstr. 34, Berlin, sucht
1 Kubataube,
1 Kubastinkenweibchen.

[2139]

Ameiseneier

Liefere in jedem Posten billigt **Gebr. Zoepfel.**
Wittenberg, R.-B. Merseburg.

[2140]

1877er gut gedörrte Wald-Ameiseneier

empfehle zu 2 M. 25 S. für's Pfd. oder 85 S. für den Liter (frische, grüne Waare habe noch bis höchstens Anfang August abzulassen).

[2141]

Quersfurt, im Juli 1877. **Oskar Zoepelman.**

Habe abzugeben: 1½ Duzend Harzer Kanarienvogel-Weibchen, à Duzend M. 6. Verpackung billigt.

[2142]

Wl. Gadas in Teltch, Mähren.

Ameiseneier, Prima-Waare à Kilo 3,80 M. hat noch abzugeben.

[2143]

A. Franziskus, in Wittenberg.

Gebr. Kroning, Bremer.

Spezialität: **Vogelsämereien.**

[2144]

Zwei Nymphen-Männchen

sind zu verkaufen oder im Tausch gegen andere Vögel abzugeben.

[2145]

Konditor **Krauss**
in Dehrtingen. (Württemberg).

Zu verkaufen:

„Die gefiederte Welt“, Jahrgang I. bis einschließlich IV., Rücken und Ecken in Leinwand gebunden; 20 M., Jahrgang V., ungebunden, ganz rein wie neu, 6 M., zusammen 26 M. Zusendung auf Kosten des Käufers. Auskunft durch die Expedition d. Bl. [2146]

Gezüchtete Hüttensänger 9 M., jap. Mövchen 8 M., Zebrafinken 6 M. für's Stück. Verpackung frei. [2147]
Freiberg, Sachsen. **F. W. Wittig.**

Habe ein schönes **Sperlingspapageimännchen** abzugeben. **J. Thallwitz.** [2148]
Döbeln.

Habe abzugeben 1,1 imp. **Wellensittiche**, ½ Jahr im Käfig, mit Erfolg geübt, einschl. Verpackung 20 M. [2149]
Gymnasiallehrer Rode in Hameln.

Zu verkaufen:

1 Uhu, äußerst schönes Exemplar, schon für Krähenhütte benutzt, mit Ring am Fänger, 2 Jahr alt, M. 40.

2 Männchen Hüttensänger, à M. 7., 1 desgl. im Nestgefeier M. 6. — 1 Weib. Bartfink M. 10. — 1 Weib. Zebrafink M. 5. — 1 Weib. Amaranth M. 4. — 1 Weib. Flus. Elsterchen M. 3. — 1 Weib. Hartlaubzeisig M. 4. — 1 Weib. Malabarfasänchen M. 3. — 1 Weib. Silberfasänchen M. 2. — 1 Weib. weißhspg. Nonne M. 3. — 1 Par Reissinken M. 6., deren 2 Junge M. 5. — 1 Weib. Rothkopfwespe M. 5. Die Preise sind inklusive Verpackung

[2150]

H. Müdel,
Homburg v. d. Höhe.

Etwa 26 Stk. diesjährige sehr kräftige und schön befiederte **Harzer Kanarienvogel** von den feinsten Gluckerkütern und Koller-Stämmen sind im Ganzen oder in kleinen Partien, à Stk. nur 4,50 M., zu verkaufen bei

[2151]

Fr. E. Römer,
Burgstr. 28, Liegnitz.

1 Par Kalifor. Wachteln	22 M.,	fleißig gelegt,
1 " Goldstirnsittiche	24 M.,	
1 " Nymphen	20 M.,	[2152]
1 " Grauköpfchen	20 M.,	
6 Stück Wellensittiche	30 M.	verkauft
Hilbburghausen.		Hugo Schedel.

Für Vogelzüchter und -Händler.

Drahtbauer, lackirt mit Zinkböden, 24 Cmt. hoch, 18 Cmt. breit, 14 Cmt. tief, empfiehlt für's Duzend 7 M. [2153]
Louis von Grabstedt, Magdeburg.

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,
Naturalist und Thierhändler in London,

[2154]

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 60 Graupapageien, 20 Par Lori von den blauen Bergen, 86 Pennantsittiche, 64 Blutrumpfsittiche, 260 Par Zebrafinken, 70 Par Diamantsinken, 20 Par australische Fasänchen oder Vornastrilde, 12 Par Königsfasanen, 30 Par schwarze Schwäne, 2 Par schwarzhalbige Schwäne; außerdem 1 rothes Kanguru, 1 Rhejussaffen, 1 Gutaffen.

[2155] Von London zurückgekehrt, habe sehr billig abzugeben: Lori's v. d. bl. Bergen, Doppel-Gelbköpfe, zahme Jafos, blaustirn. Amazonen, Rosella's, Singfittiche, Gräsittiche, 1 M. Goldwangenfittich, Alexanderfittiche, 1 ganz zahmer gelbh. Kakadu, Astrilde, Orangebäckchen, Goldbrüstchen, Muskat-, Tiger-, Wand-, Zebra-, Diamant-, Schmetterlings-, stahlblaue Widafinken, Hartlaubseifige, kl. Amaranthen, große, zwei- und dreifarb. kl. Elsterchen, Silber- u. Malabar-Fasänchen, dreifarb. Nonnen, Dominikanerwitwen, rothköpf. Weber, Nonpareils, Indigovogel etc. Sammtl. Vögel kernges. u. gut bef., sowie einen 8 Monate alten, sehr großen, schwarzen Neufundländer Hund. **Bartsch**, Berlin, Wilhelmstr. 123.

Sudje zu kaufen:

1 Männchen Goldbrüstchen, 1 Weibchen Wellenpapagei, beide zuchtfähig.

[2156] **Schellenberger**, Apotheker,
Bartenstein (Württemberg).

5 junge, kräftige Wellenfittiche à 6 M., sowie 6 Stück Italiener Hähne (Eltern von Rumpf) verkauft

[2157] **Reiß**, Pfarrer
zu Bischhausen, Prov. Hessen.

Zu verkaufen:

3 Stück Schwarzköpfe für's Stück M. 6, 1 Garten-Grasmücke 5 M., 1 Rothkehlchen 3 M., sämtliche Vögel sind gute Sänger und bereits über ein Jahr im Käfig gehalten worden.

Reflektanten belieben sich sub L. Z. Nr. 50 an die Expedition d. Bl. franco zu wenden. [2158]

Zu verkaufen:

Kanarienvweibchen aus hiesigen guten Kollerstämmen à 1 M.; im Großen billiger; Kollerkäfige, polirt, von gefälligem Aussehen, zur Erzielung eines ruhigen Gesangs und Abhaltung von Zugluft durchaus nöthig, à 4,50 M. einschl. allen Zubehörs und Verpackung; ferner eine fast ganz schwarze dänische Dogge, Hündin, 6 Monate alt, kräftiges Thier, schon 65 cm. hoch, à 75 M.; einige männliche kleine glattharige Pinscher (Terriers), 8 Wochen alt, à 25 M. einschl. Verpackung.

[2159] **R. Maschke**
in St. Andreasberg.

Herrn Alwin Heiners, Braunschweig.

Würdigen Sie mich endlich einer Antwort!
C. R. v. Rudenthal,
[2160] Dobronouy pr. Czernauka.

Zu verkaufen: 2 W. jap. Mädchen gelb u. w., 3 M. schwarz u. w. 1 Par Hartlaubseifige zusammen für M. 30.
[2161] **G. Schmey**, Koburg.

Einige sehr schöne dunkeläugige Graupapageien für 40 M. abzugeben bei [2162]

Dr. Grun in Braunsberg, Ostpreußen.

15-20 Par junge, kräftige in richtigen PAREN Wellenfittiche, à Par 15 M.; 14 Stück große Elsterchen, à Stück 5 M.; 1 Par Singfittiche, sehr gut im Gefieder und kräftige Vögel, à Par 24 M., 3 Stück Nymfepapageien, à Stück 9 M., alles inkl. Versandtbauer, habe abzugeben.

[2163] **C. Gerike**, Althaldensleben
bei Magdeburg.

Zu verkaufen:

1 richtiges Pärchen Sonnenvogel und 1 Mch. Indigo in Pracht, auch in Tausch gegen kleine Papageien, außer Wellenfittichen.

[2164] **Sauth**,
Berlin, Möckernstr. 65.

[2165] Englische Dogge

(Hund), mannstet und in jeder Hinsicht pikfein dressirt, nicht bössartig, gleich zu verkaufen oder gegen ausländ. Vögel zu vertauschen gesucht. **W. Bremer**, Steele.

Einem äußerst zahmen sprechenden kleinen Kakadu à 45 M., einen eleganten Papageikäfig von Messing nebst Tisch à 30 M., beide zusammen 70 M., 2 zuchtfähige Wellenfittich-Männchen à 6 M. verkauft [2166] **L. Seyd**, Kassel.

Ein ganz zahmer, sprechender, junger

Jako,

prachtvoll besiedert, ist für 80 M. zu verkaufen, oder gegen ein richtiges und gesundes Par Lori von den blauen Bergen zu vertauschen. [2167]

Ludwigsburg. **Theod. Scitter**.

Eine diesjährige, jung aufgezoogene Sichelkäse, sehr zahm und läuft im Freien herum, kommt auf den Namen Hans heran, am liebsten ist sie bei Kindern und läßt sich spielen. Preis 12 M. oder gegen ausländische Vögel, auch Kanarienvogel, zu vertauschen. **Gustav Schreiber**. [2168] Gerßwalde.

Ameisencier,

getrocknet, diesjährige gefiebte Waare, für's Kilo M. 3,25, sowie Mehlwürmer für den Liter M. 8, empfiehlt die Vogelhandlung von **Fr. B. Lepper**. [2169] Bochum.

1 blaustirniger Amazonenpapagei, zahm, prächtig besiedert, pfeift, lacht, spricht Mädel rüd rüd, Frau, Frau Hurrah, Papa Lora, für 60 M., sowie 1 diesjährige aufgezoogene Schwarzmäsel, fängt an zu pfeifen, für 4 M. verkauft **M. Spitz** in Bodenbach. (X 33194a) [2170]

Feine Harzer Kanarienvoller,

zweijährig, als Vorsänger gut geeignet, in vollem Gesang à 12 und 15 M. **S. Senfner**, [2171] Würzburg, II. Felsengasse.

Junge Jakos

empfehlen das Stück zu 24 M. [2172] **W. White**, Leipzig.

Vogelfutter.

Kanariensamen	bei 5 Ko.	M. 20.	} per 50 Kilo ab Ulm.
Hafkerne	" " "	" 20.	
weiße franz. Hirse	" " "	" 22.	
Hansfamen,	" " "	" 15.	
Rübsamen, feinsten	" " "	" 30.	

empfehlen [2173] **Gebrüder Kühner**, Ulm a. D.

1 Par Brüsseler Kanarien, echte Rasse, schön hochbeinig und mit Krause, 20 M., oder gegen exotische Vögel zu vertauschen. [2174] **W. Fichtner**, Memmingen in Bayern.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert

[2175]

von **F. Schlaa**.

Preis 1 M. Berlin, Wilhelmstr. 32, SW.
Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusß.

Anzeigen werden die gespaltene
Zeitspalt mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

VI. Jahrgang.

Berlin, den 9. August 1877.

Nr. 32.

Inhalt:

Ueber eine anscheinend neue Prachtfinkart. —
Einheimische Insektenfresser im Freileben. —
Eine Gürtel-Amandine als Pflegemutter. —
Der Kanariengesang (Fortsetzung). —
Ein Rebhuhn brütend in der Gefangenschaft. —
Ueber die Verjendung der Vögel (Fortsetzung). —
Aus den Vereinen: Hamburg; Erfurt; Karlsruhe. —
Anfragen und Auskunft. —
Briefwechsel. —
Ueber die Kasper'sche Insektentinktur. —
Anzeigen.

Ueber eine anscheinend neue Prachtfinkart.

Von Dr. Otto Finsch in Bremen.

Wiener's Atrilb. (*Pytelia Wieneri*, Rusß).

Gesicht, Stirn, inclusive Vorderkopf, Backen bis Ohrgegend, Kinn und (?) Oberkehle scharlachroth; Basis der Federn olivenbräunlich durchscheinend; Oberkopf, Halsseiten und Kehle olivenbräunlich mit olivengelbem Anfluge; übrige Oberseite olivenfarben mit orangem Anfluge, Aussensäume der braunschwarzen, innen hellen, gerundeten Schwingen orangezinnober, wie die Aussensäume der Armdecken, Bürzel und die mittelsten Schwanzfedern tief scharlach, die übrigen braunschwarz mit rother Aussenfahne; Unterseite auf düsterolivengrünlichgelbem Grunde mit undeutlichen, ockergelblichen, schmalen Wellenlinien; Bauchmitte und After ockergelblich, untere Schwanzdecken ockerweisslich mit dunklem Randmittelfleck und Basis; die einzelnen Federn der Unterseite sind weiss mit 1—2 düsterolivengrünen hufeisenförmigen Binden und olivengelblicher Spitze, welche den Anflug der Unter-

seite verursacht; untere Flügeldecken weisslich, schwach orange angeflogen. Schnabel blutroth; Beine hell. Flügel 25''' (5,3 cm.), Schwanz 16''' (3,5 cm.), Firste 4 $\frac{3}{4}$ ''' (1 cm.), Lauf 6''' (1,3 cm.) Die erste Schwinge verschmälert, mit innen verengtem Spitzentheile (eingeschnürt).

Diese zunächst mit *P. melba*, L. [*P. elegans*, Shaw, ceterior, Strickl.] verwandte Art unterscheidet sich von letzterer durch die Verschiedenheit in der Querzeichnung der Unterseite, den ockergelblichen Anflug der Bauchmitte und des Afters, sowie hauptsächlich durch die orangezinnoberrothen Aussensäume der Schwingen. Offenbar bezieht sich auf diese Art der bisher nicht mehr zur Untersuchung gelangte „Green Goldfinch“ von Edwards (Glean. t. 272.), auf dessen Darstellung Linné's „*Fringilla melba*“ theilweis mit beruht, und nach der Gmelin (S. N. p. 904) jedenfalls seine Beschreibung entwarf, in welcher (im Widerspruch mit der eigentlichen *P. melba*, L.; welche auf Edwards Glean. t. 128 beruht) die Schwingensäume als „roth“ bezeichnet werden. Die auf diese bisher ungelöste Abbildung bezüglichen Citate finden sich in unseren „Vögeln Ost-Afrika's“ unter: *Pytelia melba* (p. 442) mit der Ueberschrift „nicht mit Sicherheit festzustellen“ zusammengetragen.

P. hypogrammica, Sharpe (Ibis 1870. p. 56) unterscheidet sich durch den schwarzen Schnabel und die dunkel schiefergraue mit weissen Quer-Vermiculationen gezeichnete Unterseite. — Eine andre hier in Betracht kommende Art ist mir nicht bekannt. (Finsch). (Herr August F. Wiener in London schrieb mir über diesen Vogel Folgendes: „Ich brachte kürzlich

viele Stunden im Britischen Museum zu, indem ich sämtliche Vogelbälge der Finkenarten, welche in den zahlreichen Schubladen unaufgestellt als Reservaten ruhen, durchging, ohne den betreffenden oder auch nur einen ähnlichen Vogel zu finden. Am nächsten dürfte diese Art dem Buntastrild (Aegintha — Pytelia — melba, L.) stehen, allein auch hier sind unverkennbare wesentliche Unterschiede. Schließlich brachte ich meine lebenden Vögel selber in das britische Museum, um sie zur genauen Untersuchung vor Augen zu haben — und als Ergebnis zeigt sich, daß mir als Liebhaber der Zufall vier lebende Vögel in die Hand geführt hat, von welchen die Wissenschaft Ornithologie bis jetzt noch nichts weiß. Mit Hilfe des Kurators der ornithologischen Abtheilung des zoologischen Museum sind sämtliche Vogelbälge und ornithologischen Werke zu Rathe gezogen, doch umsonst. Mr. Gould, welchen ich in letzter Instanz besuchte, hat niemals ähnliche Vögel in Australien gesehen. Dennoch dürfte jener Welttheil ihre Heimat sein. Mir wurden die Vögel in meinem Geschäftslokal zum Kauf angeboten. Ein Herr habe sie von Australien mitgebracht, das war Alles, was ich erfahren konnte. Für den Todesfall mußte ich die Bälge der Verwaltung des Britischen Museum versprechen.“ Nachdem ich diese Mittheilung hier bereits in Nr. 1 veröffentlicht, sandte mir Herr Wiener ein Aquarellbild des Vogels, welches Frau Wiener gemalt hatte und darauf gab ich der Art den obigen Namen, welchen Herr Dr. Finsch in der wissenschaftlichen Beschreibung beibehalten hat. Für den Zweck derselben sandte mir Herr Wiener das erste gestorbene jener vier Exemplare, welches ich also Herrn Dr. Finsch als Balg vorlegen konnte.

(Dr. Karl Rusf.).

Eine Gürtel-Amandine als Pflegemutter.

Von Dr. W. Zanzen in Hamburg.

Aus meiner Vogelstube habe ich eine außerordentlich interessante Mittheilung zu machen, für deren Richtigkeit ich selbstverständlich bürgere.

Außer vielen anderen Prachtfinken befinden sich hier 1 Par Gürtel-Amandinen oder Pfaffenvögel (S. cineta) und 1 Par getigerte Atrilbe oder Tigerfinken (A. amandava). Erstere nisteten in einem Wellensittichkasten, letztere (obgleich sie früher stets frei in's Gebüsch gebaut hatten) in einem, dicht unter einem vergitterten schrägen Fenster angebrachten Harzerbauer. Bald hatte jedes Par ein Gelege; die Gürtel-Amandinen 3 Eier, die Tiger-Atrilbe eine mir unbekannte Zahl. Als die Jungen nach meiner Schätzung erscheinen mußten, vertrieb plötzlich eine der Gürtel-Amandinen (ich weiß nicht ob Männchen oder Weibchen) die Tigerfinken vom Nest, und setzte sich selbst darin fest. Die andre brütete im Wellensittichkasten weiter, lange über ihre Zeit hinaus und verließ bei einer Besichtigung erst ihr Gelege, nachdem ich den Kasten von der Wand heruntergenommen und geöffnet hatte. Die Eier erwiesen sich als unfruchtbar, und ich entfernte dieselben.

Die erstgenannte Gürtel-Amandine behauptete nun das Nest der Tigerastrilbe. Als ich sie davon jagte, sperren sich diverse Schnäbelchen mir daraus entgegen. Sie kehrte sofort auf das Nest zurück, blieb allein darin, fütterte die Jungen mit Eifer und Aufopferung — und gestern und heute nun sind aus diesem Nest vier junge Tigerastrilbe (sie passen genau zu Ihrer Beschreibung S. 68 der „Fremdländischen Stubenvögel“) ausgeflogen, welche von der daneben riesengroß erscheinenden Gürtel-amandine geführt, gefüttert und mit Nachdruck und Muth beschützt werden. Diese Geschichte klingt wunderbar, aber sie ist eine unbestreitbare und völlig zweifellose.

Einheimische Insektenstesser in ihrem Freileben.

Von Alexander Bau.

(Fortsetzung).

Ich fand besetzte Spechthöhlen $\frac{1}{2}$ Mtr. vom Boden und beim Besteigen eines Fischadlerhorstes, der auf der Spitze einer uralten Eiche stand, eine solche in einer Höhe von etwa 30 Metern. — Wählerischer scheint der mittlere Buntspecht zu sein, dessen Bruthöhlen ich zwischen 5 und 15 Mtr. gefunden habe. Sedenfalls legt er seine Brutstätte nie so tief an als der große Buntspecht. Die Höhle des mittlern ist in der Form der des letztern ähnlich, die Größe beträgt in ihren Verhältnissen ungefähr Dreiviertel von dieser. Die Zeit des Eierlegens fällt in den Mai. Die stets rundlichen Eier sind ebenfalls glänzendweiß, feinkörnig und zart-schalig, 20 bis 21 Mm. lang und 16 bis 18 Mm. breit. Der mittlere Buntspecht scheint keine gefunden Stämme anzuschlagen, wenigstens habe ich in solchen keine Bruthöhlen bisher gesehen; wahrscheinlich dürfte seine Kraft dazu nicht ausreichen.

Der dritte in dem Kleeblatt der Buntspechte ist der überaus reizende Kleine oder Zwergbuntspecht. Nach einigen Schriftstellern soll er seine Nisthöhle regelmäßig sehr hoch anlegen; doch ist dies nach meinen Erfahrungen unrichtig, da ich Nisthöhlen in der Höhe von $\frac{1}{2}$ Mtr. an fand. Es steht dem kleinen Buntspecht nur eine geringe

Kraft zur Verfügung, und daher verursacht ihm das Ausarbeiten einer Höhle viele Mühe. Er sucht sich dazu ganz weiche, morsche Stellen aus und benutzt diese in jeder Höhe des Baums. Hier arbeitet er dann seine 15 Eim. tiefe und am Eingange 3 Eim. weite Niststätte aus. Stößt er bei seiner Arbeit auf eine harte Stelle im Holz, so verläßt er die angefangene Höhle und beginnt eine neue. Dies treibt er so lange, bis er irgendwo genug weiches Holz gefunden hat. Deshalb sieht man auch fast immer mehrere angefangene Löcher beisammen, woher ihm Manche Mangel an Ausdauer beim Arbeiten vorgeworfen haben. Meiner Meinung nach dürfte es aber nur in der eben erwähnten Ursache liegen. Nistlöcher des kleinen Buntspechts fand ich in Eichen, Buchen und namentlich in alten morschen Weiden, dicht unter den Köpfen. Ende Mai oder in den ersten Tagen des Juni enthält die Höhle vier bis sechs länglich geformte, reinweiße Eier. Dieselben sind zart-schalig, 8—9 Mm. lang und 13—14 Mm. breit.

Ein in seiner Färbung prächtiger Verwandter der Buntspechte ist der Grünspecht. Er legt seine Brutstätte nie so tief an als seine bunten Verwandten, sondern immer mindestens 5 Mtr. hoch vom Boden. Da er eine bedeutend größere und geräumigere Bruthöhle nöthig hat als der große Buntspecht, so wählt er am liebsten einen kernfaulen Baum, an dem sich schon ein Astloch befindet. Dies erweitert er und vergrößert es innen, sodaß es eine

Sonderbar erscheint es mir, daß die alten Tigerfinken, nachdem sie inzwischen wieder gebaut haben und bereits brüten, sich um ihre leiblichen Jungen garnicht kümmern. Anfänglich hatten sie immer versucht, in ihr Nest wieder einzubringen, gaben jedoch diese Versuche nach 2—3 Tagen auf. Die Gürtelamandine hütet ihre geraubten Kinder mit solcher Liebe und Hingebung, daß sie, wenn ich mich dem Neste nähere, und durch das Gewirr der Agavefasern hineinzublicken suche, heftig mit dem Schnabel nach mir haekt und nicht herunterfliegt.

Ist Ihnen ein ähnlicher Vorgang schon vorgekommen?

(Vor vielen Jahren bemächtigten sich in meiner Vogelstube Schmetterlingsfinken in gleicher Weise des Nests eines Pärchens Helenafasänchen und erzeugen deren Jungen. Dr. R.).

Der Kanariengesang.

Zergliedert von W. Klus zu Stettin.

(Fortsetzung).

Ich beginne nun mit der nach meiner Schätzung schönsten, der

Sohlrolle.

Durch ihren weichen und hohlen Klang nebst ihrem tremolirenden Tempo als solche kennlich, bildet sie ihren Text vorzugsweise aus einem ü, zuweilen aus einem üi und dies auch in der Weise, daß sie von der Klingelrolle kaum zu unterscheiden ist. Im Herabbiegen grenzt ihr Text oft an o und a, zuweilen sogar an u; ihre Wirkung ist aber auch dann eine wunderbare, wie beim Kanariengesange jedes tiefe und volle Organ stets am wohl lautendsten ist.

Das ü wird noch zuweilen durch einen Mittlaut eingeleitet und hierbei habe ich stets ein h und b unterschieden, sodaß dann ein hüüüü und büüüü daraus wurde. Daß sie auch noch durch ein r ein-

geleitet wurde, wie dies schon behauptet worden, habe ich nie gefunden. Das Tempo ist von dem der Klingelrolle wenig verschieden.

Wenn sie im Herabbiegen die Vokale ändert, so ist der bestimmte Eintritt des andern nicht bemerkbar, sondern es wird jeder so zu sagen im Bogen gedreht bis an die Grenze des andern. Es gehört aber ein gutes geübtes Ohr dazu, solche Textlage feststellend herauszuhören.

Durch Noten*) kann man sie sich, da ihr Tempo etwa acht Tremoloschläge in der Sekunde erfordert, folgendermaßen vergegenwärtigen:

(Siehe Taf. I. Seite 320).

Die gerade Sohlrolle (2. a und b) ist die leichteste. Je höher sie fällt, umsomehr Kraft erfordert sie, trotzdem sie je tiefer um so schöner klingt und dem Kenner so am erwünschtesten ist. Der Unterschied ist eben der: je höher diese Rolle liegt, um so länger kann sie, wenn auch bei größerm Kraftaufwande, dauern, da der Luftvorrath, weil der Ausströmungs-

*) Selbstverständlich kann ich die einzelnen Rollen nur beispielsweise durch Noten wiedergeben und ihren Umfang nur nach den von mir gehörten Exemplaren feststellen. Sonst aber sucht sich innerhalb dieses Umfangs jeder Vogel selbst das ihm passende. Also wenn ich eine gerade Sohlrolle auf eis verzeichne, so ist damit nicht gesagt, daß sie nicht ebensogut auf jedem andern Ton liegen könnte. Wo die einzelnen Töne eine Beschränkung erleiden, das ist in der Höhe und Tiefe; auf beiden Seiten haben sie ihre Grenzen; sonst kann eine solche aber auf jedem zwischen diesen Grenzen liegenden, ob halbem, Viertel- oder Halbviertel-Tone liegen.

In der Musik gibts weder Viertel- noch Halbeviertel-Töne; hier beim Vogelgesange gibts aber solche. Wenn in der Musik eine chromatische Passage ausgeführt wird, so unterscheidet man genau alle Tonstufen; aber der Kanarienvogel treibt seine Passagen durch alle Instanzen. Es kommt mir dies gerade so vor, als jemand steigt eine Treppe stufenweise herab und ein Anderer läßt sich auf einem schräg aufgestellten Brett herabgleiten.


Tiefe von etwa 40 Ctm. und im Kessel von 15 Ctm. Durchmesser erhält. Noch lieber ist es ihm aber, wenn er eine alte Höhle zur Brut benutzen kann. In der ersten Hälfte des Mai befinden sich in der Höhle 4 bis 6 Stück 28—31 Mm. lange und 21½—23½ Mm. breite, fast birnförmige Eier. Ihnen ähnlich in Gestalt und Aussehen, nur bedeutend größer, sind die Eier des Schwarzspechts, des größten einheimischen Klettervogels. Bei uns, in der Umgebung Berlins, kommt dieser im Grunewald und in der Tegeler Forst vor und hält sich vorzugsweise im hochstämmigen Kiefernwalde auf. Hier legt er in einer fernfaulen Kiefer in bedeutender Höhe, wenigstens nicht unter 10 Metern vom Boden, seine geräumige Nisthöhle an. Sie hat am Flugloch einen solchen Durchmesser, daß man bequem mit dem Arm hineinglangen kann. Da dem Schwarzspecht das Herstellen einer so großen Höhlung bedeutende Arbeit verursacht, so benutzt er sie lange Jahre hindurch zum Brüten und verläßt sie selbst nicht, wenn eine Brut zerstört wird. Alle Jahre wird die Höhle gesäubert und einige Spähne werden herausgearbeitet, sodaß sie mitunter fast armlang tief ist. Rechnet man zur Tiefe der Höhle am untern Theile einen Kessel von etwa 20 Ctm. im Durchmesser, so wird man leicht erkennen können, welche ungeheure Menge von Spähnen der Schwarzspecht herausarbeiten muß. Diese Spähne bedecken denn auch weit umher dicht den Boden, während sie bei den Bunt-


spechten nur unter dem Brutbaum selbst liegen. An dem Vorhandensein solcher Spähne kann man stets auf eine Nisthöhle schließen. Der Schwarzspecht brütet früher, als die übrigen Spechte und legt schon Mitte April seine 4 oder 5, 32—34 Mm. langen und 23—24½ Mm. breiten Eier.

Ein entfernter Verwandter der Spechte, der Wendehals, wählt immer solche Bruthöhlen aus, die wenigstens ein enges Schlupfloch haben, um sich gegen größere Feinde zu schützen. Ob die Baumhöhle die frühere Brutstätte eines Spechts oder ein bloßes Astloch sei, ist ihm gleichgültig, ebenso die Höhe, in der sich das Loch befindet. Was von alten Meisenestern u. dgl. etwa vorhanden ist, räumt er gründlich aus und läßt als Unterlage für seine Eier nur ein wenig Baummulm zurück. Die länglich ovalen, feinkörnigen, zartschaligen Eier sind reinweiß, haben eine Länge von 19½—21 Mm. und eine Breite von 14½—16 Mm. Sie finden sich 8—11 an der Zahl, von Mitte bis Ende Juni in den Löchern vor und werden vom Weibchen so eifrig bebrütet, daß man dasselbe nicht leicht vom Neste vertreiben kann. Sucht man in ein Baumloch, in dem ein brütendes Wendehalsweibchen sitzt, hinein, so sucht es durch die gräulichsten Verdrehungen und Verrenkungen seines langen Halses, wobei es außerdem noch ein schlangentartiges Rischen vernehmen läßt, den ungebetnen Gast zu ver scheuchen. (Fortsetzung folgt).

M. M. $\text{♩} = 60$. (Secunden.)

1. 

2. a. 

2. b. 


3. a.  b.  c. 

d. 

e. 

f. 

4. a.  b. 

c. 

d. 

5. a.  b. 

6. a.  b. 

strahl zu dünn ist, aber um so länger vorhält, als der, der in der Tiefe liegenden. Wenn auch der Kraftaufwand bei dieser ein geringerer ist, so ist doch der Ausströmungsstrahl ein zu starker, als daß der Luftvorrath lange reichen sollte. Ebenso ist die fallende (5. a u. b) und abwärts gebogene (3. a, b, c, d, e und f) Hohlrolle für den Vogel leichter als die steigende (6. a und b) und aufwärtsgebogene (4. a, b, c und d) Hohlrolle aus derselben Ursache, denn je mehr sich die Rollen der Tiefe nähern, um so weniger Kraft hat der Vogel nöthig, aber auch von um so kürzerer Dauer ist die Tour.

Von noch kürzerer Dauer aber ist die steigende (6.) und aufwärtsgebogene (4.) Hohlrolle, weil sie schon in der Tiefe und Höhe die gleiche Anstrengung verlangt, durch das Steigen von der Tiefe zur Höhe die fallende (5.) und abwärtsgebogene (3.) darin aber noch übertrifft; gleichwol ist hier die fallende und abwärtsgebogene von bedeutend größerem Wohlklänge; überhaupt Alles, was in die Tiefe geht, besitzt einen weit größeren Schmelz und eine größere Weich- (Moll-) Artigkeit, als das Steigende oder Höherliegende. Die Tiefe löst sich oft in wehmüthig klingender Weise auf, was steigend, durch den erhöhten Kraftaufwand, weil härter ausfallend, nicht möglich ist.

In 1. auf unserm Notensystem sehen wir den ganzen Umfang der Hohlrolle; das ist ihr Reich, wie ich es habe feststellen können. Sie besitzt alle Töne und Tonstufen innerhalb des eis der zweigestrichenen und des g der dreigestrichenen Oktave, also fast zwei Oktaven. Es ist also die weitverzweigteste und falls nicht auf einem Ton liegend (2. a und b) die stets am schönsten modulirende Tour; sie steht darin einzig da unter ihren Schwestern; bestimmte Schranken sind ihr nicht eigen, denn außer den Beispielen, die ich hier angegeben, wird sie wol noch in tausend und abermalkausend verschiedenfacher Weise komponirt. Ich will nur noch erwähnen, daß sie zuweilen eine oder einige Sekunden eine gerade ist und dann plötzlich doch abwärts biegt.

Ich könnte noch sehr viel über diese edle Tour sagen, will es aber hiermit für diesmal bewenden lassen, weil ich sonst leicht der Langstiligkeit beschuldigt werden möchte; oben bei meinem Namen findet aber jeder meine Adresse*) und bin ich gern bereit, allen sich besonders für diese Darstellung Interessirenden weitere briefliche Aufklärung zu geben, soweit es meine Zeit erlaubt und dem Briefe eine Freimarke zur Antwort beigelegt ist.

Unter den abwärtsgebogenen oder vielmehr fallenden Hohlrollen haben wir auch die Heulrolle zu suchen. Einen solchen Namen gab man ihr dann, wenn sie vier- bis fünfmal fiel, etwa wie 5. a und b im Zusammenhange.

Daß die Bezeichnung Heulrolle hier nothwendig ist, kann ich eigentlich nicht begreifen, glaube es auch nicht, denn ob wir sie gleich Heulrolle nennen, so wird

sie doch nie etwas Andres als eine schöne, womöglich in der Molltonart fallende Hohlrolle werden und ich wüßte nicht, behufs welchen Zwecks wir hier, wo vom Gesange die Rede ist, die Bezeichnung Heulrolle nöthig hätten.

Nachdem es mir vielleicht gelungen ist, die Hohlrolle gründlich zu erklären, ist es mir ein Leichtes, an alle übrigen Touren zu gehn; denn diese besitzt fast Alles, was die übrigen vereinzelt innehaben, in unbedingt größerer Mannigfaltigkeit. (Fortf. folgt).

Ein Rebhuhn, brütend in der Gefangenschaft.

Von Julius Bölschau in Hamburg.

Vor 6 Wochen wurde mir die Kunde, daß ein Bauer ein wildes Rebhuhn brütend auf dem Felde gefunden, dasselbe mit den Eiern nach Hause getragen und ihm dort auf dem Boden ein frisches Nest bereitet, wo nun dasselbe ruhig weiter brütete. Da ich den Mann kannte, machte ich mich auf die Reise und fand diese Angaben der Wahrheit gemäß. Das Rebhuhn brütete ganz ruhig unter einem Kornstiebe. Nach langem Zaudern, der Mann ist selbst Liebhaber und wollte das Thierchen nicht abgeben, gelang es mir dennoch den Kauf abzuschließen. Ich packte die Eier in einen Korb, es waren 16 Stück, band dem Rebhuhn die Füße und Flügel und trat die Heimreise an. Um nach Hause zu kommen, mußte ich Eisenbahn und Wagen benutzen, langte jedoch glücklich mit meiner Last an. Nun bereitete ich in einer bei mir im Garten stehenden Voliere ein Nest, legte die Eier hinein und gab dem Rebhuhn die Freiheit, worauf es sofort auf die Eier ging und ruhig, als sei nichts vorgefallen, weiter brütete. Nach 14 Tagen schlüpften 2 Junge aus, die übrigen Eier waren angefressen, hatten jedoch wol von dem zweimaligen Transport zuviel gelitten. Ich brachte das Huhn mit den Jungen nun in einen andern Käfig, wo sich dasselbe anfangs sehr wild zeigte, jedoch bald beruhigte und die Mutterpflichten sorgsam ausübte. Fünf Tage später brachte mir derselbe Bauer noch zwei Rebhühner, die er, eben dem Ei entschlüpft, auf dem Felde gegriffen. Ich gab sie meinem Rebhuhn unter und, obgleich dieselben bedeutend kleiner waren, als die eigenen Jungen nahm es sich derselben dennoch mit der größten Zärtlichkeit an. Ich fütterte sie in der ersten Zeit mit frischen Ameisenpuppen und gehackter Brennnessel, später gab ich Buchweizengrüße und kleinen Weizen bei, außerdem täglich einige kleine Mehlwürmer. Auf unsrer hier in Hamburg stattgefundenen Ausstellung erregte das Rebhuhn mit seinen Jungen großes Interesse.

Bekanntlich ist das Rebhuhn einer der scheuesten Vögel, und dürfte es doch sicherlich als eine große Seltenheit anzusehen sein, daß dies Weibchen in der Gefangenschaft bei mir weiter gebrütet hat und seine und sogar fremde Jungen sorgsam erzieht; trotzdem es doch zweimal in der Brut gestört, weithin trans-

*) Wir werden sie am Schlusse hinzufügen. D. R.

portirt und gefangen gehalten worden. Ich erachtete es als Pflicht, diesen Vorfall in diesem viel gelese- nen Blatte bekannt zu machen; es werden sich gewiß manche Liebhaber und Jäger dafür interessieren.

Ueber die Versendung der Vögel.

Vom Herausgeber.

(Fortsetzung).

Ein sehr schwieriger Punkt ist die Ausstattung der Versandtkäfige mit Trinkgefäßen. Gläser sind von vornherein auszuschließen, weil sie bei Stoß und Erschütterung, welche sich bei der Versendung doch nicht vermeiden lassen, nur zu leicht springen. Es sei aber dringend darauf aufmerksam gemacht, daß das Durchnässen des Gefieders oder auch nur das Ueberschwemmen des Fußbodens den reisenden Vögeln stets die größte Gefahr bringt; sie gehen infolge derselben nur zu vielfach an Erkältung, Unterleibsentzündung u. dgl. zugrunde. Alle Trinkgefäße müssen daher entweder von Porzellan oder besser von Blech sein.

Papageien, namentlich größere und ganz große, versendet man auf kurze Entfernungen bis zu einer Tagesreise und auch wol darüber, wenn die Witterung nicht heiß ist, am zweckmäßigsten ganz ohne Wasserbeigabe. Auf weitere Entfernungen hat das Trinkgefäß gerade für sie ganz bedeutende Schwierigkeiten. Manche Händler, besonders die Londoner, drücken in das Wassergefäß ein entsprechendes Stück altbacknes Weizenbrot; aber dasselbe birgt insofern eine große Gefahr als es bei Hitze, bzgl. bei längerer Fahrt, sauer wird und die Vögel dann förmlich vergiftet. Besser ist es schon, wenn man groben, großlöcherigen Badeschwamm in das Trinkgefäß drückt, welcher das Auspritzen des Wassers ebenfalls verhindert und dadurch, daß die Vögel gleichsam an ihm saugen, selbst bei geringem Wasservorrath in ausreichender Weise ihren Durst zu löschen vermag. Aber die großen Papageien zerren den Schwamm in der Regel aus dem Trinkgefäß, benässen sich dann erst recht das Gefieder, zerpflücken denselben und schlucken wol gar beträchtliche Stücke davon hinunter, sodaß sie daran erkranken. Man sollte für sie daher nur in folgender Weise eingerichtete Trinkgefäße in den Reisekäfig geben. Ein solches muß aus starkem Eisenblech gefertigt und in der Ecke der Vorder- und einer Seitenwand so befestigt sein, das es der Vogel nicht losbrechen kann. Die Gestalt ist am besten die des in der vorigen Nummer beschriebnen Futtergefäßes, doch darf es oben nicht offen sein, sondern nur ein rundes Loch haben, welches so groß ist, daß der Vogel wol den Schnabel, nicht aber den ganzen Kopf hineinstecken kann. Die entsprechende Oeffnung, etwa von der Größe eines Zweimarkstücks bis höchstens zu der eines Thalers wird also in die obere unsprünghch ganz verlöthete

Seite des Blechkastens hineingeschnitten; sie darf nun aber weder den scharfen Rand behalten, noch darf derselbe, wenn er nach unten hinabgebogen ist, dort scharf stehen bleiben. In beiden Fällen tritt nur zu leicht ein Unglücksfall ein, indem ein Vogel den Schnabel und Vorderkopf zu tief hineinzwängt und dann an den scharfen Rändern steckenbleibend umkommt. Der Rand muß also ringsum bis dicht an die innere Seite des Blechs festgeklopft und die Oeffnung muß dann noch sorgsam geglättet werden. Auch darf das Trinkgefäß nur so tief sein, daß der Vogel mit ein wenig geöffnetem Schnabel, bzgl. mit der Zunge auf den Boden reichen kann. Solch Gefäß füllt man halb oder nur eindrittel mit Wasser und läßt am besten den Schwamm ganz fort, denn der Papagei ruht doch nicht eher, als bis er ihn herausgeholt hat und verarbeiten kann. Uebrigens ist es wol noch besser, wenn man die Oeffnung des Trinkgefäßes der Gestalt des Schnabels entsprechend länglichrund hineinschneidet.

Für kleine Vögel auf der Reise erachte ich als die zweckmäßigsten Trinkgefäße die bekannten langen Blechkasten, welche in gleicher Weise von oben hineingeschnittene Trinklöcher haben. Aber auch bei ihnen sorge man jedenfalls dafür, daß die Ränder der Oeffnungen nicht scharf bleiben, sondern nach innen umgebogen und fest angeklopft sind. Die Oeffnung muß im Gegentheil zu der am Papageientrinkkasten durchaus so groß sein, daß der Vogel den Kopf hineinstecken, aber dann bequem wieder herausziehen kann. Wenn man dies nicht ganz sorgfältig beachtet, kann man nur zu leicht Unglücksfälle erleben. In dies Wassergefäß wird dann weicher, nicht zu großlöcheriger Schwamm gesteckt, welcher das Verspritzen, das zu schnelle Vertrocknen und Verderben des Wassers zugleich verhindert. Sorgsam zu beachten ist aber, daß diese Wasserkasten in der Weise befestigt werden müssen, daß sie bei aller Sicherheit doch leicht herauszunehmen sind und vor und nach jeder Versendung auf das sorgfältigste gereinigt werden können.

Die gewöhnlichen steinernen oder thönernen Näpfe, Salbenkrufen u. dgl. sind deshalb un- zweckmäßig, weil aus ihnen das Wasser zu leicht vergossen wird.

Vor einigen Jahren hatten die Händler Gubera in Leipzig, Alpi und Baudisch in Triest sogenannte pneumatische Wasserbehälter für Versandtkäfige eingeführt. Dieselben waren nach dem Prinzip der bekannten Luftdruck-Trinkgefäße hergestellt, theils ganz von Blech, theils mit Glaseinsatz eingerichtet und sind hier früher mehrmals beschrieben. Kurz wiederholt ist es ein oben und unten luftdicht geschlossener Zylinder, der an einer untern Seite eine kleine Oeffnung hat, aus welcher stets nur soviel Wasser tritt, wie eine vor derselben angebrachte, zum Trinken für die Vögel passende Schale aufnehmen kann. Diese Trinkgefäße bieten allerdings den Vortheil, daß das Wasser in ihnen sehr lange Zeit frisch bleibt und daß sie auch nicht leicht eine Beschmutzung

oder Ueberschwemmung des Fußbodens herbeiführen. Ihr größter Uebelstand ist aber die schwierige und gründlich überhaupt wol kaum ausführbare Reinigung. Da sie meistens groß und ungeschickt sind, so nehmen sie ferner vielen Raum fort, lassen sich nicht gut anbringen und ihr Herausnehmen, Füllen und Wiederhineinbefestigen ist zeitraubend. Am schlimmsten aber ist es, daß sie für die Vögel unter Umständen doch eine arge Gefahr bergen; denn wenn ein solches gläsernes Gefäß durch eine Erschütterung zerbricht oder wenn der Versandtkäfig durch einen Unglücksfall zur Seite geworfen wird, so werden durch die ausströmende Wassermasse sämtliche Inassen sicherlich durchnäßt, das Futter wird verdorben, kurz und gut viel Unheil angerichtet. Dennoch möchte ich das Trinkwassergefäß mit Luftdruck für den Versandtkäfig keineswegs völlig verworfen sehen und hoffentlich kann es über kurz oder lang so verbessert werden, daß die erwähnten Gefahren ausgeschlossen sind. Bis dahin aber ist es jedenfalls rathamer, daß wir bei den beschriebenen einfacheren Trinkgefäßen bleiben.

(Fortsetzung folgt).

Aus den Vereinen.

Geflügel-Ausstellung in Hamburg.

(Schluß).

Auch der Händler Herr H. Fockelmann in Hamburg hatte eine sehr beachtenswerthe Sammlung ausgestellt, welche ihm neben mehreren anderen ebenfalls einen Extrapreis eintrug. Als besonders hervorzuheben erwähne ich ein Männchen Samenknacker (*Spermestes haematina*, VII.; rothbrüstige Samenknacker-Amandine), ein Par Aurora-Astrilde (*Aegintha phoenicoptera*, *Sws.*) und ein Par dunkelrothe Astrilde oder dunkle Amaranthen (*A. rubricata*, *Lchst.*). Es wird gerade auf diese ebenso seltenen als beliebten kleinen Prachtfinken von den Liebhabern noch immer ein sehr hoher Werth gelegt und da Herr Fockelmann zugleich eine beträchtliche Anzahl einheimischer Singvögel ausgestellt hatte, so wurde ihm die erwähnte Auszeichnung zuerkannt.

Herr Heinrich Möller in Hamburg erhielt für mehrere Pärchen Tangaren, Bülbüls, bläßköpfige Buntstittche und zwei Arten Penelopehühner Preise und sodann für Gesamtleistung einen ersten Preis. — Herr N. Schäfer in Hamburg wurde vornämlich für eine vortreffliche Sammlung einheimischer Singvögel ein erster Preis zutheil und ebenso empfing er Preise für einen veilchenblauen Papagei (*Psittacus violaceus*, *Bdd.*) und für einen Blauheher (*Garrulus cyaneus*, VII.; *Cyanocitta floridana*, *Bp.*).

Im übrigen wurden noch die Sammlungen von Vogelkäfigen und allerhand Hilfsmitteln, Geräthschaften u. dgl. für die Vogelpflege und Zucht der Herren H. A. Braun, J. F. Weber und Sohn, E. Pindert in Hamburg und die Samereien des Herrn Oscar Reinhold in Leipzig, sowie eine sehr große Voliere des Herrn Kieper in Hamburg mit Preisen bedacht.

Auf die Prämiiung der Kanarienvögel nach dem Gesange mußten die Preisrichter der zu ungünstigen Zeit wegen verzichteten. Ebenso konnten nur wenige von den großen sprechenden Papageien berücksichtigt werden, weil die meisten derselben sich schlechterdings nicht hören ließen. Preise erhielten theils für grüne, theils für Graupapageien die Herren J. F. Holzmann, Karl Schiever, C. H. Blöhs in Hamburg und C. F. Menke in Eppendorf. Ein erster Preis wurde auch Herrn Chr. Steenfatt in Hamburg zutheil für einen dem Kataloge nach sprechen-

den, indessen vorzugsweise als seltner Vogel in Betracht kommenden blaustirnigen Sittich (*Psittacus haemorrhous*, *Spz.*) aus Brasilien.

Von hervorragendem Interesse für jeden Vogelfreund, insbesondere aber für den Kenner von fremdländischen Tauben war eine Sammlung dieser reizenden Vögel, welche der Direktor des zoologischen Gartens, Herr Dr. Bolau ausgestellt hatte und die nebst anderen bedeutenden Leistungen der zoologischen Gesellschaft ebenfalls einen Extrapreis eintrug. Es waren in je einem Pärchen vorhanden: Kronentaube (*Columba coronata*, L.), Kragen- oder Rifobartaube (*C. nicobarica*, L.), Streifentaube (*C. maculosa*, *Imm.*), Schopftaube (*C. lophotes*, *Imm.*), indische Erz- oder Glanzkäfertaube (*C. indica*, L.), Schuppentaubchen (*C. squamosa*, *Imm.*), australisches Sperbertaubchen oder Friedenstäubchen (*C. tranquilla*, *Gld.*), Wander-Erdtaube (*C. carolinensis*, L.), Chilitaubchen (*C. strepitans*, *Spz.*), Felsentaube (*C. livia*, L.), Furteltaube (*C. aurata*, *Ray*), Perlhalstaube (*C. tigrina*, *Imm.*), Samoa-Taube (*C. stairii*).

Besondere Aufmerksamkeit erregte sodann noch die in dieser Nr. für sich geschilderte Rebhühnerfamilie des Herrn Bölschau, Vorsitzenden des Hamburg-Altonaer Vereins, welche ebenfalls einen ersten Preis erhielt.

Die Ehrenpreise wurden in folgender Weise getheilt: die beiden Staatspreise der Stadt Hamburg an die Herren Julius Bölschau für hervorragende Leistungen auf dem Gebiete der Hühnerzucht und E. A. Schülke für hervorragende Leistungen auf dem Gebiete der Taubenzucht; die drei Ehrenpreise des Hamburg-Altonaer Vereins für Geflügelzucht an Dr. Karl Ruff für literarische Leistungen auf dem Gebiete der Ornithologie, an die Herren Otto Homann für Hühner und C. D. Martens in Niendorf für Tauben; der Ehrenpreis des alten Hamburger Taubenklubs (2 silberne Glöfjel) an Herrn H. L. A. Schülke für Tauben, der Ehrenpreis des Altonaer Taubenklubs (2 silberne Glöfjel) an Herrn A. Heinze; der Ehrenpreis des Barons H. v. Ohlendorff an Herrn G. Diekmann hier für Hühner; der Ehrenpreis des Dr. Köhling an Herrn Dr. Rendorff für Brabanter Goldschhühner; der Ehrenpreis eines Mitgliedes des Verwaltungsraths der Zoologischen Gesellschaft an Herrn G. G. Dertel für Tauben.

Das Preisrichter-Kollegium war in folgender Weise gebildet: für Hühner die Herren Robert Dettel aus Görlitz, H. C. Vape aus Elmshorn und Arthur Donner aus Altona; für Tauben die Herren J. F. Köhlig aus Frankfurt a. M., Professor Dr. Seelig aus Kiel, J. C. E. Burmester und A. P. Cordts aus Hamburg, C. Hamann aus Altona; für Zier- und Schmuckvögel die Herren Direktor Dr. Bolau, Dr. W. Janßen aus Hamburg und der Unterzeichnete. Ueber die von den beiden Vereinen ausgesetzten Preise entschied jede Abtheilung und die Leistungen eines Preisrichters in derselben waren von der Prämiiung ausgeschlossen; über die von Privaten und Behörden ausgesetzten Ehrenpreise entschied das ganze Preisrichter-Kollegium in großer Sitzung, vereinigt mit dem Vorstande und der Ausstellungs-Kommission.

Dr. Karl Ruff.

Der Vorstand des Thüringischen Vereins für Geflügelzucht zu Erfurt theilt uns mit, daß an die Preisgekrönten auf seiner vom 8—10. April stattgehabten Ausstellung laut Beschluß des Vorstands vom 9. Mai außer 3 silbernen und 3 bronzernen Staatsmedaillen, 4 silbernen Ehrenpokalen, 1 Ehrenpreis des Herrn Wb. Wiedemann von 30 Mk., noch 46 erste Prämien à 10 Mk. = 460 Mk. für Hühner, 91 zweite Prämien à 5 Mk. = 455 Mk. für Tauben und Vögel, zusammen 915 Mk. zur Vertheilung kamen. Zugleich dankt der Vorstand den Betreffenden für freundliche Besichtigung und bittet auch fernerhin um gütige Beihilfung.

Der Badische Verein für Geflügelzucht hat in der am 9. Juli stattgehabten Sitzung beschloffen, seine diesjährige Ausstellung vom 7. bis 10. September im Stadtpark von Karlsruhe zu veranstalten. Dieselbe soll mit einer Prämiiung und möglichst großartigen Verlosung

verbunden sein und dürfte den betreffenden Herren Ausstellern eine günstige Verkaufsgelegenheit bieten, während auch den Herren Züchtern und Liebhabern, welche nur unverkäufliches Geflügel ausstellen, wol durch die Prämierung der entsprechende Lohn zutheil werden wird. Der Vorstand des Vereins glaubt somit auf recht reiche Besichtigung hoffen zu dürfen.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Lehrer Neu: In diesem Jahre scheint die Kanarienvogelzucht in manchen Gegenden wieder mit außerordentlichen Schwierigkeiten kämpfen zu müssen; von vielen Seiten gehen übereinstimmend trübselige Nachrichten ein. Wenn die Vögel an Verstopfung leiden und dies durch Schwanzwippen und Drängen zu erkennen geben, so ist es nach meiner Erfahrung in der Regel der Vorbote einer demnächst ausbrechenden tiefgreifenden Erkrankung. Man wird, namentlich bei jungen Kanarienvögeln dann sicher gut daran thun, jeden so erkrankenden sofort einzufangen, seinen Unterleib zu untersuchen und falls nichts zu bemerken ist, zunächst durch Fütterung von ein wenig Grünkraut-Deffnung herbeizuführen. Geschieht der Unterleib bereits geröthet und angeschwollen, so darf man kein Grünkraut mehr geben; man muß vielmehr äußerlich Einreibungen von erwärmtem Del und Kibstire von halb Provenzer- und halb Rizinusöl versuchen und den kranken Vogel in möglichst hoher Wärme halten. Von den übrigen abgesehen muß er dann in jedem Falle werden, da seine Entleerungen ansteckend wirken.

Herrn Emil Frey: 1. Die Geschlechter der amerikanischen Spottdroffel find auch für den Anfänger nicht schwierig zu unterscheiden. Beim Männchen zeigt nämlich der Flügel eine große breite weiße Färbung der Innenseiten, während dieselbe beim Weibchen nur klein ist. Nähere Betrachtung ergibt sodann den stärkeren, mehr gewölbten Kopf und kräftigeren Bau überhaupt beim erstern. 2. Sie fragen, welches ist die beste Sängerin, eine Wanddroffel oder eine Blanddroffel? Das ist jedoch größtentheils Geschmackssache und eine befriedigende Entscheidung läßt sich daher nicht geben. Die erstere singt leise, klagend, mehr lieblich, die letztere voll, laut, jubelnd. Zu berücksichtigen ist sodann auch, daß bei jeder Art bessere und schlechtere Sänger vorkommen. 3. Wenn ich Ihnen inbetreff der Bevölkerung ihrer Vorkiere im Freien Rathschläge geben soll, so müssen Sie mir zunächst mittheilen, welche einheimischen Vögel Sie in derselben bereits haben.

Herrn A. Frenzel: Bei den Schönbürgeln oder rothschwänzigen Uftrilde sind die Geschlechter wirklich nicht schwierig zu unterscheiden; das Weibchen ist immer dunkler, schwärzlichblaugrau mit etwas düsterem nicht so weit am Unterrücken hinauf gehenden Roth, und auch bemerkbar kleiner. Ferner läßt nur das Männchen den melodischen Ruf hören. Sie haben also im wesentlichen richtig beobachtet. — Inbetreff Ihrer mir freundlichst vorgelegten Auslassung möchte ich an Sie blos die Frage richten: glauben Sie denn im Ernst, daß der Genannte die „Gefiederte Welt“ nicht liest und die einschlägigen Mittheilungen in derselben für seine Werke nicht benutzt?

Briefwechsel.

Herrn E. Lieb in Palmyra: Brief und Beitr. vom 18. Februar mit Dank erhalten. Vortr. soll nach dem Vortrage des Herrn Bau im Feuilleton beginnen. Im übrigen Grüße aus dem alten Vaterlande! — Herrn Buchhändler J. Kadefey: Mit vielem Dank erhielten wir den Auschnitt aus der Illinois-Staatszeitung von Chicago. Der Butcher-bird, welcher dort die Sperlinge wieder ausgerottet, ist kein eigentlicher Raubvogel oder gar eine Sperberart, sondern ein Würger (Lanius), der unserm großen Würger (Lanius excubitor) sehr nahe steht. Wir

werden hier demnächst eine Schilderung des Vogels und seiner Thätigkeit bringen.

Herrn A. Frenzel: Es war ein leidiger Druckfehler, welcher die zweite Brut Ihrer Güttenfänger von sechs Jungen auf fünf verringert hatte. Die Entscheidung inbetreff der M. müssen wir uns noch vorbehalten. — Frau Eugenie Maier: Wenn Sie Herrn Richard Bauer als Zeugen stellen, daß Ihr Wellensittich wirklich spricht, so müssen wir es wol glauben und wir werden Ihre Schilderung demnächst hier abdrucken. Jetzt zweifeln wir aber garnicht mehr daran, daß demnächst auch alle Vögel zu sprechen beginnen und daß es in den Vogelstuben dann anstatt der Lieder und des Gezwickers allgemeine Konversation gibt. Wenn der Vogel die sechswöchentliche Trennung gut überstanden hat (ich hätte sie unter solchen Umständen nicht gewagt), so wird er Sie nach der Rückkehr wol wiedererkennen, davon bin ich fest überzeugt.

Ueber die Kasper'sche Insektentinktur.

Herr Apotheker A. Huber, Sanitätsrath, Präsident der ornithologischen Gesellschaft in Basel, sagt gelegentlich einer vernichtenden Kritik der Kasper'schen Insektentinktur in den Dresdener „Blättern für Geflügelzucht“ Folgendes:

Betrübend ist es, daß die ornithologischen Zeitungen den Reklamen für dieses Geheimmittel ihre Spalten geöffnet haben, selbst „Die gefiederte Welt“, deren Herausgeber seiner Zeit in der „Gartenlaube“ doch so fürchterlich grimmig gegen die Begünstigung des Aberglaubens zu Felde gezogen.

Hierin liegt einfach ein Irrthum oder eine Unwahrheit. Herr Huber weiß doch sehr wohl, daß in die „Gefiederte Welt“ (trotz aller Bitten und Vorstellungen des Herrn Kasper selbst, sowie auch seitens einiger ihm befreundeten Herren) niemals eine Silbe weder für noch gegen die Insektentinktur gekommen ist. Dies Verfahren erklärt sich in folgender Weise. Als Herr Kasper und dann zunächst Herr Pfannenschmidt in Emden mich um Aufnahme von Artikeln über die Insektentinktur baten, habe ich entgegnet, daß dies geschehen solle, sobald Herr Kasper die Zusammensetzung angebe, sodas die Tinktur kein Geheimmittel mehr sei; über Geheimmittel jeglicher Art werde meine Zeitschrift niemals etwas Lobendes aufnehmen. Die Genannten haben sodann versichert, daß sie mir demnächst die Zubereitung zur Veröffentlichung mittheilen wollten; wenigstens hat dies Herr Pfannenschmidt mit voller Bestimmtheit gethan. Ich selber bin jetzt nicht mehr praktischer Chemiker, kann auch unmöglich die Zeit zu analytischen Untersuchungen gewinnen. Dabet ist es also bis auf weiteres verblieben.

Wie kommt nun Herr A. Huber zu jenem entrüsteten Stoßfeuer über „Die gefiederte Welt“ und deren Herausgeber? Ehrlicher Weise hätte er doch wol hinzufügen müssen: „im Anzeigtheil“. Sollte er es aber wirklich nicht wissen, daß ich für den Anzeigtheil nicht verantwortlich bin? Ich darf nur das aus demselben entfernen, was für das Bestehen und die Fortentwicklung des Blattes offensibaren Schaden bringen kann. Durch mein Schweigen jener sogenannten Insektentinktur gegenüber habe ich in den Augen aller denkenden Leser meine Meinung über dieselbe sicherlich mehr bekundet, als durch Creiferungen, die nicht zur Sache gehören. Sobald ich wieder nach Berlin zurückgekehrt bin und die Mühe zu eigenen Versuchen finde, werde ich solche anstellen und hier veröffentlichen. Weischweifige Artikel für und wieder dieselbe aufzunehmen, dazu hat „Die gefiederte Welt“ aber wahrlich keinen Raum übrig.

Herr Huber wolle also künftig billiger urtheilen!
Dr. R. R.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerßchel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Beilage zur „Befiederten Welt“.

VI. Jahrgang.

Berlin, den 9. August 1877.

Nr. 32.

Anzeigen.

In der am Donnerstag erscheinenden Nummer können nur die bis Montag Mittag eingehenden Inserate Aufnahme finden.

Später eingehende müssen für die nächste Nummer zurückbleiben.

Die Zoologische Handlung

von

Alwin Reiners,

Braunschweig,

[2176]

offerirt: 1 prachtvollen, fingerzahmen, rothen Edel-Papagei zu 100 Mk.; 1 gelbstintige fingerzahme Amazone, spricht, lacht und singt, 70 Mk.; 1 do., nicht ganz so-gut sprechend, ebenfalls zahm, 55 Mk.; 1 sprechenden zahmen Portoriko 36 Mk.; 1 fingerzahmen, etwas sprechenden Zwerg-Arara 20 Mk.; 1 sprechenden zahmen Nasen-Kakadu 27 Mk. sowie Nasen-Kakadus à 22 Mk.; Tuka à 45 Mk., große weiße 36 Mk., rosenrothe 20 Mk.; fl. gelbköpfl. Papageien à 30 Mk.; Amazonen à 24 Mk.; Grassittiche, Par 12 Mk.; Wellensittiche, jung, Par 15 Mk.; bunte Zap. Mädchen, Par 16 Mk.; Orange-weber, Par 5 Mk.; 1 Par weißbächtige Bülbüls 27 Mk.; Garten-Trupiale, W., 15 Mk.; Alpenfluevogel, W., 12 Mk.; Kalif. Wachtel, W., 9 Mk.; Nymfen, W., 9 Mk.; Blutrumpfsittich, W., 10 Mk.; Sperlings-Papagei, W., 7 Mk.; außerdem von hiesigen, jung aufgefütterten Vögeln: Amseln und graue Drossel, W., à 4 Mk.; Stare, W., 2 Mk.; Grassmäcken 5 Mk.; Plattmönche 6 Mk.; Pirols à 6 Mk.; Elstern à 3 Mk.; Heher à 4 Mk.

Kanarien-Männchen

à Stück 4 Mk.; bei 6 Stück à 3 Mk. 50 S.

Zu verkaufen: 1 W. Sonnenvogel, 1 W. Zebrafink, 1 Par Reiskinken und 1 W. Tigerfink.

Schönan, R. B. Kiegnitz.

[2177]

Jaenisch.

Mehrere Duzend junge Kanarien-Männchen, Harzer Abstammung, desgl. Weibchen sofort abzugeben; desgl. einige Pare Nymfen und mehrere Pare Wellensittiche.

[2178] Preisofferten befördert die Expedition sub Nr. 106.

Nistfähige Wellensittiche, gesund und schön im Gefieder, offerirt à 18 Mk. per Par, Männchen 8 Mk., Weibchen 12 Mk.

Emil Katschad,

[2179]

Neufahrwasser bei Danzig.

Suche zu kaufen:

einen Wapitihirsch und ein oder zwei Thiere, einen Mähnenhirsch und ein oder zwei Thiere, ferner Moufflons und hier zuchtbare Gazellen und Antilopenarten in Paren.

[2180]

Henry Hoppe,
Leplitz in Böhmen.

Ich habe abzugeben: 10 Strix scops, sowie noch 1 tabellofen Kollkraben à Mk 18 und einen solchen mit 1 etwas hängendem Flügel Mk 12. Ferner 1 Prachteremplar großen Doppelgelbkopf, lacht sehr viel, spricht Einiges, Mk 136, 4 Surinam-Amazonen à Mk 40, meist fingerzahn, 29 Ubu. [2181]

P. W. Schable,
Klein-Süßen, Württemberg.

Eine Sing- und Schwarzdrossel verkauft

[2182]

F. Silbrg, Weplar.

Verkaufe 1 zucht. Wellensittich-W. für 7 Mk. incl. oder taufche dasselbe, indem 3 Mk. zugebe, gegen 1 desgl. Weibchen ein. [2183]

Schleswig.

E. Erb.

Garnfallen

mit spec. Anw. für ff. Stellart, f. Drosseln 2 Mk. 50 S, f. Rothkehlchen u. 2 Mk. [2184]

L. Schmidt,

Kassel, Holländ. Str. Nr. 38.

Sieben flügge Aylesbury, meistens Enten, sind zu verkaufen für 42 Mk. [2185]

Becker, Raumburg a. S., 1223 e.

Verkaufe:

2 Männchen, 1 Weibchen Nymfen-Sittiche, prachtvoll im Gefieder, 1½ Jahr alt, für 35 Mk., oder nehme ein bis zweijährige Wellensittiche dagegen in Tausch. [2186]

Max Eichler
in Lengensfeld i. Bggl.

Gesucht v. **S. Schenke,** Berlin, Leipziger Str. 59, 1 W. Bartmeise, 1 W. japan. Mädchen. [2187]

Dr. Kuz, Handbuch für Vogelliebhaber II., 3 Kiefern-Kreuzschnäbel und einen zahmen, nicht schreienden Sako-Kakabu sucht zu kaufen und bittet um Offerten mit Preisangabe. [2188]

W. Reuter, geb. v. Buddenbrock,
auf Rundewiese in Westpr.

Von meinen über 1 Jahr gut gehaltenen Vögeln habe als überzählig abzugeben (inklusive Verpackung):

1 Par braungescheckte Mädchen, 15 Mk., 1 Par Hartlaub-Zeifige, 8 Mk., sehr gute Zuchtvogel, 1 Feuerweber in Pr. 14 Mk., 1 Par Sonnenvogel, 24 Mk., 6 Par bunte Mädchen, 77er Zucht, à Par 12 Mk., je 1 Männchen Silberbeck, Mk. 4. 50, Alfasfink in Pr. 5 Mk., rothe Amaranth, 6 Mk., fl. Elstern, Mk. 4. 50, Orangeweber auß. Pr., Mk. 4. 50, Blutschnabelweber, Mk. 4. 50, Mustatvogel, 4 Mk., weiß- u. schwarzköpfige Nonnen, Mk. 5. 50, Zebrafinken, 6 Mk., Orangebäckchen, 4 Mk., kalifornische Wachtel, 8 Mk., je 1 Weibchen Goldbrüthchen, 3 Mk., Paradiesmittwen, Mk. 4. 50, Sperlingspapagei, 8 Mk., ferner junge Pirole, à 5 Mk., gut singende Weindrossel, 5 Mk., grünfüßiges Rohrbuhn, 6 Mk., Ringeltaubert, 5 Mk., englischer Kropftaubert, 6 Mk. (blau), Wandertaubin, 6 Mk., 1,1 Goldbantam, 12 Mk., 1½ jährig, 2 St. weiße Truthühner, 18 Mk. Anfragen bitte mit Rückantwort. [2189]

Roburg.

Gg. Heublein.

Ein blaustirniger Amazonen-Papagei, fingerzahn, lacht, spricht Verschiedenes, für 45 Mk. zu verkaufen. [2190]

Otto Geiß, Herrstein a. d. Nahe.

Das Etablissement von

Chs. Janrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

[2191]

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 40 Graupapageien, 16 Par Wellensittiche, 10 Par Maskentäubchen, 1 Par schwarz-halsige Schwäne; außerdem 3 persische Gazellen, 1 Nasenbär, 6 Makaken, 2 Oufarenaffen, 1 schwarzohriges Pinselaffchen.

Ameiseneier

Liefern in jedem Posten billigt **Gehr. Zoepel.** Wittenberg, R.-B. Merseburg. [2192]

Gehr. Kroning, Bremen. Spezialität: Vogelsamereien. [2193]

Zu verkaufen:

1 **Mhu**, äußerst schönes Exemplar, schon für Krähenhütte benutzt, mit Ring am Fänger, 2 Jahr alt, **Mk 40.**
2 Männchen Hüttenfänger, à **Mk 7.**, 1 desgl. im Nestgesieder **Mk 6.** — 1 **Wbch.** Bartfink **Mk 10.** — 1 **Wbch.** Zebrafink **Mk 5.** — 1 **Mnch.** Amaranth **Mk 4.** — 1 **Mnch.** Mns. Elsterchen **Mk 3.** — 1 **Mnch.** Hartlaubszeisig **Mk 4.** — 1 **Mnch.** Malabarfasänchen **Mk 3.** — 1 **Mnch.** Silberfasänchen **Mk 2.** — 1 **Mnch.** weißspig. Nonne **Mk 3.** — 1 **Par** Reisfinken **Mk 6.**, deren 2 Junge **Mk 5.** — 1 **Mnch.** Rothkopfsweber **Mk 5.** Die Preise sind inklusive Verpackung

[2194] **H. Mödel,** Homburg v. d. Höhe.

1 Par Kalifor. Wachteln	22 Mk,	fleischig gelegt,	
1 " Goldstienfittiche	24 Mk,		
1 " Nymphen	20 Mk,		[2195]
1 " Graupapageien	20 Mk,		
6 Stück Wellensittiche	30 Mk,	verkauft	
Hildburghausen.		Hugo Schedel.	

15—20 Par junge, kräftige (in richtigen Poren) Wellensittiche, à Par 15 Mk; 14 Stück große Elsterchen, à Stück 5 Mk; 1 Par Singfittiche, sehr gut im Gesieder und kräftige Vögel, à Par 24 Mk, 3 Stück Nymfepapageien, à Stück 9 Mk, alles inkl. Versandtbauer, habe abzugeben. [2196] **E. Gerike,** Althaldensleben bei Magdeburg.

Ameiseneier,

getrocknet, diesjährige gefiebte Waare, für's Kilo **Mk 3,25**, sowie Mehlwürmer für den Litter **Mk 8**, empfiehlt die Vogelhandlung von **Fr. B. Lepper.** [2197] **Dochum.**

Vogelfutter.

Kanariensamen	bei 5 Ko.	Mk 20.	} per 50 Kilo ab Ulm.
Gaferkerne	" " "	" 20.	
weiße franz. Hirse	" " "	" 22.	
Hanssamen,	" " "	" 15.	
Rübsamen, feinsten	" " "	" 30.	
empfehlen	[2198]	Gebrüder Kühner, Ulm a. D.	

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Dompfaff,

auf Grund 25 jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert

[2199]

F. Schlag.

Preis 1 Mk Berlin, Wilhelmstr. 32, SW. **Louis Gerschel** Verlagsbuchhandlung.

Italienisches Geflügel.

Junge Leghühner und Hähne Mk 1,80.
Legende Hennen 3,00.
Junge ausgewachsene Enten 2,50.
Junge reifefähige Truthühner 3,50.
für's Stück liefert, Packung frei, ab Ulm, in garantiert direkt importirter Waare gegen Nachnahme [2200] **Hans Maier,** Ulm.

Ein vorjähriger Harzer Kanarienvogel, I. Klasse, von Herrn Maschke, St. Andreasberg, bezogen, wünscht gegen einen gut pfeifenden Dompfaffen, resp. erotische Vogel, umzutauschen. [2201]

* Kundewiese in Westpr. **M. Reuter,** geb. v. Buddenbrock.

1 Pärchen Pekingnachtigallen, im ungeheizten Zimmer überwintert, verkauft wegen besonderer Umstände für 21 Mk. [2202] **Pharmazent Nagel,** Pritzwalk.

Eingewöhnte rothrückige Würger, M., à 3 Mk, sowie ein Zeisigpärchen, 3 Mk, zu verkaufen. Verpackung frei. **Freiberg, Sachsen.** [2203] **F. W. Wittig.**

ca. 50 Kanarienhennen

feinsten Andreasberger Stammes verkauft [2204] **Karl Ritzert,** Heilbronn.

Ein Edelhirsch, Siebenener, 2 Jahre alt, ein Pracht-Exemplar, ist zu verkaufen bei Herrn Dr. Dieck in Hofheim, Baiern, Unterfranken. [2205]

Wegen Aufgabe der Zucht sind baldigst (am liebsten zusammen) zu verkaufen: [2206]

8 vorjährige Kanarien-Hähne à 15 Mk }
ca. 30—35 diesjährige Kanarien-Hähne } zusammen für
à 6 Mk }
ca. 50—60 diesjährige und vorjährige } 250 Mk
Kanarien-Weibchen à 50 Mk }
Der Stamm ist gut und zu empfehlen.
Näheres unter B. B. B. durch die Annoncen-Expedition von Rudolf Mosse in Halle a./S.

Zu verkaufen: 1 sehr schönes nistfah. Nymphen-M., 11 Mk, 1 junge, ausgewachsene Nymphen, 9 Mk, 1 imborn. Wellensittich, M., 10 Mk, 1 Wellensittich, W., nistfah., 9 Mk, 1 Distelfinken-Bastard, M., prämiert, 6 Mk, 1 Zeisig-Bastard, M., 5 Mk, Distelfinken, M., à 2 Mk, Kanarienvogel-M., à 3 Mk, junge Kanarienvogel-M., à 3 Mk, 1 Goldfasanen-Hahn aus d. Jahre 1875, sehr schön und kräftig, 21 Mk, 2 Par junge, weiße Pfauentauben, zusammen 12 Mk — Verpackung 1 Mk. [2207] **Aug. Hoff,** (St. Mauritz), Münster in W.

Ein Eichenheher 4 Mk, ein Star, welcher Mehreres spricht und pfeift, 30 Mk, eine Feldlerche, guter Sänger, 2 Mk Ameiseneier, prima Waare, Kilo 3 Mk 80 S, hat noch abzugeben **M. Franziskus** in Wittenberg. [2208]



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gespaltene
Zeitszeile mit 25 Wfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

VI. Jahrgang.

Berlin, den 16. August 1877.

Nr. 33.

Inhalt:

Zur Kenntniß des Goldzeisigs. —
Das Salzburger Vogelhaus. —
Einheimische Insektenresser in ihrem Freileben. —
Zur Kenntniß der Nachtigalen. —
Der Kanariengesang (Fortsetzung). —
Ueber die Versendung der Vögel. —
Aus dem Park von Beaujardin. —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: München; Leipzig; Elbing. —
Die Beilage enthält Anzeigen.

Zur Kenntniß des Goldzeisigs.

(Fringilla — Chrysomitris — tristis).

Da die Beschreibung dieses Vogels in den mir zugänglichen Werken mir nicht genau genug erscheint, so lasse ich sie hier folgen: Größe des deutschen allbekanntesten Zeisigs; ich denke ein wenig schlanker. Männchen: Brust zitronen- oder dunkelkanariengelb. Beinbekleidung bis zum Knie und Bauch, von den Beinen bis zum Bürzel, ebenso Ober- und Unterschwanzdecken weiß; Oberkörper gelb, wie die Brust, mit einem verwischten Streifen von dunkelfahlen Federn um den Hals, der an den Schultern breiter ist; einige ebenso gefärbte verwischte Flecke auf dem Rücken; Flügel schwarz, Oberarmschwinger mit schmalen schmutzig-weißen bis fahlen Spitzen, die zusammen einen Streifen quer über die Flügel bilden, Unterarmschwinger ebenso gefärbt, die äußersten Federn an der innern Seite schmal weiß gesäumt; Schwanzfedern schwarz, an der innern Seite weiß gesäumt; Kopf gelb, wie die Brust, doch Stirn und Oberkopf schwarz, Kopffleck nach hinten spitz aus-

laufend. Iris dunkelbraun; Schnabel licht-mahagonibraun, mit dunklerer Spitze am Oberschnabel; Beine fahlgelb, hinten heller, Füße ebenso. Die Eier, ungefähr vier, werden gelegt, wenn der Apfelbaum eben ausgeblüht hat; hier Anfang bis gegen Ende Mai. Sie sind etwas heller, wie die Kanarieneier, d. i. milchweiß bis weiß-bläulich, von der Größe der kleineren Kanarieneier, wie sie oft vorkommen; sehr wenig spitzer, als die letzteren; mit ebensolchen unregelmäßigen kleinen Flecken von hellgraubrauner Farbe, die meistens am dickern Ende vorhanden sind, jedoch auch bis zur Spitze reichen. Der Vogel, welcher hier sehr häufig ist, baut in niedriges Gebüsch von jungen Eschen, Weißholz u. a. ein tiefes Nest, das außen aus Wurzel- und Stengelstücken besteht, innen mit Distelwolle ausgekleidet ist. Die Eier werden in ungefähr 14 Tagen ausgebrütet; ihnen folgt ein zweites Gelege. Der Gesang ist angenehm leise, häufig an den des Stiglitz und des deutschen Zeisigs erinnernd. — Der junge Hahn, der ältere im Winterkleide und das Weibchen sehen gleichmäßig olivengraubraun aus; Flügel und Schwanz sind wie oben beschrieben.

Ein junger Hahn, der im September 1874 gefangen und aufgezogen war, wurde im März mit einer olivenbraunen Kanarienne in ein Einzelbauer gesetzt; sie legte zweimal Eier und brütete sehr gut, aber dieselben waren nicht befruchtet. Da der Hahn beständig am Neste zupfte und anderweitig sein ihm bestimmtes Weibchen störte, wie es auch andere Wildlinge thun sollen, so mußte er beide Male herausgefangen werden, wenn erstres mit dem Brüten begonnen hatte. Im letzten Jahre ließ ich

zwei Gelege Goldzeisigeier vom Kanarienvogel bebrütet; die vom ersten Gelege stammenden Jungen ließ die Pflegemutter verhungern; das zweite Gelege war nicht befruchtet.

H. C. Hahn
in Wiantotte (Michigan).

Das Salzburger Vogelhaus.*)

Bericht von Wilhelm Graniger, Schriftführer des „Ornith. Komite.“

Wir benutzen im Mirabellgarten, welcher städtisches Eigenthum ist, eine große Flugvoliere mit Springbrunnen und Bassins zur Beherbergung einer bedeutenden Anzahl von inländischen insekten- und körnerfressenden Vögeln. Dieser Raum ist von drei Seiten (Nord-, Süd- und Westseite) durch Mauerwerk vor Wind und Wetter geschützt, die Ostseite und die Kuppel aber sind nur vergittert; letztere ist auch noch durch ein Drahtgitter so verwahrt, daß unsere Lieblinge bei Nachtzeit von Ragen u. a. Raubthieren nicht belästigt werden können. Der innere Raum ist mit Tannen- und Fichtenbäumen bepflanzt und hat eine an der rechten Seite befindliche Grotte, in welcher sich die Vögel vor Regen und Schnee schützen können; außerdem sind auch im Flugraum Vertiefungen, Nistkästen in verschiedenen Größen u. dgl. angebracht, um Nistgelegenheiten zu bieten. Zwei doppelte Futterkästen für Insekten- und Körnerfresser haben gleichzeitig eine Vorrichtung zum Einfangen der Vögel.

In dieser Flugvoliere befinden sich je ein Paar Gold- und Silberfasanen, 1 P. Karolinen-Enten, 1 Ribitz, 1 kleines gesprenkeltes Sumpfhuhn, 1 Wachtel, 1 P. Ringamseln (Ringdrosseln), 1 P. Singdrosseln, 1 P. Schwarzamseln, 1 Feldlerche, 1 Dorn- und 1 Gartengasmüde, 1 Spechtmeise, 1 holländische Bartmeise (Weibchen), 1 P. Rohlmeisen, 1 Tannenmeise, 1 Gartenrothschwänzchen, 1 P. Hausrothschwänzchen, 1 P. Rothkehlchen, 3 Bachstelzen (graue), 1 Alpenflügelvogel, 1 P. Plattmönche, 1 P. Stare, 1 P. Krametsvögel; ferner einige Kanarienvögel, Domsaffen, Zeisige, Distelfinken, 1 P. Goldammern, 1 P. braunköpfige Ammern, 1 P. Kirschkornbeißer, 1 Hänfling,

*) Vgl. den Bericht in Nr. 22, Jhrg. 1873.

je 1 P. Berg- und Buchfinken; ferner von fremdländischen Vögeln: 1 P. junge Wellensittiche, der noch in Europa ziemlich seltne Schildammer (Easpiza americana), 1 rosenbrüstiger Kernbeißer, 1 Papstfink, 1 Mohrenkopfweber (Männchen), 1 Goldweber (Weibchen); ferner in einem Nebenlokale in Käfigen: 2 Jakos, 1 Kofakafadu, 1 Amazonenpapagei, 1 Buntfittich oder Kofella, 1 P. Nympfensittiche, 1 P. Gelbwangensittiche, 1 P. Grauköpfchen, 3 P. Wellensittiche, 2 Schönsittiche oder Turquisinen (Männchen), 1 P. kalifornische Wachteln, 1 indische Kampfwachtel, 1 Sperlingstäubchen, 1 Sperbertäubchen, 1 P. rothe, 1 P. graue Kardinäle, Rothkopf-, Blutschnabel-, Gold- und Drangeweber, 1 Paradies- und 1 Dominikanerwitze, beide gegenwärtig in Pracht, 1 P. Grausträube, 1 P. Schmetterlingsfinken, 1 P. Tigerfinken, 2 P. Silberfasanen, 3 P. Bandfinken, 1 Papstfink, 1 P. schwarzköpfige, 1 P. weißköpfige Nonnen, 1 P. Sonnenvogel, 1 rothbürtiger Bülbü, 1 Kröntangara, 1 blauer Bischof, 1 Kalandlerleiche und noch verschiedene inländische Singvögel. Neben an befindet sich ein Raubvogelkäfig, enthaltend: 1 Steinadler (Weibchen), 1 Königskäuzchen (rother Milan), 1 Fühnerfalk, 1 P. Bussarde, 1 P. Thurnfalken, 1 Kolltraben, 1 P. Waldkäuze, 1 kleinen Steinkauz, dann den ziemlich seltenen kleinen raufhüftigen Kauz (Stryx dasypus), 1 Sumpfohreule, 1 Waldohreule, 1 Alpenkrähe, und 1 P. Alpenohlen.

Da beim Zustandekommen unsres Unternehmens ein Kapital nicht vorhanden war, so mußte das Komitee theils aus eigenen Mitteln die Anschaffungen bestreiten und den Wärter besolden, größtentheils aber waren es Vogelfreunde, welche hilfreiche Hand boten und uns kräftig unterstützten. Ungeachtet dessen und trotz der Einnahme des Eintrittsgeldes von 10 fr. Ost. W. für die Person, sowie der Ausgabe von Jahreskarten, wuchs im ersten Jahre eine Schuld von über 1000 fl. heran und unser Unternehmen gewann schon das Ansehen, nicht lebensfähig zu sein. Allein unsre Ausdauer, verbunden mit der größten Sparsamkeit und Vermeidung aller nicht durchaus nöthigen Auslagen, lohnte sich bereits im zweiten und dritten Jahre; und wir können jetzt umsomehr mit Beruhigung der Zukunft entgegensehen, als unser Besitz die Schulden um mehr als Zweidrittel des Werths übersteigt. Unser Unternehmen, welches gegenwärtig in der österreichisch-ungarischen Monarchie

Einheimische Insektenfresser in ihrem Freileben.

Von Alexander Bau.

(Fortsetzung.)

Die zweite Gruppe der insektenfressenden, echten Höhlenbrüter sind die Schwalben. Unter ihnen ist für Berlin die bekannteste und häufigste die Thurnschwalbe oder der Thurnsegler.

Die Brutstätte wird gewöhnlich in Mauerlöchern auf hohen Thürmen oder in Häusern hergerichtet. Mitunter trifft man den Segler auch in Wäldern an, wo er dann in Baumlöchern nistet. Alles, was er in diesen findet, und sollte es auch das Nest eines von ihm vertriebenen Einwohners sein, läßt er unberührt, baut darüber ein höchst kunstloses Nest, nur aus wenigen Halmen und Federn bestehend, und legt darauf anfangs Juni seine zwei bis drei reinweißen, walzenförmigen Eier, deren Länge 24—27, und deren Breite 16—17 Mm. beträgt. Der Thurnsegler und der schon besprochene Wendehals sind diejenigen unter den echten Höhlenbrütern, welche stets eine schon vorhandene Höhle zur Brut benutzen, niemals aber selbst eine solche

herichten. Dies thun die dem Segler eng verwandten Schwalben. Von den drei bei uns heimischen Arten findet sich die Erd- oder Uferschwalbe überall in günstigen Gegenden vor und nistet hier in senkrecht abfallenden Lehm- oder Sandwänden. Es ist durchaus nicht nöthig, daß solche Wände in der Nähe des Wassers vorhanden sind. Haben die Schwalben eine passende Wand zur Brutstätte ausgewählt, so nisten sie hier gesellig, oft wenige Paare, zuweilen Hunderte dicht beisammen. Sie höhlen nicht weit unter der obern Kante der Wand ein Brutloch aus, welches von verschiedener Länge ist. Der Durchmesser beträgt am Eingange etwa 5 Ctm. Hinter demselben verengt sich die Höhle so weit, daß der Vogel gerade noch hindurchschlüpfen kann und erweitert sich dann wieder, sanft aufwärts steigend zu einem geräumigen Kessel. Die Länge der Röhre vom Eingange bis zum Ende des Kessels fand ich von $\frac{1}{2}$ bis über $\frac{1}{4}$ Mtr. tief. Bei der namentlich in Lehmwänden oft sehr anstrengenden Arbeit sind beide Gatten so emsig beschäftigt, daß sie schon in 3 bis 4 Tagen den Bau vollenden. Das eigentliche Nest besteht aus wenigen Grasspälmchen und möglichst vielen Federn. Es enthält Ende Mai oder anfangs Juni fünf bis sechs reinweiße, sehr dünnhäutige Eier, die in ihrer Form und Größe sehr verschieden

noch ohne seinesgleichen dasieht, findet von Jahr zu Jahr mehr das Interesse und die Theilnahme des Publikums.

Die Züchtungserfolge in der Flugvoliere waren bisher wol nur gering und vereinzelt, denn bis jetzt brachten nur Hohltauben, Schwarzamseln und Kanarienvögel ihre Jungen glücklich auf, während die Goldfasanen, Karolinenenten, kalifornischen Wachteln, Dompfaffen, Zeisige und Stiglitz wol bis zum Eierlegen gelangten, aber keine Jungen erzogen. Von den Raubvögeln legte der Steinadler im Monate Juni ein Ei, die kleinen Steinkäuze (*Stryx noctua*) beglückten uns im Jahre 1875 mit 2 Jungen, während von den ausländischen im Käfig gehaltenen Vögeln nur die Rymfensittiche Eier legten, ohne Junge auszubrüten. Es erscheint jedoch sicherlich verwunderlich, daß wir bereits solche Erfolge erzielt haben, denn eine Hauptbedingung beim Brutgeschäft der Vögel ist wol die möglichst geringe Beunruhigung, welche sich aber bei einem öffentlichen Lokale doch durchaus nicht verhindern läßt. Als Kuriosum führe ich Folgendes an. Als die Karolinenente Eier legte, war es die Henne des Silberfasans, welche sich sogleich ans Brutgeschäft machte; ich ließ dieselbe natürlich gewähren, als ich aber später ein Ei nach dem andern untersuchte, fand ich, daß leider keins derselben befruchtet war. Der in der Flugvoliere befindliche Mohrenkopfweser (Männchen) hat mit dem Goldweber-Weibchen an einer Fichte ein prachtvolles Nest aus verschiedenen Miststoffen, wie Alcefasern, Salmen u. dgl. gebaut, ich getraute mich aber bisher nicht, dasselbe zu untersuchen, ob Eier darin sich befinden.

Einen großen Antheil an dem Gelingen unsres Unternehmens hat Fräulein Christiane Hagenbeck in Hamburg durch ihr besonders uneigennütziges Entgegenkommen und für dasselbe sei ihr hier Dank ausgesprochen. — Leider können die kleinen afrikanischen Finkenarten, welche wir von dort beziehen, selten fort-

gebracht werden, denn fast in jedem Jahre sterben Schmetterlings-, kleine rothe und Graustrilbe, Goldbrüstchen und andere gleich nach der Ankunft und innerhalb der ersten 14 Tage, und zwar oft mehr als die Hälfte derselben, trotz aller Pflege und Verabreichung des zweckmäßigsten Futters. Solche aber, welche die ersten par Wochen unsres ziemlich rauhen Klimas überstehen, nehmen mit Schnelligkeit an Schönheit des Gefieders und Körperkraft zu. Besonders auch in der Behandlung junger Jaks müssen wir mit größter Vorsicht zuwerke gehen, namentlich sind sie bis zur Gewöhnung an Trinkwasser äußerst empfindlich, und wir küßten schon mehrere derselben ein.

Die in den Käfigen befindlichen ausländischen Vögel erhalten nebst weißer Hirse und Kanariensamen auch Kolbenhirse und Ossa sepia, im Sommer auch Salat und Grünkraut. Den Papageien, Kakabus und Arras gebe ich Hanf und Kukuruz, in Milch geweichtes Weißbrot, und es wird denselben auch Holz zum Kagen verabreicht, welches sie gern annehmen und ich erachte dies als das beste Mittel, um ältere Vögel vom Benagen und Ausrupfen des Gefieders abzuhalten.

Die in der Flugvoliere befindlichen Vögel haben in zwei doppelten Futterkästen auch Nachtigalenfutter, Hanf und Weizen vertheilt. — Als ich in diesem Frühjahr von Hrn. Hagenbeck zwei Schönsittiche erhielt, bemerkte ich nach einiger Zeit, daß einer mehrere kahle Stellen am Körper zeigte, und von Tag zu Tag immer mehr sein schönes Gefieder einbüßte. Da es gerade warme Witterung war, so nahm ich den Vogel heraus, gab ihn in die Flugvoliere und reichte ihm anfangs nebst dem vorbezeichneten dort befindlichen Futter auch Kanariensamen. Er ging jedoch zu meinem Erstaunen in den Futterkäfig, wo Hanf und weiches Futter war, und ließ den Kanariensamen unberührt. Nach 4 Wochen sah ich, daß sein Gefieder sich wieder ergänzte; als er nun ganz schön wurde, nahm ich ihn zurück in den Käfig und jetzt läßt ihn das

sind. Man findet ganz lang gestreckte und auch hauchige, kurze. Ihre Länge schwankt zwischen 16 und 18½, die Breite zwischen 11 und 13 Mm.

Ganz gleich gefärbte Eier, die auch in der Form sehr wenig feststehend sind und deren Länge von 16—19 Mm., Breite von 12½—13 Mm. sich ändert, legt die Haus- oder Mehlschwalbe. Ihr Nest ist meistens halbkugelförmig, doch sah ich auch solche, die sehr in die Länge gezogen waren. Es wird bis auf ein kleines, oben befindliches Flugloch zugemauert, wodurch es sich sehr leicht von dem der Rauch- oder Kutschwalbe, deren Nest oben in seiner ganzen Weite offen ist, unterscheidet. Während die Haus- oder Kutschwalbe also noch echter Höhlenbrüter ist, geht die nachverwandte Rauchschwalbe zu den unechten oder Halbhöhlenbrütern über. Dies zeigt sich sofort auch an ihren Eiern. Die anderen Schwalben legen reinweiße Eier, die der Rauchschwalbe dagegen sind weiß mit grau- und röthlich-braunen Punkten und Flecken, welche am stumpfen Ende oft sehr dicht und zahlreich stehen, bedeckt. Die vier bis sechs Eier werden Ende Mai gelegt, sind 17—20 Mm. lang und 12—14 Mm. breit. Gewöhnlich macht die Rauchschwalbe im Juli noch eine zweite Brut.

Die jetzt folgenden Vögel sind unechte Höhlenbrüter.

Sie legen weiße, mehr oder minder stark rothgefleckte Eier. Die zahlreichste Gruppe sind die Meisen, von denen unsere heimischen Wälder 6 Arten beherbergen. Die größte und bekannteste ist die Kohlmeise. Sie versteht es, sich allenthalben ein Wohnplätzchen herzurichten und ist in Bezug auf den Stand desselben garnicht wählerisch. Sowol Spechthöhlen mit engen Fluglöchern, als auch Astlöcher deren Oeffnung die Größe ihres Nestes weit übertrifft, sind ihr genehm. Häufig werden Starkästen, mitunter alte Eichhorn- und Eisternerster benutzt. Mag sich das Baumloch dicht über dem Erdboden oder in den Wipfeln befinden, sie nimmt es an, wenn es ihr nur passend zur Anlage ihres Nestes erscheint. Dieses besteht aus einem dicken Unterbau von Baumschichten und Moos; hierauf folgen feinere Stoffe, welche die ziemlich tiefe Nestmulde umgeben. Samen ist dieselbe sehr weich und warm mit vielen Thierhaaren, Pflanzenwolle u. dgl. ausgekleidet, und enthält im April, das zweite Mal im Juni acht bis zwölf reinweiße, rothgepunktete und gefleckte Eier. Die Gestalt ist länglich eiförmig oder kurz, gedrungen, mitunter fast rundlich. Die Länge schwankt zwischen 16 und 19 Mm., die Breite zwischen 12 und 14 Mm.

(Fortsetzung folgt).

andre Männchen, welches ihn früher verfolgte, ruhig und unbelästigt.

Zaunkönige und Goldhähnchen an Nachtigalenfutter zu gewöhnen versuchte ich mehrmals und stets mit gutem Erfolge. Es erfordert aber sehr viel Aufmerksamkeit in der richtigen Behandlung. In unserm Gebirgslande kommen die meisten der inländischen Stand- und Zugvögel, jedoch nicht mehr in der großen Anzahl wie in früherer Zeit, vor, und von Jahr zu Jahr sieht man unsere besiederten Sänger in kleineren Scharen, sowohl auf dem Durchzuge, als auch um sich hier niederzulassen.

Zur Kenntniss der Nachtigalen.

Von Julius von Wiedede.

Im April d. J. kaufte ich in Trient zwei kürzlich gefangene Nachtigalen und obgleich es damals noch keine frischen Ameiseneier zum füttern gab, so brachte ich die Vögel doch glücklich den weiten Weg bis nach Mecklenburg, indem ich jedem täglich gegen 40 Mehlwürmer reichete. Später erhielten sie getrocknete Ameiseneier zur Hälfte mit geriebenen Mören gemischt und 6 bis 8 Mehlwürmer täglich, und seit Anfang Juni gebe ich nur frische Ameiseneier und 2 bis 3 Mehlwürmer für den Tag. Das Aussehen der beiden Nachtigalen ist ziemlich gleich, nur hat die eine einen etwas spitzeren Kopf und helleres Gefieder als die andre; desto verschiedner ist aber ihr Benehmen. Die eine Nachtigal sitzt den ganzen Tag fast unbeweglich auf einer obern Sitzstange, ohne sich zu rühren, wird dagegen am Abend, wenn Licht in das Zimmer gebracht ist, und auch des Nachts sehr unruhig und flattert hin und her, während die andre am Tage lebhaft von einem Stoc zum andern hüpfet, des Abends und Nachts hingegen sehr ruhig sich zeigt. Die erstere sang bis Ende Juni sehr lebhaft, und hielt oft den ganzen Vormittag nicht inne. Ihre Strofen ertönten sehr lang anhaltend, mit großer Stärke und seltnem Wohlklang, dazwischen aber gab es manche scharfen Töne, während die zweite nur am Frühmorgensang, am Tage schwieg, sowie Jemand das Zimmer betrat aufhörte und dann einen zarteren, schwächeren, aber gleichmäßigeren Gesang hatte. Sobald beide Nachtigalen in einem Zimmer hängen, verstummt augenblicklich die zweite, wohingegen die erste mit einem Mönch um die Wette singt. Auch jetzt, wie bei allen meinen vielen früher gehaltenen Nachtigalen, mache ich wieder die Erfahrung, wie angenehm es den Vögeln ist, wenn der obere, dritte Theil ihres Käfigs mit grünem oder grauem Zeuge überzogen ist, sodas sie beim singen im Dunkeln sitzen können. Auch meine Rothkehlchen, Plattmönche, Stiglige singen stets viel lieber, wenn ihr Käfig oben überzogen ist, sodas sie beim singen unsichtbar sind.

Der Kanariengesang.

Bergliedert von W. Klubs zu Stettin.

(Fortsetzung.)

Im Werthe mag wol jetzt die Koller folgen; ich werde aber zunächst die Klingelrolle bringen, erstens weil sie noch eine gewisse Aehnlichkeit mit der Hohlrolle besitzt, zweitens weil das, was ich von der Koller hörte, mich nicht zu bestechen vermochte. Also hier folgt die

Klingelrolle.

Ehe ich an ihre Beschreibung gehe, muß ich noch die Herren Musikkenner darauf aufmerksam machen, das wir wol unmöglich von einem Vogel verlangen können, er solle sich mit seinem Gesange genau an die von mir angegebne Eintheilung halten, sondern es wird stets von der Ruhe oder Erregung desselben abhängig sein, ob er sein Tempo genau so oder beschleunigter einrichtet, also:

„Wenn ich eine Hohl- oder Klingelrolle in Achteln verzeichnet, so kann sie unter Umständen ebensogut in Neunteln, Zehnteln oder sogar Elftheil ertönen. Da sie mir in ruhigem Gesange aber durchweg in Achteln erschienen, so habe ich diese Schreibart, als in der Musik am meisten vorkommend und leicht verständlich, angenommen.“

Die Klingelrolle ist die weitest sich erstreckende von allen Touren; sie dehnt ihre Macht bis auf fast alle übrigen aus; denn wir vernehmen außer ihr an die Klingel grenzende Hohlrollen (Tafel I. 2. b), ferner klingelnde Wasserrollen (oder auch sprudelnde Klingelrollen, wie man will) und Wasserfluden; außerdem tritt sie mit der Bassrolle zugleich, also als Doppeltour auf u. s. w.; der geneigte Leser wird dies weiterhin Alles ausführlich erwähnt finden.

Die Klingelrolle ertönt auf einem reinen i (ebenso wie die Hohlrolle auf ü), neben welchem dann noch ein r dahibraust; sie macht in ihrer Wirkung den Eindruck auf mich, als ob eine unzählige Menge kleiner silberner Glocken zugleich und rasselnd geschüttelt würden, wenn dies so weich dabei möglich wäre.

Auch ohne das r hörte ich sie schon, und dann bestand ihr Unterschied von der Hohlrolle fast nur darin, das sie ein i zum Texte hatte: vielleicht ist dies die Klingel (nicht Klingelrolle), welche mir als von der Klingelrolle verschieden bezeichnet wurde.

Ich gebe beide Arten nach meiner Uebersetzung in folgender Weise durch Noten wieder.

(Siehe S. 331).

1. zeigt uns den ganzen Umfang der Klingelrolle; derselbe ist also nur ein halb so groß als der der Hohlrolle. Die Klingelrolle hat aber darin mit der Hohlrolle Aehnlichkeit, das sie wie diese auf- und abwärtsgebogen vorkommt, wie aus 4. und 5. ersichtlich; fallend und steigend habe ich sie noch nicht gehört; glaube aber, das dies vorkommen kann. Im übrigen ist jedoch eine besondre Beschreibung dieser Tour nicht nöthig, weil ich nur die der Hohlrolle wiederholen konnte.

Tafel II.

M. M. = 60. (Secunden.)

3. zeigt uns nun die Klingeltrolle auf reinem *i*, von der ich oben gesprochen; ob selbige ebenfalls gebogen vorkommt, weiß ich nicht, ich habe sie nur zweimal und beide auf dem der *c* dreigestr. Oktave gehört, weshalb ich sie auch so gekennzeichnet habe.

Die Wieher- oder Hengstrolle ist ein Ausfluß der Klingeltrolle und meines Wissens weiter nichts als eine gebogene und zwar dem Sinne nach dasselbe, was die Heulrolle ist. Solche Benennungen können nur der Reklame zugute kommen.

Das Streben, aus einem Vogel mehr zu machen, ließ vielleicht einmal Jemand zu dem Mittel greifen, das, was in der That nicht möglich war, durch Benennungen zu erzielen. So entstand sicher die Hengst-, Wein-, Heulrolle und was sonst nicht Alles. Ich bin nun aber der Meinung, wir halten nur die wirklich angebrachten, zweckentsprechenden Bezeichnungen fest und geben nicht der Fantasie grenzenlosen Spielraum. Mich gruselt noch immer, wenn ich an jene Schilderung denke, welche nicht mehr und nicht weniger als 23 Touren verzeichnet hatte. Abweichungen treten wie überall im Leben so

auch hier beim Kanariengesange ein; aber dadurch, daß ein Vogel dieselbe Tour etwas anders ausführt als ein anderer und sie darum verschieden erklingt, wird es nach meiner vollen Ueberzeugung noch keine andre Rolle. (Fortsetzung folgt).

Ueber die Versendung der Vögel.

Vom Herausgeber.

(Fortsetzung).

Es ist ja allbekannt, daß man selbst in den Wintermonaten Vögel versendet, wenn es auch freilich in der Zeit nach Weihnachten bis Mitte oder Ende Februars nur vereinzelt, gleichsam im Nothfall, geschieht. Besser wäre es, wenn es in der allerältesten Zeit ganz unterbleiben könnte. Da das indessen eine zu große Störung im Vogelhandel verursachen würde, so hat man sich bemüht, den reisenden Vögeln einen möglichst kräftigen Schutz gegen die Einflüsse der Witterung zu gewähren.

Zunächst begann man damit, eine Schutzdecke vor die vergiftete Seite zu nageln, sodas manche

Vögel während der Versendung vollständig im Dunkeln waren, wie dies wol heutzutage noch ebenso vorkommt. Bei großen Papageien und auf kurzen Strecken ist es auch recht zweckmäßig; die Vögel sitzen ruhig, finden das Futter, welches unmittelbar vor ihnen steht, ganz gut, ängstigen sich nicht, sind gegen Zugluft gesichert und auch einigermaßen gegen Kälte.

Geht die Reise aber weit oder sind es kleine Vögel, die im Dunkeln nicht das Futter finden und also umkommen könnten, so schneidet man entsprechende Löcher in die Decke. Durch dieselben wird jedoch der gewünschte Schutz zum größten Theile illusorisch, denn es dringt die Kälte und durch die Löcher wol erstrecht Zugluft ein. Darum befestigte man hinter dem Gitter des Versandtkäfigs von innen eine Glasscheibe. Zugleich wurde der ganze Käfig in einen Sack genäht und zwischen Sack und Holz wurde Stroh oder Heu gestopft.

Herr Karl Gudera war der Erste, welcher einen eigentlichen Winter-Versandkäfig herstellte. Für den Zweck, meine Vögel im Februar d. J. nach London zur Ausstellung zu schicken, habe ich es mir angelegen sein lassen, diesen Gudera'schen Winterkäfig soviel als irgend thunlich zu vervollkommen; ich gab Herrn Frühau in Mühlhausen i. Th. möglichst eingehende Anleitungen, nach welchen er mir drei Käfige mit je zwei Abtheilungen und einen mit drei Abtheilungen fertigte. Diese Frühau'schen Winter-Versandkäfige, in denen meine Vögel, wie erwähnt, die weite Reise hin und zurück glücklich überstanden, will ich nun im Folgenden beschreiben.

Ein solcher besteht aus einem innern und einem äußern Kasten, deren beide natürlich aus dem leichtesten und dabei härtesten Holze, bzgl. aus ganz dünnen und doch sehr festen Brettern gearbeitet sein müssen. Ob der innere Kasten eine oder mehrere Abtheilungen hat, ist gleichgültig. Er ist viereckig und hat an der Vorderseite ein entsprechendes Gitter, wie solches in Nr. 30 beschrieben ist; in gleicher Weise ist er mit Futter- und Wassergefäßen ausgestattet. Dieser Kasten steht nun auf Leisten, deren Einschnitte etwaiges Hin- und Her-rücken nicht zulassen, in einem entsprechend größeren, dessen vordere Seite von außen ebenfalls ein starkes Gitter, von innen aber eine fest eingesezte und ver kittete Glasscheibe hat. Als Bedingung einer zweckmäßigen Herstellung erachte ich: das Glas muß stark und mit solcher Vorsicht eingesezt sein, daß es bei Stoß und Erschütterung nicht zerspringt. Der Verschluß des äußern Kastens, gleichviel ob er einen aus dem ganzen obern Boden bestehenden Deckel bildet oder besser in einem Schieber an einer Schmalseite besteht, muß möglichst dicht sein, bei starker Kälte mit Filz oder dergl. verdichtet; die Zwischenräume zwischen dem Innen- und Außenkasten, ebensowol unten und oben, als an den übrigen Seiten brauchen nur höchstens einen Finger breit zu sein, sie werden mit Ausnahme der Vorderseite mit Heu, weichen Papierschnitzeln u. a. m. gefüllt; ein Haupt-

augenmerk ist auf die gut passenden Leisten zu richten, zwischen denen der Innentasten fest und sicher steht. Uebrigens wolle man es nicht versäumen, namentlich die Vorderseite, also das Gitter des Innentastens, recht nahe an das Glas des Außenkastens zu bringen; beide müssen natürlich sicher auf einander passen und recht groß sein, sodas die Vögel, die selbstverständlich vornanstehenden und in Hinsicht der Größe der Reiseentfernung entsprechenden Futter- und Wassergefäße finden können.

Um das Gewicht des Reisekäfigs nicht erheblich zu vermehren, streut man auf den Boden keinen Sand, sondern reine, saubre Spreu oder dergl. Am besten würden die aus dem in Nr. 29 abgebildeten Futterkasten gesammelten Hülsen von Sämereien sein, allein sie bergen eine nicht geringe Gefahr, die nämlich, daß kränkliche und schwache Vögel fortwährend in ihnen herumfuchend, das eigentliche Futter nicht finden und wol gar elend umkommen. Mindestens muß man die Vorsicht beachten, dann einige Aehren von Kolbenhirse u. a. am Futternapf festzustecken, sodas die Vögel durch dieselben zu ihm gelockt werden. (Schluß folgt).

Aus dem Park von Beaujardin.

Leute, die noch jetzt dem Vorurtheil hinsichtlich der Dummheit der Gänse huldigen, möchten doch einmal die Gelegenheit haben, die Schwarzflügelige Gans (Anser — Bernicla — melanopterus) von den Anden zu beobachten. Unter den Vögeln der zahmste Papagei allein, unter den Säugethieren nur der Hund, kommen ihr an Zahmheit und Liebe für den Herrn gleich. Sobald der Wärter in der Ferne sich zeigt, fängt zuerst das Weibchen zu Schnattern an und wenn er vorbeigehen will, zupft es ihn an den Kleidern; läßt er sich dennoch zu Lieblosungen keine Zeit, so schaut es ihm traurig nach. Letztes geschieht freilich sehr selten, der Thierliebende Wärter tauert sich vielmehr zu den Thieren nieder oder diese steigen auf ihn und lassen ein Freudengeschnatter hören und die zärtlichsten Lieblosungen finden statt. Mit ihren rothen Schnäbeln fahren sie dem Wärter über Gesicht und Hände und geben ein wahres Entzücken zu erkennen. Das Weibchen ist auf das Männchen sehr eiferfüchtig und will nicht dulden, daß auch diesem Hals und Kopf gekraut werde; es wird aber auch, wenn es seinen Unwillen in fühlbarer Weise zeigt, zurechtgewiesen. Obwohl der Wärter sein größter Freund ist, so werde auch ich mit Freundschaft empfangen; oft folgt das schöne Thier mir bis ins Zimmer, tauert sich neben meinen Sessel und wird von Zeit zu Zeit geliebkost. Als es das erste Mal mit ins Haus kam, struhte es, eine Schakalhaut mit ausgestopftem Kopf lag nämlich in der Nähe; bald war jedoch die Dummheit des vermeintlichen Feindes erkannt und jetzt legt sich die Gans sogar auf das weiche Fell. Ihre Neugierde ist groß, alles muß untersucht werden. So wurde eine Strohhütte, die dem seligen Mops als Schlafzimmer gedient hatte, erforscht, obgleich die Gans sich sehr drängen mußte, um durch den engen Eingang zu kommen. Die Nahrung der Schwarzflügel scheint in fast weiter nichts als Grünkraut zu bestehen, besonders Salat ziehen sie allem andern vor. Im Gegenjah zu ihren Verwandten, leben sie mit anderen, Enten, Schwänen und Gänzen in Frieden. Die Kolonie Prairiehunde hatte am ersten Tage vor den Ankömmlingen eine heillose Furcht, bald aber waren sie an dieselben gewöhnt; die jungen Murmelthiere kamen den Gänsen sogar bis zwischen die Füße. Im Regent's Park lebte früher ein Par derselben, aber nicht

lange, wahrscheinlich würde ihnen ein milderes Klima besser zugefagt haben.

An selbstgezüchteten Thieren hat der Park aufzuweisen: 3 Wasserhirsche, rothe und Bennett's Känguru und Kängururatten; Vieillot's Fasanen, Tragopane, Spiegelpfauen, Dolchschichtauben u. a. m. Noentz.

Briefliche Mittheilungen.

Vor 4 Wochen erhielt ich wieder vier neue australische Finken, welche bis dahin wol ebenso wie Wiener's Atrilid noch unbeschrieben sein dürften. Dieselben sind prachtvoll glänzend goldgrün mit ziegelrothem Kopf und blutrothem Schwanz. *) Sie haben in meinem Vogelhaue nun schon ein Nest gebaut und brüten auf 4 Eiern. — Von den Gitterflügelatriden (*Aegintha Bichenovi*, *Gld.*) oder Ringelatriden habe ich die zweite Brut (jedemal drei Junge) im selben Nest glücklich flügge werden gesehen, seitdem ich ihnen Moesfasern gegeben. Mit anderen Niststoffen wollte es mir niemals gelingen, daß sie zur erspriesslichen Brut gelangten. A. F. Wiener in London.

Ich weiß nicht, ob Parzer Kanarienvögel in bemerkenswerther Menge nach Amerika eingeführt werden; doch muß ich sagen, daß ich in Michigan (besonders Detroit) und weiter westlich nur den gemeinen gehört habe, der natürlich für einen Parzer zu 12 bis 18 *M.*, das Weibchen zu 3½ bis 5½ *M.* verkauft wird. Die Vogelliebhaberei hat hier noch lange nicht Boden genug gewonnen, um die hiesige Zucht zu einer bezahlenswerthen zu machen. Einzelne Paare Wellensittiche kosten in Detroit 42 *M.*; in New-York frisch 22 *M.*, Reisedögel 14 *M.*; afrikanische Finken durchschnittlich 18 *M.* u. s. w. H. C. Bahn.

Anfragen und Auskunft.

Herrn D. Löpeltmann: Ihren Inseparables können Sie das Knabbern am Draht, wodurch sie solch unangenehmes Geräusch machen, leicht abgewöhnen, wenn Sie ihnen viel, theils trocknes, theils frisches Weidengestrauch in den Käfig stecken.

Herrn Max Fischer von Reichenbach: Die australischen Sperberhäubchen oder Friedensstäubchen (*Columba tranquilla*) gehören zu den zierlichsten, anmuthigsten und friedlichsten von allen, auch haben sie sich bei mir sehr ausdauernd gezeigt. Kubatäubchen und Sperlingsstäubchen, von denen ich selber schon seit Monaten Weibchen zu kaufen suche, sind leider in der letzten Zeit niemals mehr auf den Markt gekommen, während sie doch früher immer von Zeit zu Zeit zu haben waren. In meiner Vogelstube haben Diamant-, Sperlings- und Kapitäubchen zu gleicher Zeit, wenn auch nicht friedlich, so doch erfolgreich genistet. Die ersteren pflegen alle anderen nur rastlos aus dem Luftfenster oder Außenraum zu vertreiben, sonst aber nicht zu verfolgen. Wenn Sie können, so bringen Sie das Pärchen Chilikauben doch lieber in einen andern Raum.

Herrn Max Fischer von Reichenbach: Wenn Ihre Grauköpfchen sich so sehr störrisch und auch bissig gegen andere kleine Vögel gezeigt, so hat dies eben an dem Pech gelegen, daß Sie ein sehr altes Paar erhielten. Jüngere Grauköpfchen werden, wenn auch niemals recht zahm und antraulich in der Vogelstube, so doch ruhig und dreist, sodas sie in Ihrer Gegenwart ungestört ihren Geschäften nachgehen, freisen, sich haben und selbst in den Nistkasten eintragen. Dazu gehört freilich, daß man sich niemals um sie

*) Die Vögel werden, falls sie wirklich von Australien gekommen sind, Gould's spitzschwänziger Graufink oder Gould's spitzschwänziger Girtel-Amandine (*Spermestes Gouldi*; *Amadina s. Poophila aethiops*, *Gld.*) sein, doch hat dieser Vogel keinen rothen, sondern einen grünlich-schwarzen Schwanz. Sollte es aber nicht mit Sicherheit feststehen, daß sie von Australien gekommen sind, so könnte es ja viel eher der Papageifink oder die eigentliche Papagei-Amandine (*Spermestes psittacea*; *Fringilla psittacea*, *Gml.*; *Erythrura psittacea*, *Sp.*) aus Neufalebonen sein. Wir bitten f. Z. um nähere Nachricht. D. R.

bekümmert und sie keinesfalls beängstigt. Einzelne bössartige Kaufbolde muß man abschaffen oder in einen besondern Käfig bringen.

Aus den Vereinen.

Unter allen Vereinen in Deutschland steht sicherlich der Verein für Geflügelzucht in München hoch oben und zwar zeichnet er sich ebenso durch seine große Mitgliederzahl vor vielen anderen aus, als er auch eine vorzugsweise erspriessliche Thätigkeit entfaltet. So empfiehlt er im Interesse der Verbreitung der Geflügelzucht folgende Hühnerarten als die für die klimatischen Verhältnisse bei uns geeignetsten: Als vorzüglichste Legehühner sind Kreuzungen zu betrachten, welche weniger zum Brüten Anlage haben und deshalb wird die Eierzeugung eine viel höhere. In erster Reihe kommt die Kreuzung Spanierhahn mit deutschen Landhennen und Landhahn mit Spanierhennen in Betracht. An diese schließen sich zunächst La sische in derselben Weise mit unseren Landhennen gekreuzt. — Da Spanier und La sische bis zu 90 Grammm schwere und sehr viele Eier legen und starke Hühner mit feinem Fleische sind, Landhühner dagegen für unsere klimatischen Verhältnisse ganz abgehärtet sich zeigen, so gibt dies einen sehr nützlichen und einträglichen Schlag, welcher für den Landwirth durchaus passend ist; derselbe wäre besonders da einzuführen, wo Raubvögel sich aufhalten, da Hühner, welche kein lebhaftes Wesen haben, vor diesen nicht sicher sind. — In zweiter Reihe kommen die Hamburger Gold- und Silberlack-Hühner, wie auch Italiener, gekreuzt mit unseren Landhühnern, welche zwar sehr viele, jedoch nicht so große Eier legen und sich auch für waldige Gegenden eignen. — Für Gegenden, wo wenig Wald ist und keine Raubvögel leben, sind vorzugsweise Kreuzungen zwischen Brahmahahn und Landhennen und Landhahn und Brahmahennen, sowie Houdan mit Landhühnern und Creve-coeur mit Landhühnern empfehlenswerth. Diese Kreuzungen haben den Vorzug, daß sie nicht allein sehr gute Legehühner, sondern auch die besten Tafelhühner abgeben und sind besonders denjenigen Leuten, welche Zeit zur Aufzucht haben und in der Nähe von Städten wohnen, anzurathen; die größten und schwersten Tafelhühner, welche vorzügliches Fleisch liefern, schnell wachsen und unser Klima sehr gut vertragen, werden aus einer Kreuzung von Brahmas und Houdans gezogen; dieselben nehmen auch als Legehühner den ersten Rang ein, lassen sich in einem engen Raum halten, und legen schon sehr frühzeitig im Winter. Alle diese Kreuzungen würden sich bei einigermaßen gutem Willen vonseiten der Landbevölkerung leicht einführen lassen und der Landwirthschaft zum großen Nutzen gereichen. Dringend wünschenswerth wäre es, wenn die kleinen und kleinsten Landwirthe sich mit der praktischen Hühnerzucht befassen möchten. In Frankreich, wo die Geflügelzucht meistens von kleineren Grundbesitzern betrieben wird, war im Jahre 1869 der Werth der Eier, der jungen Hühner und Poulards 390 Millionen Mark und übersteigt gegenwärtig 400 Millionen Mark um ein Bedeutendes.

Der Leipziger Geflügelzüchter-Verein hat kürzlich in einer Generalversammlung den Beschluß gefaßt, sich als Genossenschaft bei dem zuständigen Gericht eintragen zu lassen, hsl. juristische Person zu werden. Natürlich hat der Gedanke hierzu nicht gleich, sondern erst allmählich Wurzel gefaßt, hauptsächlich insolge der Befürchtung, daß in gewissen Fällen den Mitgliedern die unangenehmsten Verpflichtungen erwachsen könnten. Dieser Befürchtung kann aber dadurch, daß die Verbindlichkeit des einzelnen Mitglieds nur bis zur Höhe der laufenden Steuer statutarisch begrenzt wird, die Spitze abgebrochen werden. Welchen Nachtheil es jedoch manchmal für einen Verein haben kann, wenn derselbe in üblicher Weise besteht, hat der Leipziger selbst gelegentlich eines Vorfalles auf seiner letzten Ausstellung erfahren. Ist für Fälle, wo es sich um Vertretung eigener Interessen handelt, wo es darauf an-

können gerichtliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, der Charakter als juristische Person geradezu eine Nothwendigkeit, so ist es andererseits nur recht und schicklich, daß ein Verein aber auch etwaigen Beschwerden und Klagen Fremder als Genossenschaft Stand hält. Bei der gewöhnlichen Lage der Dinge ist es manchem Verein gegenüber durchaus unmöglich, berechtigten Forderungen Gehör zu verschaffen, weil man, soll die streitige Frage gründlich ausgetragen werden, schließlich zu dem einzigen Wege, zu seinem Rechte, nämlich dem Vorgehen gegen jedes einzelne Mitglied des gegnerischen Vereins, Zeit und Geld scheuen muß. Leider gibt es allerdings noch Leute — auch bei der hies. Leipziger Berathung wurde diese Ansicht von einem Mitgliede entschieden geltend gemacht! — welche gerade in der Unfaßbarkeit eines Vereins einen besondern Vortheil für denselben erblicken; ist dies aber klug und rechtschaffen, soll sich ein Verein lieber schlechten Nachreden, gleichviel, ob berechtigten oder grundlosen, aussetzen? Die her. Generalversammlung des Leipziger Geflügelzüchter-Vereins hat durch ihren Beschluß derartige kleinliche und verwerfliche Bedenken unbeachtet gelassen, anderen Vereinen ein Beispiel zur Nachahmung gegeben, sich selbst aber ein Zeugniß rechtlichen Sinnes und fortschrittlichen Geistes ausgestellt.

Leipziger „Blätter für Geflügelzucht.“

Thierschuh-Verein zu Elbing. Dem soeben erschienenen, vom Schriftführer des Vereins, Herrn Fr. Albrecht, aufgestellten Jahresbericht entnehmen wir Folgendes: In der am 2. Februar d. J. abgehaltenen Generalversammlung berichtete, nachdem von Herrn Auktions-Kommissarius Sobelmann die Jahresrechnung vorgelegt, welche in Gesamteinnahme 538,81 M., in Gesamtausgabe 538,31 M., mithin den geringen Ueberschuß von 0,50 M. ergab, der Vorsitzende, Herr Apotheker Lechner, über die Thätigkeit des Vereins im verflossenen Jahre. Die Zahl der Futterplätze ist bedeutend vermehrt und diese sind reichlich mit Futter versorgt worden. Durch die Bemühungen der Polizei-Verwaltung, hier vertreten durch das Vorkammitglied Herrn I. Polizei-Inspektor Schachtschneider, wurden im letzten Vereinsjahre sechzig polizeiliche Bestrafungen wegen Thierquälerei, darunter viele wegen unvorschriftsmäßigen Transports von Schlachtvieh, vorgenommen. Mit den Herren Lehrern auf dem Lande, von denen einige recht schätzenswerthe Berichte eingingen, wurde vom Verein die Verbindung rege aufrecht erhalten. Ferner hat derselbe mit anderen Vereinen auf diesem Gebiete, namentlich mit denen in Graz, Riga und Elberfeld, in eifrigem Verkehr gestanden und aus London regelmäßig Thierschuh-Zeitungen, in letzter Zeit sogar eine aus Philadelphia erhalten. In Bamberg schreibt man zur Gründung eines ähnlichen Vereins vor, während Elbing mit der Stadt eine neue Verbindung angeknüpft hat. — Weiterhin berichtete der Herr Vorsitzende über die vom Vereine besichtigten Ausstellungen in Brüssel und der „Regintha“ in Berlin, auf deren erster er außer der bronzenen Medaille eine „Mention honorable“ und auf deren letzter er eine „ehrenvolle Anerkennung“ erhalten hat. — Den Antrag des Herrn Oldendorf, den Herrn Minister der landwirthschaftlichen Angelegenheiten, sowie Herrn Rittergutsbesitzer v. Bähr auf Schmolow (Vorpommern) zu Ehrenmitgliedern zu ernennen, nahm die Versammlung einstimmig an. Nachdem noch zur Kenntniß gebracht worden, daß im letzten Vereinsjahre die Mitgliederzahl eine nur geringe Abnahme durch Verzug und Tod einiger Herren erlitten, die aber durch bereits geschehene Anmeldungen neuer Mitglieder gedeckt wird, wurde der bisherige Vorstand wieder gewählt.

Briefwechsel.

Herrn Rechtsanwalt Paulsen: Der überjandte Vogel ist der schwarzbrüstige Amsler (*Emberiza americana*, Gml.), welcher in einzelnen Exemplaren, doch immer nur selten, in den Handel gelangt. — Herrn H. Mäckel: Ihr

„Nieder-Waldfänger“ stellte sich als eine Krongrasmücke (*Sylvia coronata* [Gr.]) heraus, ein allerliebster Vögelchen, von dem man nur bedauern kann, daß es so selten in den Handel gelangt. In meiner Vogelstube habe ich eine verwandte Art schon seit Jahr und Tag. Diese amerikanischen Grasmücken halten sich also ganz vortreflich. — Herrn Gymnasiast Plath: Sabot nennt man bei den Vögeln die an der Brust hervortretenden, gekrümmten Federn. Lesen Sie darüber in meinem „Kanarienvogel“ nach. In dem Bericht der „Cypria“ hatte ein Druck- oder Schreibfehler das Wort verdreht.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32. Wilhelmstraße.

Anzeigen.

In der am Donnerstag erscheinenden Nummer können nur die bis Montag Mittag eingehenden Inserate Aufnahme finden.

Später eingehende müssen für die nächste Nummer zurückbleiben.

Zu verkaufen: 1 Sprosser 12 M., 1 Nachtigal 6 M., 1 Singdrossel 4 M., 1 Plattmönch 5 M., 1 Gartengrasmücke 4 M., 1 Dorngrasmücke 3 M., 1 Rothkehlchen 1 M., 1 Schleier- oder Affeneule 4 M., alles Männchen und gut im Gefieder. Rothkehlchen Männchen wie Weibchen in größeren Posten à 50 S.
[2209]

H. Köhler's Vogelhandlung,
Steglitz, Neue Glogauerstr. 11.

1 Mch. Grauarcardinal, 10 M., 1 Mch. Eigerfink, 4 M., 1 Par fl. Elsterchen, 5 M., 1 Par Reitsvögel, 6 M. Auch tausche gegen andere Vögel, als Wellenpapageien ic.

W. Fichtner,
Memmingen (Bayern).
[2210]

Zu verkaufen:

Kanarienvögelchen aus hiesigen guten Kollerstämmen (Züchter wollen sich diese Gelegenheit, die zur Zucht guter Koller durchaus nöthigen Kollerweibchen zu beziehen, nicht entgehen lassen. Gewöhnlich werden sie verlangt, wenn schon lange nicht mehr vorhanden), à 1 M., im Großen billiger; ferner polirte Kollerkäfige, eine Seite Draht, à 4,50 M.
[2211]

R. Maschke in St. Andreasberg.

Außer Diamant- u. Schmetterlingssinken sind noch sammtl. in vorlehter Nr. angez. Vögel vorrätzig. Bartsch, Berlin, Wilhelmstr. 123. [2212]

Fallen für Raubthiere und Vögel empfiehlt Fr. Gerbing, Schlosser u. Mechaniker, Berlin, Besselstr. 9. [2213]

2 Möpfe, Hund und Hündin (Prachteremplare) sind zu verkaufen bei Dreher, Drantienstr. 152. [2214]

Zahme Feldhasen à 8 M.; Steinröthel, Männchen, à 10 M.; Sprosser à 8 M.; Stigltze à 2 M.; Rothhäuslinge à 2 M.; Kernbeißer à 2 M.; Goldammer à 1 M.; Kanarienvögel à 3 M. abzugeben bei F. Biosa in Troppau. [2215]

Das Etabliſſement von

Chs. Jamrach,

[2216]

Naturaliſt und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, Eaſt,

erhielt in den letzten Sendungen: 4 doppelte Gelbköpfe, 7 Par Wellenfittiche, 70 Par Drangeweber oder Feuerfinken, 8 Bülbüls, 1 Par Lunefische Mövchen, 3 Habichtstauen, 4 Par Sey's Rebhühner, 1 Par Sporengänse; ferner 2 perſiſche Gazellen, 4 Schneumons, 1 Stachelſchwein, 1 Schweinspavian, 4 Malaken; ſchließlich 4 afrikanische Rieſenſchlangen, 36 Scheltopuſik-Eidechſen.

Schweizeriſche Blätter für Ornithologie.

Organ der ſchweizeriſchen ornithologiſchen Vereine von Zürich, Winterthur und Toggenburg.

Erscheint den 15. und letzten eines jeden Monats. Herausgegeben von S. Wirth in Lichtenſteig, Cant. St. Gallen.

Abonnement per Halbjahr für die Schweiz 1 Frs. 60 Cts., für das Ausland 2 Frs. 20 Cts. = 1 M. 76 S. Einrückungsgebühr per Zeile oder deren Raum 10 Rpp. = 8 S.

Diese Blätter sind die einzigen ornithologischen, welche in der Schweiz herausgegeben werden, erfreuen sich einer starken Verbreitung unter den Naturfreunden derselben und sind daher für Bekanntmachungen in der Schweiz sehr zu empfehlen. [2217]

Christiane Sagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

[2218]

hat vorrätzig: Rothhaubige, weißhaubige, große gelbhaubige, kleine gelbhaubige, orangehaubige, Zaka-, Rosa- und Nasen-lakadu, hellrothe, dunkelrothe, gelbbrüstige blaue Arara, Zako (Graupapageien), Rohrenkopf-, rothrückige, Müller-, Surinam- und Amazonen-Papageien, Neuholländer, kleine Gelbköpfe, Kaktus-Sittiche, kleine Alexander, Kanarien, Gras- und Papua-Sittiche, Undulatus (Wellenfittich), Turquifinen, Sperlings-Tupéparables, Paperling, Schopfeina, Rothflügel-, Glanz- und Rosenstare, Dominikaner-Kardinäle, Graupfäſſchen, Safranfink, Mozambiquezeiſige, braunköpfige Ammer, kleinste Elſterchen, Bronzemännchen, Silberſchnäbelchen, Malabar-Faſanchen, ſchwarzköpfige Nonnen, Band- und Diamantfinken, graue Aſtrilds, Orangebecks, Atlasvögel in Pracht, Gold-, Rothkopf-, Blutschnabel-, Napoleons-, Orange- und Flammenweber, australische Täubchen.

Schöbel & L'Orange

sind mit einem Transport von: 4 Alligatoren (davon einer gegen 7 Fuß lang), 1 Rieſenſchlange, 3 Waſchbären, 1 Küffel- oder Ameiſenbär, 1 großen Tigertage, 4 indiſchen Faſen, 4 fliegenden Eichhörnchen; an Vögeln: ſchwarzen Schwänen, Karolin-Enten, 1 afrikanischen Falken, 1 afrikanischen Buſſard, 1 Par Neuſeeländer Parakits, verſchiedenen Tangaren (in Pärchen), roſenbrüſtigen Kernbeißern, rothen Kardinälen, Nonpareils, Indigos, grauen Spottdroffeln, Kubafinken angekommen. [2219]

Grünau, Villa Schöbel.

Zu verkaufen:

1 Leonberger Hündin, Löwengelb, 2 1/2 Jahr alt, welche jedoch vom Werfen etwas gelähmt, für 30 M. 1 Nachtigal, 4 Jahre im Käfig, vorzüglicher Schläger, inkl. Käfig 12 M. Sugo Dumke, Landsberg a/W. [2220]

Ein blauer gelbbrüstiger Ara, viel ſprechend, lacht und weint, iſt frei auf der Stange zu halten, geht Jedem auf die Hand und läßt ſich beſonders gern von Kindern herumtragen. Preis 80 M. Geſucht: Loris, Penuantis und Koſellas. [2221]

Reiſcht, Obran 68. bei Brünn.

Sehr ſchöne dieſjähriſche getr. Ameiſeneier empfiehlt das Kilo M. 2.80, 10 Kilo M. 27. [2222]

W. Thiemann, Stolp in Pommern.

Senegal-Hirse,

[2223]

a Pfd. 40 S. empfiehlt

W. White, Leipzig.

Die Zoologische Handlung

von **William White** in Leipzig

offerirt: Zahme Gelbkopfpapageien zu 24 *M*. Vortorixpapageien zu 26 *M*. Surinampapageien, sehr schön sprechend, 45—60 *M*. Amazonenpapagei, spricht, singt, lacht, weint, 60 und 90 *M*. Graue Jakob, jung und schön, zu 24 *M*, sowie alle Vögel, welche ich in Nr. 30 annonzirte, sind noch zu haben. [2224]

Einige Perlhühner (Hennen) sucht zu kaufen oder unter Zuzahlung gegen einen Perlhahn einzutauschen: [2225] **Emil Wuthe**,
Bolkshayn in Schlesien.

Berichtigung.

In dem in Nr. 30 der Gefied. Welt befindlichen Inserat „Billiges und richtiges Vogelfutter“ muß es statt „per Kilo“ „per 5 Kilo 2—3 *M*“ heißen. [2226] **Karl Guderer**, Leipzig u. Wien.

2 schöne Graupapageien à 40 *M* verkauft [2227] **Dr. Grun** in Braunsberg, Ost-Preußen.

Einen zahmen, pfeifenden, etwas sprechenden Beo (*Gracula religiosa*) wünscht auf einen zahmen, nicht schreienden und womöglich etwas sprechenden Jafu-Kakadu in den Tausch zu geben, oder für 36 *M* zu verkaufen [2228] **W. Reuter geb. v. Buddenbrock** auf Rundewiese in Westpr.

Durch Gelegenheitskauf kann ich **Graue Papageien**, junge, schwarzäugige Vögel, Stück mit 20 *Mark*, 3 Stück zahme kleine weiße Kakadus, sprechen Kakadu, Papa, brave Frau, bist Du da, Stück mit 30 *Mark*, abgeben; außerdem empfehle meine reiche Auswahl Zier- und Singvögel, Papageien, Kakadus etc., 5000 Köpfe jetzt zählend. [2229] **Emil Geupel**, Leipzig.

Ein Prachteremplar eines jungen **Jafu**, kerngesund, sehr gelehrig, akklimatisirt, brillant besiedert, pfeift, knurrt, lacht, singt, miaut, ahmt Vögel- und Kinderstimmen nach, ruft Kufu, du du, wo bist du, Socho, ju, ju; *M* 90. Auch gehe ich Tausch mit exotischen Vögeln, exklusive Nymfen und Zwergpapageien ein. [2230] **W. Fichtner**,
Memmingen in Bayern.

Achtung! billige Offerte.

In 14 Tagen zu liefern, offerire ich diesjährige Herbst-Sprosser, Männchen, à Stück 6 *Mark*; die Vögel schlagen Weihnachten. Sehr schöne Ameiseneier, à Kilo 2 *M* 50 *S*, Sprosserkäfige, sowie Käfige für alle Weichfresser, Stück von 4 bis 7 *M* 50 *S*. [2231] **S. Fromada**,
Zoologische Handl., Dresden.

Gut gearbeitete Harzer Vogelbauer, fl. pro Duzend 2 *M* 30 *S*. Siebelbauer à Duzend 4 *M*. Junge Graupapageien 27 *M*, Amazone 26 *M*, sehr gut sprechende Graupapageien 120 *M*, Rosa-Kakadu 27 *M*, Buntfittiche in Pracht 24 *M*, weiße Kakadu 24 *M*, Schwarzplättchen à St. 6 *M*, ein Par Pauen, 2jährig, 16 *M*, 1—2 Stamm Spanier 15 *M*, zahme Goldfasanen 50 *M* versendet unter Garantie und Postnachnahme [2232] **Vogelhändler Karl Kastenbein**,
Clausthal am Harz.

15—20 Par junge, kräftige (in richtigen Paren) Wellenfittiche, à Par 15 *M*; 14 Stück große Elsterchen, à Stück 5 *M*; 1 Par Singfittiche, sehr gut im Gefieder und kräftige Vögel, à Par 24 *M*, 3 Stück Nymfenpapageien, à Stück 9 *M*, alles inkl. Versandtbauer, habe abzugeben. [2233] **E. Gerike**, Althaldensleben
bei Magdeburg.

Graupapageien.

Mehrere schöne junge Graupapageien, talentvolle, kerngesunde Vögel, unter Garantie, daß selbige nicht struppig noch krank ankommen. 2 junge prachtvolle Tigerhunde vertausche gegen irgend welche in- oder ausländische Vögel, auch gegen Kanarienvögel. 1 prachtvoller, brillant sprechender Surinampapagei, 1 prachtvoller Amazonen-Papagei, 1 ganz zahmer kleiner weißer Kakadu. Was nicht gefällt, kann mir sofort zurück gesandt werden. [2234] **W. Schöttler**,
Bremerhaven.

Ameiseneier,

getrocknet, diesjährige gefiebte Waare, für's Kilo *M* 3,25, sowie Mehlwürmer für den Liter *M* 8, empfiehlt die Vogelhandlung von **Fr. B. Lepper**. [2235] **Bochum**.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Dompfaff,

auf Grund 25 jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert [2236] von

L. Schla g.

Preis 1 *M*. Berlin, Wilhelmstr. 32, SW. **Louis Gerschel** Verlagsbuchhandlung.

Italienisches Geflügel.

Junge Legehühner und Hähne	à	1,80.
Legende Hennen	"	3,00.
Junge ausgewachsene Gänse	"	2,50.
Junge reisefähige Truthühner	"	3,50.

für's Stück liefert. Packung frei, ab Ulm, in garantirt direkt importirter Waare gegen Nachnahme [2237] **Gans Maier**, Ulm.

Wegen Aufgabe der Zucht sind baldigt (am liebsten zusammen) zu verkaufen: [2238]

8 vorjährige Kanarien-Hähne à 15 <i>M</i>	} zusammen für	250 <i>M</i>
ca. 30—35 diesjährige Kanarien-Hähne à 6 <i>M</i>		
ca. 50—60 diesjährige und vorjährige Kanarien-Weibchen à 50 <i>S</i>		

Der Stamm ist gut und zu empfehlen. Näheres unter B. B. B. durch die Annoncen-Expedition von Rudolf Mosse in Halle a./S.

Ameiseneier

liefern in jedem Posten billigt **Gebr. Toepel**,
Wittenberg, R.-B. Merseburg. [2239]

Gebr. Kroning, Bremen.
Spezialität: Vogelsämereien. [2240]

Gesucht: weiße jap. Möbchen, Weibchen, von [2241] **Schumann**, Stolp in Pommern.

Umzutauschen suche 1 amerik. Spottdroffel gegen 2 richtige Pare Wellenfittiche (Zuchttrare). [2242] **Emil Frey**,
Gundersblum, Rheinhessen.

40 diesjährige Kanarienvögel aus meiner fliegenden Hecke ohne Wahl gebe ich ab für 65 *M*. [2243] **Max Eichler**,
Lengensfeld i. Bggl.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusß.

Anzeigen werden die gespaltene
Zeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

VI. Jahrgang.

Berlin, den 23. August 1877.

Nr. 31.

Inhalt:

Vogellieder. — Zum Vogelschutz in Holland. — Züchtungsergebnisse mit fremdländischen Finken. — Einheimische Insektenfresser in ihrem Freileben (Fortsetzung). — Zur Züchtung fremdländischer Täubchen. — Der Kanariengesang (Fortsetzung). — Ueber die Versendung der Vögel (Schluß). — Vogelversendung nach Italien. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: Stettin. — Briefwechsel. — Wiener's Aetrib. (Berichtigung). — Anzeigen. —

Vogellieder.

Meine Mädchen.

Ich habe lieb euch, kleine, holde Wesen,
Coryllis*), Vögelchen aus fernen Zonen;
Nicht mehr auf Cakalypten könnt ihr thronen,
Doch lebensfroher seid ihr nie gewesen.

Vom Heimweh, von der Reise bald genesen,
Wollt ihr durch Sang und Tönen mich belohnen;
Schön mag sich's auch auf Buchenzweigen wohnen,
Man kann die Luft in euren Augen lesen.

Doch lieber als ihr „Mädchen“ ist mir Eine!
Ein Mädchen, ach, an das ich nur kann denken
Mit tiefstem Herzeleid und bangem Zagen.

Wär' sie, die Sehre, Herrliche, die Meine!
D, möcht' das Schicksal es zum Guten lenken
Und bald auch mir ein Liebesmorgen tagen.

⊗

*) Der Name Coryllis, von Dr. Finsch eingeführt, bedeutet „kleines Mädchen.“

Zum Vogelschutz in Holland.

Mit Bezug auf den in Nr. 7 d. Bl. erschienenen Artikel „Vogelliebhaberei und Vogelhandel in Holland“, gestatten Sie mir wol als Bemerkung zu ihren Aufsätzen über Vogelschutz die Mittheilung, daß nirgends die Ausrottung unserer einheimischen Singvögel geschäftsmäßiger betrieben werden kann, als gerade in Holland! Hunderte getödteter Buchfinken, Hänflinge, Stiglitz und Zeisige werden im Herbst auf den Märkten, nicht nur in Rotterdam und Amsterdam, sondern auch auf denen der kleinsten Provinzialstädte feilgeboten; ich fand in Tilburg im Oktober auf der Speisekarte des Hotels „zum goldenen Schwan“ das Gericht „gebäckene Finken“. Auf meine Bitte zeigte man mir unsere armen getödteten Lieblinge, es waren bunt durch einander liegend die obigen Arten. Man hatte sie am Morgen im Schlaque gefangen und dann mit den Händen erdroffelt, um 13 Stück, sage 13 Stück gebratene Singvögel für 60 Cent. zu verkaufen! Leider muß ich die Leser auch noch auf die Scharen geblendeter Buchfinken aufmerksam machen, die, roherweise des Augenlichts beraubt, in Bauerchen, nicht größer als die kleinsten Harzer Versandtküfge, eingekerkert sind. Die von diesen armen Geschöpfen hervorbrachten Laute sind den Eigenthümern Gesang, meinen Ohren war es eine zum Himmel schreiende Anklage. Ob in Holland ein Vogelschutzgesetz besteht? Ich muß es nach dem Borerwähnten bezweifeln; vielleicht können Sie aber durch Ihre Zeitschrift dem Unwesen einflußreich entgegenwirken und gelingt es Ihnen auch nur, unseren Holland bereisenden Landsleuten den Geschmack an diesen „gebäckenen Finken“ zu verleiden, so würde ich mich tausendfach für meine heutigen Zeilen belohnt wissen.
Karl Gärtner.

(Es erfüllt uns mit großer Freude, daß Herr Dr. Maas uns soeben die nachfolgende Mittheilung macht, denn wir dürfen wol mit Bestimmtheit hoffen, daß diese Verhältnisse in Holland nun eine durchgreifende Veränderung im guten Sinne erfahren werden. D. R.)

Soeben bringen die hiesigen Zeitungen das Nachstehende: Infolge des im vergangenen Frühjahr erlassenen Kundschreibens der holländischen Regierung, in welchem jeder Gemeindevorstand aufgefordert wird, das rechtzeitige

Vernichten der Raupennester soviel als möglich zu fördern, haben Deputirte der Provinzialstaaten dem Minister des Innern eine Bemerkung eingereicht: daß diese Maßregel immerhin ungenügend bleiben werde, solange die mächtigsten der natürlichen Raupenfeinde, die insektenfressenden Vögel, nicht besser in Schutz genommen werden, als dies bisher in unserm Lande der Fall gewesen. — Ich glaube, daß diese Mittheilung Ihnen und vielen Ihrer Leser Freude machen wird, denn Sie ersehen daraus, daß sich auch hier wackere Männer den Vogelschutz angelegen sein lassen und ich darf versichern, daß sich ihre Zahl mit jedem Tage mehrt, wozu Ihre Besprechungen des Vogelschutzes in der „Gefiederten Welt“ nicht wenig beigetragen haben.

P. Maas, Dr. jur. in Leiden.

Züchtungs-Ergebnisse mit fremdländischen Finken.

Meine Züchtergebnisse in diesem Jahre sind leider nicht sehr groß. Die Buttergelben oder Gelbstrigigen Girlitze (*Fringilla butyracea*, L.) machten einen Erfolg unmöglich, dadurch, daß das Männchen, welches sehr wohlgenährt schon in meine Hände kam, sich zu fett fraß und starb, worauf ich das Weibchen mit einem Graubelfink parte, was beim Eierlegen seinen Tod ebenfalls zur Folge hatte. Ein zweites Weibchen brachte ich mit dem Kapfanarienvogel (*F. canicollis*, L.) zusammen und dies Par zog wirklich einen Mischling auf, während der weibliche Kapfanarienvogel nicht zum Brüten gelangte, weil das Männchen zweimal die Eier zerstörte. Mein Pärchen Kronfinken (*Fringilla pileata* [Prz. Wa.]), welches im vorigen Jahre garnicht genistet hatte, bequeme sich heuer dazu und machte drei Bruten von 2, 2 und 3 Eiern, die aber sämmtlich unbefruchtet waren. Die Bruten gingen in einem Käfige vor sich und das Weibchen brütet ganz ausgezeichnet, die Unfruchtbarkeit ist also um so bedauerlicher. Dagegen hatte ein Par Diamantfinken in 3 Bruten 17 Junge, von denen aber zwei durch Fäden im Neste sich Füße und Flügel zusammenschnürten, so daß ich sie

tödten mußte. Ein andres Par brachte im ganzen nur 3 Junge auf. Weiße Reiskinken brüteten ununterbrochen, es kam aber niemals etwas zum Vorschein und endlich zog ich aus dem Nistkasten etwa 30 Eier hervor! So hat man theils Freude, theils Aerger. Dr. Franken.

Zur Züchtung fremdländischer Täubchen.

Für meine allerliebsten fremdländischen Täubchen habe ich den obern Theil einer Glashür eingerichtet, wie ein tiefes Fenster, mit vorspringendem Borfenster. Innen, im Hause 60 cm. tief, 140 cm. breit, 100 cm. hoch; außen gegen das Freie gleiche Weite der Räumlichkeit, nur etwas tiefer, die Lage ist gegen Süden. Den äußern Theil hatte ich fertig eingerichtet, nur brachte ich die Nistkörbchen noch nicht an, weil ich warten wollte, bis ich eine kanadische Rebe von außen her hereinziehen könnte. Dieselbe war schon in diesem Frühlinge lang genug, um damit den Raum für die Tauben zu schmücken, da wurde aber leider der obere Theil davon abgebrochen. Jetzt ist die Rebe indessen wieder nachgewachsen und ich habe mit ihr für die Tauben lauschige, grüne Nistplätzchen bilden können. Ich brachte nur auf der Seite einen Starenkasten aus Baumrinde in horizontaler Lage an, und nun haben sich die Diamanttäubchen den Platz auf diesem Starenkasten zum Nistplatz ersehen. Seit mehr als 8 Tagen, sitzt das eine (wahrscheinlich das Weibchen) täglich längere Zeit auf diesem Flecke, rüttelt hin und wieder mit den Flügeln und rückt (nicht eben in melodischer Weise). Das Männchen antwortet, und bringt ab und zu einen Heuhalm herbei.

Einheimische Insektenfresser in ihrem Freileben.

Von Alexander Bau.

(Fortsetzung).

In der Nistweise sehr ähnlich ist die Blaumeiße, welche indessen nur selten alte Glsternester u. dgl. annimmt. Auch ihr ist jede Größe des Baumlochs recht; ist es zu niedrig, so räumt sie selbst den Mulm und das faule Holz heraus, bis es ihr tief genug erscheint. Es ist mir unbegreiflich, daß einige Schriftsteller sagen, die Blaumeiße lege ihr Nest stets ziemlich hoch über dem Boden an, da man doch die Nester sehr häufig kaum $\frac{1}{2}$ Mtr. hoch findet. Weit über die Hälfte der von mir beobachteten Blaumeisennester befanden sich zwischen dem Boden und einer Höhe von drei Metern. Vor mehreren Jahren fand ich, wie ich bereits an anderer Stelle schon mitgetheilt habe, ein Blaumeisennest sogar in einem Erdloche, mitten in einer Kolonie Erbschwalben. Das Nest enthält keine so dichte Moosunterlage, als das der Kohlmeiße, ist aber ebenso warm und weich ausgefüllt. Die Eier der ersten Brut werden Ende April oder Anfangs Mai, die der zweiten Ende Juni gelegt. Das Gelege besteht aus 6—10 feinschaligen, reinweißen, fein roth gepunkteten Eiern. Auch bei ihnen findet man verschiedene Gestalt von 14—15 $\frac{1}{2}$ Mm. Länge und 10 $\frac{1}{2}$ —12 Mm. Breite.

Eine hauptsächlich im Nadelwalde vorkommende Meise ist die Schwarze, Kreuz- oder Tannenmeise. Da ihr die Kieferstämme nicht so viele Brutlöcher bieten, als der Laubwald der verwandten Blaumeiße, so nimmt sie zwar die meisten Baumlöcher an, vermeidet aber doch die

größeren, in denen sich die Kohlmeisen einnisten. Sehr häufig wählt die Tannenmeise zur Wiege für ihre Kinder Erdlöcher. Solche findet sie in verlassenen Mäuse- oder Maulwurfsgrängen oder da, wo der halbverfaulte Stumpf eines abgehauenen Baumes steht. Sie erweitert das vorhandne Loch zu einer faustgroßen Höhle und baut hier aus weichen Moos, Haren und Federn ihr Nest, welches Ende April, das zweite Mal Mitte Juni sechs bis elf kleine, weiße, zart roth gepunktete Eier enthält, die meistens kurz, gedrungen, dickbauchig von Gestalt sind und in der Länge 13 $\frac{1}{2}$ bis 15 $\frac{1}{2}$, in der Breite 11—12 Mm. haben.

Bedeutend seltner als Brutvogel ist für unsre Gegend die Sumpf- oder Nonnenmeise. Sie findet sich im Laubwalde und vorzugsweise im Ulenbruch. Hier nistet sie meistens in niedrigen Baumlöchern; einmal fand ich sie sogar in einem Erdloche, was eine große Seltenheit bei dieser Meise sein dürfte. Das Nest, die Gestalt und Färbung der Eier sind denen der Tannenmeise sehr ähnlich. Das Gelege besteht aus 6—10 Eiern, deren Länge 15 bis 16, deren Breite 11 $\frac{1}{2}$ —12 $\frac{1}{2}$ Mm. beträgt.

Unvorsichtiger in der Wahl ihres Nistplatzes, als alle bisher genannten, ist die Toll- oder Haubenmeise. Sie nimmt zwar auch Baumlöcher an, doch lieber richtet sie sich selbst eine Nisthöhle ein. Diese wird mit emsigem Fleiß in die Pfähle alter verwitterter Bildsäune oft einen Meter tief hineingearbeitet. Das Flugloch führt stets von oben hinein und ist nur so groß, daß der Vogel eben durchschlüpfen kann. Das ähnlich den andern Meisennestern aus vielen Haren äußerst weich und warm hergestellte Nest erhält eine mindestens handhohe Unterlage von Moos. Schon Mitte Aprils (bei der zweiten Brut Anfangs Juni) werden die

Dabei ist das letzte sehr kampflustig, und jedesmal, wenn es in den innern Theil herein kommt, um Futter oder Niststoffe zu holen, jagt es die Chilitäubchen umher, wenn sie gerade in der Nähe sind. Sie dürfen garnicht mehr in den äußern Raum der Bollere kommen. Ich habe ihnen deshalb im innern Theile noch Epheu, Wachholder u. a. angebracht und lauschig darinnen Nistkörbchen in natürlichen offenen Kästchen. Bis jetzt haben die Diamanttäubchen noch kein Ei gelegt und ich möchte ihnen auch von innen Nistkörbchen und Kästchen nach dem äußern Theile zu vorrichten, doch will ich zunächst sehen, ob sie nicht draußen einen Erfolg erreichen. Die Chilitäubchen nisten noch nicht und da sie frisch eingeführt sind, so werden sie wol erst im nächsten Jahre mit der Brut beginnen.

Max Fischer von Reichenbach.

(Ihre Züchtungseinrichtung, so praktisch sie auch immerhin erscheinen mag, hat von vornherein doch einen großen Fehler, den nämlich, daß sie für zwei oder gar drei Par Täubchen zu klein ist. Kleine Tauben vertragen sich nur dann unter einander und zeigen sich nur dann liebenswürdig, wenn sie ausreichenden Raum haben. In meiner Vogelstube nisteten in der Krone die Sperlingstäubchen, in der einen Fensterdecke Diamanttäubchen und auf einem leeren Käfige an der entgegengesetzten Seite die Kaptäubchen, ohne sich gegenseitig zu stören. Halten Sie die Diamanttäubchen allein in dem Raum, allenfalls noch mit einigen Pärchen kostbarer Prachtstinken oder anderer kleiner Vögel zusammen. Dr. R.)

Der Kanariengesang.

Zergliedert von W. Kluhs zu Stettin.

(Fortsetzung).

Wir kommen nun zur

Koller (Kollerrolle).

Sie ist gewiß die schwierigste von allen Rollen, in welcher Weise sie auch ausgeführt wird, und da die größten Kenner sie auch an Schönheit über die Hohlrolle stellen, so muß ich annehmen, daß ich sie bisher leider nur in untergeordneter Weise gehört habe. Sollte dies wirklich der Fall sein und ich eines Bessern belehrt werden, so komme ich späterhin auf sie zurück, jetzt aber werde ich von dem sprechen, was ich von ihr weiß.

Ob sie ebenso wie alle übrigen Touren oder ob sie in der Weise hervorgebracht wird, daß sich uns der Vogel durch sie als Bauchredner vorführt, ist wol schwer zu beweisen, und soll es mein eifriges Bestreben sein, dies durch spätere Studien möglichst klar zu legen. Bis jetzt wollte mir scheinen, als ob jeder Stoß der Koller durch einen Druck oder ein Quetschen des Kehlkopfs zu Stande gebracht würde; da in ähnlicher Weise die Bauchredner ihre Kunst mit dem Gaumen ausführen, so wäre der Vergleich mit denselben allerdings auch nicht ganz unrichtig.

Die meiste Ähnlichkeit hat die Koller mit einer weichen Schnatter, sofern sie auf einem Tone ruht; nur ist der Stoß der Schnatter ein breiter (—), wogegen der der Koller ein runder (—) tief und hoch sprudelnder ist.

Daß diese Tour übrigens die schwierigste ist, wird wol auch sonst noch dadurch genügend bewiesen, daß

sechs bis acht weißen, roth und röthlichviolett gefleckten Eier gelegt, die in ihrer Gestalt denen der Tannenmeise ähneln, aber größer als diese, eine Länge von 16—17½, eine Breite von 12—12½ Mm. haben. Die Haubenmeise findet sich fast ausschließlich in Nadelwäldern. Hier beobachtete ich auch die meisten Nester in den Zaunpfählen. An einer Stelle, an der Laubholz in den Nadelwald eingesprenzt war, hatten sich die Haubenmeisen ihre Löcher häufig in den morschen, abgestorbenen Spitzen der Laubbäume ausgearbeitet. Nur zweimal fand ich dieselben in wirklichen Baumlöchern mit sehr engem Flugloch, einmal in einem alten Eichhorneste.

In Bezug auf die Nistweise weicht von unseren einheimischen Meisenarten die überaus reizende Schwanz- oder Schleiermeise vollständig ab. Sie nistet nicht in Baumlöchern, sondern erbaut in der Gabel eines Baumzweigs ein freistehendes Nest. — Die Höhe eines solchen beträgt etwa 15, die Breite 10 Ctm. Die innere Nestmulde ist mit vielen Federn und Haaren ausgekleidet und enthält in der zweiten Hälfte des April, bei der zweiten Brut im Juni die acht bis zwölf kleinen Eier. In der Färbung gehen diese zu denen der echten Höhlenbrüter über, denn die meisten sind reinweiß, viele gefleckt; doch besteht diese Zeichnung nur aus ganz feinen, blaßrothen Punkten. Die Länge der Eier beträgt 13—14, die Breite 10—11 Mm.

Einen in der Form ähnlichen, ebenfalls äußerst künstlichen Nestbau führt der Zaunkönig aus. Er begnügt sich nicht damit, nur ein Nest für seine Brut herzurichten, sondern erbaut mehrere Nester. Man nennt diese Spielnester, und wirklich scheinen sie auch nur dem Männchen, welches sie oft aufsucht, zum Vergnügen zu dienen. Be-

sonders die unbewebten Männchen errichten viele Moosnester und pflegen in diesen zu schlafen. Ich habe im „Journal für Ornithologie“ (1876) meines Wissens zuerst darauf hingewiesen, daß diese Vergnügungsnester stets außen und innen von Moos erbaut sind, während das zum Brüten benutzte, sogenannte weibliche Nest fast noch einmal so groß, außen von Blättern, Gras, Kiefernadeln oder dgl. erbaut ist und in seinem Innern stets eine warme Ausfütterung von Federn erhält. Nur wenn durch einen Unglücksfall das Brutnest zerstört wird, benutzt das Weibchen schnell ein Moos- oder Spielnest, polstert dies aber auch dann stets mit Federn aus. Der Standort der Nester ist außerordentlich verschieden, immer aber versteckt und in seiner äußern Färbung möglichst der Umgebung angepaßt. Häufig wird es unter den Wurzeln umgefallener Bäume oder unter Brücken angelegt, dann auch unter Hausdächern, in hohlen Bäumen und selbst in dichten Baumkronen. Es dürfte schwer sein, alle die Orte aufzuzählen, an denen Zaunkönig-nester stehen könnten. Ihm ist jeder Platz recht, und er weiß ihn auch geschickt zu benutzen. Das kleine Flugloch befindet sich dicht unter dem oberen Rande und ist meist durch darüber oder davor hängendes Genist versteckt. Die Eier sind kurz, gedrungen, dickbauchig, von Farbe weiß mit äußerst feinen, zarten, blaßrothen Punkten besetzt. Der Typus der Eierfärbung nähert sich also hier, wie bei der Schwanzmeise, dem der echten Höhlenbrüter, und eigentlich sind ja die Nester beider vollkommene Höhlen zu nennen. Das erste Gelege des Zaunkönigs findet man Ende Aprils, das zweite im Juni. Die Zahl der 14½—17 Mm. langen und 11½—12 Mm. breiten Eier ist fünf bis acht.

(Fortsetzung folgt).

von einem ganzen Stamme oft nicht der dritte Theil dieselbe erlernt und auch von diesen späterhin verschiedene dieselbe vernachlässigen — oder vielleicht gar wieder vergessen, wenn sie etwa allein einem andern Stamme zugetheilt oder von einem Liebhaber ohne sonstige kanarische Gesellschaft gehalten werden;

dem mag es auch wol zuzuschreiben sein, daß sie fast ausgestorben schien, bis sie in neuester Zeit sich wieder hervorragend zeigte. Als Text kann ihr ein bö, beu, bau, bo, bu, zu Grunde liegen; ich habe sie auf beu lautend mit plätscherndem i gehört und so durch Noten veranschaulicht:

M. M. $\frac{3}{4}$ = 60. (Secunden.)



In 1. ruht sie auf dem g der eingestr. Oktave, kann aber auch auf jedem andern Ton liegen; nur darf dies nicht viel höher sein, denn je tiefer die Stöße, um so schöner die Koller. Schöner als in 1. ist die Koller in 2, auf g ebenfalls einsetzend, plaut sie ihre ganze Wucht erst einen Ton tiefer auf fis heraus; aber auch hier haben wir ein plätscherndes i, welches mir auf dem a der eingestr. Oktave erschien; da schon die beiden Kollervögel, welche ich hörte, so verschieden sind, wenn auch der Klang ziemlich derselbe, bei der letzten aber voller ist, weil der Text hier, wie in 1. durch das chromatische Zickzack, nicht verzogen wird, so nehme ich an, daß diese Tour noch in bedeutend größerer Manigfaltigkeit vorhanden ist und jeder Vogel sie je nach seiner Kraft voll oder nicht voll zu Gehör bringt.

(Fortsetzung folgt).

Ueber die Versendung der Vögel.

Vom Herausgeber.

(Schluß).

Im Eingange dieser Darlegungen habe ich die Behauptung aufgestellt, daß die Versendung, bzgl. der Kauf und Verkauf von Sing- und Schmuckvögeln als ein ganz bedeutender volkswirtschaftlicher Gegenstand anzusehen sei. Eine Uebersicht der Züchtung und Versendung der Harzer Kanarienvögel hat außer verschiedenen anderen Zeitschriften auch das „Archiv“ der kaiserlich deutschen Post gebracht, und wenn es immerhin mißlich ist, bestimmte Zahlenangaben zu machen, so darf man doch sicherlich die Werthsumme der in Deutschland im Laufe eines Jahres zur Versendung gelangenden Vögel mit Einschluß des Geflügels auf mindestens 750,000 M. veranschlagen. Die wie erwähnt eingeleitete statistische Erhebung wird diese Behauptung hoffentlich bestätigen.

Einem solchen Gegenstande gegenüber hat die betheiligte Postbehörde aber sicherlich Verpflichtungen, und die Auffassung,

daß die Vogel- und Geflügelversendung seitens derselben eine bloße Gefälligkeitssache sei, verdient die entschiedenste Zurückweisung, schlimmstenfalls sogar eine Widerlegung durch Klarstellung der Sachlage im deutschen Reichstage.

Von der Ueberzeugung ausgehend, daß die oberste deutsche Postbehörde der Angelegenheit billigerweise die Berechtigung zuerkennen wird, welche ihr unbestreitbar gebührt und daß es daher nothwendig ist, regelnde gesetzliche Bestimmungen an Stelle des jetzigen Usus zu setzen, nehme ich mir die Freiheit heraus, die nachfolgend aufgestellten Punkte als Grundzüge eines Reglements oder besser gesagt einer Verordnung für das Verfahren bei der Versendung lebender Sing- und Schmuckvögel am betreffenden Orte zu empfehlen.

A.

1. Jeder Versandtkäfig, welcher lebende Vögel enthält, geht als Werthpaket, selbstverständlich zu höherm Porto (und vielleicht auch noch mit einem Portoausschlag als Sperrgut); seine Behandlung muß daher eine sorgfältige und aufmerksame sein.

2. Er wird abgefordert von anderen Paketen in einem Raume transportirt, welcher einerseits Licht in möglichst reichem Maße und Schutz gegen Zugluft, sowie andererseits im Winter Schutz gegen Kälte gewährt (also der Postexpeditionswagen).

3. Alle Sendungen lebender Vögel werden mit den schnellsten Zügen befördert (die durch das Absetzen, bzgl. Annehmen bei den Courierzügen u. a. verursachte Verzögerung kann sicherlich nicht in Betracht kommen). Die betref. Beamten haben trotz der Eile die Verpflichtung, jeden solchen Käfig mit Vorsicht zu behandeln.

4. Jede derartige Sendung ist zugleich als Exprespaket zu betrachten und muß nach den Bestimmungen über dasselbe sofort durch den Eilboten bestellt werden.

5. Die Postbehörde kommt für den Verlust der Vögel auf, entsprechend den Bestimmungen über den Verlust der Werthpakete. Selbstverständlich sind Todes- und Erkrankungsfälle in unbeschädigten und rechtzeitig abgelieferten Käfigen ausgeschlossen. Als Fälle, in denen die Postbehörde zum Ersatz verpflichtet ist, werden ausdrücklich nur folgende namhaft gemacht:

a) Wenn ein Käfig in irgend einer Weise gedrückt, bzgl. beschädigt wird, sei es durch ein andres darauf geworfenes Poststück, sei es durch die Neugierde eines Beamten u. s. w., sodas die Vögel getödtet oder entkommen sind.

b) Wenn der Käfig irrtümlicherweise nach einer falschen Richtung versendet worden und mit Verzögerung von mehr als 24 Stunden bis zu 10 Meilen Entfernung und von mehr als 48 Stunden bei über 10 Meilen Entfernung am Bestimmungsorte angelangt und dadurch Verluste entstanden sind.

B.

1. Jeder zur Post gegebne Versandkäfig muß in Hinsicht des Holzes und Güters fest und vorschriftsmäßig verpackt sein. Die Entscheidung, bzgl. Zurückweisung, bleibt dem expeditierenden Postbeamten überlassen, vorbehaltlich einer Appellation des zurückgewiesenen Absenders an die vorgesezte Behörde.

2. Der Verschluss des Käfigs muß derartig sein, das derselbe ohne Anwendung von Gewalt nicht geöffnet werden kann. Die Thüren müssen also vernagelt, bzgl. mit Draht befestigt und zugleich versiegelt sein (im allgemeinen den Bestimmungen über die Verpackung der Werthsendungen entsprechend).

3. Jeder Käfig muß a. die Adresse des Empfängers, b. die Anzahl der Vögel und die Angabe des Werths, c. den Namen des Absenders in deutscher Schrift enthalten.

4. Durch die Worte: Lebende Vögel! Vorsicht! in großen Buchstaben geschrieben oder noch besser gedruckt, muß der Käfig als Vogelsendung von vornherein kenntlich sein.

5. Vom ersten Dezember bis letzten Februar müssen alle Vogelversendungen im Werth von mehr als hundert Mark in doppelten, sogenannten Winterkäfigen gesehen.

Mit Rücksicht auf die allbekannte erfreuliche Thatsache, das die deutsche Postverwaltung den berechtigten Anforderungen der Beteiligten jederzeit in der bereitwilligsten Weise nachzukommen strebt, dürfen auch die Vogelliebhaber, Züchter und Händler wol sicherlich erwarten, das diese bisher ja leider geradezu geschlos dastehende Seite des Postverkehrs baldigst einer entsprechenden gesetzlichen Regelung entgegengehe. Meine Besprechung der Angelegenheit soll — wenigstens wünsche ich es — einerseits der genannten Behörde Anhaltspunkte bieten, andererseits aber auch besonders dazu beitragen, das alle Vogelversendungen so sachgemäß ausgeführt werden, als dies nicht allein dem Wohlergehen unserer Schütz-

linge, sondern auch unserm pekuniären Interesse gegenüber nothwendig ist.

Hoffentlich wird eine maßgebende Autorität auf dem Gebiete der Geflügelzucht sich jener Seite in gleicher Weise annehmen, sodas wir dann erwarten dürfen, das die Postbehörde ihre Versendungsbestimmungen für die Sing- und Schmuckvögel und das größte Geflügel zugleich aufstelle.

Vogelversendung nach Italien.

Kürzlich ließ ich an einen meiner Kunden, den Herrn Oskar Wenner in Tratte di Salerno bei Neapel eine Vogelversendung von Leipzig aus mit der Post abgehen. Dieselbe wurde hier von der Postbehörde angenommen, wie es auch früher schon gesehen war, das solche Sendungen ohne jede Bemerkung des Weges, welchen sie einschlagen sollten, richtig befördert worden und in gutem Zustande am Bestimmungsorte eingetroffen waren. Jene Sendung aber gelangte nur bis an die österreichisch-italienische Grenzstation der Brenner Bahn Na, von wo sie mit der Angabe zurückgewiesen wurde, das Vögel hier nicht nach Italien eingeführt werden dürften. Ich bekam den Käfig zurück und die armen Vögel waren natürlich mit Ausnahme von zweien sämtlich todt. Solch Verlust ist doch für beide Theile höchst ärgerlich, abgesehen davon, das auch eine unverantwortliche Thierquälerei darin liegt. Mir erschien die Sache noch mehr verwunderlich, da ich sowol von Leipzig, als auch von Wien aus schon sehr viele Vögel nach Italien abgesandt hatte, welche sämtlich ihre Bestimmungsorte erreichten, ohne das jemals ein Unglücksfall oder gar eine Rücksendung vorgekommen. Auf briefliche Anfrage erhielt ich den Bescheid, das nach dem Reglement des zwischen der k. k. österreichischen Postverwaltung und der Gesellschaft der oberitalienischen Eisenbahnen abgeschlossenen Uebereinkommens von der Beförderung ausgeschlossen sind: lebende Thiere, Bluteigel, Bienen, dann Auster u. a. Schalthiere. Meines Erachtens müste doch das k. k. deutsche Reichspostamt in Leipzig so informiert sein, das es die Annahme und Beförderung der laut Vergleich ausgeschlossenen Gegenstände von vornherein verweigerte, umso mehr da durch die Annahme dieselben doch in allen Fällen einer großen Gefährdung ausgesetzt sind, während der Absender noch obendrein die nicht unerheblichen Transportspesen bezahlen muß. Eine Reklamation an die Post bleibt selbstverständlich ohne Erfolg, und ich wiederhole nochmals meine Meinung dahin, das vergleichbar im Bereich der deutschen Post nicht vorkommen sollte.

Für die theilhabenden Vogelliebhaber und Händler sei aber daraus die Lehre gezogen, das jede Sendung lebender Vögel nach Italien, wenigstens nach Ober-, bzgl. dem westlichen Italien oder von dort nach Deutschland sowol auf dem Käfige als auf der Begleitadresse den Vermerk tragen muß: „via Schweiz zu befördern.“ Karl Guderä.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Die plötzlich eingetretne kühle Witterung des Juli hatte die Schwalben auf magre Kost gesetzt. Die Kerbsthiere, ihre Hauptnahrung, hielten sich träge in ihren Verstecken, und so hatten die armen Schwalben nichts im Fluge zu haften. Um dieser Noth abzuhelfen, schüttelte ich bei einem Morgenspaziergange den ersten besten Baum, der in meiner Nähe stand. Eine Menge kleiner Schmarotzer aus dem Insektengeschlechte, die an der untern Seite der Blätter verborgen waren, fielen herab. Aber schon hatte eine Schwalbe dies wahrgenommen und flog, ohne sich durch meine Gegenwart im mindesten beirren zu lassen, herbei, um, in pfeilschnellen Wendungen immer wieder zurückkehrend, die fallenden Insekten im Fluge zu schnappen. Und mit schrillum Ton rief sie die frohe Mär von dem unerwartet

eröffneten Proviantvorrath ihren Schwestern zu, die denn auch von allen Seiten herzufliegen, um ebenfalls ihren Theil an dem ihnen bereiteten Mahl zu erhaschen. Und als ich nun langsam weiter schritt und Baum für Baum schützelte, da folgte mir zwitschernd und kreischend die frohliche Schar, immer durch neuen Zuflug sich verstärkend und bei jedem pfeilschnellen Vorbeiflug mit bewundernswerther Sicherheit ein Stückchen Beute erhaschend. Es mag diese Mittheilung als Beleg für die Beobachtungs- und Mittheilungsgabe dieser flugen Vögel dienen. St. G. A.

Briefliche Mittheilungen.

Scharfann der Krähen. Es gibt Krähen, deren Zahlenvermögen nicht über eins hinausgeht, und wiederum andere, welche zwei und drei zählen können, wie uns folgende Geschichte erhellen wird. Ein Farmer in Maine, auf dessen Feld das Korn zu sprießen anfing, war sehr über die Vermüthungen erzürnt, welche die Krähen anrichteten. In ganzen Zügen versammelten sie sich auf den nächstgelegenen Mauern und Bäumen und stürzten sich, nach lebhafter, weitgeschallender Unterhaltung sämmtlich auf das Feld nieder. Man wußte damals noch nicht, daß der Schaden, den die Krähe auf dem Felde anrichtet, im Vergleich mit dem Nutzen, den sie durch Vertilgen von Insekten bringt, garnicht in Betracht kommen kann, und der Farmer schwor, sich zu rächen: er packte ihnen oft auf, aber umsonst. Inmitten des Felbes befand sich eine Bretterhütte, und der Farmer hatte beobachtet, daß, solange er sich in derselben aufhielt, keine Krähe in Schußnähe kam; sobald er aber das Feld verließ, versammelten sie sich zu Hunderten auf demselben. Augenscheinlich konnten sie eins zählen. Er nahm nun seinen Sohn mit sich und ließ diesen in der Hütte zurück, in der Voraussetzung, daß die Krähen, wenn sie ihn in gewohnter Weise hatten das Feld verlassen sehen, sich einzufinden würden. Aber er unterschätzte ihren Scharfinn; denn nicht eher, bis sie die zweite Person sich hatten entfernen sehen, kamen sie an. Als er denselben Versuch am nächsten Tag mit drei Personen anstellte, erhielt er dasselbe Ergebnis. Darauf versuchte er es mit sechs Leuten, die sich in der Hütte verbargen und einer nach dem andern dieselbe verließen. Als der dritte Mann außer Schußweite war, stürzten sich die unglücklichen Vögel, deren Rechenkunst nicht über drei hinausging, in Scharen auf das Feld und fielen unter den Flintenschüssen der Zurückgebliebenen. Derselbe Versuch wurde mit sechs, sieben, acht Personen wiederholt, aber jedesmal fanden sich die sonst so schlauen Krähen ein, sobald sie drei Fortgehende gezählt hatten. (Faneier's Journal).

(Ähnliche Beobachtungen hat man ja bereits längst bei der Glibster gemacht und wir scheuen uns daher nicht, diese Mittheilung hier aufzunehmen. D. R.).

Anfragen und Auskunft.

Herrn R. Soest: In welchen Vertlichkeiten das Nest der Feldlerche steht, ersehen Sie aus meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II., S. 308. Wenn man die Zeit übrig hat, auf Brache, Klee oder Sommergetreide sich ruhig hinzulegen und die dort verkehrenden Lerchen zu belauschen, so kann man das Nest umher finden. Um eine Lerche als Sänger für den Käfig zu fangen, bedienen Sie sich der Anweisungen, welche in dem genannten Werke S. 340 bis 349 gegeben sind.

Herrn Buchhalter Richard Becker: Wenn ein Gutsbesitzer im landwirthschaftlichen Zentralverein zu Frankfurt a. D. die Frage gestellt hat: „ob nicht die Vögel vielleicht sehr oft die Schuld daran trügen, daß auf einem Felde, welches mit Samen bebaut ist, den die Kontraktion für frei von Schmarotzerseide erklärt hat, dennoch solche vorkäme, und ob es da nicht rathsam wäre, daß diese Schädlichkeit der Vögel bei dem demnächst aufzustellenden Vogelschutzgesetz im Reichstage berücksichtigt würde“,

so ist dem guten Mann nur zu rathen, daß er sich einerseits mit der Naturgeschichte der einheimischen Vögel und andererseits mit den Vorgängen, durch welche die Sämereien in der freien Natur verbreitet werden, beschäftigen möge. Für den ersten Zweck kann ich ihm mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. (einheimische Vögel), oder die Gloger'schen Vogelschutzschriften und für den letztern mein Buch „In der freien Natur“ zur Belehrung vorschlagen. In dem letztgenannten wolle er den Abschnitt „Ausfaat in der Natur“ lesen. Ihre Beiträge werden uns willkommen sein.

Herrn Udo Dammer: 1. Ihre Verpackungsweise hat sich vortreflich bewährt. Sie legen den todtten Vogel also einfach zwischen trocknes Rochsalz in eine Kiste; bei großen Vögeln kann man aus Sparsamkeit allerdings das billigere rothe Salz nehmen. So kam der Vogel noch recht frisch hier bei mir an, während er sonst auf der langen Fahrt wol faul geworden sein würde. 2. Es war eine junge in diesem Jahr flügge gewordne Schwarzdrossel oder Amstel und die beiden großen Anschwellungen an den Flügeln, deren eine die Größe einer Haselnuß erreicht hatte, sind jedenfalls ihre Todesursache geworden. Die Deffnung ergab richtige Balggeschwülste. Wodurch dieselben aber bei einem freilebenden Vogel entstanden, vermag ich nicht anzugeben. Es ist ein interessanter Fall, der in dieser Weise bis jetzt noch nicht beobachtet sein dürfte.

Herrn Hugo Arpert: In Nr. 28 habe ich mitgetheilt, daß ich für einige Wochen verreist bin. Dies ist Ihnen wol entgangen, denn Sie haben trotzdem den Sonnenvogel nach Steglitz geschickt; infolgedessen ist er aber hier so dufftig angekommen, daß eine Untersuchung nicht mehr möglich war.

Herrn Aug. Röttig: Jedenfalls handelt ein Postbeamter gegen seine Pflicht, wenn er die „Gefiederte Welt“ oder sonst eine Zeitung in seine Wohnung mitnimmt. Falls dadurch keine bedeutende Verzögerung bewirkt wird, kann man ihm das Vergnügen ja wol gönnen, keinenfalls darf er sie aber mit Fett und Schmutz besudeln. Wenn Sie ihn in einem solchen Falle bei seiner vorgesezten Behörde anzeigen wollten, so würde er hart bestraft werden.

Herrn F. Mahle: In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. (einheimische Vögel) finden sie Auskunft über die Vögel, welche sich abrichten lassen, entweder Vieder zu flöten oder sprechen zu lernen. Die Zunge braucht keinem Vogel gelöst zu werden; das ist ein Vorurtheil, über welches man längst hinweg ist.

Frage: Ihrer Aufforderung zufolge, theile ich Ihnen die Fütterungsweise für meine Wellensittiche mit: weiße Hirse, Glanz, Hafer und Sepiaschale mit Salz, ferner Ameiseneier, Vogelmiere (nur hin und wieder), sowie Hafer vom Felde als Lederbissen. Weiße Hirse, Glanz, Sepiaschale, Ameiseneier und Vogelmiere füttere ich auch meinen kleinen Vögeln, welche sich alle vortreflich befinden, an diesem Futter liegt also die Schuld nicht. Hafer gab ich ihnen anfangs in der Schale, jetzt gebe ich ihn geschält, ich glaube jedoch, daß es ziemlich gleichgültig ist, wie er gegeben wird; es bleibt also nur das Salz. Zu der Zeit, als unter meinem kleinen Volke dieselbe Epidemie herrschte, wie jetzt unter meinen Sittichen, gab ich auch Salz. Die Kleinen bekommen nun kein Salz mehr; sollte dies die Ursache sein? Manche empfehlen es als unbedingt nöthig und zuträglich. — Der zur Verwendung kommende Sand wird vorher naß gemacht, um allenfallsige Kalttheile zu lösen. Es bleibt mithin nur noch anzuführen, daß die Vögel sich auch in einem Fluggitter vor dem Fenster bewegen können; dasselbe ist auf beiden Seiten, oben und unten mit Glas gedeckt, um jeden Zug zu vermeiden; sollte ich ihnen diesen Genuß versagen? Das Wasser wird, da es hartes ist, vorher gekocht. Was mag nun wol die Ursache sein? Ferner bitte ich um Mittheilung, was für nistfähige Papageien oder andere Arten man zu den Wellensittichen bringen könnte, und um gefällige Bekanntschaft einer reellen

Bezugsquelle für Wellensittiche, ohne fürchten zu müssen, franke oder ausgemerzte für theures Geld zu erhalten."

Max Spett.

Antwort: In aller Eile, kurz vor dem Schluß der Redaktion, erwidern wir hierauf: Wenn die Ursache einer epidemischen Erkrankung immer so leicht zu ergründen wäre, als in Ihrem Falle, so wolkten wir uns sehr glücklich schätzen. Schon vor vielen Jahren hatte ich die Beobachtung gemacht, daß bei dem Händler Donndorf in Berlin die Wellensittiche infolgedessen, daß er ihnen na sseu Sand gegeben, massenweise erkrankt und gestorben waren und seitdem habe ich immer warnend gerathen, daß man alle Vögel nur durchaus mit trockenem Sande versorgen solle. Ueberhaupt ist es eine ganz wunderliche Meinung, welche Sie in Hinsicht der Anfeuchtung haben. Wie sollen denn ägende Kalktheile in den Sand kommen, die gelöscht werden müssen!? Solche gibt es in der freien Natur nicht. Der Kalk wird vielmehr erst durch das Brennen in den Oefen zu Aeskalk verwandelt. D. R.

Aus den Vereinen.

Ornithologischer Verein in Stettin. (Auszug aus dem Jahresbericht für 1876). Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß die Beschäftigung mit der Wirklichkeit die gesündeste Kost für den menschlichen Geist ist, und daß demnach die Naturwissenschaft vor allen anderen Wissenschaften berufen ist, ihn zur höchsten Stufe der Erkenntniß zu führen. Kaum begreift man heute noch, wie bis vor wenigen Menschenaltern das Studium der Natur als ein nebensächliches oder untergeordnetes gelten konnte.

Keiner Wissenschaft Ergebnisse haben in gleichem Grade befruchtend auf den Geist der Menschen eingewirkt, wie die der Naturwissenschaft. Mit ihrem in neuester Zeit so mächtigen Aufschwung stehen die glänzenden Fortschritte aller Zweige der neueren Technik im engsten Zusammenhange. Dieser Aufschwung, der als ein köstliches Zeichen unserer Zeit gelten kann, wird immer gewaltiger, immer erfolgreicher sich gestalten, je mehr Hände dabei helfen und je mehr Herzen und Geister an den erlangten Fortschritten lebendigen Antheil nehmen. Um so wichtiger, daß endlich jetzt die bessere Erkenntniß von dem Werth der Naturwissenschaft sich Bahn bricht und daß überall bei Jung und Alt der Trieb erwacht, die unerschöpfliche Fülle von Einsicht, Klarheit und Kraft sich anzueignen, welche aus der Betrachtung der Natur fließen und welche die rüstig arbeitende Forschung zu Tage fördert. Das Streben unserer Zeit, die Wissenschaften zu Gemeingütern zu machen, sie aus der Studirstube ins Leben zu tragen und auch dort ihnen Freunde und Pfleger zu erwerben, hat besonders die Ornithologie frühzeitig über die Grenzen eines abgeschlossenen Fachstudiums hinausgeführt. Leider tritt um und her mehr und mehr die freie Natur zurück. Ihre beglückenden Gaben, ihre hehren Genüsse werden immer geringer, denn die Kultur verdrängt das freie Naturleben Schritt für Schritt, legt ihm Fesseln an, verwandelt, vernichtet es, und doch sehnt sich jedes fühlende Menschenherz, gleichviel, ob es in der Brust des starken Mannes oder in der einer sinnigen Hausfrau schlägt, nach Erholung und Erhebung, welche die Natur gewährt. Da kommt uns die Liebhaberei entgegen, als beglückende Sponderin des Erstzuges, den wir sonst vergeblich suchen. An ihrer Hand finden wir das verlorene Paradies wieder und sie führt uns zu den sonnigen Höhen der Naturfreuden und Genüsse und mit ihnen in den hehren Tempel der Naturwissenschaft. Die Liebhaberei, wenn sie keine bloße Spielerei sein soll, muß sich aber nach zwei Seiten hin lebensvoll zeigen. Zunächst soll sie, dem großen Zuge unserer Zeit folgend und tief in das tägliche Leben eingreifend, neben Freude und Genuß auch praktische Vortheile bieten; sodann soll sie ein tüchtiges, missionshaftliches Streben hervorruufen. In dieser letztern Aufgabe liegt eben ihr Hauptwerth und ihre

volle Berechtigung begründet. Eine ernste Liebhaberei, welche nicht bloße Spielerei ist, bedingt von vornherein das Streben nach der vollen Kenntniß ihres Gegenstandes: nur wer ein Thier in allen seinen Eigenthümlichkeiten kennt, vermag alle seine Bedürfnisse zu befriedigen, es angemessen und wohlthuend zu versorgen. Er muß nicht allein jede Vogelart in ihrer Brutentwicklung kennen, in ihren Sitten, welche die Anlage des Nestes bedingen, sondern auch in ihrem Verhältniß zum Natur- und Menschenhaushalt. Dann wird er zu ermessen vermögen, daß, während die Dologie als Wissenschaft ihre volle Berechtigung hat, sie doch (immermehr als bloße Spielerei die Vogelwelter ganzem Gegenden ausrauben darf". Von solchen Grundsätzen ausgehend, wurde vor vier Jahren von einer geringen Anzahl von Männern, die das gemeinsame Streben nach Kenntniß, Schutz und Pflege der Vogelwelt verband, in unserer Stadt der „Ornithologische Verein" gestiftet. Wir brauchen hier nicht genauer auf die Stufen seiner Entwicklung einzugehen; dies ist bereits in den früheren Berichten ausführlich geschehen. Wenn jedoch bei dem Schluß des abgelaufenen Vereinsjahres an uns die Aufgabe herantritt, Zeugniß abzulegen, was wir in diesem Zeitraum für die Vereinsinteressen gethan, so können wir mit freudiger Zuversicht die Antwort geben: wir haben gefunden, was uns Noth that, wir haben gefunden, was wir suchten — Freunde und Förderer unserer Zwecke. Mit einer gewissen Genugthuung blicken wir auf unsere Arbeit und unser Streben, den Sinn und die Theilnahme für die Vogelwelt gefördert zu haben, zurück. Eine hohe Regsamkeit und zunehmende Theilnahme an den Vereinsinteressen, die stark besuchten Versammlungen, die Aufnahme von 57 Personen, welche als Mitglieder neu eingetreten sind, bieten redenden Beweis von der Lebensfrische des Ornithologischen Vereins. Ist nun aber auch nicht alles Gold was glänzt und fehlt es noch sehr an tüchtigen Kräften, die erst nach und nach herangebildet werden können, so darf sich der Vorstand durch die erreichten Ergebnisse hinreichend belohnt sehen. Eine besondere Anziehungskraft übten wiederum die belehrenden und spannenden Vorträge aus, von denen wir namentlich folgende hervorheben: Herr Prütz über Liebestänze und Liebeskämpfe der Vögel, sowie über die Zahntaube (*Myadenculus strigirostris*). — Herr Dupont über die Mantelmöve (*Larus marinus*). — Herr Keimer über Karrieretaube (*Letter-carrier*). — Herr Dr. Bauer über die Ernährung des Vogels. — Herr Dr. Sütte über nützliche und schädliche Vögel und über Volksfagen aus der Vogelwelt. — Herr Dr. Reichenow über Vogelleben im trop. Westafrika. — Herr Professor Dr. Altum-Neustadt über die Drosseln. — Herr Dr. Winkelmann über Nahrung des Vogels. — Herr Reichstags-Abgeordneter Oberlehrer Th. Schmidt über den Gefezentwurf zum Schutz nützlicher Vögel. — Herr Dr. Falkenstein-Berlin über die Voangoküste und ihre Vogelwelt — Außer diesen Vorträgen gelangten noch eine größere Anzahl Fragen und Mittheilungen, namentlich über Geflügel- und Kanarienvogel-Zucht, Vogelschutz u. s. w. zur Besprechung und Beantwortung. Statuten-gemäß feierte der Verein am 17. Febr. im großen Sale des Schützenhauses sein drittes Stiftungsfest. Die dazu getroffenen Vorbereitungen bewegten sich in einem etwas engeren Rahmen, als bei dem vorjährigen Feste, indem vorzugsweise die dramatischen Aufführungen weglieben. Dies kam aber dem Gesamtteinbruck nur zu Gute, indem bei den Festtheilnehmern — Damen wie Herren — die Stimmung bis zum Ende der Festtafel sich durchaus frisch erhielt. Den Beginn der Trinkprüche machte der von dem Vorsitzenden Herrn Keimer in Versen ausgebrachte und von der Versammlung enthusiastisch ausgenommene auf den Kaiser. Demnächst folgte die Festrede, gehalten von Herrn Professor Altum aus Neustadt-Eberswalde. In kurzen Zügen schilderte er, wie der Verein in der kurzen Zeit seines Bestehens sich nicht nur überraschend schnell entwickelt, sondern auch die sichersten Beweise gegeben habe, daß sein Leben von Dauer sein werde — im Gegensatz zu so manchen anderen gleichartigen Vereinen, welche nur ein heftisches

Dasein geführt und nach kurzer Scheinblüte wieder verschwunden seien.) Der hiesige Verein ruge darin vor allen anderen hervor, daß er, ohne die wissenschaftliche Seite zu vernachlässigen, sich doch vor dem einseitigen Hervorkehren derselben zu bewahren, vielmehr mit der Wissenschaft auch die Praxis zu verbinden gewußt habe, in welcher Beziehung namentlich seine Bemühungen für den Vogelschutz und neuerdings die für die Geflügelzucht zu nennen seien. Lebhafter Beifall folgte der mit einem Hoch auf den Verein schließenden Rede. Weiter ließ der Vorsitzende die anwesenden Ehrengäste, Herrn Altum und die Vertreter der Presse leben, woran er, nachdem aus Berlin ein telegraphischer Gruß von dem Abgeordneten Herrn Th. Schmidt eingetroffen, auch ein Hoch auf diesen schloß. Namens der Presse antwortete Dr. Wolff, indem er, an die Rede des Prof. Altum anknüpfend, auf die von dem Verein zu lösenden großen Aufgaben hinwies und mit einem Hoch auf den „künftigen zoologischen Garten“ schloß. Herr Dr. Winkelmann gedachte des an der Festtheilnahme verhinderten, um den Verein hochverdienten Sekretärs Herrn Prütz. Endlich sprach der Vorsitzende den mitwirkenden Künstlern u. A. den Dank des Vereins aus. — Außer den verschiedenen Gesangsvorträgen trug auch ein von Herrn Welt vorgeführtes „ornithologisches Karitätenkabinet“ zur Erheiterung bei, welches sich dem „polytechnischen“ des Herrn Schmerbauch würdig anreichte. — Nach aufgehobener Tafel folgte wie immer Tanz, welcher den größten Theil der Gesellschaft noch lange in heiterster Stimmung zusammenhielt.

(Schluß folgt).

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein zur Beförderung der Geflügelzucht zu Cutin, vom 23. bis 24. September. Mit Verlosung. Nähere Auskunft, sowie Programme und Boote à 50 J beim Kassensführer, Herrn Kaufmann Spielmann.

Mitonaer Tauben-Klub, III. Ausstellung von Tauben, Sing- und Schmuckvögeln vom 28. September bis zum 1. Oktober. Mit Prämierung. Anmeldungen bis zum 1. September und Auskunft bei Herrn E. Böckmann, Gr. Prinzenstraße 45, Mitona. Einsegnung bis zum 26. September.

Briefwechsel.

Herrn Hermann Vailer: Ihre gefällige Nachricht, daß die Statuten des neubegründeten ornithologischen Vereins für Böhmen in böhmisch Grumau soeben die staatsbehördliche Genehmigung erhalten haben, ist erfreulich zu vernehmen. Im Uebrigen für Ihre Mittheilungen Dank; weitere sind erwünscht! — Frau Dr. Peters in Bonn: Sobald ich nach Steglitz zurückkehre, werde ich Ihren Wunsch gern erfüllen. — Herrn G. R. Kretschmar: Mit Dank erhalten und willkommen; doch Geduld. — Herrn Privatsekretär Fedor Marten: Ihren Aufsatz empfangen. Weitere Beiträge werden willkommen sein.

Wiener's Astarte (Aegintha — Pytelia — Wieneri, *Rss.*)
(Berichtigung).

In dem Artikel „Ueber eine anscheinend neue Prachtfinkart“ von Dr. Otto Hirsch in Bremen S. 317, Zeile 7 von oben muß es heißen: braunschwarzen, innen heller gerandeten Schwingen. — Herr Dr. F. fügt hinzu, daß die Heimat des Vogels voraussichtlich Afrika sein wird. Der ihm persönlich bekannte Senior Assistent (nicht Curator) der ornithologischen Abtheilung des British. Museum, Herr R. W. Sharpe selber habe den bewußten Vogel jedenfalls nicht gesehen, sonst würde er ihn als neu erkannt und beschrieben haben.

*) Wo? Wir wüßten keinen einzigen.

D. R.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

In der am Donnerstag erscheinenden Nummer können nur die bis Montag Mittag eingehenden Inserate Aufnahme finden.

Später eingehende müssen für die nächste Nummer zurückbleiben.

Abzugeben: eine schöne Blaudrossel 20 Mk.; Steindrossel, 2jährig, 18 Mk.; Grasmücken, überwintert, 6 Mk.; mehrere Schwarzplättchen 4 Mk. Sämmtliche Vögel sind schön im Gefieder und gute Sänger. Auch sind von jetzt ab gut getrocknete 77er Ameiseneier bester Sorte abzugeben.

[2244] Franz Numeyer,
Einz a./D., Landstraße 55.

Zahme weiße Mäuse versendet à Par 2 Mk franko inkl. Verpackung.
[2245] Richard Adams,
Grünberg i. Schles.

Ein schönes Männchen Sonnenvogel, fleißig singend, verkauft für 15 Mark

[2246] Joseph Reil, Lehrer.
Faid, Post Rochem, Regbz. Koblenz.

1877er bestgetrocknete Ameiseneier versendet gegen Einzahlung des Betrags fürs Kilo Mk 3,20; bei Abnahme von 5 Kilo Mk 15 franko durch ganz Deutschland die Samenhandlung von
[2247] Georg Andreas,
Frankfurt a. M.

Ameiseneier à Pfd. 1,60 Mk bei
[2248] Wittenberg. U. Franziskus.

Suche in Kommission oder für feste Rechnung zu übernehmen: ausländische Vögel, Kanarien u. Hierorts besteht noch kleinerlei Vogelhandlung. Reverenzen stehen zu Diensten. Billige Offerten erwartet
[2249] Chemnitz. Karl Haberland.

Wer verkauft englische Kanarien (orangegele und mit Rabennepfeffer gefüttert), wo kann man Rabennepfeffer beziehen? Offerten a. d. Exped. d. Bl.
[2250]

Habe noch einige gelehrte vorjährige Dompfaffen billig abzugeben, um für die jungen Vögel Raum zu schaffen.

[2251] Theodor Frank,
Barmen, Mittelstr. 4.

60 Tauben sehr seltener Rassen und Farbenschönheit, Hochflieger und Dümmler, billig zu verkaufen.
[2252] Anklam Nr. 149. Schroeder, Direktor-Witwe.

Ein junger Kaufmann, verheiratet, großer Thierfreund mit der Behandlung und Verpflegung von Vögeln und Thieren vertraut, sucht Stellung in einem zoologischen Garten oder Handlung. Gehalt nicht unter 2000 Mk.

Gefällige Offerten an die Expedition dieses Blattes A. K. 10.
[2253]

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

[2254]

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 40 Graupapageien, 40 Par Singfittiche, 35 Par Pennantsittiche, 10 Par grauköpfige Zwergpapageien, 40 Par Inseparables, 10 Trupiale, 10 persische Fülbüls, 1 Klippenhuhn; außerdem 3 Pumas, 1 Eippenbär, 1 Faulthier, 5 Gutasfen, 10 javanische Affen.

Mehrere Pärchen Wellensittiche, in fliegender Hecke bei bloßer Samenfütterung gezogen, kräftig und sehr schön im Gefieder, werden unter Garantie für wirkliche Pärchen abgegeben. Harzer Kanarien sind dagegen zur Zeit nicht mehr disponibel.

W. Boecker,

Kontroleur in Wehlar.

[2255]

Ein Lousoufer Riesen-Genter,

erste Nachzucht von echt importirten, wird gegen eine ebensolche Gans umzutauschen gesucht. [2256]
Adressen unter F. 100 postlagernd Schebitz b. Breslau.

Alle Vogelkutterstoffe, insbesondere Weißwurm, Ameiseneier, Sommerrüben, liefern billigst en gros & en détail [2257]
Klima & Co. in Prag.

Ein zuchtfähiges

Wellenpapageiweibchen

sucht zu kaufen

C. A. Jügelt,

Uma in Thüringen.

[2258]

Zu verkaufen:

- 1 Par Madagaskar-Weber in Pracht M. 22
 - 1 Par Rothkopf-Weber in Pracht M. 14
 - 1 Männchen, 2 Weibchen Orange-Weber in Pracht, bauen eifrig zusammen (gebe bloß zusammen ab) M. 15
 - 1 Lauber, Sperber-Läubchen M. 6
- Für richtige Päre leiste Garantie. — Verpackung frei.
Alle zusammen M. 52.

[2259]

H. Möckel,

Somburg v. d. Höhe.

Ein junger, sehr schöner  **Jako**,  der bis jetzt gelernt hat:

Spitzhub, Gukuf, Kakadu, Loro, Jakob, wart' Du böser Kerl, wart' Du böser Bub', Tante Lina komm' schön' Kuß geben, Babet Papagei Brod, Grüß Gott, Adieu Adieu, Köpfsche kräzen, Köpfsche kräzen; derselbe singt auch etwas, aber noch unvollkommen, [2260]
ist um 100 M. zu verkaufen.

Exotische Vögel.

Franziskaner-Strasse 632,
Schwab. Gmünd.

Goldfasanen,

diesjährige, bereits vermausert, werden abgegeben das Par zu M. 30, einzelner Hahn zu M. 10. [2261]

Exotische Vögel.

Franziskaner-Strasse 632,
Schwab. Gmünd.

2 Par Goldfasanen in Pracht, 75er, à Par 54 M., hat abgegeben. [2262]
Grußen bei Erfurt.

Edm. Ludwig.

Abzugeben sind 20 weiße Mäuse, im Ganzen zu 20 M., oder einzeln, à 1,25 M., das Par 3 M. Ferner steht ein Gasometer zu 6 M. zum Verkauf bei [2263]
C. Dennert in Lippstadt.

Kanarienweibchen

aus meiner Zucht, wie aus feinen hiesigen Stämmen, à Stück 1 M., 12 Stück 8 M.; besten Sommerrüben, 5 Rilo 3 M. 25 S., größere Posten billiger. [2264]
St. Andreasberg i. Harz.

Julius Häger.

Allen Liebhabern von

japanesischen Mönchen

in rein weiß, braun und gelbbunt, sowie

Wellenpapagei-Weibchen

zur Nachricht, daß infolge meiner Uebersiedelung nach Augsburg meine ganze Vogelzucht an meinen Vater, Kreisgerichts-Rath **Bauer in Tübingen** (Württemberg), übergegangen ist, der dieselbe in bisheriger Weise weiter betreiben wird. [2265]

Stuttgart, Juli 1877.

Richard Bauer.

Gehr. Kroning, Bremen.

Spezialität: Vogelsamereien.

[2266]

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Dompfaff,

auf Grund 25 jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert

[2267]

von
F. Schlag.

Preis 1 M.

Berlin, Wilhelmstr. 32, SW.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung.

Zu kaufen gesucht: 1 nistfähiges Weibchen *S. b. n. sittiich* (*P. pulchellus*). Adressen mit Preis an [2268] **W. Elsner**, Berlin, Wilhelmstr. 32.

Grau-Papageien.

Mehrere schöne junge Grau-Papageien, talentvolle, ferngesunde Vögel, unter Garantie, daß selbige nicht struppig noch krank ankommen. 2 junge prachtvolle Eigerhunde vertausche gegen irgendwelche in- oder ausländische Vögel, auch gegen Kanarienvögel. 1 prachtvoller, brillant sprechender Surinam-Papagei, 1 prachtvoller Amazonen-Papagei, 1 ganz zahmer kleiner weißer Kakadu. Was nicht gefällt, kann mir sofort zurück gesandt werden. [2269] **W. Schöttler**, Bremerhaven.

Ameiseneier,

schöne Waare, gut getrocknet, für's Kilo 3 Mk gegen baar. Bei Entnahme von 10-20 Kilo, für's Kilo 2,80 Mk. [2270] **A. G. Bethge**, Elbing.

Italienisches Geflügel.

Junge Leghühner und Hähne Mk 1,80.
 Legende Hennen " 3,00.
 Junge ausgewachsene Enten " 2,50.
 Junge reisefähige Truthühner " 3,50.
 für's Stück liefert, Packung frei, ab Ulm, in garantirt direkt importirter Waare gegen Nachnahme [2271] **Sans Maier**, Ulm.

Eine Leonberger Stüdin, Löwengelb, 1½ Jahre alt, Höhe 82 Centimeter, ist für 60 Mk zu verkaufen. Rowe bei Wobesde, [2272] **Schulz**, Pastor, Hinterpommern.

Durch jede Buchhandlung zu beziehen.

MEYERS KONVERSATIONS LEXIKON

Neue Subskription auf die
Dritte Auflage
 mit
360 Bildertafeln und Karten.

Heftausgabe:
 240 wöchentliche Lieferungen à 5 Sgr.

Bandausgabe:
 30 broch. Halbbände à 1 Thlr. 10 Sgr.
 15 Leinwandbände . . à 3 - 5 -
 15 Halbfranzbände . . à 3 - 10 -

Bibliographisches Institut
 in Leipzig (vormals Hildburghausen).

100 Stck. Kanarienvögel, à 40 S (Harzvögel), 100 Stck. Hähne à 3 Mk 50 S abzug. [2274] **C. Greun**, Greußen b. Erfurt.

1 Rothkardinal, 1 Graukardinal, à 14 Mk, beide tüchtige Schläger, im Prachtgefieder. Beide vertausche auch gegen kleine Grotten oder Wellen. [2275] **W. Fichtner**, Memmingen (Bayern).

Bestes Futter für Singvögel!

5000 Liter getrocknete Ameisbrut verkauft in jedem Quantum gegen Vorhersendung des Betrages zum Preise von 60 S pro Liter franco Emballage [2276] **Carl Schmidt**, Marburg a./Drau, Steiermark.

Gesucht werden einige, wenigstens 1 Jahr alte, gut besiederte, nistfähige Pärchen **Wellensittiche**. Abzugeben oder zu tauschen habe: 2 Par Orangebäckchen und 1 Par graue Astartide. [2277] **Sohra**, bei Klingenberg-Colmnik, Königreich Sachsen. **Ernst Bleichschmidt**.

Dr. Ruz, Handbuch für Vogelliebhaber I., 3 Kiefern-Kreuzschnäbel und einen zahmen, nicht schreienden Inka-Kakadu sucht zu kaufen und bittet um Offerten mit Preisangabe. [2278] **M. Reuter**, geb. v. Buddenbrock, auf Rundewiese in Westpr.

Einige Perlhühner (Hennen) sucht zu kaufen oder unter Zuzahlung gegen einen Perlhahn einzutauschen: [2279] **Emil Wuthe**, Bolkshayn in Schlesien.

Mehrere Duzend junge Kanarien-Männchen, Harzer Abstammung, desgl. Weibchen sofort abzugeben; desgl. einige Pärchen Nymphen und mehrere Pärchen Wellensittiche. [2280] Preisofferten befördert die Expedition sub Nr. 106.

1 Blaufehlchen 2 Mk 50 S; Stieglitz, Mnd., 1 Mk 25 S; Grünlinge, Mnd., 60 S; 1 Staar 1 Mk; 1 Baumvieper, Mnd., 75 S; Kohl- und Blaumeisen, Mnd., 75 S; sowie überhaupt alle einheimischen Vögel giebt billigt ab [2281] **G. Koch**, Liegnitz, Marienstr. 12.

Zu verkaufen:
1 Dompfaff, 2 Stücke pfeifend. Preis 27 Mk. Gymnasiallehrer **Dhlendorf**, Lingen a. d. Ems.

1 Par schöne Nymphen zur Zucht abzugeben, 24 Mk incl. Emballage. [2283] **Wittwe Lorenz**, Biemelhauserstraße 10.

7 Zebrafinken (5 Mnd. und 2 Weib.), à 6 Mk, zusammen für 40 Mk, verkauft [2284] **Carl Rüffer**, Liegnitz, Frauenstr. 15.

Diesjährige gut getrocknete Eintagsfliegen, sogenannter Weißwurm, ebenso Ameiseneier, beides I. Qualität, pr. Liter 75 S empfiehlt [2285] **F. Zlvsca** in Troppau.

Abzugeben:
 50 Stück Kanarienvögel, Gluckroller, ganz feiner Stamm, à 6 Mk. 30 Stück Hohlroller à 6 Mk. 80 Stück Weibchen à 75 S. [2286] **Ferdinand Keiling**, Großenhain i./S.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Zeitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

VI. Jahrgang.

Berlin, den 30. August 1877.

Nr. 35.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: (An die Herren Lehrer). —
Einheimische Insektenfresser in ihrem Freileben (Schluß). —
Der Girlitz. —
Australische Sittliche und amerikanische Tangaren. —
Zur Kenntniß des Kofakakadu. —
Wirtschaftliche Vogelzucht VI. (Schluß). —
Die diesjährige Thierversteigerung in Antwerpen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Stettin (Fortsetzung). —
Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

(An die Herren Lehrer auf dem Lande und in den Städten).

Nachdem man lange genug den nützlichen Vögeln, den Freunden der Landwirthschaft, ungestraft nachstellen und sie mit Schlingen, Netzen und sonstigen Geräthen ungehindert fangen durfte, scheint jetzt die Zeit gekommen zu sein, in welcher man einsieht, daß es nicht so weiter gehen kann, wenn nicht Feld und Wald, Busch und Flur entvölkert und unsere Kulturen den vernichtenden Angriffen schädlicher Insekten widerstandslos preisgegeben sein sollen. „Vogelschutz“, das ist die Losung unserer Tage geworden; man hängt überall Nistkästen aus, um die befiederten Insektenvertilger zur Ansiedlung zu bewegen, man zieht mit Schrift und Wort gegen die kaltherzigen Vogelfreier zu Felde und selbst der hohe Reichstag hat die Angelegenheit des Vogelschutzes berathen, um die armen ‚vogelfreien‘ Sängler mittelst strenger Gesetze aus ihrer mißlichen Lage zu befreien. Wir sind fest überzeugt, daß solche Gesetze von großem

Nutzen sein werden, zumal wenn es auf dem Wege internationaler Beziehungen gelingt, den mordfüchtigen Italiänern das Handwerk einigermaßen zu legen; aber wir gehören zu denjenigen, welche von der ‚Selbsthilfe‘ in solchen Dingen am meisten erwarten, besonders wenn diese so ausgeführt wird, wie es in nachstehenden Zeilen mitgetheilt werden soll.

Versehe Dich, freundlicher Leser, mit uns im Geiste an die ehrwürdige Kathedrale in Altbreisach. Dort bietet sich uns vom Plateau herab ein herrliches Bild. Rechts der formenreiche Gebirgszug der Vogesen im blauen Dufte, links, uns näher, der ernste Schwarzwald mit seinen dunkelgrünen, langgestreckten Höhen, zwischen beiden die reichgeegnete Ebene mit schwellenden Matten und zahlreichen Dörfern und in der Mitte die Seele des Ganzen, das breite Silberband des Vater Rhein. Fürwahr, ein entzückendes Bild von ergreifender Schönheit und Großartigkeit! Ueber den Rhein drüben sehen wir die regelmäßigen Linien der Wälle von Neubreisach und zwischen ihm und der neuen eisernen Rheinbrücke ein Dorf mit schlanken, spitzen Kirchturme. Das ist Vogelsheim, der Ort, in welchem der Vogelschutz in einer seltenen Weise gehandhabt wird. Der Lehrer von Vogelsheim (Schaffmann ist sein Name) hat nämlich am 15. Februar 1869 aus den dortigen Schulkindern eine „Jugendliche Gesellschaft zur Beschirmung und Erhaltung der Feldfrüchte“ gebildet.

Ein jeder richtige Verein besitzt Statuten und so fehlen diese denn auch der Vogelsheimer jugendlichen Gesellschaft nicht. Sie lauten:

Die Gesellschaft hat zum Zwecke:

1. Die Erhaltung der Vogelneſter.
2. Die Zerſtörung (in verbotenen Zeiten) von Neſten, Leimruten, Schlingen, Schlagnezen und anderen Jagdwerkzeugen, die zum Fange der Vögel dienen.
3. Die regelmäßige und angeordnete Vernichtung der ſchädlichen Inſekten des Ackerbaues. Inſolgedeffen verpflichtet ſich jedes Kind, welches in die Geſellſchaft aufgenommen wird, nicht nur niemals ein Vogelneſt zu zerſtören, keine jungen Vögel auszuheben und ſich keiner der obengenannten Jagdwerkzeuge zu bedienen, ſondern vielmehr die jungen Bruten zu beſchützen, überall wo es deren findet, ſowie auch die obengenannten Jagdwerkzeuge zu zerſtören, wo die Gelegenheit ſich darbietet. Es verpflichtet ſich außerdem, nach Kräften behülflich zu ſein an der Vertilgung und Ausrottung aller dem Ackerbau ſchädlichen Inſekten, beſonders der im Frühlinge dem Ackerbau ſo verderbenbringenden Mäufener. Ferner werden die Engerlinge, die Felbmäufe und andere dem Ackerbau ſchädliche Inſekten und Thiere überhaupt aufgeführt und vertilgt.
4. Im Frühlinge wie im Sommer, wenn die Vögel ihre Eier ausbrüten und die Jungen äßen, ſuchen die Mitglieder der Geſellſchaft ſo viel als möglich in der Umgegend der Gemeinde die Vogelneſter auf, um deſto beſſer ihre Erhaltung zu überwachen; dies geſchieht unter der Leitung von vier Mitgliedern der Geſellſchaft, welche durch ihre Kameraden erwählt worden ſind.
5. Sollte je ein Geſellſchaftsmitglied unglücklichweiſe obengenannte Bedingungen übertreten, wie etwa ein Neſt ausheben oder zerſtören oder nützliche Vögel mit Schlingen, Leimruten oder Vogelbäumern fangen, ſo würde der Betreffende fürs erſte Mal ernſtlich gerügt und ermahnt vor der ganzen ſammenberufenen Geſellſchaft, ſollte er aber zum zweiten Male ſich des nämlichen Fehlers ſchuldig machen, ſo würde der Poſtgel davon Angeſelge gemacht, damit er geſetzlich beſtraft und gänzlich von der Geſellſchaft ausgeſchloſſen werde.

So geſchehen zu Vogelſheim, den 15. Februar 1869.
(Folgen 82 Unterſchriften).

Stelle Dir lieber Leſer, 82 rothbäckige Bauernbuben vor, die ſoeben einen nach ihren Begriffen hochwichtigen Staatsakt begangen haben, indem ſie, den edlen Abſichten ihres Lehrers entſprechend, ſich durch ihre Unterſchrift (wol die erſte der Art im Leben) verpflichteten, unermüdete Beſchützer der

Vögel und unmaſſentliche Feinde der ſchädlichen Thiere zu ſein und zu bleiben. Es war dies gewiß ein feierlicher Moment, den ſelbſt die nicht allzu zart beſaiteten Gemüther der Vogelſheimer Schulbuben nicht vergeſſen werden. Und was thaten nun die jungen Feld- und Wald-Sicherheitswächter während der ſeither verfloſſenen Jahre? In welcher Weiſe kamen ſie den übernommenen Pflichten nach? Bewährten ſie ſich als treue, eifrige Mitglieder? — Vor uns liegt ein amtliches Schriftſtück des Lehrers Schaffmann, welches genaue Zahlen über die Thätigkeit des Vereins enthält. Wir ſtellen dieſelben tabellenweiſe zuſammen und erhalten folgendes Ergebniß.

Es wurden vertilgt:

Jahrgang.	Mäufener.	Engerlinge.	Felbmäufe.	Ratten.	Ranpen.	Erdbwürmer.	Schwarzen.	Sornſchäbe (Samiter).	Warber.
1869	59,800	—	—	—	—	—	—	—	—
1870	425	1,384	—	92	11,317	14,975	41,614	—	—
1871	—	960	351	84	12,815	8,604	20,175	—	1
1872	25,600	285	2564	205	7,565	—	—	3	1
1873	540	3,860	2036	130	6,865	18,635	19,148	3	—
1874	—	2,678	968	137	5,835	12,760	3,725	2	1
1875	20,000	965	1060	349	2,078	4,700	5,645	—	1
1876	—	20,500	358	107	960	—	—	2	2
ſa.	106,365	30,632	7837	1104	47,435	59,728	90,307	10	6

Das ſind gewiß anſehnliche Zahlen, welche den kleinen Bundesgenoſſen alle Ehre machen, aber noch wichtiger erſcheint die Zahl derjenigen Vogelneſter, welche ſeit 1869 entdeckt und beſchützt wurden.

Es ſind: 1869 — 138; 1870 — 175; 1871 — 204; 1872 — 245; 1873 — 261; 1874 — 238; 1875 — 369; 1876 — 458; im ganzen 2088 Vogelneſter.

Von hohem Intereſſe dürfte die ziemlich regelmäßige Steigerung der Zahl ſein, welche weniger der größern Aufmerkſamkeit und Geübtheit der jungen Wächter, als der gleichmäßigen Zunahme der ſich beſchützt fühlenden und in ihrer Vermehrung nicht behinderten Vögel zu ſuchen iſt. Die Vogelſheimer hängen aber auch Niſtkäſten auf. Lehrer Schaffmann ſchreibt darüber: „Im Jahre 1874 erhielt die Ge-

Einheimiſche Inſektenfreſſer in ihrem Freileben.

Von Alexander Bau.
(Fortſetzung und Schluß).

Sehr intereſſant iſt die Art des Brütens bei dem Kleiber oder der Spechtmeiſe. Er niſtet nur in Baumlöchern und wählt wenn möglich ſolche, die ein enges Eingangsloch haben. Dieſes mauert er mit lehmiger Erde ſoweit zu, daß nur eine Deſſnung bleibt, die ihm gerade noch geſtattet, hindurch zu kriechen. Aber auch größere, ihm paſſend erſcheinende Baumlöcher werden in dieſer Weiſe hergerichtet; das Eingangsloch bringt er dann in der obern Hälfte der Lehmmauer an. Letztere iſt außerordentlich feſt und an der Baſis oft 5 Ctm. dick. Ein eigentliches Neſt baut der Kleiber nicht. Als Unterlage für ſeine Eier trägt er trockene Blätter, trockene Nadeln, oder häufiger die dünnen Rindſchalen der Riefer ein. Auf ihr ruhen die ſechs bis zehn denen der Koblmeiſe ähnlich gefärbten, nur etwas größeren Eier, da ihre Länge 18—21 Mm., die Breite 13½—15 Mm. beträgt. Der Kleiber brütet nur einmal im Jahre, Ende Aprils oder Anfangs Mats. Bei jedem ſich nähernden Geräuſch verſcharrt er zwar ſeine Eier, ſcheint ſich aber in ſeiner Behauſung ſo ſicher zu fühlen, daß er oft nur ſchwer aus derſelben herauszujagen iſt.

Ein Neſt, das von denen aller bisher genannten Vögel vollſtändig abweicht, erbaut der Mauſſſpecht oder Baumläufer. Zur Anlage eines ſolchen verwendet er weite Baumlöcher, lieber aber bloße Ritzen und Spalten in den Stämmen und ſehr oft die in den Wäldern ſtehenden Holzlaſtern befindlichen Schlupflöcher. Mitunter genügt ihm auch ſchon ein vom Stamm abſtebendes Rindſtück. Das Neſt erhält eine Unterlage von dünnen Reifern, die im Verhältniß zum Vogel ziemlich groß zu nennen ſind. Auf und zwiſchen dieſen wird die zwar kleine, aber ſehr ſauber ausgerundete Neſtmulde errichtet, die im Innern beſonders viele Federn, nach außen zu Raumbast, Graſhalmchen, Kerbthiergeſpinnſte, u. a. m. enthält. Die beiden Bruten finden im April und im Juni ſtatt. Das Gelege beſteht aus fünf bis acht kleinen, denen der Haubenmeiſe ähnlichen Eiern. Sie haben wie dieſe, röthlichviolette und rothbraune Flecken, welche oft ſo dicht an einander ſtehen, daß ſie einen ſchönen Kranz um das Ei bilden. Die Länge der Eier iſt 14—16½ Mm., die Breite 11—12½ Mm.

Noch zwei Gruppen inſektenfreſſender Höhlenbrüter wollen wir kurz betrachten, die Rothſchwänze und die Fliegenfänger. Zur Anlage des Neſtes wählt der Hausrothſchwanz Mauerlöcher in Gebäuden und in unſrer Gegend beſonders gern in den alten Ziegeleien; im

sellschaft durch das Wohlwollen des Herrn Bezirkspräsidenten Freiherrn v. d. Heydt 40 Mk. zur Anschaffung von Nistkästen. Es wurden 42 derselben angeschafft und unter die Mitglieder vertheilt. Während des Sommers bauten die Vögel doch schon in 16 Kästen, in fünf Meisen und in elf Sperlinge. Die Jungen konnten zur vollen Zufriedenheit der Kinder fröhlich und zwitschernd aus den Kästen ausfliegen. — Im Dezember 1875 erhielt unser Verein durch das Wohlwollen des Herrn Kreisdirector Freiherrn v. Hammerstein, zwölf Vogelkistchen allein für Meisen. — Im Jahre 1876 bauten in 22 Vogelkistchen 6 Meisen, 2 Rothkehlchen und 14 Sperlinge.“

Jedoch selbst mit der Bewachung der Nester und dem Aufhängen der Nistkästen sind die Vogelshemer nicht zufrieden; sie unternehmen auch Streifzüge in die benachbarten Gemarkungen und vernichten dort — freilich manchmal bei hartnäckiger Gegenwehr. — Vogelchlingen (im Jahre 1874, 378 Stück). Der Präsident des Vereins geht seinen Mitgliedern mit dem besten Beispiel voran, indem er im Jahre 1876 höchst eigenhändig 650 Vogelchlingen dem verdienten Verderben anheimgab und sie verbrannte. Wir unterlassen es, eine Ertragsrechnung aufzustellen und arithmetisch nachzuweisen, wie viele Junge die vertilgten Mäuse hätten bekommen, wieviele Engerlinge aus den umgebrachten Maifäsern hätten hervorgehen und welche Massen von Blattwerk alle die getödteten Raupen und Schnecken hätten aufgefressen können; ja wir verzichten sogar auf einen Nachweis alles des schädlichen Gethiers, was die gehegten und beschützten Vögel aller Wahrscheinlichkeit nach verzehrt haben — wir zollen aber solcher Art von Selbsthilfe den wärmsten Beifall und freuen uns, wenn dem braven Lehrer und seinem Verein Anerkennung für eine solche Thätigkeit wird. Die Gartenbaugesellschaft von Kolmar hat kürzlich dem Lehrer für seine Leistungen die große Vermeil-Medaille verliehen.

An die Kollegen des Lehrers Schaffmann wenden wir uns zum Schluß mit der Aufforderung, hinzugehen und dasselbe zu thun. Dann werden unsere Klagen über die auffallende Verminderung der nützlichen Vögel bald verstummen. Goethe.

Der Girtlig*).

(Serinus hortulanus).

Dieser Vogel muß schon Ende der fünfziger Jahre als Brutvogel in Starkenburg und wol auch in Rheinheffen anzutreffen gewesen sein, denn der im Jahre 1862 verstorhne Obermedizinalrath St., ein tüchtiger Vogelkennner, dessen Eier Sammlungen größtentheils in meinen Besitz übergingen, hatte unter den „hiesigen Vogelarten“ schon ein Gefach für den Girtlig. Die Eier sind echt und gut gehalten. Trotzdem hielt es vor sechs bis acht Jahren noch schwer, mir hier den Girtlig zu beschaffen. Da ich ihn fast garnicht kannte, ließ ich mir damals von einem einzigen unbedeutenden Händler wiederholt Weibchen für Männchen verkaufen, die aber aus nicht zu ermittelnden Ursachen schnell zugrunde gingen. Einmal, vor etwa 4 Jahren, fing ein Gärtner auf Salatstauden im Sprengel ein anscheinend altes, sehr lebhaft gelb gefärbtes Männchen. Trotzdem keinerlei äußere Verletzung wahrzunehmen war, lag auch dieser Vogel andern Morgens todt im Fluggebauer.

Seitdem nun aber hat sich der Girtlig, welcher unter günstigen Verhältnissen drei Bruten macht, hier (in Rheinheffen) — Buch- und Distelfink etwa ausgenommen — am zahlreichsten vermehrt. Ueberall hört man in den Stadtgärten und Promenaden den leiernden, fröhlichen Gesang und sieht den kleinen Gefellen frei auf den höchsten Spitzen sich tummeln. Auf Obst- und Nufsbäumen, Platanen und Syringen,

* Vgl. Nr. 28 dieses Blattes.

Gebirge nistet er in den Felsritzen und Löchern. Sehr häufig erbaut er sein Nest (ähnlich wie bei den Rauchschwalben) auf einem Balken in Gartenhäusern, Rezhäusern u. s. w. Die zartschaligen, länglichen Eier sind glänzendweiß, mitunter am stumpfen Ende mit ganz feinen rothen Pünktchen versehen; ihre Länge beträgt 18½—20 Mm., die Breite 13½—15 Mm. Der Gartenrotschwanz nistet bei uns ausschließlich in Baumlöchern oder Ritzen; er legt glatte, dunkel blaugrüne Eier, deren Form länglich-oder rundlich-bauchig ist. Auch diese sind häufig mit feinen rothen Flecken versehen. Sie sind 17—19½ Mm. lang und 13—14½ Mm. breit.

Die Fliegenknäpper bilden den Uebergang zu den freinistenden Insektenfressern, da einzelne noch in Höhlen, andere schon in freistehenden Nestern brüten. Unter die ersteren gehört der bei uns heimische Trauerfliegenfänger. Sein Nest findet sich stets in Baumhöhlen. Es erhält eine nicht gerade sehr ordentlich hergestellte Unterlage aus trockenen Gras- und Strohhalmen, Wurzeln, auch wol etwas Moos und Baumbast. Im Innern wird eine schön gerundete Nestmulde hergestellt und mit Wolle und Federn warm ausgefüllt. Sie enthält Mitte Mai die fünf bis sieben eiförmigen, blaß bläulich-grünen Eier, die am stumpfen Ende meist bauchig

sind. Ihre Länge schwankt zwischen 16 und 18½ Mm., die Breite zwischen 12—13½ Mm.

Der außerdem hier vorkommende graue Fliegenfänger ist schon fast ausschließlich Freinister. Wenn auch mitunter ein Nest in einer großen, weiten Baumhöhle steht, so errichtet er es doch am liebsten auf Balken unter Dächern, auf den Gäländern der Weinspaliere, in den Köpfen alter Weidenbäume, auf den von neuen Sproßlingen umwachsenen Platten abgestufter Bäume oder endlich ganz frei auf einem Zweige, dicht am Stamme. Es enthält neben Grassälmlchen namentlich viel Moos und Bast, ist außen und unten, wenn auch nicht gerade solide, so doch fester gebaut als das seines Verwandten und enthält Ende Mai oder Anfangs Juni vier bis sechs Eier, die einen ganz blaß-blaugrünen Grund haben, auf dem größere und kleinere, mitunter das ganze Ei fast bedeckende, hellrosirothe Flecken und Tupfen stehen. Die Länge der Eier ist 16 bis 19 Mm., die Breite 12½—13½ Mm.

Durch die Gruppe der Fliegenknäpper haben wir einen Uebergang zu den frei nistenden Insektenfressern gefunden, deren Nester kurz zu besprechen, ich vielleicht später einmal Gelegenheit finden dürfte.

auch auf dem schwankenden, aber zähen Ausläufer einer Libanonzeder fand ich sein niedliches, dem des Edelstink ähnelndes Nest mit den drei bis sechs nur kleinen, stumpfen, blaß gepunkteten, unreinweißen Eierchen, welche das Weibchen in genau vierzehn Tagen allein bebrütet, während sich das Männchen an der Aufzucht der Jungen brav theilhaftig. Ein bestimmtes Nestgebiet wird nicht behauptet, denn von zwei vor meiner Wohnung dicht bei einanderstehenden Nußbäumen trug jeder und zwar gleichzeitig ein Girlignest.

Im Fliegen leistet dieser Vogel vermöge seiner verhältnißmäßig großen Flügel Erkleckliches, ist aber sonst weichlich und leidet unter ungünstiger Witterung sehr. Das Weibchen ist bemerkbar kleiner als das Männchen. Beide lieben einander zärtlich, füttern und schnäbeln sich oft. Mit dem nächsten Verwandten, dem allbekanntesten mehr gedrungenen Zeisig, verglichen, erscheint der Girlitz stets schlank und absonderlich; dagegen sind die Weibchen beider Arten, wenn nicht in nächster Nähe und in der Ruhe gesehen, schwer zu unterscheiden, da die Färbung des ganzen Gefieders beim Girlitzweibchen höchstens einen etwas helleren Ton zeigt, während das Girlitzmännchen auch verlaufend getupft, mit dem reinfarbigen Zeisigmännchen im Gefieder garnicht zu verwechseln ist. Letzteres hat ja auch gelbe Flügelbänder, schwarze Flügelspitzen, einen kurzen an der Wurzel gelben, am Rande schwarzen Schwanz, schwarzen Scheitel, mitunter schwarze Kehle und sehr spitzen Schnabel. Die äußersten Enden seiner Flügel reichen zusammengelegt genau bis an den spitzen Ausschnitt des Schwanzes, die Girlitzflügel aber lassen in gleicher Ruhelage von der Länge des Schwanzes gut zwei Drittel frei und das ist auch die Ursache, weshalb der Girlitz größer erscheint, als er in der That ist.

Beim An- und Abfliegen läßt der letztere einen ganz leisen nicht gut zu beschreibenden Ton hören, der wol stets, an Männchen oder Weibchen gerichtet, von irgend welcher Bedeutung sein muß.

Ob sich der Girlitz bei allem Interesse, welches man ihm jetzt entgegenbringt, viele Freunde gewinnen wird, mag noch eine offene Frage bleiben. Sicher ist, daß er einen Liebhaber durch sein wenig auffallendes Gesamtgefieder nicht erwärmt — nur recht alte Männchen, welche jedoch leider schwer zu beschaffen sind, sehen bei ihrer schmunzenden Haltung wahrhaft prachtvoll aus. Sein Lied, so eigenartig es klingt, kann durch unermüdblichen Vortrag leicht unelndlich werden. Im übrigen scheint er sich auch seiner Schwäche bewußt, und verlangt offenbar nicht danach, eine Rolle im größeren Zimmerfluge zu spielen, trotzdem aber machen ihn seine Zierlichkeit und besonders seine Zähmbarkeit lieb und werth. Stets habe ich gefunden, daß sich gerade der Girlitz schnell und innig an seinen Pfleger und Freund, der sich mit ihm abgibt anschließt, und er ist gewöhnlich der erste Käfiginsasse, welcher den Muth hat, einen Leckerbissen durch das Drahtgitter

hindurch aus den Fingern in Empfang zu nehmen, und unschwer gewöhnt er sich auf die Hand. Gern wird Hanf genommen, aber die harte Hülse, für welche das Schnäbelchen nicht gewachsen, muß zuvor gequetscht sein, auch darf er nur spärlich geboten werden.

Eigene Erfahrung und Freunde bestätigen es, daß der Girlitz auch in der Gefangenschaft sehr leicht zur erfolgreichen Brut schreitet und namentlich in einer freiliegenden Kanariennecke gut aufgehoben zu sein scheint. Sein Nest ähnelt in einem solchen Falle mehr dem der Kanarien, wol wegen der Einförmigkeit der in der Regel erreichbaren Baustoffe; die Eier werden regelmäßig jeden Morgen zwischen 6—7 Uhr gelegt. Bei dem üblichen Kanarienfuttermisch gedeiht der Girlitz recht gut, man hat also auch nach dieser Seite hin keinerlei Umstände mit ihm und wie weit etwa junge Girlitze befähigt sind, sich den reinen Kanariengesang mehr oder weniger vollkommen anzueignen, gedenke ich, wenn möglich, ausreichend festzustellen.

Deutschland in seinem Flachlande bietet bis fast ans Meer alle Bedingungen, welcher meines Erachtens der Girlitz zu seinem Dasein bedarf; es ist deshalb voraussichtlich nur eine kurze Frage der Zeit, ob wir ihn schrittweise allüberall sich heimisch machen und wohl fühlen sehen werden — und das dann sicherlich nicht zum Schaden unserer Gauen.

Eduard Müdiger.

Australische Sittiche und amerikanische Tangaren.

In der Ueberzeugung, daß Sie immer jedes Ereigniß in einer Volière nicht gleichgültig läßt, erlaube ich mir, Ihnen wieder einige Mittheilungen zu machen. Als ich von Noeuly abreisen mußte, brütete ein Singittichweibchen, welches ich seit dem vorigen Winter dem Paradiesittichmännchen (*P. pulcherrimus*, *Gld.*) zur Gesellschaft gegeben, auf 4 Eiern. Da dies aber schon ein parmal geschehen, ohne daß sie die zur Welt gekommenen Jungen erzogen, so hatte ich geringe Hoffnung, daß es diesmal besser gehen würde. Gestern erhielt ich aber die erfreuliche Nachricht, daß dies eigenthümliche Par, welches allein in einem großen Raum nebst Garten mit Tangaren zusammen wohnt, zwei, bereits 10 Tage alte Junge hat und gut füttert.

Das Paradiesittichmännchen ist noch immer dasselbe, welches Sie mir vor drei Jahren geschickt haben, und jetzt so gut eingewöhnt, daß ich es bei jedem Wetter hinausfliegen lasse. Im ersten Winter war es sehr traurig, schlief immer, und kam nur zum fressen herunter; aber seitdem ist es stets munter, wenn es Gesellschaft hat. Ich gebe ihm immer Grünfutter neben den Sämereien und gekochtem Reis; es frißt auch von der Nahrung der Purpurtangaren (*Tanagra brasiliensis*, *L.*) welche bereits vor meiner Abreise zwei schöne Junge erzogen hatten, die nun allein fressen, aber dabei, wie ich höre, auch noch von den Alten gefüttert werden,

obgleich sie schon 5 Wochen alt sind. — Auch diese Brut ist wol, glaube ich, eine Seltenheit. Das Männchen habe ich seit 4 Jahren, das Weibchen erst seit 2 Jahren und es ist das erstmal, daß sie Anstalt zum Nisten machten. Ich hatte ihnen ein offnes Korbneft in einer sehr geschützten Ecke des Gartens aufgehängt, in welches sie nur wenig Niststoff trugen und nur zwei blaugrünliche Eier legten, welche ungefähr 12 Tage emsig vom Weibchen bebrütet wurden. Das Männchen fütterte dasselbe unterdessen, und beide versorgten die daraus ganz schwarzlich geborenen Jungen aufs sorgfältigste. Die Jungen befiederten sich bald braunschwarzlich und etwas rötlichbraun an Brust und Rücken, besonders das eine, sodas ich sie auch für ein Par halte. Die Alten, sowie die Jungen, sind recht zahm, wie alle meine Vögel überhaupt, was ich für das gute Gedeihen der Bruten als sehr zuträglich erachte. Ich reichte ihnen wol zwölfmal täglich sehr viele kleingeschnittene Mehlwürmer mit frischen Ameisenpuppen und hartgekochtem Eigelb vermischt, an verschiedenen Plätzen des Gartens und der Vogelstube, sie suchten auch außerdem Insekten, hauptsächlich kleine Würmer, welche alle erst in Stücke zerrissen wurden, sogar die armen neugeborenen Jungen einer grauen Bachstelze, welche mit einer gelben Bachstelze zusammen genistet hatte, wurden von ihnen geraubt und zerrissen. Auch gab ich ihnen täglich viel Obst.

Hoffend, daß diese verschiedenen Bruten von einigem Interesse für Sie und die Leser d. Bl. sein werden, habe ich mir erlaubt, über dieselben etwas weitläufig zu berichten, und behalte mir noch vor, die Bastardbrut des Paradies- und Singittichs, wenn die Jungen einmal gut befiedert sein werden, näher zu schildern, denn dieselbe ist doch gewiß etwas Seltenes. Mit den blaßköpfigen Buntittichen (*P. palliceps*, *Vg.*) geht es immer vortrefflich; das alte Par hatte im vorigen Jahre 10 Junge in drei Bruten und in diesem Jahre schon 7 Junge in zwei Bruten erzogen. Die Pennantsittiche und die Barnardsittiche (*Bullabulla*) nisten noch nicht; estere scheinen mir sehr weichlich, ich mußte mehrere Pärchen anschaffen, ehe ich ein gesundes behielt. Sie starben alle an Durchfall, obgleich ich ihnen nie Grünes gab. — Der Lori mit rosenrothem Gesicht (*P. discolor*, *Shw.*) ist noch immer wohl, nur zu gefräßig und leder und daher zu fett, obgleich er auch einen Garten zur Verfügung hat. Hoffend daß Sie meinen so langen Bericht nicht ganz ohne Interesse lesen werden u. s. m.

L. Prinzessin von Croy.

(Die Mischlingsbrut, von Paradiesittich und Singittichweibchen, ist ein außerordentlich seltnes Ereigniß und wir hoffen, daß die Jungen am Leben bleiben werden. Auch die rothen Tangaren haben meines Wissens bis jetzt noch nirgends mit Erfolg genistet. Ebenso hat sicherlich noch Niemand die blaßköpfigen Buntittiche gezogen und noch dazu mit einem solchen Glück. Indem wir zu allen diesen

Erfolgen aufrichtig gratuliren, bitten wir um fernere gütige Mittheilungen über alle Vorkommnisse in Ihren Vogelhäusern. D. N.)

Zur Kenntniß des Rosakakadu.

Noch theile ich Ihnen mit, daß von unserm Rosakakadupar das Männchen ganz kunstgerechte Purzelbäume schlägt, und zwar hauptsächlich und mit Vorliebe auf irgend einem Fußbodenteppich. Es ist wirklich höchst ergöglich mit anzusehen, wie er den Kopf zwischen die Füße steckt und sich dann überschlägt. Gebe ich ihm bei solcher Gelegenheit ein Stückchen Zucker, so bleibt er ruhig auf dem Rücken liegen und frist in dieser Stellung davon. Ueberhaupt haben beide Vögel, Männchen und Weibchen, noch einige Eigenheiten, die ich von anderen Vogelliebhabern bisher nicht erwähnen hörte. Wenn mein Mann oder ich dem Käfig nahe kommen, um unsere Lieblinge mit freundlichem Nicken zu begrüßen, so fangen beide ebenfalls sofort an heftig zu nicken; das Weibchen unter behaglichem Schnurren, während das Männchen einen leisen, nicht unmelodischen Ton hören läßt, welchen es auch wiederholt, wenn es etwas wünscht oder die Aufmerksamkeit auf sich ziehen möchte. Sobald wir ausgehen und die Vögel sehen, daß ich den Hut aufsetze, so wird sofort unter heftigem Nicken ein durchdringendes Geschrei erhoben. Auch wenn die Sonne untergeht, schreien beide, gehen dann an's Wasser und trinken. Es würde mir nun interessant sein, von Ihnen zu erfahren, ob das Purzelbaumschlagen und Nicken diesen Vögeln überhaupt eigen, oder ob es nur bei unseren der Fall ist.

Frau J. Schöberl.

Wirtschaftliche Vogelzucht.

Vom Herausgeber.

VI. (Schluß).

Nach den in Nr. 31 gegebenen Anleitungen gezüchtet, pflegen die Japanischen Mövchen eine erstaunliche Fruchtbarkeit zu entfalten und in derselben drei bis vier Jahre hindurch einen gleichhohen Ertrag zu bringen, vorausgesetzt, daß man die Jungen stets beizeiten herausfängt und die alten Heppärchen naturgemäß behandelt. Nach jeder Zuchtzeit oder 'Saison' wie die Züchter auf anderen Gebieten zu sagen pflegen, hier also nach der vierten, höchstens fünften Brut, unterbricht man die Hecke. Da diese Vögel jedoch immer eines warmen Orts zur Nachtruhe bedürfen, so ist es manchmal mißlich, sie von dem geradezu unglaublichen Bruteifer zurückzuhalten, zumal in der kältern Jahreszeit, wenn die Wärme in der Vogelstube des Nachts bedeutend sinkt. Man muß dann die ganze Gesellschaft aus dem Heckraum fangen und entweder in einen so engen Käfig zusammensperren, daß sie an das Nisten garnicht denken können, oder man muß die Geschlechter trennen. Im erstern Falle sind aber die Nachtnester äußerst sorgfältig reinlich zu halten; das letztre ist überaus

schwierig auszuführen. Wenn man aber die Mühe und Geduld dazu hat, die singenden Männchen von den übrigen abzusondern, jedenfalls das zweckmäßigste Verfahren. Die Unterbrechung der Bruten muß mindestens drei Monate jedesmal dauern. Vor der neuen Hecke muß selbstverständlich wiederum jeder einzelne Vogel, wie in Nr. 9. angegeben, untersucht und nach seiner Beschaffenheit behandelt werden; ich wiederhole die dringende Warnung, einen krankhaften, zu magern Vogel in die Zucht zu bringen, ebensowenig Ertrag wird sie aber gewähren, wenn die Mägden in der Ruhe zu fett geworden sind. Deshalb ist die Untersuchung also durchaus nothwendig. Will man die Mägden ohne die naturgemäße Ruhepause eine geraume Frist hindurch züchten, so kann dies allerdings mit sehr bedeutendem Erfolge geschehen, allein man ruiniert sicherlich die alten Heckvögel und die Nachzucht wird nicht selten bereits vom Beginn des dritten Brutjahrs an untauglich, krüppelhaft, mit anderen Worten also degenerirt oder entartet.

Es ist eine allbekannte Erscheinung, daß die besten Zuchtvögel, so die Wellensittiche, Zebrafinfen, Mägden u. a. regelmäßig außerordentlich früh reif sind; mit drei bis fünf Monaten, ja, mit fünf bis sechs Wochen nach dem Flüggewerden fangen sie schon an, Nester zu bauen und auch Eier zu legen. Läßt man ihnen nun den Willen, so sind sie fast immer für das ganze Leben verdorben. Es wird, wie ich dies ja schon oft geschildert habe, ein Nest nach dem andern erbaut, nach dem Legen von einem und selbst zwei Eiern verlassen, um dies Spiel immer wieder von neuem zu treiben und zwar in den meisten Fällen jahrelang, ohne daß es nur ein einziges Mal zur ergibigen Brut kommt. Solche jungen Vögel zeigen dann auch noch in der Regel die Eigenthümlichkeit, daß sie alle anderen im Nisten stören, und selbst viel stärkeren in deren Abwesenheit in die Nester schlüpfen und die Eier und Jungen erdrücken. Aus diesen beiden und noch anderen Ursachen ist es also durchaus nothwendig, daß man aus jeder wirtschaftlich betriebenen Züchtung, sei es in der Vogelstube oder in Heckkäfigen, die flügge gewordenen jungen Vögel, sobald sie selbständig geworden sind, durchaus entferne. Dies hat allerdings seine großen Schwierigkeiten, denn bei zu frühem Herausfangen gehen nur zu leicht einige zugrunde und späteres — oder das Herausfangen überhaupt — verursacht nur zu ärgerliche Störungen. Nothgedrungen läßt man daher die jungen Vögel in der Regel eine Nistzeit — also drei bis fünf Bruten — hindurch alle zusammen in dem Heckraum, um sie dann beim Einfangen der ganzen Gesellschaft abzusondern. Wenn die von den ersten Hecken dann aber bereits völlig ausgefärbt sind, so vermag man sie wol von den Alten garnicht mehr zu unterscheiden und nun ist die Noth groß, denn man kann entweder garnicht verkaufen, muß also auf den Züchtertrag verzichten oder man muß es riskiren, sich die besten Heckpärlchen auseinander zu reißen. Wer also seine

Zuchtvögel lieb hat, soll die Alten in irgend einer Weise kennzeichnen, bevor er sie in die Hecke fliegen läßt; dies kann ja auf der Unterseite der Flügel- oder Schwanzfedern vermittelst eines kleinen Stempels und guter dauerhafter Farbe geschehen. Die selbstgezüchteten Jungen, selbst die der kleinen Prachtsfinfen, sollte man, bevor man sie zu ausgiebiger Zucht benutzen will, immer ein rundes Jahr oder doch mindestens neun Monate alt werden lassen; erst dann sind sie nach meiner Ueberzeugung vollkommen nistreif. Es ist dann aber darauf zu achten, daß sie sich nicht zu fett gefressen haben und zur Zucht zu faul geworden sind.

Die übrigen in Nr. 31 genannten Arten bedürfen außerdem noch einiger Rücksichten. In den Handbüchern ist gewöhnlich angegeben, daß sie mehr oder weniger leicht und ergibig nisten — und trotzdem erreicht man im allgemeinen nur geringe Zuchtergebnisse von ihnen. Die Ursachen solcher Erscheinung sind indessen nicht weit zu suchen. Wenn man diese Vögel, also Silber- und Malabarfasächchen, Eilsterchen und Bronzemännchen, in den verschiedenen Arten einkauft, so erhält man entweder zu junge Vögel, welche kaum völlig ausgefärbt sind und langer Zeit bedürfen, ehe sie sich von den Anstrengungen und Leiden der Reise ganz erholt haben und bei denen die vorhin geschilderten Uebelstände in noch viel üblerm Maße eintreten, oder man gelangt in den Besitz von ganz alten, unbändig wilden und störrischen Vögeln, bei denen erst recht eine lange Frist nothwendig ist, ehe sie einigermaßen zahm und so dreist werden, daß sie die zum Nisten nöthige Sicherheit gewinnen. In beiden Fällen aber wird die Geduld des Züchters auf eine außerordentlich harte Probe gestellt. Man sollte daher alle eingekauften frisch angekommenen Vögel niemals früher in die Vogelstube, bzgl. in die Hecke überhaupt bringen, bevor sie durch entsprechende angemessene Pflege, also mindestens sechs Wochen bis drei Monate hindurch, zuchttauglich geworden, das heißt also, einerseits alt, stark und kräftig genug und andererseits hinreichend ruhig, wenigstens einigermaßen gezähmt.

Eins der größten Hindernisse glücklicher Züchtung liegt aber gerade bei diesen Arten in der überaus großen Schwierigkeit der Unterscheidung der Geschlechter und also in der Unsicherheit, daß man auch wirklich richtige Pärchen vor sich hat. Wenn zwei Männchen oder zwei Weibchen von gleicher Art sich in der Vogelstube oder im Heckkäfig befinden, so benehmen sich dieselben bekanntlich ganz ebenso, als wenn es ein richtiges Pärchen wäre, und man kann in einem solchen Falle viele Zeit verschwenden. Alle Merkmale, welche man aufgestellt hat, sind doch nicht so sicher, daß man durchaus fest darauf bauen dürfte: nur ein einziges gibt es, welches volle Gewähr bietet. Dies ist nämlich das schnurrende Singen und Tänzeln der Männchen. Ein wirtschaftlicher Vogelzüchter soll den Zeitverlust und die Geduldprobe nicht scheuen und jedes

Pärchen aus diesen Reihen durch andauernde Beobachtung sicher feststellen, bevor er es in den Zucht-raum fliegen läßt.

Bei sorgfamer Befolgung der in Nr. 31 und hier gegebenen Rathschläge werden die vielen Klagen über die besten der Hechvögel unter allen Stuben-vögeln sicherlich überall verstummen.

Die diesjährige Thierversteigerung der Sociéte royale de Zoologie in Antwerpen

findet am 4. und 5. September Vormittags 10 Uhr bis Nachmittags 4 Uhr statt und die Direktion (Herr Direktor Befe-mans) erklärt sich gern bereit, Aufträge von auswärtigen Liebhabern für diese oder jene gewünschte Vogelart zu übernehmen. Das uns zugewandte Avis hat auch in diesem Jahre eine überaus reiche Mannigfaltigkeit von Thieren aufzuweisen. Sehen wir hier ab von den Vierfüßlern, welche in Nr. 18 der „Fis“ aufgezählt sind, und halten wir uns an die Vögel, so finden wir: ein Par afrikanische Strauße, zwei Mandus und zwei Kasjare, sieben verschiedene Adler und zwei Schneulen, eine überaus reiche Mannigfaltigkeit von Fasanen, Tragopanen, Pauen, Hokko- und Penelope-Hühnern nebst Wachteln und Haushühnern in zahlreichen Rassen, Viktoria- und gemeine Krontauben, Nikoba-, Dolsch-itik- und eine große Sammlung von zahlreichen Arten fremdländischer Schmucktäubchen, fünf Arten Kraniche, ein Zabiru, Marabus, Tantalus, rothe und heilige Ibis, Sultan- oder Purrhühner, weiße Pelikane und eine außer-ordentlich reichhaltige Sammlung von Schwänen, Gänsen und besonders von fremdländischen Entenarten; die Samm-lung der Schmuck- und Singvögel hat namentlich aufzu-weisen: einen hyazinthblauen Arara, mehrere Turacos, Blauraben, Bullock's Elstern und Goldheher, ferner eine namhafte Anzahl von anderen Araras, Kakabus u. a. großen und kleinen Papageien verschiedner Art, sodann eine be-sonders große Mannigfaltigkeit von kleinen Sing- und Schmuckvögeln von Afrika, Japan, China, Amerika und Australien. Schließlich sind auch mehrere große Schlangen vorhanden.

Die diesmal dem Avis beigegebene Lithographie zeigt eine der interessantesten neuen Erscheinungen in den Thier-gärten und zwar die Seelöwen, von denen ja auch der Berliner Garten wiederum einen aufzuweisen hat, in einem großartig eingerichteten Becken mit Felsengebirge und Wasserfall.

Dr. R. R.

Anfragen und Anskunft.

Herrn Ernst Thiel: 1. Der Graupapagei war an sehr schwerer Lungenentzündung gestorben. Wie er dieselbe sich zugezogen, ist schwer zu sagen; vielleicht durch plötzlichen Temperaturwechsel oder Zugluft beim Reinigen der Zimmer. Die frisch eingeführten und selbst eingewöhnte Tafos sind gegen derartige Einflüsse doch recht empfindlich. 2. Sie können sich fest darauf verlassen, daß das „Handbuch“ I. in neuer Auflage sowol als auch die „Fremdländischen Stuben-vögel“ rasch hintereinander erscheinen werden. Das Werk von Dr. Finsch „Die Papageien“ hat einen hohen, wissen-schaftlichen Werth. Lassen Sie es sich von einer Buch-handlung doch einmal zur Ansicht beschaffen, damit Sie sehen, ob es für Sie verständlich genug ist. Ueber die Verpflegung und Zucht gibt es freilich nichts an.

Herrn Gymnasiallehrer R.: 1. Wurmgurben für das Geflügel stellt man einfach in der Weise her, daß man in ein tiefes Erdloch auf eine dicke Unterlage von Strohhäcksel todte Thiere, Gedärme oder andere derartige Fleischabgänge wirft, wieder etwas Häcksel darüber streut und dann die Grube lose mit Erde zuschüttet. Je nach der Bitterung werden die Maden dann mit dem Häcksel herausgenommen und den Hühnern vorgeworfen. 2. Da alle niederen Thiere ein überaus zähes Leben haben, so erhalten sich die Vogel-milben im unbenutzten Käfige wol für unabsehbar lange

Zeit und sind sicherlich nicht anders zu entfernen, als da-durch, daß der Käfig gründlich gereinigt wird. 3. Wenn Ihr Verein Ausstellungskästige machen lassen will, so thut er wol am besten daran, sich einen Probekäfig von einem größern Vereine schicken zu lassen. Am vortheilhaftesten zeigen sich die eisernen Käfige, welche von Schilbach in Leipzig geliefert werden. 4. Berichte und Mittheilungen aus Ihrem Verein finden hier stets bereitwillige Aufnahme.

Herrn A. Frenzel: Die Bayameber im grauen Kleide und zumal junge Vögel sind überaus schwierig zu unter-scheiden und genau festzustellen, selbst wenn man sie vor sich hat, um wieviel schwieriger aber nach brieflicher Be-schreibung. Im übrigen können Sie sich darauf verlassen, daß Fräulein Hagenbeck Ihnen ein richtiges Par geschickt hat, denn bei meinem Dortsein haben wir gemeinsam mehrere Pärchen von den verschiedenen Arten bestimmt.

Aus den Vereinen.

Ornithologischer Verein in Stettin.

(Fortsetzung).

Des Dichters Ausspruch: „Im Fluge wachsen die Schwinger“ sollte treffende Anwendung auch auf den Ornitho-logischen Verein finden, denn die schönen Ergebnisse der mit schüchternem, bescheidenem Bedenken unternommenen ersten Vereins-Ausstellung verließen der Entfaltung seiner Kräfte neue Nahrung. Auf Antrag des Herrn A. Gatow beschloß der Verein, in den Tagen vom 25.—27. März eine allgemeine Vogel- und Geflügel-Ausstellung in den oberen Räumen des Schützenhauses zu veranstalten, die, wir können es mit Stolz sagen, zu den bedeutendsten gezählt werden darf, welche bisher auf diesem Gebiete ge-leistet worden und die sich nicht nur der allgemeinsten Theil-nahme erfreute, sondern die auch die Anerkennung der öffent-lichen Behörden fand, indem das landwirthschaftliche Ministerium vier silberne und sechs bronzene Staats-Medaillen für hervorragende Leistungen zur Verfügung stellte. Einer näheren Beschreibung dieser Ausstellung glauben wir uns dadurch enthouden, daß wir auf die aus-führlichen Berichte in den Fachblättern und den hiesigen Zeitungen verweisen. Inbetreff der finanziellen Ergebnisse bemerken wir, daß die Gesamteinnahmen 9657 M 25 S betrugten, sodas nicht nur sämtliche Ausgaben, einschli. der neu beschafften, prachtvollen Käfige gedeckt sind, sondern auch ein nicht unbeträchtlicher Ueberschuß für die Vereins-kasse erzielt ist. Ausgestellt waren: 136 Stamm Hühner, 264 Par Tauben, 12 Köpfe sonstiges Hofgeflügel, 209 Köpfe Sing- und Ziervögel, 41 Köpfe verschiedene Vögel; zu-sammen 662 Nummern.

In der am 19. April abgehaltenen Generalversamm-lung, in der zunächst Herr Prütz einen Ueberblick über die Thätigkeit des Vereins gab, wurde dem Kassirer, Herrn A. Gatow, Entlastung ertheilt, nachdem die Einnahmen auf 4560 M 12 S, die Ausgaben auf 3022 M 49 S und der Kassenbestand auf 1537 M 63 S festgestellt und für richtig befunden worden. — In den Vorstand wurden sodann durch Akklamation gewählt: die Herren A. Reimer, erster Vorsitzender; H. Bernhard, zweiter Vorsitzender; Dr. Bauer, dritter Vorsitzender; Gust. Prütz, erster Schriftführer; Otto Wiegener, zweiter Schriftführer, R. Dupont, dritter Schriftführer; Alb. Gatow, Kassirer. Zu Mitgliedern des Ausschusses wurden gewählt: die Herren Redakteur Meyer, Ober-Postkassirer Mund, Kaufmann Methling, Juwelier Schell. Im Laufe des Jahres schieb aus dem Vorstande infolge angestrenzter geschäftlicher Thätigkeit Herr A. Reimer und wurde an seiner Stelle Herr Dr. Bauer zum ersten Vorsitzenden gewählt, Herr Meyer wurde in den Vorstand und Herr R. Grimm in den Ausschuß aufgenommen. — Die Bibliothek des Vereins ist in diesem Jahre durch Ankauf und Geschenke bedeutend vergrößert worden, so daß sie nunmehr eine stattliche An-zahl von Fachwerken aufweist. Bei dieser Gelegenheit können wir nicht umhin, das Bedauern auszusprechen, daß die

Bibliothek von den Vereinsmitgliedern so wenig benutzt wird, obschon sie des Schönen und Lehrreichen aus allen Fächern der Ornithologie Vieles zu bieten im Stande ist. Ein Katalog der Bibliothek wird im Laufe dieses Jahres in den Besitz der Mitglieder gelangen. — Von der Veranstaltung eines Sommerfestes nahm der Verein für dieses Jahr Abstand, dagegen machte eine kleinere Anzahl Mitglieder am 11. Juni einen Ausflug nach Neustadt-Oberwalde, bei welcher Gelegenheit unserm hochgeschätzten Ehrenmitgliede, Professor Dr. Altum, seitens einer Deputation ein, ihm vom Verein gewidmetes Ehrengeschenk, bestehend in einer Büchsfinte (mit Einlegeröhren und Centralfeuer) überreicht wurde. Die Finte, vom feinsten Blumenamast und ein wahres Meisterstück in Bezug auf Arbeit und Ausstattung, ist von dem hiesigen Büchsenmacher Fr. Kühner gefertigt und erregte bei Sachkennern hinsichtlich ihrer Trefflichkeit Aufsehen. Nach Herrbreichung des Geschenks wurden unter Führung des Herrn Dr. Altum die forstakademischen Sammlungen einer eingehenden Besichtigung unterworfen. Die ornithologische Sammlung unterscheidet sich von allen übrigen dadurch, daß sie die forstlichen Interessen berücksichtigt, indem sie die Nützlichkeit und Schädlichkeit der Vögel in Bezug auf die Forsten veranschaulicht; sämtliche Präparate sind in charakteristischen Stellungen und äußerst sauber im Gefieder aufgestellt, und sie ist außerordentlich reichhaltig an Merkwürdigkeiten aus der Vogelwelt, da das gesammte Forstpersonal des preussischen Staats angewiesen ist, derartige ihnen vorkommende Seltenheiten nach Neustadt als Zentralsammelstelle abzuliefern. Auch die Weise der Beschilberung der Gegenstände weicht wesentlich von der sonst üblichen ab, indem sie ein Bild von der Verbreitung der einzelnen Vogelarten in Deutschland gibt. Die Raubtier-sammlung, in der sich der im vorigen Jahre auf der Insel Wollin erlegte Luchs befindet, sowie die Geweih- und sonstigen forstlichen Sammlungen erregten in hohem Grade die Aufmerksamkeit der Besucher. Nach Beendigung des im Walde eingenommenen Mittagmahls wurden unter Führung des Professors Hartig den forst- und botanischen Gärten Besuche abgestattet und dabei das von den Kameraden den im Felde gefallenen Preussischen Forstleuten errichtete imposante Denkmal besichtigt. Vollständig befriedigt kehrten die Mitglieder von diesem lehrreichen Ausfluge mit dem Berliner Abendzuge zurück. — (Fortsetzung folgt.)

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

[2287] Um zu räumen, verkaufe sämtl. Vögel, die in Nr. 31 angezeigt waren, sowie die später hinzugekommenen, zum Selbstkostenpreise, worauf namentlich Wiederverkäufer aufmerksam mache. Bei Entnahme der ganzen Vögel entsprechendem Rabatt. **Bartsch**, Berlin, Wilhelmstr. 123.

Zu verkaufen:

1 Nasentakadu, zahm und spricht, 60 *M.*, 1 Jafu, zahm und spricht, 75 *M.*, 1 Surinam, zahm und spricht, 75 *M.*, 1 Amazone, zahm und fängt an zu sprechen, 36 *M.*, 1 Par Goldfittichfittiche. 24 *M.*, 2 Par Wellenfittiche, alte Zucht-pare, à 16 *M.* 50 *S.*, 4 Par Grassittiche (Tirikas) à 15 *M.*, 2 Stück rothe Kardinalé (Msch.) à 15 *M.*, 6 Stück Papstfinken à 10 *M.*, 4 Stück Indigofinken à 9 *M.*, 8 Stück Atlasvögel à 4 *M.* (in Pracht), 6 Stück Drangeweber à 4 *M.*, 1 Par Reißvögel à 6 *M.*, 2 Par Zap. Wöschchen à 16 *M.*, 6 Par Eigerfinken à 7 *M.*, 3 Par Drangebäckchen à 8 *M.*, 6 Par Gondonblen à 9 *M.*, 8 Par Atrilde à 6 *M.*, 3 Par Mozambiquefische à 9 *M.* u. s. w. Alle Vögel sind im schönsten Gefieder und garantirt für lebende Ankunft. [2288] **Tragott Brand**, Uhrmacher,
Naumburg a. S.

1877er bestgetrocknete Ameiseneier versendet gegen Ein-sendung des Betrags, fürs Kilo *M.* 3,20; bei Abnahme von 5 Kilo *M.* 15 franco durch ganz Deutschland die Samenhandlung von **Georg Andreas**,
[2289] Frankfurt a./M.

Wer verkauft englische Kanarien (orange-gelb und mit Rabennepfesser gefüttert), wo kann man Rabennepfesser her-beziehen? Offerten a. d. Exped. d. Bl. [2290]

Kanarienweibchen

aus meiner Zucht, wie aus seinen hiesigen Stämmen, à Stück 1 *M.*, 12 Stück 8 *M.*; besten Sommerrübsen, 5 Kilo 3 *M.* 25 *S.*, größere Posten billiger. [2291]
St. Andreasberg i. Harz.

Julius Häger.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Dompfaff,
auf Grund 25 jähriger Erfahrung möglichst
allseitig geschildert

[2292]

von
J. Schlag.

Preis 1 *M.* Berlin, Wilhelmstr. 32, SW.
Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung.

Bestes Futter für Singvögel!

5000 Liter getrocknete Ameisenbrut verkauft in jedem Quantum gegen Vorhersehung des Betrages zum Preise von 60 *S.* pro Liter franco Emballage.

Carl Schmidt,
[2293] Ma burg a./Drau, Steiermark.

Abzugeben:

50 Stück Kanarienvögelchen, Gluckroller, ganz feiner Stamm, à 6 *M.* 30 Stück Hohlroller à 6 *M.* 80 Stück Weibchen à 75 *S.* **Ferdinand Keiling**,
[2294] Großenhain i. S.

Ameiseneier à Pfd. 1,60 *M.* bei [2295]
Wittenberg. **A. Franziskus.**

Alle Vogelfutterstoffe, insbesondere **Weißwurm, Ameiseneier, Sommerrübsen**, liefern billigst en gros & en détail [2296]
Klima & Co. in Prag.

1 Stamm j. Schw. Crève coeur und 3 vorj. Hennen, sehr schön; 2 Spanier-Hennen m. r. v. Gesicht; Italiener, 1 Hahn, 1 Henne; 1 weiß- und graugesfleckter Paduanerhahn, sehr schön, 76er Zucht. Zu verkaufen durch [2297]
Görlich, Kränzlestr. 24. II. **C. G. Hoffmann.**

Zu verkaufen gesucht:
12 junge Kanarienvögel à Stück 6 *M.*, auch sind junge Zucht-Weibchen à 50 *S.* zu haben. [2298]
Bingelberg i. d. Altmark. **F. Wieland.**

Perlhühner (Hahn und Henne), fleißig legend, z. Pr. v. 9 *M.*, ferner einen Thurnfalken für 2 *M.* (erkl. Verpackung), beides schön im Gefieder, habe sobald als möglich abzugeben. **Quersfurt.** [2299] **Otto Toepelmann.**

Von den angezeigten grauen Jafu-Papageien, Stück 20 *M.*, habe nur noch wenige am Lager. Wer sich einen schönen Jafu anschaffen will, sollte diese Gelegenheit nicht verpassen, sich für so wenig Mark einen anzuschaffen. Ginen sprechenden zahmen kleinen Kakadu noch für 30 *M.*, Tiger- und Reiskinken, Par 4 *M.*, Indigofinken Stück 6 *M.*, große Auswahl in allen Arten Vögeln, Papageien u. Leipzig-Gomewitz. [2300] **Emil Seupel.**

Einige Perlhühner (Hennen) sucht zu kaufen oder unter Zuzahlung gegen einen Perlhahn einzutauschen. [2301] **Emil Wuthe**,
Bolkshayn in Schlesien.

Das Etablissement von

Chs. Zauwach,

[2302]

Naturalist und Thierhändler in London,

179, 180, St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 40 Graupapageien, 1 braunschwänzigen Graupapagei, 1 doppelten Gelbkopf, 1 rothen Lori mit gelbem Rückenleck (*P. garrulus*), 1 Chilistat, 3 Schneeculen, 2 Geierbuszarde; außerdem 1 Par südamerikan. Tapire, 2 Par Rehe, 1 gem. Affen, 4 Makaken.

Die diesjährige öffentliche Versteigerung der

Société royale de Zoologie d'Anvers

findet

[2303]

am 4. und 5. September

von 10 Uhr Vormittags bis 4 Uhr Nachmittags
statt.

Die Direktion ist gern bereit, jeden Auftrag von auswärtigen Liebhabern zur besten Ausführung zu übernehmen.

Der Sekretär.

Schweizerische Blätter für Ornithologie.

Organ der schweizerischen ornithologischen Vereine von Zürich, Winterthur und Toggenburg.

Erscheint den 15. und letzten eines jeden Monats. Herausgegeben von S. Wirth in Lichtensteig, Cant. St. Gallen.

Abonnement per Halbjahr für die Schweiz 1 Fres. 60 Cts., für das Ausland 2 Fres. 20 Cts. = 1 M. 76 S. Einrückungsgebühr per Zeile oder deren Raum 10 Rpp. = 8 S.

Diese Blätter sind die einzigen ornithologischen, welche in der Schweiz herausgegeben werden, erfreuen sich einer starken Verbreitung unter den Naturfreunden derselben und sind daher für Bekanntmachungen in der Schweiz sehr zu empfehlen. [2304]

Italienisches Geflügel.

Junge Beihühner und Hähne	Mk. 1,80.
Legende Hennen	3,00.
Junge ausgewachsene Enten	2,50.
Junge reifefähige Truthühner	3,50.

für's Stück liefert, Packung frei, ab Ulm, in garantirt direkt importirter Waare gegen Nachnahme
[2305] Haus Maier, Ulm.

Gebr. Kroning, Bremen.
Spezialität: Vogelsamereien.

[2306]

Amisencier, gut getrocknet, pro Kilo 3 M., bei 20 Kilo à M. 2,80, bei 50 Kilo à M. 2,60, bei 100 Kilo à M. 2,50 per Cassa, versendet [2307]

A. G. Bethge, Elbing.

Mehrere Duzend junge Kanarien-Männchen, Harzer Abstammung, desgl. Weibchen sofort abzugeben; desgl. einige Pare Nymphen und mehrere Pare Wellensittiche. [2308] Preisofferten befördert die Expedition sub Nr. 106.

2 Bd. „Gefangene Vögel“ von A. C. Brehm, I. Theil: Körnerfresser, II. Theil: Weichfresser, neu, für 22,50 M.; 1 vorj. Sprosser à 22 M., 2 Schwarzplättchen à 6 M., 1 Feldlerche à 2 M., 1 Blauehlchen à 4 M., verkauft [2309] C. Noack, Berlin, W. Potsdamerstr. 115.

Nur noch **einen ganz weissen**
Pudelhund,

7 Monate alt (Atherton'sche Rasse), hat abzugeben
[2310] E. F. Kegelberg, Bromberg.

In einigen Tagen erhalte eine Sendung Thiere aus
Tunis, worunter auch mehrere Stück prachtvolle, sehr
seltene Landkrokodile (Psammosaurus var. terrestris),
circa 1 Meter lang, Preis pr. Stück 62 Mk inkl. Ver-
packung; ferner lebende Scorpione, Stück 6 Mk.
[2311] F. Zivsa in Troppau.

Die Handlung von in- und ausländischen Vögeln
von **E. Lorenz,**

Wien, VII. Bz., Lindengasse 2,
versendet holländische Kanarienvögel gegen Baarzahlung
oder Tausch, gute Harzer Sänger in jeder Quantität, dgl.
Vogelfänge von Holzgestell mit Zinkdraht, verzinntem oder
gewöhnlichem Draht nach vorheriger Bestellung. Auch
werden einige Stämme guter Harzer mit reinen Touren
zu kaufen gesucht. [2312]

Zu verkaufen 1 Par Nymphen 21 Mk, 1 rother Cardinal
10 Mk **Albert Fiedler,** Berlin, Barutherstr. 11. [2313]

[2314] Vogelfallen (doppelte Federschlag-Fangneze) à Stück
1 Mk 50 S und 2 Mk, Raubthierfallen für Füchse u. Marder zc.
à St. 12 u. 15 Mk, Fallen u. Hasen u. Hühner zc. lebend zu fangen,
empf. **Fr. Gerbing,** Schlosser u. Mech., Berlin, Besselftr. 9.

Prachtvolle
Leonberger Hunde

verschiedenen Alters, hat à 15—300 Mk abzugeben, wie auch
1 Mops, 1 Jahr, für 50 Mk; Pudeln; echte weiße junge
Spitze; rothe Cardinale, Plattmönche zc. [2315]
Braunschweig. **H. Hieronymi.**

Ein junger, prachtvoller, grüner Papagei (Müller-
Ps. farinosus), gut und viel sprechend, ist inkl. Versandt-
käfig zu Mk 100 zu verkaufen.

Reflektanten belieben sich unter Lit. **S. G.** an die
Expedition d. Bl. zu wenden. [2316]

1,2 schw. Italiener, vor. Jahr in Hamburg mit 1 Pr.
prämiiert und dort für 40 Mk angekauft, gebe, nachdem
genügend Nachzucht vorhanden, wieder ab für 20 Mk;
1 Silberbantam-Hahn, 76er Prachteremplar, für 5 Mk;
1 schw. Bantam-Hahn, 77er, für 2 Mk; tausche auch mit
erotischen Vögeln.
[2317] **S. Hammerich,**
Bornhöved in Holstein.

Einen schönen großen Hund, am liebsten eine Dogge,
suche zu kaufen und bitte um Offerte mit Preisangabe.
[2318] **B. Saderer,** Vogelhändler,
Graz, Steiermark.

Billig! Ameiseneier Billig!

à Kilo 2 Mk 50 S, Weißwürmer à Kilo 3 Mk

[2319] **S. Fromada,**
Zoolog. Handl., Dresden.

Verkaufe 1 P. rein weiße Reissinken, 36 Mk, 1 P. rein
weiße Mönchen, 30 Mk inkl. Emballage. Schön, gut zur
Zucht.

Wittwe Lorenz,
Bochum i. Westphalen,
Wiemelhauserstraße 10.
[2320]

Zu verkaufen: 4 Rothkehlchen, 1 Zippe, 1 Wachtel,
4 Hänflinge, 2 Stiglige, 1 Zeisig, 1 Meise und 1 Buch-
fink, zusammen für 24 Mark!

[2321] **Wilhelm Doerr Jr.,**
Lengenfeld i. Voigtl.

Ein sehr eleganter **Papagei-Salon-Käfig**, ganz aus
Metall in geschmackvoller und dauerhafter Form, noch wie
neu, ist für die Hälfte des Kostenpreises durch mich ab-
zugeben.

Nähere Auskunft und Abbildung stehen zu Diensten.
[2322] **C. Werthmann,**
Hörter a. d. Weser.

Ein Pärchen 2 Jahre alte Zebrafinnen, die mehrere
Male mit Erfolg brüteten, sind à Mk 13 inkl. Verpackung
zu verkaufen.

Die Expedition ds. Bl. nimmt sub Littr. B. S. Weiteres
entgegen. [2323]



Umzugs halber sind zwei Exemplare
von Mops-Hunden, einer 10 Monate, der
zweite 16 Monate alt, sowie ein Gelbkopf-
Papagei, welcher italienisch und deutsch
spricht und singt, auch graue Papageien,
vollständig ausgebildet, Harzer Kanarien,
junge und gute Vorkläger, sowie alle Arten Sammlungen
von Thierköpfen, mit seltenen schönen Geweihen, Hirsch-
geweihe, von 6 bis zu 16 Endern, billig zu verkaufen
[2324] **Berlin, Schönhauser Allee 173, eine Treppe.**

Jakos,
junge schwarzäugige, empfehle ich à St. 24 Mk Senegal-
Sirie à Pfd. 40 S. [2325]
W. White, Leipzig.

Braune Algen, ganz neu,
die schönste Pflanze für Aquarien, empfehle das Stück
von 60 S an. [2326]
W. White, Leipzig.

Eine gut erhaltene und praktisch eingerichtete Zimmer-
voltiere mit Raum für 10—12 Par Vögel wird zu kaufen
gesucht. Offerten mit Beschreibung und Preisangabe an

Dalcke,
Ober-Staatsanwalt
(Martenwerder in Westpreußen).
[2327]

Zu verkaufen:

3 schöne, sprechende, ganz zahme Graupapageien,
2 blaustirnige Amazonen,
1 kleiner schwarzer Papagei, [2328]
1 kleiner Alexandersittich (Männchen).
Bremen. **W. Tegtmeyer.**

Kanarienvögel, Männchen,

à Stück 4 Mk, bei 6 Stück à 3 Mk 50 S.
[2329] **A. Reiners,** Braunschweig.

Kakadus,

prachtvolle rosa, à Stück 15 Mk, Inko à 40 Mk, Nasen à
24 Mk, große Schneeweisse à 36 Mk, liefert im schönsten
Gesieder
[2330] **A. Reiners,**
Braunschweig.

Sap. Mönchen, braunbunt à Par 15 Mk, gelbbunt à
Par 16 Mk, Wellensittiche (beinahe ausgefärbt) à Par 15 Mk
Grassittiche à Par 11 Mk, 1 Par weißbärtige Bülbüls,
27 Mk, 1 sprechender Beo 36 Mk, Papageien in grün und
grau schon von 18 Mk an, ferner 2/4 Silberfalanen, dies-
jährige Frühzucht, à Stück 10 Mk, Heber und Elstern à Par
6 Mk, 1 zahmer Kukul 7 Mk, junge graue Drosseln à
3 Mk 50 S, schwarze Drosseln à 3 Mk, 1 Lerchensalk 3 Mk.
[2331] **A. Reiners,** Braunschweig.

Was in Beil. zu Nr. 34 [2265] dieses Blatts
auf meinen Namen bekannt gemacht wurde, ist that-
sächlich unrichtig. [2332] **Bauer,**
Lüdingen, 24. Aug. 1877. Kreisgerichtsrath.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gebaltene Preistheile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

VI. Jahrgang.

Berlin, den 6. September 1877.

Nr. 36.

Inhalt:

Zum Stand des Vogelschutzes in Böhmen. —
Einige Beobachtungen über den Seggen-Rohrfänger. —
Mein sprechender Wellensittich. —
Aus dem Treiben in einer Star-Nistiedlung. —
Ein unregelmäßiges Gelege eines Lerchenfalk. —
Ueber die Verpackung der Kanarien beim Postversandt. —
Vogelversendung von Deutschland nach anderen europäischen Ländern. —
Aus dem zoologischen Garten von Berlin. —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: 'S Gravenhage; Eflingen; Görlitz; Stettin (Schluß). —
Briefwechsel. — Anzeigen. —
Die Beilage enthält Anzeigen.

Zum Stand des Vogelschutzes in Böhmen.

Angeregt durch die günstigen Erfolge, welche durch das Ausschängen von Nistkästchen in Wäldern und Gärten bezüglich der Vermehrung und Erhaltung nützlicher einheimischer Vogelgattungen erzielt wurden und die ich an vielen Orten im nördlichen Böhmen, in Deutschland und Holland aus eigener Wahrnehmung kennen gelernt — habe ich darnach getrachtet, diese schon so vielfach erprobte und leicht durchführbare Maßregel zum Schutze nützlicher Vögel auch auf den unter meiner Verwaltung stehenden Stiftungsfonds-Domänen Böhmens in größerm Maßstabe praktisch einzuführen. Meine daraufhin gestellten Anträge wurden von dem Herrn Statthalter in Böhmen, der den landwirthschaftlichen Zuständen im Lande seine stete Aufmerksamkeit zuwendet, auch sofort genehmigt und insolgedessen vorläufig und nur probeweise 400 hölzerne Nistkästchen für ver-

schiedene einheimische Vogelarten auf der Fondsdomäne Ronow (im Caslauer Kreise) bereits im Herbst vorigen Jahres ausgehängt.

Obwol bei Anfertigung dieser Kästchen ein großer Fehler dadurch begangen wurde, daß man die einzelnen Brettchen derselben aneinander leimte, statt sie mit kleinen Nägeln zu befestigen und sie dadurch gegen Regen und ähnliche Witterungseinflüsse widerstandsfähiger zu machen — waren die Erfolge dieser Maßregel dennoch so überraschend günstig, daß die Forstbeamten dieser Domäne einstimmig die Anfertigung fernerer 400 solcher Kästchen in Antrag brachten, wie aus der folgenden Notiz zu erschen ist. — Caslau, 12. November. (Nistkästchen für Waldbögel.) „Der Herr Statthalter hat bereits im vorigen Jahre angeordnet, daß in den Wäldungen und Gärten auf den Fondsdomänen Böhmens entsprechende Nistkästchen zum Schutze der nützlichen Vögel ausgehängt werden sollen und zu den entstehenden Kosten die nöthigen Beträge sogleich angewiesen. In richtiger Erkenntniß des großen Nutzens, den diese anderwärts schon längst bewährte Maßregel unseren Waldbögeln gewährt, wurde dieselbe in den Forsten der Graf Willems'schen Stiftungsfondsdomäne Ronow in der Nähe Caslaus mit Eifer durchgeführt. Der Erfolg war nach dem einstimmigen Urtheile der Forstorgane ein überraschender. Die große Mehrzahl der ausgehängten 500 Stück Nistkästchen verschiedner Gattung wurde schon im Laufe des Sommers von nützlichen Waldbögeln aller Art bezogen und es ist zu erwarten, daß diese Kästchen besonders im strengen Winter der Vogelwelt eine sichere Zufluchtstätte bieten werden, die sie vor den

Unbilden der Kälte und Witterung zu schützen im Stande ist; denn es ist bekannt, daß auch viele Zugvögel in unseren Wäldern überwintern, von denen aber manche zugrunde gehen, wenn für sie nicht durch Aushängen solcher Nistkästchen, durch Ausstreuen von Futter auf geschützten, bestimmten Plätzen und dergleichen ausreichend gesorgt wird. Der schon im ersten Jahre zu Ronow erzielte höchst günstige Erfolg dieser überall leicht durchzuführenden Einrichtung, die bekanntlich auch in den kaiserlichen Forsten mit den günstigsten Ergebnissen besteht, hat die Ronower Verwaltung bewegen, nachträglich noch eine gleiche Zahl dieser Kästchen anzuschaffen, so daß in kurzem 800 bis 1000 Stück derselben im Wald und Garten den Vögeln als Zufluchtsorte zur Verfügung gestellt sein werden. Möge dies auch anderwärts bald Nachahmung finden, damit die Reste der niedlichen Vogelwelt unserer vaterländischen Wälder und Gärten — die uns so großen Nutzen schafft und unsere Gaine und Parke einst in weit höherem Maße belebt hat, deren Nutzen aber leider noch immer nicht vollends gewürdigt, ja mit sorgloser Fahrlässigkeit gelohnt wird — erhalten bleiben und sich vermehren können, zum Wohle unsrer Land- und Forstwirtschaft. In Deutschland, Holland, Belgien und anderen Ländern bestehen derartige Einrichtungen schon seit Jahren. Wir machen jedoch darauf aufmerksam, daß diese Kästchen nach den verschiedenen Gattungen und Arten der Vögel und nicht in einer und derselben Größe, am besten aus Holz angefertigt, an gegen Nord- und Nordostwinde geschützten Orten und in der für jede Gattung entsprechenden Höhe an den Bäumen angebracht werden müssen, und daß die einzelnen Brettchen derselben nicht geleimt werden

dürfen, sondern mit kleinen Nägeln an einander zu befestigen sind, um nicht durch feuchte Witterung dem Zerfallen preisgegeben zu werden. („Bohemia“).

Einige Beobachtungen über den Seggen-Rohrsänger.

Sonderbare Vögelchen sind es doch, die Rohrsänger! An Orten, die dem Menschen unzugänglich sind, treiben sie ihr geheimes, aber dabei recht reges und behendes Wesen. Die verschiedenen Arten dieser Vogelfamilie sind im allgemeinen schwer zu unterscheiden, und namentlich gilt dies von einzelnen Arten. Als eine Art, welche hinsichtlich ihrer Naturgeschichte noch am wenigsten bekannt sein dürfte, ist der Seggen-Rohrsänger (*Sylvia cariceti*, *Naum.*) zu betrachten. Gewöhnlich wird dieser Vogel mit dem Namen Binsenrohrsänger bezeichnet; viele Ornithologen machen aber aus dieser einen zwei verschiedene Arten, den Seggen- und den Binsenrohrsänger (*Sylvia cariceti*, *Naum.* et *Sylvia aquatica*, *Lath.*). Indessen ist der letztere sicherlich nur eine klimatische, allerdings deutlich zu unterscheidende Abänderung des erstern, und dieselbe gehört vorzugsweise dem südlicheren Europa an, während dieser mehr nach Norden zu verbreitet ist.

Werfen wir nunmehr einen kurzen Blick auf das Leben dieser Vögelchen in der Natur. In den Seggen und Binsen treiben sie vornämlich ihr verborghes Spiel, aus dichtem Weidengebüsch erklingen ihre ansprechenden Gesänge, und fast unzugänglich ist auch ihr Nest. Wie den Teich- und Drosselrohrsängern weite Schilfrohrstrecken zu ihrem Wohlbefinden zu Gebote stehen müssen, so sind für diese Vogelart

Mein sprechender Wellensittich.

Wol über keinen fremdländischen Vogel wird schon so viel geschrieben sein, als über den Wellensittich. Auch die leichte Züchtung der jüngeren ist bekannt, dagegen wurde ihr etwaiges Nachahmungstalent, wenn nicht ganz bestritten, so doch sehr bezweifelt, und ich erlaube mir daher, allen Vogelkennern meine nachstehenden Erfahrungen auf diesem Gebiete zur Kenntniß zu bringen.

Seit etwas länger als einem Jahre bin ich im Besitze eines Wellensittichs, der noch ganz jung und unverfärbt in meine Hände gelangte. Obgleich scheinbar ein Männchen, erhielt derselbe doch, mehr aus Zufall den Namen Miße, auf welchen Ruf er bald hörte. Da nach dem Freilassen das Einfangen im Zimmer immer höchst beschwerlich und lästig war, so wurden dem jungen Vogel an beiden Flügeln die Innenfedern der Schwungfedern ausgeschnitten und wenn auch anfangs scheu, so fügte er sich doch bald in sein Schicksal, sodaß ich ihn beruhigt am offenen Fenster sitzen haben konnte. Zu jener Zeit bekam ich von einem Freunde auch ein Sonnenvogel-Männchen, das vom Weibchen, welches Junge hatte, getrennt werden mußte, in Herberge und Koft und mit diesem befreundete sich mein Wellensittich sehr rasch, sodaß er beinahe den ganzen Tag auf dessen Käfig zubrachte, wodurch er sich aus dem vom Sonnenvogel sehr häufig vorgetragenen Gesänge sehr schöne Töne aneignete, die seinem Gezwitscher einen wirklich melodischen Anflug gaben.

Es verstrichen etwa 4–5 Monate, bis mein Miße sein Jugendkleid mit einem schönern vertauschte, bei welcher Gelegenheit er natürlich auch wieder fliegen lernte, doch da

er inzwischen zahm geworden, so war das Beschneiden der Flügel nicht mehr nötig, was zur Folge hatte, daß er sich mit der Hand nicht wieder berühren ließ, dagegen aber sehr folgsam wurde und auf den Ruf auf Schulter oder Hand geflogen kam, was er noch heute ebenso thut. Der Winter verging ohne besondere Ereignisse und trotzdem, daß das Sonnenvogel-Männchen längst nicht mehr sein Gesellschafter war, so bewahrte er dessen Gesang doch so, daß es für einen Fremden, der den Vogel selbst nicht sah, schwer fiel, zu unterscheiden, ob dies der richtige Sonnenvogel-Schlag oder der eines Spötters war. In diesem Frühjahr bekam ich nun auch ein Pärchen Zebrafinken und schon nach zwei Tagen hatte er die schönsten, für ihn jedenfalls auch schwierigsten Töne in seinem Gesänge aufgegeben und anstatt derselben das häßliche Trompeten und den eintönigen Lockruf der Zebrafinken eingeflochten, was natürlich für mich keine angenehme Entdeckung war. Ich schaffte daher die Zebrafinken bald wieder fort, so daß Miße außer mit Menschen mit keinem andern lebenden Wesen in Berührung kam. Bald legte er sein Trompeten wieder ab. Wie groß war aber meine Verwunderung und Freude, als er mich bald darauf mit den Worten: „Liebe kleine Miße, Miße, komm, komm“, überraschte, er anfangs ganz schüchtern sagte und sich stets dabei umwandte, wie um zu sehen, ob man sie gehört habe. Mein Staunen hierüber war groß. Die genannten Sätze waren eben meine Aarebe, besonders des Morgens an ihn, bei der ich aber nie die Absicht gehabt, ihn dieselben zu lehren. Bald darauf erfaßte er auch die Worte: „Oh, du liebe kleine Miße“, „lieb' klein' Herz“ und „gieb mir tapfer 'nen Ruß, 'nen Ruß“, die er genau,

ausgedehnte Binsengebüsche der geeignetste Aufenthaltsort, und man wird sie demgemäß mehr an den Niederungen von Flüssen, als an See'n und Teichen antreffen. Wasser ist aber eine wenn auch nicht durchaus notwendige, so doch fast immer gesuchte Bedingung ihres Vorkommens. An solchen Orten also wird man den Seggen-Rohrfänger bemerken und, da er ein scheuer Vogel ist, vielleicht nur ein wenig beobachten können; auch ist er nirgends häufig vorhanden. In Deutschland zählt er überhaupt zu den seltneren Vögeln und ist nur während seiner Zugzeit in größerer Anzahl wahrzunehmen. In der freien Natur kann man, wie schon erwähnt, nur äußerst beschränkte Beobachtungen über sein Treiben anstellen; in der Stube mag er sich wol bei recht sorgfältiger Pflege halten lassen und den Vogelfreund erfreuen. Der Schilfrohfänger (*Sylvia phragmitis*, *Bechst.*) wenigstens hält sich, soviel ich aus Erfahrung weiß, einige Jahre in der Stube und ergötzt den beobachtenden Kenner mit seinem lieblichen Gebahren, sowie durch seinen recht anmuthigen Gesang, welcher nächst dem des drosselartigen und des für die Stube seines weidlicheren Wesens wegen sich weniger eignenden Sumpfrohfängers (*Sylvia palustris*, *Bechst.*) als der willkommenste unter den Rohrfängern angesehen werden darf.

R. R. Krezschmar.

Aus dem Treiben in einer Star-Anstaltung.

Auf dem Gute des mir befreundeten Herrn Becker, Schelploh unweit Celle, ist seit langer Zeit alljährlich folgende Beobachtung gemacht, für die sich schwer eine genügende Erklärung finden lassen dürfte.

den Ton meiner Stimme nachahmend, sehr häufig wiederholt, auf Verlangen aber nur, wenn er ganz guter Laune ist.

Gar possirlich ist es anzuhören und zu sehen, wenn er meinen Finger erwischen kann, was sein höchstes Glück ist; dann wird derselbe geküßt, angelungen — es wird weggeslogen, sofort zurückgeführt, der Finger angepickt und geäzt, dazwischen hinein kommt, „oh, du liebe, kleine Mißi“ oder „gib mir nen Kuß“ oder „Miße komm“ — und es ist wirklich ein zu allerliebstes Spiel.

Peinlich ist es ihm, allein sein zu müssen, wenn er daher bemerkt, daß ich den Hut aufsetze, so beeilt er sich, auf den Drücker des Schlosses derjenigen Thüre zu fliegen, durch welche ich in der Regel hinausgehe, von hier weggetrieben, geht er auf meine Schulter und ist von da kaum fortzubringen. Er geht Jederman auf die Schulter, wenn man ihn nicht zu greifen sucht, kommt bis zum Munde vor und trachtet von diesem etwas zu erschöpfen. Sein Lieblingsfutter sind in Kaffe getauchtes Milchbrot, Suppen jeder Art, namentlich aber Nudeln und Spätzlen. Wasser trinkt er nur aus einem großen Glase, in dem er auch zuweilen badet. Ihn ins Freie zu lassen wage ich nicht, da ich mitten in der Stadt wohne und er seiner großen Zutraulichkeit wegen nur allzuleicht in ein fremdes Fenster gerathen könnte. Auf Wunsch bin ich sehr gern zu weiterer Auskunft bereit.

Eugenie Maier in Stuttgart.

(Als Fräulein Maier mir diese Schilderung sandte, wagte ich es wirklich nicht, dieselbe so ohne weitr's aufzunehmen; ich bat vielmehr, sie möchte einen Bekannten von mir dort einladen, den Vogel sprechen zu hören, damit der-

Das gedachte Gut ist von einer großen Anzahl schöner alter Eichen umgeben und in den Löchern derselben, sowie in zahlreich angebrachten Brutkästen und an den Gutzgebäuden nisten Tausende von Staren. Wenn nun diese ersten Boten des Frühlings kommen, so ist den Tag über eine ihrer Hauptbeschäftigungen, um den Besitz der Nester zu kämpfen, bis der Abend naht. Dann versammeln sie sich sämmtlich friedlich auf einer bestimmten Eichengruppe und sobald die sechste Stunde schlägt, fliegen sie nach dem zwei Meilen entfernten Orte Sprafelse, wo sie in einem Kiefernholze, stets auf demselben Plage, wie hoch angehäufte Guano-Schichten bezeugen, übernachten, um am andern Morgen wieder nach Schelploh zurückzukehren. Tritt später die Brütezeit ein, dann machen die männlichen Stare allein den Flug nach Sprafelse.

Was veranlaßt nun die Vögel, allnächtlich ihr friedliches Heim zu wechseln? Sind sie vielleicht vor Zeiten manchmal Abends verschreckt worden und hat sich dadurch die Gewohnheit des fraglichen Flugs gebildet, beziehungsweise vererbt? Sind andernwärts ähnliche Beobachtungen gemacht?

E. Kasch, Kammergerichts-Assessor a. D.
in Hildesheim.

Ein unregelmäßiges Gelege des Lerchensalk.

Wir fanden am 28. Juli. d. J. in einem kleinen Kieferngehölz in der Nähe von Köpenick den Horst vom Lerchensalk (*Falco subbuteo*, L.) mit fünf Eiern. Wir bemerkten nur einen Vogel, der mit rasender Geschwindigkeit vom Horst strich und sich nicht mehr blicken ließ, so sehr wir uns auch Zeit

selbe mir ihre Angaben bestätigte. Darauf erhielt ich so- dann die nachstehende Antwort. Dr. R. R.)

Beim Durchlesen Ihres Briefes war ich höchst erstaunt darüber, daß man meinen Worten nicht glaubte; daran hatte ich ja durchaus nicht gedacht, sowenigstens freilich auch daran, daß Sie mich ja garnicht kennen und also vollständig im Rechte sind, wenn sie vorsichtigerweise sicher gehen wollen. Ich hatte an weiter nichts gedacht, als daß Sie mir noch dankbar dafür sein würden, wenn ich das Talent meines Wellensittichs und damit das schlummernde aller übrigen ans Licht bringe. Herrn G. kann ich nun augenblicklich den Vogel nicht zeigen, da ich in Berchtesgaden weile; dagegen kann ich Ihnen einen andern Zeugen stellen. Herr Richard Bauer war anfangs ebenfalls ein ungläubiger Thomas und sonderbarerweise ließ sich Miße auch nicht zum Sprechen bewegen, solange Herr B. anwesend war; alles übrige, aus dem Munde füttern u. s. w. ganz wie sonst, nur die Hauptfache, das Sprechen, ließ er fort. Da, bei einem abermaligen Besuch des Herrn B., war er so in die Zärtlichkeit gegen meinen Finger vertieft, daß er die Furcht oder Beängstigung vergaß und plötzlich anfang: „Miße, liebe kleine Miße, Miße, Miße komm“; o du liebe, klein' Herz.“ Aber dies Staunen des Herrn Bauer! Er blieb jedoch ganz ruhig und so konnte der Vogel seinen ganzen Reichthum austräumen. Von jetzt ab sprach er immer ohne weitre Scheu in Herrn Bauers Gegenwart.

(Es bedarf wol kaum der Versicherung, daß Herr Richard Bauer, der Schriftführer des Vereins der Vogelfreunde von Württemberg in Stuttgart die Worte des Fräulein Maier bestätigt hat. D. R.).

zur Beobachtung ließen. So oft wir den Lerchenfalk dort in jenem Wäldchen, welches wir deshalb regelmäßig in jedem Jahre besuchten, gefunden, hatten wir die Eier in der Zeit vom 15. bis 26. Juni in frischem Zustande und stets mit normaler, schöner Zeichnung erhalten. Die diesjährigen Eier sind jedoch von merkwürdiger Farbe und auffallender Zeichnung; sie zeigen auf hellem weißlichen Grunde lilagraue Flecke und auf diesen viele einfarbig lehm-gelbe größere und kleinere Punkte. Alle Flecke und Punkte sind scharf abgegrenzt; eins von den Eiern hat einen braunen Fleck, der die eine Hälfte des ganzen einnimmt. Auf allen fünf Eiern befinden sich dann noch ganz feine dunkelbraune Punkte zerstreut. Die Schale ist zart und ziemlich stark glänzend. Die Größe beträgt: Länge 4 Cm., Breite 3 Cm.

Dies Aussehen der Eier ist geeignet, selbst dem guten Kenner die richtige Bestimmung sehr schwer werden zu lassen. Das Merkwürdigste ist dabei aber, daß sämtliche Eier ohne Eidotter sind! Hatten wir auch wol Gelegenheit, hin und wieder einzelne unbefruchtete Eier zu finden, namentlich in Raubvögelhorsten, so war es stets der Fall, wenn eine höhere Anzahl als sonst von dem betreffenden Vogel gelegt war. Wir bitten Sie um Ihre Meinung, welchen Zusammenhang dies Vorkommt hat? Wir sind der Ansicht, daß der Vogel, der nach unseren Erfahrungen dort länger als 10 Jahre horstet, in diesem Jahre ohne Männchen gelebt und doch seine Eier gelegt hat.
H. Hocke.

Ueber die Verpackung der Kanarien beim Postversand.

Vom Kontrolleur W. Böcker in Weßlar.

Es ist eine eigenthümliche, aber nichtsdestoweniger sehr häufig vorkommende Thatsache, daß Vögel, denen wir durchweg eine zarte Körperbeschaffenheit und ein nicht unerhebliches Wärmebedürfnis zuschreiben, auf bedeutende Entfernungen während der rauheren Jahreszeit versandt werden können, ohne dauernden Nachtheil für Gesundheit und Leben davon zu tragen. Viel mag dazu die Umsicht und das freundliche Entgegenkommen der leitenden Postbeamten beitragen; manches mag auch in einer zweckmäßigen Verpackung liegen und so verdient es denn auch nur Anerkennung, wenn Herr Maschke in einer früheren Nr. der „Gefiederten Welt“ seine Weise der Verpackung veröffentlicht hat. Man muß zugeben, daß dieselbe für gewöhnliche Fälle vollkommen ihrem Zwecke entspricht. Es ist dies aber immerhin nur ein Verpackungsverfahren, und da der Gegenstand als nicht ganz unwichtig erscheinen dürfte, möchte ich die übrigen Verpackungsgebräuche, wie sie mir im Laufe der Zeit zur Kenntniß gekommen sind, hier näher darstellen.

Zunächst sei es mir gestattet, Einiges über die Maschke'sche Verpackung zu bemerken. Für weite

Entfernungen an kalten Tagen möchte ich dieselbe nicht anwenden, denn gerade die Leichtigkeit der Pappschachtel erregt mir Bedenken. Sie kann leicht umgestoßen werden, namentlich bei der Versendung von nur einem Vogel. Die Glasscheibchen sind nicht geschützt; sie können leicht eingedrückt werden, wie ich denn überhaupt mehrfach Maschke'sche Versandtschachteln in Händen gehabt habe, an denen das Glas zu beiden Seiten nicht bloß gesprungen, sondern gänzlich herausgefallen war. In solchen Fällen ist der Vogel der Zugluft ausgefetzt.

In einem Falle befand sich auf einer Maschke'schen Versandtschachtel die Bemerkung: „In W. . . . geöffnet, um den Vogel zu tränken. S., Postbote.“ Hier war die Öffnung in guter Absicht geschehen; bedenklich erscheint es aber sicher, wenn die Verpackung, mag sie nun in Pappschachteln oder Kistchen bestehen, überhaupt geöffnet werden kann. Am unzulänglichsten scheinen mir die Trinkgefäße zu sein, welche in gewöhnlichen irdenen Sauftröpfchen bestehen. Dergleichen Gefäße sind nicht geeignet, mehr Wasser zurückzuhalten, als das kleine Schwämmchen aufzulaugen vermag. Ich würde hierbei die unten beschriebenen Trinkgefäße von Blech entschieden vorziehen.

Besser als diese Weise der Verpackung gefällt mir die des Tischlermeisters Lange, welcher statt der Pappschachteln hölzerne Versandtkistchen gebraucht. Letztere haben eine größere Widerstandsfähigkeit und halten in kalter Jahreszeit den Vogel auch wol wärmer. Die innen befestigten Glasscheibchen sind durch die vorspringenden äußeren Kanten des Holzes schon mehr geschützt und können — ich möchte hierauf besonders hinweisen — durch einen über denselben kreuzweise angebrachten starken Draht vor Beschädigung noch weiter gesichert werden. Im übrigen ist die Lange'sche Verpackung so ziemlich dieselbe, wie die Maschke'sche. —

Von einem Vogelhändler meiner Bekanntschaft habe ich in den letzten Jahren über 200 Kanarienhähne aus Andreasberger Stämmen zugesandt erhalten. Derselbe verpackte seine Vögel auf ziemlich einfache, aber völlig ausreichende Weise. Zehn Harzer Bauerchen mit je einem Vogel bildeten ein Packet. Jedes Körbchen war in eine Zeitung eingewickelt. Eine dicke Lage Zeitungsblätter, an ganz kalten Tagen außerdem noch eine Schicht Grummet, schützte die Vögel von allen Seiten vor Erkältung. Das Packet war sodann sorglich in Packleinwand eingenaht, oben und unten mit einem sehr starken Pappdeckel oder einem entsprechend großen, sehr dünnen Brettchen versehen und übrigens recht sorgfältig verschnürt und versiegelt. Hier hatten die Vögel also gar kein Licht; anscheinend fehlte es denselben sogar an frischer Luft. Obwol die Versendung zwei Nächte und einen Tag dauerte, so ist von den auf solche Weise bezogenen Vögeln nur ein einziger während der Fahrt eingegangen und diejenigen, die sich auf der Reise erkältet hatten,

haben sich sämmtlich in den nächsten Tagen erholt. Der Verlust eines Vogels unter 210 Stück will aber gar nichts sagen; ich kenne überhaupt keine Verpackungswiese, die gänzlich vor Verlust schützen könnte.

In Harzer Bauerchen, gleichviel, ob mit Pappschachteln oder hölzernen Kistchen, lassen sich nur Vögel versenden, die vorher darin eingewöhnt sind, also keine Weibchen, die in Flugbauern saßen oder im Zimmer frei umherflogen. Dergleichen Weibchen wurden mir vor einigen Jahren von Andreasberg in Harzerbauerchen mit Kistchen zugeandt und als sie nach 36 stündiger Fahrt anlangten, war die Hälfte todt. Dagegen habe ich in diesem Jahre von dort 60 Köpfe Kanarienvögelchen in zwei Sendungen erhalten, die in einem großen, eigens dazu eingerichteten Flugbauer bis auf vier Stück gesund ankamen und von diesen vier Patienten ist nur ein Kopf eingegangen. Jener Flugkäfig war lang, aber verhältnißmäßig niedrig und schmal und hatte nur vorn ein starkes mit Leinwand verdecktes Stabgitter. Inwendig befand sich in einer Ecke eine lange Schublade für Samen und vorn, am Gitter befestigt, ein großes Trinkgefäß von Blech mit drei Böchern. Das übliche Schwämmchen im Trinkgefäß fehlte auch hier nicht. Begünstigt wurden die Sendungen durch die warme Witterung während der beiden letzten Monate und dies war auch wol bei der Absendung mit in Betracht gezogen. Zu Versendungen während strenger Kälte eignen sich derartige Kistenkäfige meiner Ansicht nach nicht besonders, da sie die Vögel zu sehr der einströmenden kalten Luft aussetzen; sie werden dann auch wol wenig gebraucht. — (Schluß folgt.)

Vogelversendung von Deutschland nach anderen europäischen Ländern.

Als Berichtigung und Ergänzung der von Herrn Karl Guderan in Nr. 34 gebrachten Mittheilung dürfte eine kurze Uebersicht der hinsichtlich der Versendung von Vögeln und Geflügel durch die Post nach außerdeutschen, europäischen Ländern bestehenden Sonderbestimmungen am Platze sein.

Belgien untersagt vollständig die Einfuhr von Nachtigalen und verbietet vom 3. Tage nach dem Schlusse der Jagdzeit an die Einfuhr von Fasanen, Rebhühnern, Wachteln, Haselhühnern, Erbstelzen, Auerhühnern, Rebhühnern, und Befassinen, todt oder lebendig.

Italien ist für den Vogel- und Geflügelhandel von Deutschland her ganz verschlossen, da die Einfuhr über Oesterreich und über die Schweiz verboten und der Weg über Belgien der Reisebauer wegen unbenutzbar ist.

Nach den Niederlanden sind den Sendungen mit jagdbaren Hühnern während der Zeit vom 1. Januar bis 15. September Ursprungs-Atteste beizufügen. Im Verkehr mit Frankreich, England (bei der Versendung über Ostende) und Malta müssen die Postgebühren vom Absender entrichtet werden, worauf bei Entnahme von Vorschuß zu achten ist.

Die übrigen europäischen Länder gestatten unbeschränkte Einfuhr unserer Lieblinge.

Änderungen bestehender Bestimmungen werden für die Folge im Interesse der Leser gleich nach Bekanntmachung hier zur Mittheilung kommen.

Aus dem Zoologischen Garten von Berlin.

Soeben hat derselbe eine Erwerbung gemacht, die zu den interessantesten Erscheinungen auf oder über den Ozeanen, wenigstens den tropischen Gebieten derselben, gehört. Es ist der bei voller Flugbreite 2,5 Mtr. und mehr klastende Fregattvogel (*Fregata aquilus*), der schnellste Segler, den die Zoologie kennt, welchen wir in einem noch jungen Exemplar jetzt in der nach Zahl und Arten überreich ausgestatteten Vogelwelt des Dr. Bobinus vertreten finden. In Bezug auf Flugsausdauer behauptet bekanntlich unter allen Vögeln den ersten Rang der Albatros (*Diomedea exulans*), der bei einer Höhe von weit über 1 Meter eine Flügelspannung von 4 bis fast 5 Mtr. und somit die längsten Schwingen, die irgend ein Vogel aufweisen kann, besitzt. Mit solch riesigem Flugapparat ist der Albatros im Stande, die Weltmeere, ja buchstäblich den Erdball in einem Fluge zu umkreisen und dabei eine Schnelligkeit zu entwickeln, daß man ihn wenige Augenblicke, nachdem er am Schiff vorübergezogen, trotz seiner gewaltigen Körpergröße schon aus den Augen verloren hat. Aber noch eine größere Flugfertigkeit und Schnelligkeit wird von denen, die beide in der Freiheit beobachtet haben, dem Fregattvogel zugesprochen. Verschiedene Eigenthümlichkeiten seines organischen Baues wirken zusammen, um ihm den Ruhm des schnellstfliegenden Geschöpfes auf Erden zu sichern. Sein Knochengeriüst ist so leicht gebaut, daß der Vogel bei einer Gesamthöhe von fast 1 Mtr. und der oben genannten Flügelspannung noch nicht 2 Kilogr. wiegt. Außerdem kann er seinen gewaltigen Kehlsack derart mit Luft anfüllen, daß er einem Luftballon vergleichbar wird. Warme Luft ist bekanntlich leichter als kalte, und die einfachste und älteste Herrichtung eines Luftballons war die Füllung mit erwärmter Luft. Besitzt nun ein Vogel in seinem Körper Räume, welche er mit Luft füllen kann, so macht ihn dies dadurch spezifisch leichter, daß die Luft die Körperwärme annimmt. Alle fliegenden Vögel haben solche Lufträume oder Säcke, die sich theils von der Lunge, theils vom Rachen aus durch die Ohrtrompete mit Luft füllen lassen; diese Säcke liegen in der Brust und Bauchhöhle. Ferner ist regelmäßig wenigstens ein Theil der Knochen lufthaltig und endlich befinden sich bei manchen noch Luftsäcke unter der Haut des Körpers oder des Flügels. Bei dem Fregattvogel tritt nun zu allen diesen luftigen Vortheilen noch ein großer Kehlsack, so daß man diesem Vogel mit vielem Rechte den Namen Luftballon beilegen könnte. Trotzdem liebt er so weite Reisen über's Meer, wie sie der Albatros Wochen hindurch ohne Unterbrechung ausführt, nicht. Nur die erste Hälfte des Tages geht der Fregattvogel der Jagd auf Fische — besonders der durch Delphine aufgeschreckten fliegenden Fische — nach und bei diesem Vergnügen geschieht es ihm in Eifer zuweilen, daß er sich plötzlich und unvermuthet einige Hundert geographische Meilen von der Küste befindet. Am nachmittäglichen kehrt er aber wieder zum Lande zurück, um an den Küsten oder auf einsamen Inseln, auf Bäumen oder Felsen von seinem Ausfluge auszurufen. Bei drohenden Stürmen sucht er das Festland sogar schon früher auf, und da seine außerordentliche Geschwindigkeit es ihm ermöglicht, vor dem aufziehenden Unwetter herrlichend das sichere Festland zu erreichen, so braucht er es nicht erst auf den Versuch ankommen zu lassen, ob er im Ringen mit dem wüthendsten Sturm dieselbe unbeirrte Sicherheit und Leichtigkeit würde betheiligen können, die wir am Albatros bewundern. — Wir brauchen hiernach wol kaum hinzuzufügen, daß gefangene Fregattvögel zu den gesuchtesten Seltenheiten gehören. Der junge Vogel, den der Berliner Garten jetzt aufweist, ist in der großen Voliere Nr. 25, also in unmittelbarer Nähe des Drang-Utan-Pars untergebracht. (Brl. Tgbl.).

Briefliche Mittheilungen.

... Die in Nr. 33 erwähnten goldgrünen Amandinen mit scharlachrother Brust und Kopf und dunkelrothem Schwanz kommen von den Fidji-Inseln. Bälge sollen schon durch Godeskoj in Hamburg eingeführt worden sein. Lebend sind sie auch schon in Sidney am Markt gewesen. Könnten Sie mir nicht den Namen dieser prachtvollen Vögel mittheilen? Die vier Jungen, welche dieselben bei mir erbrütet haben, sind seit etwa 3 Wochen flügge und selbstständig. Sie sind einfach düster grün, ohne rothe Abzeichen. Die Alten kann ich nicht nach dem Geschlecht von einander unterscheiden. Aug. F. Wiener.

(Augenblicklich weiß ich die Vögel nicht festzustellen, doch werde ich nachschlagen und hoffentlich wird es mir gelingen. — Der zuletzt gesandte Vogel war ein altes Männchen granatrother Astarte oder Granatfink (Aegintha granatina, [L.]), jedoch infolge irgend eines Umstandes, vielleicht schon langer Gefangenschaft oder eines körperlichen Leidens, nicht vollständig ausgefärbt, wie man dies ja nicht selten auch bei anderen Vögeln sieht. Dr. R.)

Anfragen und Auskunft.

Herrn Dr. W.: 1. Trotzdem der Haussperling bei uns in Deutschland allverbreitet, so ist es doch richtig, daß er in manchen einsamen Wald- und Bergdörfern garnicht vorkommt, während er in den nächsten wiederum zu finden ist. Wenn Sie mittheilen, daß in Rothenhal bei Olbernau also im sächsischen Erzgebirge kein einziger Sperling lebt, dagegen in-dem nur eine Viertelstunde entfernten, durch einen Wald getrennten Nachbarort Brand in Böhmen diese Gassenjungen unter den Vögeln ebenso häufig wie sonstwo sich vorfinden, so liegt darin garnichts Verwunderliches, zumal es in dem erstern Orte keine Bauernhöfe gibt. Die Ursache ist eben darin zu finden, daß ihnen die Nahrung fehlt, welche die Ackerwirtschaft ihnen anderwärts bietet; in den Walddörfern aber namentlich der Schutz vor den gefiederten Räubern. 2. Mein Buch: „Die Brieftaube“ (durch jede Buchhandlung für 5 M. zu beziehen), ist soeben erschienen, und in demselben finden Sie in dem Abschnitt: „Worin liegt die Befähigung der Brieftaube?“ Ihre Frage eingehend beantwortet.

Herrn U. Sauter: 1. Die Erscheinung, daß der Reissvogel in der Gefangenschaft die weißen Baden verliert, ist eine alltägliche. Eine Erklärung derselben finden Sie in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ S. 141. 2. Es freut mich, zu hören, daß Sie den dort auf Tafel VIII. Vogel 40 abgebildeten und von Dr. Finsch hier in Nr. 31 beschriebenen gelbwangigen Blutschnabelweber ebenfalls seit vier Jahren besitzen und daß derselbe auch bei Ihnen sich alljährlich zu Anfang Juni zum Prachtkleide verfärbt. Man darf also nicht mehr daran zweifeln, daß er eine neue Art ist, nur erscheint es verwunderlich, daß er so lange übersehen worden.

Herrn Ottomar Hirschfeld: 1. Bereits im Jahrgang 1873 in Nr. 20 haben wir hier eine Beschreibung des italienischen Landhuhns von Herrn A. Rumpf in Zürich gegeben und wir wollen dieselbe im wesentlichen kurz wiederholen: „Im Außern gleicht das italienische Huhn so ziemlich unserm Landhuhn, nur mit dem Unterschiede, daß es auf ungleich höheren, meistens gelben Beinen steht, Kopf und Schwanz hübsch aufrecht trägt und stets in sauberem, glatt anliegendem Gefieder einhergeht. In der Haltung wie im Temperament hat es etwas Originelles, für den Liebhaber Anziehendes. Wenn wir dies Huhn mit Rücksicht auf das bescheidne, gelbe oder rebhuhnfarbige Kleid, seine nur mittlere Größe und den beim Beginn des Legens sich zu völliger Ausdehnung entfaltenden weit überhängenden Kamm auch nicht gerade schön-nennen wollen, so ersetzt es doch durch Beweglichkeit und zutrauliches Wesen, was ihm an Körpergröße und Farbenreiz abgeht. Was uns aber das italienische Huhn zu schätzen und vom ökonomischen Stand-

punkte aus allen seinen Genossen voranzustellen veranlaßt, das ist seine außerordentlich reiche Legefähigkeit, deren Ertrag bloß zur Zeit der Mauer und der strengsten Kälte eine Unterbrechung erleidet, die übrige Zeit hindurch aber mit fast ungestörter Regelmäßigkeit sich zeigt. Ein wohlgepflegtes italienisches Huhn beginnt schon nach zurückgelegtem sechsten Lebensmonat zu legen, hier und da bereits nach dem fünften, also lange bevor es völlig ausgewachsen ist.“ Vergleichen Sie nun Ihre Hühner mit dieser Schilderung. Sollte dieselbe aber auch nicht so ganz genau stimmen, so warten Sie doch den Eierertrag ab und urtheilen Sie nach diesem; denn gerade bei dieser Art ist derselbe doch die Hauptsache. Dieses oder jenes Merkmal ist übrigens auch wesentlich Gesichtssache, denn z. B. die hellen gelben Beine, auf welche man bei den Ausstellungen so großen Werth legt, erachtet Rumpf nicht als durchaus nothwendig. 2. Die beschriebne Krankheit ist ein Halskatarrh, über welchen Sie in Dettel, „Der Geflügelhof“ oder Balbamus, „Illustrirtes Handbuch der Geflügelzucht“ nachlesen müssen.

Herrn B. Salomon, Rechnungsadjunkt: 1. Der rosenbrüstige Kernbeißer nistet unschwer in der Gefangenschaft, und Züchtungserfolge mit demselben, theils aus meiner, theils aus anderen Vogelstuben sind hier bereits mehrfach mitgetheilt worden. Seine ausführliche Schilderung werden Sie in der siebenten Lieferung der „Fremdländischen Stubenvögel“ finden. 2. Die Kalandersche ist meines Wissens bis jetzt in der Gefangenschaft noch nicht gezüchtet und es dürfte sich daher wol der Mühe verlohnen, mit ihr derartige Versuche anzustellen. Anleitung dazu ist in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. gegeben, wo die Züchtungsvorrichtungen für Lerchen beschrieben sind.

Herrn Fritz Holzthiem: Ueber die geschwollenen Füße insektenfressender Vögel, Steindrosseln u. a. ist hier bereits unzählige Male Auskunft gegeben. Zunächst müssen Sie den Fuß untersuchen, ob die Geschwulst kalt und hart ist, in welchem Falle sie hin und wieder mit Petroleum betupft wird; oder ob sie weich und heiß ist und mit Bleiwasser gekühlt werden muß; oder ob sie geschwürig und voll Eiter und also vorsichtig aufzuschneiden und zu entleeren ist. Vor allem aber muß der Vogel, wie hier ebenfalls schon oft angegeben, starke, entsprechende Sitzstangen bekommen.

Herrn Pfarrer Heindorf: Wenn es Ihnen bei den Hühnern weniger auf den Ertrag als auf das Vergnügen ankommt, so würde ich Ihnen zu Zwerghühnern und Gold- oder Silberbantams rathen; sollte Ihnen jedoch auch ein recht bedeutender Eierertrag erwünscht sein, so müssen Sie Italiener Hühner anschaffen. Sie finden oben eine Schilderung derselben. Zum Einkauf wollen Sie entweder hier auf den Anzeigenteil achten oder eine der Ihnen nächsten Geflügelausstellungen besuchen und dort den Rath eines Sachverständigen erbitten.

Als Antwort auf eine Anfrage in Nr. 34 (Anzeigenteil) will ich gern folgende Auskunft geben. Um englische orangegelbe, mit Cayennepfeffer gefütterte Kanarienvögel zu beziehen, hat man sich an die Händler, Pawlins (Bear Street, Leicester Square, London) und Obermüller (Great Portland Street, W. London) zu wenden. Beide sind respektable Männer, welche für 20 bis 30 M. einen solchen Kanarienhahn beschaffen können, aber nicht in der Lage sind, Vögel auf große Entfernungen zu versenden. Samrach gibt mit dergleichen sich leider nicht ab, doch wird er sich hoffentlich dazu bewegen lassen, event. die Versendung auszuführen. — Unverfälschten spanischen oder Cayennepfeffer erhält man wol am besten in einer Apotheke. (Wir haben bereits mehrfach darauf hingewiesen, daß er in bester Beschaffenheit aus dem großen Droguengeschäft von Lampe, Kaufmann & Comp. in Berlin, Grünstraße, zu beziehen ist, v. R.) In England führt ihn jeder Spezereihändler, weil er in jeder Haushaltung gebraucht wird. Aug. F. Wiener.

Aus den Vereinen.

Die große diesjährige Ausstellung der **Königlich-zoologisch-botanischen Gesellschaft** in 's Gravenhage findet vom 15. bis 17. September statt. Es sind ausgesetzt 8 goldene Medaillen, 14 vergoldete silberne Medaillen, 134 silberne Medaillen, 196 verfilberte bronzene Medaillen und 301 bronzene Medaillen. Nähere Auskunft erteilt der Direktor der Gesellschaft, Herr R. E. Maitland in 's Gravenhage.

Der **Verein der Vogelfreunde zu Göttingen a. N.** veranstaltet vom 22. bis 24. September d. J. seine erste Geflügel- und Vogelausstellung. Dieselbe soll umfassen: Geflügel aller Art, ausländische Sing- und Ziervögel, Raubvögel, Aquarien, ausgestopfte Vögel, Gemälde- und Kunstgegenstände, Sammlungen von Vogeleiern, Schmetterlingen, Käfern, Schriften ornithologischen Inhalts und alle Hilfsmittel der Vogelpflege und -Zucht. Mit der Ausstellung wird eine Prämierung und Verlosung verbunden sein. Die Gewinne bei der letztern sollen in ausgestellten Geflügelstämmlen, Vögeln und Geräthen bestehen. Lose à 40 S gegen baar zu beziehen von Herrn Kaufmann C. Perlen. Wiederverkäufer bekommen Rabatt. Anmeldungen bis zum 10. September beim Schriftführer, Herrn Kaufmann L. Hopff; von demselben sind auch Programme und nähere Auskunft zu erhalten. Einsendungen müssen am 20. und 21. September unter der Adresse: „Ausstellungslokal in der Turnhalle“, eintreffen.

Neunundvierzigster Bericht des Dühnerologischen Vereins zu Görlitz. Mit unserm 48. Bericht übergaben wir den geehrten Mitgliedern einen kurzen Rechnungs-Auszug und das Verzeichniß derjenigen Eierorten, welche wir von reellen Züchtern zu besorgen im Stande zu sein hofften. Es sind uns namhafte Bestellungen darauf eingegangen, und wenn auch im allgemeinen die erlangten Ergebnisse zufriedenstellend waren, so ist es doch unvermeidlich, daß hin und wieder auch Klagen über ungünstigen Erfolg einliefen. Mitunter wurde sogar ein Erjas für nicht ausgekommene Eier beanprucht, den wir aber stets abzulehnen genöthigt waren, da wiederholte Versuche, von den betreffenden Züchtern einen solchen zu erlangen, regelmäßig fehlschlagen sind, weil dieselben jederzeit hundert Gründe dafür haben, sich derartigen Ansprüchen zu entziehen. Aus der Vereinskasse können wir ebensowenig dafür aufkommen, da wir keinen Nutzen von dem Eiergeschäft, sondern nur die Mühe der Beforgung haben. — Unser Verein, der erste seiner Art in Deutschland, besteht nunmehr 25 Jahre und erfreut sich noch immer des Beitritts neuer Mitglieder. Wir werden unsre diesjährige Ausstellung am 13. September ebenso wie im vor. Jahre in den Kolonnaden des Felsenfellers bei Herrn Springer abhalten, und ersuchen alle Mitglieder, Züchter und Geflügelreunde, uns bis spätestens den 9. September genaue Angabe der einzelnen Gattungen, sowie der Stückzahl einer jeden, welche sie auszustellen beabsichtigen, zu machen, auch die Verkaufspreise beizufügen. Auswärtige Sendungen erbitten wir uns bis zum 12. Sptbr., hiesige oder in der Nähe wohnende Aussteller, wollen ihr Geflügel am 14. Sptbr. früh 8 Uhr, abliefern. Nicht Angemeldetes kann keine Aufnahme finden. Wir ermaßen alle Sendungen postfrei, ohne das Rückporto zu übernehmen, berechnen aber weder Stand- noch Futtergeld, beanspruchen auch keinen Abzug für Verkauftes, wie wir es bisher gehalten haben. Am 14. Sptbr. findet die Verlosung einer Anzahl von den Ueberschüssen angekaufter Gewinne statt, woran sämtliche Mitglieder ohne alle Einlage theilnehmen. Am 13. Abends 8 Uhr wird das Festmahl in einem später bekannt zu gebenden Lokal abgehalten werden, und zur Feier des 25 jährigen Jubelfestes sind diesmal auch die geschätzten Damen, theilweise selbst sehr verdiente Züchterinnen, höflichst eingeladen, durch ihre werthe Gegenwart zur Erhöhung der Festfreude beizutragen.

Das Direktorium.

Ornithologischer Verein in Stettin.

(Schluß).

Am Sonntag, 23. Juli, veranstaltete der Verein ein **Brieftauben-Wettfliegen** über welches hier in Nr. 33 vor. Jahres bereits ausführlich berichtet worden). — Ueber die Züchtungs-Ergebnisse unserer Vereins-Mitglieder im vergangenen Jahre liegen uns keine näheren Berichte vor, dagegen können wir über die auf Antrag des Herrn A. Reimer eingerichteten Zucht-Stationen recht Günstiges berichten. Auf der Ausstellung wurden folgende Stämme Hühner ersten Ranges behufs Weiterzucht angekauft: 1) ein Stamm Kobins (in Zucht der Frau Lieutenant Wihlow-Ferschland); 2) ein Stamm Crève-coeur (in Zucht des Herrn Pastor Hertel-Blumberg); 3) ein Stamm Spanier (in Zucht des Herrn Bahnhofsmeister Bras-Pommerensdorf); 4) ein Stamm Malayen (in Zucht des Herrn R. Brunner-Pommerensdorf). Aus den erstelien Ergebnissen wurden folgende neue Stämme zusammen-gesetzt: 1) ein Stamm Kobins (in Zucht des Herrn Freese-Grabow); 2) ein Stamm Crève-coeur (in Zucht des Herrn Rosenthal-Grünhof); 3) ein Stamm dgl. (in Zucht des Herrn Biedemann-Pommerensdorf); 4) ein Stamm Spanier (in Zucht des Herrn Kaufmann Heuschert-Stettin); zurückgezogen wurde der Mutterstamm der Frau Lieutenant Wihlow-Ferschland und der des Herrn R. Brunner. Letzterer befindet sich jetzt in Zucht des Herrn Major Banselow-Martin. Kostenlos an die Vereins-Mitglieder wurden ferner ausgegeben: 307 Stück Eier von Italienischen, Traubander und Französischen Hühnern, von denen 97 Junge groß gezogen sind. Die dem Verein davon übergebenen 25 Hunderttheil des Ertrags wurden in einer geselligen Sitzung gratis verlost, woran sämtliche Vereins-Mitglieder theilnahmen. — Die Thätigkeit der Mitglieder auf dem Gebiete des Vogelschutzes war auch im verfloffenen Jahre eine rege und ersprießliche. Von Anfang an war es das Bestreben des Vereins, nützliche Vogelarten, die in unsrer Umgebung, durch örtliche Verhältnisse bedingt, fehlten, hier zu fesseln und zwar dadurch, daß wir ihnen passende Brutplätze her richteten, und ferner dadurch, daß wir ihnen in Zeiten der Noth mit Futter zu Hülfe eilten. Von dem Aufhängen neuer Nistkästen nahmen wir aus dem Grunde Abstand, weil vonseiten der städtischen Behörden eine große Anzahl der herrlichsten Bäume zum Abholzen bestimmt wurden, und damit auch jetzt noch fortgefahen wird, so daß für den Augenblick nicht abzusehen ist, wann dieses Verfahren eingestellt wird. Die im vergangenen Jahre vorgenommene Errichtung von Futterplätzen hat sich auch in diesem Jahre bewährt und können wir mit den erzielten Ergebnissen sehr zufrieden sein. Die im Jahre 1874 von einigen Mitgliedern angeregte Idee, unseren gefiederten, darbenenden und frierenden Sängern einen Christbaum aufzubauen, wurde auch in diesem Jahre wiederum ausgeführt und zwar in den Anlagen am Schwanenteich. Die in großen Scharen zu dieser Weihnachtsfeier erschienenen Vögel bekundeten ihre Dankbarkeit trotz eisiger Kälte durch fröhliches Gezwitscher. Von der Ausrottung der Raubvögel, für welche der Verein in den ersten beiden Jahren etwa 1500 Mark ausgegeben, wurde Abstand genommen, da die Ansichten über die Schädlichkeit einzelner Vogelarten sehr auseinandergehen: wir erinnern an die Gulen, Busjarde u. a. m. Von auswärtigen Mitgliedern gingen nur fünf Berichte über ihre Thätigkeit auf dem Gebiete des Vogelschutzes ein und wiederholen wir unsere Bitte, diese Berichte stets mit Ablauf des Kalenderjahres an uns einzureichen, damit wir dieselben für den Jahresbericht verwenden können. — Schon seit längerer Zeit hatten die Vogel- und Geflügelzüchter des Vereins den Wunsch geäußert, daß möglichst allen gleichstrebenden Mitgliedern mehr Gelegenheit, als es durch die vierzehntägigen Vereins-sitzungen thunlich ist, geboten werde, sich einander zu nähern, und in regelmäßig abzuhaltenden Zusammenkünften ihre besonderen Interessen zu besprechen und zu fördern. In der Sitzung vom Oktober empfahl Herr Dr. Bauer zu diesem Zwecke die Bildung von Abtheilungen,

wie sie im § 2 des Statuts vorgesehen sind, und beschloßen demzufolge die Beteiligten im Herbst die Konstituierung einer Abtheilung für Vogel- und einer Abtheilung für Geflügelzucht. Dem Vorstande und den Vereins-Mitgliedern wurde hiervon Mittheilung gemacht, und dabei der Wunsch ausgesprochen, daß die Theilnahme jedes Mitgliedes an diesen Zusammenkünften willkommen und gern gesehen sein würde. Die Sitzungen dieser Abtheilungen finden seitdem an jedem Freitag, bzl. Sonntagsabend in zwangloser Form statt, wobei über Züchtungsergebnisse und Beobachtungen der Lebensgewohnheiten der Käfigvögel und des Geflügels gesprochen wird. Von einer geregelten, sachgemäßen Führung der beiden Abtheilungen wurde bisher Abstand genommen, da das Bedürfniß dazu nicht genügend hervortrat; jedoch hat sich eine rege Theilnahme für ihre Einrichtung und Erhaltung gezeigt und steht zu hoffen, daß sie in nächster Zeit leistungsfähig und den Vereinszwecken nutzbar werden dürften.

Der Vorstand des Ornithologischen Vereins.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Ornithologischer Verein in Würzburg vom 22. bis 26. September d. S. Mit Prämierung. Prospekte und nähere Auskunft bei Herrn August Abel.

Geflügelzüchter-Verein in Chemnitz vom 9. bis 10. Oktober d. S.; Auskunft: Vorstand.

Krefelder Handels-Thiergarten; 1. Ausstellung vom 13. bis 16. Oktober d. S.; Programme werden demnächst erscheinen.

Briefwechsel.

Alle Briefe, Anfragen, Beitragseinsendungen u. s. w. erbitte ich jetzt wieder hierher, da ich seit einigen Tagen zurückgekehrt bin. Dr. Karl Rusch in Steglitz bei Berlin.

Herrn Aug. F. Wiener: Der gesandte jüngere blaueköpfige Zwergpapagei (*P. incertus*, Shaw.) war wirklich ein Weibchen; leider bereits so faul, daß er nicht mehr ausgestopft werden konnte. — Herrn H. Band: Vorläufig besten Dank! Wir werden wol theils für die „Fis“, theils für die „Gefiederte Welt“ Alles verwenden. Bescheid sobald als irgend möglich. — Herrn Kaufmann Weiglein: Ihre betreffende Mittheilung müssen Sie im Anzeigentheile aufnehmen lassen.

Redaktion: Dr. Karl Rusch, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

In der am Donnerstag erscheinenden Nummer können nur die bis Montag Mittag eingehenden Inserate Aufnahme finden.

Später eingehende müssen für die nächste Nummer zurückbleiben.

20 Stück ganz neue Harzer Bauer, größte Sorte, 14 M. postfrei, 1 Hahn (Stamm Krute), 2 Zuchtweibchen 20 M., auch tausche gegen Eroten.
[2333] W. Fichtner, Memmingen.

Verkäuflich zwei Par Nymphen à 18 M., 2. Jahr alt, im Freien gezogen.
[2334] Kuhfuß, Kreis-Scr., Merseburg.

Aus meiner Vogelstube habe ich in diesem Jahre folgende Vögel abzugeben, und zwar der Zeiterparniß wegen möchte ich gern immer gruppenweise verkaufen und sie dann in der ersten Hälfte des Oktober sämtlich versenden.

Banaweber, Bengalenweber und Manjarweber, je ein Pärchen à 36 M., zusammen 90 M. — 1 Par dottergelbe Weber 36 M., 7 diesjährige Junge, à 15 M., zusammen 120 M. — Ein Par von den ganz kleinen Maskenwebern 36 M. mit 4 diesjährigen Jungen zusammen 90 M. — 2 Par (Heckvögel) Diamantvögel à 30 M.; 1 Par größte Esterchen (*S. fringilla*) 24 M.; 2 Par reinweiße Reisvögel (Heckpärchen) à 60 M., diesjährige Junge (reinweiß) à Kopf 18 M.; 10 weißbunte Reisvögel, von denen ich reinweiße züchte, alle zusammen 100 M., einzeln davon 4 Stück der ursprünglichen Art fast ganz gleiche à 6 M. — Diesjährige Pflaumenkopfsittiche (*P. cyanocephalus*) à Prch. 90 M. — 1 Par Rosenpapageien (*P. roseicollis*) 180 M. — 1 Par Sonnensittiche (*P. solstitialis*) 75 M. — 2 Par Grauköpfchen (*P. canus*), Heckpärchen à 45 M. Inseparables, alte eingewöhnte Vögel, à P. 30 M. — 1 Par Kaptäubchen 30 M.; 1 Par australische Sperbertäubchen (*C. tranquilla*) 24 M. — 2 Par Argoondahwachteln, Heckpärchen, à 45 M., Junge davon ohne Bestimmung des Geschlechts, à Kopf 15 M. — Sonnenvögel, alte Heckpärchen, à Par 36 M., diesjährige Junge à Par 24 M. — 3 Par Paradiesmitwen im Prachtgefieder à 24 M. — Gelb- und braunbunte japanische Mövchen (Heckpärchen) à Par 27 und 21 M., diesjährige Junge à Par 24 und 18 M. — 1 Heckkäfig für 2 Par Wellensittiche nebst Mistkasten und 1 großer Heckkäfig für acht bis zehn Par Prachtsinken nach Uebereinkunft.
[2335] Dr. Karl Rusch.

Jahrgang III. d. Gef. Welt ist billig zu verkaufen.
[2336] Vogelgefang,
Berlin, Puttkammerstraße 5.

Ein schönes gesundes Männchen Sonnenvogel, gut singend, verkauft zu 10 M.
[2337] Wildens in Karlsruhe.

Abzugeben einige junge Kanarienhähne, Harzer Abstammung, à 9 M. einschl. Verpackung.
[2338] Gymnasiallehrer Rode,
Hameln.

Zwei Pärchen schöne brütlufige Nymphen

à 27 M. zu verkaufen oder gegen Wellensittichweibchen und Zebrafinken zu verkaufen.

[2339] Dr. Moldau,
Dresden, Antonstraße 83. I.

Ein echt englisches
Windspiel
Prachteremplar, 1 Jahr alt, Hündin, Preis 12 M.; sowie eine gesunde, sehr gelehrige viel sprechende, fingerzahme
Amazone
für 120 M., stehen zum Verkauf bei
[2340] Oskar Göstig, Neufals; a. D.

Wünsche zu kaufen:
1 möglichst einige Wochen oder Monate alten Hund guter Rasse (Spitz, Pinscher, Pudel u.).
[2341] Ed. Müssen
in Bippfpringe.

Zu verkaufen: ein Edelmarkter, Misch, jung aufgezogen, läuft frei im Zimmer.
[2342] Berzl.
Gunzenhausen (Bayern).

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

[2343]

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 2 Kleine gelbhäufige Kakabus, 20 Leadbeater-Kakabus, 15 Nasentakabus, 4 Par blaue Gebirgsloris, 1 Ceramlori, 1 Par Königsittiche, 5 Par Buntsittiche, 12 Par Wellensittiche, 200 Par kleine Senegalvögel, 50 Par Diamantsinken, 10 Par weiße Reiskvögel, 20 Par weiße Japanes. Mövchen, 25 Par schwarzköpfige Nonnen, 50 graue Karbinale, 20 Par Tunes. Mövchentauben, 4 Par Schopftauben, 10 Par schwarze Schwäne; außerdem an Vierfüßlern: Persische Gazellen, 1 Nasenbär, 1 Wicelbär, 1 Waschbär, 1 Dossium, 1 Par Gürtelthiere, 2 Par graue Schneumons, 1 Dorjal-Gichörnchen, 2 Palmen-Gichörnchen, 1 türkischen Affen, 1 Kronaffen, 1 Plumplori; schließlich noch eine Sammlung von Kuriositäten, als Keulen, Schwerter, Bogen, Pfeile und Speere.

Heinrich Möller's Zoologische und Ornithologische Handlung, Hamburg,

[2344]

St. Pauli, Spielbudenplatz 21,

hat vorrätzig: große gelbhäufige, rosenrothe und Inkakakabus, Amazonen, Surinam, doppelte Gelbköpfe, kleine Gelbköpfe, Graupapageien (Segelschiffvögel) und Weilschenpapageien, Türksfinnen oder Schönsittiche, Buntsittiche oder Rosellas, blaßköpfige Buntsittiche, Mohrenkopf-, Blumenau-, kleine Alexander-, Pennant- und Singittiche, Inseparables, Sperlingepapageien, weißbächtige Bülbül, rosenbrüstige Kernbeißer, Oriole oder Baltimorevögel, Safranfinken (hochgelb), gelb- und schwarzbunte japanesische Mövchen, weiße und gewöhnliche Reiskvögel, schwarz-gelbe Organisten, (Euphonia violacea), große Gold- und Blutschnabelweber, Atlasvögel in Fuß, kleine Elsterchen, Orangebäckchen, Silberfasänchen, Goldbrüstchen, Amaranten, 1 Glockenvogel (Chasmarrhynchus nudicollis), blau-halsige Tauben, australische Zwerg- und Sperbertäubchen, Flötenvögel, 1 Schreiadler, 1 Königsgabelweide; — an Raubthieren sind neu angekommen: 1 Par Servals (Serval Galeopardus), 1 junger Leopard, 2 Waschbären, außerdem 5 Seehunde, 6 Riesenschlangen (drei von Madagaskar und drei von Brasilien), 6 Krokodile (3 Fuß lang); — von Affen eine große Auswahl, als Paviane, Mandrills, Meerfägen, Kapuziner-, Java-, Kronen-, Harlequin- und Rhesusaffen.

Als besonders interessant noch: 1 Par Magellanseige (Fr. Chrysomitris icterica), 1 P. Reisknacker.

Handlung erotischer Vögel

von Karl Zeidler, Halle a./S., Töpferplan 10,

empfiehlt großes Lager von allen Papageien, Kakabus, Sittiche, auch verschiedene sprechende, alle Arten Pracht-finken, Webervögel, einige im Prachtgefieder, imp. Zebrafinken, Edelfinken, Amaranten, Orangenbäckchen, weiße Reiskvögel etc., mancherlei Futterarten.

[2345]

Beantwortung nur gegen franko Marke.

[B 4360]



Umzugshalber sind zwei Exemplare von Mops-Hunden, einer 10 Monate, der zweite 16 Monate alt, sowie ein Gelbkopf-Papagei, welcher italienisch und deutsch spricht und singt, auch graue Papageien, vollständig ausgebildet, Harzer Kanarien, junge und gute Vorschläger, sowie alle Arten Sammlungen von Thierköpfen, mit seltenen schönen Geneihen, Hirschgeweihe, von 6- bis zu 16-Eckern, billig zu verkaufen [2346] Berlin, Schönhauser Allee 173, eine Treppe.

Billig! Ameiseneier Billig!

à Kilo 2 M 50 S, Weißwürmer à Kilo 3 M.

S. Gromada,

[2347] Zoolog. Handl., Dresden.

20 Stück ganz neue Harzer Bauerchen (allergrößte Sorte) 14 M, franko. Auch tausche gegen Grotten.

[2348]

Zö. Fichtner, Memmingen.

Frische, getrocknete, diesjährige Ameiseneier, à Pfd. M 1,50 soweit der Borrath reicht. 1 Par Zebrafinken M 13,50, 2 Par Elsterchen à Par M 7, zusammen M 25. Um Inzucht zu vermeiden wünsche einen schönen Spanierhahn, 1 Jahr alt, gegen einen ebensolchen zu vertauschen.

[2349] Friedrich Mahnsfeldt,
Mirov i. Mecklenburg.

Zu verkaufen oder gegen andere Grotten zu vertauschen sind: 1 amerik. Spottdroffel (Wachn.), 1 M. Silber-schnäbelchen, 1 St. Astartid, 1 Par Safranfinken, 1 M. Band-fink, ferner: 1 schöner, zahmer Fufarenaffe (Wbchn.). Sammtliche Thiere sind über 1 Jahr in meinem Besitz.

Prag, Wladislavgasse 7. [2350] S. Stadt.

1000 Paare Tigerfinken, akklimatisirt und schön im Gefieder, sind bei Entnahme von 10 Paaren zu 3 M 50 S das Paar abzugeben. Adressen mit Bestellungen nimmt unter Chiffre Captain Bolton die Expedition dieses Blattes entgegen. [2351]

4 Par vorzügliche Wellensittiche, 12 und 10 Monat alt, à Par 18 *M.* Junge à Stück 7 *M.* 50 *S.*, verkauft unter Garantie
F. Wenzel.
 [2352] Danzig, D. Geistgasse 126.

U h u.

Ein lebender Uhu wird zu kaufen gesucht. — Offerten mit Preisangabe an das Gräflich von Pourtales'sche Rent.-Amt.
 gez. **S. Schroth.**
 [2353] Glumbowitz bei Gr. Bärzen.

Gut sprechende Papageien,

z. B. doppelte sowie kl. Gelbköpfe, Amazonen u. a. m. sind wieder angekommen bei **W. White**, Leipzig. [2354]

Einige Perlhühner (Hennen) sucht zu kaufen oder unter Zuzahlung gegen einen Perlhahn einzutauschen.
Emil Wuthe,
 Bolkenhain in Schlesien. [2355]

Im Freien gezüchtete Zebrafincken, à Par 12 *M.*, einzelne Hähne à 5 *M.* sind abzugeben.
R. Th. Hauser,
 Nürnberg, Rosenthal Nr. 30. [2356]

1877er bestgetrocknete Ameiseneier versendet gegen Einzahlung des Betrags, fürs Kilo *M.* 3,20, bei Abnahme von 5 Kilo *M.* 15 franko durch ganz Deutschland die Samenhandlung von
Georg Andreas,
 Frankfurt a. M. [2357]

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Dompfaff,
 auf Grund 25 jähriger Erfahrung möglichst
 allseitig geschildert

[2358]

von
F. Schlag.

Preis 1 *M.* Berlin, Wilhelmstr. 32, SW.
Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung.

Abzugeben:

50 Stück Kanarienvögelchen, Gluckroller, ganz feiner Stamm, à 6 *M.* 30 Stück Hohlroller à 6 *M.* 80 Stück Weibchen à 75 *S.*
Ferdinand Keiling,
 [2359] Großenhain i. S.

Alle Vogelfutterstoffe, insbesondere
Weißwurm, Ameisencier, Sommerrüben,
 liefern billigt en gros & en détail [2360]
Klima & Co. in Prag.

Zu verkaufen gesucht:

12 junge Kanarienvögelchen à Stück 6 *M.*, auch sind junge Zucht-Weibchen à 50 *S.* zu haben. [2361]
 Binzelberg i. d. Altmark. **F. Bielang.**

Italienisches Geflügel.

Junge Legehühner und Hähne *M.* 1,80.
 Legende Hennen " 3,00.
 Junge ausgewachsene Enten " 2,50.
 Junge reisefähige Truthühner " 3,50.
 für's Stück liefert, Packung frei, ab Ulm, in garantiert direkt importierter Waare gegen Nachnahme
 [2362] **Hans Maier, Ulm.**

Gold- und Silberbantams diesjähriger Frühzucht sind abzugeben tauschweise gegen kleinere Papageien und Sittiche, sowie Schopswachteln, Kardinalé u. dgl., event. zu verkaufen.
Franz,
 [2363] Guben, Lindenpromenade.

1,2 rein weiße Italiener, 2 jährl. von Rumpf, verkauft um 18 *M.* incl. Verpackung
 [2364] **Daut** in Altentham b. Nürnberg.

Ein Seidenpudel, männlich, schneeweiß, 18 Monate alt, 18 Centimeter hoch, ist gegen zwei Par nistfähige, rothe Kardinalé zu vertauschen.
 [2365] **Dr. Caser,** Winkel i. Rheingau.

Zur gefälligen Beachtung!

Kolorado- oder Kartoffelkäfer liefert ganz genau nach der Natur modellirt, mit Larven in 3 Stadien, Eiern und Verpuppung, in eleg. Glaskästchen, à Dtz. Kästchen 5 *M.*
 [2366] **Aug. Gerber,** Sonneberg b. Koburg.
 Händler gesucht.

Folgende Thiere

v. mir dermoplastisch dargestellt, tadellose frische Exemplare, gebe ich frei hier ab: 1 Mönchsgeier, 40 *M.*, 1 weißköpfiger Geier, 27 *M.* (mit Felleblod je 6 *M.* höher), Rupicola peruana, 12 *M.*, 1 halbwüchsiger Dachs auf Felsplatte, 14 *M.*, 2 halbwüchsige Füchse, Gruppe, 20 *M.* Photographische Aufnahmen m. Arbeiten stehen zu Diensten:
Sermann Rife, Conservator,
 [2367] Bad Warmbrunn.

30 Stück feine Roller (Abstammung von Hr. Schumacher) sind zu verkaufen, einzeln das Stück 9 *M.*, im Ganzen das Stück 6 *M.*
 [2368] **G. Trautmann,** Oldenburg.

[2369] **1 Graupapagei** von ausnahmsweise kräftiger Gestalt, kerngesund, seit zwei Jahren im Käfige, aber nicht fingerzahnig; spricht: Herr Doktor, guten Morgen, Frau Doktor, Tafe, Kukul, Karl, Klara, Hugo, ei, ei, nicht schreiben! und zeigt sich also sehr gelehrt; an Wasser, Hanf und Mais gewöhnt, ist zu verkaufen. Auskunft giebt die Redaktion.

Ich suche zu kaufen: junge Toulouser- Kanadische- Egyptische- und schwarzschäbellige Schwanengänse (Honkong) und alle sonstigen wilden Gänse, auch Schwäne. **Dabei zu verkaufen:** weiße Zap. Höckergänse, schwarze Schlotterfämme, italienische Hähne etc.
 Oberfelde, 27. August 1877.
 [2370] **Groote.**

Zu verkaufen:

Einen rothen Kardinal, guter Sänger, 10 *M.*, einige gute Pariser Vorkläger, à 12 *M.*, guten Berg-Sommer-Rübben, à 5 Kilo 3 *M.*, 50 Kilo 28 *M.*, Schwammabfälle, à Kilo 1 *M.* 50 *S.*, junge Italiener, 4 Monat alt, à 2 *M.* 50 *S.*; nehme auch Brahma und Koshin in Tausch. Der Versandt der diesjährigen Kanarienvögel beginnt Ausgangs September, Weibchen schon jetzt à 50 *S.*
 [2371] **Ch. Stekhan,** Wernigerode.

Gebr. Kroning, Bremen.

Spezialität: Vogelfamercien. [2372]

[2373]

Wellenpapageien

das Par zu 12 *M.* werden von Züchtern zu kaufen gesucht. Adressen nimmt entgegen die Expedition der Gefiederten Welt unter Chiffre Wellenpapageien.

Einen fingerzahnigen Surinam Papagei, spricht Frau, braves Fräulein, Hurrah etc., singt, ist für den billigen Preis von 45 *M.* zu verkaufen durch
 [2374] **Emil Geupel,** Leipzig, Peterstraße.

Blutschnabelweber à Par 4 *M.*, Drangeweber à Par 4 *M.*, Silberfasändchen à Par 4 *M.*, Altrilde à Par 4 *M.*, Atlasvögel à Par 4 *M.*, Tafos, Segelschiffvögel à 30 *M.*, außerdem alle im vorigen Blatte offerirten Vögel.
 [2375] **A. Reiners,** Braunschweig.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gebaltene
Petitzelle mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

VI. Jahrgang.

Berlin, den 13. September 1877.

Nr. 37.

Inhalt:

Zum Vogelschuh. — Züchtungen. — Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert. XI. — Der einsame Spatz. — Zur Kenntniss der Graupapageien. — Ueber die Verpackung der Kanarien beim Postverandt (Schluss). — Außergewöhnliche Niststätten II. — Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: Halle. — Bücher- und Schriftenschau. — Versendung lebender Vögel in Oesterreich. — Briefwechsel. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschuh.

Infolge besondrer Verfügung der städtischen Park-Deputation in Berlin wird bei den neuen Parkanlagen vor dem Schlesischen Thore, im Treptower Park u. a. schon jetzt unter Aufsicht des Herrn Garteninspektor Mächting für die Anlage sogenannter Brut- und Schutzremisen für die nützlichen Vögel unserer Gegend Sorge getragen. Es werden nicht allein an geschützten Stellen dichte Gebüsch mit Dornsträuchern und Schlingpflanzen angelegt, sondern auch solche Sträucher gewählt, welche Nahrung gewähren, wie Mal-, Johannis- und Brombeeren, Hollunder, Schneeball, Ebereschen, Elsbeeren u. dgl. Sobald die Bäume ihr Laub verloren haben, wird unter Leitung des Herrn Stadtrath Friedel eine fachwissenschaftliche Bereisung sämmtlicher städtischen Park- und Gartenanlagen stattfinden, um die zum nächsten Frühjahr mit Nist- und Brutkästen auszustattenden Bäume zu bezeichnen.

Züchtungen.

Mischlinge von der weißköpfigen Nonne (*Spermestes maja*, L.) und dem braunbunten japanischen Mönchen (*S. acuticauda*, Hdgs., var. *griseo-maculata*).

Im April dieses Jahres brachte ich ein Paar weißköpfige Nonnen in die Vogelstube, von welchem indessen das Weibchen bald starb. Das Männchen schien nun eine lebhaftere Neigung für ein gepartes

Mönchen-Weibchen zu empfinden, welche indessen nicht erwidert wurde. Ich kaufte mir dann ein zweites Mönchen-Weibchen, welches der Nonne auch sehr zu gefallen schien, allein erstres hielt sich immer zu dem andern Paare. Die Nonne begann nun, nachdem sie tagelang fortwährend dem Mönchen vergebens gefolgt war, mit dem Bau eines sehr großen, runden Nestes und zwar wurde dies äußerst ordentlich und eigen aus Agavefasern hergestellt, mit Baumwolle innen ausgepolstert und mit sauber geglättetem Schlupfloch. Während dieser Zeit legte die Nonne ihre ganze Schüchternheit ab, wenn man ihr einige Baumwollföckchen bot, welche sie fast aus der Hand nahm.

Nachdem das Nest nun vollendet worden, saß die Nonne stets vor oder in demselben und ließ unausgesetzt ihren geheimnißvollen Lockruf ertönen. Zu dieser Zeit begann das Pärchen Mönchen mit dem Nisten und das überzählige Weibchen wurde von ihnen fortgebissen, wodurch es sich wol veranlaßt fühlte, sich der früher verschmähten Nonne zuzuwenden, denn ich sah es jetzt häufig vor dem von der Nonne errichteten Neste sitzen und es nahm auch die Liebkosungen derselben geduldig an; endlich schlüpfte es am Abend mit in's Nest.

Gegen Mitte des Monats Juli bemerkte ich an dem regelmäßigen Wechseln, daß die Vögel brüteten, um sie aber nicht zu stören, wagte ich nicht in das sehr hoch angebrachte und schwer erreichbare Nest zu sehen. Zu Anfang des August kündete ein sehr lautes Geschrei das Vorhandensein von Jungen an, welche namentlich von der Nonne mit frischen und gequellten Ameiseneiern und Eikonserve sehr fleißig

gefüttert wurden, das Mävchen fütterte seltener und nur gequelltes Prachtfinkenfutter. Am 21. August verließen zwei und am folgenden Tage noch zwei große, kräftige Junge das Nest, welche von den Alten mit rührender Sorgfalt gehütet und gegen Abend wieder in das Nest gelockt werden, wo die ganze Familie stets die Nacht zubringt.

Das Gefieder der Jungen ist oberhalb dunkelbraun, unterhalb schmutzig gelb, Schwanz hellbraun mit einem querlaufenden schwarzen Bande, Schnabel grau. Da das Mävchen mehr Weiß als Braun zeigt, wundert es mich, daß die Jungen keine weißen Federn haben, übrigens ist doch wol noch eine Verfärbung zu erwarten?

Gegen das viele Pech, welches ich bisher mit der Zucht hatte, werde ich jetzt etwas vom Glücke begünstigt und es haben bereits Zebrafinken, Elsterchen und Amaranten flügge Jungen, Mävchen, Tigerfinken, Malabarfasächchen und Grauedelfinken sind beim Nestbau beschäftigt, brüten bzgl. schon, nur Diamantfinken und Helenafasächchen, von welchen letzteren ich im vorigen Herbst eine Brut von fünf Jungen hatte, zögern noch mit dem Nisten.

Da die Dertlichkeit und die Vögel dieselben geblieben, so glaube ich die erreichten Erfolge nur dem veränderten Futter zuschreiben zu können, statt wie bisher weiße Perlhirse und Glanz füttere ich jetzt ausschließlich das Prachtfinkenfutter von Oskar Reinhold in Leipzig, welches sämtliche Vögel vorzugsweise lieben, weiße Hirse rühren sie durchaus nicht mehr an und selbst wenn ich solche zwischen das Prachtfinkenfutter mische, lassen sie dieselbe zurück.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich einen kleinen Vorfall berichten, welcher immerhin der Erwähnung verdienen mag. Ein Par Elsterchen hatten oben unter der Decke ein freistehendes Nest aus Agavefasern erbaut und darin Junge erbrütet. Als dieselben etwa 8—10 Tage alt waren, machte mich meine Frau eines Abends darauf aufmerksam, daß die Elsterchen den ganzen Tag nicht gefüttert hätten,

sie seien zwar zum Nest geflogen, aber nicht hineingeschlüpft. Am andern Tage untersuchte ich das Nest und fand, daß das Schlupfloch vollständig zugestopft war und zwar so fest, daß, als ich es öffnen wollte, sich das ganze Nest löste und ich es nur durch ein darunter angebrachtes Körbchen vor dem Hinunterfallen bewahren konnte. Dadurch war aber zugleich eine Oeffnung im obern Theile des Nestes entstanden, welche die Elsterchen hinfort benutzten und die Brut auch glücklich aufbrachten. Die Verstopfung des Schlupfloches war zweifelsohne durch ein Par Malabarfasächchen geschehen, welches, wie ich bemerkt hatte, sich häufig bei dem Neste zu schaffen machte. E. Hald, Hamburg.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

XI. Der weißkehlige Ammersink.

Fringilla — Zonotrichia — albicollis, Bonap.

Als Brutvogel findet man den schönen weißkehligen Sperling oder Ammersink, der in der englischen Sprache den Namen White-throated Sparrow trägt, in Illinois und im mittlern Wisconsin nicht. Im Norden des zuletzt genannten Staates brütet er jedoch zahlreich. Zur Zeit seiner Wanderung kann man ihn leicht beobachten, da er durchaus keine Scheu zeigt, sondern im Gegentheil sehr zutraulich ist, in die Gärten und selbst in unmittelbare Nähe der menschlichen Wohnungen kommt. Gewöhnlich findet man den weißkehligen Ammersink in kleinen Gesellschaften von 10 bis 20 Köpfen, oft mischt er sich auch unter die Winterfinken (*F. hyemalis*, *Scal.*), mit denen er zugleich kommt und wieder wegzieht. Beide Arten scheinen im Norden der Union, besonders aber im südlichen Britisch-Amerika, nebeneinander zu wohnen.

Etwa zu Mitte Oktober erscheinen diese Vögel im nördlichen Illinois, verweilen hier eine Zeit

Der einsame Spah.

Von F. A. Bacciocco.

Auf der langgestreckten öden Felsenküste Dalmatiens haust ein Vogel von fast wunderbarer Art. In einsamer Abgeschlossenheit wohnt er im stillen Gellüst der Küste und immer in der Nähe der Meerflut. Die Dalmatier und Italiener nennen ihn „Il passero solitario“, ein Name, der im Deutschen am besten vielleicht wiederzugeben ist mit: „Einsamer Spah.“ An den „armen oder einsamen Spah“ knüpft sich in einigen nördlichen Gegenden ein gewisses, wenn auch spöttisches Mitleid, und diesen Begriff knüpft man gern im Süden mit an die Bezeichnung: „Passero solitario.“

Der Vogel gehört aber keineswegs zur Sperlingsfamilie. Es ist vielmehr eine Amselart: die Blau-Amsel* (*Petrocoossyphus — Turdus — cyannus*), unter den Verwandten jedenfalls die schönste. Sie wohnt in Dalmatien, von der Küste Istriens bis hinab nach Griechenland. Auf der italienischen Seite dürfte sie nur selten vorkommen und

zwar nur im Norden und wieder im äußersten Süden. In Dalmatien ist der *Passero solitario* am häufigsten bei Budua und auf den entferntesten Inseln zu treffen. Er scheint nicht tiefer in das Land hineinzugehen. Den blauen „Wundervogel“ haben die Südländer und die Orientalen mit einem förmlich poetischen Sagenkranz umgeben und wenn von dem „Bül-Bül“, der süßen Nachtigal im Orient, die Rede ist, dann muß man an unsere Blauamsel denken. Namentlich die Orientalinnen lieben sie und der *Passero* ist eine unentbehrliche Beigabe des türkischen Harem. Eine jede Dalmatierin will ihren blauen Wundervogel haben und der Pascha oder Großtürke kann ihr kein angenehmeres Geschenk machen.

Am Abend, wenn die Sonne in das Meer hinabtaucht und die Wogen und die schroffen Felsen in blutrothem Glanze schimmern, taucht am Strande der Vogel auf, sucht sich eine in die Flut hineinragende Klippe aus und hebt auf derselben seinen melodischen Gesang an. Er hat mit dem kräftigen Schlag unsrer Merle*) nicht viel gemein. Es sind langgehaltene Flötentöne, nicht allzu tiefe, aber prachtvolle Keh-

*) Bei uns im Handel gewöhnlich Blaudrossel. D. R.

*) Amsel oder Schwarzdroffel.

lang, bis Schneefall eintritt, und ziehen dann südlicher. Oft kann man sie 6 bis 8 Wochen hindurch in ein und derselben Gegend finden. Anfangs April kommen sie wieder, bleiben hier oft bis Mitte Mai und verschwinden dann mit den Winterfinken ganz plötzlich.

Auf dem Boden laufen sie geschickt umher. Hier suchen sie auch ihre, im Herbst namentlich in kleinen Sämereien bestehende Nahrung; dabei haben sie die Eigenthümlichkeit, daß sie wie Hühner mit den Füßen kraben und scharren. Ich habe viele weißkehlige Ammerfinken auf mancherlei Weise gefangen; es bietet eben durchaus keine Schwierigkeit dar, ihrer habhaft zu werden, da sie sehr furchtlos sind und z. B. unter mein Fenster kamen, um die für sie hingestreuten Körner ganz ungeschert aufzusuchen. Sie gewöhnen sich schnell ein und machen dem Besitzer durch ihre Beweglichkeit und Zutraulichkeit, durch ihr glattes Gefieder und durch ihre Ausdauer und Genügsamkeit, besonders aber vermöge ihres anmuthigen Gesangs, viele Freude.

Zur Kenntniß der Graupapageien.

Ein wirklich überaus wichtiger Gegenstand ist es, den ich nochmals eingehend besprechen muß. Die älteren Leser erinnern sich, daß im Laufe der Jahre hier die betrieblende Thatsache des Sterbens frisch eingeführter Graupapageien, bzgl. die Möglichkeit der Abhilfe dieses Nothstands, schon vielfach in Erwägung gezogen ist; den seitdem neu hinzugetretenen bin ich es nun natürlich schuldig, auf dieselbe zunächst noch einmal zurückzukommen.

Während man in früheren Jahren den Graupapagei mit Recht als einen kräftigen, ausdauernden, keineswegs besonders zarten Vogel ansah, hat man sich in letzter Zeit davon überzeugen müssen, daß diese Annahme, wenigstens gegenwärtig, leider nicht mehr richtig ist. Die frisch eingeführten Graupapageien gehören nicht allein zu den weichlichsten Stuben-

vögeln überhaupt, sondern sie sind vielmehr der Regel nach von vornherein als Todeskandidaten zu betrachten und dies ist umsomehr zu bedauern, da die Liebhaberei diesen kostbaren Papagei ja garnicht entbehren kann.

Die Sterblichkeit der Graupapageien ist so groß, daß von den alljährlich herübergebrachten durchschnittlich 800 bis 1000 Köpfen (mehr dürfen wir wol keinesfalls annehmen) mindestens 600 bis 750 zugrunde gehen, ein meistens aber noch höherer Hundertsatz. Fragt man nun nach den Ursachen dieser Sterblichkeit, so sind die Gelehrten darüber nicht ganz einig. Von vornherein dürfte die Thatsache feststehen, daß der Graupapagei, wenn auch nicht zu den härtesten und ausdauerndsten aller Stubenvögel zählend, doch durchaus nicht so weichlich ist, daß er die Ueberführung nach Europa nicht ertragen sollte; daß zweitens also die Sterblichkeit lediglich in der Behandlung, bzgl. Verpflegung auf dem Schiffe begründet liegt. Eine Bestätigung ist darin zu finden, daß nur die auf Dampfschiffen angekommenen Vögel so krankhaft sich zeigen, während die auf Segelschiffen eingeführten als gesund, kräftig und daher als viel werthvoller erachtet werden; die Händler künden die 'Segelschiffvögel' immer ganz besonders an und bieten sie zu höheren Preisen aus.

Herr Chs. Jamrach in London hat mir im Laufe der Zeit in verschiedenen Posten frisch eingeführte Graupapageien zu ganz geringen Preisen zur Verfügung gestellt, für den Zweck, daß ich einerseits die Erkrankung eingehend beobachte und andererseits wenn möglich ein Heilmittel für dieselbe auffinde. Die erste Sendung waren 20 Köpfe, die zweite 12 Köpfe, eine dritte 10 Köpfe und außerdem kaufte ich noch vier ganz junge schwarzäugige von Herrn Bartsch in Berlin. Wenn meine Leser annehmen wollen, daß ich trotz des bereitwilligen Entgegenkommens des Herrn Jamrach, jeden dieser 46 Graupapageien doch im Durchschnitt mindestens mit 15 M. bezahlt, so werden sie zugeben, daß ich der Sache

läute, welche eher an den Gesang der Nachtigal erinnern. Doch hat er die Variationen und Willkürlichkeiten der Nachtigal nicht; er singt gleichförmiger und immer langgedehnt, so daß der Gesang bei dem dumpfen Gebrause der anprallenden Flut gar fremdartig und wundersam anzuhören ist. Er sitzt auf seinem Felsgestein wie in unentwegter Ernsthaftigkeit und scheint nur seinem Gesange zu lauschen und zu leben. Bei der geringsten Störung, bei der Annäherung des Menschen zumal, ist er sofort verschwunden und taucht erst nach längerer Zeit an entlegener Stelle wieder auf. Sein Gefieder ist auffallend malerisch und paßt merkwürdig zu dem dunklen Gestein und zu der glänzenden Flut. Kopf und Brust sind tiefblau, gleich den Tönen der Adria selbst, und dieser Glanz verläuft allmählig in schwärzliches Gefieder. Die Größe ist beinahe die einer schwarzen Amsel; doch hat der Passero beiweitem nicht die Stattlichkeit des nordischen Verwandten. In der Gefangenschaft verliert das Gefieder bald von seinem kraftvollen Glanze; nur in der Freiheit sieht man es in vollkommener Helle und Schönheit. Seine Seltenheit, seine Schönheit und sein Gesang haben ihm viele schlimme Freunde gemacht, unter denen der Mensch obenan steht. In jeder Stadt an der Küste finden sich

Vogelsteller, deren Hauptaugenmerk auf den Passero solitario gerichtet ist. Sie lassen sich keine Mühe verdrießen, um seine habhaft zu werden. Das hat wol viel dazu beigetragen, um ihn in seinem scheuen Welen zu bestärken. Er ist offenbar ein Feind der menschlichen Gesellschaft. Man stellt ihm an der Küste Fallen; man legt ihm Netze und man sucht im Frühjahr sein Nest im Felsengestein. Mit den Fallen und Netzen ist ihm freilich nur sehr selten beizukommen. Er ist nicht so leicht zu überlisten wie die Nachtigal, welche durch ihre Neugierde in die Falle gelockt wird. Sene Vögel, welche in Gefangenschaft gerathen, stammen fast alle aus ausgehobenen Nestern. Der arme Schiffsde auf dem Karst und der wilde Montenegriner an der Bocca und bei Budua machen sich im Frühjahr auf die Strümpfe, um zu seinem Neste zu gelangen. Sie klettern empor an den steilsten Felsen und schwimmen durch die brandende Flut, um ihr Ziel zu erreichen. In Cattaro oder in Ragusa wird ihnen das Nest um einige Kreuzer abgenommen; in Triest aber wird dasselbe schon höher bezahlt. Auf dem montenegrinischen Bazar in Cattaro wird dem Reisenden häufig ein Nest mit halbverhungerten Blauamseln angeboten. Der rohe Bergbewohner kann das Nest wol

ein reichliches Opfer gebracht habe, und ich will nun festzustellen versuchen, ob meine Erfahrungen der Liebhaberei, bzgl. der Wissenschaft einigen Nutzen bringen können.

Wenn die Graupapageien in London oder Hamburg, ja sogar noch wenn sie in Berlin ankommen, erscheinen sie dem aufmerksamen Beschauer durchaus gesund. Die Brust ist voll und rund, der Vogel also wohlgenährt, das Auge ist klar, Hinterleib und After sind reinlich und es ergibt sich mithin kein Zeichen irgend einer schweren Erkrankung — und dennoch ist solch' Vogel ganz in der Regel durch und durch krankhaft und der Todeskeim liegt tief in seinem Innern. Eine Erklärung für diese räthselhafte Erscheinung hat man nun in folgendem gesucht. Seit den letzten Jahren ist die Einführung der Graupapageien auf den Dampfschiffen erschwert worden, dadurch, daß auf dieselben eine bestimmte Abgabe — ich weiß ihre Höhe leider nicht anzugeben — gelegt ist, und um diese zu vermeiden, schmuggelt das Schiffsvolk seine Graupapageien nun in den untern Raum des Dampfschiffs. Hier aber leiden sie Noth an den unentbehrlichen Lebensbedürfnissen, an frischer Luft und Wasser; hier in dem Qualm und Dunst müssen sie während der ganzen Fahrt aushalten, bekommen nur schlechtes, völlig abgestandenes oder vielleicht auch gar kein Trinkwasser und wol auch schlechtes, verdorbnies Futter. Solange sie dann in den Käfigen bei gleichmäßiger hoher Wärme sitzen, erhalten sie sich leidlich gut; sobald sie aber in andre, bessere Pflege kommen, macht sich die veränderte Lebensweise in verhängnißvoller Weise geltend. Die Blutvergiftung, zu welcher durch die üblen Verhältnisse der Grund gelegt worden, kommt zum vollen Ausbruch.

Ich werde demnächst eine Anzahl von Untersuchungen mittheilen, welche diese unseligen Verhältnisse auf das überzeugendste klarstellen.

(Fortsetzung folgt).

ausnehmen, aber er vermag die Brut nicht zu hegen und zu pflegen; er weiß nichts mit ihr anzufangen, als sie so schnell als möglich loszuschlagen. Und doch ist der Vogel sehr leicht aufzuziehen; fast ebenso leicht, als die gewöhnliche Amsel. In Triest und in Fiume wird ein nicht unbedeutender Handel mit den Vögeln getrieben: es wird dort der Kopf nicht selten mit zwanzig bis dreißig Gulden bezahlt. Ein Theil derselben wird nach Wien in den Besitz der Vogelliebhaber und dann der Biergärten und Liebhaber in Deutschland versandt, ein Theil gelangt nach Konstantinopel in die Harems der Paschas und türkischen Würdenträger. Diese Nachstellungen sind vorzüglich Ursache, daß der Vogel immer feltner wird. Indessen wendet er der Küste nicht den Rücken. Er ist hier hartnäckiger Standvogel, der sich aus seiner Heimat nicht vertreiben lassen will. Nur in den Wintermonaten und auch nicht in allen Jahren, kommt eine geringe Veränderung in seinem Aufenthalt vor.

Wenn der Winter nicht allzu hart ist an der Küste, verläßt die Blauamsel ihren Standort nicht; sonst aber zieht sie sich nur etwas weiter hinab nach Griechenland, nach den Inseln des Archipels und nach der Küste Asiens. Oft

Ueber die Verpackung der Kanarien beim Postversand.

Vom Kontrolleur W. Böcker in Weplar.

(Schluß).

Aus der Umgegend von Zürich wurde mir einmal ein sehr hübsch aussehender größerer Transportkäfig zugesandt, in den sich bequem zwei Singspauerchen einsehen ließen. Der kistenförmige Käfig hatte vorn ein großes, die ganze Seite ausfüllendes Fenster, welches durch ein außen am Käfig angehängtes Maschengitter geschützt war. Die Verpackung ging in diesem Käfig glücklich von statten; als er aber zum zweitenmale hier anlangte, war die Glasscheibe eingedrückt und man fand nur Bruchtheile von ihr. Auf weite Entfernungen eignen sich solche Transportkäfige demnach auch nicht besonders, umsoweniger, als das Glas bekanntlich ein guter Wärmeleiter ist und daher nicht größer sein darf, als eben nöthig, um dem Vogel hinreichendes Licht zu gewähren. Ueberdies darf kein Gitter außen, sondern es sollte stets an der innern Seite des Käfigs befestigt werden. —

Die von mir in den letzten Jahren angewandte Verpackung ist folgende: Auf ganz kurze Entfernungen habe ich die Vögel in Harzer Bauerchen, welche in Packleinwand eingenäht und in starkes Packpapier eingeschlagen waren, sorgfältig verschürt und versiegelt versandt. Auf der Adresse des Packets war der Inhalt als lebende Vögel bezeichnet und zugleich eine Zeichnung, einen Vogel darstellend, angebracht. Als Futter diente der übliche Sommerfarn und eine reichliche Gabe von gutem altbacknem, eingequelltem und ausgedrücktem Weißbrot; im Saustöpfchen befand sich ein Stückchen Schwamm. Auf größere Entfernungen und bei kalter Witterung verwende ich hölzerne Versandtkästchen ohne Harzer Bauerchen von etwa 19 cm. Länge, 15½ cm. Tiefe und 11½ cm. Höhe (im Lichten) für einen Vogel; für mehrere Vögel sind die Kästchen entsprechend größer. In einem Kästchen

hat man sie aber im Winter bei Fiume und bei Cattaro getroffen. Zu Ende des Monats Februar und im März findet man schon ihr Nest im Geklüfte. Sie beginnt genau so früh wie die sogenannte Märzamsel in Deutschland zu bauen und nistet, wie die meisten Drosselarten und die Stare zweimal, zuweilen auch dreimal im Jahre.

Als ein näher, hier und da sogar als der nächste Verwandte der Blauamsel wird der Steinröthel (*Petrocincla* — *Turdus* — *saxatilis*), der italienische Rothschwanz*) angesehen. Er kommt am Gardasee vor und auf Kapri und in Sizilien u. s. w. Nur sehr selten wird er nach dem Norden verschlagen. Er vermeidet die Nähe der Ortschaften und nistet im unzugänglichen Gebirge, welches er mit seinem herrlichen Gesang erfüllt. Auch dieser Vogel verliert außerordentlich in der Gefangenschaft; sein Gefieder wird nie so schön, wie in der Freiheit und sein Gesang ist bei weitem nicht so mannigfaltig. Die Händler im Süden ziehen dem Steinröthel jedoch bei weitem die Blauamsel vor. Der Röthel ist zwar noch feltener, die Blauamsel aber ungleich schöner, zierlicher und in der Gefangenschaft

*) Die Steindrossel des Ganbels.

werden nicht über vier Hähne und nicht über acht Weibchen — getrennt — versandt und wird darauf gehalten, daß die Kistchen für die Anzahl der Vögel eher etwas zu groß als zu klein sind. Im Deckel eines solchen befindet sich an der einen Längsseite, in der Mitte derselben, ein Ausschnitt von etwa $9\frac{1}{2}$ cm. Länge und $6\frac{1}{4}$ cm. Breite, bei größeren Kistchen natürlich entsprechend weiter. Der Ausschnitt wird durch ein auf der innern Seite des Deckels befestigtes feines Maschegitter geschlossen. Im Innern des Kistchens werden je nach der Zahl der Vögel mehr oder weniger der erforderlichen Sprunghölzer und blecherne Trinkgefäße angebracht; auf einen Vogel rechnet man ein Sprungholz und ein Trinkgefäß, für mehrere in der Regel nicht über zwei, höchstens drei Trinkgefäße. Letztere müssen selbstverständlich durchaus gut gelötet und daraufhin vorher einer Prüfung unterworfen sein; sie enthalten oben ein oder bei größeren Gefäßen zwei Trinklöcher mit nach innen gebognem Rande; für sehr weite Entfernungen empfiehlt es sich, an jenen Oeffnungen einen kurzen, nach innen gerichteten Trichter anzubringen, der das Verschütten des Wassers wesentlich verhindert. Die Trinkgefäße werden mit einer schmalen Zunge versehen und im Kistchen derart befestigt, daß dieselbe durch einen für diesen Zweck angebrachten Spalt in der vordern Wand des Kistchens gezwängt und außen umgebogen wird; sie enthalten stets das übliche Badeschwämmchen.

Der Sommerfarn wird in mehr als ausreichendem Maße entweder auf den Boden des Kästigs geschüttet oder besser in einem besondern Gefäße beigegeben und zum Schutze gegen die Kälte mit dem erhitzen Kanarienfarn in mäßiger Menge versetzt. Als „Birne für den Durst“ dient das beigegebene (oben bereits erwähnte) eingeweichte und dann wieder ausgebrückte Weißbrot.

Die Kistchen sind gut gefugt; zum Schutze gegen jegliche Zugluft werden dieselben in starkes Packpapier, an kalten Tagen zunächst in eine Lage

Watte und demnächst in Packpapier eingeschlagen. Das Maschegitter wird je nach der wärmern oder kältern Witterung mit weißer Leinwand bedeckt oder mit einer aufliegenden, gehörig befestigten Glasscheibe bis auf einen ganz schmalen Rand geschlossen. Durch die vorstehenden Kanten des Holzes ist das Glas gegen Befestigung geschützt — es liegt eben tiefer, als die äußere Oberfläche des hölzernen Deckels —; doch kann es auch ohne erheblichen Nachtheil für den Vogel eingedrückt werden, da es seiner horizontalen Lage wegen nicht von seiner Stelle verrückt wird und das darunter befindliche feine Maschegitter das Herunterfallen einzelner Glassplitter verhindert.

Der Deckel wird so auf dem Kistchen befestigt, daß das volle Tageslicht auf das unter dem Ausschnitt stehende Trinkgefäß fällt. Beim Vernageln sehe man darauf, daß sämtliche Nagelspitzen in den Holzwänden sitzen, damit der Vogel sich nicht verletzen kann. Das Kistchen wird, auf die oben beschriebene Weise verpackt, nach allen Richtungen hin verschürt und auf jeder Seite mit Siegelabdrücken versehen, sodaß ohne Zertrümmerung derselben ein Vogel daraus nicht weggenommen werden kann.

Die dem Kistchen aufgeklebte Adresse enthält die Bezeichnung „Lebender Vogel“ und die Abbildung eines solchen; der größern Sicherheit wegen wird die Sendung entweder eingeschrieben oder nach ihrem besondern Werthe deklarirt. Das Letztere ist aber in der Regel unterblieben, weil mancher Liebhaber eine solche offene Deklaration des Kaufpreises nicht wünscht.

Auf diese Weise habe ich in den letzten Jahren manchen Vogel nach deutschen und außerdeutschen Ländern, sowol nach dem kalten Norden, als auch dem wärmern Süden, auf Entfernungen von über drei Tagereisen mit der Post versandt; in einem Falle blieb die Sendung bei Sturm und starkem Schneegestöber sechs Tage lang unterwegs, und trotzdem kam das Pärchen ganz wohlbehalten am Orte seiner Bestimmung — E. in der Bukowina — an.

zuthunlicher. Eine Eigenthümlichkeit haben die beiden Arten mit einander gemein: die Abneigung gegen den Norden. Beide werden gleich eifrig in ihren Standorten im Süden verfolgt; sie würden im Norden wahrscheinlich Punkte finden, an denen sie völlig geschützt wären, und dennoch überschreiten sie nicht die Alpen. Nur wenige Menschen kommen dazu, diesen herrlichen Vogel in der Freiheit beobachten zu können. Er soll in Lebensweise und Nestbau im Felsenbereiche der Blaumamsel ganz ähnlich sein. Die letztere entwickelt, nach den Nestern zu urtheilen, welche mir in Dalmatien zu Gesichte kamen, keineswegs die Kunstfertigkeit der schwarzen Amsel. Ihre Nester, die mir gebracht wurden, bestanden aus einer vertieften Schicht von Halmen, Mos und Laub; freilich hatten sie auch bedeutend bei der Ausnahme gelitten. Sie legt, gleich der Amsel, vier bis fünf Eier; durchschnittlich findet man fünf Eier bzgl. Junge in einem Neste. Die Ausgehobenen werden, wie b merkt, sehr zahm. Dieser Vogel und der Steinröthel sind die eigentlichen orientalischen Nachtigalen: die Büß-Büß der östlichen Dichter, die Byron besang, ohne wahrscheinlich ihre nähere Bekanntschaft gemacht zu haben. Ihrem Gesange lauschen am goldenen Horn in mondbeglänzten Zauber-

nächten die gefangenen Dablisken und klagen ihnen vielleicht ihr Leid.

Wie bereits erwähnt, ist die Blaumamsel nur Strichvogel; sie rückt, wenn sie in einem kalten Winter ihren Standort verlassen muß, langsam in kleinen Entfernungen südwärts und geht immer dem lebendigen Sonnenstrahl nach, welcher ihr die nöthige, wenigstens nothdürftige Wärme und Nahrung an der Küste gewährt. Der Volksglaube läßt die Vögel einfach der Sonne, der Wärme nachgehen und der naive Glaube dürfte diesmal richtiger sehen, als das Auge und die Forschung der Gelehrten (?). In seiner Lebensgewohnheit zeigt unser Vogel übrigens Widersprüche, wie man sie nur selten bei anderen findet. Wer ihn im Norden, auf dem Karst und in Istrien kennen lernt, hält ihn für einen sehr ungeselligen, einsichtigen Patron, der nur ein einsam-romantisches Leben führen will; im Süden dagegen auf der Insel Zakroma, bei Budua und Kastellastua sind einige Punkte am Meer, öde Felsengruppen und verlassene Seethürme, in denen er schwarmweise haust und gesellig erscheint. Er zeigt hier eine große Aehnlichkeit mit der Stein- und Mauerwälbe, die ebenso gern allein, wie in großer Gesellschaft lebt.

Pneumatische Trinkgefäße habe ich bei meinen Versendungen nur auf besondern Wunsch der Adressaten angewandt; sie sind sehr gut bei vorsichtiger Behandlung der Sendung, können aber in andern Fälle auch viel Unheil anrichten. —

Daß ein Vogel während des Transports eingeeht, kommt nach meinen Erfahrungen äußerst selten vor; denn bei der eben beschriebenen Verpackung sind während der letzten drei Jahre nach meiner Erinnerung nur ein Hahn und drei Weibchen von den meinerseits versandten Vögeln unterwegs gestorben, was noch nicht ein Viertel-Hunderttheil der Gesamtzahl ausmacht. Es kann indeß die sorgfältigste Verpackung nicht verhüten, daß die Vögel an kalten Tagen und bei weiten Entfernungen — sei es von der Kälte oder vom Durst — etwas leiden, und da ist es denn recht schlimm, wenn den Adressaten hin und wieder die erforderliche Kenntniß von der richtigen Behandlung eines eben angekommenen Vogels abgeht. In dieser Hinsicht möchte ich auf meinen in einem früheren Jahrgange der „Gefiederten Welt“ niedergelegten Artikel über die Behandlung neu angekaufter Kanarien verweisen und hier nur kurz bemerken, daß ein eben angekommener Vogel einen recht warmen, zugfreien Platz, am besten in der Nähe des Ofens hoch oben unter der Zimmerdecke, verlangt und kaltes Trinkwasser ja zu vermeiden ist. Das letzte muß vorher etwas erwärmt sein und in ausgiebiger Menge nebst dem Sommersamen auch in den Käfig gestellt werden, wenn die Futter- und Trinkgefäße sich an der Außenseite des letztern befinden. Im übrigen gelten die Regeln, daß beim Durchfall — oder auch nur bei nassen Ausleerungen — Mohn stopft und bei etwaiger Verstopfung (die aber gewiß äußerst selten bei der Fütterung mit Sommersamen eintritt) geschälter Hafer gelinde abführt; ferner, daß Kanariensamen in mäßiger Menge gegeben, ebenso etwas Hafer ein gutes, leicht verdauliches Futter für Kranke sind und den letztern das schwerer verdauliche Eifutter entweder gar nicht oder nur versuchsweise in halber Gabe gereicht werden darf.

Für diejenigen, welche keine gute Kenntniß der Samereien haben, möchte ich bemerken, daß mitunter Gesäme als Sommersamen verkauft ward, welches eben gar kein solches ist. An den mir eingesandten Proben habe ich zwei solcher Fälle feststellen können, das einermal war es Winterreps, das andermal sogar gelber Dotterfarn. Dergleichen Samereien werden in der Regel von Harzer Kanarien nicht gerit verzehrt.

Außergewöhnliche Nistkästen.

II. Eine außergewöhnliche und interessante Brutstätte hat sich hier in Darmstadt ein Amselpärchen eingerichtet. Auf dem Theaterplatze befindet sich das überlebensgroße Standbild des Landgrafen Georg I. Er steht an den heftigen Löwen gelehnt. Während die Rechte sich kräftig auf die Hüfte stützt, ist der linke Arm nur gebogen und die Hand hält ein Ende des Mantels, welcher leicht übergeworfen, die Rückwand eines zum Nestbau somit tauglichen

Raums zwischen Brust und Arm bietet. Trotzdem kaum zehn Schritt nach jeder Seite hin Kastanien in üppigem Wuchse sich befinden, trotzdem sich kaum 50 Schritt rückwärts der an Mißgelegenheiten überreiche Herrengarten ausdehnt und der Verkehr hier zu jeder Tageszeit bedeutend, namentlich auch ein Dutzend am Theaterbau lange schon beschäftigte Steinhauer hart am Monument ihre geräuschvolle Arbeit verrichten — hat das Pärchen sich sein Heim und die Wiege seiner Kinder so absonderlich ausgewählt.

Es ist in der That ein gar possirtliches Bild, der alte ernste Herr mit dem Nest unter dem Arm, aus dem die brütende Amselmutter in ausgedrücktem Gesühle vollster Sicherheit glücklich herunterschaut, gerade als wenn der Landgraf nur zu dem Zwecke hingestellt wäre, das Nest zu halten und — zu hüten. Nachdem noch die hiesigen Zeitungen des Vorfalls genügend Erwähnung gethan, richtet sich jeder Blick nach den muthigen, vertrauenden Vögeln hin, deren glückliches Familienleben durch keine ruchlose Hand gestört werden möge! Eduard Rüdiger.

Briefliche Mittheilungen.

Im britischen Museum habe ich bis jetzt vergeblich nach meinen hier in Nr. 33 erwähnten Vögeln gesucht und noch keinen gleichen Balg entdecken können. Da ich aber jetzt drei alte und vier junge Exemplare dieser Art lebend besitze, so wird sich dieselbe bald bestimmen lassen, nur mag ich die mit ihrer zweiten Brut beschäftigten alten Vögel nicht stören. — Als Antwort auf die in Nr. 34 bezüglich Wiener's Astarte enthaltne Bemerkung erlaube ich mir mitzutheilen, daß ich im Februar oder März d. J. 4 Köpfe dieser Vögel lebend im britischen Museum dem Herrn R. W. Sharpe vorzeigte und unter dessen Mitwirkung mit allen vorhandenen Bälgen verglich. Herr Sharpe erklärte den Vogel als neue Art und beabsichtigte denselben zu beschreiben, ebenso habe ich Herrn Sharpe den Thnen zur Ansicht eingesandten Balg seiner Zeit für das britische Museum versprochen. Auf Veranlassung des Herrn Sharpe zeigte ich die Vögel Herrn Gould, welcher erklärte, den Vogel nie in Australien gesehen zu haben. Dierauf zog ich Herrn Dr. Selater, Sekretär der Zoologischen Gesellschaft zu Rathe, welcher die Vögelchen ebenfalls noch nie vorher gesehen hatte. Herr Sharpe meinte mit Sicherheit annehmen zu können, daß Afrika nicht die Heimat des Vogels sei und Dr. Selater meinte Polynesien als muthmaßliche Heimat betrachten zu sollen.

Aug. F. Wiener.

Mit vielem Interesse verfolgte ich die Beschreibung der Merkmale zur Erkennung des Sprechtalents des Fafos. Ich hatte mehrere graue Papageien mit grauen und gelben Augen, allein ich glaube, daß die Farbe der Augen nicht entfernt ausschlaggebend ist. Ich erhielt, vor etwa einem Jahre einen gelbäugigen Fafos von Fräulein Ogenbeck, welcher ganz ausgezeichnet sprechen gelernt hat. Er sagt z. B. ohne allen Anstoß: „s war Einer, dem's sehr nahe ging, daß ihm der Kopf so hinten hing; er wollt es anders haben.“ Mit einzelnen Worten läßt er sich nicht ein. Wer das hört, bricht in ein schallendes Gelächter aus. Peer, Kreisgerichtsrath.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Otto Siegfried: 1. Bei der Fütterung mit Mehlwürmern kommt es allerdings ganz bedeutsam darauf an, womit dieselben ernährt werden und bei arden Vögeln können solche Mehlwürmer, welche faulende Stoffe gefressen haben, erklärlicherweise verderblich wirken. Mir ist der Fall vorgekommen, daß junge Stein- und Blaudroßeln, die bereits flügge und kerngesund waren, davon starben, daß sie Mehlwürmer erhalten hatten, welche mit toden, in Fäulniß übergegangenen Vögeln gefüttert worden. Man soll daher nur solche Mehlwürmer geben, deren Darminhalt nicht schwarz durchschimmert. 2. Wenn die jungen

Silberlachhühner immer nach Johann sterben, so wird dies ebenfalls wol darin begründet liegen, daß sie in der Dige faul gewordene Nahrungsmittel fressen. Sie müssen also durch größte Sorgsamkeit die Ursache zu ergründen suchen. 3. Mein Werk „die fremdländischen Stubenvögel“ wird selbstverständlich auch die Kardinalre be handelt und in Abbildung bringen und zwar in der siebenten Lieferung; jede Lieferung kostet 3 Mark. 4. Für Ihre Bemühung, der „Gefiederten Welt“ neue Abonnenten zuzuführen, besten Dank!

Frau F. Schöberl: 1. Die schwarzäugigen Graupapageien sind die ganz jungen Vögel, welche zwar am besten sich eingewöhnen und in der Regel am talentvollsten sich zeigen, aber auch am weichlichsten sind und am leichtesten zugrunde gehen. Wir haben in dieser Nummer einen eingehenden Aufsatz über die frisch eingeführten Graupapageien begonnen, in welchem Sie nähere Belehrung finden können. Bis dahin also Geduld! 2. Der Psittacus rufirostris [L.], von welchem Beckstein sagt, daß er sehr leicht sprechen lerne, ist der allbekannte Halsbandsittich oder kleine Alexanderpapagei, welcher allerdings leidlich gut sprechen lernt. 3. Die Meinung, daß die Kakadus nicht sprechen lernen, ist entschieden unrichtig, denn viele von ihnen plappern ganz hübsch, wenn auch freilich beimweitem nicht in der Weise wie der Graupapagei und die Amazonen. 4. Ihr Wunsch, einen kleinen weißen Kakadu zu besitzen, könnte Ihnen doch außerordentlich verleidet werden durch das heillose Geschrei, welches sich die Kakadus nur schwierig abgewöhnen lassen.

Herrn Dr. R. Schwarze: Der zuerst gesandte Lori von den blauen Bergen zeigte das Gehirn und ebenso das Herz mit dunklem Blut überfüllt. Da es in Krone a. d. V. keinen Ausstopfer gab, so blieb mir nichts weiter übrig, als den schönen Vogel selber zu balgen und ihn dann nach Berlin zu schicken. Sobald er aufgestellt ist, wird er Ihnen zugesandt werden. Der zweite Lori hatte ein sehr großes Geschwür im Magen und eine andre Geschwulst, welche nur Luft enthielt, am Halse. Infolge der erstern war er an völliger Abzehrung gestorben.

Herrn Vladimir Fettel: Man sollte es immer vermeiden, frisch eingekaufte Vögel so gleich mit anderen zusammenzubringen; am wenigsten rathsam ist dies aber bei den unfriedlichen größeren Webern, bei denen selbst die verträglicheren jeden neuen Ankömmling und jeden erkrankten, schwachen Genossen bis zum Tode peinigen.

Herrn Kaufmann E. Erb: 1. Es gibt zahlreiche fremdländische Vögel, welche im ungeheizten Raume überwintert werden dürfen und zwar außer den Wellensittichen auch manche anderen Papageien, fast alle Webervögel und manche Prachtfinken u. a. Finken. Wir werden hier demnächst eine Uebersicht aller der Vögel geben, welche bis jetzt im kalten Raum überwintert worden. 2. Wellensittiche darf man eigentlich nicht mit anderen, namentlich nicht mit finkenartigen Vögeln, welche man züchten will, zusammen bringen. Doch kommt dabei viel auf die Derlichkeit an. Ist der Raum so eingerichtet, daß die Nistkästen für Wellensittiche vorn in der Nähe der Fenster hängen, während die Nistvorrichtungen für die Prachtfinken u. a. sich an der Hinterwand des nicht zu engen und zu niedrigen Zimmers befinden, so kann man auch bei solcher gemischten Bevölkerung wol gute Erfolge haben. 3. Die Fütterung von Ameisenpuppen gemischt, Gierbrot, Eikonserve u. a. m. ist auch den Wellensittichen zur Aufzucht ihrer Jungen zuträglich. 4. Stoffe zum Nestbau, Agavefasern u. dgl. können Sie aus allen großen Vogelhandlungen beziehen, auch sind sie hier im Anzeigenteil oft genug ausgedoten.

Herrn H. S.: 1. Als ein gutes Handbuch der Taubenzucht kann ich Ihnen Prüss, „Die Arten der Haus-Taube“ (zweite Auflage; Voigt, Weimar) empfehlen. Auch in meinem soeben erschienenen Werke „Die Briestaube“ finden Sie eingehende Anleitung zur Taubenzucht. 2. Im Anzeigenteil der „Gefiederten Welt“ finden Sie die gewünschten Tauben oft genug ausgedoten. 3. Inzucht, also

Verparung der Jungen von gleichen Eltern, muß man immer vermeiden, wenn es irgend möglich ist.

Herrn F. Groß: Ihre jungen Kanarienvögel leiden an einer bösen ansteckenden Unterleibs-Erkrankung. Sie müssen ihnen vor allem das Badewasser völlig entziehen und sie überhaupt sehr trocken und warm halten. Weitere Rathschläge finden Sie so dann in meinem Buche „Der Kanarienvogel“, welches Sie für 2 M. 40 S durch eine dortige Buchhandlung beziehen können.

Aus den Vereinen.

Der Sächsisch-Thüringische Verein für Vogelkunde und Vogelschutz zu Halle a. S., welcher unter dem Vorsitz des Herrn Regierungsrath v. Schlechtenbal in Merseburg seit Beginn des Jahres 1876 unter Herausgabe einer Zeitschrift eine überaus segensreiche Thätigkeit durch Verbreitung ornithologischer Kenntnisse und Beförderung des Schutzes und der Pflege der nützlichen Vogelarten entfaltet, hat es in der kurzen Zeit seines Bestehens, ausweislich der neuesten Nummer seiner Monatschrift, zu der bedeutenden Anzahl von 593 Mitgliedern gebracht, unter denen wir alle Stände vertreten finden. Eine große Zahl von Vereinen anderer Städte, Magistrate, Schulen sind korporative Mitglieder des rührigen Vereins, dessen Zeitschrift bei Fachleuten wie Laien große Beliebtheit erlangt hat. „Th. Ztg.“

Bücher- und Schriftenschaun.

„Die Alpenvögel der Schweiz.“ Dargestellt von Dr. Karl Stölker. Photographirt von Gebrüder Täschler (St. Fiden bei St. Gallen; Selbstverlag). Das hier bereits mehrfach besprochene Prachtwerk naht in der ersten Serie seinem Abschluß und die uns jetzt vorliegenden Tafeln der zweiten Serie (Steinadler und Duenenjunge vom Steinhuhn) zeigen dieselbe naturtreu schöne Darstellung, welche wir von vornherein anerkannt und gerühmt haben. Das Werk soll im ganzen folgende Vögel bieten: Bartgeier, Steinadler, Alpensegler, Felsenschwalbe, Mauerläufer, Alpenbraunelle, Alpenmeise, Wasserpieper, Ringamsel, Steinmerle, Blaumerle, Tannenheher, Alpendohle, Steintrabe, Schneefink, Zitronfink, Leinfink, dreizehiger Buntspecht, Steinhuhn, Alpenschneehuhn. Die Photographien dieser Vögel werden auf Großquartarton in Lieferungen von je 15 Stück in eleganter Mappe zum Preise von 28 Fr. für die Lieferung ausgegeben. Auf jedem Blatte ist fast durchweg nur ein Vogel dargestellt. Wir wünschen, daß der verdiente Ornithologe seine Erwartungen nicht getäuscht sehen, sondern daß ihn vielmehr auch ein reichlicher materieller Ertrag lohnen möge!

„Columbia“, Zeitschrift für Taubenliebhaber, Züchter und Händler, Organ deutscher Briestaubenliebhaber-Gesellschaften. Herausgegeben von G. Prüss in Stettin. Die soeben eingegangene Probenummer sei hiermit nur angezeigt, Wir kommen natürlich demnächst auf dies verdienstvolle Unternehmen zurück. Dr. R. R.

„Die Raubvögel Deutschlands“ und des angrenzenden Mitteleuropas. Darstellung und Beschreibung der in Deutschland und den benachbarten Ländern von Mitteleuropa vorkommenden Raubvögel. Von D. v. Riesenenthal (Kassel, Th. Fischer). Zu den hervorragendsten Schöpfungen, welche die ornithologische Literatur in der lezten Zeit geboten, gehört zweifellos das Riesenenthal'sche Werk. Es hat aber nicht allein einen sehr großen Werth als Ausstattungsbj. Prachtwerk, sondern sicherlich einen noch ungleich höheren literarischen. Die Riesenenthal'schen Darstellungen tragen in jeder Hinsicht den Anforderungen der Wissenschaft volle Rechnung, während sie doch zugleich durchaus allverständlich sind. Die großen Tafeln aber sind entschieden als die bedeutendsten Leistungen anzusehen, welche es bisher auf diesem Gebiete gibt.

Das Werk sei also nochmals allen Förstern, Jägern und Waldmännern überhaupt, allen Gutsbesitzern, Natur- und Thierfreunden dringend empfohlen.
Dr. R. R.

Versendung lebender Vögel in Oesterreich.

Wiener Zeitungen bringen soeben folgenden Finanzministerialerlass. „An das Finanzministerium ist die Vorstellung gelangt, daß mittelst der Post aus dem Auslande und den Zollausschlüssen eintretende Sendungen von lebendem Geflügel, dann von lebenden Fier- und Singvögeln, welche unbedingt zollfrei sind, beim Grenzübertritte sofort endgültig der Eingangsbefertigung unterzogen, beziehungsweise in den freien Verkehr gesetzt und nicht mehr an ein Innerland-Zollamt, wie dies bisher geschehen sei, zur Zollabfertigung angewiesen werden mögen, weil das Hin- und Hertragen vom Postamte zu dem oft weit entlegenen Zollamte und zurück das Leben der von weiter Reise ermüdeten Thiere gefährdet.“ Ein weiterer Erlass ordnete hierauf an, daß solche mit der Post einlangenden Sendungen beim Grenzübertritte nach vollzogener Untersuchung sofort in den freien Verkehr zu setzen sind.

Briefwechsel.

Herrn H. Müller, zoologische Handlung in Hamburg: Herr will ich Ihnen glauben, daß die mir übersandten Vögel schon in Brasilien an Ort und Stelle recht hohe Preise haben. Es sind ein Par Magellanzeiße (Fringilla icterica, *Vll.*), welche bisher noch wol niemals lebendeingeführt worden, ein Pärchen Reisknacker (F. — Coccororus — torrida, *Gm.*), welche bereits öfter im Handel erscheinen und ein Männchen Krangenspäffchen (F. — Sporophila — leucopsis, *Cb.*), welches letzte noch niemals lebend in den Handel gelangt ist. Daß der erstere nach der Versicherung des Herrn, der die Vögel mitgebracht hat, ein vorzüglicher Sänger sein soll, will ich gewiß zugeben. — Herrn W. R. Luchs: Vorläufig besten Dank! Die Korrektur erhalten Sie vor dem Abdruck jedenfalls. — Herrn Buchhalter G. Leuschner: Für Ihre Aufmerksamkeit besten Dank! — Herrn K. R. Telegraphen-Beamten Herman Sailer: Ihre Berichte sind immer willkommen! — Herrn Kaufmann Karl Petermann: Vorläufig herzlichsten Dank! Näheres demnächst. — Herrn Zigan, technischer Lehrer: Zunächst Dank! Sobald der Schluß folgt, werde ich Ihren interessanten Aufsatz sogleich zum Abdruck bringen. — Herrn Ernst Brackow: Besten Dank für Ihre Lebenswürdigkeit!

Herrn Oberförster Kleinhaus in Krone a. d. B.: Verbindlichsten Dank für die Storchgewölle! Sie sollen sorgsam untersucht werden und einige mehr wären uns daher erwünscht.

Redaktion: Dr. Karl Rux, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Gebr. Kroning, Bremen.
Spezialität: Vogelfamereien. [2376]

2 Stück ganz junge, zahme Amazonen-Papageien, singen, lachen, meinen wie kleine Kinder, sprechen Mehreres, sind für den niedrigen Preis von 36 *Mk* à Stück zu verkaufen bei **Emil Geupel's Filiale, Leipzig, Petersdiebgraben.** [2377]

Offertire feurige schöne Steinvögel, sichere Männchen, à 8 Mark. **B. Haderer, Vogelhändler, Graz (Steiermark).** [2378]

Neue Kolben-Sirise,

per Bund 1 *Mk* 50 *S* empfiehlt
[2379]

**Emil Geupel,
Leipzig-Connewitz.**

Singetroffen u. A.: sehr schöne große Müllerpapageien, Holländer Amazonen, außerdem sämtl. H. Egoten und Papageien vorhanden, die in Nr. 31 angezeigt sind; ferner 1 pracht. schw. Neufoundl.-Sund, 9 Monat alt, 74 cm. Rückenhöhe, billigst bei [2380] **Kartsch, Berlin, Wilhelmst. 123.**

Hör-Kasten für Kanarien, von Blech und verzinnem Draht, nach Angaben von mir gefertigt, anerkannt von Autoritäten als die besten, weil kein Ungeziefer sich darin aufhalten kann, empfiehlt das Stück zu 7 *Mk* 50 *S*. [2381] **Emil Geupel, Leipzig-Connewitz.**

3 Par braunbunte jap. Mövchen, alle mit Erfolg ge-
nistet, offerire pr. Par 18 *Mk*

Wünsche 1 jap. Mövchen (Männchen) entweder rein-
weiß oder schwarz-weiß

In Tauch nehme Prachtsinken, namentlich Papstfinken,
gute Brut-Pare. Für Nisten meiner Mövchen garantire
ich bei guter Pflege. [2382]

Dypela.

M. Seifert.

Ein prachtvoller, gut sprechender und ungemein zahmer
junger Doppelgelbkopf (Ps. Laveillantii) und ein ebenso
zahmer aber nur drei Worte sprechender blauer Arara
(Ps. ararauma) ist zu verkaufen bei **S. Fiedler,**
[2383] Buchhändler in Agram.

Ein Züchter hat mir seine Zucht, meistens importirte
Wellenpapageien, zum Verkauf übergeben, welche das Par
mit 16 *Mk* 50 *S* auszuverkaufen habe. **Emil Geupel,**
[2384] Leipzig-Connewitz.

Habe abzugeben:

1 Hahn und 1 Henne Hamburger Silberlack, 7 Monat alt,
reine Rasse und sehr schön, 10 *Mk*; ein Gesangsbauer für
seine Harzer Vögel (nach Herrn Baron v. Stegel's Modell),
derselbe ist aber ganz von Metall und sehr praktisch, 16 *Mk*;
auch würde ich denselben gegen 1 Par. gut besiederte Wellen-
fittiche umtauschen. Rothkehlchen à Stück 1 *Mk*. Mehl-
würmer, ein halber Liter 4 *Mk*. [2385]

B. L. Zwermann
in Wehrheim (Hassau).

Papageien-Käfige, welche auf der Ausstellung
der „Aegintha“ mit dem Iten Preise 1876 prämiirt wurden,
habe wieder in allen Größen am Lager. **Emil Geupel,**
[2386] Leipzig-Connewitz.

Zu verkaufen:

1 Par Hüttenfänger 18 *Mk*, 1 Par gr. Eisternen 15 *Mk*,
2 Par Drangebäcker à 6 *Mk*, 1 Par Graustrilbe 5 *Mk*,
2 Par Drangeweber à 6 *Mk*, 3 Stück braunbunte jap. Möv-
chen à 7 *Mk* und 1 Stück besten Harzer Roller 18 *Mk*. —
Alle Vögel sind gut besiedelt und fargesund. — Verpackung
frei. — Alle zusammen für 90 *Mk*.

Sohra bei Klingenberg-Colmnitz, im Königr. Sachsen.
[2387] **Ernst Bleeschmidt.**

H. Hieronymi, Braunschweig,
hat abzugeben: junge glattharige Fincher, Mch. u. Wch.
à 10—12 *Mk*, j. schw. Pudel à 10 *Mk*, j. Leonberger, schwarz,
à 15—20 *Mk*, j. Berghunde à 75 *Mk*, Löwengelb, 1 Abir.
Schafpudelhündin, 2 J., 40 *Mk*, j. Borer à 15 *Mk*, 1 schönen
Amazonen-Papagei, anfangend zu sprechen, 36 *Mk*, Platt-
mönche, à 5 *Mk*, Kanarien-Hähne à 4—10 *Mk*, 1 zahmen
Buffard, fast ausgewachsen, für 5 *Mk*, Meerschweinchen
à 1 *Mk*, 1 echten ljähr. gelben Fedel 25 *Mk*, 1 halbjähr.
gewollten Leonberger 55 *Mk*, Vogelfutter, auch Spratt's
Patent-Hundefuchen, 2 Par Frettchen à 24 *Mk* zc.
Alle Aufträge werden, wie stets, prompt und reell
ausgeführt.

Zu kaufen gesucht werden sog. Tigerhunde, weiß mit
fl. schwarzen Flecken. [2388]

Christiane Sagenbeck, Handlung erotischer Vögel, Hamburg,

empfehl: Rothhaubige, weißhaubige, große gelbhaubige, kleine gelbhaubige, orangehaubige, Infa- und Rosafakabus, hell-rotte, dunkelrotte und kleine grüne Araras, Kaktusfittiche, Alexander-, Quäker-, Kanarien-, Gras- und Pavuaftittiche, Wellenfittiche, Turquisinen (Schönfittiche), Ziegenfittiche, Fakos (Graupapageien), Mohrentopfpapageien, rothrückige Amazonen (Chrysothis festiva), Müller-Amazonen, Neuholländer- und Surinampapageien, kleine Gelbköpfe, Inseparables, grauköpfige und Sperlings-Inseparables, blaue Gebirgs-Loris, Sonnenvögel, Paperlinge, Rothflügelstare, Schoppsmeina, Glanz- und Rosenstare, Dominikanerlärkinale, Graupfäffchen, Safranfinken, Mozambiquezeisige, braunköpfige Ammern, geschlechte Meisvögel, kleinste Elsterchen, Bronzemännchen, gelbe und graubraune jap. Mävchen, Silberchnäbelchen, Malabarfasänchen, schwarzköpfige Nonnen, Muskatvögel, Bandfinken, Diamantfinken, Gürtelgrasfinken, Helenafasänchen, graue Aftirilde, Orangebäckchen, Dornaftirilde (Aegintha temporalis), Goldbrüftchen, kleine Amaranthen, Eigerfinken, Schmetterlingsfinken, Atlasvögel in Pracht, Fuchsweber, Rothkopfs-Blutschnäbel, Napoleons-, Flammen- und Feuerweber, austral. Friedenstäubchen. [2389]

Das Etablissement von

Chs. Janrach, Naturalist und Thierhändler in London,

[2390]

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 2 hyazinthblaue Araras, 20 Par Pennantsfittiche, 5 Par Rosellas, 50 Par grauköpfige Zwergpapageien, 6 australische Weißflügelkrähen, 8 Par Rebhühner von Marokko, 2 Argusfasanen; außerdem 1 Riesenlänguru, 9 Kapuzinerraffen, 2 Waldteufel, 1 Eichhornaffe, 2 Putaffen, und schließlich eine große Auswahl von Muscheln, Kuriositäten u. a. ethnographischen Gegenständen.

Handlung erotischer Vögel

von Karl Zeidler, Halle a./S., Töpferplan 10,

empfehl großes Lager von allen Papageien, Kakabus, Sittichen, auch verschiedenen sprechenden, allen Arten Prachtfinken, Webevögeln, einige in Prachtgefieder, eingeführten Zebrafinken, Edelfinken, Amaranthen, Orangebäckchen, weißen Meisvögeln u. a. m., sowie mancherlei Futterarten. [2391]

Beantwortung nur gegen Freimarke.

[B 4360]

Christiane Sagenbeck,

Handlung erotischer Vögel, Hamburg,

empfangt soeben eine direkt importirte Sendung der so sehr beliebten Grauköpfschen (Ps. cana) in sehr schönen, gesunden, fehlerfreien Exemplaren und versendet dieselben nach allen Gegenden unter Garantie lebender Ankunft das Par zu Mk 20. Diese Vögel sind deshalb so beliebt, weil sie leicht nisten und sich ebenso gut und zahlreich fortpflanzen als die Wellenfittiche. [2392]

Italienisches Geflügel.

Junge Leghühner und Hähne	Mk 1,80.
Legende Hennen	3,00.
Junge ausgewachsene Enten	2,50.
Junge reifefähige Truthühner	3,50.

für's Stück liefert, Packung frei, ab Ulm, in garantirt direkt importirter Waare gegen Nachnahme [2393]

Sans Maier, Ulm.

1 Par Wellenpapageien und 2 Männchen, Mk 30,
1 Amazone, spricht und ist sehr zahm, Mk 35.
[2394] W. Fichtner, Memmingen.

Alle Vogelfutterstoffe, insbesondere Weiswurm, Ameiseneier, Sommerrüben, liefern billigst en gros & en détail [2395]
Klima & Co. in Prag.

Billig! Ameiseneier Billig!

à Kilo 2 Mk 50 -, Weiswürmer à Kilo 3 Mk
S. Gromada,

[2396] Zoolog. Handl., Dresden.

Danziger Wolkenstecher!

Wegen Umzug habe ich einige 30 Stück 1877er gut eingesaagte Danziger Hochflieger billig abzugeben; auch nehme ich Eröten oder sonst dergleichen in Tausch. [2397] U. Klünger, 864/2 Prag.

Von kleinen Vögeln, à Par 4 *Stk.*, sind noch vorhanden: Aftirilde, Atlasvögel, Silberfajanden, Blutschnabelweber, Drangeweber in gesunden Exemplaren. [2398]

Alwin Reiners, Braunschweig.

Aus Rußland habe ich mitgebracht: Sprosser (Bodema) oder Himbeersänger, wol zum ersten Male eingeführt, junge Goldhähnchen, Karmingimpel (Wuch.), Domsaffen und Kreuzschnäbel. [2399]

A. Brune,

Berlin, 62 Gartenstraße.

Fr. E. Römer's

zoologische Handlung in Liegnik

empfiehlt schöne, gut nistfähige Zebrafinken, à Par 15 *Stk.*, Tigerfinken, sehr schön im Gefieder, à Par 5 *Stk.*, sowie alle Sorten Papageien und kleiner Vögel zu den billigsten Preisen. Auf Wunsch sende ich Preis-Verzeichnisse. [2400]

Zu verkaufen:

60 Stück junge Wellenpapageien à Par 14 *Stk.*,

einzelne Weibchen Stück 10 *Stk.*,

15 Stück junge Nymphen, Stück 10 *Stk.*,

12 Stück junge, braun gefleckte Mövchen, Stück 5½ *Stk.*,

8 Stück junge kleinste Elstern, Stück 4½ *Stk.*

Diese Gesellschaft würde ich am liebsten in ein oder zwei Parthien an Händler zu ermäßigten Preisen gegen baar abgeben und sehe diesbezüglichen Offerten entgegen.

Ferner gebe ich ab:

1 Par Kronfinken (*F. pileata*) 50 *Stk.*,

1 Par Diamantfinken 25 *Stk.*,

1 Par Gürtelgrasfinken 25 *Stk.*,

1 Par kleine Kubafinken (*Euethia canora*) 30 *Stk.*,

1 Par graue Schönbürzel 15 *Stk.*,

4 Par Amaranthen, à Par 12 *Stk.*,

1 Männchen Weiß-Mövchen 10 *Stk.*,

2 Weibchen gelb gefleckte Mövchen, Stück 8 *Stk.*,

sowie:

1 eleganten in Eichenholz, geschnitzten Papageiständer, Tischform, mit geschnitztem Aufsatz und messingene Bogen und Bügel, Preis 75 *Stk.*

Alle Preise verstehen sich einschl. Verpackung. Sämtliche Vögel befinden sich in vorzüglichem Zustand.

Oscar Beter,

Ludwigsburg.

[2401]

Ein Par Karolinasittiche,

singerzahn und sehr brütlustig, verkauft einschl. eleganten Messingkäfigs für 36 *Stk.* [2402]

Rentier W. Th. Stegemann,

Gassel,

Obere Karlsstraße 5 II.

Zu kaufen gesucht:

Ein zahmer und vorzüglich, also deutlich und in Sätzen sprechender, sowie ein Lieb pfeifender doppelter Gelbfopf oder Surinampapagei und werden Offerten mit Preisangabe sub M. S. 32. durch die Expedition dieser Zeitung erbeten. [2403]

Habe abzugeben: 1 Samalka-Tropical (ausgez. Exempl.), 1 P. Safranfinken (4 m. gen.), 1 imp. Wellensittich-Weibchen, 1 Bandfink-Wuch. und 1 Plattmönch (ausgez. S.) [2404]

Jul. Schulke, Bärth, Weberstr. 1.

1 Heckbauer mit 2 Stagen, wovon

jede mit 3 durch Schieber abzusperrenden Kächern versehen, mit Nistvorrichtung billig zu verkaufen. **Schmidt**.

[2405]

Berlin, Bovenstr. 43 II Et. I.

Für Händler.

40—50 junge Kanarienhähne, incl. Heckhähne, Harzer Abstammung, schön im Gefieder und gute Sänger, werden bei Abnahme des ganzen Stammes, à Stück um 3½ *Stk.*, dergleichen Weibchen um 25 *Stk.* à Stück abgegeben. [2406]

Otto Sorge, Bayreuth in Bayern.

Einem gr. Kardinal,

guten Schläger, verkauft für 14 *Stk.*

[2407]

Ulm a. D.

D. Förstler.

Zuchtreife Wellensittiche

gibt wieder ab

[2408]

Kurt Steinböck,

Pulverkrug bei Frankfurt a. D.

Zu verkaufen.

Mehrere Hundert schöne Kanarienvögel, worunter echte französische, auch Bastarde u. s. w., werden im Ganzen sowie auch einzeln abgegeben. [2409]

Raumburg a. S.

Frangoit Brand.

NB. Die in voriger Nr. angezeigten Vögel sind außer den Wellensittichen noch zu haben. D. D.

Zu verkaufen ein 5 Monate alter

männlicher Dachshund,

schwarz mit schön kastanienbrauner Zeichnung, direkt von reinen, brämlichen Eltern abstammend, um den Preis von 40 *Stk.* — Näheres unter Fr. W., Stuttgart, Eberhardtsstraße Nr. 11. [2410]

1 Par Arabieswitwen in Pracht für 9 *Stk.*,

1 „ Silberbeckchen für 5 *Stk.*,

1 Stück Schmetterlingsfink-Weibchen für 4 *Stk.* 50 *Stk.*,

3 Wuch. 8 Weib. Zebrafinken, à Stück 6 *Stk.*,

1 „ 4 „ Silberbantam für 30 *Stk.*,

1 „ 2 „ gelbe Stalener für 15 *Stk.*

hat abzugeben

[2411]

Herford i. W.

Fr. Flacke.

1 Par Schleier-Gulen,

schöne Exemplare, zu verkaufen oder in Tausch mit Zugablung auf ein richtiges gesundes Par Wellensittiche. [2412]

Schöna u., R.-B. Liegnik. **Jaenisch.**

Abzugeben: 0,7 reinweiße Italiener à 2½—4 *Stk.*, 2,2 helle Brahma à 2—4 *Stk.*, 1,0 Spanier, schwarz, 3 *Stk.*, 1,0 Stamef. Seiden 4 *Stk.*, 2,2 japanes. Seiden à 4 *Stk.*, 9 St. 2 Mt. alte Küchel vom Silberbantam, Yokohama und Zwerg zuf. 12 *Stk.* — 2 P. Carrierfäulen à 6 *Stk.*, 1 P. weiße Pfautauben 2 *Stk.*, je 1 Exemplar Machetes pugnax und Kallus porgana, jung aufgezogen und zahm, zuf. 10 *Stk.* —

Wegen Aufgabe dieser Zucht verkaufe meine vorjährigen echten Andreasberger Glucktoller (Stamm E. Schell) mit Nachzucht sehr billig und preiswerth. [2413]

E. Gädke, Apotheker,

Neustadt i. Mecklenburg.

[2414]

Zu verkaufen:

1 Kanarienhahn, ächter Trompeter, Gewinn der Stuttgarter „Kanaria“ à 9 *Stk.*

1 Zuchtvar ächte Holländer Abstammung 6 „

4 junge Hähne Holländ. Abstammung, Stück à 3½ „

Wergelstetten (Württemberg). **Fr. Schilling.**

Verlag v. B. F. Voigt in Weimar.

Das [2415]

Rebhuhn,

dessen Naturgeschichte, Jagd und Gege.

Ein monographischer Beitrag zur Jagd- und Naturkunde

von **C. E. Freiherr v. Thüngen.**

gr. 8. Geh., mit Titelbild 2 Wrt.

Vorrätig in allen Buchhandlungen.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gestaltene Zeitschrift mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegenzunehmen.

VI. Jahrgang.

Berlin, den 20. September 1877.

Nr. 38.

Inhalt:

Steinadler oder Goldadler. —
Zur Zucht der Lori von den blauen Bergen. —
Die Hödergans. —
Zur Kenntniß der Graupapageien (Fortsetzung). —
Die Saatkrähe und das Getreide. —
Die Gurke als Vogelfutter. —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Bücher- und Schriftenschau. —
Versendung lebender Vögel. —
Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen. —

Steinadler oder Goldadler?

Es ist nichts Seltnes, daß Adler in Deutschland bis zu den nördlichen Grenzen gesehen und geschossen werden. Das Erscheinen solcher einzelnen Gäste — als solche sieht man sie gewöhnlich an — erklärt man meistens dadurch, daß man entweder sagt, sie wären durch Sturm hierher verschlagen worden, oder der Hunger hätte sie dazu getrieben, ein ergibigeres Jagdgebiet aufzusuchen. Keine der beiden Vermuthungen ist jedoch zutreffend: der Adler gehört hierher, wie jeder andre sich hier aufhaltende Raubvogel, und er würde auch hier horsten, wenn man ihn dazu gelangen ließe. Die Derlichkeit bietet ihm keine schutzgewährende Gelegenheit und jeder Revierinhaber sucht den oder die — denn oft treffen zwei zusammen ein — angekommenen Adler so bald als möglich zu schießen, theils der Wohlfahrt seines Wildes wegen, theils gereizt durch den stattlichen Vogel und dadurch, daß Vergnügen oder die Ehre zu haben, selber der Erleger zu sein. Einem lahmgeschossenen Adler ist freilich nicht leicht beizukommen;

er wehrt sich tüchtig und sein zähes Leben ist nicht ohne Gefahr vollends zu vernichten. Das Beste ist, zumal da der Balg gewöhnlich ausgestopft und deshalb möglichst unverletzt erhalten werden soll, ihn aus angemessener Ferne durch einen zweiten Schuß ganz zu tödten. In der Regel werden die bei uns geschossenen Adler als Steinadler (*Aquila fulva*, L.), seltner als Goldadler (*A. chrysaetos*, L.) bezeichnet. Hat der geschossene Adler einen weißen Schwanz mit breitem, schwarzem Bunde und hellfarbige, fast weiße Hosen, so heißt es: ein Steinadler ist geschossen worden; hat er aber einen graugewässerten Schwanz und dunkle Hosen, dann muß es ein Goldadler sein. Im erstern Falle aber erlegte der glückliche Schütze einen jungen Goldadler und im andern Falle einen alten Steinadler. Beide Adler sind ein und dieselbe Art. Dem Fachmanne ist es bekannt, daß jeder dieser Adler in der Jugend lichter ist, und erst später die dunklere Farbe bekommt. Tüchtige Vogelkenner und Pfleger (Leisler) sahen aus dem Steinadler den Goldadler werden. Da nun jüngere Exemplare dieser Adler sich öfter hierher begeben als ältere, die schon einen Horst angelegt hatten (die Adler brüten erst im dritten Jahre), so werden auch öfter Steinadler und seltner Goldadler geschossen. S. B.

Zur Zucht der Lori von den blauen Bergen.

Gegenwärtig habe ich ein fast einjähriges junges Weibchen dieser herrlichen Papageien auf befruchteten Eiern brütend. Das bemerkenswertheste dabei ist aber, daß es von dem alten Männchen (also dem

eigenen Vater) begattet worden. Mit dem dazugehörigen jungen Männchen traf es schon vor Pfingsten Anstalten zur beginnenden Brut, doch wurde diese durch unsre Ausstellung, auf der die ganze Familie des Vorigen erscheinen mußte, vereitelt. Während die Alten sich bald darauf wieder zur Brut anschieden und kurz nachher zwei Junge hatten, die auch glücklich flügge wurden, wollte es mit dem Nisten der Jungen doch nicht recht vorwärts gehen, weshalb ich, da das zur Hamburger Ausstellung angemeldete diesjährige Männchen zur Zucht gerade in die Mauer kam, an seiner Stelle das vorher erwähnte bereits vollständig und wirklich prachtvoll ausgefärbte alte Männchen dafür einsandte. Ich nahm diese Trennung auch schon deswegen gern vor, um den Nistfeind durch das Getrenntsein und die Wiedervereinigung mehr anzufachen. Hierin hatte ich aber die Rechnung ohne den Wirth gemacht, indem das Verhältnis sich unedessen zwischen dem alten Männchen und jungen Weibchen inniger gestaltete und ein Gleiches sich auch mit dem zurückbehaltenen ungleichen Pärchen herausstellte und sie sich also alle vier durch die kurze Trennung völlig umgepart hatten. Zuweilen kommt es aber vor, daß das beiseite geschobene junge Männchen aus alter Gewohnheit noch das junge Weibchen losen darf, was dann ein allerliebstes Bild gewährt, indem das in der Mitte sitzende Weibchen bald nach dieser bald nach jener Seite das Köpfchen zum Rosen hinstreckt, und dabei geschickt die eifersüchtigen Ausfälle des älteren Männchens gegen seinen jüngeren Nebenbuhler vereitelt.

Ueberhaupt erscheint das immer muntre und bewegliche Treiben namentlich der jüngeren Vorigen

überaus interessant und mit dem anderer Papageien garnicht zu vergleichen. Daher möchte ich zunächst für dieselben eine Lanze einlegen und sie vor einer Verleumdung in Schutz nehmen, indem sie in einem frühern Bericht (hier in der „Gefiederten Welt“) nach meiner Ansicht falsch beurtheilt worden. Damals wurden nämlich die Bewegungen als plump und unbeholfen bezeichnet, was ich durchaus nicht zugeben kann, da Alle, welche Gelegenheit hatten, diese Vögel bei mir kennen zu lernen, darin mit mir übereinstimmen, daß alle Bewegungen, kletternde sowol als auch hüpfende und fliegende, mit einer gewissen originellen, höchst komischen Grazie ausgeführt werden. Am merkwürdigsten erscheint aber jedenfalls der Liebestanz, welcher vom Männchen hüpfend unter urkomischem Hin- und Herwiegen des Körpers ausgeführt wird, worauf die langanhaltende Begattung erfolgt. Besonders erwähnt sei ferner noch das häufige Spielen und Balgen der jüngeren Vögel, wobei sie namentlich einen Zweig oder die Decke ihres Drahtvorbaues am Fenster mit einem Fuße erfassen und in hängender Stellung, den Kopf nach unten, sich halb drehend, einander mit dem Schnabel und dem freibleibenden Fuße erfassend sich balgen; ähnlich toben sie auch auf dem Boden und im Sande umher, immer Leben und Abwechslung hervorbringend.

Wenn ich ein Gesammturtheil über diese Papageienart abgeben sollte, so müßte ich entschieden behaupten, daß sie sich in der mannigfachsten Weise höchst vortheilhaft vor ihren Vettern auszeichnet, und niemals langweilig erscheint.

Treiben sie Spiel und Belustigung voller Muthwillen recht toll, so lassen sie allerdings ihre Stimmen

Die Höckergans (Anser tuberculosa).

Vom

Reallehrer M. Schuster in Wassenheim, Unter-Elßaß.

Die Höckergans oder Oie carunculée, wie man sie im Jardin d'Acclimatation in Paris benannt hat, ist vor noch nicht langer Zeit und zwar zunächst in die Thiergärten Europas gewandert und selbstredend sehr theuer bezahlt worden. Auch in der gegenwärtigen Zeit, in der sie sich schon hier und da bei Privaten findet, steht sie noch in ansehnlichem Preise, was ihrer allgemeinen Verbreitung, welche sie in erster Linie vor allem andern derartigen Geflügel wol verdient, noch sehr hinderlich ist.

Die Höckergans ist ein prächtiger Vogel in Schwanengestalt, weshalb sie auch vom Volke sehr häufig Schwanengans genannt wird. Sie ist die schönste Zierde eines Teichs, auf dem sie alle ihre Genossen, ja selbst den Schwan aussticht. Ihre Bewegungen sind leicht und hübsch und bieten stete Abwechslung. Bald sehen wir sie sanft dahingleiten, wie einen Papiernachen der spielenden Jugend, bald nähert sie sich uns in förmlichem Galopp und nur die geringste merkbare Störung läßt sie im Nu umwenden, den Schwanenhals beobachtend rückwärts lehrend. Wöplich verschwindet sie unserm Auge für einige Sekunden als Taucher, läuft, wieder zu Gesicht gekommen, mit Füßen und Klügeln wie wahnsinnig auf dem Wasserpiegel umher, stellt sich auf den Kopf und schlägt endlich mehrere Purzelbäume, im Wasser kurz, sie ist hier unübertrefflich.

Wie im Wasser, so hat sie sich auch auf dem Lande als Hofgeflügel gar bald viele Liebhaber erworben. Auch

hier weiß sie den Beobachter unwiderstehlich zu fesseln. Sowol ihr majestätischer Gang und ihr blendend weißes, seidenartiges Gefieder, als auch ihr dünner, schlangenartiger Schwanenhals mit orange gelbem Schnabel und rußdicke Höcker am Grunde und das trompetende gemischte Quett eines Pars (die Gans singt nämlich Alt und der Sanxert Tenor) muß ihr Liebhaber gewinnen.

Die Höckergans hat sich sehr rasch akklimatisirt und die hier geüchteten vertragen unser Klima viel besser, als unsre Hausgans. Manchem mag das vielleicht komisch klingen, doch es ist Wahrheit! Man kann sie getrost bei jeder Witterung und Jahreszeit, ja selbst im kältesten Winter obdachlos im Freien lassen; kein ungünstiges Wetter und keine Kälte schaden ihr, ja sie beginnt bei alledem schon im Dezember zu legen.

Die Höckergans ist ein sehr genügsames Hausthier; sie kann sogar des Badewassers entbehren, was jedoch bekanntlich ihren Federn nachtheilig werden würde. Als Futter liebt sie Mais, Gerste und Kleie, leicht angefeuchtet, von welcher Mischung für den Kopf des Morgens und Abends je 200 Gramm genügen. Steht ihnen eine Weide dabei zur Verfügung, so wird das ihnen natürlich sehr zuträglich sein, und dann können die Futtergaben etwas verkleinert werden.

Meine Gänse müssen leider auch eines Weideplatzes entbehren und Tag und Nacht im Stalle zubringen, mit Ausnahme von ein bis zwei Stunden, die ihnen täglich zum Lummeln und Waschen im nahen Bache gegönnt sind. Dabei gedeihen die Thiere recht gut, beginnen schon Ende Decembers zu legen und thun dies, ohne auszufsetzen, einen um den andern Tag mit einem Ei, gegen das Ende der

kräftig und mehr als erwünscht erschallen, und dies ist denn auch der einzige Fehler, den diese hübschen Vögel haben, falls man ihn als solchen anrechnen darf; für nervenschwache Personen oder solche, die kein Interesse für die Vögel gewinnen, kann er freilich unausstehlich sein. Ein wirklicher Verehrer und Vogelfreund aber wird sich keineswegs daran stoßen, da er doch wol bei allen Vögeln irgend eine Unannehmlichkeit in den Kauf nehmen muß. —

Im Nachstehenden will ich nun den Verlauf einer Brut meiner Loris nach den mehrfach gemachten Aufzeichnungen schildern.

Die zwei weißen, etwas stumpfrunden Eier (von 27 bis 29 mm. Länge, 22 bis 23 mm. Breite) werden, wie ich hier in Nr. 5 des Jahrgangs 1875 angegeben, vom Weibchen allein in 23 bis 26 Tagen ausgebrütet. Nach Verlauf von 24 Stunden hat sich ein langer und feiner Daunensaum auf dem Körper der Jungen entwickelt, den sie beim Durchbrechen der Eischale noch nicht hatten oder der doch nicht, vielleicht weil naß, bemerkbar war, und der nun, etwa vom achten Tage an allmählig durch einen kurzen, wollartigen Daunensaum von grauer Farbe verdrängt wird. Bald ist die grüne Farbe an den hervorkommenden Flügel- und Schwanzfedern schon sichtbar, nach 14 Tagen scheint der ganze Körper wie in einer kurzgeschorenen grauen Wolljacke zu stecken, aus der die grünen Flügel- und Schwanzfedern hervorkufen. Am 22. Tage sind die glänzenden blauen Federn des Kopfes schon voll entwickelt, auch die Flügel- und Schwanzfedern schon mehr hervorgekommen und am 30. Tage ist die Brust schon größtentheils mit den orangegelben und der Bauch mit den blauen

Federn bedeckt, auch ist das Nackenschild schon sichtbar; nach etwa 40 Tagen ist der kurze Daunensaum vollständig von den farbigen Federn verdeckt, doch bedarf die weitere Entwicklung und Ausbildung noch einer Zeit von gegen 20 Tagen, bevor die Vögel sich kräftig genug fühlen, den Nistkasten zu verlassen. So sind die jungen Loris in allen Bruten in meiner Vogelstube erst am 58. bis 60. Tage ausgeflogen; dann aber verlassen sie den Nistkasten in der vollständigen Zeichnung der Alten, nur insofern von derselben abweichend, als die Brust überwiegend in orangegelber, anstatt rother Farbe erscheint und namentlich hier, sowie am blauen Bauch die Federn nicht den schönen Glanz haben, sondern glanzlos und matt sich zeigen, was aber bei der blauen Stirn nicht der Fall ist. Schnabel und Augen sind schwarz, doch zeigt sich mitunter schon im Nistkasten ein röthlicher Schein am Schnabel, ebenso ist die Wachshaut tief blauschwarz. Vom 3. bis 6. Monat tritt der Federwechsel und mit ihm die eigentliche Verfärbung ein, auf der Brust hat freilich schon vorher eine Ausdehnung der rothen Farbe stattgefunden, ebenso ist der Schnabel und der Augerring während des angegebenen Zeitraums schon roth gefärbt.

Die Unterscheidung der Geschlechter ist allerdings bei den Jungen nicht ganz so leicht, als ich es früher annahm; ohne Anleitung hat es selbst für ein geübteres Auge seine Schwierigkeit. Da ich mich indessen bisher noch nicht getäuscht habe, so will ich die von mir beobachteten Merkmale angeben. Meine Beschreibung in Nr. 5 d. J. 1875 ist bei den Alten wol zutreffend, und auch die von Herrn Apotheker Sänicke für das Männchen als besonderes Kennzeichen

Legezeit jedoch immer nur am vierten Tage. Jede mehrjährige Gans legt im ganzen 50 bis 70 Eier, die vorjährige 30 bis 40.

Die Höckergans neigt erst im Juni oder Juli zum Brüten und daher müssen die Eier bis dahin unsrer Hausgans, die ja einige Monate früher brütet, oder einem Hühne, wol am besten einem Kuchhühner, anvertraut werden; letzteres brütet frühzeitig, sitzt fest und ausdauernd und führt die Jungen sehr gut. Nach 28 bis 30 Tagen schlüpfen die Kügelchen allmählich aus. Man kann, da bei dem erwachsenen Gansert Hals und Höcker viel größer sind, als bei der Gans, auch bei den Kleinen schon nach einigen Tagen an diesen Körpertheilen das Geschlecht unterscheiden; am Grunde des Schnabels bemerken wir nämlich beim Gansertchen den Höcker als kleines Körnchen, während beim Gänserchen fast nichts bemerkbar ist.

Die Kügelchen bringen ohne jedes Futter die ersten 24 Stunden unter den Federn und Fittigen der Bruthenne zu; erst nach Verlauf dieser Zeit nehme man sie, da sie dann vollkommen abgetrocknet und etwas gekästigt sind, hervor und biete ihnen ein Gemisch von hartgekochtem Eiern und Brennnesseln (sehr zusammengedrückt) an, von dem sie gleich nehmen werden. Nach acht Tagen mische man ihnen geweihtes und wieder ausgedrücktes Brot bei; auch etwas Weizenkleie kann nicht schaden. Mit 14 Tagen können die Eier wegbleiben; anstatt derer gibt man dann geschrotene kleine Gerstengröße und nach 6 Wochen verabsolgt man das Futter der Alten; den Mais reißt man jedoch zerhackt in kleinen Stückchen.

Die herrlichen Federn der Höckergans werden durch Kuppen auf gleiche Weise gewonnen, als die unsrer Haus-

gans, doch muß erstere ihrer langen Legezeit wegen vom Dezember bis nach der Brut geschont werden, um sie nicht zu schwächen. Auch tritt ja für die vermischten Federn gewiß ein Ersatz durch die Masse Eier ein, die mit 3 bis 5 *M* das Stück gern bezahlt werden. Ich habe das Stück mit 4 *M*, eine große Anzahl nach Kurland, Galizien und Bukowina u. a. D. verschickt. Die Federn der Höckergans stehen als Bettfüßel denen der Eiderente in keiner Beziehung nach, ja es können die größeren Deckfedern ihrer Feinheit wegen sogar zu Putzgegenständen verwandt werden. —

Das Wesen der Höckergans verräth etwas Scheuheit, die sich jedoch bei öfterer Beschäftigung mit ihr alsbald verliert, besonders bei der jung aufgezogenen. Letztere lassen sich sehr leicht mit anderen Gansen kreuzen und besonders liefern Höckergansert und Pyrenäen-Riesengans sehr vortheilhafte und schöne Ergebnisse, über welche ich f. J. Näheres berichten werde.

Nach meinen Beobachtungen und Erfahrungen darf ich wol den Schluß ziehen, daß die Höckergans jedenfalls be-rechtigt ist, unsre Hausgans zu verdrängen und an ihre Stelle oder doch an ihre Seite zu treten. Ueber das Fleisch kann ich bis jetzt nichts sagen, da der Werth einer Höckergans noch zu bedeutend ist, um sie zum Schlachten zu verbrauchen; doch läßt es sich gewiß annehmen, daß es wenigstens nicht schlechter sein wird, als das unsrer Hausgans.

Ich kann also allen Freunden des Geflügels diesen nützlichen Vogel als Hausthier nur empfehlen und werde bemüht sein, soviel als möglich zu seiner Verbreitung beizutragen.

angegebne, mehr orangegelbe Einfassung der Brust; als durchaus sichere Kenn- und Unterscheidungszeichen aber haben sich diese Annahmen nicht erweisen. Das allein sichere Merkmal ist dagegen das grüne Nackenband, welches beim Männchen stets heller (gelblichgrün) und breiter, zugleich aber nicht so rein erscheint, indem gelbe und rosse Federchen in demselben sich zeigen; sodann geht das schöne Blau des Hinterkopfs mehr ins Bleigraue und Schwarzstreifige über und die grüne Rückenfarbe ist etwas dunkler; wohlverstanden, alles dies beim Männchen. — Die Fütterung ist allbekannt oder doch aus meinen früheren Mittheilungen zu ersehen; doch bildet altbackene Semmel (Weizenbrot) in heisser Milch aufgeweicht die Hauptnahrung, welche ihnen jederzeit am besten zusagt, wie dies dann das Gefieder, die Gesundheit und besonders die glückliche Aufzucht der Jungen zur Genüge beweisen. Auch verschmähen sie Reis in Milch u. dgl. nicht; als die größte Delikatesse darf aber Milch-Crème (Vanille-Crème) gelten, welche leidenschaftlich gern aufgелеckt wird. Außerdem gewähren alles mögliche Obst und Früchte überhaupt eine immer gern genommene Kost. Salatköpfe oder auch nur ein abgesehnittener Kohlstunk wird gänzlich ausgefleischt. Den wilden Wein dagegen scheinen sie doch nicht so gern zu fressen, ebenso finden sie kein Behagen an Lindenzweigen, dagegen werden Obstbaum- und Weidenzweige gern benagt; das leckerste und beliebteste sind aber, sowol für die Loris als auch für alle anderen Papageien, sogar für die Inseparables, die Zweige vom spanischen Flieder, die bis zum Verstümmeln des weissen Geripps abgenagt werden.

Karl Petermann in Rostock.

Zur Kenntniss der Graupapageien.

(Fortsetzung).

Wie bereits erwähnt, gelangen die Graupapageien anscheinend in bester Gesundheit in unsern Besitz; kein Erkrankungszeichen läßt sich bemerken. Kaum aber füttern wir sie einige Tage, da stellen sich die ersten Krankheitserscheinungen ein und namentlich wirkt der Genuß von dem doch entschieden unentbehrlichen Wasser geradezu tödtlich. Da dies eine feststehende Erfahrung ist, so hat man schon längst versucht, die Papageien ganz ohne Wasser zu halten und dies ist auch in einzelnen Fällen wol gelungen, denn es sind Beispiele bekannt, in denen sich ein solcher Vogel viele Jahre hindurch ohne Wasser am Leben erhalten hat. Immerhin aber ist das nur eine Ausnahme und alle wahren Vogel-freunde werden sicherlich dahin streben, solche unnatürlichen Verhältnisse zu vermeiden. Die Händler pflegen nun Aushilfe zu suchen, indem sie das zur Fütterung gebrauchte altbackene und harte Weißbrot (Semmel) entweder in abgekochtem und wieder erkaltetem Wasser oder in nicht starkem Kaffe oder in Aufguß von schwarzem Thee aufweichen und nebst

ein wenig von der btif. Flüssigkeit geben. Manche von den Papageien überwinden bei solcher Verpflegung die tief wurzelnde Erkrankungursache, gewöhnen sich allmählich an Mais und guten Hauf, erstarben und genesen vollständig und sind dann späterhin auch ohne Gefahr an Wasser zu gewöhnen. Beiweitem aber die größte Anzahl, alle die jungen, schwächlichen, kränklichen gehen unrettbar zugrunde. Es ist ein wahrer Jammer, mit anzusehen, wie die Vögel elend und erbärmlich hinsiechen.

Man kann sich kaum ein lieblicheres Geschöpf denken, als einen noch unausgefärbten Graupapagei, mit dunkelen, bläulichen Augen, zart dunkelgrauem Gefieder und hellrothem Schwanz. Er ist aber nicht allein allerliebste wie fast jedes junge Thier, sondern auch lebenswürdig, zutraulich und gemüthlich. Bei unserm Nahen begrüßt er uns mit so sprechenden Geberden, daß selbst Jemand, der wenig Verstandniß für das Thierleben hat, seine hohe Begabung anerkennen muß. Zutraulich und zahm, lernt er, wenn er eben am Leben bleibt, in kürzester Frist sprechen und gelangt zu einer staunenswerthen Stufe der Menschenähnlichkeit. Deshalb sind diese jungen, dunkeläugigen Graupapageien außerordentlich gesucht und beliebt, und werden mit hohen Preisen bezahlt.

Aber in den meisten Fällen beginnen bereits in den nächsten Tagen die Erkrankungssymptome sich zu zeigen. Zunächst sind die Vögel überaus empfindlich gegen jede Erkältung. Schnupfen, Husten mit Ausfluß aus der Nase und Nöcheln kann schon der geringste Luftzug oder Temperaturwechsel hervorbringen. Ein Schluck Wasser bewirkt dann nach allen Anzeichen eine heftige Unterleibsentzündung. Die Entleerungen werden schleimig, fleberig, weiß mit grünlichen Streifen untermischt, übelriechend. Der Vogel magert in kürzester Frist staunenswerth ab. Er zeigt jetzt ein bemitleidenswerthes Jammerbild. Von einem Neger aus dem Nest genommen und aufgezogen ist er wahrscheinlich, wie wir es bei jungen Tauben thun, aus dem Munde aufgefüttert, und nun, im Gefühl seiner schweren Erkrankung und Hilflosigkeit, ist ihm die Thatkraft zum Selbstfressen abhanden gekommen und er bettelt zum Erbarmen um die frühere Fütterung. In einem solchen Falle weiß ich, daß eine liebevolle Vogelfreundin ihren Graupapagei durch Fütterung aus dem Munde am Leben erhalten hat, bis er allmählich erstarbt und genesen ist. In den meisten Fällen aber bringt auch dieser Versuch keine Hilfe und einer nach dem andern stirbt, ohne daß man ihn zu retten vermag.

Alle diese Verhältnisse waren mir bekannt und ich wußte, daß dieser und jener Händler von hundert frisch eingeführten Papageien kaum fünf bis höchstens zehn am Leben erhalten, daß sie namentlich in den letzten Jahren meistens sämmtlich ohne Ausnahme gestorben. Umfomehr lag mir das dringende Verlangen nahe, in irgend einer Weise zu versuchen, ob sich die Erhaltung der erkrankten Vögel nicht ermöglichen lasse. Besser wäre es freilich, wenn die

Ursachen des unseeligen krankhaften Ankommens so vieler kostbaren Vögel dadurch verhindert werden könnten, daß dieselben wie in früherer Zeit in den oberen Räumen der Schiffe natur- und gesundheitsgemäß und unter angemessener vernünftiger Verpflegung transportirt würden — und für den Fall, daß sich kein Verfahren finden läßt, vermittelt dessen die kranken Vögel wieder hergestellt und gerettet werden können, bleibt uns auch wirklich weiter nichts übrig, als darauf zu dringen, daß jene unseelige Transportweise, sei es auf gesetzlichem Wege oder durch die Initiative der Käufer gründlich abgestellt werde. Im letztern Falle also würden wir, d. h. alle Liebhaber in Deutschland (und auch wol in England, Frankreich und den Niederlanden), keine Graupapageien mehr kaufen, welche in solcher mörderischen Weise eingeführt worden. Uebrigens sei noch bemerkt und festgestellt, daß während der Ueberfahrt nachweislich nur überaus wenige, bis höchstens fünf Köpfe vom Hundert solcher übel verpflegten Papageien zugrunde gehen, während nach meinen sorgfältigen Aufzeichnungen von den bereits eingeführten in der Pflege der Liebhaber mindestens achtzig bis fünfundsundneunzig vom Hundert starben.

Mein Ziel und meine Aufgabe war es nun, die mir von Zamrach gesandten Graupapageien gruppenweise mit verschiedenen Herstellungsmitteln zu behandeln und dann über die Ergebnisse meiner Versuche hier Bericht zu erstatten. Dies soll im Folgenden geschehen.

(Fortsetzung folgt).

Die Saatkrahe und das Getreide.

Unter allen Futterpflanzen gibt der Mais, auf einer ihm zusagenden Bodenart richtig gepflegt, eines der besten Herbstfuttermittel, ja den größten Massen-ertrag ab. Wo keine Zuckerrüben gebaut werden, wird das Grünfutter am ersten in dieser Zeit knapp; aber auch in Rübenwirthschaften eignet sich der Mais vorzüglich, da er mit den Rübenköpfen zusammen verfüttert zur Herstellung eines günstigen Nährstoffverhältnisses beiträgt.

Ein gefährlicher Feind dieses Futtergewächses sind die Saatkrahen (*Corvus frugilegus*, L.), sonst durch ihr Vertilgen von Engerlingen u. s. w. sehr nützliche Vögel. Sie stellen nämlich den keimenden Maiskörnern sehr eifrig nach; um diese zu erlangen, ziehen sie die kaum aufgegangenen Pflanzen aus und verzehren dann den Kern. Sind dieselben zum Ausziehen schon zu stark, so bohren sie ihrer Gewohnheit nach ein Loch neben die Pflanze und holen aus diesem den Kern, wie ich es selbst beobachtet habe. Auf diese Weise richten sie zuweilen die schönsten Maisfelder binnen wenigen Tagen zugrunde.

Ich erlaube mir, ein Beispiel mitzutheilen. Anfang Juni d. J. bestellte ich ein etwas entfernt liegendes Stück Land mit Pferdezahnumais; die Saat

ging sehr schön auf, und schon nach wenigen Tagen konnte man die Reihen der ganzen Länge des Grundstücks nach sehen. Jetzt wurde mit der Saadarbeit begonnen, die aber schon am ersten Tage durch einen Landregen unterbrochen ward. An dem Tage nach dem Aufhören des Regens besuchte ich mein Maisfeld, um nachzusehen, ob mit dem Hacken wieder fortgefahren werden könne. Aber in welchem Zustande befand sich dasselbe? — Von Krähen wimmelte es ganz; aber vom Mais war kaum noch die Probe zu finden; die schwarzen Gäste hatten alles sammt und sonders ausgezogen. Die noch dastehenden Pflanzen waren entweder abgerissen oder, da sie zum Ausziehen schon zu stark gewesen, auf die oben beschriebene Weise von der Seite des Keimkorns beraubt. Das Maisfeld war gänzlich zugrunde gerichtet und mußte umgebrochen werden.

Hiermit will ich aber nicht die Krähen im allgemeinen verdammen, vielmehr wird dieser Schaden gegen den von ihnen gestifteten Nutzen kaum ins Gewicht fallen, auch kann man in der Keimungszeit des Mais leicht durch Ausstellen von Vogel-scheuchen und Wachen der Gefahr vorbeugen.

G.

N. N.

Anmerkung der Redaktion: Indem wir dem Urtheil des Einsenders beistimmen, daß es sehr kurz-sichtig sein würde, wegen des von den Saatkrahen am Mais angerichteten Schadens — ihren sonstigen, namentlich als Engerlingvertilger geleisteten Diensten gegenüber — ein allgemeines Verdammungsurtheil über dieselben auszusprechen, bemerken wir über die Hilfsmittel zu ihrer Verschuchung während der Keimzeit des Getreides Folgendes:

In der „Deutschen Landw. Presse“ (Nr. 68) wird empfohlen, eine oder mehrere Krähen zu schießen und sie mit freien Flügeln an eine lange Stange zu binden, sodas sie weithin sichtbar ist; es werden sich dann die Kolleginnen mehrere Tage fern halten. Kommen sie dennoch wieder, ehe der Mais genügend Wurzeln gefaßt hat, so möge man das Verfahren wiederholen. — Das „Landw. Zentralblatt für die Provinz Posen“ theilt mit, daß ein Landwirth in Somerset sein Getreide (mit Ausnahme der Bohnen) mit Erfolg vor Krähenfraß dadurch geschützt habe, daß er das Samenge treide getheert habe. Der betreffenden Zeitung zufolge ist das Verfahren folgendes: Das Getreide muß vorerst mit Wasser oder noch besser mit einer schwachen Blausteinauflösung vollständig durchnäßt werden; alsdann setzt man etwa $\frac{3}{4}$ Liter Steinkohlentheer in ein wenig heißem Wasser aufgelöst auf je einen Sack Getreide hinzu, mischt dasselbe solange, bis jedes Korn schwarz geworden, und läßt es einige Stunden ruhig liegen. Dann wird es mit einer gehörigen Menge getrockneten gelöschten Kalks gemischt, der den überflüssigen Theer aufsaugen und das Zusammenhängen der einzelnen Körner verhindern muß. Hierbei möge man wohl beachten, daß es besser ist, eher zu viel Kalk zu verwenden und den überflüssigen schließlich

wieder herauszufiebern, da zusammenlebende Samen sehr viel Unannehmlichkeiten verursachen. Zu viel Theer und zu wenig Kalk ist ein großer Irrthum bei dem Verfahren. Die Kosten betragen nach den Angaben des betreffenden Landwirths 16 bis 17 S für den Sack. — Uns will, aufrichtig gesagt, dieses Verfahren mit Rücksicht auf das Drillen nicht so ganz unbedenklich erscheinen; indessen ist dabei ja die Erfahrung der beste Probestein. — Vor längerer Zeit ist uns von verschiedenen Seiten mitgetheilt worden, daß eingefalkter Weizen nur von jungen Krähen angefaßt wird, indem Krähen, die solchen einmal versucht und denen übel davon geworden ist, denselben nicht wieder anrühren.

Bei der Unleugbarkeit der Saat-Beschädigungen durch die Saatkrähen einerseits und bei dem erheblichen Beistande andererseits, den uns diese Vögel im Kampfe gegen die Ungezieferplagen leisten, richten wir die dringende Bitte an die Herren Landwirthe, uns ihre Erfahrungen gütigst mittheilen zu wollen.

Daß die Saatkrähen keinen Tadel, sondern Lob verdienen, wenn sie eine vom Engerling abgefressene und also vernichtete Rübenpflanze herausziehen, um den Engerling zu fassen, sei nur nebenbei bemerkt. (Hannov. land- u. forstwissenschaftl. Vereinsblatt).

Die Gurke als Vogelfutter.

Bei dem Ausbruch einer Verstopfungsepidemie unter meinen inländischen Finken im Sommer 1876 wurde mir von einem alten Vogelfänger gerathen, den Vögeln reichlich grüne frische Gurkenschnitte zu geben. Ich folgte dem Rathe und hatte die Freude, in einigen Tagen die Krankheit als erloschen betrachten zu dürfen. Mein Gewährsmann war überhaupt des Lobes grüner Gurken als Vogelfutter voll, sodaß ich nach dem guten Erfolge der ersten Probe nicht unterlassen konnte, weitere Versuche anzustellen.

Ich gab daher im vorigen und in diesem Jahre, sobald nur Gurken zu haben waren, Harzer Kanarien und inländischen Finken von denselben reichlich, d. h. einen um den andern Tag 20 Vögeln eine mittlere Gurke, einfach mit einem Lappen gereinigt und der Länge nach zweimal durchschnitten, während ich meinen Insektenfressern (Grasmücken und Staren) die Gurke, abwechselnd mit Möre, unter das Futter rieb. Bei diesem Futterzusatz haben meine Kanarien, die beim Beginn der Gurkenfütterung allerdings bereits selbstständig waren, sowie die frisch von Andreasberg bezogenen leicht und schnell gemauert, sodaß ich den Verlust nicht eines Vogels zu beklagen habe, während die übrigen Vögel alle stets wohlthun und herrlich im Gefieder waren. Zudem wurde die Gurke stets mit sichtlichem Wohlbehagen, namentlich in der Mauer, während welcher die Vögel bekanntlich oft fiebern, mit Gier genommen, sodaß sowol Verstopfung, als auch das ebenso bössartige Gegentheil, der Durchfall, den Vögeln fern blieb. Auf Grund dieser Beobachtungen möchte

ich die Gurke, derer meines Wissens bisher als Vogelfutter noch nicht Erwähnung gethan ist, als einfaches und schnellwirkendes Mittel gegen Verdauungsbeschwerden, Fieberanfalle und schwere Mauer, sowie auch der leichten und leicht gründlichen Reinigung derselben wegen, als bestes Grünfutter empfehlen und zu weiteren Versuchen und späteren Mittheilungen auffordern. Duchl.

Briefliche Mittheilungen.

... Aus meiner Vogelstube habe ich außer dem Alltäglichen nichts Bemerkenswerthes zu verzeichnen, höchstens daß die rothen Tigerfinken (*Aegintha punicea*) ganz hübsche Nester von Agavefasern und den zerkleinerten Blättern des Sandhahners (den die Webervögel ebenfalls gern verarbeiten), ausgefüllt mit einigen Federn u. dgl., gebaut haben und augenblicklich brüten.

Vielleicht interessiert es Sie, Einiges aus meinen Vogelstuben zu erfahren. Des Versuchs halber halte ich in diesem Jahre zum ersten Male Kanarien mit Wellensittichen zusammen in einer fliegenden Hecke, ohne daß ich bis jetzt diesen Versuch zu bereuen habe. Wellensittiche, wie Kanarien vertragen sich bei mir sehr gut; beide Parteien haben gegenwärtig Eier und brüten vortreflich. Angeregt durch eine Mittheilung in d. Bl. fütterte ich etwas gekochten Hafer in nur ganz kleinen Gaben, hatte aber leider heute den Verlust eines Männchens zu beklagen; die angestellte Untersuchung ergab eine Heberfüllung des Magens mit dem btrf. Futter. Mehrere Männchen stecken noch jetzt in Besorgniß erregender Weise den Kopf unter die Flügel; ich will hoffen, daß ich nicht weitere Verluste haben werde, was umso mehr zu bedauern wäre, da fast alle Paare brüten. Zu dem vermilweten Weibchen des eingegangnen, hat sich ein lediges Männchen gesellt, das auch versucht, jenes zu äßen; allein das Weibchen verschmäht bis jetzt trauernd jeden Liebesdienst, ohne jedoch zu meiner Freude das Brüten einzustellen. Vor 14 Tagen war ich gezwungen, ein Par Wellensittiche aus der Hecke zu fangen, welches sich die Untugend angewöhnt hatte, die eben gelegten Eier aufzufressen. Ich bin im unklaren, ob diese Unart von dem Männchen oder Weibchen oder sogar von beiden verübt wurde. Gibt es kein Mittel, diese Untugend abzugewöhnen?

Bis jetzt (ich züchte schon seit mehreren Jahren Wellensittiche) habe ich noch keine Verluste durch Fütterung gehabt; ich füttere Hirse, Spisflamen, trocknen Hafer und als Grünfutter in Töpfen gesätes Raygras, welches ich etwa drei Wochen alt werden lasse. Während der Aufzucht der Jungen reiche ich dann noch eine andre Grasart, das sog. Frauenhaar. Dieses letztere wird mit Begierde verzehrt und scheint die beste Nahrung für die kräftig gedeihenden Jungen zu sein. Die auf diese Weise, also ganz ohne thierische Nahrung aufgezogenen Wellensittiche gleichen fast völlig den eingeführten. Besondere Merkmale gegenüber den mit andrer Nahrung aufgefütterten Vögeln sind: großer, schlanker Körperbau, blaue Füße, metallisch schimmerndes Gefieder, elastischer Flug. Ich möchte mich daher zu der Ansicht neigen, daß diese Vögel im Freileben keine thierische Nahrung zu sich nehmen. Adolph Fehr.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Eugen Meißlenburg: 1. Die Einrichtungen zur Aufbewahrung und Erhaltung einer Vogelnesterammlung sind mannigfaltig. Am zweckmäßigsten dürfte die folgende sein: das Nest wird auf ein entsprechend großes Blatt festes blaues Papier gelegt und auf dasselbe in der Weise festgenäht, daß der starke, doch nicht zu dicke Faden vom Mittelpunkt aus nach allen Richtungen der Windrose

in gleichmäßigen Zwischenräumen, je nach der Größe und Haltbarkeit sechs, acht bis vierundzwanzigmal von innen nach außen laufend den ganzen Bau zusammenhält. 2. Eieransammlungen hat man in flachen Schubfächern, in welchen die Eier einer jeden Art entweder in gleichmäßigen entsprechenden Pappfächern oder gelegeweise in Glaszylindern liegen. Anleitung für solche Sammlungen finden Sie in Martin's „Praxis der Naturgeschichte“ (Weimar; Voigt). Selbstverständlich setzen wir voraus, daß Sie Ihre Fragen nur für einen wissenschaftlichen Zweck aufgestellt haben. 3. Herr Kricheldorf, Inhaber der Naturalienhandlung in Berlin S., 135 Dranienstraße, wird Ihnen gern weitere Anleitung geben.

Herrn General Crusius: 1. Das Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ wird in zwei Bänden, hzl. vier Halbbänden erscheinen und zwar in folgender Einteilung: I. Halbband: die Körnerfressenden Vögel, also alle Finkenvögel mit Anschluß der Tauben und Hühner; II. Halbband: Die insektenfressenden Vögel (Weichfutterfresser); III. Halbband: Die Papageien; IV. Halbband: Vogelpflege und -Züchtung. Dem ersten Halbband werde ich aber den dritten (also den ersten des zweiten Theils) zunächst folgen lassen, weil die Liebhaber der Papageien doch zahlreicher sind und mich — gleich Ihnen in liebenswürdiger, doch manchmal recht beschwerlicher Weise — viel mehr drängen, als die Liebhaber der Weichfutterfresser. 2. Es versteht sich ganz von selber, daß der Herr Verleger möglichst prächtige, der ganzen Ausstattung entsprechende Einbanddecken herstellen lassen wird. 3. Warum die großen Papageiarten, z. B. Jafos, Amazonas, Gelbpapageien u. a. noch immer nicht pärcchenweise zum Verkauf kommen? Ganz einfach deshalb, weil bis jetzt weder die Liebhaber, noch die Händler, noch die größten Ornithologen der Welt die meisten dieser Vögel mit Sicherheit in den Geschlechtern zu unterscheiden wissen. 4. Glauben Sie wirklich, daß der Gesang irgend eines Vogels nichts weiter als „Heimweh, Schwächten und Sammern bedeuten“ kann? Da irren Sie sich sicherlich! Betrachten Sie den singenden Vogel nur recht genau; wer einen verständnißvollen Blick für die Thiere und ihre Gefühlsäußerungen hat, wird mit mir der festen Ueberzeugung sein, daß ein singender Vogel unter keinen Umständen sich unglücklich fühlt. Verstehen Sie den Ausdruck im Auge eines Menschen, wie in dem eines Thieres, so werden Sie sein Empfinden und Denken beurtheilen können und bei voller Reife und glänzendem, gleichsam begeistertem Blick wahrlich kein Schwächten und Sammern herausfinden. Das können nur die krafftesten Materialisten oder die religiösen Tendenzschriftsteller, welche letzteren den Vogel wie den Menschen als ein Geschöpf hinstellen wollen, das von Gottes Hand am Schopf gefaßt und in hoher Weisheit dirigirt wird. 5. Bis jetzt ist das Eheleben der großen Papageien, Araras, Kakadus u. a. weder in der Freiheit noch in der Gefangenschaft beobachtet worden und es wäre eine außerordentlich dankenswerthe Aufgabe für einen so begeisterten Vogelfreund wie Sie, wenn Sie eine Anzahl derselben anschaffen, durch aufmerksame Beobachtung die Geschlechter feststellen und dann Züchtungsversuche in geeigneten Räumlichkeiten mit denselben unternehmen möchten. Bisher hat dies freilich noch kein zoologischer Garten gethan, nur ein einziger solcher Versuch ist von einem sehr reichen Engländer (hier in Nr. 40 v. S. mitgetheilt) gemacht worden. Als ich aber vor einigen Jahren darauf hingewiesen, daß solche Versuche doch ganz außerordentlich interessant und wichtig seien und deshalb vorschlug, daß man mit Wellensittichen und den billigen Karolinsittichen sie im Freien anstellen solle — wurde das von manchen meiner werthen Feinde als eine der besten Handhaben gegen mich herausgegriffen, da in ich, der „den marktlichen Gutsbesitzern gerathen, ihre Fluren mit amerikanischen Papageien zu bevölkern, wolle mich sogar in die (natürlich nur von jener Seite gepachtete) Angelegenheit des Vogelchupes mischen.“ 6. Bevor ich Ihre Beobachtung inbetreff der Singittiche hier veröffentliche, bitte ich zunächst doch noch um recht

genaue Mittheilungen. 7. Wellensittichweibchen sind immer knapper als die Männchen, und wenn die Ibrigen in einer Brut fünf männliche Junge gezogen, so ist das noch ein ganz besonderes Pech. 8. Geben Sie den Zebrafinken mehr Beschäftigung, Anlaß zum Nestbau, so wird das Weibchen seine Trompetentöne viel weniger erschallen lassen; es geschieht meistens nur aus Langerweile. 9. Wer wird denn aber in der Vogelstube mit dem Kästler umherwirthschaften! Das ist doch eine viel härtere Thierquälerei, als wenn man die großen Papageien einzeln ohne Weibchen hält — die sich nach der Eingewöhnung und bei angemessener Verpflegung wahrlich augenscheinlich wohlfühlen.

Herrn Friß Holstheim: Die Haidelerche (Alauda arborea, L.) heißt auch Baum-, Busch-, Holz-, Lull- oder Dull- und Waldlerche, Heide- und Waldnachtigal, Düll, Lüd- und Gereuth-Lerche. Sie wissen nun also, welchen Vogel Sie vor sich haben. Alle derartige Auskunft über die einheimischen Stubenvögel finden Sie übrigens in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II.

Herrn Axel Schulte: Künstliche Vogelaugen für ausgestopfte Vögel können Sie von der Naturalienhandlung Kricheldorf, Berlin, 135 Dranienstraße, beziehen.

Bücher- und Schriftenschau.

1. „Zeitschrift des Ornithologischen Vereins in Stettin“, herausgegeben und redigirt vom Vorstande.

2. „Süddeutsche Blätter für Geflügelzucht.“ Organ der Geflügelzüchter-Vereine in München und Augsburg. Redakteur Dr. A. Pauly (Kommissionsverlag von A. Hornik, München).

3. „Columbia“, Zeitschrift für Taubenliebhaber, Züchter und Händler. Organ deutscher Brieftaubenliebhaber-Gesellschaften. Herausgegeben von Gustav Prütz (Otto Brandner, Stettin).

Es ist ein überaus erfreuliches Zeichen für die Entwicklung unserer Viehhaberei nach allen Seiten hin, daß die größeren Vereine darin wettern, durch trefflich redigirte und gut ausgestattete Zeitschriften Sinn und Neigung für die Vögel und das Geflügel und dann natürlich auch Kenntnisse immer weiter zu verbreiten. Da wir in diesem Sinne ja Alle gemeinsam streben und wirken, so begrüßt „Die gefiederte Welt“ wahrlich ohne Neid und Eifersucht, vielmehr mit einem fröhlichen Willkommen alle ihre jüngeren Schwestern!

1. Die Stettiner Zeitschrift „will unabänderlich der Wissenschaft dienstbar sein. Die reiche Denis Pommerens, hauptsächlich seines ausgedehnten Gestades, bietet Jedem Gelegenheit, durch sorgfältige Beobachtungen sowohl der Stand-, Zug- und Strichvögel, als auch der zahlreichen interessanten Gäste aus fernen Gegenden, welche hier alljährlich gesehen werden, die Ornithologie in erspriechlicher Weise zu fördern. Jede Mittheilung über derartige Beobachtungen wird, sobald sie sich als zuverlässig erwiesen hat, für unsere Zeitschrift willkommenes Material sein. . . . Ebenso wird unsere Zeitschrift sich dem Interesse des Vogelchupes widmen. . . . Mit gewissenhafter Sorgfalt für Förderung und Verbreitung der Geflügelzucht wirken und schließlich auch über die Zucht und Pflege der einheimischen und fremdländischen Zier- und Singvögel Mittheilung machen.“ Die zusammenerschienenen Nrn. 1 und 2 (Juli und August) bringen recht viel des Schönen und Interessanten und die Monatschrift, hzl. die Mitgliedschaft am Verein in den Provinzen Pommern und Westpreußen sei daher den btrf. Lesern an das Herz gelegt.

2. Die Münchener Zeitschrift, Organ zweier großen Vereine, halbmonatlich erscheinend, hat bereits bisher Treffliches geleistet und bringt ebenfalls mannigfaltige Belehrungen über Geflügel- und Stubenvogel-Pflege und Zucht. Wir haben sie hier bereits früher ausführlich besprochen und dringend empfohlen und können das Letzte mit voller Ueberzeugung wiederholen. Der Verein in München ist einer der bedeutendsten und strebsamsten in

ganz Deutschland und daher wird seine Zeitschrift selbstverständlich trefflichen Fortgang haben. — Und dies wünschen wir aufrichtig!

3. Die bereits in der vor. Nr. erwähnte Zeitschrift für Taubenliebhaber des Herrn Prüß sei ebenfalls rückhaltlos mit Freude begrüßt! Wenn der Herausgeber es versteht, einerseits das Interesse für die Taubenliebhaberei in weiteren bisher noch unbetheiligten Kreisen zu entfachen und andererseits die alten Liebhaber und Kenner zu fesseln — und wir zweifeln nicht daran, daß er dies Geschick habe und wünschen ihm Glück dazu! — so wird seine Zeitschrift sicherlich eine weite Verbreitung und große Bedeutung gewinnen. Schon allein die Brieftaubenliebhaberei sollte doch in Deutschland ein so großes ausgiebiges Feld haben, daß dasselbe, wenn es richtig bebaut würde, einer Zeitschrift sichern Halt gebe, während ja in den Niederlanden bereits drei Brieftaubenliebhaber-Zeitschriften gut bestehen. Die vorliegende Probenummer nimmt einen trefflichen Anlauf und so rufen wir ihr ein frohliches Vorwärts zu!

Dr. R. R.

Versendung lebender Vögel.

Das Kaiserl. deutsche General-Postamt wendet seine besondere Aufmerksamkeit im Augenblick der Versendung lebender Thiere durch die Post zu. Da nähere Bestimmungen über die Zulässigkeit und Beschaffenheit derartiger Sendungen nicht getroffen und keine Vorschriften über die Behandlung während der Postbeförderung ertheilt worden sind, so stellt das General-Postamt jetzt Erhebungen an, wie sich der bezügliche Verkehr in den einzelnen Bezirken entwickelt hat. Hauptächlich kommt dabei der Versandt lebender Vögel in Betracht, welcher bekanntlich in einigen Orten des deutschen Reichs-Postgebiets in erheblichem Umfange stattfindet und einen förmlichen Industriezweig bildet. Die Postanstalten sind deshalb angewiesen, bis zum Schlusse des Jahres darüber zu berichten: 1) ob und in welchem Umfange eine Auslieferung von lebenden Thieren stattgefunden hat, und zu welcher Thierart (Vögel, Kaninchen u. s. w.) dieselben gehört haben; 2) ob die Sendungen von Züchtern, Händlern u. s. w. herrührten; 3) von welcher Beschaffenheit die Behältnisse gewesen sind und in welcher Weise vom Absender für Futter und Wasser für die Thiere gesorgt war; 4) ob während des Transports unterwegs Beschädigungen oder sonstige Vorkommnisse zutage getreten sind; 5) ob bei Einföhrung vom Auslande eine endgiltige Zollabfertigung gleich an der Grenze stattgefunden hat oder ob die zollamtliche Behandlung an einem andern Orte erfolgt ist und einen weitem Aufenthalt unterwegs herbeigeföhrt hat; 6) in welchem Zustande die Thiersendungen am Bestimmungsorte eingegangen, bzl. den Adressaten behändigt und ob etwaige Ersatzansprüche erhoben worden sind; 7) ob und aus welchen Gründen Sendungen mit lebenden Thieren gleich bei der Auslieferung zur Post haben zurückgewiesen werden müssen. — Der Ausfall der Beantwortung dieser Fragen wird dem General-Postamt genügen, Aufklärung zu erlangen, ob ein Bedürfnis vorliegt, und dann besondere Vorschriften über die Annahme und Behandlung von Sendungen mit lebenden Thieren zu erlassen. (Nation.-Ztg.)

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Gehr. Kroning, Bremen.
Spezialität: Vogelsämereien. [2416]

Sprechende Papageien
empfehle ich von 45—150 Mk in größter Auswahl.
[2417] **W. White, Leipzig.**

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Cassav. Hofmann) in Berlin. Druck: W. Eisner, Berlin, Wilhelmstraße 32.

Italienisches Geflügel.

Junge Leghühner und Hähne Mk 1,80.
Legende Hennen " 3,00.
Junge ausgewachsene Enten " 2,50.
Junge reisefähige Truthühner " 3,50.
für's Stück liefert, Packung frei, ab Ulm, in garantirt
direkt importirter Waare gegen Nachnahme
[2418] **Hans Maier, Ulm.**

1 Par Paradieswitwen in Pracht für 9 Mk,
1 " Silberbeckchen für 5 Mk,
1 Stück Schmetterlingsfink-Weibchen für 4 Mk 50 J,
3 Misch. 8 Weibch. Zebrafinke, a Stück 6 Mk,
1 " 4 Silberbantam für 30 Mk,
1 " 2 " gelbe Italiener für 15 Mk.
hat abzugeben [2419]
Herford i. W. **Fr. Flacke.**

Zuchtreife Wellensittiche
gibt wieder ab **Kurt Steinbock,**
[2420] Pulverkrug bei Frankfurt a. D.

Alle Vogelfutterstoffe, insbesondere
Weißwurm, Ameisenener, Sommerrübsen,
liefern billigst en gros & en détail [2421]
Klima & Co. in Prag.

Billig! Ameisenener Billig!
à Kilo 2 Mk 50 J, Weißwürmer à Kilo 3 Mk
[2422] **S. Bromada,**
Zoolog. Handl., Dresden.

Schöne, echte Nylesbury-Enten a Par 10 Mk
[2423] **von Hinfeldeb, Naumburg.**

8 Stck. Silberfasane,
1 H. i. Pracht 18 Mk, 7 Stck. diezj. Aufzucht a 15 Mk,
gibt ab **W. v. Arenstorff,**
[2424] Sabelsdow b. Gliente, Mecklenburg.

16 Par **Brieftauben**, echte Rasse, für 30 Mk zu verkaufen,
oder gegen Harzer Kanarienvögel zu verkaufen.
Bonn, Josefstr. 26. [2425] **Wilh. Fajander.**

Sechshunddreißig Kanarienhähne, a Stück 5 Mk, und
sechshunddreißig **Kanarienhennen**, a 50 J (Harzer), sind abzugeben bei
[2426] **Emil Schenk,**
Schweizerthal b. Burgstädt.

Eine große reinweiße **Budelhündin**, aus der Rasse-
thierzüchterei von A. Reiners in Br. bezogen, 9 Monate
alt, sehr gelehrig und auch schon firm dressirt, ist für 55 Mk
abzugeben. Spezielle Leistungen kann ich derselben auf
Wunsch noch in kurzer Zeit aneignen.
[2427] **A. Schuster, Gerstungen.**

100 Kanarienhähne u. Weibch., ff. Stamm, sind ganz
billig abzugeben b. **Müller** in Berlin Bergstr. Nr. 6. [2428]

Einen **grauen Papagei**, ganz zahm, spricht: Vive la
République, Rataplan, Rataplan, Allons mes enfants de
la Patrie, Jafo, lieber Koko, will Zucker haben, herein, und
noch sehr viel; etwa 100 verschiedene Sätze und Wörter,
Preis 200 Mk; ein **Doppelgelbkopf**, spricht fast Alles nach,
singt wie eine Dame, weint wie unartige Kinder, lacht,
hustet wie ein alter Mann, Preis 150 Mk, durch
Emil Geupel's Filiale,
Leipzig, Peterschließgraben, [2429]
zu verkaufen.

Dierzu eine Beilage:

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,
Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. Georges Street, East,

[2430]

erhielt in den letzten Sendungen: 1 gehäubten Mainastar, 3 Par Königsgeler, 1 Par amerik. Strauße, 5 Par schwarze Schwäne, 45 Par Königsfasanen, 3 Par Argusfasanen, 6 Par Swinboefasanen, 26 Hockobühner; außerdem 1 Puma, 1 afrikan. Elefant, 1 Tapir, 1 Rüsselbär, 1 Lama, 1 Zebra, 1 pers. Gazelle; schließlich 5 Riesensalamander.

Heinrich Möller's Zoologische und Ornithologische Handlung, Hamburg,

[2431]

St. Pauli, Spielbudenplatz 21,

erhielt neu: 20 Par Lori von den blauen Bergen, 4 Königstittiche in Pracht, 5 Par Pennantstittiche, 6 Par Türklifinen oder Schönstittiche, 1 ganz zahmen, sprechenden, großen, gelbhaubigen Kakadu, 1 zahmen Rosakakadu, 4 Infakakadu; außerdem ist noch Vorrath von den meisten der in Nr. 36 angezeigten Vögeln; ferner 10 See- hunde, 1 kleiner Zwerghirsch (Tragulus pygmaeus), 1 Schakal, 1 Tapir und 20 Stück verschiedene Sorten Affen.

D. C. Weiss Söhne in Ulm a. Donau

halten stets Lager von
getrockneten **Ameisen-Eiern**, franz. weißer **Hirse**, geschälten **Haferkörnern**,
Kanariens-, Nüb- u. Haussamen &c. &c., und sehen unter Zusicherung billigster
Preise gest. Aufträgen entgegen.

[2432]

Neue Zufuhren von **rothen Tigerfinken**, wie im großen Werke von Dr. Ruff beschrieben und gemalt; um sie nicht mit gewöhnlichen Tigerfinken von Zeylon zu verwechseln, nenne sie wo sie herkommen:

Japanesische Tupfenfinken,

Par 9 *Stk*; ferner erhielt prachtvoll im Gefieder, folgende Vögel:

Karolinenpapageien, Par 18 *Stk*, **Dorn-Astrilde**, Par 20 *Stk*, **Diamantfinken**, Par 20 *Stk*, **Gebirgs-Loris**, Par 75 *Stk*, **schwarzköpfige Nonnen**, 10 *Stk*, **weißköpfige Nonnen**, 8 *Stk* 50 *S*, **Surinam-Papageien**, Stück 40 *Stk*, **Amazonen**, Stück 24 *Stk*, meistens zahme, **Kaktusstittiche**, Par 14 *Stk*, **Graspercauten**, Par 10 *Stk* &c. &c. Vorrath jetzt 10,000 Vögel.

Emil Geupel,

Leipzig-Connewitz.

[2433]

Ein junger, vollständig eingewöhnter, gut sprechender und hübsch pfeifender **Jako** von schönem, kräftigen Wuchs und prachtvollem Gefieder, sowie ein zahmer, schön besiedeter **Jaka-Kakadu** sind sehr preiswürdig zu verkaufen und werden Offerten sub. F. M. 120 durch die Expedition dieser Zeitung erbeten. — [2434]

Zu verkaufen:

2 **Pfauhennen**, zweijährig, a Stück 10 *Stk*, 14 Stück **Basarde** von schwarzen Spaniern und weißen Landhühnern, weiß mit weißen Gefächern und großen rothen Rämmen, sehr große Eier legend, 2- und 1-jährige Hennen, a Stück 4 *Stk*
Spangenberg
(Prov. Hessen-Nassau). [2435]

Es sind wieder vorrätzig **nistfähige Wellenstittiche**, im schönsten Gefieder a Par 18 *Stk*, 1 Par Zebrafinken, 12 *Stk*, ein zahmer **Ribitz**, 4 *Stk* mit Verpackung. Sehr schöne **Ameiseneier** Liter 60 *S*.

[2436]

A. Seehase, Neu-Ruppin.

Wegen Wohnungswechsel zu verkaufen:

1 **Jako**, spricht viel, 150 *Stk*, 1 bito 80 *Stk*, 1 **Nimfenmännchen** 10 *Stk*, 8 Stück junge **Wellenstittiche**, a 6 *Stk*, zusammen 40 *Stk*, **Amaranten** a Par 10 *Stk*, **Muskatfinken** 6 *Stk*, **Partlaubzeißige** 8 *Stk*, **Goldbrüßchen** 6 *Stk*, **ll. Elsterchen** 6 *Stk*, junge 5 *Stk*.

Junge Harzer Koller a Stück 5 *Stk*, 10 Stück zusammen genommen gebe einen alten Vorschläger bei.

[2437]

Fr. Geißler,
Langenburg, Württemberg.

[2438]

1 Par **Helenafasänchen** für 9 *Stk* gibt ab
Kunde in Auriß.

U h u s

habe in tadellosen Exemplaren noch 23 Stücke abzugeben
[2439] **S. W. Schaible**
in Klein-Süssen, Wtbg.

[2440]

6 Par **Trompeter-Kanarienvögel** hat zu verkaufen
Serrmann Eberhard, Mannheim, Kaufhaus.

Suche zu kaufen:

1 **Tigerhund** oder **dänische Dogge**, 1-2 Jahr alt und fromm.
Offerte mit Preisangabe.
[2441]

D. Siedenburg,
Sever (Oldenburg).

Ein junger, weißer, gelbgehäubter **Kakadu**, kleine Art, welcher bis jetzt "Martha" spricht, für **M. 36** —, zwei junge, kleine **Alexandersittiche** **M. 12** — zu verkaufen. **C. Paulus**, Darmstadt, Annastraße 38. [2442]

Zu verkaufen: [2443]

gegen 80 Stück Kanarienvögel diesjähriger Zucht, darunter schöne dunkelgelbe, grünbunte und alte Hechvögel mit gutem Schlag. Auch rasseechte edle Tauben, als geflügelte und geschwänzte deutsche Mövchen, gelbe und rothe weißschlägige Bärtentümmeler, weiße kunschnäblige Tümmeler mit Glasaugen.

Richard Westler, Magdeburg.

Grauköpfige Sperlings-Papageien, Par 15 **M.**, bei

Emil Geupel,

Leipzig-Connewitz. [2444]

Ein nicht schreiender, fingerzahmer, schön besiederter und vollständig eingewöhnter **Graupapagei**, für dessen Gesundheit sowie **deutsche** und **reichhaltige** Sprache Garantie geleistet werden kann, wird zu kaufen gesucht und Offerten mit Preisangabe sub A. B. 2 durch die Expedition dieser Zeitung befördert. — [2445]

Suche 1 rosenbr. Kernbeißer, gesundes, schönes Exemplar. — Habe zu verkaufen oder zu vertauschen gegen obigen: 1 Par **Paradieswitwen** in Pracht, 1 **Sonnenvogelweibchen**. [2446]

Julius Tillmanns, Görlitz, Weberstraße 22.

Ein **Par Frankolin-Hühner (Francolinus Clappertoni, Rüpp.)**, sehr selten, mit einem in diesem Jahre gezüchteten Jungen, sind zu verkaufen bei [2447]

A. Köhler, Weiskensfeld a. d. Saale.

Jako's.

[2448]

Sehr schöne, junge **Jako's** habe ich 18 Stück à 24 **M.**, sowie 10 St. **Segelschiffpapageien** à St. 30 **M.** abzugeben.

W. White, Leipzig.

Imp. Wellen-Sittiche à **P. 18 M.**, hiergezüchtete à **P. 15 M.**, grauköpfige Inseparables (flugfähig) à **P. 19 M.**, Sperlings-Inseparables à **P. 12 M.**, Zebrafinken à **Par 14 M.**, gelbbunte Sap. Mövchen à **P. 16 M.**, braunbunte à **P. 15 M.**, Atrilide, Atlasvögel, Silberfasanfchen, Paradies-Wittnen, Orange- und Blutweber à **P. 4 M.**, Graß-Sittiche à **P. 11 M.**, Goldstirn-Sittiche à **P. 20 M.**, 1 **Alexander-Sittich-Männchen** 10 **M.**, 1 **Blutrumpf-Sittich-Weibchen** 10 **M.**, 1 **Par Bülbüls** 27 **M.**, 1 **Leo**, spricht, 36 **M.**, **Rosa-Kakadus** à 15 **M.**, **Nasen-** à 22 **M.**, weißhaubige à 36 **M.**, **Graupapageien** à 30 **M.**; — ferner: **Nachtigal** à 6 **M.**, **Plattmönch-M.** à 5 **M.**, **Grasmücken-M.** à 3 **M.**, **Haidelerchen-M.** à 4 **M.**, **Pirol-M.** à 4 **M.** 50 **S.**, **roth-rüdige Bürger-M.** à 3 **M.** 50 **S.**, **Dompfaffen-M.** à 4 **M.**, **Stiglig-M.** à 1 **M.** 50 **S.**, **Hänfling-M.** à 1 **M.** 25 **S.** u. 1 **Par Grünlinge** 2 **M.**

Kanarienvögel à 4 **M.**

offeriert die **Zoologische Handlung** von **Alwin Reiners**, Braunschweig. [2449]

Zu verkaufen:

1 **Nistpar Singittiche** zu 24 **M.**, 2 **Männchen** 1 **Weibchen** dito diesjährige, a 10 **M.** das Stück, 1 **Nistpar Nymphen** zu 18 **M.**, 6 **Par 4** Monat alte, sehr kräftige **Wellensittiche** a 18 **M.** das Par, 1,1 schwarze, ächte bergische **Schlottersämme** (1876er) 12 **M.**, 1,5 dito (ca. 4 Monat alt) a 2 **M.**, 1 rein schwarzer **Italiener Hahn** (4 Monat alt) 2 **M.** 50 **S.**, 2,3 schwarz und weiß gereifelte **Italiener** a 2 **M.**

Brieg, Reg.-Bez. **Wie-lau**.

[2450] **F. Falch junior.**

Ein **Stamm Kanarien** (Isabellen, 1,2), sind a 20 **M.** zu verkaufen bei **Emil Schenk**, [2451] **Schweizerthal** b. **Burgstädt**.

Junge Meisterfänger mit dunkelgrauem Kopf und Wangen (**C. orphea**), ausgez. Säger, das Stück 6 **M.**, alte dito 9 **M.**, 1 **Par 12 M.** **Junge Steinröthel M.** a 7 bis 10 **M.**, **Sprosser**, alte, sehr gute Vögel, 20 **M.**, junge dito 9 **M.**, **Schwarzplättchen** 1 Stück 4 **M.**, 3 Stück 10 **M.**, **Kalanderlerchen**, zahm, 10 **M.**, **Feldlerchen** 5 **M.**, **Ortolane** 5 **M.**, **Rappnammer** 5 **M.**, **Kanarien**, gute junge Vögel, 6 **M.** d. **Par.**, echte holländ. a 30 **M.** d. **Par.**, spanische **Grasmücken** a 9 **M.**, **Müllerchen** a 4 **M.**, **Rothkehlchen** a 4 **M.**, wie auch alle inländische **Finken-** und **Ammerarten** von 2 bis 4 **M.** das Stück vorrätzig. **Laufche** auch gegen **Groten**, besonders gegen **Wellenpapageien**. Bei **Abnahme** von mehreren Stück bedeutend billiger. **J. Lüfte III.**, [2452] **Münzgasse I.**, **Wien**.

Ein **prachtvoller Rosa-Kakadu** nebst **Bauer** wird gegen andere Vögel, am liebsten 1 **Par Nymphenstittiche**, umzutauschen gesucht.

[2453]

A. von Bardeleben,

Braunschweig.

■ 1 großes, rundes **Drahtbauer**, für etwa 5 **Finken**, ■
■ sucht zu kaufen ■ **Milzewitsch** ■
■ [2454] ■ in **Bruchsal**. ■

Abzugeben: 1 alter, à 3 **M.** und 4 junge, à 2 **M.**, fast ausgewachsene **Wachtelkönige**, gut an **Mischfutter** gewöhnte Vögel. **Gesucht mit Preisangabe:** 1 **import.**, zuchtfähiges **Wellensittichweibchen**, 1 **Citronenfink M.** und 2 ganz fuchsfige **Kanarienvögel**. [2455] **J. W. Nowaki**, **Sukowo** p. **Snowracław**.

Zu verkaufen:

1 junger, aufgezogener **Star** 6 **M.**, 1 **Gartengrasmücke** 3 **M.**, 1 **Sperbergrasmücke** 4 **M.**, 1 junger noch grauer **Dompfaff** 4 **M.**, 2 **Plattmönche** à 4 **M.**, 2 **Gelbsinken (Fringilla coelebs)** à 2 **M.** [2456] **H. Opitz**, **Bodenbach**.

Ein grüner sehr zahmer **Papagei (P. Maximiliani)**, **Maximilians-Langflügelpapagei**, ist für 30 **M.** und ein **Par Graßstittiche** sind für 18 **M.** zu verkaufen in **Merseburg** bei **G. Kruse**, **Poststr. 2.** [2457]

2 **Par Wellenpapageien**, a **Par 15 M.**, 1 **Reisvogel**, 4 **M.**, hat abzugeben **C. Bahlmann**, **Apotheker**, **Schwaan** in **Mecklenburg**. [2458]

40 junge **Kanarienvögel** u. 40 **Kanarienvögel**, vom **Wigandt'schen** Stamm gezüchtete, sind zu verkaufen. [2459] **Karl Sachse**, **Großenhain**, **Postgasse**.

Verkaufe: 1 **Par reinweiße Reisinken**, 1 **Par reinweiße Mövchen**, sämtlich gut zur **Zucht**.

1 echte schwarze **Diamond-Tümmelertaube**. **Bochum** i. **Westfalen**. **Wittme Lorenz**. **Birmelhäuserstr. 10.** [2460]

2 **Par Singittiche**, vorzügliche **Brutpare**, a 24 **M.**, 1 **Weibchen** do. 12 **M.**, hat abzugeben [2461] **R. Schöpferle**, **Stettin**, **Petrikhofstr. 3.**

Ein **Prachteremplar** eines jungen **Jako**, kerngesund, sehr gelehrig, akklimatisirt, brillant besiedert, pfeift, knurrt, lacht, singt, miaut, ahmt **Vogel-** und **Kindersstimmen** nach, ruft **Kuku**, **Du Du**, wo bist **Du**, **Solo** zu ju, 75 **M.**, zu verkaufen. **Exotische Vögel**, **Schwab. Gmünd**, **Franziskanerstr. 632.** [2462]

Ein **blauer gelbbrüstiger Ara**, viel sprechend, lacht und weint, ist frei auf der **Stange** zu halten, geht Jedem auf die **Hand** und läßt sich besonders gern von **Kindern** herumtragen, für 80 **M.** zu verkaufen.

Exotische Vögel, **Schwab. Gmünd**, **Franziskanerstr. 632.** [2463]



Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusf.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

VI. Jahrgang.

Berlin, den 27. September 1877.

Nr. 39.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geeigneter Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Zum Vogelfang: Ueber den Sprosser- und St. inröthelfang. — Die neuesten Erfolge künstlicher Geflügelzucht. — Das Frühlings-Papageien. — Wirthschaftliche Vogelzucht VIII. — Zur Verfertigung der Vögel. — Aus den Vereinen: Wien; Gotha. — Anfragen und Auskunft: Pflege und Zucht der Grauköpfchen u. s. w. — Bücher- und Christenschau: „Die Briestaube“. — Priefwechsel. — Nachruf. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Zum Sprosser- und Steinröthelfang.

Es klingt in der That fürchterlich, wenn es heißt „ein einziger Händler versendet in der Fangzeit 800 bis 1000 Stück Sprosser-Männchen.“ — Denke man sich so viele Sprosser beisammen in einem Walde, was gäbe das für einen Gesang?! Wenn man die Sache aber näher betrachtet, so ist dieselbe dennoch nicht so sehr grauenerregend, als es scheint.

Bekanntlich bewohnt der Sprosser von den österreichischen Kronländern hauptsächlich Galizien, Ungarn, Bukowina, Siebenbürgen, Mähren und den östlichen Theil Schlesiens. Wer diese Länder oft durchreist und genauer kennen gelernt hat, wird wissen, daß ein großer Theil derselben sich noch heutzutage ziem-

lich im Urzustande befindet; unregulirte Flüsse, die durch oftmaliges Austreten ungemein breite Flussbetten bilden, welche den größten Theil des Jahres trocken liegen und mit fast undurchdringlichen Weidengebüsch viele Meilen weit bewachsen sind; Steppen, wo die Trappe, der Wolf u. a. ungestört ihr Wesen treiben, Wälder, wo noch keine Art gewirthschaftet, kurz, solche Länderstrecken, deren Urwüchsigkeit durch des Menschen Hand fast noch nicht angetastet ist, sind die eigentliche Heimat des Sprossers, in der er sich noch in zahllosen Köpfen herum tummelt.

Der Fang geschieht am besten gleich nach Ankunft der Vögel, d. h. in der zweiten Hälfte des April bis gegen den 5. bis 10. Mai; er muß vor stattgehabter Parung geschehen, weil man in dieser Zeit das Geschlecht leicht erkennt und die Vögel, in Einzelsäfige gebracht, sofort schlagen.

Um nun den zahlreichen an mich gelangenden Nachfragen nach dieser Vogelart während der kurzen Fangzeit entsprechen zu können, habe ich an 53 Orten der oben erwähnten mehrere 1000 □ Meilen umfassenden Länder Jäger, bz. Aufkäufer angeworben, welche mit dem Fange sogleich nach der Ankunft der Vögel beginnen und dieselben bis zur Abholung durch meine, eigens zu diesem Zwecke entsendeten Leute, aufbewahren. Wenn nun z. B. in jedem der 53 Ortschaften bloß 20 Sprosser gefangen werden, so kommen schon über 1000 Stück zusammen, welche Anzahl jedoch bei der ungeheuren Ausdehnung des Fanggebiets, verschwindet. Naturereignisse, als Kälte, Schneefall, Hagel, Ueberschwemmungen u. dgl. richten oft ungleich mehr verheerenden Schaden unter den Sprossern an. —

Was die Steinröthel betrifft, so nisten diese bekanntlich auf unzugänglichen Felswänden der wilden, zerklüfteten Karpathen und in ähnlichen Gebirgsgegenden, und die wenigen Nester, welche jährlich von den Eingeborenen meist mit Lebensgefahr ausgenommen werden, sind im Vergleich zu der Anzahl der vorhandenen, sozusagen „wie ein Tropfen aus dem Meere.“

Der Nutzen, welchen diese beiden Vogelarten in den Wohnsitzen ihrer Freiheit gewähren, ist im Verhältnis zu dem Genusse des herrlichen Gesanges, mit welchem sie Ohr und Herz des Thierfreunds erfreuen, unbedeutend, da sie dort, weder durch die Weise ihrer Ernährung, noch durch ihren Gesang nützlich sind und in jenen zum Theil noch unbewohnten, meist durch ungebildete Menschen schwach bevölkerten Ländereien, doch gar keine oder nur theilnahmlose Zuhörer finden.

Bei dem Schutze, den wir den Thieren überhaupt gern angedeihen lassen, müssen wir doch immer hauptsächlich auch den Nutzen im Auge behalten, der uns erwächst; wäre dies nicht so, dann würde sich der Thierschutz auch auf die schädlichen Raubsäugthiere u. a. m. erstrecken müssen. Sind denn nicht alle Hausthiere, vom Pferde bis zum Huhne herab Sklaven, dem Menschen zum Nutzen oder Vergnügen bestimmt? Warum sollten gerade Sprosser und Steinröthel Ausnahmen machen? Wie kann man es nur überhaupt als Thierquälerei ansehen, wenn Jemand einen Vogel des Gesanges wegen zum Vergnügen im Käfige hält und ihn gut verpflegt! Da Sprosser und Steinröthel ohnedies etwas theuer sind und in der Gefangenschaft nur bei vollkommener Gesundheit und Wohlbefinden singen, so wird sicherlich jeder Eigenthümer es sich angelegen sein lassen, seine Vögel so gut als möglich zu füttern und zu verpflegen, damit sie ihren Gesang so herrlich und lange als

möglich hören lassen. Wenn es dem Vogel nicht gut erginge, so würde er gewiß nicht singen und daher ist der Gesang ein sicheres Zeichen, daß er sich auch in der Gefangenschaft bei entsprechender Pflege ganz wohl fühlt.

Im vorbeprochenen Falle ist meines Erachtens der hervorragendste Nutzen des Vogels offenbar der Gesang; es wäre ein völliges Verkennen des Zwecks, wollte man durch einen schlechtverstandnes und ebenso angewendetes Verbot vielen Menschen die Freude entziehen, diese nur in bestimmten Gegenden einheimischen Sänger zu hören, welchen überdies durch die Natur ihrer Heimat mehr Schutz geboten wird, als ihnen der Mensch mit allen seinen Maßnahmen zu leihen vermag.

Freilich ist der Fang von Sprossern, sowie das Ausnehmen der jungen Steinröthel in Oesterreich-Ungarn verboten und die Vögel werden im Betretungsfall ohne weiteres konfisziert, und zwar wie ich in Ungarn oft selbst Augenzeuge war, nahm der Pandur (ungarischer Gensdarm) die von Slovaken mit Lebensgefahr ausgenommenen jungen Steinröthel ohne Rücksicht auf das Bitten der armen Leute weg, welche letztere noch bestraft wurden, und verkaufte die Vögel dann selber.

Wirkliche Nutzvögel als: Meisen, aller Art, Baumläufer, Spechte, Wiedehopfe u. a. m., welche überall vorkommen, verdienen allerdings die äußerste Schonung und es sollte auch mit aller Strenge darauf gesehen werden, daß derartige Vögel, welche ohnedies keine eigentlichen Sing-, sondern bloß Nutzvögel und im Käfige schwer zu erhalten sind, nicht gefangen, umsoweniger aber getödtet werden. Trotzdem hier Meisen und ähnliche Vögel häufig vorkommen, und trotz der vielen an mich ergehenden Nachfragen habe ich noch keine gekauft oder verkauft; im Gegentheil ist es meinen unausgesehten Bemühungen gelungen, daß der,

Die neuesten Erfolge künstlicher Geflügelzucht.

Von Otto Grünhaldt, Oberlöbnitz-Radebeul.

Es dürfte wol kaum mehr zu verkennen sein, daß der Zeitpunkt sehr nahe ist, in welchem man allgemeiner an die künstliche Brut und Aufzucht des Geflügels herantreten wird, als dies bisher geschehen ist. Die vielen Anfragen nach guten Brütmaschinen und erfolgreichem künstlichen Brütverfahren haben vor mehr als Jahresfrist schon den Ältesten der Hühnerologen, Herrn Robert Dettel, veranlaßt, dieselben durch Uebersetzung der Cantelosen Schrift zu beantworten; sie veranlaßten kürzlich wieder den, mit heroischer Ausdauer an der Lösung seines Problems seit fast einem Menschenalter arbeitenden Herrn Herrmann Baumeher, zur Veröffentlichung seiner Erfahrungen. Und, wenn auch die künstliche Geflügelzucht in ihrer Bedeutung von den eigentlichen Geflügel Liebhabern meist unterschätzt, häufig sogar völlig verkannt wird, eine außerordentliche volkswirtschaftliche Wichtigkeit wird ihr Niemand mehr abstreiten wollen.

Welch' bedeutender Gegenstand ist in volkswirtschaftlicher Hinsicht schon die starke Eierzeugung unsres Hausgeflügels; um wieviel schwerer fällt aber diese große Fruchtbarkeit in die Waagschale, wenn wir es in der Hand haben, durch künstliche Unterstützung dieselbe fast willkürlich in

eine starke Fleischerzeugung zu verwandeln. Es dürfte keine zu kühne Behauptung sein, daß auf dem Wege natürlicher Fortpflanzung kaum 5 Hunderttheile der gelegten Eier bei Hühnern und Enten wenigstens — zur Ausbrütung gebracht werden können; künstliche Zucht dagegen gestattet die unbeschränkte Benützung des gesammten Eierreichthums unsres Hausgeflügels für dessen Vermehrung. Bis hierher, also in der Theorie, werde ich kaum einen Widersacher finden, denn vermehrte Erzeugung, zumal Nahrungsmittelhervorbringung, bedeutet Wohlstand und Reichthum; doch wie steht es in der Praxis? Beizeiten nicht so schlimm, als das schnell verdammende — vielfach auf Hörensagen gestützte — Vorurtheil behauptet.

Betrachten wir unsere Aufgabe lediglich von der praktischen Seite, so fragen wir uns, welche thatsächlichen Ergebnisse hat

1. die künstliche Brüten,
2. die künstliche Aufzucht,

bis jetzt aufzuweisen?

Bei Beantwortung der ersten Frage greife ich nicht auf Ägypten und China mit ihren ursprünglichen Brüteinrichtungen zurück; uns in Europa stehen ganz andere wissenschaftliche Hilfsmittel zu Gebote und besonders in Deutschland ist schon so viel erreicht worden, daß wir zuversichtlich darauf rechnen dürfen, Alles zu erlangen, wenn überhaupt noch etwas zu erzielen möglich ist.

in hiesiger Gegend vor mehreren Jahren noch mit großem Eifer betriebne Zwiebelvögelfang — welcher leider meist von den gebildeteren Klassen und noch dazu von Gutsbesitzern, die am meisten Ursache hätten, diese Vögel zu schonen, mit Vorliebe betrieben worden, bei dem man Tausende von Meisen, Blauspechten, Goldhähnchen, Baumläufern u. a. m. auf Klöben fing und grausamerweise tödtete — gänzlich eingestellt worden; auch darf auf die hiesigen Märkte keiner dieser Vögel lebend oder todt gebracht werden. Falls mir Jäger solche Vögel in mein Geschäft bringen und zum Verkauf anbieten, nehme ich dieselben sofort und schenke ihnen in Gegenwart der Verkäufer die Freiheit.

Nicht bloß Thierhändler, sondern auch Thierfreund, stimme ich sehr gern dem Schlusssatz des im Eingange erwähnten Artikels: „Schonzeit für alle Vögel in einer verständig und naturgemäß geregelten Frist; freier Vögelfang für alle wahren Liebhaber; strengste Unterdrückung jedes großartigen und jedes Vögelfangs zum Verspeisen!“ zu und werde mich stets bereit finden lassen, zur Förderung solcher Bestrebungen mein Schärlein beizutragen. F. Zivsa in Troppau.

Das Frühlings-Papageien.

(Psittacus—Coryllis—vernalis, Sprmm.).

Am 1. März d. J. empfahl mir Karl Gudera den Ankauf eines Pärchens indischer Fledermauspapageien, und am 9. April waren dieselben bereits in meinem Besitz. Sie zeigten sich als zwei allerliebste ganz gleichgefärbte Papageien, sodaß ich zunächst Männchen und Weibchen nicht unterscheiden konnte. Ich erhielt die Vögel gegen Abend, sie waren etwas ermattet und nur das eine hing sich zum Schlafen auf, während das matteste, welches ich später als das Männchen kennen lernte, auf einer Sitzstange über-

nachtete. Letzteres, das sich bald erholte und seitdem viel lebendiger als das Weibchen ist, hat sich seit der ersten Nacht kaum wieder auf eine Stange gesetzt, es ist nur kletternd oder hängend zu sehen. Dagegen sitzt das Weibchen öfter auf einer Stange, indessen wol nur, wenn es sich unwohl fühlt; ist es munter, so klettert es mit dem Männchen herum oder es hängt dicht neben dasselbe auf. Die Vögel waren als Blauscheitelchen (P. galgulus, L.*) verkauft worden**), daher wunderte ich mich einigermaßen, als die angegebne Beschreibung in den mir zur Hand befindlichen Lehrbüchern nicht ganz zutreffen wollte. Blauscheitelchen hatte ich allerdings, nur war der Schnabel nicht schwarz gefärbt; indessen nahm ich an, daß ich junge Vögel habe, die sich mit der Zeit verfärben würden. Dies ist denn auch geschehen, der Schnabel ist aber prächtig korallroth geworden und als ich mir nun das vortreffliche Werk von Dr. Finsch „Die Papageien“ anschaffte, wurde mir mit einem Male klar, daß ich nicht P. galgulus, sondern P. vernalis, also Frühlingspapageien besitze.

Im Nachstehenden gebe ich die Beschreibung meiner Frühlingspapageien: Schön grasgrün, Flügel dunkel, Kopf und Unterseiten licht-, untere Schwanzdecken des Männchens dunkelgrasgrün, des Weibchens bläulichgrün, untere Schwanzseite schön himmelblau, Scheitel bläulichgrün, Kehle hellbläulich verwaschen, Bürzel und obere Schwanzdecken schön purpurroth, Schnabel langgestreckt, schön korallroth — nach Verdon soll derselbe dunkelgelb sein, welche irrige Annahme sich in allen Büchern findet — Füße hellbraun, Iris dunkelbraun beim Männchen, hellbraun beim Weibchen. Vielleicht ist hiernach das Männchen jünger als das Weibchen. Letzteres hat eine gedrungene, das Männchen eine schlankere

*) Unpassenderweise Blaukrönchen genannt.

**) Vgl. „Gefiederte Welt“ d. J., Nr. 13.

Da die Bedingungen, unter welchen sich der Vogelembrpo im Ei entwickelt, wissenschaftlich noch nicht haben festgestellt werden können, so muß — was den Brutapparat anbelangt — demjenigen System der Vorzug eingeräumt werden, welches sich am meisten an den natürlichen Brütvorgang anlehnt, und das ist das unseres deutschen Brüterveteranen, Herrmann Baumeyer; der mit warmem Wasser von 32° R. gespeiste Schlauch liegt sanft und elastisch über den Eiern, wie der brütende Vogel. So schreibt uns die Natur die Art der Wärmeeinwirkung vor und so allein gewährt uns die Kunst erfreuliche Ergebnisse. Hat Baumeyer schon vor Jahren ein Brüterergebniß von 70 bis 75 Hunderttheilen erzielt, so ist es mir — allerdings auch erst nach vielen vergleichenden Versuchen und Ueuderungen — gelungen, einen Ertrag von 92 Hundertthl. zu erreichen, während ich als Durchschnittsergebniß mindestens 80 Hundertthl. bezeichnen darf, freilich nicht aus zusammengekauften, sondern selbstgezüchteten Eiern. Ob im Durchschnitt bei natürlicher Brut mehr erreicht wird? Ich glaube es kaum. Ob natürliche Brut billiger ist als künstliche? Ich behaupte, sie ist wesentlich theurer: einmal durch die Eiereinbuße während des Brütens und Führens der Jungen, dann durch die bis zu einem Drittel ihres Gewichts betragende Abmagerung der Brüterin, welche sich natürlich wieder anfüllern muß. Somit dürfte die künstliche Brut nach ihren Ergebnissen die an sie zu stellenden Ansprüche schon jetzt befrie-

digen, vor der natürlichen aber den Vorzug durchaus größerer Leistungsfähigkeit haben.

Nun zur künstlichen Aufzucht. Sollte denn der menschliche Geist für so arm gehalten werden dürfen, daß er nicht ebenso gut, ja noch besser im Stande wäre, seine Pfleglinge zu ernähren, zu wärmen, zu schützen, als eine Henne oder Pute mit ihrem durchaus nicht gerade zarten Instinkt? Wer hätte sich nicht schon tüchtig geärgert, wenn er das überreizte Scharren der Alten inmitten der Jungen mitansah, wobei dieselben getreten und ellenweit nach allen Seiten geschleudert wurden? Sauggefäße wirft die Alte meist um oder kräht in wenigen Augenblicken soviel Schmutz hinein, daß aus dem Wasser ein schwarzer Teig geworden ist. Hat sie Schwächlinge unter ihrer Brut, so läßt sie sie sitzen und umkommen, während sie mit den kräftigeren herumtschweift; genug, Aergern und Verdruß bereitet die natürliche Aufzucht in Fülle.

Betrachten wir dagegen die künstliche Aufzucht, wie sie schon vor längerer Zeit Herr Ewald in Gr. Pöthenau beschrieben hat, so ist den Thieren neben der jederzeit leicht zu erreichenden künstlichen Mutter für die erste Zeit ein beschränkter Lummelplatz im Brütthause, später der große in der Freiheit gebotene und die Bedürfnisse an abwechselndem Futter — Körner, Grünes, Würmer oder Fleisch — können wir ihnen so gut als die Glucke vorlegen, es schmeckt ihnen darum nicht schlechter. Die Küchel ge-

Gestalt. Die Flügel sind sehr lang und erreichen fast das Schwanzende. Mantel und Brust soll sich orangebräunlich verwaschen zeigen, was indessen bei meinem Pärchen nicht der Fall ist.

Eines schönen Mittags begann das Männchen ein Liedchen zu singen, ich lauschte mit Vergnügen und höre heute noch gern den einfachen Gesang; ein Lockton, den es sehr häufig hören läßt, ist zweifelhaft und klingt ähnlich wie zukitt, außerdem hört man oft noch ein leises Flüstern, das an das Wispern der Meisen erinnert. Unangenehme Laute geben diese blaueflügeligen Papageichen nicht von sich. Das Weibchen ist stumm, nur wenn ich mit der Hand in den Käfig komme, stößt es Aengstliche aus — die übrigens auch nicht unangenehm klingen — sobald ich aber die Käfigthür schließe, ist es still.

Das Frühlingspapageichen mag, den langen Flügeln angemessen, wol ein guter Flieger sein, Flugübungen konnte mein Pärchen nicht anstellen, doch ist der Flug leicht und lautlos, wie ich bei mehrmaligem Entweichen aus dem Käfig in die Stube bemerkte. Ungemein gut klettern und turnen sie, überschlagen sich, mit dem Schnabel einen Draht ergreifend, unzähligemal hinter einander, laufen ungemein rasch auf einer Stange hin und her und besonders viel Vergnügen gewährt mir das Springen auf kurze Entfernungen von Zweig zu Zweig.

Gegen 5 Uhr Nachmittags gehen sie zur Ruhe und bleiben neben einander an der Käfigdecke hängen bis zum andern Morgen. Zärtlichkeiten erweisen sie einander nicht, in die Nistkästen sind sie noch nicht gekommen, höchstens daß einmal hinein gekuckt wird. Am lebendigsten sind sie, wenn sie frisches Grün bekommen haben; Nadelholz lieben sie nicht. Als sie einmal lange Zeit eine vollständig verdorrte Tannenspitze im Käfige hatten, wurden sie sehr traurig, das Männchen rief nicht mehr und begann an sich zu

setzen, was ein entschiedener Beweis von Unbehagen ist. Da verschaffte ich ihnen ein blühendes Birnbäumchen und die Vögel wurden wie umgewandelt; das Männchen, außer sich vor Freude, raunte auf der Stange hin und her, ein- über das andremal zukitt rufend, und auch das Weibchen fing an, fleißig zu turnen. Als Hauptnahrung bekommen sie gekochten Reis, stets mit etwas Kanariensamen gemischt, welcher letzterer jedoch an jedem Morgen noch im Geschirr liegt, außerdem wird der Reis noch mit etwas konfektirtem Eigelb und Zucker versehen. Frucht bekommen sie täglich, Kirichen liebten sie sehr und zogen dieselben selbst der Apfelsine vor, während sie diese mehr als Birnen gerühnen, auch Äpfel fressen sie lieber als Birnen; Ameisenpuppen werden nicht angerührt. Sie baden sich nicht selten, machen sich indeß nur den Kopf naß, was freilich an der unzulänglichen Badeeinrichtung — ein gewöhnlicher Glasnapf — liegen mag. Während sie bei dem Klettern immer einiges Geräusch verursachen und das Männchen dazu ruft, ist es um so bemerkenswerther, daß sie zum Freknaps ganz ruhig und leise schleichen und erst, nachdem sie sich satt gefressen haben, sich wieder bemerkbar machen.

Man hält die Papageichen für sehr weichlich und glaubt, daß sie großer Wärme bedürfen. Beides ist garnicht der Fall; ich halte beispielsweise Sperlingspapageien für viel weichlicher. Im April und Mai dieses Jahres war es noch ziemlich kalt und trotzdem befanden sich die Vögel im ungeheizten Zimmer ganz wohl, zeigten glattes Gefieder und das Männchen sang.

Dagegen sind sie große Lichtfreunde, stets, wo auch der Käfig stehen mag, hängen sie vorn an der dem Fenster zugekehrten Seite, nie verkriechen und verstecken sie sich wie die Zwergpapageien. Die Sonne als Lichtquelle ist ihre Wohlthäterin, sie baden

deihen ganz prächtig und werden entschieden dreister und zutraulicher, als bei der mütterlichen Erziehung.

Wie ist nun die künstliche Geflügelzucht allgemein nutzbar zu machen? Dadurch, daß in Züchterkreisen kleine Brutapparate angeschafft werden, sicherlich nicht; bei aller Vollendung und Selbstbesorgung der Apparate ist das Ausbrütenlassen ein mühevolleres Geschäft, welches mit voller Hingebung betrieben sein will, wenn es glücken soll, und eine Brut von 50 Eiern kann 3 Wochen solcher Arbeit unmöglich bezahlt machen. Es müssen an geeigneten Zentralpunkten größere Anstalten errichtet werden, welche als geschäftliche Grundlage die Erzeugung von Mastgeflügel für den Verbrauch betrachten, daneben aber die ihnen zugesandten Eier ausbrüten lassen und die erzielten Jungen bis zum Alter von 6 Wochen in Fütterung behalten. Auf diese Weise gereicht die künstliche Geflügelzucht dem Nationalwohlstande wie den Geflügelzüchtern in gleichem Maße zum Nutzen.

In großem Maßstabe müssen solche Anstalten angelegt werden, einerseits, damit ihre Wirksamkeit eine bemerkbare werde und andererseits, damit sie die mühevollere gewissenhafte Leitung einigermaßen lohnen; in großem Maßstabe können sie auch angelegt werden, denn es ist wirklich reines Vorurtheil, daß ein Stamm Hühner zu seinem Gebrauche eine gewisse Fläche an Hof, Garten und Wiese gebrauche. Man gewähre ihm an Futter alles das, was er auf weiteren Strecken zu finden gewohnt ist und aller-

dings so viel Raum, daß er sich die nöthige Bewegung machen kann und man wird sowohl bezüglich der Erzeugung von Eiern als auch deren Fruchtbarkeit keinen Grund zur Klage haben. Eine wirtschaftliche Auswahl unter den Futtermitteln nach ihrem Gehalt an Fleisch- und Knochenbildnern, Fett- und Wärmereizern ist natürlich nothwendig.

Der Verfasser hat seine Behauptungen nicht etwa mit dem Stempel der Unfehlbarkeit in die Welt schleudern wollen, sondern stützt sich auf mehrjährige — unter dem wissenschaftlichen Beirath hervorragender Leipziger Universitätsprofessoren gemachte — Erfahrungen und ist im Begriffe, in der Nähe Dresdens eine Anstalt für künstliche Geflügelzucht und Mastung zu errichten, nachdem sich seine frühere, kleinere Anlage in allen Stücken bewährt hat. Letztere wurde im königlichen Auftrage amtlich und wissenschaftlich geprüft und so günstig beurtheilt, daß S. M. König Albert dem Verfasser sowohl die Allerhöchste Anerkennung, als auch den Wunsch schriftlich ausdrücken ließ, es möchte die Errichtung einer größeren Anlage von demselben weiter angestrebt werden. In besondrer Audienz ließ der König sich — nachdem das Finanzministerium ein geeignetes Stück fiskalischen Arealis zu billigen Preise überlassen hatte — eine Stütze der Anlage überreichen und nahm eine nähere Erläuterung mit eingehendstem Interesse entgegen.

(Schluß folgt).

sich in ihren Strahlen und weichen selbst in der größten Hitze nicht aus, obwohl sie Schatten genug in ihrem großen Käfig haben. In dunkle Zimmer, in die kein Sonnenstrahl fällt, darf man sie nicht bringen. Dieser ihrer Neigung nachkommend, stelle ich ihren Käfig vor ein Fenster, aber — nicht lange. Als Weichfresser sind sie arge Schmutzer; die Fenster waren binnen wenigen Tagen undurchsichtig geworden. Da sie stets hängen und ihren Koth weit fortschleudern, so ist ohne besondere Vorsichtsmaßregeln die ganze nähere Umgebung des Käfigs in kurzer Zeit gründlich verunreinigt. In einen Salon, eine Schmud- oder sog. Puzstube darf man sie also nicht bringen. Ich überführte nun ihren Käfig in die Vogelstube, allein der Lärm der vielen Vögel hier ist ihnen ein Gräuel, sie befinden sich in dieser Gesellschaft nicht wohl! Es blieb mir somit nichts andres übrig, als sie wieder vor ihr altes Fenster zu setzen, den Käfig jedoch zuvor noch mit einigen Fensterflügeln zu versehen, die leicht gereinigt werden können. Dadurch behalte ich erstens die Stubenfenster rein und halte zweitens den durch das Fenster dringenden Luftzug ab; zudem werden bei eintretender Kälte Doppelfenster eingehangen. Hier bleiben sie nun Sommer und Winter. Vielleicht gefällt es ihnen, mich früher oder später mit einer Nachkommenschaft zu erfreuen, über welches Ereigniß ich in der „Gefiederten Welt“ gern weitem Bericht erstatten würde.

A. Frenzel.

Wirthschaftliche Vogelzucht.

Vom Herausgeber.

VIII.

Ein überaus schwieriges Gebiet der Vogelzucht ist es, welches wir jetzt besprechen müssen. Die sogen. Nonnen, eine Anzahl starkschnäbeliger Prachtfinken oder Amandinen, haben sich bis jetzt für die Zucht garnicht oder doch nur ausnahmsweise zugänglich gezeigt. Man hat es vielfach versucht, sie in der einen oder andern Weise zum Nisten zu bringen, doch, trotzdem man ihnen alle möglichen Gelegenheiten und Bequemlichkeiten geboten, war das Ergebnis ganz regelmäßig ein unerfreuliches; sie gelangten zu keiner erfolgreichen Brut und in den meisten Fällen begannen sie nicht einmal mit dem Nestbau. Ich habe im Laufe der Jahre zahlreiche Pärchen weißköpfige Nonnen oder Majas (Spermestes maja [L.]), schwarzbrüstige weißköpfige Nonnen (S. ferruginosa [Sprrm.]), schwarzköpfige Nonnen (S. sinensis [Blth.]), dreifarbige Nonnen (S. malaccensis [L.]), Muskatvögel (S. punctularia [L.]) und Schilffinken (S. castanothorax [Gld.]) lange Zeit gehalten und nur ganz selten geringe Erfolge von ihnen gesehen; ebenso wie mir ist es auch allen übrigen Züchtern ergangen. Würde man nun aber annehmen,

daß diese Vögel zur Zucht in der Gefangenschaft ganz untauglich seien, so ist man damit im Irrthum, denn in neuerer Zeit sind sonderbarerweise von ihnen verschiedene Bastarde gezüchtet worden. So hat Herr Fabrik-Direktor Linke in Parisch Mischlinge von Schilffink und weißköpfiger Nonne und Herr E. Gald in Hamburg solche von weißköpfiger Nonne und japanesischem Mävchen gezogen; in meiner Vogelstube ist ein Bastard von schwarzköpfiger Nonne und Mävchen erbrütet u. s. w.

Alle diese Vögel zeigen von vornherein für die Liebhaber und Züchter keinen besondern Reiz, denn sie sind weder anmuthig-beweglich wie die kleinen Atrilide, noch werden sie zahm und zutraulich oder haben sonst verlockende Eigenthümlichkeiten. Dennoch hat man sie gern in den Vogelstuben; die Maja mit weißem Kopf, die schwarzbrüstige weißköpfige und die schwarzköpfige, die wirklich sehr hübsche dreifarbige Nonne und nicht minder Muskat- und Schilffink bieten ihres stillen Wesens ungeachtet doch einen ganz eigenthümlichen Reiz, einerseits in ihrem wunderlichen Aussehen, andererseits in ihren kuriosen Tönen und in ihrem absonderlichen Benehmen. Trotzdem sie aber, wie bereits gesagt, seit Jahren in fast allen Vogelstuben vorhanden sind, hat eine eigentliche Züchtung doch Niemand mit ihnen erzielt. Als ruhige, friedliche Vögel sind sie den übrigen durchaus nicht im Wege, man darf sie daher ebenso im Gesellschaftsbauer, als im größeren oder kleinern Heckkäfige und in der Vogelstube halten und es gibt auch wol kaum einen Prachtfinken-Liebhaber, welcher nicht die eine oder andre Art besitzt.

In meiner Vogelstube haben sie alle möglichen Nistgelegenheiten: große Rohr- und Schilfdickichte, mancherlei Nistkörbe und Nistkasten, nachgeahmte Gräser- und Getreideflächen (also Strandhafer, starke Gräser u. dgl. in Sandkasten gesteckt), mannigfaltiges Gesträuch u. s. w. und zwar seit Jahren gehabt, ohne daß sie auch nur annähernd in der Weise, wie alle übrigen Prachtfinken sich zu Nestbau und Brutgeschäft anregen ließen. Als Zuchtvögel sind sie also in keinem Falle anzusehen, und wenn man sie deunoch fortbauern hält, so liegt dies eben in ihren Eigenthümlichkeiten als Schmudvögel.

Der eifrige Züchter aber sucht nun erklärlicher-weise doch nach einer Ursache, in welcher das sonderbare Verhalten dieser Nonnen allen seinen Züchtungsversuchen gegenüber begründet sein kann. Nach dem für alle Thierzucht gültigen, zuerst von Herrn Dr. Bodinus ausgesprochenen Grundsatz: daß jedes Thier, welches wir in der Gefangenschaft zu erhalten vermögen, auch der Züchtung zugänglich sein muß, wenn wir nur eben seine naturgemäßen Bedürfnisse zu befriedigen vermögen — darf doch auch die Sippschaft dieser Nonnen uns wol keine unübersteiglichen Hindernisse entgegensetzen. Versuchen wir es also zunächst, die Ursachen zu ergründen, in welchen dieser Widerstand gegen unsere Bestrebungen begründet liegt.

Betrachten wir diese oder jene Nonne als Stubenvogel an sich, so fallen uns einige Eigenthümlichkeiten ins Auge, durch welche sie von anderen Verwandten bedeutsam abweicht. Ihr stilles Wesen und dabei doch eine sonderbare Scheu und Aengstlichkeit, die sie beim Mangel an Beweglichkeit und Gewandtheit bei jeder Annäherung überaus unglücklich erscheinen lassen, zeigen uns, daß sie keineswegs zu den besonders geistig begabten Vögeln gehören. Trotzdem sie kräftig und in der Gefangenschaft ausdauernd sind, währt es doch sehr lange, bevor sie sich ein- und an die jemalige Dertlichkeit gewöhnen. Wenn dann bei guter Pflege der Fortpflanzungstrieb erwacht, so treten wiederum andere Schwierigkeiten ein. Eine der bedeutsamsten ist das nur zu starke Wachstum der Krallen an den Füßen dieser Vögel; binnen kurzer Zeit werden sie dadurch so unbeholfen, daß sie nur mühsam von einer Stelle zur andern gelangen können und nicht selten im Gebüsch hängen bleiben und umkommen. Sodann dürften die gewöhnlich in den Vogelstuben gegebenen Sämereien, Kanariensamen, Hirse, Haas u. dgl. für ihre naturgemäße Verpflegung nicht ausreichend sein. Namentlich aber fehlt ihnen die Intelligenz und sie gewinnen selbst bei längerer Beherbergung doch nicht die volle Ruhe und Sicherheit, welche dazu nothwendig ist, daß sie zur Brut schreiten können. Schließlich ist es bei ihnen ganz vorzugsweise schwer, die Geschlechter mit Sicherheit zu unterscheiden. In diesen vier Punkten haben wir die vornämlichsten Ursachen vor uns, welche es verhindern, daß die Nonnen in der Gefangenschaft nisten.

Für Zuchtversuche mit ihnen, zu denen hiermit dringend angeregt sei, möchte ich nun folgende Maßregeln vorschlagen. Man richte einen größeren Hecksäfig oder besser ein Kämmerchen oder gar eine ganze Vogelstube lediglich oder doch vorzugsweise für diese Vögel ein und bevölkere sie außer ihnen nur mit kleinen zarten Prachtfinken: Amaranthen, Goldbrüstchen, Helena- und Grauastrilde u. a. m., aber keinen Elstern, Zebrafinken u. a. Dickhäubelchen; auch mit keinen Webevögeln, allenfalls mit einem Pärchen Paradieswitwen. Dagegen darf man die genannten verschiedenen Nonnen, Muskat- und Schilffinken in großer Anzahl zusammenbringen, denn sie zeigen sich einerseits verträglich und andererseits hecken sie untereinander, wenn von den einzelnen Arten keine richtigen Pärchen vorhanden sind. Jeder dieser Vögel muß vor dem Fliegenlassen, wie in Nr. 9 angegeben, einzeln untersucht werden, und vor allem muß man ihm die Krallen mit einer scharfen Scheere soweit als irgend thunlich fortschneiden. Diese Vorbereitung zur Zucht muß man mindestens alle Vierteljahre wiederholen und zu solchem Behuf die ganze Gefellschaft wieder einfangen. Inanbetracht dessen, daß jene starkhäubeligen Prachtfinken in ihrer Heimat vorzugsweise Reizstesser sind, sollte man ihnen denselben in verschiedenartigem Zustande bieten und zwar zunächst roh, ungehülft, sodann ungehülft

mit anderen Sämereien aufgequellst, ferner gehülft in Wasser abgessotten und schließlich in Blumentöpfe ausgefät und bis zum Keimen und Sprießen gebracht. Dabei dürfen alle übrigen Fütterungszugaben für Hecksäfig natürlich nicht fehlen. Zur Erlangung der nöthigen Sicherheit zum Nisten ist aber nicht allein das Fernhalten aller etwaigen Störenfriede nothwendig, sondern auch eine möglichst ausreichende Zählung. Man halte sie also vorher mehrere Wochen hindurch zu zweien oder dreien in kleinen Käfigen in einem bewohnten Zimmer und beschäftige sich mit ihnen, so daß sie an die menschliche Gegenwart sich gewöhnen. Selbstverständlich muß dann aber jede einzelne, bevor man sie in die Vogelstube bringt, untersucht werden, ob sie auch flugfähig ist; an der Erde umherhockende Nonnen gehen regelmäßig zugrunde. Was sodann noch die Unterscheidung der Geschlechter anbetrifft, so gibt es für dieselbe kein andres sicheres Merkmal als das schnurrige Singen der Männchen und wenn man also die einzelnen Pärchen feststellen will, so gehört dazu viel Zeit und außerordentliche Geduld.

Bei Befolgung dieser Rathschläge dürften die Nonnen sicherlich ebenso wie andere verwandte Vögel für die Zucht zugänglich sein und es fragt sich nur, ob man den Aufwand von Mühe und Zeit nicht scheut. Lohnend wird ihre Zucht freilich keinesfalls sein; immerhin aber jeder Erfolg umso mehr erfreuend.

Zur Versendung der Vögel.

Der Aufsatz des Herrn Kontrolleur Böcker in Nr. 36 d. Bl. veranlaßt mich, Ihnen ein Erlebnis meinerseits mitzutheilen.

Vor mehreren Jahren befand ich mich auf einem größeren Bahnhofe in Oberschlesien. Der Personenzug kam an und sollte 15 Minuten halten. Aus dem Postwagen wurden über 100 Pakete mit der auf Bahnhöfen üblichen Geschwindigkeit in die Körbe der Postbeamten befördert. Zunächst wurden sie aus dem Wagen dem empfangenden Unterbeamten in die Hand gegeben, von diesem jedoch — der Kürze der Zeit wegen — im gelinden Bogen in den Korb geworfen. Da kommt plötzlich ein Maschke'scher Pappkasten mit einem Kanarienvogel. Mit einem freudigen „A Kanarek!“ betrachtet der polnische Unterbeamte das aufgeklebte Vogelbild, thut einen Blick in das Innere des Kästchens und übergibt es seinem Kollegen mit dem Bemerkten: „Das trage hübsch in der Hand, es ist ein Kanarienvogel darin!“ Ein Holzkasten wäre höchst wahrscheinlich, wie die übrigen Pakete, in den Korb geflogen. Die Ansicht des Herrn Postsekretär Segger, daß die Pappkästen mehr kenntlich, deshalb auf dem Transporte vorsichtigerer Behandlung gewiß und der Barmherzigkeit der Postbeamten empfohlen sind, ist also nicht so ganz unrichtig. — Vor einigen Wochen erhielt ich 10 Kanarienvögel aus Jena zugesandt,

welche in einem hölzernen Kasten mit genügend großem Raum und den nöthigen Bequemlichkeiten versehen ankamen. Licht erhielten dieselben durch mehrere Löcher in den Wänden des Kastens; diese waren von Innen mit Glascheiben bedeckt, welche an allen Seiten mit Nägeln an die Holzwände befestigt worden. Dennoch zeigte sich die eine Glascheibe, offenbar mit Gewalt, eingedrückt und lag in dem Kasten. Obgleich sich für die Versendung mehrerer Vögel der Pappkasten nicht empfehlen mag, so halte ich ihn meiner unmaßgeblichen Meinung nach für die Versendung eines oder zweier Vögel für den praktischsten Versandtkasten.

H. Schmickalla, Kreisgerichtsekretär.

Aus den Vereinen.

Der erste österreichische Verein für Geflügelzucht in Wien wird vom 7. bis 14. Oktober d. J. im R. K. Prater eine Verkaufs-Ausstellung veranstalten. Dieselbe hat zum Zweck, daß die Vereinsmitglieder ihre Nachzucht, die sie den Winter hindurch nicht zu behalten gedenken, verkaufen; es dürfte also vielen Geflügelliebhabern Gelegenheit zu vortheilhaftem A. Kauf geboten werden.

Der Kanarienvogelzucht-Verein in Gotha wird seine diesjährige Ausstellung von selbstgezüchteten Kanarien vom 9. bis 11. Dezember d. J. abhalten. Mit derselben soll eine Verloofung von Vögeln verbunden sein. Nähere Auskunft bei den Herren Vorsitzenden Wölfer und Mötschmann.

Anfragen und Auskunft.

Fräulein Chr. Hagenbeck: Die Grauföpfchen, grauföpfigen Zwergpapageien, grauföpfigen Inseparables oder Mad gasfar-Inseparables (*Psittacus canus*, Gml) gehören zu den liebenswürdigsten und anmüthigsten aller Stubenvögel. In der ersten Zeit erscheinen sie zwar nichts weniger als angenehm, denn sie sind unglaublich scheu und ängstlich und lassen bei jeder Annäherung ein abscheuliches Quarren erschallen. Kann man sie aber in der Vogelstube frei fliegen lassen und in einen recht großen Käfig bringen, der an der einen Hälfte viel Strauchwerk, verdeckte Plätze enthält, so gewöhnen sie sich bald ein, werden zwar niemals sehr zutraulich und zahm, zeigen sich jedoch anmüthig, liebenswürdig und nisten leicht. In einem Theile des Nistraums muß ein Döckchen angebracht sein, von Kiefern, Birken u. a. Strauchwerk, legtres mit Blättern. Die Nistkästen müssen immer frei hängen, doch an einem Orte, wo die Vögel sich nicht b. ängstigt fühlen; das Schlupfloch muß groß sein; am liebsten nisten sie in den gewöhnlichen Schleusinger Star-kästen. Von dem Strauchwerk tragen sie Blätter, Kiefernadeln u. dgl. fein zerschiffen zum Nest ein und zwar in der bekannten wunderlichen Weise, daß sie sich das zurechtgemachte Material zwischen die Federn des Unterrückens stecken. Sobald Eier oder Junge vorhanden sind, darf man ohne Bedenken nachsehen und ohne die Befürchtung, daß sie die Brut verlassen. Die Fütterung besteht in Kanariensamen, Hirse, Hafer, wenig Hafer, wenig Grünkraut und etwas Ameisenspuppengemisch mit Gierbrot. Bei guter Behandlung nistet jedes Par ohne Ausnahme.

Herrn Lehrer S. Neu: Es ist wirklich Thatsache, daß manche großen Papageien aus bloßer übler Angewohnheit stöhnen, namentlich des Nachts. Die sorgsamste Untersuchung ergibt in solchem Falle keinen Anhalt für die Annahme einer Erkrankung und der Vogel lebt dabei wol viele Jahre. Beobachten Sie indessen Ihren doppelten Gelbkopf sorgsam, vielleicht finden Sie doch irgend eine Ursache heraus. — Für die Einsendung besten Dank!

Herrn A. F.: Wenn Ihre bottergelben Weber (*P. vitellinus*) beide schön gelb sind mit schwarzem Gesicht, so sind es sicherlich zwei Männchen und ebenso entschieden ist dies bei allen Papageiern der Fall, welche eine gelbe Kopfsplatte haben. Die kleinen Maskenweber (*P. luteolus*), aus meiner Vogelstube sind leider längst alle vergeblich.

Herrn R. Kunde: 1. So sehr ängstlich ist es mit der Zucht bei den Stubenvögeln, wie Zebrafinken, Amaranthen, Wellensittichen denn doch nicht; man darf vielmehr ohne Bedenken den ganzen Zuchtstamm beisammen lassen und wenn dann auch einmal Geschwister aus demselben Nest sich paven, so hat das für die zweite Generation noch nichts zu bedeuten; in der dritten dagegen wird es allerdings in der Regel vererblich und deshalb ist es rathsam, in großen fliegenden Hecken etwa alle zwei Jahre sämtliche Männchen oder Weibchen zu wechseln. 2. Zur Anlage einer Nestmurmbeke finden Sie eingehende Anleitung im „Handbuch für Vogelliebhaber“ I., welches bis Mitte Oktober sicher herauskommt. 3. Um Heckvögel an Ameiseneier, Gierbrot u. dgl. nothwendige Zugaben zu gewöhnen (falls sie nicht von selber daran gehen), muß man solche als Mischnutter gerieben oder aufgeweicht täglich in kleiner Gabe über die Sämereien streuen, bis sie endlich Geschmäck daran finden. 4. Solche kleinen Vögel oder auch Wellensittiche durch Hunger an eine veränderte Fütterung gewöhnen zu wollen, ist ein großes Wagniß, da sie leicht dabei zugrunde gehen. 5. Nicht mein Verleger hat die Schuld daran, daß „Die fremdländischen Stubenvögel“ und das „Handbuch“ so sehr verzögert worden, sondern vielmehr ich selber und auch nicht einmal, sondern lediglich die Verhältnisse. Inmitten der regsamsten Arbeit störte mich Erkrankung; dann aber gewann bekanntlich die Vogelliebhaberei und damit der Vogelhandel einen so großen Aufschwung, daß aus den etwa 150 Arten der eingeführten Vögel viel über 600 geworden, und da ich keinesfalls das nachbeten will, was Andere vor mir geschrieben, so mußte ich nach und nach all die Vögel oder doch mindestens die wichtigsten anschaffen, eine geraume Zeit halten, sie züchten versuchen und so immer wechseln, bis ich ausreichende Erfahrungen für ein solches Werk gewonnen hatte. Nun kennen Sie also einerseits die Ursache der langen Verzögerung, andererseits aber werden Sie auch wol erwarten dürfen, daß ich wenigstens in Hinsicht der Behandlung, Verpflegung, Zucht und naturgeschichtlichen Entwicklung Mittheilungen zu machen habe, wie sie kein andres Werk bringen kann. Sie sollten einmal im Berliner und in anderen zoologischen Museen die Vögel im Jugendkleide — an deren Züchtung also doch wahrlich Niemand zweifeln kann — und die meinen Namen als Geber zeigen, sehen, um anerkennen, daß ich doch etwas Beträchtliches erreicht habe. Es liegt mir in der That fern, hiermit prahlen zu wollen; ich muß vielmehr nothgedrungen einmal einen solchen Hinweis geben und mit demselben mich in den Augen der ungebildig werdenden Subskribenten entschuldigen. Zugleich haben Sie hierin nun aber eine Gewähr dafür, daß das Werk jetzt schnell und regelmäßig vollendet werden kann, da ich eine überaus reiche Fülle von Beobachtungen vor mir habe, die ich theils selber gemacht, und die mir theils von anderen Züchtern und Liebhabern zugegangen sind.

Herrn Premierleutenant Beele: Scharlachtangaren (*Tanagra rubra*), wahrscheinlich meinen Sie aber die Purpurtangara (*T. brasiliensis*) bedürfen zur Fütterung vor allen viel gutes süßes Obst, Birnen, Weintrauben, geschälte und feingehackte müre Apfel, späterhin Apfelsinen, Feigen u. dgl. nebst aufgeweichtem Gierbrot und gesottem Reis; auch ein wenig Ameisenspuppengemisch. Verträglich mit anderen Vögeln sind sie durchaus nicht und man darf sie für die Dauer leider nicht in der Vogelstube halten, da

* Auch das Handbuch für Vogelliebhaber II. (einheimische Stubenvögel) giebt eine ausführliche Vorschrift zur Anlage einer Nestmurmbeke.

sie alle, namentlich aber rothe und weiße Vögel, bössartig befehden.

Herrn Karl Hirsch: 1. Mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. behandelt die Pflege, Zucht u. s. w. der fremdländischen Stubenvögel und das Handbuch für Vogelliebhaber“ II. den Schutz, Fang, die Pflege, Zucht u. s. w. der einheimischen Stubenvögel. 2. Das erste wird auch Anleitungen zur Pflege und Zucht des Wellensittichs bringen. Ein besonderes Büchlein über den Wellensittich erscheint aber späterhin noch.

Herrn Fr. M. in B.: 1. Alle Vögel, welche Sie mir zugesandt haben, zeigten übereinstimmend eine heftige brandige Entzündung des Magens und der Eingeweide. Zu meinem großen Bedauern ist es mir aber nicht möglich, zu ermitteln, worin die Ursache begründet sein kann. Mir thut dies umsomehr leid, da Sie so große und schwere Verluste haben. Das Ganze sieht fast wie eine akute Vergiftung aus und doch ist dieselbe leider nicht zu ergründen. 2. Der im vorigen Jahre gesandte Kanarienvogel hatte eine sehr heftige Halsentzündung und starb trotz der Behandlung mit Salzsäure sehr bald. Ich hatte Ihnen dies damals wol sogleich mitgetheilt.

Herrn Apotheker Stichling: Um zu fett gewordene Vögel gesundheitsgemäß abmagern zu lassen, entzieht man ihnen zunächst alle nahrhaften Beigaben, wie hartgekochtes Ei, Eikonserve, Eierbrot, Ameisenpuppen u. dgl. und gibt ihnen anstatt dessen lieber Grünkraut und Früchte. Allerdings kommt es auch vor, daß manche Vögel bei bloßer Samenfütterung sich zu fett fressen. Dieselben muß man dann herausfangen, in einen sehr geräumigen Käfig bringen, ihnen hier knapp zugemessenen Samen, dagegen reichlich Grünkraut geben und ohne sie gerade sehr abzuwürgen doch für tüchtige Bewegung sorgen.

Abonnent in Berlin: 1. Schon oft habe ich es hier besprochen, daß es große Schwierigkeiten hat, lebendes Gesträuch in den Vogelkäfigen zu erhalten. Diese Schwierigkeit ist um so größer, je kleiner einerseits der Käfig und je zahlreicher andererseits die Bevölkerung. Ephen wird Ihnen zur Ausschmückung immer die besten Dienste leisten. 2. Für die Prachtfinken, welche frei im Gebüsch nisten, also namentlich für die Tigerrinken, bieten Sie trockne Birken-, Haselnuß-, Weißdorn- oder dgl. Zweige. 3. In meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ ist ausdrücklich darauf hingewiesen, daß gerade die Tigerrinken außerordentlich veränderlich im Gefieder sind. Die Verhältnisse, welche das Schwarzfärben desselben (Melanismus) hervorbringen, sind bis jetzt noch nicht sicher festgestellt.

Herrn Regierungs-Meffor Mücke: Der übersandte junge Zeisig war an Unterleibsentzündung gestorben; ob er dieselbe aber durch Zugluft, irgendwelche Fütterung oder Ansteckung sich zugezogen, läßt sich natürlich nicht feststellen. Da Sie die Zeisige selbst gezüchtet haben und da der übersandte junge Vogel sich überaus kräftig und wohlgebildet zeigte, so bedauere ich Ihren Verlust umsomehr. Ich rathe, daß Sie den anderen nun alles Grünkraut, das Badewasser und die Mehlwürmer ganz entziehen; in dem einen oder andern dürfte der Todeskeim jedenfalls beruhen.

Herrn A. Frenzel: Längst habe ich die Erfahrung gemacht, daß für die erbrüteten jungen und heranwachsenden Lerchthierfressenden Vögel gerade die Mehlwürmer überaus gefährlich sind. Geben Sie Ihren jungen blauen Hüttenängern nur ganz wenige und jetzt in der Herbstzeit lieber allerlei reife Beeren. Als die Ursache der Todesfälle zeigt sich in den meisten Fällen Unterleibsentzündung, ohne daß man festzustellen vermag, wodurch solche hervorgerufen.

Fräulein H. Schenke: 1. Das Sonnenvogel-Weibchen war an sehr heftiger Unterleibsentzündung eingegangen. 2. Die Blutschnabelweber müssen erst die eigentliche Sicherheit gewinnen, ehe sie mit dem Nestbau beginnen.

3. Bengalenweber pflegen vom Februar bis Oktober sehr fleißig zu weben. 4. Als Maskenweber verkaufen die Händler gewöhnlich den ebenfalls sehr hübschen, doch sehr viel größeren dottergelben Weber (P. vitellinus), während ich den kleinsten aller lebend eingeführten Webervogel, den allerliebsten P. luteolus als Maskenweber benannt habe. 5. In meiner Vogelstube bleibt das Fenster bis zum Beginn des Octobers Tag und Nacht offen. 6. Für den Winter brauchen alle fremdländischen Vögel nur Stubenwärme.

Herrn Privatsekretär Feodor Marten: Der übersandte Vogel ist ein altes Weibchen des Pirols (Oriolus galbula), auch Pfingstrossel oder Vogel Wülow benannt. Nähere Auskunft über denselben finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. (einheimische Vögel). Leider war er schon so sehr in Verderbniß übergegangen, daß er sich nicht mehr balgen und ausstopfen ließ.

Herrn Albert Benator: Untersuchen Sie den Fuß des Hahns ganz genau in folgender Weise. Sie tauchen den ganzen Fuß bis an den Leib in handwarmes Wasser etwa 10 Minuten; trocknen ihn dann vorsichtig mit einem weichen Leinentuch ab und besichtigen nun aufmerksam die stark blutgeröthete, also entzündete Stelle. Sollte dieselbe an den Zehen sich befinden, so ergibt es sich vielleicht, daß seine scharfe Fasern sich um dieselben gewickelt haben und Entzündung und dann Eiterung hervorrufen. Sie müssen mit einer spitzen Scheere durchschneiden und sorgsam herausgerührt werden. Vielleicht finden Sie aber auch etwas anderes. Theilen Sie mir den Befund mit, so will ich Ihnen weitere Rathschläge geben.

Herrn Rentant Neukauf: 1. Nymphenstittche dürfen Sie ohne Bedenken im ungeheizten Raum überwintern. 2. Der Haser für die Wellensittiche wird des Abends mit heißem Wasser übergossen; des Morgens einmal aufgekocht, dann abgegossen und mit frischem Wasser abgespült und feucht und angequollen, selbstverständlich erkaltet gegeben.

Herrn S. Moritz: Alle Hühner gedeihen am besten, wenn sie ein möglichst gemischtes Futler bekommen und zwar neben den Samereien, wie Gerste, Buchweizen u. a., auch gekochte Kartoffeln und Brot, namentlich aber allerlei Fleischabfälle aus der Küche und auch etwas Grünes, Gras oder Kraut, wie es der Garten bietet, selbstverständlich bei Vermeidung aller Giftgewächse. Fleisch sowohl als Grünkraut sind zur richtigen Ernährung, hñ. zum Wohlgedeihen und damit zum Eierertrage der Hühner durchaus nothwendig.

Bücher- und Schriftenschan.

Die Brieftaube*). Ein Hand- und Lehrbuch für ihre Verpflegung, Züchtung und Abzucht. Von Dr. Karl Ruß. (Ein starker Band in Oktav. Geb. kostet 5 Mark). Ein Leitfaden für die Taubenzucht im Allgemeinen und ein Handbuch für die Verpflegung, Zucht, Abzucht u. s. w. der Brieftaube insbesondere soll dies Werk sein. Es gewährt der ebenso anregenden und erfreuenden als hochwichtigen Brieftaubenliebhaberei eine Handhabe, mit Hilfe derer dieselbe in den weitesten Kreisen, namentlich aber in allen gebildeten Bevölkerungsschichten sich verbreiten kann. Die Stammrassen: Felbtaube, Mövchen, Tümmler, Karrier, dann der Dragon und schließlich die eigentlichen Brieftaubenrassen sind, unter Betheiligung der hervorragendsten Kenner und erfahrensten Züchter in ganz Deutschland, geschildert. Daran schließt sich eine erschöpfende Uebersicht von der ältesten Geschichte der Brieftaube bis zu ihren Leistungen in den Kriegsjahren 1870/71, nebst praktischen Rathschlägen für den Einkauf und die ganze Behandlung, ebenso nach den Angaben der

*) Da ich hier in meiner Zeitschrift Kritiken der eigenen Bücher doch nicht bringen kann, so sei lediglich der Prospekt mitgetheilt. — Dr. K. R.

ersten, belgischen und französischen, wie der deutschen Autoritäten auf diesem Gebiete. Aus dem reichen Inhalt heben wir noch Folgendes hervor: Die Deutsamkeit der Taube. — Sage und älteste Geschichte. — Neuere Geschichte. — Die Brieftaubenliebhaberei in der Gegenwart (in Belgien, Frankreich, England, Deutschland, Oesterreich, Italien, Rußland, Amerika, Spanien). — Arten der Brieftaube: (Der Karrier mit Bild, die Bagdette; Feldtauben mit Bild, gemeine Blaue, Rheinische, Thüringische und Sächsische Feldtaube; das deutsche Mövchen, Schild- oder Deckelmövchen; der Zümmler, Dürsler, Hochflieger, Mandel- oder Almond-zümmler, Berliner altstämmiger Zümmler, Prager Zümm-ler, Berliner Fliegtaube). — Die Mischlingsrassen oder eigentlichen Brieftauben: die Drachentaube oder der Dragon (mit Bild); die Antwerpener Brieftaube (mit Bild); die Lütticher Brieftaube (mit Bild); Ueberriht der Brieftauben-rassen. — Merkmale und Leistungsfähigkeit einer guten Brieftaube (nach La Perre de Ros, nach Major L. du Puy de Podio, nach deutscher Beurtheilung, Fluggeschwindigkeit, Beispiele von Wettflügen und Leistungen, äußerste Flug-entfernung, Flughöhe). — Worin liegt die Befähigung der Brieftaube? — Verpflegung und Zucht (das Taubenhaus, Dertlichkeit, Raum, Furboden, Miststellen, Nester, hohe, lustige Räume, Sitzstangen, Flugloch, Fallthür, Fang- oder Hauforb, Neueinrichtung eines Taubenhauses, Nestbaustoffe, Reinigung des Schlags, Ungeziefer, Futterfämereien, regel-mäßige Abwartung, Verpflegungsweisen, Trinktasser, Sand, Kalk, Salz, Salzlede, Anisöl, Babewasser, die Taubenböden in Deutschland, Einkauf, Preise, Verwendung, Verpflegung nach der Ankunft, Eingewöhnung, Vorbereitung zur Zucht [Trennung der Geschlechter, Verparung, Gewöhnung an das Feldern]. — Rationelle, gewissermaßen wissenschaftliche Zucht: Regeln und Gesichtspunkte, Inzucht, Kontrolle, nur ein Junges in jeder Brut, andere Streitpunkte und Künsteleien, Nistzeit, Züchtung im geschlossenen Raum, Erkran-kungszeichen, Mauser oder Federwechsel, Krankheiten, Nodensbach über Rassen und Züchtung. — Hervorragende Kenner in Belgien und Frankreich). — Die Abrihtung (Gewöhnung an das Sitzen im Verbandforb, Flugübungen und Flugentfernungen, Probeflüge, Verlauf der Abrihtung [Reittauben und Spurtauben], Zeit zum Beginn der Flüge, Behandlung der Tauben vor der Reise [Vorbereitungen, Versendung], rationale sachgemäße Abrihtung: Ausmusterung der besten Tauben, Himmelsrihtung, Ueberanstrengung, Heimkehr, Hin- und Herflug, Nachflüge). — Die Brieftaube im Kriege: die Taubenschläge der deutschen Militär-verwaltung; die französische Kriegsbrieftaubenzucht. — Ab-rihtung der Kriegsbrieftauben. — Die Brieftaube im Frieden (Entwicklung der Vereine; Kenner, Kurstauben, Versendung zu Wagen, Rückenforb), Entwicklung der Liebhaberei in der Gegenwart [Regeln, Gesichtspunkte und Vorcomnisse bei den Versendungen; Beförderung der Brieftauben in Deutsch-land]; die Wettflüge, Vereinswettflüge und allgemeine Kon-kurse, Vorbereitungen, Abreisen der Entfernungen, Einsetzen, Ergebnisse und fomische Vorgänge, Vereinsdiener, Ort des Aufstiegens, Abstempelung und Stempel, Ankunft, Eintragen, Flugrihtung, Windrihtung, die deutschen Vereine, die Brieftaube im Dienst der Presse, der Luftschiffahrt, der Polizei u. s. w.). — Die Hilfsmittel der Brieftaubenpost (Aussflugkasten, Gabeln oder Scheren [Abbildung], Falle, Fangforb, selbstthätiger Apparat zur Feststellung der An-kunft der Taube, Vorbau aus Gitterwerk, Futtergefäß, Futter-Vorrathskasten, Trinktgefäße, [Abbildung der in Belgien gebräuchlichen Futter- und Trinktgefäße], Badesgefäß, Verparungskasten, Verandt- oder Reiseforb, Tauben-Trans-portwagen für Kriegszwecke, Lauffack, Doveschen [mit Ab-bildungen], photographischer Feldapparat, Spezialkarte für Uebungs- und Wettflüge, Siegel und Stempel). — Hinder-

nisse und Gefahren der Brieftaubenpost. — Schutz und gesetzliche Regelung. — Die Vertheidigung gegen das Kriegs-mittel der Brieftauben (Vortrag). — Die Thätigkeit der Vereine („Cypria“ und „Berolina“ in Berlin, Reglements-entwurf des Herrn Lenzen, Reiseordnung der „Berolina“ [Reisepläne für 1876 und 1877], Programme und Regle-ments als Muster, „Columbia“ in Baimen, „Fauna“ in Elberfeld, Verband Rheinischer Brieftaubenliebhaber-Vereine, „Columbia“ in Bochum, Brieftaubenliebhaber-Verein in Essen, dgl. in Krefeld, dgl. in Pösnock, Ergebnisse der Wettflüge des Vereins „Columbia“ in Köln, Wettflüge von Antwerpen, „Courier“ in Hamburg, Wettflüge hervorragender Vereine in Belgien, in Frankreich, in England). — Die Luftschiffahrt (nach General-Postmeister Dr. Stephan). — Nachträge und Einschaltungen. — Verzeichniß der deutschen Brieftauben-, Geflügel- und Vogelliebhaber-Vereine.

Briefwechsel.

Herrn Hugo Coccejus: Ihre Auslassung wird in Nr. 41 Aufnahme finden. — Herrn S. Bremer: Wir bitten um gefällige Angabe Ihrer genauen Adresse, da ein Brief an Sie aus Steele als unbestellbar zurückgekommen ist. Herrn Gaetano Alpi in Triest: Die drei gefandten Vögel sind keine Wachteln, sondern Hühner vom Sinai (Perdix rupicola, L.; P. Heyl, Rpp.). Bieten Sie dieselben vorläufig unter dem Namen Sinai-Hebhühner aus. — Herrn Kreisgerichtsrath Heer: Eine nähere Schilderung Ihres interessanten Sprechers ist uns willkommen! — Herrn G. Hald: Besten Dank für die freundliche Mit-theilung, daß von der interessanten neu beschriebenen Weber-vogelart (Ruf) rolfschönabliher Weber oder gelbwangiger Blutschnabelweber; Ploceus Russi, (Fensch.) gegenwärtig bei Fräulein Hagenbed in Hamburg fünf Männchen, also wol ebensoviel Pärchen vorhanden sind. Es freut mich, daß Sie den Vogel nach der Abbildung in meinem Werke gleich sicher erkannt haben und ich mache die hrf. Liebhaber hiermit gern darauf aufmerksam. — Von der sechsten Lieferung der „Fremdländischen Stubenvögel“ ist soeben der letzte Bogen gedruckt worden, also muß sie in höchstens zwei Wochen versendet werden. Sie und alle übrigen Subskri-benten können sich ganz sicher darauf verlassen, daß wenigstens die drei ersten Halbbände im Laufe des Winters und der vierte im Frühjahr 1878 fertig werden. Das Werk wird dann sicherlich in Hinsicht der Vögel sowol als auch der Abbildungen das umfassendste sein, welches es gibt und somit hoffe ich, daß Sie nun in der letzten Zeit nicht mehr die Geduld verlieren werden.

Nachruf.

Mit aufrichtiger Betrübniß empfangen wir soeben die Nachricht, daß Herr A. Rumpf, Direktor des Handelsthiergartens in Krefeld, den Geflügelreunden in Deutschland bestens bekannt, als ein tüchtiger, kenntniß-reicher und durchaus reeller Händler, plötzlich an einem Herzschlag gestorben ist. Die Geflügeliebhaber haben Ur-sache, seinen Verlust tief zu beklagen, denn seit einer langen Reihe von Jahren hatte er vorzugsweise den deutschen Markt unter anderen mit den werthvollen französischen Hühnerrassen versorgt; auch das nupbare italienische Land-huhn wurde durch ihn in Deutschland bekannt und in großer Anzahl eingeführt. Abgesehen aber von seinen Ver-diensten um die Hebung und Verbreitung der Geflügelzucht, mußte ihn Jeder, der ihn näher kannte, als einen bescheidenen, liebenswürdigen und gebildeten Mann schätzen. Ehre seinem Andenken! Dr. R.

Nr. 20 der „Fis“ enthält: Zoologie: Einiges über Kanarienzucht (Fortsetzung). — Ueber Insektenpräparation I. — Aus dem Reiche der Mikroskopie I. Die Milben. — Botanik: Topfobst (Fortsetzung). — Ueber die Präparation der Pilze. — Anregendes und Unterhaltendes: Ein Schuß auf Wasserratten. — Nachrichten aus den Natur-Anstalten: Berlin (Zoologischer Garten, Aquarium, Botanischer Garten); Hamburg; Köln. — Anfragen und Auskunft. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerstel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

In der am Donnerstag erscheinenden Nummer können nur die bis Montag Mittag eingehenden Inserate Aufnahme finden.

Später eingehende müssen für die nächste Nummer zurückbleiben.

1 Männchen grüner Kardinal, gesund und schön im Gefieder, hat abzugeben. [2464—2465]

Karl Hoffmann,
Görlitz, Kränzelstraße 24, II.

Für Händler!

Wegen Aufgabe der Zucht will ich billigt:
30—40 dies- und vorjährige Kanarienhähne (guter Harzer Stamm), ca. **50** Weibchen, mehrere große Seebauer, Gesangsstäfje u. s. m. verkaufen. [2466]
Halle a. S. **Max Kefenstein,**
Generalagent.

Aus meiner Vogelstube gebe ich verschiedene, zum großen Theil selbstgezogene kleine Finken; ferner 1 Par Sonnenvögel, 1 feinen sprechenden Graupapagei, sehr zahm, und 2 große sprechende gelbköpfige Amazonen, ab. [2467]

Hugo Arpert, Nordhausen.

Gut gearbeitete Harzer Vogelbauer, pro Duzend kleine 2,30 Mk, im Kasten 189 Stk. 30 Mk, Gimpelbauer mit Thürchen und Schubkasten, à Duzend 7 Mk, ohne Schubkasten 4 Mk; Harzer Kanarien-Weibchen, à Stk. 50 S, echte Harzer Roller, à Stk. 9 Mk, 6 Mk und 5 Mk, für Händler in größeren Partien billiger; ferner 1 Zufa-Kakadu 36 Mk, 1 Rosakakadu 16 Mk, 1 fl. weißen Kakadu 18 Mk, 1 sprechenden Amazonenpapagei 36 Mk, 1 besonders gut sprechenden Grünpapagei 120 Mk, 1 englischen Seidenpudel (Hündin) 20 Mk, echte Spanierhühner, à 4,50 Mk, 1 Par Goldfasanen 40 Mk, ein Par Neuseeländer Papageien 30 Mk, versendet unter Garantie und Nachnahme. [2468]

Karl Kastenbein, Clausthal a. Harz.

Offerire heurige*) schöne Steinröthel, sichere Männchen à 8 Mk **B. Haderer,** Vogelhändler,
[2469] Graß (Steiermark).

*) In Nr. 37 stand irrig „feurige“ statt „heurige“.

Graue Papageien, Stück 20 Mark;
Amazonen-Papageien, zahm u. l. sprechen,
Stück 24 Mark, empfiehlt (S. 1069)

[2470] **Emil Seupel,** Leipzig-Connewitz.

1 prachtvoller großer grüner gelbnackiger Papagei,
2 sehr schöne grüne Papageien,
1 brillant sprechender grauer Papagei,
1 do. do. Surinam-Papagei, [2471]
1 feiner Amazonen-Papagei,
3 Grassittiche und 2 schöne Indigovögel
habe billig zu verkaufen.
Bremerhaven. **W. Schöttler.**

Abzugeben habe ich:

Einige Putenbare, sowie 1 Perlhahn; alles Prachtexemplare und fehlerfrei.

Treptow a. Toll. **W. Henning,**
[2472] Schuhmachermeister.

Selten schöne Brüsseler Kanarien, 2 jähr. Wellen-Männchen, 3 Par große Wildenten, 4 Stück Wachtelkönige, 1 Par Steinmarber, 1 zweijähr. Uhu, 1 Par 2 jähr. Sperlings-Papageien gegen große Sittiche, Pennanten, Tur-Finken u. s. m. zu vertauschen, sowie 1 zweijähr. Harzer Flötenroller für 20 Mk abzugeben bei [2473]

Fürstenberg in Braunsberg, Ost-Preußen.

Junge Rouen-Enten, der Stamm 1,2 zu 20 Mk inkl. Verpackung hat abzugeben **F. Koch,**
[2474] Gr. Bahlberg bei Schöppenstedt.

Verkaufe: 1 Bayaweber 15 Mk, 1 dottergelber Weber 12 Mk, 1 Diamantfink 12 Mk, 1 Papstfink 9 Mk, 1 Sperlingspapagei 7,50 Mk Sämmtlich Männchen und durchaus fehlerfrei. Güttenjänger Wdh. und Wbh. à Stück 9 Mk Verpackung frei. **F. W. Wittig,**
[2475] Freiberg, Sachsen.

Suche zu kaufen: 1 Wbh. Bayaweber, 1 Wbh. dottergelber Weber, 1 Wbh. fl. Kubafink.

[2476] **F. W. Wittig,**
Freiberg, Sachsen.

Zu verkaufen oder vertauschen:

1 Eichelheher Prachtexemplar 4 Mk, 2 Weibchen Goldweber, 1 Weibchen Napoleonsweber, gesund, tadellos im Gefieder.

[2477] **F. Wenzel,**
Danzig, h. Geisigasse 126.

Zu verkaufen: Ein gut sprechender Graupapagei, jung, zahm und sehr gelehrig, 80 Mk.

[2478] **Dr. Durante,**
Genf (Schweiz), rue des Granges 3.

Zu verkaufen: 2 Par Zebrafinken selbstgez. à Mk 12. — 1 Tigerfink M. in Putz Mk 5. 5 Stück kleine Eistherchen selbstgez. à Mk 3. — 1 Ullasvogel M. in Putz Mk 5. Zusammen Mk 40 — in Baar. **Otto Munk,** Pforzheim; Baden. [2479]

Der „Kukuruku“ in Königsbrunn (Wrttbg.) offerirt 1,2 weiße prima **Bisam-Enten** (türkische) 1876er zu Mk 15, 1,2 rebhuhnfarb. **Cochin**, 1877er prima, zu Mk 25, je 1,2 weiße, weiße mit rothem Schimmer, hell melirt blauroth, schwarz, kukufperber **Italiencer-Hühner**, pro Stamm zu Mk 15, **Perlhühner** und **Truthühner**, importirt, pro Stk. Mk 4½. [2480]

Nonpareils und Indigos à St. 5 *M.*, 1 Par II. Alexander-Sittiche 18 *M.*, Goldfittin- und Karolina-Sittiche à Par 18 *M.*, amerik. Spottdroffeln, W., à 27 *M.*, amerik. Wanderdroffeln à 15 *M.*, amerik. Wandertauben à Par 12 *M.*, 1 Par Goldfasanen (2jährig) 42 *M.*, Silberfasanen, diesjährig ausgewachsen, à Par 24 *M.*, 1 Par Pfauen (3jährig) 24 *M.*, weiße Fretichen à Par 18 *M.*, Kanarienv-Männchen à 4 *M.*, bei größeren Abnahmen à 3 *M.* 50 *S.*; 1 Rehbock, 1½ Jahr, ganz zahm 38 *M.*; 1 Par kleinste Donnys (Hengst und Stute), Goldsüchse, 2 Jahr alt, gut im Geschirr, zusammen 300 *M.* bei

[2481]

Alwin Reiners,
Braunschweig.

1 Graupapagei von ausnahmsweise kräftiger Gestalt, kerngesund, seit zwei Jahren im Käfige, aber nicht fingerzahm; spricht: Herr Doktor, guten Morgen, Frau Doktor, Zako, Kukul, Karl, Klara, Hugo, et, et, nicht schreien! und zeigt sich also sehr gelehrt; an Wasser, Hanf und Mais gewöhnt, ist für 180 *M.* zu verkaufen. Auskunft giebt die Redaktion. [2482]

Beo's,

welche bekanntlich leicht sprechen lernen, empfing, Stück 20 Mark, **Emil Scupel,** [2483] (S. 1069) Leipzig - Connewitz.

Gesucht: ein Fangbauer für Wellensittiche. [2484]
Beclth, Premier-Lieutenant, Northeim (Hannover).

200 Stück Kanarienhähne von 2 *M.* 50 *S.* bis 3 *M.* à Stück und 100 Stück Weibchen à 30 *S.* verkaufe im einzeln sowie im ganzen, bei Abnahme sämtlicher Vögel noch etwas billiger. **Fraugott Brand,** Uhrmacher. [2485] Naumburg a. d. Saale.

Ein M. **Schönfittich,** Prächteremplar, sehr blüthlustig, gesund und gut eingewöhnt, für 18 *M.* zu verkaufen. Adressen an die Expedition. [2486]

1 Par weiße jap. **Möwchen,** schon mit Erfolg genistet, für 22 *M.* 50 *S.*; ein junger **Zako,** von schönem Gefieder und kräftigem Wuchs, gibt Pfötchen, beißt gar nicht, ruft Zako, miaut, zeigt zum Lernen das beste Talent, für 70 *M.* [2487]

W. Hagedorn, Sögter a. W.

Einen sehr zahmen **Amazonen-Papagei,** sehr gut im Gefieder, fängt an zu sprechen, 30 *M.*, sowie einige **Roller-käfige,** beliebig zu verdunkeln, à 2 *M.*, habe abzugeben. [2488] **D. Dittrich,** Singen a. Cms.

1 Par Paradieswitwen in Pracht für 9 *M.*,
1 Silberbecken für 5 *M.*,
1 Stück Schmetterlingsfink-Weibchen für 4 *M.* 50 *S.*,
3 Misch. 8 Wch. Zebrafinken, à Stück 6 *M.*,
1 " 4 " Silberbantam für 30 *M.*,
1 " 2 " gelbe Italiener für 15 *M.*
hat abzugeben [2489]
Herford i. W. **Fr. Flacke.**

Alle Vogelfutterstoffe, insbesondere
Weißwurm, Ameiseneier, Sommerrüben,
liefern billigt en gros & en détail [2490]
Klima & Co. in Prag.

Billig! Ameiseneier Billig!

à Kilo 2 *M.* 50 *S.*, Weißwürmer à Kilo 3 *M.*
S. Gromada,
Zoolog. Handl., Dresden. [2491]

Begen Wohnungswechsel zu verkaufen:
1 **Zako,** spricht viel, 150 *M.*, 1 bito 80 *M.*, 1 **Nimfen-**
männchen 10 *M.*, 8 Stück junge **Wellensittiche,** à 6 *M.*,
zusammen 40 *M.*, **Amaraniten** à Par 10 *M.*, **Muskat-**
finken 6 *M.*, **Sarlanbzeißige** 8 *M.*, **Goldbrüstchen** 6 *M.*,
II. **Eiſterchen** 6 *M.*, junge 5 *M.*
Junge Harzer Roller à Stück 5 *M.*, 10 Stück zusam-
men genommen gebe einen alten Vorkläger bei.

Fr. Geisler,
[2492] Langenburg, Württemberg.

U h u s

habe in tabellosen Exemplaren noch 23 Stücke abzugeben
[2493] **S. W. Schable**
in Klein-Süssen, Wttbg.

Italienisches Zucht-Geflügel. [2494]

Junge Leghühner und Hahnen mit gelben Füßen *M.* 2. —
desgleichen ausgefuchte reine Rasse " 3. —
Junge legende Hennen u. Hahnen m. gelben Füßen " 3. —
desgleichen ausgefuchte schöne Thiere " 4. —
Junge ausgewachsene Enten und Erpel, dunkle " 2. 50
desgleichen weiße " 3. —
Junge große ausgewachsene Truthühner und Truth-
hahnen " 4. —
Junge Perlhühner und Hahnen " 4. —
Schöne Kochins " 5. —
Liefert in direkt importirter Waare, Packung frei, ab Um-
gegen Nachnahme **Gaus Maier,** Ulm a. d. Donau.

Vögel und Säugethiere werden naturgetreu zum
billigsten Preise **ausgestopft.** Auch halte Thieraugen in
allen Größen stets vorräthig.

Adolf Kricheldorf
Berlin S., Danien-Str. 135.
[2495] **Naturalien-Handlung.**

Echte ungarische Wolfshunde, größte Gattung,
abzugeben bei **F. Zivja**
[2496] in Troppau.

Zwischen Oktober, November und Dezember sind
Mehlwürmer
ganz rein und gesund, für den Liter 9 *M.*, unter Nachnahme
des Betrags abzugeben.

Herm. Pfefferkorn,
[2497] Frankfurt a. Main, Saalgasse 40.

Ameiseneier

gut getrocknet. In Folge günstigen Einkaufs offerire von
jetzt ab das Kilo mit 2 *M.* 50 *S.* per Cassa.

[2498] **A. G. Beilge,** Elbing.

Kanarienhähne und gute Weibchen
in größeren Posten, direkt von Züchtern, sucht zu kaufen
und erbittet Offerten mit Preisangabe [2499]
Leipzig, Reichstr. 27. **E. Thorschmidt.**

Beste getrocknete 1877er **Ameiseneier,** sandfrei,
à Kilo 2 *M.* 80 *S.*, bei 5 Kilo 2 *M.* 75 *S.*, empfiehlt [2500]
Elbing, Westpreußen. **Rudolph Sausse.**

Ich suche 2 **Silberbantamhennen** zu Kauf und bitte
um Offerten. **R. Bunckenburg.**
Neubrandenburg,
Mecklenburg. [2501]

Christiane Hagenbeck,

Handlung erotischer Vögel, Hamburg,

erhielt neu: Direkt importirte Singfittiche (Blut- oder Rothrumpf); amerikanische Spottdroffeln (Spottvögel); Grauköpfchen (Ps. cana) in sehr schönen tadellosen Exemplaren und hat außerdem noch alle die in voriger Nummer angezeigten Vögel vorrätzig, ausgenommen Diamantfinken und Dornastrilbe. [2502]

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

[2503]

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East.

erhielt in den letzten Sendungen: 50 Graupapageien, 3 Königsfittiche, 10 Par Pennantsfittiche, 100 Par Blutrumpffittiche, 5 Maskenfittiche, 150 Par grauköpfige Zwergpapageien, 5 Par Inseparables, 11 Hokkohühner, 20 Par Königsfasanen; außerdem ein zweihöckeriges Kameel.

D. C. Weiss Söhne in Ulm a. Donau

halten stets Lager von

getrockneten **Ameisen-Eiern**, franz. weißer **Sirse**, geschälten **Saferkörnern**, **Kanarien-**, **Nüb-** u. **Saaffamen** zc. zc., und sehen unter Zusicherung billigster Preise gest. Aufträgen entgegen. [2504]

Der Geflügelzüchter-Verein zu Bernburg a. S.

hält feine

Erste allgemeine Geflügelausstellung

verbunden mit Prämierung und Verloosung,

den 20., 21., 22. und 23. Oktober 1877 ab.

Anmeldungen nimmt bis zum 10. Oktober cr. Herr Post-Sekretär **Wendler** hier selbst entgegen, von welchem auch Programme und Anmeldebogen zu beziehen sind. [B. 4696] [2505]

Bernburg a. S., im September 1877.

Der Vorstand.

Tigerfinken, sehr schön, Paar 4 Mark, bei [2506] (S. 1069) **Emil Geupel**, Leipzig-Connewitz.

Sinen zahmen, prachtvoll besiederten

Gdelpapagei (Grandy-Lory)

verkauft

Martha Reuter

[2507]

auf Kundewiese, Westpreußen.

Gehr. Kroning, Bremen.

Spezialität: **Vogelsamereien.**

[2508]

Goldfische in Prachteremplaren pr. 100 Stück 30 Mk ohne Verpackung, empfiehlt
[2509] **F. Zivsa**
in Troppau.

Zu verkaufen.

4 Par junge Zebrafinken, selbstgezüchtet, à 12 Mk,
5 Stück braunbunte Mövchen, viel weiß, selbstgezüchtet,
à 5 Mk 50 S.

6 Stück gelbbunte Mövchen, selbstgezüchtet, à 6 Mk 50 S.
Verpackung billigt, Preis für ganze Gesellschaft 100 Mk.
[2510] **Adolph Richter**, Pforzheim, Baden.

Antwort

auf die hier und da gegen meine Verpackungsweise aufgestellten Behauptungen ihrer Mangelhaftigkeit: 1) Von mehreren Tausend von mir verschickter Kanarienvögel langten in der vorletzten Versandperiode, d. h. vom Oktober 1875 bis Frühjahr 1876, auch nicht eines bei dem Empfänger todt an, und in der letzten, also in demselben Zeitraum, verunglückten nur zwei Männchen. 2) Obwohl schon eine Anzahl von Empfängern das gute Eintreffen der von mir versandten Vögel schriftlich bestätigt hat, erlaube ich mir doch noch auf folgenden Auszug aus einem Schreiben des Herrn S. Tillemans in Astersund in Schweden vom 18. August 1877 aufmerksam zu machen: „Obwohl ich lange gezögert habe, will ich jedoch nicht versäumen Ihnen Dank zu sagen, für die im Mai mir zugesandten Harzer Kanarienvögel. Die **neuntägige Reise** hat den Vögeln nichts geschadet, denn sie kamen hier munter an und sangen schon den folgenden Tag an zu schlagen. . . . Der Gesang dieser lieben Vögelchen hat hier allgemein gefallen.“

H. Maschke

[2511]

in St. Andreasberg.



Die Gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gestaltete Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

VI. Jahrgang.

Berlin, den 4. Oktober 1877.

Nr. 40.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Vogelfang im nördlichen Böhmen und angrenzenden Schlesien. — Zur Kenntniss der Graupapageien (Fortsetzung). — Die neuesten Erfolge künstlicher Geflügelzucht (Fortsetzung). — Versuche einer sachgemäßen Ausnützung der Bastardzucht zur Bildung von neuen Rassen. — Eine Anregung inbetreff der Kanarienvogelzucht. — Gegen Milben. — Außergewöhnliche Niststätten III. — Zur Blutfinkenzucht. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Briefliche Mittheilungen. — Aus den Vereinen: Hamburg; Kossen; Ausstellungen. — Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriftenschau. — Anzeigen. — Die Beilage enthält Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Der Vogelfang im nördlichen Böhmen und dem angrenzenden Schlesien.

(Auch ein Wort zum Vogelschutz.)

Trotzdem in neuester Zeit zu wiederholten Malen Verbote gegen das Einfangen von Vögeln erlassen worden, trotzdem dieselben in Preußen jetzt glücklicherweise auch mehr und mehr Beachtung finden und durch sie dem massenhaften Einfangen gar mancher nützlichen Vogelart gesteuert wird, so darf man leider doch noch keine Hoffnung auf eine allgemeine Zunahme der Vögel hegen, indem ungeachtet jener Verbote der Vogelfang an den Grenzen Preußens, besonders aber im nördlichen Böhmen und im Fsergebirge, unbehindert im weitesten Umfange fortgetrieben wird. Möchten die folgenden Zeilen dazu dienen, manchen Vogelfreund und Leser dieser Blätter auf jenes Treiben aufmerksam zu machen, damit es endlich gemeinsam angestrengten Kräften gelingen möge, demselben Einhalt zu gebieten!

Schreiber dieses hat sich selbst häufig von den Ergebnissen des böhmischen Vogelfangs überzeugen können: ein Händler in seinem preussischen Wohnorte hat zur Frühjahr-, Herbst- und Winterzeit leider oft eine recht bedeutende Anzahl der so trauten Gebirgsvögelin vorräthig. Für ein Billiges werden sie aus Reichenberg geholt und für hohe Preise finden sie einen regen Absatz. Ob nun in Oesterreich ein Gesetz für Vogelschutz noch nicht besteht, weiß der Verfasser dieser Zeilen nicht; aber er und sicherlich auch jeder andre vernünftige Vogelfreund ist der Ansicht, daß ein so massenhaftes Einfangen der Waldbögel, wie es noch gegenwärtig in Nordböhmen, im angrenzenden Schlesien, auf dem Fsergebirge betrieben wird, für eine Sünde gehalten werden muß.

Die Hauptorte der Vogelfängerei sind mehrere böhmische Gebirgsdörfer, zwischen Friedland und nahe der Grenze, bei böhmisch Neustädte; auch um Fflinsberg wird noch häufig der Vogelfang betrieben.

Werfen wir einen Blick auf die Verwendung der eingefangenen Vögel, so finden wir, daß sie zwei Richtungen dient, natürlich aber beidemals um des leeren Vortheils willen betrieben wird. Als ein schöner Frevel verdient der erste Punkt betrachtet zu werden, nämlich der, daß man gewisse Vogelarten massenhaft fängt, um den menschlichen Gaumen zu kitzeln. Dieser Fang wird von Leuten „von Fach“ ausgeführt; früher wurde er ebenso häufig um Fflinsberg herum ausgeübt, und jedenfalls ist er auch im Böhmischem nicht unbekannt. Ob er jetzt noch betrieben wird (was besonders von manchen Drosselarten nicht zu bezweifeln sein dürfte), vermag

ich nicht zu sagen; sollte es nicht mehr der Fall sein, so würde es mich umsomehr freuen. — Die andre Richtung jenes Gewerbes ist weniger zu tadeln, nämlich die, welche aus der Liebhaberei hervorgeht; nur ist es ebenfalls ein großes Unrecht, die Vögel in allzugroßer Anzahl zum Halten in der Stube einzufangen, wie dies immer noch geschieht. Liebhaber müssen ihr Begehrt mit wenigem zufrieden stellen und dürfen der Natur nicht so viele ihrer lieblichen Mitarbeiter entreißen.

Betrachten wir nunmehr die verschiedenen Vogelarten, die am häufigsten gefangen werden, im einzelnen! Wie sich leicht denken läßt, gehören zu ihnen meistens Finkenarten, auf welche früher an der Grenze viele Herde gestellt wurden. Ein besonders guter Artikel des Vogelfangs war für die Männer von Sach der Bergfink (*Fringilla montifringilla, L.*), bekanntlich ein nordischer Zugvogel und wie der Buchfink (*Fringilla coelebs, L.*) der Familie der Ebsfinken angehörig. Dieser Vogel besucht Deutschlands weite Gebirgswaldungen wol alljährlich, mitunter sogar in unabsehbarer Menge, und so wurde auch auf dem Isergebirge der Fang dieses prächtig gefiederten Vogels im Oktober auf dem Vogelherde gewerblich betrieben. Der Bergfink namentlich, doch auch der stärkere Kirschkernbeißer (*Fringilla coccothraustes, Meyer*) dienen und dienen vielleicht noch den lusternen Gaumen herzloser Menschen als wohl-schmeckendes Nachgericht bei Tische.

Ebenso wie die vorgenannten Vögel wird der Distelzeisig oder Stiglig (*Fringilla carduelis, L.*) auf dem Herde gefangen. Doch ist er niemals in so großer Anzahl als jene daselbst anzutreffen und wird vielleicht lediglich deshalb nicht zum ebengenannten Zwecke verwendet. Der Buchfink fällt ebenfalls auf den Vogelherd, doch immer nur einzeln, da er glücklicherweise ein sehr schlauer Vogel ist und sich nicht leicht verlocken läßt. Ein anderer nordischer Zugvogel, der Birkenzeisig oder Flachsfink (*Fringilla linaria, L.*), ein herrlich gefärbter Vogel mit rosenrother Brust und karmoisinrothem Käppchen, wird zwar auch mitunter gefangen, jedoch meistens theils übersehen und es gelangen nur wenige Exemplare in die Hand der Händler. Einerseits mögen

die böhmischen Vogelsteller eben gerade keine Acht auf ihn haben und dem besser singenden und häufiger vorkommenden Erls- oder grünen Zeisig (*Fringilla spinus, L.*) den Vorzug geben; andererseits besucht er die Gebirgswälder nur streichweise und ist überhaupt nicht alle Jahre in großer Anzahl vorhanden, da sein Erscheinen in Deutschland sich lediglich nach den Witterungsumständen seiner eigentlichen nordischen Heimat richtet.

Dies sind die Vogelarten, welche hauptsächlich auf dem Herde gefangen werden; jetzt sei noch ein Blick den einzelnen Vogelarten vergönnt, die in die Hände des Liebhabers gelangen. In den böhmischen Gebirgsdörfern im Isergebirge bis ins Lausitzer Gebirge hinein gibt es wol kein Haus, in welchem nicht ein Vogelliebhaber und zugleich Vogelsteller wohnte. Die Neigung zu dieser leidenschaftlich betriebnen Liebhaberei, die den Geist des Menschen veredelt, ist bei den Söhnen des Gebirgs zumal ja ganz und gar leicht erklärlich: sieht sich doch der Mensch der Berge fortwährend von den Reizen seiner herrlichen Natur gefesselt! Der Gesang des Zeisigs zwitschert uns freudig entgegen, der bunte Stiglig und der gelehrige Dompfaff erfreuen uns durch ihren Anblick und ihr Gebahren; der Hänfling singt mit seiner melodischen Stimme die schönsten Weisen, welche er sein eigen nennt; die Amstel flötet die herrlichsten Partien, welche sie gelernt hat; in einer Ecke des kleinsten Stubchens gurren wol auch ein Par Turtel- oder Holztaubchen und einzeln ist manchmal die Frühlingsdrossel (*Turdus musicus, L.*) vertreten und singt die herrlichsten Melodien, die sie nur kann. Sehr häufig gelangt das Rothkehlchen (*Sylvia rubecula, Lath.*) in die Hände der Vogelsteller und Vogelliebhaber; der derbe Grünhänfling (*Fringilla chloris, Meyer*) singt ebenfalls sein etwas wildes, aber nichtsdestoweniger melodisches Lied, wie sehr er es nur vermag.

Ein Vogel, der besonders stark vertreten ist und wol in keiner Hütte fehlt, ist der Fichtenkreuzschnabel (*Loxia curvirostra, L.*), dieser echte Gebirgsvogel, welcher in wirklichen Massen von manchen Händlern zu hohen Preisen verkauft wird. Außer seiner merkwürdigen Gestaltung macht ihn vor allem

Anregendes und Unterhaltendes.

Die neuesten Erfolge künstlicher Geflügelzucht.

Von Otto Grünhaldt, Oberlöbmitz-Redacteur.

(Fortsetzung anstatt Schluß).

Die im königlichen Auftrage angeordnete Besichtigung und Begutachtung meiner früheren — in Gohlis bei Leipzig gelegnen — Anstalt erfolgte durch den inzwischen verstorbenen Kreishauptmann von Burgsdorf und durch die Professoren Dr. Rud. Leuckart, Direktor des zoologischen, Dr. W. His, Direktor des anatomischen, Dr. Blomeyer, Direktor des landwirthschaftlichen Instituts der Universität Leipzig und zeigte ein so günstiges Ergebnis, daß ich folgende Zuschrift erhielt:

Seine Majestät der König haben über die von

Ihnen errichtete Anstalt für künstliche Geflügelzucht Erkundigung einziehen lassen und aus den hierauf eingegangenen Mittheilungen bei dem hierüber erstatteten Vortrage mit großer Befriedigung von der Zweckmäßigkeit der getroffenen Einrichtungen, sowie von der rationalen, einen glücklichen Erfolg in Aussicht stellenden Leitung der Anstalt Kenntniß genommen. Seine Majestät haben daher das unterzeichnete Ministerium zu beauftragen geruhet, Ihnen dies zu eröffnen und Ihnen zugleich die Allerhöchste Anerkennung über die von Ihnen in's Leben gerufene Anstalt mit der Versicherung hierdurch auszudrücken, daß Seine Majestät das lebhafteste Interesse an derselben nehmen, und in voller Beachtung der wirthschaftlichen Bedeutung des Unternehmens, wenn es in großartiger Weise ausgeführt wird, wünschen, daß Ihre Bemühungen von den besten Erfolgen begleitet sein mögen. Seine Majestät werden Sich freuen, über den Fortgang

sein muntres Wesen in der Gefangenschaft und sein nicht unmelodischer Gesang jedem Vogelfenner und wahren Vogelfreunde sehr angenehm. In die Hände der Händler gelangt ferner in großer Anzahl sehr häufig der Rothgimpel oder Dompfaff (Fringilla pyrrhula, Meyer); denn im November kommen ganze Ladungen aus Böhmen herüber in die unweit der Grenze gelegenen Ortschaften und Städte. — Auch der dickschnäbelige Kirschfarnbeißer mit seiner zarten Färbung des Gefieders, ist beim Händler einzeln vertreten und wird von manchem Unkundigen, der sich von dem schönen Aeußern des Vogels besprechen läßt und von seinem plumpen Benehmen im Käfige keine Ahnung hat, mit einem hohen Preise bezahlt. Neben Zeisig und Stiglig findet sich neuerdings auch der Girlik (Fringilla serinus, L.) in ziemlicher Menge bei den Händlern; ebenso gelangt gelegentlich einmal ein in jenen Gegenden seltener Vogel, etwa ein rothrückiger Würger (Lanius collurio, L.) oder dgl. in des Verkäufers Hand. Der Bergfink ist immer nur einzeln zu haben, daher man vermuthen darf, daß er noch zu dem erwähnten schändlichen Zwecke verwendet wird.

So wäre denn ein Bild von dem Vogelfange im nördlichen Böhmen gegeben, und damit muß leider zugleich die Behauptung aufs neue aufgestellt werden, daß trotz der Gesetze für Vogelschutz dennoch keine allgemeine Zunahme der Vögel erfolgen kann, wenn nicht auch in anderen, außerdeutschen Ländern ähnliche Gesetze mit Befolgung einer strengen Handhabung aufkommen. Rr.

(Das Verhältniß des Vogelschutzes in Oesterreich ist hier bereits mehrfach, zuletzt noch in Nr. 38 besprochen. D. R.)

Zur Kenntniß der Graupapageien.*

(Fortsetzung.)

Angeregt durch Ihre Mittheilungen über die Graupapageien, inbetreff der Ursachen der Sterblichkeit der Graupapageien, erlaube ich mir, Ihnen das Ergebnis einiger von mir veranstalteten Sektionen an genannten Vögeln mitzutheilen, nicht in der Ab-

*) Soeben geht mir der nachfolgende Bericht zu und ich veröffentliche denselben gern, bevor ich die Mittheilung meiner Erfahrungen fortsetze. Dr. R.

Ihrer Anstalt später einmal Nachricht von Ihnen zu erhalten.

Dresden, 14. Januar 1876.

Ministerium des königlichen Hauses.
(gez.) v. Falkenstein.

Es ist dieser Ausdruck Allerhöchster Sympathie für mein Unternehmen um so werthvoller, da er auf Grund eingehendster, wissenschaftlicher Prüfungen abgegeben worden ist und letztere sich mit meinen praktischen Erfahrungen vollkommen decken.

Die neue Anstalt, an welcher die Arbeiten nunmehr begonnen haben, wird auf geschütztem Waldboden angelegt und wird bestehen aus Wohnhaus, Bruthaus mit Mastboden, Wirthschaftsgebäude mit Wärterwohnung, Stallungen für altes und junges Geflügel und Krankenstall. Die Jahreserzeugung ist auf 100,000 Stück berechnet, zum überwiegend größern Theil Mastgeflügel, doch soll von

sich etwas Neues, sondern nur eine Bestätigung von zweifellos Ihnen längst Bekanntem zu geben. Sektionen haben aber immer einen Werth als objektive Befunde, an denen nicht zu rütteln ist. Weshalb gerade diese und nicht andere vorlagen, ist wieder Sache der Ueberlegung des Einzelnen und ich bin auch hier in der Lage als Arzt und auf Grund der vergleichenden Naturgeschichte Positives zu bieten.

Sämmtliche Graupapageien, die ich in den letzten etwa 4 Jahren in nicht geringer Anzahl bezogen habe, starben kaum 14 Tage nach ihrer Ankunft bei mir unter der äußeren Erscheinung der Nahrungsverweigerung, des Brechdurchfalls und nur bisweilen traten äußerlich mehr die Zeichen von Athemnoth, von Lungenentzündung auf. Die Sektion, welche ich stets und zwar an den noch frischen Leichen machte, sodas die Wahrnehmung nicht durch Fäulniß getrübt werden konnte, ergab immer die Veränderungen, welche durch faulige Blutzersehung, sogenannte Septicämie gemacht werden, nämlich dunkles, dickliches Blut ohne feste Gerinnsel; zahlreiche punktförmige Blutaustretungen, sogenannte Echymsen, auf Lunge, Herzbeutel, den Hirnhäuten; gelbliche, faserige, Ausschwitzungen auf den Lungen, auf der Leber; zerstreute rothe Entzündungsherde in den Lungen; häufig hellgelbe, keilförmig gestaltete, festere Ausschwitzungen in der Lebersubstanz; häufig große, mürbe, violettrothe oder auch ganz bleiche, wachsgelbe Leber. Dazu Magen- und Darmkatarrh und als den Moment des Absterbens des Vogels bezeichnend, die Symptome der Erstickung, nämlich Blutfülle der Lungen und des venösen Blutkreislaufs: des rechten Herzens, der großen Halsvenen, der Venen der weichen Hirnhaut.

Bei oberflächlicher Betrachtung könnte man annehmen, daß der Vogel an Lungenentzündung oder an Schlagfluß im Hirn verstorben sei, während das Gesamtbild doch nur zwei Todesarten zuläßt, nämlich entweder Milzbrand oder allgemeine Sepsis vom Verdauungsorgan aus. Von jauchigen Wunden konnte etwaige Sepsis nicht herrühren, da die Vögel unverletzt und äußerlich durchaus stattlich und tadellos schön waren.

allen bekannteren Rassen ein guter Stamm gehalten werden, von welchem Nachzucht abgegeben wird. Die Rentabilität ist auf einige 40 Prozent des Anlagekapitals veranschlagt — allerdings beiweitem nicht so hoch, wie Herr Baumeyer solche berechnet, doch würde dieser höhere Ertrag unter dem Zusammenwirken günstiger Umstände vielleicht zu erreichen sein, was ich um so weniger bezweifle, als ich, um allen Selbsttäuschungen aus dem Wege zu gehen, meine Berechnungen absichtlich auf nur mittelmäßige Leistungsfähigkeit der Anstalt begründet habe.

Da es nun einerseits den deutschen Geflügelzüchtern und Liebhabern zur Ehre gereichen dürfte, wenn sie an der Förderung der besprochenen Anstalt thätigen Antheil nehmen, andererseits aber ihnen in erster Linie die Vortheile der neuen Anlage zu Gute kommen sollen, so bietet der Verfasser den Lesern dieses Blattes Gelegenheit zur Theilnahme. (Schluß folgt).

Den Unterschied zwischen Milzbrand und Sepsis entschied das Mikroskop. Man findet nämlich bei ansteckenden Krankheiten im Blute der Erkrankten bzgl. Gestorbenen mikroskopisch kleine, organische Lebewesen in Gestalt von Kugeln, Ketten, Stäbchen, Fäden, sogenannte Bakterien, mit deren Vorhandensein im Blute die Krankheit beginnt und insofern identisch ist, als die Formen der meisten Bakterien charakteristisch sind für die Art der Erkrankung und durch die Uebertragung der bestimmten Bakterien auf ein andres Lebewesen auch jedesmal die bestimmte Krankheit sich mit überträgt.

Dieses ist der Begriff der Ansteckungsfähigkeit.

Es fanden sich bei den Leichen meiner Jatos aber nie die für Milzbrand charakteristischen zarten, biegsamen, fast gleich langen Fädenbakterien, sondern nur die der fauligen Blutzerfetzung, der Sepsis eigenthümlichen Kugeln, Ketten und Stäbchen. Es erübrigte also nur auf Grund der Sektion und der mikroskopischen Untersuchung, daß die Vögel an Jauchevergiftung eingegangen waren.

Ich hole nach, daß ich zu erwähnen vergessen, wie das septische Blut auch sonst anders unter dem Mikroskop ausieht, als das gesunde, indem nämlich die rothen Blutkörper zugrunde gegangen sind, statt der gewöhnlichen, schön rothen Linsenform schwarze, krümelige, eckige Körperchen darstellen, während das sonst ganz klare Blutsrum braunroth erscheint und massenhafte feuchte dunkle Pünktchen, vom Untergang der rothen Zellen herrührend, führt.

Die Frage, wo die Vögel ihre Sepsis, an der sie nun thatsächlich verstarben, erlangt hatten, beantwortet sich am besten durch die Zusammenstellung der Ursachen, aus denen überhaupt Sepsis entsteht. Wir werden dann sehen, ob diese auch für unsere Vögel zutreffen.

Zuerst will ich erwähnen, daß ich Sepsis künstlich hervorrufen kann, wenn ich z. B. verdünntes Klostergas, also hauptsächlich Schwefelwasserstoffgas athmen lasse oder sonstwie ins Blut bringe; ferner wenn ich dauernd faulende Substanzen in den Verdauungskanal bringe und schließlich, wenn ich überhaupt die genügende Menge Sauerstoffgas zum Athmen nicht darbiete. Daß durch das länger dauernde Einathmen von verdünntem Schwefelwasserstoffgas hochgradige septische Erscheinungen mit den charakteristischen mikroskopischen und makroskopischen Leichenbefunden und ebenso schon am lebenden Menschen auftreten, wissen wir an Gruben- und Kloakenarbeitern, und ebenso auch an Thieren, z. B. bei den sogenannten Windkoliken der Pferde und Rinder, wobei die zum größten Theile aus Schwefelwasserstoffgas bestehenden Darmgase in so großer Menge sich ansammeln, daß der Leib tonnenartig aufgetrieben, das Zwerchfell in den Brustraum gedrängt, die Athmung, d. h. die Aufnahme von Sauerstoff gestört und die von Schwefelwasserstoffgas befördert wird. Infolge dessen starben die Thiere an Blutvergiftung unter der Erscheinung der Erstickung.

Das Blut findet man bei ihnen so verändert, wie es oben bei der Sepsis geschildert worden.

Ganz ähnlich muß die Vergiftung aufgefaßt werden, an welcher überjagte, gehetzte, übermäßig angestrengte Thiere plötzlich todt niederstürzen, in Krämpfe verfallen, oder langsam unter den Erscheinungen der Erstickung versterben.

Auch hier findet man theerartiges dunkles Blut, Stäbchenbakterien und Zerstörung der rothen Blutkörper. Die durch die Lungen aufgenommene Menge Sauerstoff genügt nicht mehr zur Oxydation, d. h. zur Unschädlichmachung der durch die starke Muskelthätigkeit gelieferten Zeretzungsprodukte, welche nun im Blute sich anhäufen, dasselbe septisch zerstören und schließlich plötzlichen oder langsameren Erstickungstod bedingen. (Fortsetzung folgt).

Versuche einer sachgemäßen Ausnutzung der Bastardzucht zur Bildung von neuen Rassen.

Von Rudolf Riemann.

Durch Nr. 3, Jahrgang VI. der „Gefiederten Welt“ S. 24 und Nr. 5, S. 46 (Anfrage des Herrn General Crusius) angeregt, übergebe ich gern meine langjährigen Erfahrungen der Oeffentlichkeit.

Als Knabe und Jüngling hatte ich stets eine kleine Menagerie um mich und schon damals sah ich Bastarde von Stiglig, Zeisig, Rothhänfling-Männchen mit Kanarienvweibchen. In gereiften Jahren entstand mir das Bedürfnis, den Gesetzen der Vererbung tiefer nachzuspüren. Kein so sicherer Weg kann sich aber für solche Beobachtungen finden, als das Streben, durch einander möglichst fremdartige Thiere Nachkommenschaft von immer größerer Gleichartigkeit zu erziehen.

Deshalb nahm ich meine jugendlichen Erfahrungen auf, um sie im Alter zu verwerten.

Zu meinen Versuchen wählte ich zunächst ein junges Männchen Girlich (*Serinus hortulanus*, Koch.) und ein gewöhnliches Kanarienvweibchen; zu den späteren Parungen nahm ich Harzer Kanarienvweibchen, von Herrn Benisch in Breslau bezogen, wo ich damals lebte. — Daß man zu Bastardirungen und deren Fortsetzung mehr Kniffe und Piffe, oder besser gesagt mehr Sinn für Thierleben entwickeln muß, als bei Züchtungen in derselben Art, ist so selbstverständlich, daß es dadurch allein schon zu erklären ist, wie bisher die Ergebnisse darin allenthalben so gering sein konnten. Die in dem Buche „Der Kanarienvogel“ von Dr. Karl Ruff, II. Auflage, Seite 95 wiedergegebene Bastardirung von Gimpel mit Kanarienvweibchen zeigt dafür ein treffendes Beispiel. — Im allgemeinen läßt sich nur Jedem, der meinen Fußtapfen folgen will, sagen: Man soll den Grundsatz: „Lieber keine (n) als die (den)“ unwandelbar in den energischen: „Lieber die (den) als keine (n).“ Rezepte lassen sich im übrigen nicht verschreiben; ebenso wie Demjenigen kein Blick für Thierzustand und Thiergefühl beizubringen ist, der ihn nicht hat,

aufser bei sehr festem Willen und der nöthigen Naturanlage. Als sehr wichtig habe ich es immer angesehen, daß die Vögel, wie es im Naturzustande ähnlich ist, nach überstandner Mauer in ein geräumiges Bauer gemeinschaftlich kommen. Sehen wir doch im Winter alle unsere stehenden Vogelarten gesellig unsere dann unwirthlichen Fluren durchstreifen. In dem Gesellschaftsfähige lernen sie einander kennen und dem aufmerksamen Auge wird gegen das Frühjahr hin, wenn die ersten Regungen desselben in den Vögeln erwachen, eine größere Annäherung zwischen zwei Vögeln verschiedenen Geschlechts nicht entgehen. Dann müssen natürlich die Vögel nach den Geschlechtern getrennt werden; die Folge ist, daß (natürlich stets) in Begleitung von steigender guter, passender Ernährung) sich bald diejenigen Individuen zeigen, denen die Trennung am schmerzlichsten ist. So gewinnt man dann die passenden Größen für die in Aussicht genommene Rechnung. — Meine Versuche, bezüglich Untersuchungen begannen im Jahre 1865. Das Ergebnis d. J. war die Gewinnung von 2 Männchen und 1 Weibchen mit Blut $\frac{1}{2}$ Girlitz + $\frac{1}{2}$ Kanarienvogel aus einer Hede. Weitere Heden habe ich dann nicht gemacht, einerseits, weil mir an der Menge nichts lag und andererseits, weil ich stets mit Ende Mai meinen Wohnort verlasse, um in die Berge zu eilen.

Das Jahr 1866 beglückte mich mit der Erfahrung, daß das eine Bastardmännchen mit einem Kanarienvogel in einer Brut 4 lebendige Junge zur Welt brachte. Das andre Bastardmännchen hatte seinem Weibchen gegenüber zu wenig Trieb, so daß dieses unbefruchtete Eier legte. Das Bastardweibchen hat sich im Jahre 1866 und später nicht als unfruchtbar, sondern als unlustig zu jeder Begattung und Fortpflanzung gezeigt. — Leider starben mir sämtliche Junge des Jahres 1866, nachdem sie schon Federn hatten, in meiner Abwesenheit.

Wie schon vorher mitgetheilt, hatte ich zu diesen Parungen Harzer Kanarienvogel genommen. Ueberhaupt aber hielt ich den ersten Grundsatz aller Thierzucht fest, jede Inzucht zu vermeiden und höchstens Verwandte im vierten Gliede zur Parung zu verwenden. Die Nichtbeachtung dieses Moments ist, meiner Meinung nach, der Hauptgrund, weshalb Bastardirungen so selten zu Bildung von neuen Rassen führen.

Das Jahr 1867 brachte mir von beiden 1865er Bastardmännchen in je einer Brut beider: 4 Männchen und zwei Weibchen, welche also im Blute $\frac{1}{4}$ Girlitz + $\frac{3}{4}$ Kanarienvogel waren.

Das Bastardweibchen von 1865 zeigte sich, wie gesagt, als zur Fortpflanzung unlustig, sowol mit einem Kanarienvogel als auch mit einem frischen Girlitz.

Nach meinen beobachteten Gesetzen mußte ich 1868 wie 1869 von Parung Bastard mit Bastard noch absehen, so sehr ich sie ersahnte, sondern mußte in Anparung (an eine der Urtypen) beharren. Das

Ergebnis des Jahres 1868 war, außer mit neuen Weibchen erzeugte $\frac{1}{4}$ Girlitz + $\frac{3}{4}$ Kanarienvogel, nun 5 Männchen und 1 Weibchen: $\frac{1}{8}$ Girlitz + $\frac{7}{8}$ Kanarienvogel.

Merkwürdigerweise zeigten sich auch von den $\frac{1}{4}$ Girlitz- + $\frac{3}{4}$ Kanarienvogel beide als unlustig zur Fortpflanzung. Sehr wichtig halte ich es, dies von Unfruchtbarkeit zu unterscheiden. Ein Stiglitz-Kanarienvogel-Bastardmännchen sah ich genau ein Kanarienvogel-Weibchen befliegen, mehr als einmal; aber die Eier waren unbefruchtet. Denselben Bastard im folgenden Jahre einem andern Weibchen zugesellt, stellte sich, bei genauer Beobachtung vollständiger Begattung, dasselbe Ergebnis heraus. Da kann man sagen, der Bastard befruchtete nicht. Daß er unfruchtbar war, kann man indessen noch nicht sagen; dazu gehörten weitere eingehende Untersuchungen und Versuche.

So viel ergab sich aber mit Entschiedenheit, daß in den ersten Generationen meiner Bastardzucht 1) der Geschlechtstrieb bei allen Männchen ein reger war, bei Weibchen ein todter, und 2) daß die Erzeugung von Individuen männlichen Geschlechts gegen die des andern eine ganz anormale ist. Ohne mit Zahlen weiter belästigen zu wollen, sage ich schon hier, daß diese auffallende Erscheinung auch in der weiteren Zucht fortgeht. Will die Natur das starke, schöne Geschlecht in Bildung von neuen Rassen besonders bevorzugen? (Weiläufig wird es mir verziehen sein, das starke männliche Geschlecht auch das schöne zu nennen; bei Vögeln ist es sicher der Fall und bei Menschen meiner Meinung nach auch). — Oder ist es wie überall, daß das weibliche Geschlecht zu sehr an Gewohnheit hängt?

Vom Jahre 1869 erhielt ich ein bedeutendes Material, immer mit neuen Harzer Kanarienvogel-Weibchen, die ich im Herbst ankaufte, noch immer durch Anparung von $\frac{1}{4}$ Girlitz + $\frac{3}{4}$ Kanarienvogel, von $\frac{1}{8}$ Girlitz + $\frac{7}{8}$ Kanarienvogel, und das erstmal $\frac{1}{16}$ Girlitz + $\frac{15}{16}$ Kanarienvogel, sowol von den von mir zu meinen Zwecken ausgewählten Männchen, als auch von dem 1868 geborenen $\frac{1}{8}$ Girlitz + $\frac{7}{8}$ Kanarienvogel mit einem Harzer Kanarienvogel. Unter diesen $\frac{1}{16}$ Girlitz + $\frac{15}{16}$ Kanarienvogel befanden sich unter 10 Thieren glücklicherweise 3 Weibchen.

Das $\frac{1}{8}$ Girlitz- + $\frac{7}{8}$ Kanarienvogel-Weibchen zeigte sich von vornherein als zur Fortpflanzung tüchtig und lustig, obwol es bedeutend kleiner als ein Kanarienvogel war. Da meine Absichten auf dieses 1868er Weibchen, sowie auf die 3 Köpfe 1869er Weibchen besonders gerichtet waren, so hielt ich sie mit der größten Sorgfalt. Konnte ich doch an meine Freunde jährlich viele Bastardmännchen verschenken, die ihnen noch heute große Freude bereiten; aber die Weibchen waren mir ein kostbarer Gegenstand geworden.

Das Jahr 1870 brachte mir nun endlich auch die vollen Siege auf diesem Gebiete. Nicht nur, was nun schon bei mir selbstverständlich wurde, daß

ich durch Anparung an ein neues Harzer Kanarienvogel-Weibchen*) $\frac{1}{32}$ Girlitz + $\frac{31}{32}$ Kanarienvogel erhielt, glückten mir meine Parungen Bastard mit Bastard vollständig. Ich erhielt von ($\frac{1}{4}$ Girlitz + $\frac{3}{4}$ Kanarienvogel) Männchen + ($\frac{1}{16}$ Girlitz + $\frac{15}{16}$ Kanarienvogel) 1869er Weibchen: $\frac{3}{32}$ Girlitz + $\frac{27}{32}$ Kanarienvogel; von ($\frac{1}{8}$ Girlitz + $\frac{7}{8}$ Kanarienvogel) Männchen + ($\frac{1}{16}$ Girlitz + $\frac{15}{16}$ Kanarienvogel) 1869er Weibchen: $\frac{3}{32}$ Girlitz + $\frac{29}{32}$ Kanarienvogel; von 1869er ($\frac{1}{8}$ Girlitz + $\frac{7}{8}$ Kanarienvogel) Männchen und 1868er ($\frac{1}{8}$ Girlitz + $\frac{7}{8}$ Kanarienvogel) Weibchen: neue $\frac{1}{8}$ Girlitz + $\frac{7}{8}$ Kanarienvogel.

Die neue Rasse Kanariengirlitz war somit gebildet, da die Anparung an eine der Urtypen verlassen war. (Fortsetzung folgt).

Eine Anregung zur Kanarienvogelzucht.

Während früher in Andreasberg die Zucht der Kanarienvogel nur aus Liebhaberei betrieben wurde und daher von den Züchtern immer nur die entbehrlichen Sänger zum Verkauf gelangten, die besten und edelsten des Stammes aber nach gründlicher Auswahl bei vollendeter Gesangsausbildung zur eignen Zucht zurückgehalten wurden, kommt es jetzt vielfach vor, daß im wahren Sinne des Wortes ungelegte Eier verhandelt und dann die jungen Hähnchen nach halbvollendeter Schule von den Händlern im August oder September abgeholt werden. Blieben solche bis Ende Novembers oder besser bis zum Dezember in den Händen der Züchter und zwar gleichartige Stämme möglichst beisammen, so würde immer noch ein verhältnismäßig gutes Ergebnis erzielt werden; was soll man aber dazu sagen, wenn der Versandt schon am 1. Oktober ein allgemeiner ist und die höchstens sieben Monate alten Vögel größtentheils einzeln in alle Weltgegenden verschickt werden! Dies geschieht also zu einer Zeit, in welcher die meisten Hähnchen kaum die Mauser überstanden haben und gerade des alten Vorsängers noch dringend bedürfen. Es ist ja bekannt, daß sie während der langen Gesangspause, welche der Federwechsel mit sich bringt, nur zu häufig ihre schönsten Touren vergessen und in jeder Hinsicht geringer werden und daß durch zu frühe Entziehung der Vorschläger der größte Theil der edelsten Nachzucht dazu verdammt wird, in Hinsicht auf den Gesang ein verkümmertes Dasein zu fristen. Doch alle diese Verhältnisse sind ja längst bekannt.

Wäre es nun aber nicht möglich, daß diese unseligen Verhältnisse, welche über kurz oder lang

*) Die Rechnung halte ich für bekannt; gebe sie aber hier:
Männchen $\frac{1}{16}$ G. + $\frac{15}{16}$ K. zu Weibchen $\frac{16}{16}$ K.
= $\frac{1}{16}$ G. + $\frac{15}{16}$ K. + $\frac{16}{16}$ K. = $\frac{1}{32}$ G. + $\frac{31}{32}$ K.

Oder im anderen Falle: ($\frac{1}{8}$ G. + $\frac{7}{8}$ K.) Männchen + ($\frac{1}{16}$ G. + $\frac{15}{16}$ K.) Weibchen = $\frac{1}{8}$ G. + $\frac{7}{8}$ K. + $\frac{1}{16}$ G. + $\frac{15}{16}$ K.
= $\frac{3}{32}$ G. + $\frac{29}{32}$ K.

doch sicherlich zum Ruin aller edlen Sänger in Andreasberg führen müssen, geändert würden?! Ich sollte meinen, es müsse sowol im Interesse der Züchter, als auch in dem der Händler liegen, daß die Einrichtung getroffen würde, sämtliche jungen Vögel aller besseren Stämme ganz entschieden erst frühestens mit dem ersten Dezember abzugeben, bzgl. zu versenden. Der geringe Betrag der Fütterung für zwei bis drei Monate länger würde nicht schwer ins Gewicht fallen, könnte nach Vereinbarung durch den Kaufpreis ausgeglichen werden, und ebenso würde die Versendung im Dezember keine Schwierigkeiten haben, da die Winterversandkäfige jetzt ja bereits so zweckmäßig eingerichtet sind, daß Unglücksfälle kaum vorkommen können.

Ein sehr großer Uebelstand ist sodann der Verkauf der jungen Weibchen. Schon im Juli gelangen dieselben massenhaft in die Hände herumziehender Händler und werden dann dem kaufflustigen Publikum unter allen erdenklichen Schwindeleien als echte Andreasberger Hohlroller, Nachtigalchläger u. dgl. zu Preisen von 2 bis 6 Mark für den Kopf verkauft. Vor dem Treiben derartiger umherziehenden Händler kann garnicht genug gewarnt werden; nur in den seltensten Fällen wird der Käufer in den Besitz eines Hahns gelangen und selbst dann muß derselbe weit über den Werth bezahlt werden, weil die Reisekosten jeden verkauften Vogel nicht unbedeutend vertheuern. Es wäre dringend zu wünschen, daß die vielen überzähligen Weibchen nicht mehr in die Hände unzuverlässiger Personen übergingen. *)

Möchten doch die zahlreichen Vereine für Geflügel- und Stubenvogelzucht, deren wol jeder auch eine Abtheilung für Kanarienvogelzucht hat, diese in der That wichtige Angelegenheit in ernste Erwägung ziehen, um, wenn möglich, Abhilfe zu schaffen. Mit Recht ist in der „Gartenlaube“ darauf hingewiesen worden, daß der Kanarienvogel als ein Nationalgut des deutschen Volkes zu betrachten und daß daher seine Erhaltung und immer weitere Gesangsvervollkommnung dringend zu wünschen sei.

Karl Ritzert.

Gegen Milben (Vogelläuse).

Als Ersatz des persischen Insektenpulvers wird der Sumpfsorst oder wilde Rosmarin (Ledum palustre) vorgeschlagen. Die Pflanze tödtet sowol in frischem als auch getrocknetem Zustande Läuse, Wanzen, Flöhe, Motten, Speckkäfer und deren Larven, die Maden von Schmeißfliegen und wahrscheinlich auch noch andere Kerbtbiere. Sie ist ferner das beste Mittel gegen die Stiche von Schnaken ebenso von allen anderen Insekten. Etwas von der aus der Pflanze bereiteten Tinktur stillt, auf die Wunde ge-

*) Bei Anzeigen in der „Gefiederten Welt“ finden die Weibchen aus guten Stämmen im Herbst zu 50 bis 75 \mathcal{M} und im Frühjahr zu 1,25 \mathcal{M} bis 2 \mathcal{M} bisher noch immer guten Absatz. D. K.

bracht; in kürzester Zeit nicht nur das unausstehliche Jucken, sondern auch den Schmerz von Insektenstichen. Die Tinktur mit Glycerin vermischt und auf die Haut eingerieben, dient auch dazu, die Schnafen abzuhalten. Die Pflanze verdient wegen dieser Eigenschaft die größte Beachtung. Sie ist aller Wahrscheinlichkeit nach geeignet, das theure und so oft verfallene persische Insektenpulver vollkommen zu ersetzen. Am wirksamsten ist sie im grünen Zustande und in der Blüte, in der sie auch eingesammelt werden sollte.

J. M.

(Der Sumpfsport ist indessen nicht unbedenklich, da er scharfe, ätzende Bestandtheile enthält. Bestes, unverfälschtes Insektenpulver, nebst der aus demselben bereiteten Tinktur bleibt unser Erachtens immer das beste Vertilgungsmittel für alle Milben, Vogelläuse u. a. m. D. R.).

Außergewöhnliche Nistkästen.

III. Ein Schiffer aus Marienwerder hatte eine Ladung Bauhölzer von Polen nach Berlin zu schaffen. Während der Kahn noch auf der Weichsel schwamm, fand sich ein Nachtelers-Pärchen ein und begann zwischen den Bauhölzern sein Nest anzulegen. Während des längeren Aufenthalts an den Bromberger Schleusen legte das Weibchen Eier und brütete seine Jungen aus, und nun begleitete das Elternpaar das immer weiterschwimmende Haus, fütterte regelmäßig die Jungen und fand sich, wenn der Kahn einmal des Nachts fuhr, stets des Morgens wieder auf demselben ein. Als der Schiffer an der Zugbrücke im nahen Henningsdorf hielt, waren die jungen Vögelin flügge, sie verließen das Nest und folgten den lockenden Eltern auf einen nahen Weidenstamm, von wo sie ein fröhliches Geschwirren hören ließen, als wollten sie damit ihrem scheidenden Beschützer Dank sagen.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Meine kalifornischen Wachteln lezten den ganzen Sommer Eier, wollten aber durchaus nicht brüten. Ein kleines Haushuhn, welches auf 17 Wachtel Eier gelegt wurde, verließ dieselben nach wenigen Tagen; dem Hahn meiner kalifornischen Wachteln schien die Sache nicht richtig und er setzte sich nun aufs Nest. Ruhig ließ ich ihn gewähren und sah nicht einmal nach, auf wie vielen Eiern er saß; an einen Erfolg glaubte ich keineswegs. Aber siehe da, er blieb sitzen, während die Henne sich umhertrieb, hat er fünf Junge glücklich allein ausgebrütet, von denen eins schwächlich war und alsbald starb, die übrigen sind jedoch kräftig und gesund. Die Henne wurde, bis die Jungen ausgebrütet waren, nie auf dem Neste gesehen; dann aber setzte sie sich zu dem Hahn hinein. Hauptsächlich werden die Jungen nun vom Hahn geführt und geheckt und sehr gut von ihm versorgt. Die Henne dagegen läuft wie eine Hofmeisterin mit herum und deckt hin und wieder auch einmal die Jungen oder sitzt neben ihrem, die Mutterpflichten übenden Männchen.

Aug. F. Wiener.

Briefliche Mittheilungen.

... Da ich gegenwärtig der eifrigste Liebhaber hier (Böhmisch-Krumau) bin, so habe ich auch die gütigsten Erfolge zu verzeichnen; denn bei mir brachten es zu flüggen Jungen bisher Amaranthvögel und Zebrafinken, während zur Brut auch Schmetterlingsfinken, graue Atrilbe, kleine Elstern, Goldbrüsten und Bandvögel schritten. Augenblicklich (12. Juli) haben Nonpareils und Rymfensittiche, sowie weißköpfige Nonnen Eier; ebenso brüten jetzt auch die, welche früher Fehlbruten gemacht. Dagegen bei den anderen Liebhabern bisher keine Brut flügge geworden, so gab es doch schon Fehlbruten von Singittichen, Bandvögeln, Tigerfinken. Insbesondere interessant aber dürfte

die gelungene und glücklich flügge gewordene Bastardbrut von einem Papstfink-Männchen mit einem inländischen Kanarienvögelchen sein, welche aus vier Eiern zwei Junge erbrüteten, die sich aber bisher der Farbe nach von den gewöhnlichen Kanarienvögeln wenig unterscheiden, jedoch einen dem Nonpareil ähnlichen Körperbau haben.

Herman Sailer.

... Leider kann ich Ihnen anbei den Körper der schönsten meiner vier jungen selbstgezüchteten, hier schon oft erwähnten Finken senden. Sie werden wol sehen, wie sich der Kopf gerade verfärbt will. Bei den alten Vögeln erstreckt sich das Scharlachroth über die vordere Hälfte des Kopfes und über die halbe Brust; das Grün des übrigen Gefieders ist lebhafter. Die Alten hatten ein zweites Gelege erbrütet und damit sie von den etwas ungestümen und wilden Jungen nicht gestört werden sollten, ließ ich letztere einfangen und in einen geräumigen Kanarienvogelkäfig stecken, welcher vorläufig in den Korridor der Voliere gestellt wurde. Ich halte mir einige auf Mäuse abgerichtete Rattensänger (Terrier-Rasse), die bisher noch nie einen Vogel berührt oder auch nur belästigt hatten. Zufällig befand sich einer dieser kleinen Hunde in der Vorrathskammer, deren Thüre nur angelegt war; während einer kurzen Abwesenheit meines Vogelwärters schlich derselbe nun herbei und wurde entdeckt gerade als er den dritten meiner vier seltenen und unerfesslichen jungen Vögel getödtet hatte. Nur einer war unbeschädigt geblieben. — Ein Vogelliebhaber und Züchter muß viel Gleichmuth und Geduld haben, aber dieses Unglück war denn doch das empfindlichste, welches ich je mit meinen Vögeln erlebt. Daß die soeben ausgekommene neue Brut dieser Vögel so spät in der Jahreszeit glücklich aufzuziehen sein werde, wage ich kaum zu hoffen.

A. F. Wiener.

Aus den Vereinen.

Im April d. J. wurde zu Nossen i. S. ein Geflügelzüchterverein begründet. Derselbe zählt jetzt bereits 60 Mitglieder und gedenkt seine erste Geflügelausstellung zu Anfang t. J. abzuhalten.

Die zoologische Gesellschaft zu Hamburg und der Hamburg-Altonaer Verein für Geflügelzucht haben die an der letzten Ausstellung theilgenommenen Prämirten und zugleich die Preisrichter in einer noch garnicht dagewesenen, überaus liebenswürdigen Weise überrascht. An und für sich waren bereits erste, zweite und Ertrapreise und sodann noch theils in Werthgegenständen, theils in baren Summen bestehende Ehrenpreise in reicher Zahl ausgesetzt. Um aber die Geldsummen auch bei der Ueberreichung im vollen Sinne als Ehrenpreise erscheinen zu lassen, hat man eine anerkennenswerthe noble Form der Uebergabe gewählt. Ich erhielt ein sehr geschmackvolles Schmuckkästchen (Etuis) mit der in Gold gepreßten Aufschrift „Ehrenpreis des Hamburg-Altonaer Vereins für Geflügelzucht“ und in demselben befindet sich die Summe von 50 Mark in fünf Zehnmarkstücken Hamburger Gepräge, welche auf violetter Sammt in Preßung nach Art der Schmucksachen eingelegt sind. Wer also will und mag, kann solchen Ehrenpreis ebenso seiner Sammlung von derartigen Werthgegenständen einverleiben als eine Medaille. Diese sinnige Einkleidung des sonst so prosaischen Geldpreises gereicht dem genannten Verein zur hohen Ehre. Nicht minder aber wurde ich überrascht durch eine zweite Gabe. Die bereits in weiteren Kreisen bekannte, ganz besonders schöne Medaille der zoologischen Gesellschaft in Hamburg, zugleich mit der Inschrift des Vereins für Geflügelzucht, hat jeder Preisrichter zum Andenken an die Ausstellung und daher mit seinem Namen und der Jahreszahl bezeichnet erhalten. Dazu kommt dann noch ein ganz ausnahmsweise geschmackvolles lithographirtes Diplom, ausgestellt von der zoologischen Gesellschaft, und ich darf es wol rühmend aussprechen, daß diese drei Gaben zusammen „als Ehrenpreis für besondere Leistungen auf dem Gebiete der ornithologischen Literatur“ und als Erinnerung an die Ausstellung d. J. 1877 mich außerordentlich erfreut haben.

Dr. R. R.

Ausstellung steht bevor im:

Geflügelzüchterverein zu Bernburg a. S. vom 20. bis 23. Oktober d. J. Mit Prämierung und Verlosung. Anmeldung bis zum 10. Oktober, sowie auch Anmeldebogen und Programme bei Herrn Postsekretär Wendler.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Joh. Dack: 1. Sie wollen wissen, welche Wirkung bei mir die Fütterung mit Rabennepfeffer auf die Kanarienvögel habe und da kann ich wirklich recht interessante Mittheilungen machen. Die Zucht mit dem von Herrn Wiener erhaltenen hochorangerothen Männchen hat leider zu keinen guten Ergebnissen geführt, denn die Jungen starben meistens, theils bereits in den Nestern, theils nach dem Flüggeworden, und die letzteren waren wol etwas, doch bei weitem nicht so schön orange-gelb als das alte Männchen; nur zwei habe ich behalten. Dieselben, namentlich aber die vier Weibchen und vorzugsweise das eine hochgelbe haben nach der Mauser einen ganz kräftig orange-gelben Ton des Gefieders angenommen, der sich insbesondere an Hals, Nacken und Schulter zeigt. Wenn ich im nächsten Jahre mit diesen Weibchen das alte Männchen zur glücklichen Brut bringe, so hoffe ich mit Sicherheit Junge zu erzielen, die dem alten schönen Vogel wenig nachgeben werden. 2. Es ist ganz richtig, daß der Rabennepfeffer und die rothe ungarische Paprika übereinstimmend sind.

Herrn General v. Schwarz: 1. Ihr rother Kardinal ist also an einer sogenannten Balggeschwulst gestorben und nach meinen Erfahrungen entsteht dieselbe in der Regel nach der Fütterung mit gekochten Kartoffeln, Fleisch u. a. für die Vögel unnatürlichen Dingen. Wenn man die Geschwulst zeitweilen mit Höllenstein äßt, so vergeht sie manchmal, allein in den meisten Fällen kommt sie doch wieder hervor. 2. Sie sollten zu Ihren zwei Par Wellensittichen noch ein drittes beschaffen, damit sie sich gegenseitig ermuntern und anregen. Da Ihre Verpflegungsweise eine angemessene und naturgemäße ist, so gibt es in der That keinen andern Rath, als: Geduld! Im Januar pflegen solche nachlässigen Vögel noch am ehesten mit der Brut zu beginnen. 3. Eigensinken im Käfig zu züchten ist meistens schwer, namentlich wenn es die hochrothe Rasse ist. Am ehesten gelingt es noch, wenn man ihnen in den Käfig, der allerdings recht geräumig sein muß, eine große buschige Birkenrute aufrecht anbringt. In derselben bauen sie dann aus Bast, Baumwollfäden, Papierstreifen u. a. ein beutelförmiges Nest und polstern es mit Watte aus. In einen Nistkasten gehen sie garnicht und ein Korbneft nehmen sie auch nur im Nothfalle bei sehr großer Brutlust an. 4. Ueber die Züchtung der Nistkastenfinken finden Sie in der vor. Nr. Angaben, und ich habe nur noch hinzuzufügen, daß man ihnen verschiedene Nistkästen und Korbnefter nebst Bast- und Papierstreifen, Baumwollfäden, Agavefasern, getrockneten Gräsern und Rippen in möglichster Mannigfaltigkeit bieten muß.

Bücher- und Schriftenschatz.

„Mittheilungen des ornithologischen Vereins in Wien“. Blätter für Vogelkunde, Vogelschutz und -Pflege. Redakteure August von Pelzel und Dr. Karl v. Enderes. (Kommissionsverlag der Hofbuchhandlung Faisy u. Friedl in Wien).

In Nr. 37 haben wir darauf hingewiesen, daß allenthalben in erfreulicher Regsamkeit größere und kleinere Vereinszeitschriften begründet werden, und wir sprechen wiederholt die Ueberzeugung aus, daß das Erscheinen derselben als ein überaus günstiges Zeichen für die freundliche Entwicklung der Geflügel- und Vogelliebhaberei zu erachten ist. Immer neue Verbreitung gewinnt die Liebhaberei durch dieselben; ihr Hauptwerth liegt aber darin, daß von den vielen Leuten, welche nur beiläufig oder vorübergehend Vereinsmitglieder sein würden, doch gar Mancher durch das Lesen einer derartigen Zeitschrift gefesselt und zum tiefern Eingehen auf den Gegenstand angeregt wird.

Unter allen diesen Vereinszeitschriften stehen aber zwei vorzugsweise hoch oben und zwar die obengenannten Mittheilungen des Wiener Vereins und die Zeitschrift des Sächsisch-Thüringischen Vereins für Vogelkunde und Vogelschutz. Beide haben wir hier bereits mehrfach besprochen und nun wollen wir auf die erste noch einmal eingehend zurückkommen.

Die „Mittheilungen des ornithologischen Vereins in Wien“ werden von zwei Männern geleitet, deren Namen in der Literatur der Vogelkunde von hervorragender Bedeutung sind. Von vornherein darf man daher von dieser Monatschrift Außergewöhnliches erwarten und dies leistet sie in der That. Zunächst gibt sie eine Uebersicht der Vorgänge und Verhandlungen in dem großen Wiener Verein, dessen Thätigkeit sich ebenfowol auf die strengwissenschaftliche Seite der Vogelkunde begründet, als sie sich auch über alle populären Bestrebungen, also die Vogelliebhaberei, Vogelpflege und -Zucht erstreckt. Es scheint wol im ersten Augenblick schwierig, in der redaktionellen und schriftstellerischen Thätigkeit jene beiden Richtungen harmonisch zu vereinigen — mancher jugendlich unerfahrene Streber ist ja bekanntlich bei derartigen Beginnen aufs Glatte gerathen und hat, wenn auch nicht Hals und Beine gebrochen, sich doch unferlich lächerlich gemacht — trotzdem sehen wir hier ein Blatt vor uns, welches schon in der äußern Erscheinung einladend und anmuthend uns entgegentritt und auf wissenschaftlichem Boden stehend, doch populär oder volkstümlich im schönsten Sinne des Wortes ist. Die vorliegenden neun Monatsnummern bieten eine überaus große Reichhaltigkeit an werthvollen Mittheilungen:

Ausgestorbene Vogelarten in der Kaiserl. Sammlung zu Wien, von A. v. Pelzel. — Zum Schutze unserer Kulturen (Lebensweise der Lachmöve), von Hans Reueklofsky. — Die Ural- oder Habichtseule, von Joseph Talsky. — Gedächtniß und Dankbarkeit eines Papagei, von Sidonie v. Schlehta. — Nistkästen im Stadtpark. — Zwerghaus oder Sperlingsseule. — Die „Obedska bara“ (ein ornithologisches Bild), von Ed. Hodek. — Die Vogelfauna unresr Praters, von J. Kolaja. — Hohes Alter eines Spottvogels. — Ueber die Nistkästen, von Frits Zeller. — Ueber das kaukasische Birthuhn, von A. v. Pelzel. — Eine Seltenheit in der ornithologischen Literatur, von Professor Zeitel. — Vogelschutz in der Volksschule. — Zur Reform der Vogelschutzgesetzte (in Oesterreich). — Thatsächliches über die Verminderung der Vögel, von E. Hodek. — Vom Neusiedler See, ornithologische Notizen von Julius Singer. — Die Dornis meines Gariens, von Ritter v. Tschusi-Schmidhofen. — Ein Schnel-Vogelfutterplatz, von Jos. Talsky. — Bastarde von Hausbahn und Perlhenne, von Milutin Barac. — Ein fruchtbarer Bastard von Ringeltauber und Hausstaube, von J. Dufek. — Ein im Käfig lebender Thurnfalk, von Dr. v. E. — Ein poetisches Nest. — Ornithologischer Reisebericht von der untern Donau, von E. Hodek. — Das Kaiserl. Museum, von v. P. — Ein thörichtes Schwarzplättchen, von Dr. v. E. — Zur Verbreitung der Uraleule. — Auffütterung eines gefangenen jungen Thurnfalk, von Karl Köbel. — Ueber die Vogelfauna von Lilienfeld, von Hans Reueklofsky. — Absonderliche Arbeitsgenossen von A. v. E. — Alpendohlen, von A. v. E. — Eine Kormoran-Scharbe unter zahlreichem Wasserflügel. — Die vertikale Verbreitung des Hausrothschwanz.

Anßerdem enthält die Zeitschrift eine überaus reiche Mannigfaltigkeit von mancherlei kleineren Notizen, Berichten aus dem Wiener sowie aus fremden Vereinen, literarische Besprechungen und Kritiken u. dgl. Wir können die überaus werthvolle Zeitschrift und hül. den Beitritt zum Wiener ornithologischen Verein allen Vogelfreunden in Oesterreich einerseits und allen Ornithologen, Liebhabern und Züchtern überhaupt andererseits nur dringend empfehlen. Das Blatt kostet für Nichtmitglieder 4,50 Mk bei postfreier Zusendung jährlich und der Beitrag zum Verein beträgt 2 Gulden Eintritt und Jahresbeitrag 3 Gulden. Nähere Auskunft ertheilt gewiß gern der Vereinssekretär, Herr Dr. C. v. Enderes in Wien, 46 Florianigasse.

Dr. R. R.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Hofmann) in Berlin. Druck: W. Elsner, Berlin, Wilhelmstraße 32.

Der heutigen Nummer liegt ein Prospekt, betreffend „Die Brieftaube“ von Dr. Karl Ruß im Verlage von Carl Rümpler in Hannover, bei.

Hierzu eine Beilage.

Anzeigen.

In der am Donnerstag erscheinenden Nummer können nur die bis Montag Mittag eingehenden Inserate Aufnahme finden.

Später eingehende müssen für die nächste Nummer zurückbleiben.

Italienisches Zucht-Geflügel. [2512]

Jünge Leghühner und Hähnen mit gelben Füßen 2. —
 desgleichen ausgefuchte reine Rasse 3. —
 Jünge Legende Hennen u. Hähnen m. gelben Füßen 3. —
 desgleichen ausgefuchte schöne Thiere 4. —
 Jünge ausgewachsene Enten und Erpel, dunkle 2. 50
 desgleichen weiße 3. —
 Jünge große ausgewachsene Trutthühner und Trut-
 hähnen 4. —
 Jünge Perlhühner und Hähnen 4. —
 Schöne Rochins 5. —
 liefert in direkt importirter Waare, Packung frei, ab Ulm
 gegen Nachnahme **Hans Maier**, Ulm a. d. Donau.

Vögel und Säugethiere werden naturgetreu zum billigsten Preise **ausgestopft**. Auch halbe Thieraugen in allen Größen stets vorräthig.

Adolf Kricheldorf
 Berlin S., Dranten-Str. 135.
Naturalien-Handlung.

[2513]

Kleine Stein- oder Goldfarauscheln, härteste Aquarium-Fische, für 1000 Stück 20 M. **auschl.** Verpackung. — Ein zahmer, diesjähriger **Edelhirsch** (Weibchen), 50 M. bei [2514] **F. Zivsa** in **Troppau**.

Zu verkaufen.

4. Par. junge Zebrafinken, selbstgezüchtet, à 12 M.
 5. Stück braunbunte Mövchen, viel weiß, selbstgezüchtet, à 5 M. 50 S.
 6. Stück gelbbunte Mövchen, selbstgezüchtet, à 6 M. 50 S.
 Verpackung billigt, Preis für ganze Gesellschaft 100 M. [2515] **Adolph Bühler**, Pforzheim, Baden.

Gegen diesjährige sehr schöne und kräftige Spanier, Brahma hell, Rochin weiß und Silber-Bantam suche ich kräftige und gesunde Kanarienvögel einzutauschen, ich reflektire nur auf Pariser Rasse. [2516] **Carlstadt a. M., Baiern.** **Fried. Kiefer.**

Ein echter löwengelber Leonberger wird zu kaufen gesucht. Sorau N./L. [2517] **Otto Uhlisch.**

2 Par. **Grauföpfchen**, tadellos, 1 und 3 Junge aufgebracht, à 20 M., zusammen für 36 M. **einschl.** Verpackung. Graudenz. [2518] **Emil Gaebel.**

Eine gelbstirnige **Amazonie**, sehr schön im Gefieder, fängt an zu sprechen, über ½ Jahr in meinem Besitz, an Wasser gewöhnt, ist für 30 M. zu verkaufen.
 Ferner ein ganz zahmes Reh (R.), ½ Jahr alt, läuft überall mit hin, ist für 30 M. zu verkaufen. [2519] **Sorau N./L.** **Otto Uhlisch.**

Stiglitze 1 M. 20 S., Zeisige 1 M. 20 S., Rothhänflinge 2 M., Finken 75 S., Girtitze 1 M. 50 S., Grünlinge 60 S., Kohlmeisen 50 S., Blaumeisen 75 S., Rothkehlchen 50 S., Rothschwänzchen 75 S., sowie alle anderen einh. Vögel giebt billig ab **G. Koch**, [2520] **Reignitz, Marienstr. 12.**

Ich kaufe ein nistfähiges **Nymphenfittich-Weibchen** und erliche um Offerten. **Max Giesler** [2521] **in Lengdenfeld i. Bgtl.**

1 Par. rothstirnige Neuseeland-Sittiche (Platyercus Novae-Zeelandiae);
 1 Par. Brillentrupiale (Xanthocephalus icterocephalus),
 1 Par. Inseparable,
 1 Par. rein weiße Reisvögel [2522]
 hat abzugeben in schönen gefunden Exemplaren
Wilh. Schneck in **Süßen, Rheinpreußen.**

Die großen pommerschen **Zuchtgänse** sind jetzt billig zu haben bei [2523] **L. Wegener** in **Treptow a. Toll.**

Feldlerchen a 1 M., Buchfinken 75 S., Grünlinge, Goldammern, Rothkehlchen, Blau- und Kohlmeisen a Stk. 50 S.; an aufgezogenen Thieren: 1 Rebhuhn 3 M., 1 grünfüßiges Wasserhuhn 3 M., 1 Taubert, Ringeltaube 2 M., 1 Par gelbe Elstertümmler 4 M. 50 S., 1 Par. rothe gepflzte Barttümmler 4 M. 50 S. bei [2524] **August Diez** in **Burg bei Magdeburg.**

2 Par. **Nachttauben**, a Par 3 M., abzugeben bei [2525] **Otto Uhlisch**, **Sorau N./L.**

Zu verkaufen sind:
 12 Stück weiße Puten, Hähne und Hühner, sehr schöne Exemplare, a 5 M., 1 dreijähriger Pfauhahn 12 M., 2 diesjährige Pfauen a 6 M., 3 türkische Enten, alte, a 4 M., 8 Stück diesjährige Nymphenpapageien a 10 M., 4 diesjährige Laubsänger a 3 M., 2 Pirole a 4 M., 3 Weißkehlchen a 3 M., 2 Wasserhühner a 3 M., 3 Stare a 2 M. [2526] **im Waisenhanse zu Rogasen, Prov. Posen.**

Gegen 120 Stück **Kanarienvögel**, darunter etwa 60 bis 70 Hähne, Pariser Nachzucht, sind abzugeben, wo? zu erfragen in der Expedition dieses Blattes. [2527]

Ein zahmer, schön beharter Fuchs- (Hund), 8—9 Monat alt, ist für den Preis v. 15 M., **einschl.** Verpackung, zu verk. **Falkenberg D./Schl.** [2528] **R. Dittfe.**

Ein nistfähiges **Nymphenmännchen** wird zu kaufen gesucht. [2529] **Otto von Bardeleben**, **Braunschweig.**

Veränderungshalber verkaufe sofort: 2 Par. **Wellenfittiche**, welche bei mir seither mit gutem Erfolg genistet haben, für 36 M. zusammen, sowie 1 Par. **Feuerweber** 6 M., 1 **Blutschnabelweber** in Pracht 3 M. 50 S., 1 **Orangebäckchen**, Männch., 4 M. [2530] **Aug. Gerber**, **Sonneberg b. Koburg.**

Gesucht.

1 gesunder, junger, zahmer auch hübscher Papagei, der gut spricht und pfeift u., wird zu kaufen gesucht.
 Offerten mit genauer Angabe des Preises, sowie was er spricht, pfeift oder sonst kann, werden alsbald frei unter **E. S.** postlagernd **Bad Nauheim** erbeten. [2531]

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,**Naturalist und Thierhändler in London,**

[2532]

179. 180. St. Georges Street, East.

erhielt in den letzten Sendungen: 5 Par Königsfasanen, 1 Par Amherstfasanen, 10 Par Berberei-Rebhühner, 3 wilde Truthühner, 4 Hockohühner; außerdem an Vierfüßlern 1 Faulthier, 2 Armadille, 3 Kapuziner-, 4 Monaffen, 2 grüne Meerfagen; schließlich 2 Salamander von Algier.

**Prämiirt auf der landwirthschaftlichen Ausstellung
Döbeln 1877.**

[2533]

Große
Zoologische Medaille
Hamburg
1877.

Oscar Reinhold,

1. Preis
Geflügel-Ausstellung
Hamburg-Altona
1877.

Leipzig, Universitätsstraße 10,
empfehlen sein

1876
Ehren-Diplom
der
Vogel-Ausstellung
„Regintha“
Berlin.

Vogelfutter aller Art

1877
Ehren-Diplom
der
Geflügel-Ausstellung
„Cyria“
Berlin.

für Haus- und Hofgeflügel,
Sing- und Schmeißvögel
in bekannter Güte preiswerth.

NB. Das neueste Preisverzeichnis ist erschienen und kostenlos zu haben.

D. C. Weiss Söhne in Ulm a. Donau

halten stets Lager von

getrockneten **Ameisen-Eiern**, franz. weißer **Sirse**, geschälten **Haferkörnern**, **Kanariens-**, **Nuß-** u. **Hanfsamen** etc. etc., und sehen unter Zusicherung billigster Preise gefl. Aufträgen entgegen.

[2534]

Kanarienvögel!

frei von Zitt und Nebenfehlern, mit Koller, Hohlrollen und anderweitigen schweren Touren. Postversandt gegen Nachnahme unter Garantie.

St. Andreasberg am Harz,
Mühlentrafé.

Wilh. Günneke,
Vogelhändler.

[2535]

Abzugeben wegen Aufgabe meines Taubenbestandes:

- 1 Par Danziger Wolfenstecher, vorzügliche Flieger schwarz getigert, a 9 Mk.
- 1 Par desgleichen weiß, 6 Mk.
- 1 Par tappige Silberscheck-Tümmler 4 Mk.
- 1 Gelbscheck-Tümmler, Täubert, 2 Mk.
- 1 Par Blauscheck-Tümmler, ganz kurzschnäblig, 15 Mk.

[2536]

Hugo Bunde,
Landsberg a./Warthe.

Ich suche einen jungen Star.
Berlin, Simeonstr. 2.

[2537]

F. Recklin.

Inländische Singvögel in beliebiger Sorte und Anzahl bietet zu mäßigen Preisen auch nach auswärts an

[2538]

Ed. Böhmel,
Zudmiantel, österr. Schlessien.

1 eleganter, gebrauchter, größerer Papageikäfig, ganz aus Messing, ist für 25 Mk zu verkaufen.

[2539]

Exotische Vögel,
Schwäb. Gmünd,
Franziskanerstr. 632.

Eine **Graudrossel** und eine **Amsel**, beide gute und fleißige Sänger, verkauft a 7 Mk 50 Pf für jeden Vogel Ribnitz i. Mecklenb. [2540] Konrektor Saniter.

Zu verkaufen:

- 1 Par Silberfasanen a 30 Mk.
- 1 Par Goldfasanen a 35 Mk.
- 1 Stück Halblut Lady Amherst-Hahn 20 Mk.
- 4 Stück 1877er Goldfasanen, ziemlich ausgewachsen und kräftig, a 10 Mk.

[2541]

Eduard Kerckhoff
in Hagen, Westfalen.

Um damit zu räumen, gebe sehr schöne Schwarzplattler (Mönche) ausgez. Sänger, auch andere Grasmückenarten, schön im Gefieder, a 3½ Mark einschl. Embalage. An Händler Duzendweise billiger. 1 Königstrupial 26 Mk Tigerfinken 6 Par 20 Mk. Weißwang. Bülbül 26 Mk Par, 1 Schwarzer Bülbül Mk 20 sehr zahm. Kronenaffen St. a 24 bis 34 Mk, 1 Pavian jung sehr zahm 66 Mk, 1 kurzschw. Affe mit einem 20 Tage alten Jungen sehr zahm 80 Mk Wien, Müngasse 1. [2542] J. Lüfte.

Pommersche Bratgänse Mk 7, Pommersche Zuchtgänse Mk 10, bei letzteren jetzt noch Farbauswahl gestattet. Grimmen, Pommern. [2543] Chr. Benzien.

1 Par zuchtfähige Nymfen nebst einem gezüchteten Jungen für Mk 30 —, 1 Männchen Dominikanerwitwe im schönsten Prachtgefieder für Mk 8 — verkauft Ludwigsburg. [2544] Theodor Seitter.

Aklimatisirte Jaks

a Stück zu 24 Mk empfiehlt
[2545]

William White,
Leipzig.

Ein überzähliger, 5 Fuß hoch treibender Springbrunnen ist für 25 Mk und ein elegantes Vogelspind für 48 Mk angeboten. [2546] Colbergermünde, Bahnstraße 1.



Die Gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3. Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Zeitspalt mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

VI. Jahrgang.

Berlin, den 11. Oktober 1877.

Nr. 41.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Aufforderung an alle Vereine. —
Zur Kenntniß der Graupapageien (Fortsetzung). —
Die neuesten Erfolge künstlicher Geflügelzucht (Schluß). —
Versuche einer sachgemäßen Näsührung der Bastardzucht zur Bildung neuer Rassen (Fortsetzung). —
Zum Kanarienhändler. —
Etwas über meine Wellensittiche. —
Ein gewandter Vogelfänger. —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Berlin. —
Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Aufforderung an alle Vereine.

Die Zeitungen enthalten die kurze Nachricht, daß das kaiserlich Deutsche Reichskanzleramt gegenwärtig in der Berathung und Erwägung des Vogelschutzgesetzes begriffen ist; und zwar geschieht dies nicht lediglich, ja nicht einmal vorzugsweise auf Grund der Vorberathungen der vom Reichstage eingesetzten Kommission, sondern vielmehr einerseits nach den vorliegenden Eingaben mehrerer Vereine und dem Material, welches dieselben zusammengebracht, andererseits aber namentlich nach den Erörterungen, welche die vorgeschlagenen, bzl. nothwendigen Maßnahmen des Vogelschutzes hier in der „Gefiederten Welt“ vonseiten des Herausgebers gefunden haben.

Mit Sicherheit dürfen wir wol annehmen, daß der Vogelschutz in der nächsten Sitzung des Reichstags zur Berathung, bzl. zum Gesetzes-Beschluß gelangen werde und hiermit fordern wir nun sämtliche Vereine in Deutschland auf, die Petition des Vereins „Aegintha“ an den Reichstag, welche wir hier in der nächsten Nummer mittheilen werden, ihrerseits ebenfalls durch-zuerathen und wennmöglich zu unterstützen. Dieselbe enthält eben die Grundsätze, nach denen der Vogelschutz in vernünftiger und wirklich ersprißlicher Weise geregelt werden kann und geregelt werden muß.

Die Redaktion.

Zur Kenntniß der Graupapageien!

(Fortsetzung).

Wo man zum Zweck des Experiments in physiologischen Kabinetten allgemeine septische Erkrankung hervorrufen will, bringt man den betreffenden Versuchsthieren faulende Substanzen in den Verdauungskanal oder um das Eintreten der Krankheit zu beschleunigen, mit der Stechspritze direkt unter die Haut oder ins Blut. Faulende Substanzen enthalten aber immer die bei septisch erkrankten Thieren im Blute und auch hauptsächlich in der Leber gefundenen mikroskopischen Stäbchen in keimfähigem Zustande, und fangen dieselben, in zum Keimen günstige Umstände, z. B. in den Thierkörper gebracht, sofort an weiter zu wachsen, sich abzuschleimen und auf Kosten des Wohnkörpers Milliarden von Sprossen, Kugeln, Ketten und Stäbchen neu zu bilden. Nun erkrankt das Thier an Sepsis und die Sektion findet die an meinen Tafeln geschilderten pathologischen Veränderungen.

Milzbrand kann ich nicht hervorrufen durch einfache Fütterung mit faulenden Substanzen, sondern nur immer Sepsis, wobei bemerkt werden muß, daß manche Thiere, nämlich alle, die Nas fressen, wie Hund, Schwein, Ente äußerst unempfindlich gegen Bakterien im Magen sind und nur erkranken, wenn ihnen dauernd große Mengen davon zugeführt werden.

Seringe Mengen von Fäulnißorganismen kann der Körper wieder ausscheiden, wenn er genügend Sauerstoff zum Athmen hat; da gerade die septischen Bakterien durch Sauerstoff zerstört und, wie ich schon erwähnte, bei Mangel an Sauerstoff gebildet werden.

Wenn nun also die Tafeln bei ihrem Trans-

port von Westafrika nach Nordeuropa im stinkenden Kielraum der Dampfer gehalten werden und dabei verdorbnes Futter, Wasser, Luft genießen müssen und nach Art der gehegten Thiere durch das Stampfen des Dampfers hin und her geschüttelt werden, welches letztere ja bei dem Wiegen der Segelschiffe nicht der Fall ist, dann darf man sich nicht wundern, daß diese herrlichen Thiere einer Krankheit verfallen, welche nachweislich immer nur aus diesen Ursachen entspringt und sich als faulige Blutvergiftung durch Sektion und Mikroskop feststellen läßt.

Milzbrand und Sepsis sind beide äußerst giftig und übertragen sich leicht auf Andere, besonders aber die Sepsis. In Dorpat und Paris ursprünglich gemachte Versuche ergaben, daß ein Tropfen Blut von einem septisch infizierten Thiere, wenn auf ein andres übertragen, dann von diesem auf ein drittes, von dem auf ein viertes u. s. w. so an Giftigkeit zunahm, daß zuletzt die Verdünnung des Bluttröpfchens in Milliontheilen mit destillirtem Wasser genügte, um sofort bei dem Infizierten Sepsis hervorzurufen.

Daher das nur zu beträchtliche Absterben der Vögel, wenn diese in engem Raum zusammenleben und einer von ihnen an Sepsis erkrankt.

Wie es nämlich durch Versuche mit Typhusstuhlgang und Erbrochenem längst nachgewiesen ist, daß dieselben anstecken, sobald sie in das Blut gelangen, sei es, daß sie unter die Haut gespritzt oder sonstwie dem Darmkanal einverleibt werden, so ist es auch mit dem Erbrochenen und Stuhlgang von den an Sepsis Erkrankten der Fall. Finden wir ja doch im Darm und im Magen nächst der Milz und Leber hauptsächlich die charakteristischen Bakterien, welche sich noch nach monatelangen Aufbewahren von Stuhlgang und Erbrochenem in keimfähigem, d. h. ansteckungsfähigem Zustande befinden.

Daher also Vorsicht bei der Wiederbenutzung von Käfigen und Vogelhäusern, in denen Sepsis ausgebrochen war!

Ich hoffe, daß, sobald wir im Klaren über die Ursachen des massenhaften Absterbens der Fafos

sein werden, auch das Mittel sich finden wird, diesem Uebelstande zu begegnen. Meiner Meinung nach wird die alleinige Ursache in der fauligen Blutzerzeugung gefunden werden, durch welche der ganze Vogeltransport angesteckt wird, nachdem zuerst die Schwächlinge infolge ihrer geringern Widerstandsfähigkeit durch Mangel an frischer Luft, gutem Futter, Wasser und Ruhe die Krankheit erwarben.

Dr. Grun, Königl. Kreis-Physikus.

(Schluß folgt).

Versuche einer sachgemäßen Ausnutzung der Bastardzucht zur Bildung von neuen Rassen.

Von Rudolf Riemann.

(Fortsetzung).

Es handelte sich nun darum, die neue Rasse Kanariengirlitz zur weiteren feststehenden Fortpflanzung zu bringen, um meinen züchterischen Willen weiter durchzusetzen und alle Vorurtheile gründlich zu beseitigen, welche der Züchtung von neuen Rassen entgegen stehen.

Offen gestanden war ich meiner Sache vorher in der von mir besprochenen Richtung vollständig siegesicher. Es sei erlaubt darauf näher einzugehen.

Nachdem ich so viele Bastarde von Pferd und Esel, besonders in Oberitalien gesehen hatte, mußte mir es, bei meinem fortdauernden geschäftlichen Umgange mit Thieren, bald klar werden, in diesem, und jenem Pferde mehr oder minder Eselblut zu sehen. Unsere Lastpferde mit hängenden langen Ohren, mit abgeschlagenem Kreuze (Kruppe), mit dünnem, bewachsenem Schwanz waren mir sichere Beispiele dafür.

Aber auch der Kanarienvogel zeigte mir im Holländer, im Harzer und dem gewöhnlichen verbreitetsten Schepschläger, eine solche Verschiedenheit der Art, daß ich nicht glauben konnte, daß sie nur durch rationale Züchtung aus derselben Urart entstanden sind. Aus einem Holländer ohne Zuführung neuen Artenbluts wird Niemand einen Harzer in Jahrhunderten erziehen! Wir nennen, da uns der Stamm-

Die neuesten Erfolge künstlicher Geflügelzucht.

Von Otto Grünhaldt, Oberlöfthitz-Kadebeul.

(Schluß).

Wenn ich nun auch in diesem Aufsatz gesagt habe, daß ich eine Hebung der Geflügelzucht im Großen und Ganzen nicht daraus erwachsen sehe, daß einzelne Züchter sich kleine Brutapparate anschaffen, so ist doch andererseits nicht zu verkennen, daß ein solcher Apparat — wenn er bequem zu bedienen und in der Hauptsache selbstthätig ist — von seinem Besitzer mit großem Vortheil ausgenutzt werden kann. Vielfache Aufforderungen haben mich nun veranlaßt, einen Apparat für Lampenheizung und zu 72 Eiern zu bauen, dessen hübsche, möbelartige Ausstattung die Aufstellung in jedem Zimmer erlaubt und dessen Abwartung — da die Wärmeregulierung eine selbstthätige ist — nur $\frac{1}{4}$ Stunde Zeit täglich in Anspruch nimmt.

Es vermag dieser Apparat immerhin jährlich 7—900 Stück Geflügel auszubrüten, was schon eine erhebliche Unterstützung der natürlichen Zucht darstellt, weil man zur Erreichung dieses Ergebnisses auf natürlichem Wege etwa

50 Bruthennen brauchen würde. Auch brütet der Apparat, wenn er soll, die Henne aber nur, wenn sie will und dies letztere ist ein Grund vielen Aergers des Züchters, den er sich durch den Brutapparat ersparen kann. Endlich ist der Apparat ein zuverlässiger Retter vorzeitig verlassener Brutnester und der öfter vorkommenden Nachzügler, deren Ausschlüpfen viele Glücken nicht erwarten.

Ich darf daher wol hoffen, mit der Herstellung dieses kleinen Apparats Vielen eine Freude bereitet zu haben: den Liebhabern naturwissenschaftlicher Studien, wie dem wirthschaftlichen Geflügelzüchter und endlich ist auch denen, welche die Ausführbarkeit und den großen Nutzen künstlicher Brut noch anzweifeln, Gelegenheit geboten, ohne große Kosten und Mühe sich die Ueberzeugung verschaffen zu können, daß einer ausgedehnten Anwendung des künstlichen Verfahrens nichts mehr im Wege steht.

Herr Grünhaldt sandte uns diesen Aufsatz, der zum Theil bereits in den Dresdner „Blätter für Geflügelzucht“ abgedruckt worden, mit der Bitte um Aufnahme zu, und in anbetracht der Wichtigkeit des Gegenstands haben wir diesen Wunsch gern erfüllt. D. R.)

baum fehlt, sehr richtig diese drei Arten: „Kanarienvogel-Rassen“. Meiner Meinung nach sind es aber Neubildungen, Neuarten, durch Blutzuführung anderer Art.

Bestärkt in dieser Ansicht werde ich durch den Artikel in der „Gartenlaube“ 1875, Seite 181: „Von einem Harzer Züchter“, in welchem es heißt: „Diese feine ursprüngliche Farbe ist durch klimatische Verhältnisse, veränderte Nahrung und Lebensweise, wie durch Kreuzung mit Stiglit, Hänfling, Zeisig u. a. derart verändert worden, daß sie bei uns nur noch in seltenen Fällen zu Tage tritt.“*)

Es ist damit festgestellt, daß die Harzer die Bastardirungen genau kennen und daß sie gerade durch dieselben ein solches Kunsterzeugniß, wie ihre vortrefflichen Säger es sind, geschaffen haben.

Das Zurückfallen der Harzer Kanarienvogel aus Gelb und Weiß in Grün, bzgl. mit grünen Flecken — eine Eigenschaft, welche ihnen mehr eigen ist, als den anderen Kanarienvogel-Rassen — ist für den Thierzüchter ein deutlicher Beweis, daß sie erst in jüngerer Zeit einer Urform mit Grün oder Grau entfallen sind.

Wollten uns nur die Harzer Züchter offen mittheilen, wie es in früherer Zeit bei ihnen mit Bastardirungen gestanden hat, soweit ihre Erinnerung reicht: sie würden sich und der Wissenschaft mehr Ehre einlegen, als sie glauben!

Anschließend an die obige Bemerkung in der „Gartenlaube“, erlaube ich mir aber, über den Punkt, der die „Farbe“ betrifft, einige Ansichten mitzutheilen.

Es ist eine alte Erfahrung, daß in der Domestikation („Hausthiermachung“) alle Farben sich verändern und immer mehr zum Weiß neigen. Besonders aber ist es Blau und die Mischfarbe Blau-gelb, gleich Grün, die sich in derselben am schwersten hält.

Wer z. B. Rindvieh in einer andern Farbzüchtung als Weiß erhalten will, hat große Schwierigkeiten zu überwinden. Durch Inzucht wird die Nachzucht seiner Individuen immer weißer.

Aus der blauen Taube sind alle anderen Haustauben (nach Darwin) entstanden, je mehr sie zu wirklichen Hausihieren werden, desto mehr entschwindet Blau, und, obgleich wir gelbe Tauben haben, entsteht nie Grün, da sonst das Blau sehr kräftig wirken müßte, was es der Domestikation gegenüber nicht kann.

Trotzdem liegt es in der Hand des Züchters, in der Bastard- oder Neuart-Zucht die vorhandenen Grundfarben nach Belieben zu erhalten. Es muß nur die nöthige Zuchtwahl und die Vermeidung jeglicher Inzucht beobachtet werden; Zuchtwahl deswegen, weil immer und immer Rückschläge zu den Voreltern vorkommen müssen, die nur insoweit Berücksichtigung finden dürfen, als sie für unsern Zweck passen.

Durch Entfernung des Blau aus dem Grün erhalten wir das dunkle Gelb; deshalb war es natürlich, daß ich in der Domestikation des Kanarienvogels Exemplare von so entschieden dunklem Gelb erhielt, wie sie in dieser kleinen Form des Vogels bei keiner früheren „Kanarienvogel-Rasse“ vorkam, und welches dabei sich doch tüchtig in der Vererbung zeigte.

Ebenso (was Farbe anbetrifft) hatte ich schon in den fünfziger Jahren, als ich noch Grundbesitzer in Schlesien war, mir wilde Stockenten im Hofe gezogen. Die Männchen verschenke oder verpeiste ich; die Weibchen aber partete sich mit meiner weiß gehaltenen Entenrasse, und schon in der dritten Generation zog ich aus ($\frac{1}{8}$ wildem und $\frac{7}{8}$ zahmem Blut) Ente mit weißem Entrich kräftige Exemplare von nur weißen Enten, die jedoch größer, besonders aber in der Brust viel voller waren, als die gewöhnlichen Enten. Natürlich kamen, wie bei jeder Entenzucht auf Weiß, Rückschläge vor. Ich sage bei jeder, auch wenn sie noch so alt ist; aber das, was zur Zucht nicht paßt, muß natürlich dem züchterischen Willen weichen, wenn er sich auch kein vollgültiges Ziel gesteckt hat.

Farbe ist in der Zuchtichtung meist nur unlohnende Liebhaberei oder ein Huldigen der Mode. Die einzige Ausnahme findet in der Schafzucht statt, bei welcher wir gezwungen sind, auf weiße Wolle zu züchten, weil sie allein sich zu jeglicher beliebigen Färbung in der Fabrikation eignet.

(Fortsetzung folgt).

Zum Kanarienhandel.*)

Obgleich ich von jeher eine ganz entschiedene Abneigung gegen alle öffentlichen Ausstellungen hege, so veranlaßt mich der hier in Nr. 22 veröffentlichte Aufsatz dazu, den Sachverhalt der Wahrheit gemäß zu veröffentlichen. Ich selbst bin seit vielen Jahren schon Liebhaber guter Kanarien, habe verschiedene Stämme in meinem Besitz gehabt und den schönsten derselben bereits seit mehreren Jahren auch wol mit einiger Kenntniß, jedoch nur aus reiner Liebhaberei gezüchtet. Von diesen von mir gezüchteten Kanarien behalte ich nun, wie es wol jeder Liebhaber thut, die besten für mich. Obgleich sich dadurch meine Liebhaberei zu immer größerer Anzahl der Köpfe steigert, so kann ich mich doch stets schwer dazu entschließen, auch nur einen abzugeben. Den Rest meiner Vögel aber verkaufe ich in jedem Jahre ganz stillschweigend**) an uns besuchende fremde Händler. Daß ferner die von mir gezüchteten Kanarienvögel auch wol nicht ganz schlechte sind, beweist, daß ich auf der diesjährigen Ausstellung in Hannover, wohin ich einen Vogel von mir zum erstenmale sandte, einen II. Preis erntete. Bei der hiesigen Geflügel-Ausstellung aber, wo ich meine schönsten Vögel mit

*) Dieser Anschauung widersprechen indessen alle Naturforscher. D. R.

*) Verspätet uns zugegangen.

D. R.

**) ? D. R.

ausstellte, erntete ich von einem ganz tüchtigen auswärtigen Preisrichter einen I. Preis. Wie nun jeder Liebhaber immer nach etwas Schönerem strebt, aber auch wie man so leicht einem geschriebenen oder gedruckten Worte mehr Glauben schenkt, als jedem gesprochenen, so wirkten die mehrfach gut geschriebenen Aufsätze in den Fachzeitschriften endlich auch für mich zu verlockend. Auf eine an Herrn W. gestellte Anfrage erhielt ich umgehend nachstehenden wörtlichen Bescheid auf einer Postkarte:

„Meine Vögel des einen Stammes (Kollervögel) haben lange, feine Schwirrrolle, Knurrrolle, Klingelrolle, Klingel, feine Pfiffe und Flöten, hohle Gluckrolle und Hohlrolle. Sie ziehen sehr lang und sind völlig fehlerfrei. Ein Vogel I. Güte steht Ihnen zu 30 M. (à Stück) zur Verfügung. Versandkosten 1 M. und Garantie gesunden Eintreffens!“ — Ich, schon im voraus ob aller vielen schönen Touren entzückt, sandte sofort meine 30 M. ein und bat um einen Vogel I. Qualität (nach Angabe). Bald kam der Vogel munter und wohl an; am andern Tage schon ließ er sein prächtiges Lied erschallen, sodas ich wirklich nicht anders konnte, als ausrufen: „Ist das Alles, ist das Alles, oder kommt noch etwas nach!“ die Zukunft belehrte mich, das das Meisterstück des ersten Tages nun beständig wiederholt wurde.

Bekannte und Kenner lauschten andächtig mit mir, jedoch welcher Meister bietet mehr als was er gelernt hat!

Ich sandte den Vogel Herrn W. zurück und bat um einen bessern, erhielt auch bald einen Andern; doch trotz alles Lauschens kam der zweite Meister nicht dem ersten bei.

Ich sandte nun diesen Vogel fast umgehend zurück und bat, mir einen bessern Vogel oder mein Geld zurückzuschicken, erhielt nun auch bald den dritten Vogel, mit dem so angenehmen Begleitbriefe, das Herr W. nun einen Vogel nicht mehr zurücknahme. Alle freundschaftlichen Verbindungen waren nun durch Herrn W. abgeschnitten.

Da ich kein Freund davon bin, um solche Kleinigkeiten Prozesse anzustrengen, so trieb mich meine und vieler anderen Kenner Ueberzeugung dazu, den Vogel zu verkaufen und die dann befristete Anzeige des Vogels war der Schluß des Kaufs.

Wie nun aber der Herr Verfasser jenes Artikels, Herr M. in A., ein Konkurrent des Herrn W., dazukommt, einen ihm gänzlich unbekanntem Fall öffentlich zu besprechen, trotzdem er nicht die geringste Kenntniß vom Gange des Kaufs, noch von schriftlichen abgeschlossenen Verträgen (denn solches sind ganz entschieden öffentlich gewechselte Postkarten zwischen mir und Herrn W.) weiß, erscheint mir sehr voreilig.

Wenn nun ferner Herr M. ausspricht:

„Und mit Recht“ wäre eine Schädigung an Geldersatz von mir zu fordern oder ich wäre ganz und gar zur Bestrafung zu ziehen, so glaube ich doch

wol, das ich durch die Einwendung, von 31 M. meinem Versprechen nachgekommen bin und nun auch rechtmäßig das fordern kann, was man mir schriftlich versprach. Herr M. spricht ferner aus, das meine Unzufriedenheit doch wol in meiner eignen Anschauung begründet sein möge,* so erlaube ich mir nur zu erwidern, das, ganz abgesehen von mir, tüchtige Kenner diese Vögel abhörten, welche, obgleich ich nicht bezweifle, das Herr M. ein großer Kenner sein möge, doch wol den Herrn M. noch unter ihre Fittige aufnehmen würden. Ferner erwähnt Herr M. verschiedenartige Fälle ähnlicher Art, welche zu seinen Gunsten stets ausgefallen wären, unterrichtet die geehrten Leser aber nicht von Fällen andrer Art. Ich selbst bezog ja vor einigen Jahren von Herrn M. einen Koller zum Preise von 18 M., welchen ich jedoch, nachdem derselbe schon einmal von Herrn M. umgetauscht war, zum Preise von 6 M. (schreibe sechs Mark) hier sofort verkaufte, stillschweigend, wobei ich ja kein Aufhebens weiter davon gemacht habe.

Ein andrer Fall, welcher von Herrn M. nicht erwähnt wurde, hierorts aber heutigen Tages noch von vielen Liebhabern das Tagesgespräch bildet, verdient deswegen auch, da er vielleicht von Herrn M. vergessen, erwähnt zu werden. Herr Z. von hier fragte bei Herrn M. an, ob gute Kanarien am Plage seien und um welchen Preis? Am zweiten Tage aber erscheint ein wohlverpackter Vogel mit Nachnahme von 24 M. Käufer Z., ein friedliebender Herr, zahlt willig seine 8 Thlr. und entnimmt den Vogel aus seiner Verpackung, doch wie schrecklich schlägt dieser seine Sänge!**) Eine, zwei auch drei dem Herrn M. geschriebene Postkarten bleiben unbeantwortet; dieser sonst so friedliebende Herr schreitet zur Klage; es werden Termine abgehalten, jedoch ehe zum Schluß der Eid kommt, findet sich Herr M. mit dem Kläger dahin ab, das er freiwillig 19 M. (schreibe neunzehn Mark) auf einen Vogel, welcher 24 M. kostete, zurückzahlte. Heißte Kenner tarirten den Werth des Vogels auf 3 M.***) Ob nun Herrn M. die Humanität dazu bewog, diese 19 M. freiwillig zurückzuerstatten, oder ob besagter Vogel des Herrn M. beim Prozeß nicht mehr Werth als 5 M. hatte oder ob überhaupt ein Versehen geschehen war, vermag ich nicht zu beurtheilen, stelle es auch den Lesern d. Bl. zur Beurtheilung anheim, indem ich nicht im entferntesten dazu geneigt wäre, die Ausdrücke des Klägers hier zu veröffentlichen.

*) Das ist ganz entschieden auch unsere Auffassung. Herr W. (doch wol Herr Lehrer Wigandt) hat nicht allein Vögel, welche zu den anerkannt besten in Deutschland gehören, er ist nicht allein als Kenner allgemein geachtet, sondern auch als Ehrenmann und durch dreimaliges Senden hatte er wahrlich mehr als seine Schuldigkeit gethan. D. R.

**) Wessen Geschmack und Urtheil mag da wol maßgebend sein? D. R.

***). Gerade in Hinsicht der Kanarien kommt das do zustibus non disputandum denn doch außerordentlich in's Spiel. Das sehen wir am besten in Berlin, wo die vorzüglichsten Andreasberger Vögel bis jetzt noch niemals mit dem höchsten Preise prämiirt wurden. D. R.

Wie viele derartige Fälle von Klagen würden sich wol hier in dem so verbreiteten Blatte vereinigen, wenn alle niedergeschrieben würden! Ich glaube ein ganzer Jahrgang würde noch nicht zureichen, alle Klagelieder über Kanarien zu fassen.

Der Gesang aber guter Kanarien erlegt mir als Liebhaber doppelt diese Unannehmlichkeiten und mag sich mancher Liebhaber für die Zukunft einen Prima-Sänger für hohe Preise zulegen, ich aber bin gründlich für alle Zeiten davon geheilt.

Hugo Cocejus in Eisleben.

(In letzterer Zeit treten uns die Streitigkeiten zwischen Liebhabern und Händlern einerseits und Käufern und Verkäufern überhaupt andererseits, leider so sehr vielfach entgegen, daß es für den Herausgeber in der That zu mühsam und zeitraubend wird, Alles persönlich zu schlichten. Gern erkennen wir an, daß in den meisten Fällen wenige gute Worte dazu hinreichend gewesen, die Zwistigkeiten beizulegen; nicht selten aber bedarf es denn doch vielfacher Schreibereien hin und her, bis Beide zu der Einsicht kommen, daß sie mehr oder minder eben alle Beide im Unrecht waren. In der Regel ist dies nämlich der Fall: Der Eine macht unbillige Ansprüche und der Andre ist im Gefühl seines Rechts hitzig und wol gar unvernünftig; eigentliche, absichtlich ausgeübte Unredlichkeiten liegen glücklicherweise doch nur selten vor. Bedäglich die Absicht, daß wir von den unbestimmten Lesern die Austragung von Zanf und Streit fernhalten wollten, bestimmte uns dazu, persönlich schlichtend aufzutreten, um jede derartige Veröffentlichung zu vermeiden. Da uns dies jedoch, wie gesagt, fernerhin nicht mehr möglich ist, so wollen wir den sich beklagenden Stimmen von jetzt ab hier die Deffentlichkeit einräumen; wir bitten aber dringend darum, daß Jeder, der davon Gebrauch macht, erstens einen gebildeten Ton festhalte und ganz entschieden jede Schimpferei vermeide, zweitens, daß er nur Behauptungen aufstelle, die er beweisen und verantworten kann und drittens, daß er sich so kurz als irgend möglich fasse.

D. R.)

Etwas über meine Wellensittiche.

Ich kaufte hier sechs Stück Wellensittiche, welche jedenfalls von der südlichen Erdhälfte eingeführt, also nicht hier gezüchtet waren; es mochten vier Männchen und zwei Weibchen sein. Ich setzte sie im März 1875 in einen 0,4 Kubikmtr. haltenden Käfig. Hier verhielten sie sich gegen einander ziemlich theilnahmslos bis zum 26. März 1876, als sich ein Par begattete. Dies geschah am 31. März mittags von demselben Par binnen fünf Minuten siebenmal. Das Weibchen legte vier Eier; ein andres Weibchen drang in das Nest, warf zwei derselben heraus und biß das erste blutig, während dessen Männchen theilnahmslos dabei saß. Ich fing alle anderen Vögel heraus; doch das Weibchen ging nicht mehr in das Nest. Deshalb ließ ich die zwei anderen Eier von einer Kanarienhenne ausbrüten, welche die Jungen jedoch verhungern ließ. — Das betreffende Weibchen bekam später geschwollene Füß; sie waren mit gelblichen harten Klümpchen bedeckt, sodaß es schließlich auf dem Käfigboden sich aufzuhalten gezwungen war. Als es nicht mehr zum Futternapf konnte, fütterte das Männchen es bis

zum Tode. Trotz der besten Pflege hat das andre Weibchen sich noch nicht zum Legen angeschickt; mir aber ist gerade an der Zucht der Wellensittiche gelegen.

H. C. Hahn
in Wyandotte (Nordamerika).

Ein gewandter Vogelfänger.

Mein Vater, der gerade auf dem Hofe unsres Hauses beschäftigt war, rief mir zu: „Sieh 'mal nach unsrer Kaze, welche foeben hier vorbei nach dem Hause gerannt ist und — wie ich glaube — einen gefangnen Vogel im Maule trug.“ Ich eilte durch die offenstehende Hinterthür des Hauses nach der Wohnstube, um diese zu untersuchen, und, weil ich hier die Kaze nicht erblickte, von da aus in die Nebenstube, um auch in dieser nachzusehen. Nach langem Suchen gewahrte ich unter einem niedrigen, in einer etwas dunkeln Ecke des Zimmers stehenden Tische die beiden Feueraugen der Kaze und kaum zwei Spannen weit von ihr — ein noch lebendes Buchfinkmännchen. Ich nahm den Vogel in die Hand und wunderte mich nicht wenig darüber, daß die Kaze dem armen Thierchen das Leben geschenkt hatte. Allein bald erblickte ich einen zweiten Vogel, den sie bereits angefressen. Ein derber Faustschlag auf ihren Kopf befreite das Opfer, welches sich als ein Finkenweibchen entpuppte. Ich nahm die beiden Vögel und zeigte sie einem damals gerade anwesenden Vogelfundigen, welcher mir aber keinen Aufschluß über den Doppelfang der Kaze geben konnte. Ich untersuchte hierauf ganz genau das noch lebende Männchen und fand, daß die äußerste Flügelspitze blutig und zerbitzen war. Darauf ging ich in den Hausgarten, aus dem die Kaze durch den Hof kam und in welchem ein Fink seinen Stand hatte. Der Fink war fort. Der Doppelfang konnte nur in dem Augenblick geschehen sein, in welchem beide Geschlechter sich innig berühren, also bei der Parung oder beim eifersüchtigen Beißen. — Ein im Garten stehendes Bienenhaus, auf dessen Dach sich die Kaze besonders gern sonnte, half mir schnell auf die Fährte. Vor dem Häuschen stand nämlich ein Mirabellenbaum, auf welchem die Finken eben ihre Parung veranstalteten, als die auf dem Dache durch die Maiblüte des Baums gedeckte Kaze den Sprung machte; denn ich fand nicht nur einige Haare von ihr an den Zweigen kleben, sondern unter dem Baum in der frischen Erde auch die Spuren und Beulen, welche sie beim Herabspringen zurückgelassen. — Dem Finkenmännchen schnitt ich die zerbitzene Flügelspitze ab und schenkte es, da ich es der Freiheit nicht mehr zurückgeben konnte, dem erwähnten Ornithologen, bei welchem es noch mehrere Jahre in einer Voliere sehr feurig sang.

Ein halbes Jahr nach diesem Vorfalle sah ich die Kaze nach einem unten offenen Schuppen, in welchem gerade viele Sperlinge Futter suchten, hin-

schleichen. Da ich mich in einer gedeckten Stellung befand, beobachtete ich das listige Thier ganz genau. Sobald es im Schuppen angekommen, legte es sich auf den Rücken, wühlte sich etwas in den daselbst befindlichen Staub und Strohabfall ein, schloß die Augen und lag, die Beine ausgestreckt, wie todt da. Nach Verlauf von einiger Zeit kamen die Sperlinge wieder an und hüpfen erst in weitem Umkreise um sie herum; als sie jedoch kein Leben in der Kage verspürten, kamen sie allmählig dichter an sie heran. Nachdem dies eine kurze Zeit gedauert, schnellte sich die Kage auf einmal wie ein Blitz herum und fing auf einer Raumweite von 0,6 — 0,9 cm. einen alten Sperling, welchen sie in demselben Augenblick vom Leben zum Tode beförderte. Was ich mit ihr nach diesem zweiten Heldenstücke that, kann sich wol Jeder selbst denken.

S. A. M. Weglar.

(Wir hätten es bereits beim ersten gethan. D. R.)

Briefliche Mittheilungen.

... Seit einigen Wochen fliegt ein kleines sehr schlankes Vögelchen bei mir umher, welches ich für einen Bastard von Tigerrind und Goldbrüstchen halten möchte. Der ganze Kopf und der Schnabel sind dem des Tigerrind völlig gleich, Rücken und Flügel sind heller, als beim letztern, die Flügeldecken aber mit den bekannten weißen Flecken besetzt; Brust, Kehle und Bauch sind matt weingelb; der Schwanz ist wie beim Goldbrüstchen, am Bürzel oben und unten dunkel goldgelb. Der Vogel läßt oft den Gesang des Tigerrind hören. Da meine Vogelstube sehr dicht mit Bäumen und Strauchwerk bestanden ist, so bin ich nicht im Stande, herauszufinden, welchem Nester der Vogel entstammt. Ich nehme natürlich hohes Interesse an ihm.

Heer, Kreisgerichtsrath.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Fr. Maichere: Die von Ihnen zur Untersuchung übersandten Vögel zeigten übereinstimmend heftige Unterleibs- und Eingeweide-Entzündung und es muß daher Vergiftung in irgend einer Weise vorliegen. Erken Sie Alles daran, die Ursache derselben festzustellen.

Herrn Wladimir Fettel: Untersuchen Sie das Bayaweber-Männchen nach seinem Körperzustande, ob dasselbe wohlgenährt oder mager ist. Sehr kräftige Vögel bekommen Krämpfe zuweilen aus unbefriedigtem Geschlechtstrieb und erholen sich dann mit der Zeit von selber. Vielleicht sind die Krämpfe jedoch in irgend einer andern Ursache begründet und Sie müssen den Vogel also recht sorgsam beobachten, um dieselbe wenn irgend möglich festzustellen. — Noch habe ich einige Pärchen Baya, Manpar- und Bengalenweber abzugeben; die Masken- und dottergelben Weber sind bereits sämmtlich fort.

Herrn Vogelhändler A. S. Gleichmann in St. Petersburg: Nachdem der Verein „Cypria“ öffentlich in den deutschen Zeitungen vor dem Herrn Direktor Loffow in Steglitz gewarnt und nachdem die „Gefiederte Welt“ sowie alle übrigen Vogel Liebhaber-Zeitschriften diese Warnung aufgenommen und verbreitet haben, beklagen Sie sich darüber, daß der Betreffende durch seine Annonzen in der zum St. Petersburger „Herold“ gehörigen landwirthschaftlichen Zeitung u. a. russisch-deutschen Blättern viele Leute finde, welche auf seine Verlockungen hereinkommen, und Sie machen gewissermaßen die „Gefiederte Welt“ und ihren Herausgeber

dafür verantwortlich. So erfreulich es für uns ist, daß unser Blatt dort in weiten Kreisen gelesen wird, so bleibt uns trotzdem doch weiter nichts übrig, als in dieser Angelegenheit aufrichtig zu bedauern, daß unseren Warnungen dort kein Gehör gegeben wird. Weitere landwirthschaftliche Kreise vermögen wir leider nicht davon abzuhalten, daß sie auf Schwindelannonzen hereinkommen. Sener lebenskluge Mann hat den Grundsatz „die Dummen werden niemals alle“ und damit kommt er natürlich vortrefflich durch die Welt.

Aus den Vereinen.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:
Gesügelzüchterverein zu Frankenberg i. S. vom 5. bis 7. Januar
 z. S. im Schießhaus Saale. Mit Bräuterei und Verlosung.
Gesügelzüchterverein zu Neukirchen bei Gemau vom 6. bis 8. Januar z. S. im Gasthof „Zum goldenen Stern“. Vorsitzender ist Herr C. S. Runge.

Die letzte Nummer der „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, enthält: Zoologie: Einiges über Kaninchenzucht (Fortsetzung). — Exotische Raupen und deren Züchtung (Fortf.). — Ueber Insektenpräparation II. Neuropteren. — Botanik: Topfsobst (Schluß). — Angenehm und Unterhaltendes: Die erste Dampferfahrt von der deutschen Küste nach dem Senisei und zurück. — Naturkalender: Raupen; Fischerei; Gartenblumen. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin (Zoolog. Garten, Aquarium, Mikroskop. Aquarium); Hamburg; London. — Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriftenschau. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
 Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32. Wilhelmstraße.

Anzeigen.

[2547]

20 St. echte Danziger Wolkenstecher, Papageien u. Crotten, sowie ein schwarzer 11/2jähr., selten schöner, tadelloser Neufoundländer billigt bei **Bartsch**, Berlin, Wilhelmstr. 123.

Einem 2jährigen zahmen Rehbock, 36 M., 2 Par weiße Frettchen, ausgewachsen, à Par 15 M. verkauft

[2548]

A. Reiners, Braunschweig.

Kanarienvögelchen à 4 Mk.,

bei 6 St. à 3 Mk. 50 Pf.

[2549]

A. Reiners, Braunschweig.

Der in Nr. 33 der „Gefiederten Welt“ von Herrn W. Fichtner in Memmingen, Annonce Nr. 2230 ausgeschriebene Graupapagei ist Umstände halber à 75 M. wieder zu verkaufen.

Adresse: **Exotische Vögel**,

[2550]

Gmünd (Württemberg).

Inländische Singvögel in beliebigen Sorten und dgl. Anzahl bietet zu mäßigen Preisen auch nach auswärts an

[2551]

Ed. Böhmel,
 Zuckmantel, österr. Schlessien.

Kanarienvögel!

frei von Zitt und Nebenfehlern, mit Koller, Höhlrollen und anderweitigen schweren Touren. Postverandt gegen Nachnahme unter Garantie.

St. Andreasberg am Harz,
 Mühlenstraße.

Wih. Gönneke,
 Vogelhändler,
 [2552]

In Tausch gebe ab: eine 4—5 Jahre alte blaue Ulmer Dogge von seltener Schönheit und Größe, sehr gutmüthig.

Koburg.

[2553]

Gg. Heublein.

Italienisches Zucht-Geflügel. [2554]

- Junge Leghühner und Hähnen mit gelben Füßen *Stk* 2. —
- desgleichen ausgezuchte reine Rasse " 3. —
- Junge legende Hennen u. Hähnen m. gelben Füßen " 3. —
- desgleichen ausgezuchte schöne Thiere " 4. —
- Junge ausgewachsene Enten und Erpel, dunkle " 2. 50
- desgleichen weiße " 3. —
- Junge große ausgewachsene Trutthühner und Trut-
hähnen " 4. —
- Junge Perlhühner und Hähnen " 4. —
- Schöne Kochins " 5. —

liefert in direkt importirter Waare, Packung frei, ab Ulm gegen Nachnahme **Gaus Maier**, Ulm a. d. Donau. [2555]

Prachtfinkenfutter,
beste Nahrung für *fl. exot. Vögel*, und Vogelfutter aller Art empfiehlt **Oskar Reinhold**, Leipzig.
Preisverzeichnis kostenlos und postfrei. [2556]

R. Maschke, [2557]
St. Andreasberg im Harz,

hat seinen Vorrath an besten Andreasberger Kanarienvögeln wieder vollständig und darunter einen großen Theil von Vögeln, die zum Versandt reif sind. Preis 9—30 *Stk*, bei Garantie für lebendes Eintreffen. — Ferner bewährte Kollerkaffee a 4 *Stk* 50 *Stk* einchl. Zubehör und Kiste; hochfeiner Sommerrüben a 3 *Stk* 30 *Stk* für 5 Kilo einchl. Ventel.

2jährige gut durchmauserte **Harzer Roller** in vollem Gefang, ohne Fehler, a 10 *Stk* und 12 *Stk* [2558]
Würzburg, Felsengasse. **Seb. Seufert.**

Abzugeben ein vorjähriger **Gluckroller**, bezogen von Ludwig Schell, 18 *Stk* [2559]
Dsnabrück. **Gymnastallehrer Ohlendorf.**

Messing-Papageibauer, 40 Zoll hoch, 18 Zoll breit, verkauft billig **Wittig**, Postschaffner, Berlin, [2560]
Swinemünderstraße 18, Hof 1 Tr. rechts.

Im Oktober, November und Dezember sind
Mehlwürmer
ganz rein und gesund, für den Liter 9 *Stk*, unter Nachnahme des Betrags abzugeben.
Herm. Pfefferkorn,
Frankfurt a. Main, Saalgasse 40. [2561]

Alle Vogelfutterstoffe, insbesondre **Weißwurm, Ameisencier, Sommerrüben**, liefern billigst en gros & en détail [2562]
Klima & Co. in Prag.

6 Stück diesjährige **Gold-Bantam-Hähne** hat abzugeben a 4 *Stk* 50 *Stk* [2563]
Rud. Sildebrand,
Münsterberg i./Schl.

Girlinge, *Mnch.*, a 1 *Stk*, **Roithänflinge**, *Mnch.*, a 1½ *Stk*, **Stiglige**, *Mnch.*, a 1½ *Stk*, **rothe Kreuzschnäbel**, *Mnch.*, a 2 *Stk*, **Wachtel**, *Mnch.*, a 1½ *Stk*, **Rebhühner**, a 4 *Stk*, **Kanarienv.**, *Mnch.*, a 3 *Stk*, 25 Stück für 65 *Stk*; von allen diesen Vögeln sind auch Weibchen zu haben, bei [2564]
F. Ziska in Troppau.

1 Par zuchtfähige **Wellensittiche** zu verkaufen für 13 *Stk* incl. Verpackung. **M. Schffert**, [2565]
Halle a. S., Mühlweg Nr. 44.

Ein ganz prachtvoller
Graupapagei,
der kürzlich mit 90 *Stk* bezahlt wurde, ist, weil möglichst schnell, um 65 *Mark* zu verkaufen.
Näheres Expedition dieses Blattes. [2566]

Grassittiche,
Par 9 *Stk*, bei Entnahme von 10 Paaren bedeutend billiger. Kasanien-Wellen-Sittiche in Pracht, Par 24 *Stk* Kojellas, ein Par, welche mit Erfolg diesen Sommer gezüchtet haben, prachtvoll im Gefieder, 60 *Stk*, empfiehlt **Emil Geupel**, Leipzig-Connewitz. [2567]

1,1 Silberfasanen in Pracht 40 *Stk*,
1,1 Kampfbantam, silberhaltig, 12 *Stk*
zu verkaufen bei **Fritz Mayer**, Dggereheim, Bayr. Pfalz. [2568]

Zu verkaufen, oder gegen gute Kanarienhähne zu vertauschen: 1 grüner Amazonen-Papagei, spricht, lacht, pfeift, ist fingerzähm. **S. Hieschn**, Gleiwitz. [2569]

Kalifornische Wachteln
habe ich 8 Par abzugeben. **William White**, Leipzig. [2570]

Habe zu sehr billigen Preisen abzugeben: 1 Par Schwäne, 1 Par Gold- u. Lady Amherst-Fasanen, Halbblut, je 1 Par: Silberfasanen 77er Zucht, 1, 1 weiße Spanier, weiße, schwarze und gesperrbete Spanier Goldbantam-Hähne, weiße Trutthühner, 1 Par kalifornische Wachteln, schwarze und tüpfelgraue Perrückentauben, Krausen-Möwchen je 1 Par, 1 Stück Nasenakadu, 1 Par kleine Halsbandsittiche, 1 ganz zahmes Reh, 5 Monate alt, 1 zahm. Affen. Suche zu kaufen: 1 Pflaflenvogel. [2571]
Koburg. **Gg. Heublein.**

Stiglig-Männchen, 3 Bastarde von denselben und 2 Zeisige sind für 10 *Stk* zu verkaufen. [2572]
Sechhausen i. Altm. **Eduard Taube.**

Habe zu verkaufen: drei Stück im vorigen Frühjahr frisch gefangene Nachtigal n'a Stück 10 *Stk*, desgleichen eine graue Grassmücke 4 *Stk*; gesunde Vögel und gut im Gefieder. [2573]
W. Theuerkauf,
Salberstadt, Franziskanerstraße Nr. 22.

Frisch gestorbene Vögel mit gutem Gefieder werden gekauft, auf Verlangen auch gut und billig ausgestopft. Frankirte Offerten nimmt an [2574]
C. S. Weidemüller,
Lehrer in Stollberg in Sachsen.

1 Par **Goldfasanen in Pracht**, 2½ Jahr alt, für 50 *Stk*, hat abzugeben [2575]
Greußen bei Erfurt. **Edm. Ludwig.**

50 weiße Mäuse abzugeben zu 15 *Stk* oder a Par 1 *Stk* Abt. sub W. M. Pippstadt postlagerend. [2576]

Christiane Sagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

empfiehlt: Rothhaubige, weißhaubige, große gelbhaubige, kleine gelbhaubige, orangehaubige, Inka- und Rosakakabus, hellrothe, dunkelrothe, gelbbrüstige, blaue Araras, Graupapageien (Jakos), Amazonen, Neuholländer- und Surinampapageien, kleine Gelbköpfe, zahm; Alexander-, Papua- und Kaktusfittiche, Gras- und Quäker-Perakiten, grauköpfige Inseparables (Ps. cana), blaue Hüttenfänger, amerikanische Spottdroffeln, Paperlinge, Rosenstare, graue Kardinal, braunköpfige Ammern, kleinste Eisterchen, gelbbunte Mövchen, schwarzköpfige Nonnen, Bandfinken, graue Atrilde, Gelbbrüsten, Atlasvögel in Pracht, Goldweber, Fuchs-, Rothkopf-, Blauschnäbel-, Napoleons-, Flammen- und Feuerweber.

Außerdem erhielt die Handlung neu: direkt importirte Sing- und Gelbwangen-Sittiche, Kormoran, blaue Gebirgs-Loris, Lufane (Ramphastos Temminki etc.), Prachtheher (Cyanocorax peruvianus), grüne Kardinal, Scharlach-Tangaren (Tanagra rubra), graubraune Mövchen, kleine Amaranthen (Männchen), Trauervittwen (Männchen). [2577]

Grauköpfchen noch zu den bekannten Preisen vorräthig, europäische Wachteln à Par 3 M.

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

[2578]

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 4 große rothe Gelpapageien, 6 gelbhaubige Kakabus, 20 Par Inseparables, 4 Fledermauspapageien, 200 Par kleine Senegalvögel, 6 brasil. Trupiale, 5 japan. Spottvögel, (Heherdrosseln), 1 Klotenvogel, 1 Par Purpurhühner; außerdem 1 Rehgal, 1 Par ganz kleine Schweine von den Philippinen (völlig ausgewachsen, nicht größer als Kaninchen), 1 Gutfaffen, 1 Par Löwenäffchen.

Weindrosseln

à 4 M., Par 6 M., für Händler noch billiger. Kaufe auch gegen Ausländer.

[2579]

F. S. Zwerman,
Wehrheim (Hassau).

Sprechender Graupapagei

zu verkaufen; derselbe ist sehr zufräulich, jung, lacht, singt und pfeift Melodien, spricht sehr viel und ganze Sätze. Preis 100 M.

[2580]

Koch,
Cannstadt, Württemberg, Waiblingerstr. 294.

Anzeige.

Habe abzugeben 11 Stück Parzer Kanarien-Hähne, und zwar: 3 Stück vorjährige, à St. 11 M., 8 Stück diesjährige Junge à St. 8 M. Bei Entnahme von Allen bedeutend billiger.

[2581]

Wzl. Kadlas,
Teltitz, Mähren.

Kanarien-Weibchen,

jung und kräftig, kauft in großen und kleinen Posten und erbitte baldigst Angebot mit Preisangabe.

Leipzig,

Heinrich Ulrich,

[2582]

Blücherstr. Nr. 29 b. (neben der Gasanstalt.)

Ameiseneier,

[2583]

gut getrocknet, pro Kilo 2 M. 70 S. gegen Nachnahme, versendet

A. G. Bethge, Elbing.

Verkaufe 1 Par reinweiße Reiskinken, Misch., singt prachtvoll, und 1 Par reinweiße Mövchen, besonders zum Züchten.

[2584]

Wittwe Lorenz,
Bochum i. Westfalen. Wirmelhauserstr. 10.

Ich suche für Berlin und eine süddeutsche Stadt eine passende Verkaufsstelle für mein Vogel-futter. [2585]

Oskar Reinhold, Leipzig.

Allen Freunden von exotischen Vögeln, insbesondere von Papageien, empfehle ich aus eigener vollster Ueberzeugung die Firma „Fräulein Christiane Sagenbeck“ in Hamburg, St. Pauli, als die reellste, solideste und billigste.

[2586]

Anton Klinger,
Prag, S. 64/2.

Ein gef. kräft. u. brutfäh. Weichen, grauer Kardinal, wird unter Garantie des Geschlechts zu kaufen gef. Offerten sub P. an Rudolf Woffe, Görlitz. [2587]

Zu verkaufen:

3 Stck. Bernhardiner Hündinnen, 4 Wochen alt,
2 " Schleiereulen,
6 " Rothkehlchen.

[2588]

Schöнау, Reg.-Bez. Riegnitz.

Jaenisch.

Die Zeitschrift für Bündwaarenfabrikation,

Redakteur: Wladimir Jettel

in Plauen bei Dresden,

enthält alle in das Fach schlagenden Neuigkeiten, Beschreibungen und Zeichnungen von Maschinen, Trockenanlagen, Abhandlungen über den praktischen Betrieb, Märkte und Absatzverhältnisse zc. zc.

Für Kaufleute zc. ferner wichtig:

Adressbuch

der deutschen, österr.-ungarischen, holländischen, belgischen, dänischen, schwedischen, norwegischen, der Schweizer und der bedeutendsten italienischen

Bündwaaren-, Holzdraht- u. Schachtelfabrikanten, herausgegeben von Wladimir Jettel.

Dasselbe eignet sich für jeden Fabrikanten und Kaufmann als Nachschlagebuch für Bezugs- und Absatzquellen.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

VI. Jahrgang.

Berlin, den 18. Oktober 1877.

Nr. 42.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Petition des Vereins „Aegintha“. — Zur Kenntniß der Graupapageien (Schluß). — Versuche einer sachgemäßen Ausnutzung der Bastardzucht zur Bildung von neuen Rassen (Fortsetzung). — Beitrag zur Kenntniß des Sperlingspapagei. — Ueber die Aufzucht der Silberfasanen. — Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: „Aegintha“ und „Cypria“ in Berlin; Hannover. — Bücher- und Schriftenschau. — Briefwechsel. — An die Herren Vogelhändler, Inhaber der Samenhandlungen, Käfigfabriken u. a. m. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Petition des Vereins „Aegintha“ an den Reichstag.

Hoher Reichstag!

Von der Ueberzeugung ausgehend, daß der Schutz aller für die menschlichen Kulturen nützlichen Vögel von hoher Wichtigkeit sei, bitten wir um Berücksichtigung folgender Vorschläge bei der Beratung eines Vogelschutz-Gesetzes.

1. Für alle freilebenden Vögel wird eine alljährliche Schon- und Schutzzeit festgestellt (die unter das Jagdgesetz fallenden Arten kommen hier nicht in Betracht); nur die als fraglos überwiegend schädlich bekannten sind auszunehmen.

2. Unbedingter Schutz zu jeder Zeit wird nur den nachfolgend aufgezählten Vögeln zutheil: allen Schwalben, dem Segler, der Nachtschwalbe, allen Spechten, dem Wendehals, Kleiber, Baum- und Mauerläufer, Kuckuk, Wiedehopf. Sie dürfen unter keinen Umständen gefangen oder getödtet werden.

3. Als überwiegend schädlich sind nur die nachstehend verzeichneten Vögel anzusehen: Adler, Falken, Sperber, Habichte, Weihen, Kabe, Elster, beide Heher, beide Störche, Reiher und Rohrdommel, Kormoran, Taucher und Säger. Sie dürfen von Jagdberechtigten zu jeder Zeit erlegt oder gefangen werden.

4. Alle übrigen zu diesen beiden Gruppen nicht gehörenden Vögel dürfen in der Zeit vom bis von Jedermann gefangen werden.

5. Jeder großartige und Massenfang jedoch, sowie jedes Fangen und Erlegen der Vögel für den Zweck des Verspeisens sind durchaus verboten.

6. Das Ausrauben und Zerstören aller Vogel-nester mit alleiniger Ausnahme derer von den im § 3 genannten schädlichen Vögeln ist strafwürdig; auch jene dürfen nur von Jagdberechtigten ausgeraubt oder zerstört werden.

„AEGINTHA“

Verein der Vogelfreunde in Berlin.

Dr. Karl Ruß, G. Gohmann,
Erster Vorsitzender. Zweiter Vorsitzender.

A. Michel, C. Dulig, F. Schmidt,
Dritter Vorsitzender. Kassensführer. Erster Schriftführer.

W. Eisner, Bruno Dürigen,
Zweiter Schriftführer. Bücherverwalter.

und 102 Mitglieder.

Zur Kenntniß der Graupapageien.

(Schluß).

Alle von Herrn Jamrach erhaltenen Graupapageien, in der in Nr. 37 angegebenen Zahl und

zu verschiedenen Zeiten bezogen, gelangten im anscheinend besten Zustande in meinen Besitz. Von einer Erkrankung war ihnen sämtlich mit Ausnahme von nur drei Köpfen nichts anzumerken, sie hatten vielmehr auch die Reise von London hierher vortrefflich überstanden; nur die drei waren unterwegs an Lungenentzündung erkrankt und starben bald nach der Ankunft. Trotzdem waren sie jedoch alle ohne Ausnahme in der von Herrn Kreis-Physikus Dr. Grun beschriebenen Weise von der Sepsis oder typhösen Blutvergiftung angesteckt und einer nach dem andern erkrankte. Bei der ersten Sendung begann ich erst, sobald die Krankheitszeichen auftraten, bei den anderen schon von vornherein, sobald die Vögel angekommen, mit Heilungsversuchen. Zunächst unterwarf ich immer mehrere gleichmäßig der Einwirkung von verschiedenen säulnißwidrigen, mehr oder minder kräftigen Arzneimitteln.

Zwei augenscheinlich sehr starke und anscheinend noch völlig gesunde Vögel erhielten im Trinkwasser kleine Gaben von Salicylsäure, weil dieselbe damals bekanntlich gewissermaßen als Universalmittel, namentlich bei allen Ansteckungskrankheiten, vorgeschlagen wurde. Die beiden Graupapageien erkrankten trotzdem und auch die verstärkte Gabe von Salicylsäure-Auflösung unmittelbar eingegeben, hatte keinerlei Einfluß auf den Verlauf der Krankheit. Beide starben.

Drei andere, welche bereits schwer erkrankt waren, versuchte ich mit angemessenen Gaben von Chlorflüssigkeit (Liquor chlori) zu retten. Der eine erhielt drei, der zweite fünf und der dritte fünfzehn Tropfen mit Wasser verdünnt, dreimal im Tage. Bei keinem zeigte sich eine wohlthätige Wirkung, im Gegenteil glaubte ich wahrzunehmen, daß alle drei gleichmäßig bald ihrem Ende entgegengingen.

Wiederum drei anderen reichte ich, während bei ihnen noch keine sehr auffallenden Erkrankungszeichen wahrzunehmen waren, Tannin oder Gerbsäure im Trinkwasser, ebenfalls in verschiedenen Gaben. Auch sie gingen ohne Ausnahme rasch und unaufhaltsam dem Tode entgegen. So hatte ich von der ersten Sendung nur einen einzigen am Leben erhalten, der jedoch als ein sehr kräftiger, bereits alter, gelbäugiger Vogel und entsetzlicher Schreier unberücksichtigt geblieben und ohne alle weitere Pflege sich eingewöhnt hatte.

Bei der nächsten Sendung brachte ich eine Anzahl der Vögel in einen sehr lustigen Raum, wo sie ohne gerade Zug zu haben doch den ganzen Tag wie im Freien sich befanden, wobei sie selbstverständlich das beste Futter und nur abgekochtes wieder erkaltetes und mit ein wenig Selterwasser vermishtes Brunnenwasser bekamen. Sie starben sämtlich unter Erscheinungen, welche Lungenentzündung voraussetzen ließen. — Drei noch ganz junge Papageien mit dunklen Augen, welche gut genährt und allerliebste in meine Hände gelangten, jedoch schon am dritten oder vierten Tage schwer erkrankten, behandelte ich mit starken Gaben von Chinin; aber auch sie konnte ich dadurch nicht retten. Dem letzten von ihnen wurde ver-

mittelt eines kleinen Summi-Blasbalgs präzipitirter Schwefel tief in den Hals geblasen, wie dies manche Aerzte damals bei Diphtheritis thaten; allein ebenfalls ohne Erfolg.

Eine Anzahl ganz junger Vögel erhielt sich etwa acht Tage hindurch vortrefflich. Sie nahmen jedoch leider nur in Wasser aufgeweichtes altbacknes Weißbrot, und in London hatte man sie gewöhnt, täglich einige kleine Schoten von Cayennepfeffer zu fressen. Als ich dann begann, ihnen mit Rothwein vermishtes Wasser zu geben, starben sie alle drei schnell hintereinander.

Dem Unkundigen sonderbar, dem Sachkenner jedoch leicht erklärlich erscheint die Thatsache, daß die Krankheit bei den anscheinend vollkommen gesunden Vögeln in der Regel dann sogleich zum Ausbruch kommt, wenn man ihnen Trinkwasser reicht und zwar gleichviel, in welcher Beschaffenheit und ob es mit schuzversprechenden (antiseptischen, d. h. säulnißwidrigen) Mitteln versetzt sei oder nicht. Die Vogelhändler haben daher schon längst und allerorts das Wasser als die eigentliche Erkrankungs- und Todesursache angesehen und dasselbe den Graupapageien ganz zu entziehen gesucht. Als Ersatz geben sie das altbackne, in Wasser eingeweichte und gut ausgedrückte Weißbrot, dann mit ein wenig Aufguß von grünem oder besser schwarzem Thee oder mit schwarzem und auch wol Milchaffe übergossen, bei begonnener Erkrankung dagegen mit Kamillenthee u. dgl. Ich habe hier bereits mehrfach darauf hingewiesen, daß es Beispiele gibt, in denen ein Graupapagei sich dabei eingewöhnt hat und, ohne jemals weiteres Trinkwasser zu erhalten, viele Jahre hindurch am Leben bleibt. Einerseits ist jedoch solche Verpflegungsweise selbstverständlich unnatürlich und also durchaus zu vermeiden und andererseits gewährt sie doch keinesfalls volle Sicherheit, denn auch die ohne Wasser gehaltenen Papageien gehen regelmäßig in größter Anzahl zugrunde.

Alle jene Graupapageien, welche mir im Laufe der Zeit gestorben sind, wurden ebenfalls jedesmal sorgsam und sachgemäß untersucht. In früheren Jahren machte die Sektionen eine Zeitlang Herr Dr. Moritz Löwingsohn; neuerdings hat sie sodann Herr Dr. Hautinger ausgeführt.

Beim Beginn dieser Besprechung beabsichtigte ich eigentlich, die sämtlichen mir vorliegenden überaus gewissenhaften Sektions-Berichte hier zu veröffentlichen; inzwischen ging mir die klare, sachgemäß gefasste Darstellung des Herrn Dr. Grun zu und eine Vergleichung ergab, daß die sämtlichen Sektionen mit nur ganz geringen Abweichungen im wesentlichen immer dasselbe Krankheitsbild zeigten; die verschiedenartigen Mittel, welche ich angewandt, selbst die starken Gaben von Chinin, hatten keinerlei Veränderung hervorgerufen. Hiernach darf ich also die Berichte der genannten beiden Herren fortlassen.

Nothwendigerweise muß ich aber die Frage aufstellen: was kann geschehen, um die vielen all-

jährlich eingeführten werthvollen Graupapageien (und nicht minder zahlreiche andere in gleicher Weise zugrunde gehende Vogelarten) vom sichern Verderben zu erretten? Sehen wir ab von dem doch gewiß nicht gering zu achtenden Vorwurf, welchen man dem Vogelhandel machen kann, dahin nämlich, daß er also in jedem Jahre Hunderte, ja Tausende von kostbaren Vögeln nutz- und zwecklos dem Verderben opfert, und halten wir uns bloß an die uns nächstliegende Frage: warum wir denn massenweise unser Geld fortwerfen und uns das Herz schwermachen lassen sollen, mit unrettbaren Todesandidaten!

Herr Dr. Grun sagt freilich am Schluß seiner werthvollen Mittheilung, daß es wol möglich sein dürfte, die erkrankten Vögel zu retten, wenn man nur über die Ursache völlig im klaren wäre. Allein wir sind ja darüber längst aufgeklärt und obwol Herr Dr. Grun in jeder Hinsicht den Nagel auf den Kopf getroffen hat, so glaube ich doch ganz entschieden, daß es keine Möglichkeit geben wird, die Vögel zu retten, wenn es nicht gelingt, die Ursachen, welche das Uebel hervorrufen, abzuwenden.

Die letzteren sind ja offenbar. Ein völliges Verbot der Ueberfahrt aller Vögel oder eine hohe Abgabe auf jeden einzelnen Kopf erschweren die Einführung außerordentlich und von all' den vielen Tausenden alljährlich in den Handel gebrachter Vögel müssen die meisten, namentlich aber die Graupapageien heimlich auf das Schiff geschmuggelt werden. Da sind sie nun, zunächst schon in zu großer Anzahl zusammengedrängt in den Kasten, im untersten Schiffsraum, in verdorbener, dumpfer Luft und stets gleicher hoher Wärme, während der ganzen langen Fahrt inmitten ihres eignen Unraths, und zugleich leiden sie Noth an Futter und Wasser; bekommen das letztere wol garnicht oder zu wenig und in schlechtem Zustande, und nur Mais, der nicht selten schimmelig oder sonst verdorben ist. In den Kästen sitzen Alte und Junge, Kranke und Gesunde zusammengeworfen, nur die Gestorbenen werden herausgenommen. Nachdem die ersten Schwächlinge und Kranken bereits eingegangen, sterben sonderbarer Weise nur noch sehr wenige; sei es ihre besondre Lebenskraft oder sei es irgend eine andre Ursache, genug sie erhalten sich unter den ungünstigsten Verhältnissen förmlich wunderbar am Leben und werden sogar körperlich voll und anscheinend kräftig, trotzdem sie manchmal aus Wasserstoth oder vielleicht aus krankhaftem Reiz sich daran gewöhnen, gegenseitig ihren Roth zu fressen.

Hier also haben wir die allmählig bekannt gewordenen Ursachen der Erkrankung und des unrettbaren Hinsterbens Hundertter von Graupapageien, australischen Prachsfittichen und neuerdings auch von sonst sehr ausdauernden kleinen Vögeln, Tigerfinken, Elsternchen u. a. Prachsfinken vor uns — und die wissenschaftlichen Untersuchungen der genannten Herren Doktoren haben die von mir schon vor Jahren ausgesprochenen Behauptungen unwiderleglich bestätigt.

Trotzdem wir aber die Ursachen genau kennen, so hat man bis jetzt doch keinerlei auch nur einigermaßen sichere Mittel und Wege zur Abhilfe auffinden können. Nach meiner festen Ueberzeugung dürfte eine Einwirkung durch Arzneien auch nicht in dem Maße zu ermöglichen sein, daß sie das ins Blut gedrungne Gift wieder entfernen oder unschädlich machen könnte. Die einzige Möglichkeit der Abhilfe wäre eben die, daß die Ursachen gehoben, daß also das Verfahren des Transports der Vögel aus fernen Welttheilen überhaupt einer gründlichen Aenderung unterworfen werde.

In neuerer Zeit kommt die Kaiserlich Deutsche höchste Postbehörde der Vogelliebhaberei, bzgl. dem geschäftlichen Verkehr mit Sing-, Schmuck- und Nutsvögeln in bereitwilligster Weise entgegen, indem sie Erhebungen über den Versandt lebender Vögel im ganzen deutschen Reiche aufnehmen läßt, um nach dem Ergebnis derselben gesetzliche Vorschriften aufzustellen. In gleicher Weise sollten doch auch wol die Schiffseigenthümer allerorts den Vogelhandel als einen bedeutamen Gegenstand — sein Umsatz beläuft sich sicherlich auf viele Tausend Mark alljährlich — erkennen und für ihn demgemäß Recht und Ordnung schaffen! Es dürfte in der That einträglich sein, wenn auf jedem großen Schiffe ein bestimmter geeigneter Raum für die Vögel gegen entsprechendes Ueberfahrtsgeld eingerichtet würde. Die dadurch verursachte Vertheuerung würde sicherlich reichlich aufgewogen werden, denn ob ein Vogel 18—24 Mark im Einkauf kostet, während Hunderte umkommen, oder er preist von vornherein 24—30, selbst bis 45 Mark bei gesunder Beschaffenheit, das macht im Handel nichts aus, wol aber ist es in der Liebhaberei ein bedeutamer Unterschied.

Dr. Karl Rus.

Versuche einer sachgemäßen Ausnutzung der Bastardzucht zur Bildung von neuen Rassen.

Von Rudolf Riemann.

(Fortsetzung).

Das Jahr 1870 brachte mir die Freude, daß ich an der ergibigen Fortpflanzung seitens der Bastard-Weibchen auch keinen Zweifel haben konnte. Wenn ein solches drei bis fünf Eier legt und ausbrütet, muß man wahrlich zufrieden sein.

So sehr ich den Verfasser des Werks „Illustrirtes Thierleben“ schätze (und wenn es nur ist, weil er mit Bestimmtheit mittheilt, daß ein „Esel-Pferde-Hengst“ sich als tüchtig in der Nachzucht bewiesen hat), sei es mir doch gestattet, anzuführen, was er in Band III, Seite 129 über unser Thema sagt: „Recht zahme (?), durchaus nicht richtig, Anmerkung d. Verf.) Stiglige, Erlenzeilige, Hänflings- und Grünlings-Männchen paren sich in der Gefangenschaft ziemlich leicht mit Kanarienvogelweibchen; die so gezogenen Bastarde leisten im Singen viel weniger, als echte Kanarienvögel, sind zur Fortpflanzung in

ihrem zweiten Lebensjahr untauglich und leisten später in dieser Hinsicht auch nicht viel.“

Was die Fortpflanzung anbelangt, so habe ich die nöthigen Mittheilungen gemacht, um das von dem Genannten Gesagte als höchst zweifelhaft hinzustellen. Was die Leistung des Singens anbelangt, so ist es eine allgemeine Erfahrung, daß Bastarde die fleißigsten Sänger sind, auch die gelehrtsten Nachahmer anderer Melodien. Ist denn das letztere auch nicht ganz natürlich? Sie schwanken zwischen den Voreltern, nehmen aber unter Umständen auch einen andern Gesangsvater an, leichter, viel leichter, als ein Männchen aus feststehender Rasse.

Ist das nicht ein Wink, daß der gemeine Schärer eher ein echter Kanarienvogel ist, als der prächtige Harzer? Ist denn das für diesen etwa eine Schande? Im Gegentheil, es gereicht zur Ehre des Menschen und seiner Klugheit!

Nachdem ich nun in den Jahren 1871, 72, 73, 74 und 75 meine Züchtungen mit Kanariengirlig im stillen Kämmerlein, das mir aber je länger, desto mehr zu eng wurde, fortsetzte, außerdem aber nochmals durch Anparung an ein Harzer Weibchen (= $\frac{32}{32}$ R.) und einen Kanariengirlig ($\frac{31}{32}$ R. + $\frac{1}{32}$ G.) Männchen, Vögel mit $\frac{1}{64}$ G. + $\frac{63}{64}$ R. in die Welt gesetzt sah, mußte ich genöthigt sein, meine Vogelstuben zu entleeren: erstens, weil mir der Raum fehlte, und zweitens, weil ich durch Vertheilung weit auseinandergehenden Bluts weitere Züchtungen gründen wollte, in denen ich den Zweck weiter verfolgen konnte.

Ein sehr wichtiger Grund, weshalb ich zu dem letztern Beginnen schritt, war folgender Satz in Ch. Darwin's Werk: „Ueber die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl“ (Fünfte Auflage, 1872, Kap. 9, Seite 323—325), der mich eigentlich erst auf die Bedeutsamkeit meiner langjährigen Arbeiten hinwies:

„Was die Thiere anbelangt (über die erfolgreiche Bastardirung in der Pflanzenwelt und der Bildung von Neuarten ist kein Zweifel. D. Verf.), so sind der genauen Versuche mit Bastardirung viel weniger mit ihnen veranstaltet worden. Wenn unsere systematischen Anordnungen Vertrauen verdienen, d. h. wenn die Gattungen der Thiere ebenso verschieden von einander als die der Pflanzen sind, dann können wir behaupten, daß viel weiter auf der Stufenleiter der Natur auseinanderstehende Thiere noch gekreuzt werden können, als es bei den Pflanzen der Fall ist; dagegen sind die Bastarde, wie ich glaube, häufiger fruchtbar. Man darf jedoch nicht vergessen, daß, da sich nur wenige Thiere in der Gefangenschaft reichlich fortpflanzen, nur wenige ordentliche Versuche mit ihnen angestellt sind. So hat man z. B. den Kanarienvogel schon mit neun anderen Finkenarten gekreuzt; da sich aber keine dieser neuen Rassen in der Gefangenschaft gut fortpflanzt, so haben wir kein Recht zu erwarten, daß die ersten Kreuzungen zwischen ihnen und dem Kanarienvogel oder ihre Bastarde voll-

kommen fruchtbar sein sollen. Ebenso, was die Fruchtbarkeit der fruchtbaren Bastarde in aufeinanderfolgenden Generationen betrifft, so kenne ich kaum ein Beispiel, daß zwei Familien gleicher Bastarde gleichzeitig von verschiedenen Eltern erzogen worden wären, so daß die üblen Folgen allzustrenger Inzucht vermieden wurden; im Gegentheil hat man in jeder nachfolgenden Generation, die beständig wiederholten Mahnungen aller Züchter nicht beachtend, gewöhnlich Brüder und Schwestern mit einander gepart. Und so ist es in diesem Falle durchaus nicht überraschend, daß die einmal vorhandene Unfruchtbarkeit der Bastarde mit jeder Generation zunahm.

Obwol ich keinen völlig wohlbeglaubigten Fall vollkommen fruchtbarer Thierbastarde kenne, so habe ich doch einige Ursache, anzunehmen, daß die Bastarde von einigen Hirschen und Fasanen, z. B. vom gewöhnlichen Fasan (*Phasianus Colchicus*) und Halsband-Fasan (*Ph. torquatus*) vollkommen fruchtbar sind. Mr. Quatrefages gibt an, daß die Bastarde zweier Spinner (*Bombyx cynthia* und *arrindia*) sich in der Praxis als für acht Generationen unter sich fruchtbar herausgestellt hätten. Es ist neuerdings behauptet worden, daß zwei so verschiedene Arten, wie Hasen und Kaninchen sind, wenn sie zur Gattung gebracht werden können, Nachkommen erzeugen, welche bei Kreuzung mit einer der beiden elterlichen Formen sehr fruchtbar seien. Die Bastarde der gemeinen und der Schwanengans (*Anser cygnoides*), zweier so verschiedenen Arten, daß man sie allgemein in verschiedene Gattungen zu stellen pflegt, haben hier zu Lande oft Nachkommen mit einer der reinen Stammarten und in einem Falle sogar unter sich geliefert. Dies gelang Herrn Syton, der zwei Bastarde von gleichen Eltern, aber verschiedenen Bruten erzog und dann von beiden zusammen nicht weniger als acht Nachkommen (Enkel der reinen Eltern) aus einem Neste erhielt. In Indien dagegen müssen diese durch Kreuzung gewonnenen Gänse weit fruchtbarer sein; denn zwei ausgezeichnete fähige Beurtheiler, nämlich Blyth und Hutton, haben mich versichert, daß dort in verschiedenen Landesgegenden ganze Heerden dieser Bastardgans gehalten werden; und da dies des Nutzens wegen geschieht, wo die reinen Stammarten garnicht vorkommen, so müssen sie nothwendig sehr oder vollkommen fruchtbar sein.

Die verschiedenen Rassen aller Arten von domestizierten Thieren, sind, wenn sie unter einander gekreuzt werden, völlig fruchtbar, und doch sind sie in vielen Fällen von zwei oder mehr wilden Arten abstammend. Aus dieser Thatsache müssen wir schließen, entweder daß die ursprünglichen Stammarten gleich anfangs ganz fruchtbare Bastarde geliefert haben, oder daß die im Zustande der Domestikation später erzeugten Bastarde ganz fruchtbar geworden seien. Diese letztere Alternative, welche zuerst von Pallas vorgebracht wurde, erscheint als die beiweitem wahrscheinlichste und kann allerdings kaum bezweifelt werden. Es

ist z. B. beinahe gewiß, daß unsere Hunde von mehreren wilden Arten herrühren, und doch sind sie, vielleicht mit Ausnahme gewisser in Südamerika gehaltener Haushunde, alle fruchtbar mit einander; aber die Analogie läßt mich sehr bezweifeln, ob die verschiedenen Stammarten derselben sich anfangs reichlich mit einander gepart und sogleich ganz fruchtbare Bastarde geliefert haben sollen. So habe ich ferner kürzlich entscheidende Beweise dafür erhalten, daß die Bastarde vom indischen Buckelochsen [dem Zebu] und dem gemeinen Rind unter sich vollkommen fruchtbar sind, und nach den Beobachtungen Rüttimeyer's über ihre wichtigen osteologischen Verschiedenheiten, sowie nach den Angaben Blyth's über die Verschiedenheiten beider in Gewohnheiten, Stimme, Körperbau u. s. w. müssen beide Formen als gute und distinkte Arten angesehen werden. Dieselben Bemerkungen können auf die zwei Haupt-rassen des Schweins ausgedehnt werden. Wir müssen daher entweder den Glauben an die fast allgemeine Unfruchtbarkeit distinkter Arten von Thieren bei ihrer Kreuzung aufgeben oder aber die Sterilität nicht als einen unzerstörbaren Charakter, sondern als einen durch Domestikation zu beseitigenden betrachten. (Schluß folgt).

Beitrag zur Kenntniß des Sperlingspapagei.

Im letzten Herbst kaufte ich ein Pärchen Sperlingspapageien, weil mich das prächtige Azurblau des Männchens bestochen hatte. Ich brachte das Par, um es an mich zu gewöhnen, in einen Käfig in meiner Vogelstube, in welcher in einer gemischten Gesellschaft von 80 Köpfen ein Buntfittich, ohne den geringsten Schaden zu verüben, frei herumflog.

Nach 14 Tagen wagte ich es, auch jenes Pärchen freizulassen. Eine Woche verging ohne jeden Unfall, doch bald darauf sah ich so manchen Vogel hinken oder den einen Fuß einziehen und endlich zu meinem größten Leidwesen meinen herrlichen Sonnenvogel mit einem im Oberschenkel abgebrochenen Fuße. Nun paßte ich fleißig auf, bis ich bemerkte, wie das Sperlingspapageiweibchen ein auf einem tiefem Zweige sitzendes Goldbrüstchen von oben herab im Rücken erfaßte und mit demselben schnelle lothrechte Schwemmen machte, sodaß letztes Vögelchen bei der Schnelligkeit der Bewegungen einem dünnen farbigen Seidenstreifen ähnlich erschien. Diese gymnastischen Uebungen seines Weibchens fand das zusehende, sonst behäbige Männchen nachahmenswerth und veranstaltete sofort eine Jagd auf die nächstfolgenden Atrilbe. Nun allerdings mußte ich schnell eingreifen, fing das Pärchen heraus und sperrte es in einen kleinen Käfig. Hier machte ich folgende Beobachtungen: Das Weibchen war ungewöhnlich lebhaft, feurig und heftig, es liebte das duldbende Männchen auf alle nur mögliche Weise, durchkrabbelte mit dem Schnabel alle Stellen seines Körpers (beim Schnabel anfangend und am Hinterleib endigend), kroch unter dem Männchen

durch und über ihm hinweg, dann auf's neue zwischen seinen Füßen hindurch, schlug um die Sitzstange eine Welle, sodaß die Schnäbel wieder zusammenkamen, schnäbelte und liebte es von neuem von vorne her und setzte so mit einer von mir bei Papageien noch nicht gesehenen Lebendigkeit die Liebesungen tagelang fort.

Das Männchen — wahrscheinlich ein alter Hagestolz — war für diese reichlichen Liebesbezeugungen garnicht empfänglich, viel weniger erkenntlich, denn wenn es sich vom Weibchen in seiner Ruhe gar zu lange beunruhigt sah (und es hielt es oft sehr lange aus), so kroch es anfangs in einen der oberen Käfigwinkel, um sich dort vor den weiblichen Belästigungen zu bergen; in letzter Zeit aber, als es wahrscheinlich schwächer geworden war, suchte es eine der unteren Ecken auf.

So sah ich das Männchen eines Tages — zwei Stunden zuvor war es noch auf der Sitzstange — abermals in einem der unteren Winkel wie immer ganz unbeweglich sitzen, während das Weibchen wild im Käfig herumstoch, sodaß es mir sehr auffiel. Bei genauerem Hinschauen bemerkte ich denn auch bald, daß das Weibchen den Schnabel mit Blut benetzt hatte, und als ich das Männchen aus dem Käfig herausnahm, war es eine Leiche. Und wie sah sie aus! Vom rechten Ohre bis zum Schnabel und der Mitte des Scheitels hin war der Schädelknochen und mit diesem fast die ganze Hälfte des Gehirns — aufgefressen, das rechte Auge hing an einer dünnen blutigen Faser heraus. Lithograph Farsky.

(Derartige Unthaten kommen leider bei allen Papageien vor und sind in individueller Bösartigkeit begründet. D. R.).

Ueber die Aufzucht der Silberfasanen.

Der Silberfasan, dieser prächtige Vogel, ist seit langen Jahren eine Zierde aller zoologischen Gärten und Parks und als solche wol bekannt. — Weniger dürfte man dagegen wissen, daß er auch ein sehr nützlicher Vogel und deshalb seine Zucht gewiß zu empfehlen ist.

Seit mehreren Jahren habe ich mich mit der Zucht von Silberfasanen beschäftigt und die besten Erfolge erhalten. In der Voraussetzung, manchem Vogelfreund zu nützen, will ich meine gemachten Erfahrungen mit wenigen Worten in diesem vielgelesenen Blatte niederlegen.

Die Silberfasanen sind leichter zu halten, als die gemeinen Fasanen, weil sie viel zahmer und auch kräftiger sind. Ich habe sie ganz so behandelt, wie man es in den Fasanerien mit den letzteren thut. Ich lasse also die Eier von Truthühnern ausbrüten und die Jungen von denselben führen, füttere dann diese in den ersten Tagen mit Ei und frischen Ameiseneiern und später auch mit feingehacktem Fleisch. Bald gebe ich den Vögeln geschälte gekochte Gerste, vermischt mit feingehackter Schafgarbe und Schnittlauch.

Die jungen Fasanen wachsen rasch und haben schon im Oktober ihre Größe erreicht. Wenn die

jungen Kücheln wenige Tage alt sind, lasse ich sie mit den alten Truthühnern den ganzen Tag im Freien und bringe sie nur Nachts in den Stall. Sehr bald fangen die Jungen an zu fliegen und schwärmen überall herum, kommen aber, anfangs mit ihrer Pflegemutter, dann allein allabendlich in ihren Stall zurück. So haben sich meine alten Fasanen gewöhnt, oft weit wegzufiegen, aber stets des Abends zurückzukehren, und nie habe ich Verluste erlitten.

Die Fasanen leben mit vielen meiner Hühner untereinander. Sie vertragen sich mit diesen sehr gut und nehmen auch mit jedem gewöhnlichen Hühnerfutter fürlieb; nur thut man nicht gut daran, sie mit den Hühnern zusammen zu füttern, weil die Fasanen langsam fressen und sich sehr leicht durch die ersteren vom Futter fortbeißen lassen. Ich füttere für die Fasanen vorzüglich Weizen mit etwas gekochten Kartoffeln und vielem Grünkraut.

Die Fasanen sind im Garten nicht schädlich, sondern im Gegentheil sehr nützlich, da sie fast gar nicht scharren, dagegen alles Ungeziefer, Würmer, Schnecken, Engerlinge und Raupen wegfressen. Im vorigen und in diesem Jahre hatten wir sehr viele Kohlrampen; dort aber, wo die Fasanen hinkamen, blieb keine übrig. — Der Silberfasan ist daher ein äußerst nützlich und sehr angenehmer Vogel und auf jedem Hühnerhof leicht zu ziehen, auf dem er einen großen, freien Auslauf hat. Vorzugsweise ist derselbe aber für große herrschaftliche Parks zu empfehlen. Er ist bekanntlich größer als der gemeine Fasan, sehr fleischig und wohltschmeckend. — Eine Freude ist es, in meinem Garten jetzt die prächtigen Hähne herumstolzieren zu sehen.

Raumburg a. d. S.

v. Hinkeldey.

Briefliche Mittheilungen.

Einigermaßen Glück habe ich in der Zucht der Kanarien von deutscher Rasse. Ich setzte im Oktober vor. S. 14 Weibchen mit 5 Männchen in die ungeheißte Flughecke, gab das bekannte Körnerfutter und nebenbei natürlich Sepia und wöchentlich mehrmals Grünes; im April waren alle Harzerbauerchen (8 Stück) besetzt und vier Nester frei im Gezwieg erbaut, drei bis vier Brutten wurden früher oder später verlassen. Die übrigen nahmen regelmäßigen Verlauf, allein in keinem Fall flogen mehr als drei Junge aus einem Nest, trotzdem in dreien derselben das Gelege von je zwei Weibchen mit 6 bis 8 Eiern sich befand und auch von beiden, eins auf dem andern hockend, bebrütet wurde; ob auch beide Weibchen ihre weiteren Mutterpflichten gegen die gemeinschaftliche Brut erfüllten, konnte ich nicht beobachten, dagegen ist mir aufgefallen, daß meine Kanarienvögel viel lieber, im Gebüsch als im Bauerchen nisten. Zur Auffütterung der Jungen gebe ich dasselbe Weichfutter, welches meine Insektenfresser — Rothkehlchen, Dorngrasmücke, Schwarzplättchen — das ganze Jahr hindurch bekommen; es besteht aus gleichen Theilen geriebener Möre, Zwiebackmehl (aus der Eierkonservensabrik von B. v. Effner in Passau) und mit Milch fettgetränkter, trockener Ameisenpuppen. Dem feuchten Gemenge setze ich wenig Sepia in Mehlform zu und sowohl der Umstand, daß die jungen Kanarienvögel vortrefflich gedeihen, als auch noch, daß meine vorerwähnten anderen Vögel (die natürlich noch Mehlwürmer erhalten) sich bis zur Leistung des erreichbar Möglichen emporgeschwungen haben, läßt mich

erkennen, daß die Fortsetzung dieser Fütterungsweise sehr vorthellhaft ist.

Max Eichler.

Eines Morgens fand ich einen meiner besten jungen Kanarienhähne in traurigem Zustande. Derselbe ließ das linke Bein unter die Sprosse hängen, hob es auch manchmal mit großer Anstrengung hinauf und bei genauem Zusehen fand ich, daß das Beinchen von der Fußwurzel an nach links ausgewirbelt war, so daß die unterste Zehe mit der Sprosse parallel lief; die Zehen selbst waren kramphast gekreuzt und zum Greifen unfähig und die kranke Stelle zeigte sich schon etwas entzündet. Das Thierchen that mir herzlich leid. Als eifriger Leser der „Gefiederten Welt“ in meinem Wissen gestärkt, machte ich schnell entschlossen einen Rettungsversuch. Nachdem ich das Vögelchen auf den Rücken gelegt, faßte ich vor der betreffenden Stelle das Beinchen fest an, drehte es in die richtige Lage zurück und siehe da, als ich den Kranken im Zimmer frei fliegen ließ, setzte er sich auf ein frei hängendes Bauer und umklammerte zu meiner großen Freude mit den linken Zehen den sich oben entlang ziehenden starken Draht. Das Beinchen ist seit Anwendung dieses leider schmerzhaften Verfahrens bald wieder vollständig hergestellt und der Gerettete hüpfte heute, nach vier Tagen, lustig umher. Feodor Marten.

Es freut mich sehr, Ihnen mittheilen zu können, daß Ihre Vorschriften, die Sie hier (Seite 182) über die Bandfinkenzucht gegeben und die ich genau befolgt, sich auch bei mir bewährt haben; und wenn das Ergebnis auch sehr gering, nämlich nur ein einziges junges Weibchen, bis jetzt gewesen, so ist dies doch endlich wenigstens ein Anfang und der geringe Erfolg liegt wahrscheinlich nur darin begründet, daß das Mutterweibchen zu jung ist. Ueber die Brut erlaube ich mir Folgendes mitzutheilen: Nachdem ich mir ein neues, anscheinend junges Weibchen besorgt hatte und dieses im Mai d. S., als der brt. Abschnitt über wirtschaftliche Vogelzucht erschien, bereits brütete, stellte ich rings um das Bauer Wasen mit Eichenlaub. Anfangs beunruhigte die Vögel das Laub, da es ihnen neu erschien, sehr, und die Folge davon war, daß die auskommenden Jungen abermals an die Luft gesetzt wurden. Auch ich bin jetzt vollständig davon überzeugt, daß das Herauswerfen der Jungen nur in dem Gefühl mangelnder Sicherheit der Alten seinen Grund hat. Bald legten die Vögel wieder in dasselbe Nest und da sie sich inzwischen an die grüne Umgebung, die sie doch vor aller Störung sicherte, gewöhnt hatten und es ihnen darin gefiel, brachten sie ein Junges aus und fütterten es bis zu seiner Selbständigkeit sehr gut. Sofort wurde nochmals gelegt und gebrütet, aber nichts ausgebracht. Beim Untersuchen des Nestes fand ich nicht weniger als neun Eier vor. Ich entfernte dieselben bis auf drei, welche frisch gelegt zu sein schienen, und die Bandvögel brüteten auch weiter. Da sich aber nach mehreren Wochen noch kein Erfolg wahrnehmen ließ, untersuchte ich das Nest wieder und fand elf Eier, welche fast alle durch Roth u. drgl. an einander geklebt waren. Ich habe nun den Vögeln, die merkwürdigerweise immer in dasselbe Nest legten, die Nistgelegenheit entzogen, damit sie sich erst kräftigen und das Weibchen älter wird. Dann hoffe ich bei genauer Erfüllung Ihrer Rathschläge, bessere Erfolge zu erzielen. — Sonst kann ich an kleinen Anfängererfolgen noch mittheilen, daß ich in einer freifliegenden Kanarien- u. i. w. Hecke vier Hänflinge, vier Grünlinge und zwei Bastarde von Grünling und Kanarienvogel gezogen habe. Ein Pärchen Dompfaffen hatte in einem großen Hechbauer ein Nest gebaut; das Weibchen legte fünf Eier, starb dann aber leider an Legenoth, jedenfalls weil es schon zu alt war. Auch ein Stiglitzenweibchen hat zweimal ein sehr schönes Nest gebaut, und jedesmal vier Eier gelegt, aber nichts ausgebracht. — H. Solbrig.

.. Vor einigen Jahren hatte der hiesige Schießhauspächter L. eine zahme Gfster, welche mit den Hausbewohnern und mit den Gästen auf sehr vertrautem Fuße lebte. Dasselbe flog auf den Bäumen herum und benutzte freis den Augenblick, in welchem die Gäste den Tisch verließen, um sofort

von letztem alles Eßbare zu stehlen. Da L. erzählte, daß die Elster sich auch über stehen gebliebene Bierneigen hermachte, so beschloß Herr Kaplan M., dessen Beobachtungen über das Treiben der Stare ich Ihnen nächstens mittheilen werde, zu versuchen, wie weit die Frechheit der Elster gehen würde. Er ließ sich ein Seidel Bier geben, stellte es mit zugemachtem Deckel auf den Tisch und ging einige Schritte fort. Als bald kam die Elster geflogen, ging um das Bierseidel herum, besah es von allen Seiten, stellte sich dann auf die dem Henkel entgegengesetzte Seite und führte plötzlich mit ihrem Schnabel einen kräftigen Hieb von unten nach oben, so daß der Deckel aufklappte und offen blieb, worauf die Elster ihren Schnabel in das Bier tauchte und trank. Diefelbe Elster hatte, ohne daß sich Jemand mit ihr besonders beschäftigte, einige Worte sprechen gelernt und diese zu ihrem Vortheile anzuwenden gewußt. So konnte sie, weil sie stets beim Füttern der Hühner zugegen war, den Rodruf „putt, putt!“ so schön sprechen, daß, wenn sie ihn ertönen ließ, die Hühner herbeiliefen. Dies machte Herrn L. vielen Spaß, bis er eines Tages gewahr wurde, daß seine Elster mit ihrem „putt, putt!“ eine brütende Henne von den Eiern lockte und dann schleunigst hinlief und eins derselben auffraß. R. Schmittla, Kreisgerichtssekretär.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Schriftsteller Dr. F. A. Bacciocco: Auch der lebendige Vogel singt nach meiner Ueberzeugung nur aus Vergnügen. Nach dem schweren Unrecht, welches der Mensch ihm angethan, fühlt er sich selbstverständlich unglücklich; doch sobald die Wunden geheilt sind und er sich in sein Schicksal gefunden, d. h. eingewöhnt hat, ist der beginnende Gesang ein Zeichen, daß er sich auch in seinem traurigen Zustande wohl und glücklich fühlen kann. Und sehen wir Aehnliches nicht auch beim Menschen?

Herrn A. Frenzel: 1. Manche Finkenmännchen, z. B. der europäische Zeisig, haben die bössartige Eigenthümlichkeit, daß sie die Nester zerzußen und zerstören; während die Weibchen brüten Rathsam ist es dann, daß man sie herausfängt und dem Weibchen die Brut und Aufzucht der Jungen allein überläßt. Das Männchen muß dann so abgesondert werden, daß das Weibchen seine Rodrufe nicht hören kann. Doch muß man die Brut sorgsam beobachten, um im Nothfall ersteres wieder hinbringen zu können. 2. Die grauköpfigen Iwerppapageien dürfen Sie zu mehreren Pärchen, und wenn der Käfig groß genug ist, auch mit einem Paar Singpapageien zusammenhalten.

Frau Helene Schmidt: Ihre Nachricht, daß der doppelte Gelbkopf, welcher aus krankhaftem Reiz seinen Schenkel angegriffen hatte, durch die Befolgung meines Rathes (Bepinselung der Stelle mit Gemisch aus gleichen Theilen Mos- und Arnikatinktur) geheilt worden, hat mich mit großer Freude erfüllt. Wenn er jetzt wieder vortrefflich spricht und singt, so wird dies wol eine ausreichende Belohnung für Ihre Mühe sein.

Herrn Dr. Schäfer: Lungenschwindsucht kommt bei Stubenvögeln leider recht oft vor; sie ist indessen nicht leicht zu erkennen, da Halsentzündung und Athemnoth (also den menschlichen asthmatischen Leiden entsprechend) übereinstimmende Symptome zeigen. Ausgebildete Lungenschwindsucht ist natürlich auch bei den Vögeln nicht heilbar. Kehlkopf- und Halsentzündung hat man neuerdings mit vortrefflichem Erfolge geheilt, durch täglich einmaliges Pinseln tief in den Schlund hinein mit äußerst schwacher Salzsäure-Auflösung. Im übrigen muß jeder Vogel, welcher derartig leidet, möglichst ruhig und unbeeinträchtigt in gleichmäßig warmer, wenn möglich schwach feuchter Luft wochenlang gehalten werden, um zu genesen.

Frau Baronin Karg: Sie schreiben: „Vor dreiviertel Jahren bezog ich aus London ein prämiirtes orangeroths Kanarienvogelmännchen, welches jetzt, nach vollendeter Mauser, sein rothes Gefieder verlor und gelb wurde.“ Das

ist eine wichtige Beobachtung zu der Frage: welchen Einfluß die Fütterung auf die Stubenvögel hat. Im Gegensatz dazu sind die Weibchen von gemeiner deutscher Rasse, welche ich seit dem Frühjahr her bei meinem orangeroths Londoner Kanarienvogel habe, ganz auffallend gelbroth im Gefieder geworden und zwar lediglich durch den Einfluß der Fütterung mit Rayennepfeffer. Ich gebe das scharfe rothe Pulver mit eingeweichtem Gierbrot vermischt in möglichst reichlicher Gabe. Demnächst werde ich hierauf eingehend einmal zurückkommen.

Herrn Premierlieutenant Kürschner: 1. Sie schreiben: „Im Monat Mai gab ich meinen Stubenvögeln häufig Maikäfer, welche von denselben zum größten Theil getödtet und verzehrt wurden. Wer ermißt nun mein Erstaunen, als ich beim Reinigen des Käfigs, dessen Boden mit einer tiefen Sandschicht bedeckt war, einige große lebende Engerlinge vorfand! Ich suchte mich inbetriff dieser Metamorphose in mehreren naturwissenschaftlichen Werken zu belehren, erhielt jedoch nirgends befriedigenden Aufschluß. Meine Ansicht geht nun dahin, daß sich die Käfer des Nahrungsmangels wegen in den Larvenzustand zurückbegeben haben, denn etwas anderes ist nicht gut möglich.“ Trotzdem sind Sie im Irrthum. Eine Zurückverwandlung des vollkommenen Insekts in den Larvenzustand ist geradezu unmöglich. Die Erklärung liegt jedoch nicht fern. Im Sande sind nämlich, von Ihnen unbemerkt, Maikäfererier oder ganz kleine Engerlinge vorhanden gewesen und haben sich entwickelt. 2. Die Engerlinge sind allerdings ein vorzugsweise wohlgeschmeckendes Nahrungsmittel für alle insektenfressenden und auch für viele Fortnerfressenden Vögel und zugleich zuträglicher als die Maikäfer selber. 3. Die Engerlinge können Sie fast das ganze Jahr hindurch bei mehr oder minder tieferem Graben in guter Gartenerde u. s. w. vorfinden. Ihr Plan, sie zu züchten, liegt indessen nach meiner Ueberzeugung nicht in der Möglichkeit.

Aus den Vereinen.

Die „Aegintha“, Verein der Vogelfreunde in Berlin, wird in den Tagen vom 23. bis 27. November ihre diesjährige Ausstellung veranstalten und zwar wiederum in den schönen Räumen der Kaiser-Galerie. Es werden silberne und bronzene Medaillen, sowie Diplome verliehen. Die Lotterie wird 9000 Lose ausgeben und die Gewinne sollen in guten und werthvollen Vögeln bestehen, welche nur auf der Ausstellung angekauft werden dürfen. Die Preisrichter konkurriren in ihrer Abtheilung nicht mit. In das Preisrichter-Kollegium wurden gewählt die Herren: Direktor Dr. Bodinus, Regierungsrath v. Schleichendal in Merseburg, Schriftsteller Dr. Karl Ruf und Vogelhändler W. Mieth für fremdländische Vögel; Justizrath Dr. Goltz, Naturforscher Dr. Karl Volke, Kaufmann E. Dulig und Schriftsteller B. Dürrigen für einheimische Vögel; Buchhändler Brandner in Stettin, Haushofmeister Meyer und Rentier Runze in Charlottenburg für Kanarienvögel. Das Programm wird bereits gedruckt und Anmeldungen werden schon jetzt von Dr. Ruf in Steglitz bei Berlin entgegengenommen. Wie hier bereits mehrfach angedeutet, liegen die Verhältnisse gerade inbetriff der Kanarien ganz eigenthümlich. Auf den ersten beiden Ausstellungen hatten die Herren Preisrichter ausschließlich dem hier obwaltenden Geschmack und den Gesichtspunkten gehuldigt, nach welchen man in Berlin die Kanarienvögel beurtheilt. Von mehreren Seiten wurde nun der Antrag gestellt, daß diesmal lediglich oder doch vorzugsweise auswärtige Kenner des Kanariengesangs als Preisrichter gewählt werden sollten. Die durch Stimmentel bewirkte Wahl in einer ungemein zahlreich besuchten und recht stürmisch verlaufenden Sitzung zeigte das obige Ergebnis. Da der Verein in überaus lebendiger Entwicklung begriffen ist und sein Vermögensstand sich mit jeder Ausstellung bedeutend verbessert, so dürfen wir wol mit Bestimmtheit hoffen, daß wir im nächsten Jahre auch andere, längst anerkannte

Autoritäten von fernher (vor allen Herrn Böcker in Weplar, der bereits diesmal vorgeschlagen wurde) als Preisrichter einladen und entsprechend bewirthen können.

„Cypria“, Verein der Geflügelreunde von Berlin. Sitzung vom 17. Septbr. Die Aufnahme der in Vorschlag gebrachten Herren als Mitglieder geschieht sogleich und die zum erstenmale erschienenen Mitglieder u. A. Herr Generalmajor von Streit, Kommandant von Spandau, sowie der als Gast anwesende Präsident des Dresdener Geflügelzüchter-Vereins, Herr Fechtmeister Proste werden vom Vorsitzenden begrüßt. — Die Berathung über den Antrag Schenk und Genossen, wegen Anberaumung einer Versteigerung von gezogenem und abgebbarem Geflügel aller Art, unter den Mitgliedern, ergab, daß derselbe mit fast Stimmeneinheit angenommen wurde. Hierzu beauftragt Mitglied Brebeck die Niederlegung einer Kommission, welche die auf die Versteigerung bezüglichen Statuten ausarbeiten möge. In dieselbe wurden nachstehend genannte Mitglieder gewählt: Schenk, R. Koppe, Beckmann, Michael, Schotte, Brebeck und Ehler. — Der Herr Präsident theilte der Versammlung mit, daß der Prinz Karl von Preußen das Protektorat über den Verein „Cypria“, welches so lange seine verstorbene Gemahlin inne gehabt, mit Freuden angenommen habe. — Nachdem eine in den ersten Monaten des nächsten Jahres in Aussicht genommene Ausstellung vom Vorsitzenden und Herrn Madexki befürwortet worden, wird dieselbe zum Beschluß erhoben und zwar soll sie wiederum in den Räumen der Kaisergalerie abgehalten und nach dem Vorschlage des Herrn Dr. Bodinus am 1. Februar eröffnet werden. — Herr Brebeck kündigt für die nächste Sitzung einen Vortrag über Geflügelzucht nach statistischen Aufzeichnungen an.

Der Verein zur Förderung und Veredelung der Kanarienvogelzucht in Hannover wählte folgende Herren in den Vorstand: Ober als I. Vorsitzenden, J. H. F. Meier als II. Vorsitzenden, König als I. Schriftführer, C. Müller als II. Schriftführer, Kanne als Schatzmeister, Heinemann als Inventarverwalter; als Beisitzende die Herren Berghausen und Berning; in die Ankaufskommission die Herren Behling, Heinemann und Weyland. Der Verein zählt gegenwärtig 122 Mitglieder; er beabsichtigt im Februar künftigen Jahres seine nächste Ausstellung abzuhalten.

Bücher- und Schriftenschatz.

Die sechste Lieferung des Werkes „Die fremdländischen Stubenvögel“, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht, von Dr. Karl Rux (Hannover, Karl Rümpler) ist soeben erschienen. Sie bietet folgende Abbildungen: Tafel XI Vogel 53 gräuer weißbüzeliger Girtlis (Graugirtlis oder Grauedelfink), Vogel 54 buttergelber Girtlis oder Hartlaubszeißig, Vogel 55 gelbstirniger oder gelbhäuchiger Girtlis, Vogel 56 Safransink, Vogel 57 amerikanischer Stiglis oder Trauerzeißig; Tafel XII Vogel 57a Papstfink oder Nonpareil, Vogel 58 Purpurgimpel, Vogel 59 Indigo fink, Vogel 60 kleiner Kubafink, Vogel 61 blaugraues Pfäffchen, Vogel 62 Schuppenköpfechen oder Schnurrhärtchen. — Der Text führt die Webervögel zum Abschluß und beginnt dann die Schilderung der Finken und zwar zunächst der Girtlitz: Kanarienvildling, orangestirniger Girtlis, weißbüzeliger Girtlis oder Grauedelfink, gelbbüzeliger Girtlis oder Angolabänfling, grauehltiger Girtlis oder Kapkanarienvogel, weißehltiger Girtlis, buttergelber Girtlis oder Hartlaubszeißig, gelbstirniger Girtlis, schwefelgelber Girtlis, Bartgirtlis, mehrere noch nicht eingeführte Girtlitz, schwarzköpfiger Rothgirtlis oder Maskensink, Lottagirtlis und den Anfang der Zeißige.

Die Subskribenten können sich fest darauf verlassen, daß das Werk bis zum April künftigen Jahres beendet

werden muß. Ob dann aber außer den versprochenen 30 Tafeln noch weitere gegeben werden können, kommt auf die dauernde Betheiligung an.

Briefwechsel.

Herrn S. Nehrling in Chicago: Brief und Haus-tyrann mit bestem Dank erhalten. Hoffentlich sind inzwischen die fünf ersten Lieferungen der „Fremdländischen Stubenvögel“ auch bei Ihnen angekommen. Ihre weiterhin bezeichneten Arbeiten: Kakendrossel, Baltimoretrupial, rothe Spottdrossel, Wanderdrossel, gelbköpfiger Staar u. a. m. seien im voraus willkommen geheißen! Sobald das „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. in neuer Auflage fertig ist, spätestens zu Ende d. M., sende ich Ihnen sofort ein Exemplar.

Die Herren Vogelhändler, Inhaber der Samenhandlungen, Käfigfabriken u. a. m., welche ihre Firmen in das „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. von Dr. Karl Rux (neue Auflage) aufgenommen zu sehen wünschen, wollen schleunigst den Betrag an die Verlagsbuchhandlung von Karl Rümpler in Hannover einschicken. Der Druck ist bereits soweit vollendet, daß die Anzeigen im Laufe dieser Woche angefügt werden müssen.

Redaktion: Dr. Karl Rux, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32. Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Kanarienvögel!
frei von Pitt und Nebenfehlern, mit Koller, Hohlrollen und anderweitigen schweren Touren. Postversandt gegen Nachnahme unter Garantie. **Wilh. Gönneke,** St. Andreasberg am Harz, Vogelhändler. Mühlenstraße. [2589]

Italienisches Zucht-Geflügel. [2590]

- Junge Leghühner und Hähnen mit gelben Füßen M. 2. —
 - desgleichen ausgelechte reine Rasse 3. —
 - Junge legende Hennen u. Hähnen m. gelben Füßen 3. —
 - desgleichen ausgelechte schöne Thiere 4. —
 - Junge ausgewachsene Enten und Erpel, dunkle 2. 50
 - desgleichen weiße 3. —
 - Junge große ausgewachsene Truthühner und Truthähnen 4. —
 - Junge Perlhühner und Hähnen 4. —
 - Schöne Kochins 5. —
- liefert in direkt importirter Waare, Packung frei, ab Ulm gegen Nachnahme **Hans Maier,** Ulm a. d. Donau.

Alle Vogelfutterstoffe, insbesondere **Weißwurm, Ameisencier, Sommerkrüben,** liefern billigst en gros & en détail [2591] **Klima & Co.** in Prag.

2 zahme, sprechende Surinam-Papageien hat zu dem billigen Preis von 60 M für's Stück zu verkaufen **Emil Geupel,** Leipzig-Connewitz. [2592]

Das Etablissement von

Chs. Jamrach, Naturalist und Thierhändler in London,

[2593]

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 50 Graupapageien, 6 große gelbhäufige Kakabus, 10 Par Inseparables, 1 großen Beo, 1 Par Glanzkäfer-Tauben; 1 Par Pumas, 1 Schweinschirsch, 1 Par Kropsantilopen, 1 kaukas. Steinbock, 14 ägypt. Springmäuse, 2 Makaken, 2 Hutaffen.

Ein nistfähiges **Kubastuf-Weibchen** im besten Zustande ist für 15 *M* abzug. Auskunft d. d. Redaktion. [2594]

Für Naturfreunde und Schulen habe ich stets Säugethiere und Vögel, in einfachen oder aktiven Stellungen oder in Gruppen, wie z. B. Alte mit ihren Jungen zc., abzugeben. — Seltene oder sonst schöne, frisch erlegte Säugethiere, Raubvögel zc. werden auch von mir gekauft.

Martin.

Stuttgart, Werderstr. 9.

Zoologischer Garten in Basel.

Zu verkaufen:

2 sehr schöne ausgewachsene Edelarder a 15 Fr.,
2 rothe Milane und Mäusebusarde a 5 Fr.,
diesjährige Goldfasanen a Par 35 Fr.,
diesjährige Cuvier-Fasanen, Halbblut, a Par 30 Fr.,
dito Silberfasanenhabnen a 15 Fr.,
diesjährige Houdan a Stück 12 Fr.,
0/4 2- und 3 jährige La Flèche a 15 Fr. [2595]

Ameiseneier,

Weißwurm, Mehlwürmer und Vogelf. aller Art empf. in bekannt. Güte preiswürdig. **Oskar Reinhold,** Leipzig.

Preisverzeichnis kostenlos und postfrei.

5 ausgewachsene, junge Schwäne sind preiswürdig zu verkaufen. Wo?, sagt die Expedition! — [2597]

Graue Kardinäle, prachtvoll im Gefieder, Stück 9 *M*, fingen schon fleißig, empfiehlt **Emil Geupel,** Leipzig-Connewitz. [2598]

2 Par selbstgezüchtete, gesunde und nistfähige

Zebrafinken

sind zu verkaufen für 12 *M* à Par bei **A. Braune,** Dresden, Ammonstraße 83, I. [2599]

Ein weißer, ausgewachsener, nicht über ein Jahr alter Angora-Kater wird zu kaufen gesucht.

Franko Offerten unter Lit. E. B. befördert die Expd. d. Bl. [2600]

Kanarienhähne vom Stamme **Christian Mohrig,** Andreadberg, habe noch etwa 15 Stück zu 30 bis 40 *M* abzugeben. **Rudolf Nebelung,** Stettin. [2601]

1 Par ganz zahme Rehe $\frac{1}{2}$ - und $\frac{1}{4}$ -jährig bei **A. Reiners,** Braunschweig. [2602]

Wegen Raummangels infolge von Umzug sind folgende sehr gut gehaltene Vögel abzugeben:

2 Surinam, 3 Amazonen, sämtlich fingerzahn und sprechend, unter letzteren ein nistlustiges Par, 40—90 *M*, 1 Mnd. Halbmondsittich, fingerzahn, spricht Papa, 15 *M*, 1 Mnd. Türkisine 20 *M*, 7 junge kräftige Wellensittiche a 6 *M*, einige Par alte 17 *M*, 1 Wbch. Sonnenvogel 9 *M*, einige Pare Blutschnabel- und andere Weber, Bandfinken, Paradies- und Dominikanerwitwen, das Par 4—6 *M*.

In Kauf oder Tausch gesucht: Buttergimpel, Schmetterlingsfinken, Orangebäckchen, je 1 Mnd., Indigofink, Helenaf., Amaranth, Türkisine, Halbmondsittich, je 1 Wbch., aber nur nistfähige Exemplare. Bei Anfragen Freimarkte. [2603]

H. Stechmann, Arolsen.

Naturseltenheit!

[2604]

Ein lebender brauner kerngesunder Haushahn mit vier vollständig entwickelten Beinen ist zu verkaufen.

Grünberg i. Schl. Richard Adami.

Ich suche kommission.weise oder auf feste Rechnung zu übernehmen den Verkauf aller auf Vogelzucht und -Pflege bezüglichen Artikel, wie Futter- und Trinkgeschirre, Nistkästen und sonstige Nistgegenstände, Vogelbauer zc. und erbitte mir Offerten. **Oskar Reinhold,** Leipzig.

[2605] Vogelfutterhandlung.

[2606] 1 St. (1,2) Goldbantam 1 J. zu verk. für 15 *M* inkl. Verpackung. **P. Schütte, Halle a. S.,** Sophienstr. 4.

1 Volière für kl. Eröten, bzgl. für 2 Par Wellensittiche, achteckig, schön gearbeitet und verziert, ferner die diesjährige Nachzucht von Harzer Kanarien, 30—40 Männchen, dann 2 Zuchtbare Nymphen und 1 M. kaliforn. Wachtel, endlich 1,2 Stück schöne starke Lapsins, verkaufe sehr billig oder vertausche gegen kl. Eröten und Papageien. **Nikolaiken,** Rgbz. Gumbinnen. [2607]

v. Skotnicki.

Habe etwa 30 Par importirte und selbstgezüchtete japanische Mvöchen abzugeben, braunbunte a Par 14 *M*, gelbe 16 *M* und ganz weiße 18 *M*, einzelne Männchen 6 *M* 50-S, Emballage zum Selbstkostenpreis, für richtige Pare wird garantirt. **A. Hummler,** Stuttgart. [2608]

Vogel- und Aquarienhandlung.

Ich suche Wellenweibchen und Grauköpfchen, und vertausche Gold- und Silberbantams (diesjährige). **Guben,** Lindenpromenade 12. **Franz.** [2609]

[2610] 30—40 St. junge Harzer Kanarienhähne (sehr guter Stamm) und etwa 20 St. bezgl. Weibchen, sind billig abzugeben. Gest. Off. sub C. F. M. an die Exped. d. Bl.

[2611]

Fr. E. Römer's**Zoologische Handlung, Viegnitz,**

empfiehlt **Spottbillig** eine fingerzähne, schöne, mehrere Worte sprechende und sehr talentvolle blaustrirnte Amazone für nur **36 M.** Nakafakadu, sehr schön, **40 M.** Singfittichweibchen **9 M.** sowie alle Sorten überseeischer Vögel, gute Parzer Kanarienhähne à Stück **5 M.** 2 Stück 1 Fuß lange Krokodile à Stück **24 M.** sowie Schildkröten, schöne Leoparden- und Kängschlangen à Stück **9 M.** Straußen-Eier, Waffen und Bekleidungen überseeischer Völker.

Kalifornische Schopfwachteln,

im Freien gezogen, offerirt zu **18 M.** das Par
Merseburg. [2612] **Kuhfuk, Kreis-Secr.**

Madagaskar-Weber

in Pracht, à Par **24 Mark**, tausche auch gegen Zebrafincken, Diamantfincken, Singfittiche, Wöhn. Kalifornische Schopfwachtel. Offerten an **C. A. Schäfer, Teltich, Nähren.** [2613]

Verkaufe 1 gut singendes **Plattmüch-Männchen** zu **4 M.**, **2 graue Grasmücken**, singen, à **3 M.**, **Sperbergrasmücke** **3 M.**, **2 Edelfinken** à **2 M.**, 1 jungen, aufgezogenen zahmen **Staar**, derselbe fängt an, Melodien nachzuweisen, für **7 M.** **Dompfaffen** zur Zucht à Par **6 M.**, **Wellenfittiche**, eigene Zucht, à Par **18 M.** [2614] **A. Opitz, Bodenbach.**

Sommerrübsen, neuer u. sehr schön, **21 M.**, Kanariensaft, neue, **18 M.**, Mohn, blauer, **30 M.**, Hirse, weiße beste Pariser, **24 M.**, desgl. bunte, **15 M.**, desgl. geschälte, **15 M.**, Hauf **15 M.**, Hafer, gesch., **24 M.** für **50 Ko.** Ameisenener, neue schöne Waare, $\frac{1}{2}$ Ko. **1 M.** **70 S.**, Mehlwürmer $\frac{1}{2}$ Liter **4 M.** [2615] **Rudolph Schmidt, Erfurt.**

Blauehlchen **6 M.**, **Schwarzköpfe** **5 M.**, **Rothhehlchen** **2 M.**, **Rothschwänze** **2 M.**, **Bachtelzen** **3 M.**, **Staare** **2 M.**, **Nachtigalen** (gute Sänger) **10 M.**, **Amseln** (alte gute Vögel) **6 M.**, **Drosseln** (gute Sänger) **7 M.**, **Wachteln** **3 M.**, **Perchen** (Feld-) **3 M.**, **Haibelerchen** **4 M.**, amerikan. **Spottdroffeln** **27 M.**, **Paperlinge** **7 M.**, **Brillenhorndenvogel** **12 M.**, **Reisvögel** Par **6 M.**, **graueköpfige Inseparables** Par **20 M.**, **graue Kardinal** mit rother Haube **11 M.**, **Wellenpapageien** Par **16 M.**, **Nymphen** Par **24 M.**, 1 **Amazonenpapagei** (schön im Gefieder) **36 M.**, 1 **Nasenfakadu** (desgl.) **30 M.**, 1 **Rosenfakadu** (desgl.) **22 M.**, **Hänflinge** (Mchn.) **1 M.**, **Stiglitze** (Mchn.) **1 M.**, **Gimpel** (Mchn.) **3 M.**, **Grünlinge** und **Finken** **1 M.**, sowie 1 **Mchn.** und 2 **Wöhn.** Pariser Kanarien (prämiirt) **30 M.**, sowie feinste Parzer Kanarienhähne bester Rasse, St. **15-20 M.** [2616] **Rudolph Schmidt, Erfurt.**

Ich suche zu kaufen einen jungen grauen Papagei, 2 oder 3 Worte sprechend, preiswürdig, an Hauf und Wasser gewöhnt; einen Gimpel, mindestens 2 Stücke pfisend.

H. Stenitzka,

Brünn, Rennergasse 22.

[2617]

[2618] 50 Kanarienvögel diesjähriger Zucht stehen z. Verkauf in Magdeburg, Blaubeilstraße Nr. 17 II. bei **R. Ostwald.**

Neuer, f. **Sommerrübsen**, **Kanariensamen**, **Hauf** und weiße **Hirse**: à Pfd. **25 S.**, **Ameisen-Eier** à Ltr. **45 S.** sowie blauen und weißen Mohn und geschälten Hafer (bei größeren Bestellungen billiger) empfiehlt gegen Nachnahme in durchweg tadelloser Waare

S. Schwarzkopf,
Neu-Ruppin.

[2619]

Junge Mäpfe von prämiirten Eltern habe wieder abzugeben à Stk. **45 M.** [2620] **F. Taak, Halle a. S.**

Zu verkaufen:

Nymphenfittiche, alte Zuchtpare, à **30 M.** junge desgl., Geschlecht noch nicht zu unterscheiden, à Stück **12 M.** **Goldstirnfitliche**, **24 M.** **Grasfittiche** (Trikas), **15 M.** **Wellenfittiche**, alte Zuchtpare, à Par **16 M.** **50 S.**, 1 kleinen weißen gelbhaubigen **Kakadu**, ist so zahm, daß derselbe nicht zahmer werden kann, für **30 M.**, 1 **Nasenfakadu**, spricht und ist ebenfalls so zahm, **60 M.**, 1 **Surinam**, auch zahm und spricht, **75 M.**, 1 blaustrirnte Amazone, zahm; fängt an zu sprechen, **36 M.**, 1 **Tako**, zahm, pfeift und spricht, **75 M.**, 1 desgl. grauäugig, pfeift sehr gut; fängt an zu sprechen, **45 M.**, 1 rother **Kardinal**, **Wach.**, **15 M.**, **Stiglitze-Bastarde**, fl. **Finken** u. f. w. Versandt gegen Nachnahme, auschl. Verpackung. [2621]

Traugott Brand,Raumburg a. d. Saale. **Uhrmacher.**

Ein Par prachtvolle **Sonnenvögel**, **30 M.**, **Wellenfittiche**, schon genistet, à Par **18 M.**, **Wach.**, **8 M.**, **Wöhn.** **12 M.**, ein Par graue **Reisvögel** **6 M.**, ein **Zebrafinckenweibchen** **6 M.**, ein **grüner Kardinal**, **Wach.**, **15 M.**, ein **rother Kardinal** **12 M.**, giebt ab. [2622] **Neufahrwasser.** **Emil Katschak.**

Habe wieder abzugeben:

Abgerichtete Stiglitze-Wach., die ihr Futter emporziehen, à **10 M.** nebst Wägelchen, **Schwarz-Amsel-Wach.**, diesjährige, à **4 M.** **50 S.**, alte à **3 M.** **50 S.**, Verpackung **1 M.** [2623] **Leipzig, Rheinpreußen.** **Joh. Ravenschlag.**

Meine reiche Auswahl kleiner überseeischer Vögel empfehle, besonders billig jetzt am Lager: **Reisfinken**, **Blut-schnäbel** Par **5 M.**, **Tigerfinken** Par **6 M.**, **Lupfenfinken** **9 M.**, **Astrilde**, **Halsbandsfinken**, **Silberschnäbel**, **Muskat-finken** Par **6 M.**, **weißköpfige Nonnen**, **Schwarzköpfige Nonnen** Par **8 M.** **50 S.**, **bunte Mäpchen** Par **16 M.** **50 S.**, **weiße**, ganz weiße **Mäpchen** Par **30 M.** **Wellenpapageien** imp. **24 M.** u. [2624] **Emil Geupel, Leipzig-Connewitz.**

1 Par schwarze **Indianer-Tauben** mit weißen Schwingen **20 M.**, 1 Par dgl. roth **25 M.**, 1 Par dgl. gelb **25 M.**, 1ster Preis in Würzburg, hat zum Verkauf: **Emil Geupel, Leipzig-Connewitz.** [2625]

Einige vorzügl. Singvögel abzugeben, oder gegen Ameisen-eier umzutauschen. [2626] **F. A. Michel, Weplar.**

Im Kommissionsverlage der F. F. Hofbuchhandlung **Fasch u. Fried in Wien**, I. Graben 27, erschienen:

Mittheilungen**des Ornithologischen Vereins in Wien.****Blätter für Vogelkunde, Vogelschutz und Pflege.**
Erster Jahrgang 1877.Redakteure: **August von Pelzeln** und **Dr. Karl von Enderes.**

Diese Zeitschrift ersch. int vorläufig einmal im Monate mindestens $\frac{1}{2}$ bis $\frac{1}{4}$ Bogen 4^o stark und ist durch alle **Buchhandlungen à 4 Mark 50 Pfennig** jährlich pränumerando, zu beziehen. Die Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien veröffentlichen ebensowohl streng wissenschaftlich-ornithologische, als auch populäre und feuilletonistisch gehaltene Aufsätze aus dem Gebiete der gesammten Vogelkunde und aller ihrer einzelnen Zweige, über Vogelschutz, Vogel-Pflege und -Züchtung, Geflügel-zucht, die Jagd und den Fang der Vögel, das Präpariren, Konserviren u. f. w., ferner Nachrichten aus den Vereinen, von Ausstellungen u. dgl. m., endl'ch Besprechungen, Kritiken und Anzeigen der literarischen Erscheinungen ornithologischen und verwandten Inhalts.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Zeitspalt mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

VI. Jahrgang.

Berlin, den 25. Oktober 1877.

Nr. 43.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Motive zur Petition des Vereins „Negintha“. — Züchtung des Sonnenastrild oder australischen Amaranth. — Verschiedenes über Verschiedene. — Ob Ueberlegung oder Instinkt. — Versuche einer sachgemäßen Ausnutzung der Bastardzucht zur Bildung von Neurassen (Schluß). — Außergewöhnliche Niststätten IV. — Ein Wort für die Raben. — Der Weinkrampf der Stubenvögel. — Vom Geflügelhofe. — Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen. — Briefwechsel. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Motive zur Petition des Vereins „Negintha“.

ad 1. Die früher vom hohen Reichstage zur Verathung eines Vogelschutz-Gesetzentwurfs gewählte Kommission hatte unfres Erachtens eine anscheinend völlig willkürlich zusammengewürfelte Gruppe von 17 Gattungen als durchaus zu beschützen hingestellt, während die nächsten Verwandten derselben dem Fange und Nesteraustrauben freigegeben bleiben sollten. Wie könnten die Organe der Gesetzgebung es aber wol ermöglichen, z. B. alte und junge Nachtigalen und Blauflecken zu schützen, während Rothfellehen und Rothschwänzchen freigegeben blieben —?

Um eine solche Unmöglichkeit zu vermeiden, wünschen wir Schutz für alle nicht unbedingt schädlichen Vögel in einer bestimmten Zeit des Jahres. Dieser Schutz erscheint aber nicht aus jener Erwägung allein nothwendig, sondern er liegt auch in unseren gegenwärtigen Kulturverhältnissen einerseits und in den Anforderungen der Humanität andererseits tief begründet. Alle uns umgebenden freilebenden höheren Thiere bedürfen einer Schonzeit, wenn sie nicht über kurz oder lang dem Aussterben entgegen-

gehen sollen. Warum wollte man denn eine solche gerade den Vögeln nicht gewähren?

ad 2. Während jene Kommission eine Reihe von Vögeln aufgestellt hat, deren gesetzlicher Schutz neben den freigegebenen allernächsten Verwandten geradezu unausführbar ist, haben wir nur die Vögel für den unbedingten Schutz vorgeschlagen, welche Jedermann von vornherein kennt und von allen übrigen zu unterscheiden vermag, die sämmtlich auch bereits im Volksmunde gleichsam heilig sind, sodas ihr gesetzlicher Schutz daher eigentlich nur gegen Muthwillige und Einsichtslose nothwendig ist.

ad 3. Aus triftigen Gründen haben wir das Verzeichniß der völlig freizugebenden, schädlichen Vögel so klein als möglich gefaßt. Wo Schaden und Nutzen noch irgendwie einander gleichstehen könnten — z. B. bei Nebel- und Rabenkrähe — haben wir uns gesagt, das es nicht allein humaner, sondern auch nützlicher sei, ein solches Geschöpf nicht durchaus der Ausrottung preiszugeben.

ad 4. Unsere Vorschläge gehen dahin, das man die gesetzliche Schonzeit für alle Vögel vom 1. April bis zum 31. August im allgemeinen feststelle, vorbehaltlich dessen, das es gleicherweise wie bei der Jagd-Schonzeit jeder betreffenden Lokalbehörde (Regierung) anheim gegeben sei, in jedem Jahre den Witterungsverhältnissen entsprechend den Beginn und Schluß der Vogel-Schonzeit festzusetzen.

ad 5. Die Liebhaberei für Stubenvögel ist berechtigt; sie darf zweifellos sogar als ein nicht zu unterschätzendes erzieherisches Element im Volksleben betrachtet werden. Durch den Fang für dieselbe wird offenbar die Anzahl der freilebenden Vögel

durchaus nicht wesentlich verringert. Wollte man sie unterdrücken, so würde in nicht seltenen Fällen der Grund zur Demoralisation ordentlicher und arbeitsamer Menschen gelegt werden. Außerdem aber bietet die Liebhaberei vielfach die erste Anregung zum wissenschaftlichen Studium, denn aus vielen Vogelliehabern sind späterhin hervorragende Vogelkennner und namhafte Ornithologen geworden.

Im Gegensatz dazu steht aber der Fang von Singvögeln für den Zweck des Verspeisens. Er hat erstens von vornherein eine unmoralische Seite, denn der minzige Fleischbissen steht in gar keinem Verhältniß einerseits zu dem direkt nützlichen und andererseits ethischen Werth des Vogels. Zweitens ist es ein Unding, wenn das deutsche Reichsgesetz das Verzehren von Lerchen und Drosseln gestatten will, während das internationale Vogelschutzgesetz es in den Ländern am Mittelmeer verbieten soll, dort, wo die Vögel doch wirklich einen Gegenstand der Volksernährung bilden. Drittens aber läßt es sich nachweisen, daß der Ertrag des Krammetsvogelfangs für die Förster nur ein überaus geringer ist, während dagegen die Behauptung, daß die Lerchen trotz des massenhaften Fanges sich vermehren, denn doch wol schwerlich zu beweisen ist.

ad 6. Das Rauben von Eiern zum Verspeisen bringt offenbar noch viel weniger Ertrag, als der Krammetsvogelfang; umsomehr wirkt es aber vernichtend auf die Vogelbevölkerung ganzer Striche — und nicht minder entscheidend demoralisierend auf die betreffenden menschlichen Bevölkerungsklassen. Das muthwillige Vernichten der Nester mit den bereits bebrütet aufgefundenen Eiern ist als Regel anzusehen und darf sicherlich als Beweis für unsere Behauptungen gelten.

Hiermit bitten wir sämtliche Vereine, gleichviel ob sie Vogelliebhaberei und -Zucht, Geflügelzucht, Thierschutz, allgemeine Naturwissenschaft u. dgl., auf ihre Fahne geschrieben haben, daß sie unseren Vorstellungen an den Reichstag sich anschließen. Sie wollen dies aber sämmtlich in selbständigen Eingaben thun, denn die bloße Zustimmungserklärung ist

zur Einwirkung auf die Reichstagsverhandlungen nicht ausreichend; es muß vielmehr in einer selbständigen Petition geschehen. Für die freundliche Benachrichtigung werden wir natürlich sehr dankbar sein.

Der Vorstand des Vereins „Aegintha“ in Berlin.

Züchtung des Sonnenastrild oder australischen Amarant.

Endlich ist es mir gelungen, eine Brut des australischen Amarant (Aegintha — Estrela — Phaethon, *Gl.*) flügge werden zu sehen und Sie, wie auch die Leser, werden gewiß meine Freude und das Interesse an der Sache theilen. Ich erlaube mir nun, meine Beobachtungen in folgendem wiederzugeben. Zu Anfang des Sommers brachte ich das Pärchen in einem großen Heckbauer zur Brut, leider starben jedoch die Jungen im Alter von etwa acht Tagen, wie ich vermüthe infolge zu nasser Grünfütterung, weshalb ich in meiner Vogelstube jetzt weder Salat noch Vogelmiere mehr füttere, was nun wol zur Erreichung günstiger Ergebnisse geführt hat. Um Mitte Juli ließ ich meine Sonnenastrilde in die Vogelstube fliegen; freilich auf Kosten eines Pärchens kleiner Astrilde, denn es dauerte nicht lange, so waren erstere die Herrscher und übten ihre Tyrannei in eben nicht sehr rücksichtsvoller Weise auf ihre Umgebung aus. Nach vierzehn Tagen schritten sie zur zweiten Brut, bauten ihr Nest in einem offenen Kästchen von Moesajern und Grasshalmen mit langer Eingangsröhre und innen mit Federn weich ausgepolstert. Die Brutdauer beträgt dreizehn Tage; die Eier sind reinweiß. Aus Furcht, zu stören, habe ich die Jungen in der ersten Entwicklung nicht gesehen, nur kann ich versichern, daß sie im Alter von dreiundzwanzig Tagen ausgeflogen. Ich war gerade auf meinem Beobachtungsposten, als sie das Nest verließen; das alte Weibchen saß vor demselben und lockte und heraus kamen eins, zwei, drei, vier, fünf reizende, bewegliche Vögelchen, hurtig wie kleine

Verschiedenes über Verschiedene.

Von E. Lieb in Palmyra (Südrussland).

Im Herbst 1875 führten mich Geschäfte nach der schönen Stadt Kiew, wo ich nach Erledigung der ersteren eine gründliche Suche nach Gleichgesinnten, d. h. Stubenvogelliehabern, anstellte. Das Ergebnis fiel jedoch trotzdem, daß Kiew eine Stadt von über 100,000 Einwohnern ist, recht arm aus und lieferte mir auf's Neue den Beweis, daß die Liebhaberei für Stubenvögel in den Städten der südlichen Gegenden Rußlands (von denen ich Odessa ausnehmen möchte) gleich Null ist! Den Kanarienvogel findet man allerdings häufig; allein Gelfänger oder gar Prachtfinken eingebauert zu sehen, gehört zu den Seltenheiten. Und begegnet man einmal einem Vogel Freunde, welcher In- oder Ausländer in größerer Mannigfaltigkeit hält, so hat man meist auch das Vergnügen, in ihm den deutschen Landsmann begrüßen zu können. Aehnlich erging es mir in genannter Stadt. Ich machte dort die Bekanntschaft eines großen Liebhabers, des Herrn Kaufmann Kappelhoff, bei welchem ich eine Sammlung gutgehaltener Vögel, Weich- und Körnerfresser des Inlands, wie auch einige Ausländer vorfand. Nicht nur, daß mir wieder einmal der Genuß zutheil wurde, nach langer Zeit insamen Steppenlebens mit einem Gleichgesinnten in mündlichem Austausch die Freuden und Leiden, welche diese Liebhaberei mit sich bringt,

nach Herzenslust besprechen zu können, sondern ich hatte noch den materiellen Vortheil, die eigne Vogelstube mit einigen neuen Genossen bereichern zu können.

Höchst interessant war es mir, bei diesem Herrn in einem großen Käfig, zum Zwecke der Ueberwinterung, zwei Männchen Papstfinken, ein mit einem Weibchen Grauastrild gepaartes Männchen Helenafläschchen und ein männliches Rothbrüstchen in großer Einigkeit beisammen zu sehen. Die Verträglichkeit der kleinen Finken mit dem Rothbrüstchen konnte ich wol verstehen, daß aber die beiden Männchen Papstfinken gegen die Mitbewohner und noch vielmehr unter einander selbst so friedlich lebten war mir ein ganz neuer Fall. Jedenfalls hätte deren Gutmüthigkeit auch bloß bis zum Eintritt der Paarungszeit gedauert! Die Nonpareils waren glatt im Gefieder, doch war von der sonst so herrlichen Farbenpracht wenig mehr zu entdecken. Brust und Bürzel erschienen gelblich, Rinn und Kehle waren fast ziegelroth, das Blau des Kopfes düster und der bei dem frisch Eingeführten so glänzend goldgrüne Rücken zeigte ein mattes Olivengrün. Von einem Verfärben — Winterkleid — wie bei den Webern u. a. Vögeln, hatte sich noch nichts gezeigt. Das Erbläuen der Farben konnte also nur, wie es ja bei vielen In- und Ausländern vorkommt, die Folge langer Gefangenschaft, h. l. Mangels an freier Luft sein; denn die Fütterung trug wol nicht Schuld, da solche auf's mannigfaltigste in Weich- und Hartfutter aufgetischt wurde.

Rübaufinken. Das Gefieder ist schmutzig hellbraun, die Brust heller; eine rötliche Färbung des Bürzels und der Deckfedern läßt die Art erkennen; Schnabel grauschwarz. Ein Junges ist leider gestorben, die anderen entwickeln sich aber zusehends und fangen schon an, allein zu fressen. Erwähnen will ich noch, daß die Alten wenigstens 25 Mehlwürmer täglich verzehrt haben, welche sie mir fast aus der Hand holten, im übrigen ihr Nest aber derartig schützten, daß sie mich mit fächerartig ausgebreitetem Schwanz förmlich umkreisten, wenn ich mich zu weit näherte.

F. Schmidt.

Ob Ueberlegung oder Instinkt?

Am Ufer der Weser sah ich (vor Jahren) einst dem Treiben einer Schar Raben zu, die sich in die Höhe — wol 5 Meter — schlangen, aus ihrem Schnabel einen Gegenstand auf das Steingeröll des Ufers fallen, sich dann niederließen, an demselben herumspickten, dann mit ihm sich wieder aufschwangen — und alles dies lange fortsetzten. Das eifrige Durcheinandertreiben ließ mich, ziemlich nahe heran schleichend, beobachten; ich konnte aber nur beim Niederfallen des Gegenstandes ein hohl und klappernd tönendes Geräusch vernehmen.

Endlich scheuchte das Nahen eines Rahns die Thiere fort; ich betrat den Lummelplatz — und siehe! — die Lieblinge des Apollo hatten es mit Mühselt gemacht, wie Jupiters Vogel mit Schildkröten: sie ließen sie auf Steine fallen, um durch etwa entstandene Brüche zum Tödten und Verzehren der Schalthiere gelangen zu können. Spuren solcher Brüche fand ich aber an keiner der zurückgelassenen Mühselt (*Unio pictorum*) vor.

Ob das geschilderte Verfahren bei diesen Vögeln oft wahrgenommen ist, habe ich nicht erfahren können — nur, daß sie es auch mit Wallnüssen so versuchen

sollen. Jedenfalls enthält dasselbe für die Frage, „ob Ueberlegung, ob Instinkt?“ so viel Interessantes, daß es mich noch lange in recht thierfreundliche Träume vertiefte. Denn es schien so Manches in sich zu vereinigen, um in ihm ein Ergebnis vorhergegangener Nachdenkens erkennen zu lassen: die für das Dessinen der doch ungewöhnlichen, verschlossenen Nahrung getroffene Wahl des für den Vogel einzig erdenklichen Mittels; die dafür ausgesuchte Stelle des weithin sandigen Ufers; die passende Höhe des Aufschwunges, sowie die jedesmalige genaue Untersuchung u. dgl. m.

Wie unsanft aber wurde ich aus diesen Träumen durch eine Erscheinung später aufgerüttelt, welche merkwürdigerweise mit allem, wie dazu ausgewählt und eigens vorbereitet, dazu angethan war, um das Erwachen bis zum vollen Nüchternwerden gerade in diesem besondern Falle recht handgreiflich zu machen! Ich sah wiederum einem Raben zu, der auf einer Wiese sich auch so in die Höhe erhob, beim Zurückschwingen etwas Weißes fallen ließ, dieses nach dem Niedersetzen hin und her wandte, mit ihm sich wieder erhob und dieses Treiben oft wiederholte. Im geeigneten Augenblicke eilte ich von der die Wiese durchschneidenden Heerstraße, den Vogel verschleichend, hinzu und fand — einen 15,cm langen und 12,6cm starken Knochen, vor Alter weiß, glatt, ohne irgend eine Spur von Fleisch oder einem Röhrchen, in welchem Mark versteckt sein könnte (denn er war ganz massiv); bei dem auch garnichts auf die Möglichkeit eines Erfolges hindeutete; dazu der weichste Nasenboden, auf den er niedersiel, während in nächster Nähe sich Steine in Menge darboten.

Muß nicht dieser Fall, das Gegenstück zu dem ersten, uns erst daran mahnen, recht sorgsam und vorsichtig unsere Schlüsse zu ziehen und in der Beurtheilung: ob Thierseele oder bloßer Instinkt keinenfalls vorschnell zu sein!

Einer dieser Vögel ging nebst den kleinen Finken und einigen Kanarien in meinen Besitz über. Ich brachte sie ebenfalls in ein Bauer-zusammen, in welchem sich der Nonpareil, aber nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt, als ein ganz verträglicher Vogel zeigte und vom Dezember an, sogar Abends bei Licht, recht angenehm und fleißig sang. Im Frühjahr bekam er jedoch die Schrulle, das zarte Weibchen mit stürmischen Liebesanträgen zu verfolgen und dabei den rechtmäßigen Gatten desselben, da Fasänchen, auf Tod und Leben zu beschden, sodas eiliges Trennen geboten war. Um nun seiner Liebeslust erfolgreichere Bahnen zu eröffnen, führte ich ihm ein kräftiges Kanarienneibchen zu, mit welchem nach vierzehntägigem Habern eine Art Parung zustande gekommen schien; allein ein aus dem Gelege gerettetes Ei, das ich einem andern Kanarienneibchen unterlegte, erwies sich als unbefruchtet.

Da die Weiberei wieder von vorn anfang, so mußte ich nochmals eine Trennung vornehmen und gab ihm dann ein Stiglitzenweibchen bei, welches er in Frieden ließ oder vielmehr garnicht beachtete, weil er gegen Ende des Mai in eine sehr verdächtige Mauser verfiel, an deren Ueberstehen ich zweifelte. Er bekam nämlich einen ganz fahlen Hinterkopf, während sich keine neuen Federkeime zeigten und sah überhaupt auf einmal recht ruppig aus, ohne im Gefang auszusetzen und an Munterkeit zu verlieren. Mitte Juni hatte ich — merkwürdig früh — mehrere in der Feder befindliche

Kanarienneibchen in der Mauser und diese wurden dann sammt Nonpareil in eine schöngelegene Fenstervoliere gesetzt, in welcher er sich wieder ganz friedlich benahm und eine neue Thätigkeit entfaltete, indem er so schnell als die Fliegenschwapper die durch das in's Freie führende Gitter einschwärmenden Fliegen fing und die vorgelegten Mehlwürmer garnicht mehr beachtete. Während dieser Zeit bekam er ein gechedtes und durch die jetzt auch am Kopfe reichlich hervorbrechenden Stoppeln komisches, igelartiges Aussehen. Auf der Brust gukte hin und wieder ein schön rothes Federchen hervor, und bis Ende Juli hatte ich statt des früher verblähten zu meiner größten Freude einen in den glänzendsten Farben (gleich den frisch Eingeführten) prangenden Vogel.

Was mögen nun wol die Ursachen dieser wieder auf's neue sich zeigenden Farbenpracht sein? — Angenommen wird gewöhnlich, das Erblaffen der Farben in der Gefangenschaft entstehe durch Mangel an freier Luft und des Sonnenlichts; andererseits wird der Grund auch in unrichtiger Ernährung der Vögel gesucht und gefunden. Erstres mag oft zutreffend sein und im gegebenen Falle sogar in einer Hinsicht stimmen. Denn der Nonpareil war bei seinem frühern Herrn, bei dem er nach und nach erblähte, dem unmittelbaren Genuße der freien Luft wol nicht in gleichem Maße wie in der Voliere ausgesetzt; die Fütterung hingegen blieb dieselbe. Ich kann doch nicht glauben, daß ihm

Versuche einer sachgemäßen Ausnutzung der Bastardzucht zur Bildung von neuen Rassen.

Von Rudolf Riemann.

(Schluß).

Uebersichten wir endlich alle über die Kreuzung von Pflanzen- und Thierarten ermittelten Thatsachen, so kann man wol schließen, daß ein gewisser Grad von Unfruchtbarkeit sowol bei der ersten Kreuzung als auch bei den daraus entspringenden Bastarden zwar eine äußerst gewöhnliche Erscheinung ist, daß er aber nach dem gegenwärtigen Stande unserer Kenntnisse nicht als unbedingt allgemein betrachtet werden kann.

Es ist gewiß jedem Unbefangenen selbstverständlich, daß ich darnach aus dem engen Kreise meiner züchterischen Bestrebungen — die hauptsächlich die Frage über die Richtigkeit des Grundgesetzes für die Züchtung zu lösen hatte, wie weit A mit B gepart: $\frac{A+B}{2}$ gibt, und mit der ich in der Hauptsache klar geworden war — heraustreten mußte. Dies konnte ich eben nur durch Errichtung von Filialen bewerkstelligen, um mit vereinter Kraft Das zu schaffen, was mir, dem Einzelnen, nicht möglich war.

Solcher Filialen errichtete ich im Herbst 1875

1. bei meinem leider verstorbenen Freunde Paul Ripping in Dresden, wo sich noch jetzt durchaus müßergiltige Vögel in Farbe und Gestalt befinden, die jeder Schaustellung würdig wären,
2. bei seinem Bruder, Herrn Branddirektor Fritz Ripping in Hamburg,
3. bei Herrn Prediger Paasche in Wisbuhr bei Köslin (der ein besonders starkes grünes Männchen $\frac{1}{8}$ R. und $\frac{1}{8}$ G. erhielt), und
4. bei Herrn Virchow in Berlin. Bei diesem Herrn brauche ich keinen Titel hinzuzufügen; denn es gibt vorläufig nur einen solchen Mann.

Ueberall hier hatte ich genau die Blutmischung

das fleißige Fliegenschnappen zum alten Glanze verholfen haben soll? Meine bis jetzt in dieser Richtung an anderen Vogelarten gemachten Erfahrungen können mir aber nicht den festen Glauben schaffen, daß Luft, Sonne und Futter allein das Erblassen der Farbe bewirken, sondern es müssen meiner Ansicht nach noch andere Umstände mitwalten, da ich z. B. am Dompfaff und Stiglis Fälle beobachtete, in denen manche dieser Vögel nach der ersten Mauser in der Gefangenschaft, trotzdem die angeführten Bedingungen vorhanden waren, viel von dem schönen Roth einbüßten und dagegen andere Exemplare in gleich feuriger Färbung aus der Mauser hervorgingen. —

Weiter möchte ich, in Bezug auf die in Nr. 40 des vor. Jahrg. enthaltene Anfrage und Auskunft, einige Worte über Farbenverschiedenheit der Jugend wie der Geschlechter, des Alexanderfittichs (*P. torquatus*) sagen. Seit Juni besitze ich ein Par oder meinetwegen zwei Köpfe dieser Vögel, — ich bin nämlich laut gegebener Mittheilung in Nr. 40 nicht sicher, ob ich auch wirklich zweierlei Geschlechter habe. Beim Einkauf hielt ich mich, da ich unter mehreren aussuchen konnte, an den Anspruch eines Ornithologen, „daß den indischen Weibchen manchmal das Halsband fehle“, und nahm daher einen Kehlsbandeten und einen ohne dasselbe. Jedoch that ich dies nicht auf's Gerathewohl, da mir der Händler G. Richtenberg, in Dössa, der mit den Geschlechtsunterschieden dieser Vögel selbst nicht recht im

zwischen R. (Kanarienvogel) und G. (Sirlitz), ebenso wie das Verwandtschafts-Verhältniß mitgetheilt, somit auch die Zutheilung angegeben.

Die Erfolge des Jahrs 1876 waren für mich hinlänglich, bei 1, 2 und 3 ausreichend, und daß sie bei 4 fehlschlügen, wird Jeder erklärlich finden, der es weiß, wie viele freie Stunden dazu gehören, um auf solchem begrenzten Gebiete kleine Vortheile zu erringen. Kein Sachkenner wird sich darüber wundern können, daß bei anderweitig so großartig beanspruchter Zeit hierin nichts erreicht worden.

Im Jahre 1877 verzog ich am 1. April von Breslau nach Berlin, mußte also die Parungen bis nach der Wohnlichmachung aussetzen. Da ich gegen Mitte des Mai Berlin wieder verlassen wollte, sah ich die Gefahren für meine diesjährigen Versuche voraus.

In meinem Bauer I stellte ich (wie 1876) ein Männchen vom Jahre 1875 ($\frac{29}{32}$ R. + $\frac{3}{32}$ G.) und ein Weibchen vom Jahre 1875 ($\frac{61}{64}$ R. + $\frac{3}{64}$ G.) zusammen. Am 20. April d. J. legte das Weibchen das erste Ei und so täglich weiter, bis es fünf Stück waren. Vier Junge entsproßten den Eiern, wie bei den Kanarienvögeln, in 13- bis 24 Stunden.

Die Zeit meiner Abreise war gekommen. Man ist ja nicht bloß dieser Angelegenheit wegen auf der Erde! Ich mußte die Vögel zu Herrn und Frau Lindheim in Reinickendorf bei Berlin von der Lützowstraße aus überführen; es waren dieses Mal meine freundlichen Pflegeeltern für meine Züglinge.

Trotz aller angewandten Vorrichtung waren die vier Jungen theils halbtodt, theils schwach bei der Ankunft; trotzdem hätten sie leben können, wenn die Mutter sich ihrer angenommen. Sie zog es jedoch vor, sich nicht mehr um sie zu kümmern, sondern machte sich zur folgenden Brut zurecht, legte vier Eier und erbrütete aus ihnen am 1. Juni drei Junge.

In meinem Bauer II befindet sich ein Männchen

flaren war, doch mit einem richtigen Pare dienen wollte und deshalb zu einem der Pare rieth, welche zusammen auf's verträglichste ein Bauer bewohnten. Einige andere dieser Sittiche mußten einzeln gehalten werden, da sie sich weder mit den Paren, noch unter einander vertrugen.

Das entnommene Par bestand also aus verschieden gefärbten Vögeln, von welchen das vermeintliche Weibchen nicht nur kein Band (das allerdings durch einen graublauen Saum angedeutet war) besaß, sondern Brust und Bauch erscheint auch um einen Ton gelblicher, als es bei dem andern der Fall ist. Beim zweiten Pare, von dem beide Vögel noch jung und ebenfalls zweierlei Geschlechter sein sollten, waren beide ohne Halsband. Doch ließ sich durch aufmerksameres Betrachten eine Verschiedenheit in dem mehr gelblichen Grün am Unterkörper des einen gegenüber dem vorherrschenden Graugrün des andern, ebenso auch an dem mehr glänzenden grünen Hinterkopf herausfinden. Es konnten aber, nach Beantwortung in Nr. 40, auch Vögel in verschiedenen Altersstufen, d. h. noch nicht ausgefärbte, gemischt sein. Mein Par hat die Mauser des Kleingefieders jetzt beendigt, ohne daß eine andere Färbung zu Tage kam. Da diese Vogelart schon im Käfig gezüchtet ist, so müssen doch die Unterscheidungsmerkmale der Geschlechter — wenn es deren gibt? — wie die Zeitdauer bis zur vollständigen Ausfärbung der Jungen erwiesen sein?

(Schluß folgt).

von 1875 ($6\frac{1}{64}$ R. + $3\frac{3}{64}$ G.) und ein Weibchen (Junges der Eltern aus Bauer I) von 1876: ($119\frac{1}{128}$ R. + $9\frac{1}{128}$ G.), welches beim Transport drei Eier und zwar seit dem 2. Mai bebrütete. Die Folgen des Transports waren nicht so ungünstig. Zwei Junge krochen aus, von denen eins leben geblieben ist. Dieses ist also ein Thier in der Blutmischung von $2\frac{1}{256}$ R. + $15\frac{1}{256}$ G.

In meinem Bauer III befindet sich ein Weibchen von 1875 ($6\frac{1}{64}$ R. + $3\frac{3}{64}$ G.) das 1876 und 1877 fleißig Eier legte, ebenso brütete, aber keine Lust hatte, sich rechtzeitig befruchten zu lassen. Es fehlt mir natürlich nur an Zeit dazu, um das Weibchen weniger, das Männchen mehr lebhaft zu machen. Dies zu erzielen, ist wahrlich nicht schwer! —

Um einen 256stel Girlitz hervorzubringen, sind unbedingt mindestens acht Jahre erforderlich; der Girlitz, welcher zuerst zur Zucht verwendet worden, ist der Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater dieses Vogels. Auf unser Menschengeschlecht übertragen, müßte z. B. in gleichem Verhältnis unser großer Virchow, wenn seine sämtlichen Väter Virchow mit 30 Jahren ihres Alters schon Knaben hatten, die weiter je einen Virchow zeugten, von einem Virchow abstammen, der im Jahre 1575 geboren ist.

Damit will ich aber nur sagen, daß sich die liebliche gefiederte Welt ganz besonders zum Studium eines Theils unserer Naturgesetze eignet. Kühn behaupte ich, daß es eine Kleinigkeit ist, im Vereine mit Vogelfennern sogar eine Neuart aus drei oder vier der bestehenden sogenannten Arten zu schaffen. Mit Gimpeln allein glaube ich dazu nicht zu kommen.

Wenn ich nach einer sonst bewährten Ansicht Darwin's erwähnen muß, daß nämlich infolge von Kreuzungen leicht und gewöhnlich Nachfolge entsteht, welche größer im Körper, als die beiderseitigen Voreltern waren, so habe ich diese Ansicht bei Rindvieh und Schafen in Kreuzungen ihrer verschiedenen Rassen bestätigt gefunden. Trotzdem wundere ich mich nicht, daß es in meiner angeführten Züchtung bei Vogelbastardierungen auch nicht geschehen ist. Jemehr ich Thiere in Grün oder Weiß erhielt, desto mehr bestätigte sich die Darwin'sche Erfahrung. Da ich aber in Dunkelgelb züchten wollte, so bestätigte sich die Erfahrung eines jeden Kenners der Kanarienzucht, daß es in dieser Farbe am schwersten ist, kräftige und fruchtbare Thiere zu erzielen. Meine züchterischen Zwecke konnten sich aber nicht bloß auf die Gestalt, sondern mußten sich auch auf die Farbe ausdehnen. Wenn ich Grün und Weiß beibehalten hätte, so wäre das Ergebnis gewiß in zahlreicheren und stärkeren Exemplaren erreicht worden. Daran konnte mir aber Nichts liegen, sondern an der Feststellung der Wahrheit der Neuart in den schwierigsten Verhältnissen, in denen, wie ich wußte, die Neuart mir in der Formen-Entwicklung nicht durchgeht.

Es würde nun noch erübrigen, diese Neuart 'Kanariengirlitz' genau zu beschreiben. Bei der Ausdehnung, welche mein Aufsatz gegen meinen Willen nehmen mußte, erspare ich mir die genaue Beschreibung.

Die Neuart ist, in kurzen Worten, ein kleiner dunkelgelber Kanarienvogel mit etwas Gimpelschnabel und flacher Gimpelstirn. (Der Girlitz, *Serinus hortulanus*, wird von manchen Vogelfundigen zu den Gimpeln gezählt). Jeder Kenner wird sehen, daß es kein reiner Kanarienvogel ist. Da ich aber absichtlich stets nur einen Harzer Hahn hielt und meine Zöglinge nicht immer der Lehre desselben übergab, um die naturgemäße Ausbildung des Kehlkopfs zu beobachten, so ist es sich mir zur unumstößlichen Gewißheit geworden, daß der Kehlkopf mit seinen Anlagen angeboren sein muß, um gewisse Töne hervorbringen zu können, und daß deswegen sowohl der Kanarienschäpper, als auch der Holländer und der Harzer aus ganz anderen Arten Blutmischungen unter sich haben und zu Neuarten entstanden sein müssen.

Zum Schlusse erlaube ich mir zu bemerken,

1. daß meine Neuart bei den angegebenen Züchtern zu sehen ist, ebenso wie jetzt in Reinickendorf am angegebenen Orte; seit Ende Septembers auch bei mir in Berlin;

2. daß der Herr Herausgeber dieser Zeitschrift gern über meine Wohnung Auskunft geben wird, ebenso daß durch seine freundliche Vermittelung Exemplare mit genauer Angabe der Blutmischung an sachverständige, tüchtige Vogelzüchter unentgeltlich verabfolgt werden können.

Die einzige Bedingung ist die, daß, was jedem Züchter, welcher Inzucht scheut, (und das sind nur wahre Züchter), geläufig ist, unter Umständen ein Tausch mit einer andern Zucht ermöglicht bleibt.

Kanariengirlitz-Weibchen — das muß ich gestehen — würde ich am liebsten nur an solche Züchter abgeben, welche mit Stiglitz, Hänsling, Dompfaff, Zeisig oder dergl. schon eine Bastardierung glücklich vorgenommen haben, um dadurch einen Bastard aus drei Vogelarten zu gewinnen.

Glückt es uns dann, durch vereinte Kräfte aus jenen eine Neuart zu erzielen, und diese wird immer gewonnen, wenn wir Ergebnisse ohne Inparung (an eine der Urtypen) gewinnen — dann ist ein großer Schritt für Darwin's Theorie und für meine Bestrebungen und damit also für die Wissenschaft geschehen!

Unsergewöhnliche Niststätten.

IV. Landstweiser. Die Leser d. Bl. erinnern sich wol einer Mittheilung in Nr. 33 v. J., nach der ein Rothschwänzchen par sein Nest in den Kranz, welcher das Kaiserbild in der dortigen Schulstraße umgibt, gebaut und seine Jungen glücklich aufgezogen hatte. Der Lehrer jenes Orts berichtete nun (im Berl. Tagbl.) folgendes: Trotdem der alte Kranz mit dem vorjährigen Neste in diesem Frühjahr gelegentlich der Schulprüfung durch einen neuen ersetzt wurde, geschah, was ich kaum erwartet. Eines Morgens zu Ende des April sehe ich eins der Rothschwänzchen plötzlich zu dem Tag und Nacht neben dem Kaiserbilde offen gehaltenen Fensterflügel mit Baustoff hineinfliegen und es begann sich jetzt Alles das zu wiederholen,

was ich im verfloffenen Sommer mitgetheilt. Vor 14 Tagen nun sind die jungen flügge gewordenen Bögelnchen ausgeflogen und zwar während des Nachmittagsunterrichts. Leider scheinen dieselben verunglückt zu sein, da wir an demselben Spätnachmittage ein schweres Hagelwetter hatten, möglich auch, daß sie sich vor der Gefahr rechtzeitig geborgen. Seit acht Tagen bereits hat das Rothschwänzchenpar mit der zweiten Brut für dieses Jahr begonnen. Also die dritte, indem die erste im Juni v. J. stattgefunden. Meine 70 Schulkinder haben ihre Freude an den niedlichen und munteren Bögelnchen und werden durch den steten erfreulichen Anblick derselben zum Schutz der Bögeln überhaupt angespornt.

Ein Wort für die Katzen.

Wenn von so vielen Seiten die Vertilgung der Katzen gepredigt wird und man allerlei Katzenfallen empfiehlt, so möchte ich doch auch einmal ein Wort für diese Thiere einlegen.

Wie in allen Dingen, so muß man auch hierbei den goldnen Mittelweg innehalten, denn die Katze ist einmal die für uns bestimmte Mäuse- und Rattenvertilgerin. So besaß ich einige Katzen, welche die Viehställe von allen Ratten rein hielten, und als dieselben todt waren, konnten mich weder ein festgebundener Kammerjäger noch irgend welche Hilfsmittel von diesem Ungeziefer befreien, bis es mir wieder gelang, tüchtige Katzen zu erhalten; denn bekanntlich fängt nicht jede derselben Ratten. Als Vogelfreund habe ich nun meine Hunde so abgerichtet, daß sie jede sich auf dem Hofe oder im Garten zeigende Katze verfolgen, sodas diese ihre Zuflucht im Hause oder in den Ställen, ihrem Wirkungskreise, suchen muß.

Beim Anschaffen der Katzen trachtete ich darnach, einfarbige, hauptsächlich schwarze Thiere zu erhalten; ich ging zuweilen mit achtzehn Stück in den Winter, und wenn der Frühling kam, waren nur noch drei bis vier am Leben. Endlich kam ich auf den Gedanken, ob nicht Jemand denselben der Felle wegen nachstelle; hatte doch die Frau eines meiner Bekannten ihrem Gatten zu Weihnachten einen Bärenpelz geschenkt, der sich später als aus Hundefellen bestehend entpuppte! Deshalb schnitt ich im vergangenen Herbst sämmtlichen Katzen auf jeder Seite des Rückens mit der Schere mehrere Haare aus, sodas das Fell wol ruiniert, dem Thiere aber nicht geschadet war. — Auf diese Weise fehlte im nächstfolgenden Frühjahr nur eine, welche ein Hund gewürgt hatte. Vielleicht bewahrt dieses kleine Mittel manchen der Leser vor dem Verluste eines solchen ihm liebgewordenen Thieres.

N.

Der Weinkraupf der Stubenvögel.

Die traurige Erfahrung, welche langjährige Besitzer von Stubenvögeln machen, daß dieselben nämlich schwach in den Beinen werden und weder mehr zu hüpfen noch sich auf den Stangen festzubalzen vermögen, ließ mich in den Käfigen eine Einrichtung treffen, die (nach jahrelangen Beobachtungen) sich vortreflich bewährt hat. Ich lege den Vögeln je nach ihrer Größe, ein länglich-viereckiges Stück Mauerputz von 2 bis 3 Centimeter Stärke an eine der Längenseiten des Käfigs, sodas der Vogel auf demselben ruhend, bequem seine Umgebung beäugen kann. Am besten ist dazu recht harter Putz; womöglich Zement, der leicht von den Gr-

ementen gereinigt werden kann. Die Vögel machen ihn bald zu ihrem Lieblingsstandorte und legen sich, mit aufgeblasenen Federn, gern und lange auf denselben, sodas die Füße nachhaltig ausruhen. Sie sind seitdem viel ausdauernder geworden, und sogar einem zwölf Jahre alten Kanarienvogel ist, außer dem Erbfeinde des Gefieders, das hohe Alter weder im Betragen noch im Gesange anzusehen.

Franz, Matthes.

Vom Geflügelhofe.

Pflegemütter auf dem Hühnerhofe.

Im verfloffenen Sommer benahmen sich zwei meiner Bruthühner in einer sonderbaren, noch nicht dagewesenen Art, und gaben gleichsam einen Beweis dafür, daß neuere Anschauungen (? v. R.) selbst bis in diese Kreise vordringen. Eine meiner Brahmas führte 14 Hühnchen, alle von ihr selbst ausgebrütet. Sie wurde durch einen Unfall gelähmt und sofort nahm ihr eine kleine schwarze Bantamhenne einen Theil ihrer Pflichten ab. Sie besorgte das Scharren und ernährte die ganze Familie, einschl. der Mutter, während diese (als die größte) die Küchel unter ihre Flügel nahm. Die Art, in welcher die Brahmahenne die Dienste der kleinen Bantam in Anspruch nahm und die Hingabe, mit welcher diese jene leistete, waren urkomisch. Eine andre und zwar gleichfalls eine Brahmahenne und Mutter von 18 Hühnchen, nahm auch eine Helferin aus den gewöhnlichen Hofhühnern an, die ebenfalls für die Nahrung sorgen mußte. Es zeigte sich dabei, den jungen Hühnern gegenüber, sonderbarerweise keine Spur von Eifersucht zwischen den beiden Hennen.

(Land and Water.)

Briefliche Mittheilungen.

Mein Paradiesfittichmännchen (vgl. Nr. 35) erzieht nun mit dem Singfittichweibchen die zweite Brut. Die erste gelang insofern gut, als die zwei Jungen ganz wohl und munter sind, und eins derselben auch wie der Singfittich viel singt. Das Federkleid ist jedoch sehr bescheiden und wenig farbenreich; ganz graugrün mit schwarzliden Flügeln; Strich über dem Kopf und Schwanz wie bei den Paradiesfittichen; die Brust ist heller grau; nirgends aber ist eine Spur von den prächtigen Farben des Männchens zu finden. Wenn sich die drei zuletzt erbrüteten Jungen anders best. dern sollten, würde ich mir eine Freude daraus machen, sie Ihnen zu schildern. — Da Sie noch den Wunsch aussprachen, auch über das Jugendkleid der blasfköpfigen Buntfittiche zu hören, so kann ich Ihnen hiermit um so bestimmter dienen, da diese Vögel immer prächtig gedeihen. Sie gleichen in bläherem Ton ganz den Alten, nur ist der Kopf bei den Jungen bräunlich-annoberröth, was sich erst nach einem Jahr ganz verliert. — Die jungen Tangaren sind auch ganz munter, aber leider noch wie die Mutter bräunlichroth.

E. Prinzessin v. Cron.

Die erst im nächsten Jahre eintretende Verfärbung wird den jungen Paradies-Singfittich-Mischlingen wol ein überaus prächtiges Kleid bringen.

D. R.

Anfragen und Auskunft.

Herrn v. J.: Nach Ihrem Wunsch sandten wir ein Zirkular des Vereins für deutsche Reichsreibung an Ihre Adresse. Aus demselben ersehen Sie zugleich die Adresse des Vorstehenden. Zu unserm großen Bedauern mußte „Die gefiederte Welt“ im vorigen Jahre auf den

Wünsch zahlreicher Leser die vereinfachte Schreibweise wieder aufgeben. Wir wünschen Ihnen zu der Absicht, auch dort einen solchen Verein zu begründen, aufrichtig Glück!

Herrn Hugo Stasny: 1. Die großen Edelpapageien (*Psittacus* — *Eclectus*) dürfen ebenso wie alle anderen hin und wieder mit Wasser bespritzt, bzgl. abgedadet werden. Doch ist dabei folgendes sorgsam zu beachten. Das Wasser darf nicht künstlich erwärmt sein, es muß jedoch einige Stunden vorher in der warmen Stube stehen. Sodann bespritzen Sie vermittelst eines Erfrischers das ganze Gefieder tüchtig (der Boden des Käfigs muß natürlich von Metall und die Schublade entfernt sein) und stellen den Vogel hierauf, damit er abtrocknet, an einen warmen, nicht zu heißen, jedoch jedenfalls zugfreien Ort. Das Baden darf immer nur Vormittags geschehen, damit der Vogel bis zur kühlen Nacht hin noch gehörig wieder abtrockne. Von selber baden solche großen Papageien nicht, es sei denn, daß sie einen sehr geräumigen Käfig oder eine Vogelstube bewohnen. 2. Sie werden wie andere große Papageien mit Hanf, Karariensamen, Hafer u. a. Sämereien gefüttert und erhalten als Zugabe etwas eingeweichtes Eierbrot, in Wasser gesottene Reis und irgendwelche süße Frucht, im Winter die besten Äpfel. 3. Gemüthliche Stubenwärme ist für sie zuträglich, eher etwas kühl, als zu heiß.

Herrn F. Mahler: Wenn ein Vogel, gleichviel sei es ein Papagei oder ein anderer, in Ihrem Falle also ein Pöpel sich selber die Federn ausrupft und stets die hervorspringenden Kiele abbeißt, so liegt dies in einem krankhaften Reiz begründet, welcher wiederum in unrichtiger Ernährung seine Ursache hat. Ein solcher Vogel, namentlich aber ein Kerbthierfresser, ist wol kaum zu retten. Versuchen Sie es, damit, daß Sie ihm die Stellen, an welchen neue Federn hervorkommen, täglich mindestens einmal mit einem Gemisch von Alos- und Arnikatinktur bepinseln.

Herrn Rud. Hieber: Bei den Sperlingspapageien kommt es vor allem darauf an, ob es alte, störrische oder noch jüngere Vögel sind. Ist letzteres der Fall, so können Sie ein Pärchen in einem zweckmäßig eingerichteten Käfige in der Vogelstube mit bestem Erfolg züchten. Warten Sie nur noch wenige Wochen, dann erscheint mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. in neuer Auflage und in demselben finden Sie alle erwünschte Auskunft. Vorläufig aber suchen Sie das Pärchen, ohne Gewaltmittel, anzuwenden, möglichst zu zähmen, es kommt bei der Züchtung aller Vögel in den Wohnstuben doch hauptsächlich darauf an, daß sie zahm und ruhig genug sind, um sich durch den Verkehr der Menschen rings umher nicht stören zu lassen. Zum Aufziehen der Jungen bedürfen sie hauptsächlich gequellter Sämereien und in neuerer Zeit hat man für sie, ebenso wie für die Wellensittiche gebackten Hafer sehr zuträglich gefunden.

Herrn Oskar Wenner: 1. Bei Ihnen in Italien können Sie doch sicherlich länger die Fenster der Vogelstube Tag und Nacht offen lassen, als wir hier im nördlichen Deutschland. Alle Prachtfinken, Witwenvögel, Sonnenvögel u. a. dürfen Sie bei Ihnen ohne Bedenken den ganzen Winter hindurch in einem ungeheizten Zimmer behelligen. 2. Stubenwärme: 15 Grad R. 3. Die Wärme von 21—24 Grad R. schadet im Sommer nichts; ebenso wenig aber, wenn sie im Winter längere Zeit nur auf 6—10 Grad R. steht. Daß Sie im Mai geheizt haben, um Ihren Vögeln 16 bis 18 Grad R. zu bieten, war unrecht. Ich würde Ihnen rathen, daß Sie Winter und Sommer über garnicht heizen und auch das Fenster nur dann schließen, wenn das Thermometer unter 0 Grad sinkt oder sehr rauher Wind herrscht.

Herrn Karl Hein: Geschwüre bei Papageien entstehen in der Regel infolge unrichtiger Fütterung. Jedenfalls ist das bei Ihrer Amazone eine Balggeschwulst und Sie müssen dieselbe möglichst genau untersuchen. Sollte sie schlaff und weich sein, so können Sie sie dreifach mit einem Federmesser durchschneiden und mit einer ganz schwachen Auflösung von Salicylsäure pinseln oder Sie

mögen sie mit Höllestein betupfen. In jedem Falle aber geben Sie dem Vogel nichts weiter als Hauf, gebackten Mais und albackene, aufgeweichte und gut ausgedrückte Semmel (Weizenbrot ohne weitem Zusatz). Alle übrigen Zugaben müssen Sie durchaus vermeiden. Sollte die Geschwulst dagegen heiß oder hart sein, so suchen Sie sie durch Breiumschläge zu erweichen, bzgl. die Entzündung zu heben, bevor Sie sie öffnen.

Herrn General Crusius: 1. Der in sehr schöner Aquarellfärbung in Lebensgröße uns vorgelegte Papagei ist ein altes prächtiges Männchen gelbwangiger Sittich (*P. pertinax*), in der ersten Ausgabe des „Handbuch für Vogelliebhaber“ gelbgrüner Grassittich genannt. 2. Schicken Sie mir doch freundlichst auch eine solche Zeichnung Ihrer Tauben. 3. Bei allen großen Papageien und also auch bei den Edelpapageien ist die Unterscheidung der Geschlechter überaus schwierig; die Naturforscher und Reisenden haben meistens noch keine sicheren Kennzeichen feststellen können. Um zu dem sichern Ergebnis zu gelangen, daß das Fehlen des blauen Flügelrands ein Kennzeichen des Weibchens sei, bedürfte es doch erst der Beobachtung, bzgl. Untersuchung zahlreicher Exemplare. 4. Ihr Urtheil über die sogenannten Edelpapageien ist doch etwas hart. Sie sollten solche Vögel doch einmal freiliegend wenigstens in einer größeren Stube sehen, da würden Sie wahrscheinlich eine andre Meinung bekommen. 5. Ebereschen oder Vogelbeeren sind ein sehr gesundes Futter für alle Vögel, welche sie fressen, namentlich aber für Papageien; für die weichlichen Plattschwefelsittiche sind sie jedoch eine wahre Arznei. Leider sind sie in den großen Städten nur sehr schwierig zu erlangen. 6. Es ist eine interessante Beobachtung, daß Ihr Graupapagei im Laufe der Zeit seine englischen Sätze verlernt und dagegen nicht allein von Ihnen, sondern auch von Ihrer gut sprechenden Diadem-Amazone deutsche Worte sprechen gelernt hat. Der Vogelhändler Dufour hat einen alten vortrefflich sprechenden Graupapagei, welchen er hauptsächlich dazu benutzt, daß jüngere frisch angekaufte Papageien von demselben sprechen lernen. 7. Kreuzschnäbel, Karmingimpel, Hänflinge u. a. rothe Vögel verlieren in der Regel in der Gefangenschaft ihre prächtige Farbe nach der ersten Mauser und gewinnen dieselbe niemals oder doch nur selten wieder.

Herrn Ch. Fr. Stepf. Der übersandte Wellensittich zeigte schleimigen Durchfall, doch kann ich mit Sicherheit nicht beurtheilen, ob derselbe bereits auf der Reife (es war ein importirter Vogel) oder beim Händler oder erst bei Ihnen erkrankt ist. Sie hätten mir die beiden anderen auch schicken sollen. Mein Rath geht dahin, daß Sie die noch lebenden Vögel warm, doch nicht zu heiß und durchaus trocken halten und nur mit Hirse und Karariensamen füttern. Irgendwelche anderen Hilfsmittel giebt es leider nicht.

Aus den Vereinen.

Im August d. J. wurde zu Markranstädt ein **Geflügelzüchterverein** begründet. Der Vorstand desselben besteht aus den Herren: Stadtrath C. F. Voigt, I. Vorsitzender; F. G. Eichner, II. Vorsitzender; C. F. Böhm, I. Schriftführer; F. G. Zeit, II. Schriftführer; A. Schmeißer, I. Kassensführer; A. Hempel, II. Kassensführer; Besitzende sind die Herren G. L. B. Härtel, C. M. Debus und L. A. Walter. B.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchterverein zu Oberlungwitz vom 13. bis 15. Januar l. J. im Kasinoale. Mit Prämierung und Verlosung.
Geflügelzüchterverein zu Reichenbrand bei Chemnitz vom 13. bis 15. Januar l. J. Programm wird später erscheinen.

Briefwechsel.

Herrn Aug. F. Wiener in London. Dank für Ihre Zeilen! Im wesentlichen haben Sie ja durchaus recht; aber denken Sie sich an meine Stelle. Ich werde übrigens demnächst Ihre an mich gerichteten Worte allen Lesern zur

Ermägung anheimstellen und hoffe, daß die meisten ganz ebenso wie Sie urtheilen. — Herrn D. N. Schäfer. Wir haben es hier schon oft erklärt, daß weder die Redaktion, noch die Expedition der „Gefiederten Welt“ dafür verantwortlich sein können, wenn die Abonnenten einzelne Nummern nicht erhalten. Sie müssen dieselben dann von der Sortimentsbuchhandlung oder Postexpedition, wo Sie abonnirt haben, fordern. Nur in dem Falle, wenn Sie hier direkt bei der Verlagsbuchhandlung Louis Gerschel, 32 Wilhelmstraße, abonniren, können Sie Ersatz für etwaige Verluste erlangen. — Frau S. Lucius. Herzlichsten Dank! — Herrn J. Günther. Nicht minder!

Nr. 22 der „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhaberinnen, enthält: Zoologie: Zur Fischkrankheit; Ueber Insektenpräparation III. Orthopteren (Fortsetzung); Das mikroskopische Süßwasser-Aquarium (Fortsetzung). — Botanik: Ueber Einrichtung und Form der Aquarien (Schluß). — Anregendes und Unterhaltendes: Die Ausstellung des deutschen Pomologen-Kongresses zu Potsdam. — Nachrichten aus den Natur-Anstalten: Berlin (Zoonlogischer und botanischer Garten); Charlottenburg; Hamburg. — Fischerei: Fischereirevel. — Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriftenschau. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Zu verkaufen: 1 Par Zebrafinken, mit Erfolg geübt, 12 Mk., — diesjähr. Kanarien-Männchen a 3 Mk., — zweijähr. Kanarien-Männchen a 2 Mk 50 S., — ferner nachstehende diesjähr. Hühner: 2 gelbe Yokohama-Hennen a 2 Mk 50 S., — 1 gelber ital. Hahn, reiner Rasse, 2 Mk 50 S., — 1 Goldbantam-Hahn mit Rosenkamm 3 Mk., — 1,1 Kampfbantam, rebbühnfarb., 9 Mk., — sämmtlich gesund und kräftig. — Verpackung a 1 Mk.; — sodann wegen Aufgeben der Taubenzucht: ein fast neues, mit Blech bedecktes, für 4 Par Tauben eingerichtetes Taubenhäus zum Anhängen, 7 Fuß lang, 20 Zoll tief, vorn 21 Zoll und an der Wand 2 Fuß hoch, mit verschiedenen Paaren weißer Pfaudentauben. — **Gesucht:** 1 gesunde, diesjährige Goldbantam-Henne, 1 gesundes starkes Hymfen-Weibchen und 1 zweijährige gesunde, kräftige, ans Freie gewöhnte Goldfasanen-Henne. **August Hoff** in Münster in W. [2627] (St. Mauritz).

Ein Par **Turteltauben**, 6 Mk. incl. Verpackung, bei **L. Schmidt**, Kassel, Hollstr. 38. [2628]

Weindrosseln

à 4 Mk., Par 6 Mk., für Händler noch billiger. Tausche auch gegen Ausländer.

V. L. Zwermer,
Wehrheim (Hassau). [2629]

Im Oktober, November und Dezember sind

Mehlwürmer

ganz rein und gesund, für den Liter 9 Mk., unter Nachnahme des Betrags abzugeben.

Herm. Pfesserkorn,
Frankfurt a. Main, Saalgaße 40. [2630]

Erhielt noch eine Sendung **schöner heuriger Steinröthel** (Männchen) und empfehle a Stück 8 Mk.

1 Bulbogge, jung, weiß mit schwarzer Maske, doppelnasig, sucht zu taufen und bittet um Offerte mit Preisangabe ic.

B. Maderer, Vogelhändler,
Graz (Steiermark). [2631]

Lebende **Fasanen** Stück 7 Mk., geschossene Fasanen Par 10 Mk., **Paffen** Stück 2—3 Mk., **Rebhühner** Par 3 Mk., **Pirsche**, **Rehe** und **Wildschweine**, je nach Gewicht, abzugeben bei

[2632] **F. Zivsa** in Troppau.

Habe abzugeben **11 Stück Parzer Kanarienhähne**; und zwar 3 Stück vorjährige a Stück 11 Mk., 8 Stück junge reife Sängere a Stück 8 Mk. Bei Entnahme von allen bedeutend billiger.

W. Kadlas
in Teltitz, Mähren. [2633]

Italienisches Zucht-Geflügel. [2634]

Junge Leghühner und Hähnen mit gelben Füßen Mk. 2. —
desgleichen ausgesuchte reine Rasse „ 3. —
Junge legende Hennen u. Hähnen m. gelben Füßen „ 3. —
desgleichen ausgesuchte schöne Thiere „ 4. —
Junge ausgewachsene Enten und Gepel, dunkle „ 2. 50
desgleichen weiße „ 3. —
Junge große ausgewachsene Truthühner und Truthähnen „ 4. —
Junge Perlhühner und Hähnen „ 4. —
Schöne Rochins „ 5. —
Liefert in direkt importirter Waare, Packung frei, ab Ulm gegen Nachnahme **Sans Maier**, Ulm a. d. Donau.

Ein Felis Irbis und zwei seltene **Zobel-Bälge** (gelb), sehr gut erhalten, abzugeben. **E. Hönisch**,
Berlin, Landsbergerstr. 15. [2635]

Vögel und Säugethiere werden gut und billig ausgestopft bei
[2636] **Donndorf**, Wilhelmstr. 106.

Schweizerische Blätter für Ornithologie.

Organ der schweizerischen ornithologischen Vereine von Zürich, Winterthur und Zoggenburg. Erscheint den 15. und letzten eines jeden Monats. Herausgegeben von **S. Wirth** in Aichtenstein, Cant. St. Gallen.

Abonnement per Halbjahr für die Schweiz 1 Fres. 60 Cts., für das Ausland 2 Fres. 20 Cts. = 1 Mk 76 S. Einrückungsgebühr per Zeile oder deren Raum 10 Rpp. = 8 S.

Diese Blätter sind die einzigen ornithologischen, welche in der Schweiz herausgegeben werden, erfreuen sich einer starken Verbreitung unter den Naturfreunden derselben und sind daher für Befanntmachungen in der Schweiz sehr zu empfehlen. [2637]

Das Etablissement von

Chs. Jamrach, Naturalist und Thierhändler in London,

[2638]

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 200 Par Wellensittiche, 4 Par Sonnensittiche, 15 Par Kakusittiche, 3 Par kleine Mahrenköpfe, 10 Par weiße Reiskögel, 10 Par Tigerfinken, 10 Par bunte japanes. Mövchen; außerdem 1 Tiger, 2 Leoparden, 1 Tapir, 1 Tibetkläse, 1 Eichhörnchen von Punta Arenas, 9 Schweinspaviane, 1 Rhesusaffe, 8 grüne Meerkatzen, 1 Gulman, 1 Malbruffaffe, 12 Seidenäffchen; schließlich noch 3 Riesenschlangen.

Prämiirt auf der landwirthschaftlichen Ausstellung Döbeln 1877.

[2639]

Große
Zoologische Medaille
Hamburg
1877.

1876
Ehren-Diplom
der
Vogel-Ausstellung
„Aegintha“
Berlin.

Oskar Reinhold,

Leipzig, Universitätsstraße 10,
empfiehlt sein

Vogelfutter aller Art

für Haus- und Hofgeflügel,
Sing- und Schmuckvögel
in bekannter Güte preiswerth.

1. Preis
Geflügel-Ausstellung
Hamburg-Altona
1877.

1877
Ehren-Diplom
der
Geflügel-Ausstellung
„Cypria“
Berlin.

NB. Das neueste Preisverzeichnis ist erschienen und kostenlos zu haben.

Verkaufsstelle für Köln a. N. bei Jul. Joh. Classen.

Für Aquarien

äußerst dauerhafte und schöne Fische als: Goldkarauschen für 1000 Stück 20 Mk, 100 Stück 3 Mk; Spiegelfarpsen und Schuppenfarpsen 1000 Stück 50 Mk, 100 Stück 6 Mk; Echtheiße 1000 Stück 60 Mk, 100 Stück 7 Mk; alle diese Fische haben eine Länge von 7–10 Ctmr. Goldfische von 8–12 Ctmr. Länge 100 Stück 30 Mk; Schlammbeißer sog. Wetterfische 100 Stück 12 Mk. Verpackung je nach Anzahl der Fische pr. Stück 2, 4 und 8 Mk Versandt gegen Kasse.

[2640]

F. Biosa in Troppau.

Suche zu kaufen

Trompeter-Kanarienvögelchen.

[2641]

Carl Hein in Olaz.

Spanier Hühner, 1876er Zucht, raffinert und gute Leger, à 6 Mark. 0,10 zusammen 50 Mark. [2642]
Allersdorf bei Döbeln. J. Günther.

Habe abzugeben: 12 Kanarien-Männchen, echter Harzer Nachzucht, à Stück Mark 5,50, Verpackung für alle 12 Vögel Mark 1,25; 1 zahmen Steinmarder, jung aufgezogen, außergewöhnlich groß, 2 1/2 Jahr alt, vorzüglich im Pelz, überhaupt ein sehr schönes Thier, Pelzwerth Mark 15, Preis mit Hütte und Verpackung Mark 30.

Nach habe ich von meinen sehr guten, echten belgischen Brieftauben stets welche abzugeben, à Par Mark 5. Alles unter Garantie gesunder Ankunft.

[2643]

Adolph Kaniszewski.
Plau in Mecklenburg.

250 Par weiße Mäuse a 1 Mk einchl. Verp. zu verfr. Offerten K. 12 p. rest. Alen a. d. Elbe. [2644]

Ameseneier,

[2645]

gut getrocknet, fürs Kilo 2 Mk 70 S gegen Nachnahme, bei 20 Kilo und darüber a 2 Mk 50 S, versendet
A. G. Bethge, Elbing.

Bitte nicht zu übersehen!

Versandt unter Garantie lebender Ankunft und Sähne (Postvorschuß), Herbst-Sprosser, Stck. 12 Mk, Alte, Stck. 24 Mk, einsame Spähen (Wilsfänge), Stck. 24 Mk, amerikanische Spottdroffeln, Stck. 45 Mk, feine Andreasberger Kanarienhähne, Stck. 15 Mk, schöne große Goldfische, 100 Stck. 30 Mk, Ameseneier (sandfrei), Kilo 2 Mk 50 S, Weißwurm, Kilo 3 Mk, praktische Käfige für Weichfresser, Zebrafinken, Par 15 Mk, sowie reiche Auswahl kleiner Schmuckvögel und einheimischer Singvögel.

Ferner halte 200 Par feiner Rastetauben bestens empfohlen, sowie zum bevorstehenden Feste meine reiche Auswahl von Aquarien, Terrarien und versende illustrierte Preislisten gegen Einsendung von 25 S in Briefmarken. [2646]

H. Hromada,

Zoolog. Handlung u. Fabrik von Aquarien.
Dresden.

Stiglitz-Männchen a 1 1/2 Mk, Weibchen a 70 S; Bluthänflings-M. a 1 1/2 Mk; Erlenzeifigs-M. a 1 Mk, W. a 40 S; Girtitz-M. a 1 Mk, W. a 40 S; Buchfink-M. a 1 Mk; Rohdroffel-M. a 12 Mk; Wachtel-M. a 2 Mk, W. a 6 Mk empfiehlt

[2647]

F. Biosa in Troppau.

120 Stück kräftige Kanarien-Sähne, Nachzucht guter Harzer Stämme, hat abzugeben [2648]
Neustettin. W. Schmidt, Tischlermeister.

Christiane Sagenbeck,

Handlung erotischer Vögel, Hamburg,

erhielt neu: **Rothrückige Araras**, **Mehrs Langflügel-Sittiche** (Pionias Meyeri), **braunhörige Keilschwanz-Sittiche** (Conurus vittatus), **Sperlingspapageien**, **graue Kardinalc**, **braunbunte Mäuschen**.
Außerdem sind alle die in vorvoriger Nummer dieses Blattes angezeigten Vögel vorrätzig. [2649]

Sich habe abzulassen:

[2650]

15 Par Wellensittiche in richtigen Paaren,
schöne kräftige ausgefarbte Vögel a Par 15 Mk
5 Par größte Eisternen a Par 10 "
1 Zebrafinken 10 "
3 Stck. do. Männchen a 5 "
2 Weibchen Nymphen a Stck. 10 "
2 Männchen Sperlingspapageien a Stck. 8 "
3 Stck. Graubelfinken a Stck. 3 "
alles incl. Versandtkäfig. Alle Vögel sind schön im Gefieder und ausgefarbt.
Althaldensleben b. Magdeburg. **C. Gerike.**

Zu verkaufen:

1 Surinam-Papagei, fingerzahn, gibt Fuß, lacht, spricht sehr viel und ist besonders lebenswürdig gegen Damen. Preis 50 Mk einschl.

1 Amazone, spricht, lacht, ist ganz zahm, kann von jedem Kinde angegriffen und getragen werden. Preis 50 Mk einschl.

1 rother Kardinal

1 großer Papageienkäfig, verzinkt.

1 Papageiengestelle (Pyra).

[2651]

Chemnitz.

Karl Haberland.

Welse bis zu 50 Kilo das Stück, sowie prachtvolle **Karpfen**, **Seichte**, **Schleie**, **Barbe** etc. liefere in jeder Anzahl und zu äußerst billigen Preisen.

[2652]

F. Wisla in Troppau.

Die in Nr. 38 der „Gefiederten Welt“ unter Annonce 2429 von Herrn Emil Geupels Filiale offerirten Papageien, wünscht eingetretenen Todesfalls und daher bevorstehender weiten Umzugs wegen schleunigst wieder zu verkaufen.

M. Reuter, geb. **v. Buddenbrock**

[2653]

auf **Rundewiese** i. Westpreußen.

50—60 Stück hochfeine junge Harzer Kanarien a Stück 6—10 Mk und 1 junge i. zahme Surinam-Amazone 1 Jahr im Käfig 40 Mk sind weg. Befreiung zu verkaufen.

C. Brée, **Carlruhe** (Baden),

[2654]

Waldstraße 69.

Wellenpapageien,

das Par mit 12 Mk, werden zu kaufen gesucht. Adressen an die Expedition des Blattes unter Chiffre **W**. [2655]

8 Etr. Ameiseneier,

sehr gut getrocknet und vorzügliche diesjährige Waare, sind zu solidem Preise abzugeben.

Berlin, Landsbergerstr. 15.

[2656]

E. Hönisch.

Alle Vogelfutterstoffe, insbesondere **Weißwurm**, **Ameiseneier**, **Sommerrübsen**, liefern billigst en gros & en détail [2657]

Klima & Co. in Prag.

Einen diesjährigen jungen

Kolkraben

suche zu kaufen. Näheres **B. 23**. [2658]

Poste restante Wittenberg (Prov. Sachsen).

Kanarienvögel!

frei von Zitt und Nebensehlern, mit Koller, Hohlröllen und anderweitigen schweren Touren. Postversandt gegen Nachnahme unter Garantie.

Wilh. Gönneke,

St. Andreasberg am Harz,

Vogelhändler.

Mühlentrafé.

[2659]

1 Voliere für H. Groten, bzgl. für 2 Par Wellensittiche, achtstgig, schön gearbeitet und verzert, ferner die diesjährige Nachzucht von Harzer Kanarien, 30—40 Männchen, dann 2 Zuchtvare Nymphen und 1 W. kaliforn. Wachtel, endlich 1,2 Stück schöne starke Lapins, verkaufe sehr billig oder verkaufe gegen H. Groten und Papageien.

Rifolaiten, Kg. Gumbinnen.

[2660]

v. Skotnicki.

Neuer, f. **Sommerrübsen**, **Kanariensamen**, **Hauf** und weiße **Sirse**: à Pfd. 25 S, **Ameisen-Cier** à Etr. 45 S, sowie blauen und weißen Mohn und geschälten Hafer (bei größeren Bestellungen billiger) empfiehlt gegen Nachnahme in durchweg tabelloser Waare

[2661]

S. Schwarzkopf,
Neu-Kuppin.

Ein junger, sehr schöner Koll-Kab e, welcher anfängt zu sprechen, steht zu verkaufen oder umzutauschen gegen 1 Par Wellensittiche.

[2662]

Adolf Jhnken,
Sever, Großherzogthum Oldenburg.

2663] Gegen Helenasfänchen und Goldbrüstchen verkauft feine Harzer Koller vom Stamme Bergmann. Weibchen von demselben Stamme à 1 Mk **Weiglein**, Zellingen.

Habe vorrätzig: **Schwarzplattel** 3½ Mk, ausg. Sänger, alte Nachtigallen 20 Mk, **Blaudrosseln** 25 Mk, **Seinröthel** 9 Mk, **Kalanberl.** 9 Mk, **graue Spötter** 6 Mk, **gelbköpfiger Driol** 10 Mk, **weißwang. Bülbüls** (Pycnonot. leucotis) 26 Mk d. Par, **Tigerfinken** 4 Mk d. Par, **Kanarien**, seine Harzer Abkunft à 6 Mk, **Ortolan** 4 Mk: suche zu kaufen oder umzutauschen: **Muskatfinken**, **Wellensittich**, **Silberbäckchen**, **Helenasfänchen**, **Möuchen**, **Astrilde** etc. etc.

Habe auch noch 2 Stück kleine **Kronenäffchen** à 36 Mk d. Stück abzugeben.

[2664]

F. Lübke,
Wien, III. Müngasse 1.

Abzugeben: **Aylesbury-Enten**, vollkommen rasseacht und tabellos à Stück 7 Mk, 1,1 weiße **Truthühner** 10 Mk, 1,1 bunte **Truth.** 8 Mk, 1,0 schwarzen **Truth.** 5 Mk

Die Thiere sind 77er Zucht. Verpackung wird mit 1 Mk berechnet, Versandt geschieht gegen Nachnahme oder Vorhereinsendung des Betrages. **H. Girsch,** [2665]

Tribuswinkel bei Baden (Nied.-Destr.).

4 Par alte und 4 Stück junge **Briestauben** edle Rasse, sind für 30 Mk abzugeben.

[2666]

B. Schmal in Gera,
R. i. L.

Einen **prachtvollen Leonbergerhund**, echter Rasse, 1 Jahr alt, löwengelb, männlichen Geschlechtes wünscht zu verkaufen [2667]

Leutenant Reuter, **Freiburg** in **Sachsen**.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Bfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

VI. Jahrgang.

Berlin, den 1. November 1877.

Nr. 44.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Vogelschutz-Anlagen in Berlin; Vogelfang im Moselthal. — Die Papagei-Amandine. — Verschiedenes über Verschiedene (Fortsetzung anstatt Schluß). Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert. XII. — Krankheiten unter den Kanarien. — Aus den Vereinen: Berlin; Leipzig. — Briefwechsel. — Zur Warnung. — Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Vogelschutz-Anlagen innerhalb der Parks, Gärten und Baananlagen der Stadt Berlin.

Für dieselben ist bis jetzt folgendes gethan: Angebracht sind Nistkästchen 1) im Friedrichshain 122; 2) im Eichenhain vor dem schlesischen Thor 96; 3) im Humboldthain 110; 4) im kleinen Thiergarten 68. Hinzutreten werden im nächsten Frühjahr bei Nr. 1 noch 100 Stück für Höhlenbrüter; bei Nr. 2 in der Birkenallee und im alten Park bei Treptow noch 100; bei Nr. 3 noch 50; bei Nr. 4 noch 50, endlich 5) für den Schmuckplatz an der Ecke der Müller- und Gerichtsstraße 20 Stück. Bei der ferner beabsichtigten Einrichtung von Fütterungsplätzen für den Winter werden die Wünsche des Thierschutzvereins, bei welchem die betreffende Angelegenheit durch dessen Schriftführer Herrn Stadtverordneten Dr. Kürten bearbeitet wird, vorzüglich Berücksichtigung finden. Was die Beschaffung des auszufütrenden Futters betrifft, so wird sich voraussichtlich die Parkdeputation ebenfalls an den Verein

wenden und dasselbe nicht selbst besorgen, weil man auf diese Weise die Theilnahme des Publikums für die kleinen Pfleglinge besser heranzieht, als wenn die Sache ganz amtlich ohne Bethheiligung unserer Bewohnererschaft betrieben würde.

Vogelfang im Moselthal.

Wie gemeinschädlich und erbärmlich das Geschäft des Wegfangens der Singvögel ist, wird in immer weiteren Kreisen erkannt, und die von Jahr zu Jahr sich mehrende Anzahl der Thierschutzvereine*) beweist, daß man der Unkenntniß oder Böswilligkeit, welcher die gefiederten Sänger des Frühlings zum Opfer fallen, ernstlich entgegentritt. Ueberall scheint indeß das Verständniß für die Nothwendigkeit des Schutzes der kleinen gefiederten Freunde noch nicht Platz gegriffen zu haben, denn man lese nur, mit welcher harmlosen Geschäftsmäßigkeit die Trierische Zeitung über den diesjährigen Lerchenfang berichtet. Diese Zeitung schrieb nämlich unterm 17. d. Mts.: „Gestern und heute strichen ungemein viele nordische Lerchenschwärme durch das Thal der Mosel. Auf den Fluren von Kenn, Ehrang, Pfalzel, Euren und Zewen wurden viele Hunderte von Dutzenden dieser Vögel gefangen und zur Stadt gebracht. Auch viele Finken gingen in die Garne. Das Duzend Lerchen wurde heute zuletzt für 9, das Duzend Finken für 4 Silbergroschen verkauft. Dieser gegen früher selbst hohe Preis wird erzielt, weil jetzt viele Personen ein

*) Und nicht minder der Vogelliebhaber-Vereine.
D. R.

Geschäft daraus machen, die Vögel aufzukaufen und mit Gewinn nach Rußen hin abzugeben.“ — Also viele Hunderte von Dutzenden dieser Vögel! Es ist die höchste Zeit, daß diesem Barbarismus ein Ende gemacht werde. Gibt es keine Handhabe für die Behörden, um dem Unwesen zu steuern, so möge die private Vereinigung dafür sorgen, daß dieser Massenmord von Singvögeln aufhört. („Vrl. Tageblatt“).

Die Papagei-Amandine.

(*Spermestes psittacea*, Gml.).

Von Aug. F. Wiener.

Es stellt sich heraus, daß Ihre Vermuthung richtig gewesen und meine muthmaßlich von den Fiji-Inseln gekommenen grünen Finken mit scharlachrothem Kopf Papagei-Amandinen sind und zwar die eigentliche Papagei-Amandine, wie sie in der dritten Lieferung Ihres Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“ Seite 192 kurz geschildert ist. Das dort als orangeroth beschriebene Auge ist jedoch schwarz, die Füße sind eher schwärzlichgraubraun als braun. Eine gründliche Durchsichtung der nicht aufgestellten Vogelbälge im britischen Museum führte mir endlich ein Paar Bälge dieser Art in die Hand, deren Vergleichung mit meinen drei lebenden Exemplaren alle Zweifel löste. Im genannten Museum sind die Vögel als *Erythrura psittacea* bezeichnet und Bälge von einem Männchen und einem Weibchen (Geschlechter nach der Untersuchung bestimmt) vorhanden. Bei meinen lebenden Vögeln kann ich die Geschlechter nicht unterscheiden und die beiden Bälge im Museum sind einander ebenfalls ungemein ähnlich. Das Scharlachroth des Kopfes und der Brust ist bei einem Exemplar ein klein wenig lebhafter und ausgedehnter, aber der Unterschied ist so gering, daß er vielleicht eher auf Verschiedenheit im Alter oder auf Zufall, als auf Geschlechtsmerkmalen beruhen dürfte.

Verschiedenes über Verschiedene.

Von E. Lieb in Palmyra (Südrussland).

(Fortsetzung anstatt Schluß).

Vom großen Alexandersittich (*P. eupatrius*), besitze ich ein schön ausgefärbtes Exemplar, das ich für einen noch jungen Vogel halte, da er das sicherste Kennzeichen der Jugend der größeren Papageien (Sakos, Amazonen, Kafabus u. a.) zeigt, nämlich die fleischfarbene Zunge, welche später fleckig und zuletzt ganz schwarz wird. Erstes ist bei genanntem Vogel der Fall. Oder ist die Färbung der Zunge bei dieser Vogelart keiner Veränderung unterworfen?

Daß der große Alexandersittich sich sogar zu einem ordentlichen Sprecher ausbilden läßt, hatte ich im vergangenen Sommer in Odesa Gelegenheit wahrzunehmen. In dieser Stadt sieht man überhaupt die beiden genannten Arten Edelsittiche, nebst indischen Kafabuarten, sehr häufig in Gefangenschaft, indem sie regelmäßig und meist ziemlich zahl, von den dort einlaufenden Theeschiffen auf den Markt gebracht werden. Mein Vogel zeigte sich anfangs als ein wilder, seinen immer munteren Verwandten gegenüber auch langweiliger Geselle; denn wenn man ihn so pflög-

Während ich im Mai von London abwesend war, hatte Jamrach neuingeführte grüne Bartvögel hier angezeigt. Als ich im Juni zurückkam fand ich nur ein Exemplar übrig, welches, weil es fahl war und bloß ein Auge hatte, unverkauft geblieben war. Diesen Vogel erstand ich sofort mit der Bedingung, daß mir der Käufer der anderen zwei tabellosen genannt werde. Letztere hatten schon mehrmals die Besitzer gewechselt und waren dabei nicht billiger geworden, aber ich fand sie heraus und kaufte sie Anfangs Juni. So kam ich in den Besitz von drei eigentlichen Papagei-Amandinen, welche ich nun in eine Abtheilung meiner Flugvoliere mit zwei Paar Wiener's Atrilde (*Aegintha Wieneri*) und einem Paar Ringelastride (*A. Bichenovi*) zusammen setzte. Die Vögelchen fühlten sich bald heimisch und waren sehr munter und verträglich, behender, lebhafter und anmuthiger als die lauchgrüne Papagei-Amandine oder der ostindische Nonpareil (*Spermestes prasina*). Ich verreiste alsbald wieder und war bis Anfang August fort. Während dieser Zeit wurde ich durch die Nachricht erfreut, meine grün und rothen Finken, wie wir sie damals nannten, hätten ein Nest erbaut und vier Eier gelegt. Darauf kam als zweite Nachricht, die Eier seien ausgebrütet und später, es seien vier Junge ausgeflogen. Bei meiner Rückkehr flogen nun vier sehr kräftige, schon entwickelte junge Papagei-Amandinen mit den drei Alten herum.

Die jungen Vögel waren matt grünbraun ohne Roth an Kopf oder Brust und zeigten nur eine mattrothe Färbung an der Schwanzwurzel. Die Schnabel waren gelb, die Füße hell. Das alte Nest fand ich noch vor; es war in ein hochhängendes Harzerbauerchen mit Flugloch an der Seite gebaut. Das Bauerchen hatten die Vögel mit Moesajern ganz gefüllt und in einer tiefen überwölbten Mulde waren die Jungen herangewachsen. Inzwischen war von den Alten schon ein neues Nest aus Moesajern frei auf

matisch klettern und mit den — im Vergleich zu dem durch den Koloss von Schnabel für die Gestalt zu groß erscheinenden Kopfe — kleinen Augen so einfältig in die Welt gucken sieht, möchte man ihn bei oberflächlicher Beobachtung für einen dummen, der Ausbildung nicht fähigen Vogel halten. Dem ist aber nicht so. Bei näherer Bekanntschaft wird man ihn als einen äußerst schlauen Vurschen kennen lernen, dem schon soviel Bildung beizubringen ist, daß er mit der Zeit zum Zimmergenossen werden kann, was bei rosen Bögeln ihres Geschreies wegen ein Ding der Unmöglichkeit bleibt. Den Sommer über beobachtete ich, da ich die Vögel enger zusammengestellt, dieses Virtuositenthum weniger; erst im Herbst, als die Vogelstube eingerichtet wurde, sollte dieser Kunde, um von den anderen sprechenden Papageien nicht gestört zu werden, allein im Wohnzimmer untergebracht und ihm ein regelrechter Unterricht erteilt werden. Da kam aber das Ding der Unmöglichkeit. Obwohl meine Frau und ich für verschiedene Mistköne der gefiederten Freunde ein abgehärtetes Ohr zu besitzen glaubten, so verstand dieser Kerl jedoch das Schreien in den widersartigsten nervenerschütternden Tonarten in solchem Grade, daß gegen dasselbe die Urwaldstöne der Amazonen — die daria doch ihr redlich Theil zu leisten verstehen — nur elende Stümperei blieben. Darum hieß es: Marsch, schnell hinaus, aus dem

das Harzerbauerchen hergestellt und abermals waren vier Eier gelegt. Das Nest schien mir jedoch nicht fest genug gebaut, die noch nicht ganz selbständigen Jungen setzten sich manchmal zu den brütenden Alten mit ins neue Nest hinein oder auf dasselbe, wodurch es noch loser wurde. Ich hielt es für rathsam, dasselbe zu zerstören, einerseits damit die Alten ihre Jungen solange als möglich füttern sollten und andererseits um sie zu veranlassen, ein neues, Aussicht auf Erfolg versprechendes Nest zu errichten. Von den vier weissen und ziemlich großen Eiern waren drei befruchtet und eins untauglich.

An die Stelle des ersten Nestes wurde nun ein frisches leeres Harzerbauerchen gehängt, und alsbald bauten die Alten ein neues in dasselbe genau wie das erste. Wie viele Eier sie legten, konnte ich nicht mit Bestimmtheit ermitteln, weil die Nestmulde zu tief war, um sie übersehen zu können.

Bis das Brüten begann, waren die vier Jungen ganz selbständig geworden und das Gefieder an Kopf und Brust zeigte Sprossen kleiner scharlachrother Federn, der obere Schnabel war bereits schwarz. Ich ließ nun die Jungen einfangen und von den Alten trennen, wobei mir leider das bereits in Nr. 40 beschriebene Unglück geschah, daß der Käfig von einem kleinen Hunde überfallen wurde und drei der Jungen zugrunde gingen. Das noch lebende vierte verfarbt sich ganz schön, es ist jetzt etwa drei Monate alt und hat an Kopf, Hals und Brust scharlachrothe Flecken, welche von Woche zu Woche mehr hervortreten.

Wie lange die Alten auf dem letzten Gelege brüteten, kann ich nicht bestimmt sagen; es schien mir aber länger als vierzehn Tage. Am 2. September bemerkte ich Junge, welche ein oder zwei Tage alt sein mochten. Am 22. September flogen drei recht schön entwickelte aus dem Neste. Eine merkwürdige Erscheinung an den jungen Vögeln sind zwei kleine Bläschen an der Schnabelwurzel, das eine am Ober-

das andre am Unterkiefer, erstres etwas weiter zurück, sodas beide, wenn der Schnabel geschlossen ist, vor einander stehen. Diese Bläschen sind von der Größe eines sehr kleinen Stecknadelpopfs und glänzen wie die schönsten Perlen, verlieren sich aber bald nach dem Ausfliegen.

Die Vögel erhalten Glanz, Hirse (französische, geschälte und Kolbenhirse), Grünkraut, Eierbrot und Eikonserve. Mehlwürmer habe ich ganz vermieden.

Falls es den Alten beliebt sollte, im Winter weiter zu nisten, gedenke ich sie darin nicht zu stören. Seit ich am 22. Dezember vorigen Jahres eine Brut Safranfinken ausfliegen sah, welche glücklich groß wurde, bin ich überzeugt davon, daß es möglich ist, mit Hilfe von Petroleumlampen auch im Winter Vögel zu züchten und großzuziehen.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von S. Nehrling.

XII. Der Tyrann oder Königsvogel.

Tyrannus carolinensis, Baird.

Unter den Vögeln, welche sich in unmittelbarer Nähe menschlicher Wohnungen ansiedeln und die Gärten und Baumpflanzungen auf's anmuthigste beleben, nimmt der Tyrann oder Königsvogel die erste Stelle mit ein. Den Amerikanern ist er unter dem Namen King-bird allgemein bekannt. Im nördlichen Illinois erscheint er etwa um Mitte Mai und verhält sich in den ersten Tagen seiner Rückkehr ziemlich still und lautlos, sodas man ihn kaum gewahr wird. Einige Wochen später aber, wahrscheinlich weil dann die Parungszeit herannahet, zeigt er sich von einer ganz andern Seite. Jeder größere Garten, jede Baumpflanzung, jeder Waldesraum hallt nun wieder von seinem schrillen, lauten, keineswegs aber unangenehmen Gezwitzher. Dabei schwirrt und

Zimmer, in die Vogelstube! Dort erhielt er statt des Käfigs einen Bügel angewiesen, auf dem er sich frei (ohne Kette) bewegen und an einem von der Decke niederhängenden Seil einen höher gelegnen, 1½ Meter langen Laufftack erreichen konnte, welche Turnerei ihm besonders behagen mußte, indem das unausstehliche Geschrei verstummte und wenn auch keinen melodischen, so doch wenigstens erträglichen Tönen Platz machte. Vielleicht trug zu dieser Umwandlung ebenfalls die ihn umgebende Gesellschaft bei.

Noch muß ich die Geschlechtsunterschiede, wie auch die Färbung der Jungen einer Vogelart, des Unzertrennlischen (*P. pullarius*) erwähnen, obgleich sie vielleicht den meisten Liebhabern bekannt sein dürften. Das Merkzeichen, welches das Weibchen an dem weniger ausgedehnten und helleren Roth des Kopfes vom Männchen unterscheidet, wird nur dann herangezogen werden können, wenn eine Auswahl in beiderlei Geschlechtern vorhanden ist; aber wie oft kann es vorkommen, daß der Händler nur wenige dieser Vögel hat, die ebenfogat lauter Männchen als Weibchen sein können, — denn auf Geschlechtsunzertrennlichkeit ist nicht zu schwören — und dann hilft jenes Unterscheidungszeichen wenig. Am sichersten lassen die Männchen sich daran erkennen, daß der in der Ruhe von Hals und Brustfedern bedeckte schmale Rand am Flügelbug, wie auch die inneren kleinen Deckfedern

am Bug dunkelsamtschwarz, beim Weibchen dagegen schiefersgrau sind. Ich führe diesen wahrscheinlich bekannten Umstand darum an, weil ich Gelegenheit hatte, die angegebenen Unterschiede auch an noch ganz jungen Vögeln zu beobachten. Dieselben zeigten außerdem statt eines rothen, ein gelbes Gesicht (gleich den Wellensittichen), sodas ich im ersten Augenblick glaubte, eine neue Art Zwergapapageien vor mir zu haben. Ich entnahm ein altes, sehr zahmes Männchen und, um die Ausfärbung beobachten zu können, ein junges, gelbköpfiges Weibchen, das unter dem Kinn nur einige kleine, röthliche Flecken zeigte. Bis jetzt, also nach Verlauf von etwa sechs Monaten, ist noch keine große Veränderung wahrzunehmen. Der erst hellere, mehr gelbliche Schnabel färbte sich roth; an der Stirn traten einige rothe Stellen hervor, als ob man den Vogel geschmückt hätte. Färbten sich die gelben Federn roth, oder sind es neu hervorgekommene? Letztes möchte ich noch nicht mit Bestimmtheit behaupten, da mir beim täglichen Reinigen nicht eins der ausgefallenen Federchen entgeht, ich aber bis jetzt bloß grüne und nie ein gelbes finden konnte.

Die Vögel waren an Spühsamen gewöhnt und bekamen bei mir noch das ganze Gemisch der verschiednen Hirsearten dazu, welches ihnen wol behagte. Doch sodab ich anfang, die echte Vogelhirse (*Panicum speciosum*) in Kolben

fliegt er, oft von mehreren Pärchen seinesgleichen begleitet, von einem Baum zum andern. Dieses Spiel dauert wol stundenlang und bietet dem Beobachter eine anziehende Unterhaltung. Seine schrillen Töne läßt er sowol fliegend als sitzend hören. Kleinere und größere mit nicht zu hohen Bäumen bestandene Baumpflanzungen, Borhölzer, Alleen und besonders große Gärten sind sein Aufenthaltort. In den Prairien von Illinois siedelt er sich vorzugsweise gern in den von Farmern als Umzäunungen angepflanzten hochgewachsenen Hecken an, deren obere sehr stachelige Aeste ihm auch eine ausgezeichnete Gelegenheit zur Anlage des Nestes bieten; in den Gärten baut er in die höchsten Zweige der Aepfelbäume, in Dornbüsche, auf junge Ulmen u. a., bevorzugt aber stets die als beliebte Zierbäume häufig gepflanzten Robinien oder Lokustbäume (*Robinia Pseudoacacia*, Linn.). Das Nest ist ein sehr fester Bau, der Wind und Wetter für lange Zeit trotzbietet. Auswendig besteht es aus Halmen, dünnen Zweigen und Bast und nach innen zu ist es mit Wolle durchfüllt; die Nestmulde ist mit feinen Hälmchen ausgelegt. Zu Anfang des Juni findet man in demselben vier bis fünf weiße, mit nicht sehr zahlreichen dunkelbraunen großen Flecken, welche am dichtsten Ende am dichtesten, oft kranzartig stehen, gezeichnete Eier. Niemals habe ich den Königsvogel im Innern des Waldes beobachtet; er wird hier von einem Verwandten, dem Haubentyrann (*Myiarchus cinerascens*, Cab.), welcher jedoch viel weniger häufig ist, vertreten. In das Brutgebiet eines Pärchens Tyrannen darf sich ungestraft kein Raubvogel, und sei er auch noch so groß, wagen. Sobald unsere Vögel einen solchen erspähen, ertönen schnell hintereinander Warnungsrufe, die nicht nur mehrere ihrer Art, sondern auch noch andere in demselben Bezirk brütende Vögel herbeilocken. Wie Pfeile schießen sie durch die Luft daher und greifen den Räuber muthig an, schlagen ihn auch regelmäßig in

die Flucht. Schon sobald er diese kleinen muthigen, sonst so harmlosen Vögel gewahrt, zieht er es vor, sich zu entfernen; aber die nachsamen Tyrannen haben ihn bereits erblickt und machen sich zu seiner Verfolgung auf. Stets greifen sie ihn von oben an und führen in starken Abzügen kräftige Stöße nach den Augen. Sehr oft habe ich einen solchen Kampf zu beobachten Gelegenheit gehabt und immer mußte der Raubvogel so schnell als möglich das Weite suchen. In einem derartigen Kampf mischen sich oft auch andere Arten und nehmen Parthei für den Tyrannen; so sah ich häufig Purpurschwalben (*Progne purpurea*, Boie), Wanderdrosseln (*Turdus migratorius*, Linn.), Feuertrupiale oder Baltimorevögel (*Hyphantes baltimore*, Cab.), Purpurstare (*Quiscalus versicolor*, Vieill.), Krähen (*Corvus americana*, Aud.) u. a. m. als Bundesgenossen des Königsvogels sich am Kampfe beteiligen. Dabei zeigte sich letzterer aber immer als der muthigste, der tapferste von allen, während jene sich stets in gehöriger Entfernung hielten. In Wisconsin beobachtete ich, wie die Tyrannen allein den Sperlingsfalk (*Falco sparverius*, Linn.) und Rothschwanzbussard (*Buteo lineatus*, Jard.) meilenweit verfolgten. Auch den Krähen stellen sie oft nach und selbst die harmlose Dämmerungsschwalbe (*Chordeiles popetue*, Baird) wird bisweilen angegriffen; vermöge ihres raschen und geschickten Fluges weiß letztere jedoch sich schnell aus dem Staube zu machen. Besonders aber wagt es der so viele Nester plündernde Blauheher (*Cyanura cristata*, Swains.) nicht; in einem Gebiete umherzugauern, in welchem sich ein Pärchen Königsvögel angesiedelt hat.

Die Nahrung derselben besteht wol ausschließlich in Kerbthieren, die sie fliegend in der Luft erhaschen. Gewöhnlich sieht man Männchen und Weibchen dicht nebeneinander wie spielend umherfliegen; dabei werden oft schnelle Wendungen nach verschiedenen Seiten ausgeführt und erspähte Insekten aufgenommen. Häufig bemerkt man sie auch eine geraume Zeit in

am Gitter befestigt, zu reichen, wurde auch von den anderen Samen nur selten ein Korn angerührt. Ein Glück war es, daß ich einen großen Vorrath von unausgedroschenen Kolben für den Winter aufbewahrt; denn ich hatte schon längst gesehen, daß das Ausklauben nicht nur den kleinen Papageien, sondern auch den Prachtfinken viel Freude bereitet. — Das Männchen ist äußerst zahm und seinem Benehmen nach zu urtheilen, wäre ihm ein brutsfähiges Weibchen angenehmer, indem das vorhandne seinen Anforderungen, den Nistkasten zu besuchen, nicht Folge leisten will, trotzdem er es fortwährend füttert und küßt, aber auch manchmal unter argem Gezeter Gewalt braucht. Die Hoffnung auf ein glückliches Brutergebniß will ich garnicht hegen, sondern vorerst zufrieden sein, wenn das Weibchen gut überwintert, damit ich den Vorgang der Ausfärbung beobachten kann. —

Unter anderen besitze ich noch ein Par der hinsichtlich der Geschlechter ebenfalls schwer zu unterscheidenden Rosakakabus, die im Frühjahr von Fräulein Hagenbeck — wie auch die Unzertrennlichen — als ganz junge Vögel eingeführt wurden. Beim Ankauf in Odessa (im Juni) hatten sie noch ein ziemlich schlechtes Aussehen: das Roth der Brust wies noch viele graue und der Rücken braune Federn auf. Daß ich in diesen Vögeln ein richtiges Par erhielt,

darf ich jetzt ihrem Benehmen nach mit Bestimmtheit annehmen, denn es zeigen sich nach vollendeter Ausfärbung bei genauer Beobachtung sowol in der Befiederung, als auch im verschiedenen Körperbau die Merkmale von zweierlei Geschlechtern; doch möchte ich dieselben für jedes Geschlecht dann erst bestimmt angeben, wenn die Folgen des Zusammenlebens im naturgemäßen Akt verschmelzen.

Mit diesem Pare habe ich die Rosakakabus erst recht kennen und lieben gelernt, obgleich es keine fingerzahmen, sondern bloß nicht scheue Vögel sind. So langweilig und im höchsten Grade uninteressant sich ein von mir früher gepflegter Rosakakabus benahm — es war ein verdorbener, hinfüßiger alter Vogel — so fesselnd, fortwährend neue Reize entfaltend, zeigt sich dieses Par, welches eigentlich den Namen „Unzertrennliche“ verdienen würde. Auch der gleichgiltigste Beschauer muß an den drolligen Spielen, an dem Sichfüttern und Küßen Gefallen finden, wie man sogar ihren mit einander im Takte und unter den possirlichsten Komplimenten vorgetragenen Stimmübungen nicht gram werden kann, während mir beim Anhören dieser langgesogenen, kraftvollen Triller immer der Gedanke aufsteigt, unter den Aufzählungen der Kanariengesangstouren gewiß nächstens neben der „Hengstrolche“ eine „Kakadurolle“ angezeigt zu finden.

(Schluß folgt.)

der Spitze eines Baumes sitzend, von wo aus sie Jagd auf allerlei fliegende Kerbtbiere machen; sobald sie ein solches erblicken, erbeuten sie es und kehren dann wieder auf ihren Platz zurück, um im nächsten Augenblick die Jagd aufs neue zu beginnen. Es gewährt dem Naturfreunde viel Vergnügen den anziehenden, durchaus nicht scheuen Vogel in seinem Thun und Treiben zu beobachten. Beeren, Kirschen u. s. w. habe ich ihn nie verzehren sehen, und auch meine gefangenen rühren derartigen nicht an; Insekten scheinen eben, wie schon oben erwähnt, seine ausschließliche Nahrung zu bilden. — Im Gezweige der Bäume benimmt sich der Königsvogel einigermaßen geschickt, auf dem Boden jedoch sind seine Bewegungen schwerfällig und ungeschickt; nicht einmal ein Kerbtbiere hebt er von demselben auf. Er kommt auch nur herab, wenn er Nistmaterial aufzusammeln oder Wasser zu suchen hat. Sein eigentliches Element ist eben die Luft.

Die von mir in der Gefangenschaft gehaltenen Tyrannen zeigten sich immer als sehr stille, langweilige Vögel, die fast den ganzen Tag auf einer Stelle saßen, und nur, wenn sie den Futternapf besuchten, verließen sie diese auf einige Minuten. Mit anderen Vögeln lebten sie stets in Frieden. Ich habe jetzt ein sehr schönes selbst aufgefüttertes Exemplar, welches mit zwei jungen Kagenrosseln (*Mimus carolinensis*, Gray) einen großen Käfig bewohnt und mit ihnen sich recht gut verträgt.

Krankheiten unter den Kanarien.

Von W. Boecker, Kontrolleur in Weßlar.

In Nr. 37 d. Bl. von 1875 habe ich einen kurzen Bericht über das „Schappen“ der Kanarienvögel gegeben, welcher dann in das Handbuch des Herausgebers dieser Blätter „Der Kanarienvogel“, zweite Auflage S. 190, übergegangen ist. Derselbe beruht, wie ich von vornherein mitgetheilt, auf der freundlichen Mittheilung eines mir persönlich bekannten namhaften Züchters und enthält insofern einen Irrthum, als darin zwei verschiedene Krankheiten, das „Schappen“ und die Pocken, als eine und dieselbe Krankheit bezeichnet worden sind. Veranlaßt wurde diese Annahme durch das zufällig gleichzeitige Auftreten beider Krankheits-Erscheinungen. Nachdem Herr Krause in Nordhausen in Nr. 49 der Leipziger „Blätter für Geflügelzucht“ auf diesen Irrthum aufmerksam gemacht, habe ich den in meinen Händen befindlichen Original-Untersuchungsbericht über die Deffnung zweier an jener Krankheit eingegangenen Vögel einem andern mir befreundeten Arzte zur gutachtlichen Aeußerung vorgelegt. Derselbe war ebenfalls der Ansicht, daß, wenn sich an jenen Vögeln Pocken gezeigt hätten, diese mit dem sog. „Schappen“ nichts gemein haben könnten. Auch darin hat Herr Krause Recht, wenn er das „Schappen“ als eine äußere Krankheitserscheinung bezeichnet, den Namen für die Krankheit selbst aber

nicht passend findet. Der Arzt hielt dieselbe für eine epidemische Lungenentzündung, veranlaßt durch einen Ansteckungsstoff, dessen eigentliches Wesen sich aber durch eine Deffnung nicht werde feststellen lassen. Daß die Ursache der Krankheit nach Herrn Krause in einer Erkältung zu suchen sei, wollte derselbe nicht zugeben; höchstens könne solche auf den weiteren Verlauf der Krankheit nachtheilig einwirken, namentlich dieselbe beschleunigen.

Als mögliche Heilmittel im allerersten Stadium der Krankheit oder doch zur Verhütung der weitem Ausbreitung derselben empfahl der Arzt fleißige Desinfektion und Lüftung des Zimmers und einen Zusatz von Holzkohle zum Trink- und Badewasser, gleichviel, ob in Pulverform oder in kleinen Stücken. Ob hiervon eine erhebliche Begrenzung jener übrigens nicht sehr häufig auftretenden und in kleinen Züchtereien wol garnicht vorkommenden Krankheit zu erwarten ist, möchte ich bei dem verheerenden Auftreten derselben bezweifeln, glaube vielmehr, daß Herr Krause das Richtige getroffen hat, wenn er neben dem von mir empfohlenen Mittel — jeden von der Krankheit ergriffnen Vogel sofort zu tödten — für erforderlich hält, die noch gesunden Vögel in andere vorher gründlich gereinigte und desinfizierte Räume zu bringen und möglichst jeden einzelnen in ein besondres Bauer zu stecken.

Als äußeres Kennzeichen führt Herr Krause das in meinem frühern Berichte beschriebne Schuppen, das Stehen auf einem Beine, eine anfangs weniger bemerkliche Röthe des Unterleibs, die sich von der Leber und Magengegend aus über den Unterleib verbreitet und in eine heftige Entzündung desselben ausartet, und im weiteren Verlaufe der Krankheit — nach zwei bis drei Tagen — graue oder weiße, zähe und schleimige Ausleerungen an; das Stehen auf einem Beine soll ein untrügliches Anzeichen dafür sein, daß die Krankheit, die in der Regel während oder kurz nach der Mauser bei alten, wie bei jungen Vögeln auftritt, im Anzuge sei. Mit diesen Angaben hat Herr Krause sicherlich Recht; nur möchte ich zur Beruhigung der Züchter, welche in ihrer Hecke Vögel haben, die häufiger auf einem Beine stehen bemerken, daß daraus allein auf jene Krankheit noch nicht zu schließen ist. Das abwechselnde Anziehen des einen Beins kommt bei Kanarien nicht gerade selten vor; es kann eine Verdauungsstörung bezeichnen und hat im allgemeinen keine besonders große Bedeutung. Auch die übrigen Krankheitserscheinungen zeigen sich namentlich bei der Unterleibs-entzündung — hier mit Ausnahme des Schappens — und als einzelne Krankheitserscheinung tritt auch dieses zuweilen auf. Nur das gleichzeitige Zusammentreffen aller oben wiedergegebenen Krankheitserscheinungen wäre demnach bedenklich.

Die inneren Krankheits-symptome beschreibt der in dem erwähnten Artikel des Herrn Krause mitgetheilte ärztliche Fundbericht. Da die Untersuchung der beiden Vögel durch meine Vermittelung hier

am Orte erfolgt ist und eine Deffnung derartig eingegangener Vögel wol selten vorkommt, so lasse ich den Wortlaut desselben folgen:

„Die beiden mir am 12. dieses Monats übergebenen Kadaver befanden sich in dem Zustande weit vorgeschrittner Verwesung. Die Federn konnten sehr leicht ausgezogen werden, fielen an manchen Stellen bei der Berührung von selbst aus. Die Haut war grauschwarz; die Lage der Brust- und Baucheingeweide normal; die Luftröhre leer; die Schleimhaut braunroth; die Lungen an einzelnen Stellen noch hellrosaroth, an anderen Stellen dunkelroth. Die letztgenannten Stellen, aufgeschnitten, entleerten viel dünnflüssiges, schwarzes, schmieriges Blut. Der Blutgehalt an den rosarothten Stellen war ein geringer. Einzelne Stellen von Linsen-, bzgl. kleiner Bohnengröße fühlten sich hart an und boten beim Durchschneiden dem Messer einen größern Widerstand dar. Das Gewebe erschien auf der Schnittfläche dicht, resistent grau-roth, ähnlich wie man es bei Lungenentzündungen beobachtet. Das Herz war dunkelbraunroth; die Herzhöhlen enthielten wenig schwarzes, dünnflüssiges Blut. Der Magen gefüllt mit dem Rest von zum Theil verdaulichem Futter; der Dünndarm an einzelnen, besonders den oberen Stellen, noch Futterreste enthaltend, war in den unteren Abschnitten mit einem graubraunen Brei erfüllt; die Schleimhaut des Dünndarms schwarzgrau gefärbt, weich und leicht abstreifbar, das Gewebe desselben wegen der fortgeschrittenen Verwesung nicht mehr zu unterscheiden. Die Schleimhaut des Dickdarms bot einen ähnlichen Befund. In dem Gekröse traten einzelne Drüsen deutlich hervor. Die Leber war auffallend gelb, gleich bläsigelbem Wachs gefärbt, dabei sehr brüchig, die Lebersubstanz leicht zerfließlich. Quer durch den Bauch, mit seinem obern Rande an den untern Rand des Magens sich anlehnd, 2 Ctmtr. lang und 0,005 Meter bre, itzieht sich ein bläsröthliches Gebilde, welches vielfach deutliche, gelb absteckende hervorragende Prominenzten, ungefähr 10—20, zeigt, die von der Größe eines Hirsekorns, bei leichtem Druck in eine käfige Masse auseinandergehen. Das Gewebe dieses Gebildes ist kompakt und zeigt deutlich auf der Schnittfläche einen drüsigten Bau. Bedeckt wird dasselbe nach der Bauchfläche zu von dem untern Leberrand. (Bauchspeicheldrüse?) Die Milz ist in eine dunkelbraunrothe schmierige Masse verwandelt.“

Wenn hiernach die Krankheit einen rein epidemischen Charakter trägt und mit der gewöhnlichen Lungenentzündung nicht zu verwechseln ist, so ist doch nicht zu verkennen, daß eine Erkältung der Vögel namentlich während oder kurz nach der Mauer zu empfindlichen Verlusten führen kann; ich

habe den Fall selbst erleben müssen. Im Oktober vorigen Jahres war die Witterung hier eine ungewöhnlich milde. In einem kleinen Zimmer hatte ich 35 junge und alte Hähne freisiegend untergebracht, weil sich die Lieferung der früher bestellten Harzerbauerchen verzögerte. Das vergitterte, von der Sonne beschienene Fenster wurde tagsüber geöffnet bis ein rauher Tag eintrat, der das Lüften nur auf ganz kurze Zeit gestattete. Die Vögel hielten sich an diesem Tage wie immer gern am Gitter auf. Kurze Zeit, vielleicht wenige Tage nachher, wurden die Vögel durch Einstreuen von Kanariensaat in ein geräumiges Flugbauer gelockt. Am andern Morgen waren einige todt und viele augenscheinlich krank. In den nächsten acht Tagen starben, sowol in den Einzelbauerchen, als auch freisiegend im Zimmer noch verschiedene Vögel, sodas ich zuletzt nur noch 21 Stück übrig behielt. Hier waren die Vögel an gewöhnlicher Lungenentzündung eingegangen, während die im Nebenzimmer gesund blieben.

Das „Schappen“ als vereinzelte Krankheitserscheinung kommt sicher nicht häufig vor; im letzten Sommer habe ich es bei einem einjährigen Zuchthahn wahrgenommen. Der Vogel saß mit gestäubtem Gefieder theilnahmslos nahe an der Erde und riß beständig den Schnabel auf. Das heftige Athmen des Kranken hatte etwas beängstigendes, er wurde daher behutsam herausgefangen und be-sichtigt. Äußere Krankheitserscheinungen ließen sich dabei nicht wahrnehmen; alles war normal, nur konnte sich der Vogel kaum auf den Beinen halten und das Athmen war von einem rauhen kri, kri begleitet. Da mir der Vogel zugleich am Schüttelfrost zu leiden schien, so stellte ich ihn in die Sonne; nach fünf Minuten war er todt. Wie eine spätere ärztliche Untersuchung ergab, war derselbe am Stic-fluß gestorben; ein Aberlaß oder ein Sturzbad hätte ihn retten können.

Bei einer genauen Nachsuehung in der Hecke fand sich in demselben Zimmer noch ein brütendes Weibchen vor, welches an demselben Uebel, wenn auch in geringerm Grade litt. Außer dem „Schappen“, welches hier genau ebenso auftrat, wie ich es in meinem frühern Berichte beschrieben, und dem deutlich hörbaren kri, kri waren auch hier keine Krankheitserscheinungen vorhanden; nach seiner äußern Beschaffenheit mußte das Vögeltchen am andern Morgen legen. Es wurden ihm beide hintere Klauen beschnitten, sodas ein verhältnismäßig starker Blutverlust eintrat; dann wurde es in ein andres Zimmer gebracht. Am folgenden Morgen hatte das Weibchen wirklich gelegt und nach einigen Tagen konnte es als völlig gesund in die Hecke zurückgebracht werden. —

Unter den Harzer Kanarien ist bekanntlich das nächtliche Schmazen eine ziemlich häufig vorkommende Erscheinung. Einige Züchter sind der Ansicht, das ein schmazender Vogel über kurz oder lang an Lungen-schwind-sucht — Seiserkeit, wie sie es nennen

— zugrunde gehe. So schlimm ist die Sache allerdings nicht; indes ist das Leiden doch immerhin in einer Erkältung begründet. Zwei solcher Vögel habe ich im vorigen Herbst besessen; der eine sang zu Zeiten heiser, namentlich in seiner tiefsten Hohlrolle. Der andre sang so wenig, daß ich ihn zunächst auf einen abgeforderten Platz bringen mußte, um ihn nur abhören zu können. Hier hatte der Vogel mehr Wärme und Licht; er erholte sich sichtlich und nach vierzehn Tagen war er gesund. Auch der erste Vogel kam an einen wärmern Ort; bei ihm verlor sich ebenfalls die Heiserkeit und mit der Zeit auch das Schmägen. Beide Vögel hatten ziemlich abwärts vom Ofen, übrigens in den bekannten Gesangsfasiken gehangen, welche zeitweise geöffnet, beim Reinigen des Zimmers aber geschlossen wurden, bis das Schmägen allmählig nachließ. Die Verpflegung war die gewöhnliche — mäßig angefeuchteter Sommerrißsen und Eisutter. Hätte ich Gegeumittel verabreicht, so würde es gewiß sehr nahe gelegen haben, die Ursache des Gesundens in diesen zu suchen.

Aus den Vereinen.

Cypria, Verein der Geflügel-Freunde von Berlin. (Sitzung vom 15. Oktober). Nach Begrüßung der neu aufgenommenen Mitglieder durch den Vorsitzenden wurden die in Vorschlag gebrachten Herren als Mitglieder des Vereins aufgenommen. Auf Vorschlag des Herrn Dr. Bodinus wurde, dem Antrage des Schatzmeisters Schotte gemäß, der bisherige stellvertretende Schriftführer Herr H. Wagenführ zum beeholenden Schriftführer der „Cypria“ erwählt. Der Entwurf einer Versteigerungs-Geschäftsordnung wurde, nachdem der Referent Herr Schotte das von der dazu erwählten Kommission ausgearbeitete Statut vorgelesen hatte, nach einer sehr lebhaften Besprechung mit einigen Abweichungen angenommen und beschlossen, das Statut einem jeden Mitgliede gedruckt zugehen zu lassen. — Der Antrag des Mitglieds Herrn Karstedt, dahingehend, den Mitgliedern jedesmal von dem zur Versteigerung angemeldeten Geflügel (Anzahl, Rasse u. s. w.) rechtzeitig Kenntniß zu geben, wird angenommen. Auf Antrag des Vorsitzenden werden die Mitglieder der Kommission, die Herren Beckmann, Brebed, Ehler, Michael, R. Kopye, Schenk und Schotte, als die vollziehenden Kräfte der anzuberaumenden Versteigerungen erwählt. — Dann verlas der Schriftführer Wagenführ das vom Vorstande entworfene Programm für die VI. allgemeine Geflügel-Ausstellung der „Cypria“, zugleich mittheilend, daß der diesjährige zur Ausstellung gebotene Raum in der Kaisergalerie ein beschränkter sei, infolgedessen eine Beschränkung der Ausstellungs-Gegenstände diesmal stattfinden müsse. Hieran anknüpfend brachte Schatzmeister Schotte eine statistisch aufgestellte Tabelle des, nur von Mitgliedern des Vereins auf der vorjährigen Ausstellung ausgestellten Geflügels der 1. und 2. Abtheilung zum Vortrag, den Vorschlag machend, ein Rundschreiben an sämtliche Mitglieder ergehen zu lassen, worin dieselben ersucht werden, ungefähr anzugeben, wieviel Paare, dsgl. Stämme jedes Mitglied diesmal auszustellen beabsichtige. — Die erste Geflügel-Versteigerung findet am Montag, den 19. November cr., Abends 7 Uhr, statt, und sind Anmeldungen bis zum 9. November zu machen.

Der **Verband mitteldeutscher Geflügel- und Vogelzucht-Vereine** wählte Leipzig als Vorort wieder und der Vorstand besteht aus denselben Herren wie im ersten verfloffenen Verbandsjahre.

In der letzten außerordentlichen Generalversammlung des **Leipziger Geflügelzüchter-Vereins** wurde, da Herr Freisch sein Amt freiwillig niedergelegt, der erste Schriftführer Herr Oskar Reinhold zum Vorsitzenden und Herr Kramer zum Schriftführer gewählt.

Briefwechsel.

Herrn R. S.: Wie Sie sehen, veröffentlichen wir Ihre Warnung sogleich in dieser Nummer. Unmöglich aber können wir ein Signalement des Betreffenden bringen, wie Sie es angeben, denn es würde der „Gefiederten Welt“ doch gar schlecht stehen, wollte sie in derartiger Weise gleichsam als Polizei sich zeigen. Bieten Sie die Belohnung von 10 Mark für die Ermittlung jenes un-reellen Händlers nur in einer dortigen Provinzialzeitung aus, so wird es sicherlich gelingen, den Mann festzustellen und zur Verantwortung zu ziehen.

Herrn van der Sniick: Ihren Wunsch haben wir mit Vergnügen erfüllt. „Die gefiederte Welt“ wird Ihnen durch die Verlagsabteilung regelmäßig zugehen. — Herrn Dr. Emil Jacobsen: Vielen Dank! Für eine der nächsten Nummern der „Fis“ bestimmt. — Herrn Lehrer H. Band: Besten Dank! In diesen Tagen brieflich.

Zur Warnung!

In der vergangenen Woche kam hier ein reisender Vogelhändler an, welcher mehrere Leute in wenigen Stunden ganz gehörig beschwindelt hat. Der Mann ging mit seinem Kasten besonders in offene Geschäfte und Restaurationen und bot seine Kanarienvögel als Glocken-, Nachtigalschläger u. dgl. aus. Um den Leuten das nöthige Vertrauen einzulösen, garantirt er für vorjährige Hähne, behauptet kein einziges Weibchen im Kasten zu haben und gibt namhafte Vogelzüchter an, von denen er seinen Bedarf beziehe; zugleich zeigt er sich so anständig, daß er auf eine Anzahlung von 2 bis 5 M einen Vogel im Werth von 12 bis 15 M, übergibt mit der Bedingung, den Rest vierzehn Tage vor Weihnachten sich abholen zu dürfen. Erklärlicherweise ist hier, wie auch wol in allen umliegenden Städten munter verkauft worden — und selbstverständlich hat der Mann keinen einzigen Hahn, sondern nur Weibchen, welche er bekanntlich zum Preise von 25 J einkauft, gegeben. Da nun anzunehmen ist, daß dieser Schwindler bis auf weite Entfernungen hin seinen Handel ausdehnt, welcher doch offenbar die Kanarienvogellieberei in empfindlicher Weise beeinträchtigt, so bitten wir um Veröffentlichung seines Verfahrens in der „Gefiederten Welt“, damit er unschädlich gemacht werde.

R. S. in Chemnitz.

Redaktion: Dr. Karl Ruh, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerchel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

A n z e i g e n.

Verkäuflich:

Feinste Holländer Kanarienvögel (Pariser oder Trompeter), 1 Zebrafinckenmännchen 6 M; ein Jahr alte Wellenpapagei-Weibchen à 10 M; junge à Par 14 M sammt Käfig; feine schwarze, weiße, rothe, gelbe und blaue Pfautauben, belgische Brieftauben, Eifertümmeler u. Eine Zimmerflinte mit gezogenem Lauf 15 M.

Gesucht:

1 Amaranthemännchen, 1 Napoleonswebermännchen in Pracht, 1 Zitronenfinkenmännchen.

[2668]

Verein der Vogel-Freunde Eplingen.

1 Par diesjährige tadelsteile **Edelmarder**, ziemlich zahm, hat zu verkaufen
Andreas Dilger.
Gütenbach (Baden).
[2669]

Wegen Verringerung des Bestandes zu verkaufen: eiliche Pare **Wellensittiche** (gesund und wirklich nistfähig, theils 1- und 2-jährig), das Par zu 15 *M.*; ebenso junge, das Par 6 *M.*, eine **Schwarzamsel**, zahm und gelehrt, 5 *M.*; 1 Par **schwarzköpfige Nonnen**, 9 *M.*; 1 Par **Hartlaubzeisige**, 8 *M.*; Gebrauchte Nistkästen für Wellensittiche, 50 *S.* das Stück. [2670].

Wilckens.
Karlstraße. Stephaniensstr.

1 Kalanderlerche

[2671] guter Sänger
wird zu kaufen gesucht.
Wiesbaden. **C. Koch**, Hoflieferant.

Stiglig-Weib. 1 *M.* 50 *S.*, Zeisige 1 *M.* 25 *S.*, Grlige 1 *M.* 50 *S.*, Rothhänflinge 2 *M.*, Grünlinge 60 *S.*, Bergfink 75 *S.*, Edelfink 1 *M.*, Goldammern 60 *S.*, Kohl- und Blaumeise 75 *S.*, Stare 2 *M.*, sowie Gimpel und Kreuzschnäbel und alle anderen einheimischen Vögel giebt billigst ab [2672]. **G. Koch**, Riegnitz, Marienstr. 12.

Ein weißer, ausgewachsener, nicht über ein Jahr alter Angora-Kater wird zu kaufen gesucht.
Franko Offerten unter Lit. E. B. befördert die Exped. d. Bl. [2673]

[2674] 30—40 St. junge harzer **Kanarienhähne** (sehr guter Stamm) und etwa 20 St. desgl. Weibchen, sind billig abzugeben. Gefl. Off. sub C. F. M. an die Exped. d. Bl.

Junge Wöppe von prämiirten Eltern habe wieder abzugeben à Stk. 45 *M.* [2675] **J. Taak**, Halle a./S.

Die Handlung exot. Vögel, Säugethiere und Naturalien

von **J. O. Rohleder**, Leipzig, Barfußgäßchen 6, (Preise in Reichsmark)

offerirt: **Astrilde** à Par 4½, **Silberbeck** 5, **Band-** 5, **Atlas-** in Pracht 5½, **Reis-** 5½, **Muskat-** 6 und **Diamantfinken** 25, **Elsterchen** 7, **Amaranten**, **Cordonbleus** und **Griseb's**, nur einige Pare, 9, **Goldbrüstchen** 5½, **Orangehädchen** 8, **Helenafläschchen** 10½, **Nonnen**, dreifarb., 12, **Schwarzköpf.**, 8, **Hartlaubzeisige** 9, **Paradies-** und **Dominikaner-Weitnen**, **Feuer-** und **Napoleonweber** in Pracht 12, außer Pracht 6, **Blutchnabel-** 5½, **Madagaskar-** 21, **Lertor-** 18 und **Kapmoreweber** 12, **Kardinäle**, grau, 20, a Stück 10, **rotze** 28, a Stück 20, **Hüttenfänger** und **Sonnenvögel** 25, **Fasparables** 21, **Sperlingspapageien** 15, desgl. **grauföpf.** 24, **Wellen-** 21, **Raktus-** 20, **Sing-** 30, **Blumenau-** 11 und **Alexandersittiche** 25, **Jako's** 30—45 a Stück, **Amazonen** 30—45 a Stück, **Katadus** 20—50 a Stück, **Ufittisäffchen** 48 a Par, **Javaaffen** 27 a Stück; ferner sämtliche Vogelfutterarten zu billigen Preisen. [2676]

Diesjährige gut durchmauferte **Gluck-Roller** im vollen hellen Gesang, 1 à 10 bei mehr 9 *M.* Weibchen 1 *M.* **Würzburg**, Felsengasse. [2677] **Seb. Seufert.**

Billigst. (Inl. Finkenarten.) Billigst.

1 Mch. Stiglig	1 <i>M.</i> — <i>S.</i>	} alle zusammen ein- schl. Verpackung, expres und Porto 6 Mark. Weibchen dazu die Hälfte des Preises.
1 " Zeisig	1 " — "	
1 " Hänfling	1 " 75 "	
1 " Grünling	1 " 50 "	
1 " Flächsfink	1 " 50 "	
1 " Buchfink	1 " — "	

Außerdem **Feldlerchen** 1½ *M.*, **Schöpflerchen** 1½ *M.* zc. zc. [2678] **J. Lübke**, Wien, III. Münzgasse 1.

Behufs Umzug nach der Stadt wünsche zu verkaufen: **Einen Graupapagei**, spricht deutsch und französisch, etwa 100 Sätze und Worte; ein **Doppelgelbkopf**, spricht fast Alles nach, singt, lacht, hustet und weint wie ein Kind. Beide Vögel sind ungemindert zahm. [2679] **Martha Reuter**, geb. v. Buddenbrock, auf Hundewiese in Westpreußen.

1 fingerzahrer Surinam-Papagei *M.* 40. — **2 prachtvolle Infa-Katadus** à *M.* 45. — **1 Gamsbock 2-jährig und ein diesjähriges Gemskitz** zusammen *M.* 430. 1 Par Prachteremplare diesjähriger **Schildottern** *M.* 100. — 5 Rebe in verschiedenem Alter, 1 zahmer **Kolkrabe** *M.* 20. — **11 Ihus** à *M.* 50. — 3 Pare dies-jährige **Louloufer Riesengänse** per Par *M.* 35. — 3 edle **Dachshunde** schwarz mit gelben Extremitäten à *M.* 35. — 8 junge altdeutsche getigerte **Hühnerhunde** vorzüglichster Rasse nahezu 3 Monat alt à *M.* 35. — 5 starke **Feldhasen** à *M.* 8. — 29 **Rebhühner** à *M.* 3. — 1 Par **Storbe** *M.* 25. — 8 Stück **Wildenten**, **Stodenten** à *M.* 4. — 1 schwarze **Schildkröte** *M.* 10 habe zu verkaufen. [2680] **G. W. Schaible** in Klein-Süßen (Wirtzb.)

Nachtigalen, im Frühjahr gefangen, **Sprosser**, **Blaukehlchen**, **Schwarzplättchen**, **Gräu-** und **Schwarzdroffeln**, **Wachteln**, **Stiglige**, **Hänflinge**, **Dompfaffen**, **Zeisige**, jun e **Kanarienhähne** von 4 *M.* an, **Weibchen** 50 *S.* sind stets auf Lager.

Ferner eine schöne Auswahl **Tauben**, 1 Stamm reh-huhnfarbige **Italiener-Hühner**, **Ameisen-ier**, das **Kilo** *M.* 3,50, **Mehlmürmer**, rein gefiebt, das **Liter** *M.* 8. **Nistkästen** für einheimische und exot. Vögel. 1 Paar **nicht-fähige Widder-Kaninchen** empfiehlt **Fr. W. Lepper**, Bochum i/W. [2681]

Anfragen bitte Marke beizufügen.

3 Stück **Wellenpapageien** zusammen 16 *M.*, 1 Par **zuchtfähige Nymphen** 24 *M.*, je 2 Stück **Frühau's Nistkästen** zu verkaufen **Otto v. Bardeleben**, Braunschweig. [2682]

Eine **prachtvolle Taubenhals-Amazonie**, verkauft um 40 *M.* **G. Fiedler**, Buchhändler in Ugram. [2683]

1 zahme **schwarze Drossel**, **Pieder** pfeifend, hat für den billigen Preis von 15 *M.* abzugeben. **R. Hieronymi**, Braunschweig. [2684]

10 Stück **Wellensittiche**, **Männch.**, nistfähig, Stück 6 *M.*, zusammen 50 *M.* **Sehr schöne Ameisen-ier** **Kilo** 2,25 *M.* **Ren-Kuppin**. [2685] **A. Sechase.**

1 **Amsel** 9 *M.*, 1 **Steinröthel** 18 *M.*, 1 **Trupial** 18 *M.*, **echte Wildfänge** und **vorzügliche Sänger** sind zu verkaufen, auch gegen **Hühner** (**Brahma** oder **Goldbrabanter**) zu vertauschen. [2686] **August Hufe**, Berlin, Linkstr. 45.

William White,

Leipzig,

empfehlt zu nachstehenden Preisen folgende Vögel: **Astrilde**, **Blutchnabelweber** à Par 4 *M.*; **Elsterchen**, **Muskatfinken**, **Tigerfinken**, **Reisvögel** à Par 6 *M.*; **Griseb's**, **schwarz-** und **weißköpfige Nonnen** à Par 7 *M.*; **grauföpfige Fasparables** à Par 15 *M.*; **Sperlingspapageien** à Par 18 *M.*; **imp. Wellensittiche** à Par 18 *M.*; **Napoleonweber** in Pracht à Par 10 *M.*; **grau Jakos** à Stück 24 *M.*; **Amazonenpapageien** à Stück 18 bis 45 *M.*; 1 **prachtvollen doppelten Gelbkopf**, spricht über 100 Worte, zu 100 *M.*; **kalifornische Wachteln** à Par 24 *M.* und noch verschiedene andere Vögel. [2687]

Prima (harzer) Canarien-Hähne kosten bis Ende November c. bei mir 8 *M.* fürs Stück, gewöhnliche desgl. nur 4 *M.* **Verpackung** wird nicht berechnet. **Jeder Vogel** wird mit meiner Firma abgestempelt und dadurch jede **Garantie** für das männl. Geschlecht übernommen. — **Außerdem** habe ich zu verkaufen mehrere sehr schöne **halbjährige Leonberger** zu nur 50 *M.* per Stück. [2688] **R. Hieronymi**, Braunschweig.

Christiane Sagenbeck, Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

erhielt neu: Kleine blaue Araras (*Sittacus glauca*); große, grüne oder Soldaten-Araras (*Sittacus militaris*); hellrothe dunkelrothe, gelbbrüstige, blaue und rothrüdige Araras; gelbgefleckte Keilschwanz-Loris (*Trichoglossus chlorolepidotus*); blaubäuchige Langflügelpapageien (*Pionias cyanogaster*); Meyer's Langflügelsittiche (*Pionias Meyeri*); Dufresne's Kurzflügel-Papageien (Chr. Dufresnei); blaubrüstige Keilschwanz-Sittiche (*C. cruentatus*); braunhörige Keilschwanz-Sittich (*C. vittatus*); Sperlings-Papageien, Loris's Perakiten, Reisvögel, Muskatvögel, braunbunte Mädchen und Spott drossel-Männchen. [2689]

Bekanntmachung.

Unsere diesjährige Ausstellung von Kanarienvögeln findet am 9., 10. und 11. Dezember d. J. in den Räumen des Gasthofs „Zum Schützen“ statt.

Mit dieser Ausstellung verbinden wir eine Ausloosung von guten selbstgezüchteten Kanarienvögeln und sind Loose hierzu a 50 J bei der unterzeichneten Stelle zu haben.

Gleichzeitig laden wir zur Besichtigung unserer Ausstellung ergebenst ein und bitten, die erforderlichen Anmeldungen bis zum 20. November *et.* bei uns machen zu wollen, indem spätere Anmeldungen nicht berücksichtigt werden können.

Programme zu der Ausstellung können von uns kostenfrei bezogen werden. [2690]

Gotha, den 23. Oktober 1877.

Der Vorstand des Kanarienvogelzucht-Vereins.

Der Verein der Vogelfreunde in Nürnberg

[2691]

verkauft mehrere Paare überzählige Brieftauben.

Loose à 1 Mark

[2692]

zur

Verloosung lebender Vögel

veranstaltet von

„AEGINTHA“

Verein der Vogelfreunde in Berlin

sind gegen postfreie Einsendung des Betrages von der Verlags-Buchhandlung **Louis Gerschel**, Wilhelmstr. 32, S. W., und durch alle Vogelhändler zu beziehen.

Es werden 9000 Loose à 1 M ausgegeben; die Anzahl der Gewinne beträgt 10 Prozent der ausgegebenen Loose. Die Gewinne bestehen sämmtlich aus den zur Ausstellung gelangten Schmuck- und Singvögeln und repräsentiren einen Werth von 80 Prozent des Betrages der abgesetzten Loose.

Die Verloosung findet am 28. November 1877, Vorm. 9 Uhr, im Ausstellungslokal statt und müssen die Gewinne bis 29. November Abends daselbst, später bei Herrn P. Mai, Weberstraße 33 II., in Empfang genommen werden.

Alle bis zum 10. Dezember 1877 nicht abgehobenen Gewinne verfallen zu Gunsten des Vereins. Für auswärtige Gewinner übernimmt der Verein, soweit thunlich, Verpackung und Verfrachtung.

Die Gewinnliste wird am 29. November 1877 in der „Voss'schen Zeitung“ und dann auch in der „Gefiederten Welt“ veröffentlicht.

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

[2693]

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 14 Mohrenköpfe, 37 Kaktusfittiche, 2 blakköpfige Buntfittiche, 68 Par Blutrumpfsittiche, 200 Par Wellenfittiche, 150 Par Diamantsinken, 18 Par Dornastrübe, 40 Par Tigerfinken, 4 Trupiale, 21 Par Wonga-Wonga-Lauben, 8 australische Krähen, 1 australischen Kranich, 4 Schneeeulen; außerdem an Bierfüßlern: 2 schwarzköpfige Känguruhs, 3 Bennett's Känguruhs, 1 Gepard, 1 Faulthier, 1 schwarzes Dpossum, 1 großen Schweinsaffen, 3 Khefusaffen, 17 schwarzohrige Seidenäffchen; schließlich noch 4 Bart-Eidechsen und 1 Diamantschlange.

P. P.

Mit Gegenwärtigem beehre ich mich ergebenst anzuzeigen, daß ich am 1. November a. e. unter der Firma

J. D. Rohleder, Leipzig, Barfußgäßchen Nr. 6,

eine Handlung erot. Vögel, Säugethiere und Naturalien errichtet habe.

Durch meine fünfjährige Thätigkeit im Hause des Herrn Carl Gubera, sowie günstigen Import, der mir bevorsteht, bin ich in den Stand gesetzt, zu niedrigen Preisen verkaufen zu können.

Indem ich prompte und reellste Bedienung zusichere, sehe ich gütigen Aufträgen entgegen und stehe mit Preislisten, sowie jeder wünschenswerthen Auskunft gern zu Diensten.

[2694]

Mit vorzüglichster Hochachtung

J. D. Rohleder.

R. Maschke,

St. Andreasberg im Harz,

empfehl't sein großes Lager vorzüglich singender Andreasberger Kanarienvögel zu zivilen Preisen, Koller vor 9 Mk ab; über versandte Kanarienvögel liegen Tausende von Auerkenntnissen zur Ansicht bereit; ferner praktische elegante Käfige à 4 Mk 50 S incl. Emb.; Sommerrüben ff. Qualität à 3 Mk 30 S incl. Beutel per 5 Kilo. [2695]

Außerdem führe ich, getrennt von den Kanarienvogel-Lokalitäten, samenfressende einheimische Vögel, und zwar gebe ich ab: 1 Kreuzschnabel-M. a 2 Mk, 1 Buchfinken-M. a 1 Mk, 1 Stiglitz a 1 Mk 50 S, Gimpel a 4 Mk 50 S, Hänflinge, Zeiße und Quäter a 1 Mk incl. Verpackung.

Zu verkaufen:

- 0,2 schwarze Puten, vorjährig, a 6 Mk
- 2,1 achte Nylesbury-Enten, dießjährig, a 6 Mk
- 1,4 schwarz und weiße Italiener, dießjährige Frühbrut, ganz reine Rasse a 2,50 Mk [2696]

Brieg, Reg.-Bez. Breslau. F. Falck jun.

Echte Harzer Kanarien-Männchen und Weibchen, Stiglitz und Roth-Hänflinge, sowie mehrere gut gearbeitete Vogelbauer; kleine und große Papageien und ein Par Goldfasanen versendet unter Garantie und Nachnahme zu Engros-Preisen Vogelhändler **Carl Kastenbein, Clausthal am Harz.** [2697]

Als überzählig habe abzulassen:

- 1 ganz zahmen, sprechenden, kleinen weißen Kakadu mit gelber Haube 39 Mk
- 1 Par Nymfen (Corella) 27 "
- 1 " Goldstirnsittiche 24 "
- 1 " Alasinken in Pracht 12 "
- 1 Wsch. Bandfink 5 "
- 1 Wsch. Muskatfink 5 "
- 10 Stück Kanarienhähne zweiter Gesangsklasse . a 6 "
- 50 Kanarienvweibchen a 50 S [2698]

F. Wendt.

Belgard in Pommern.

Prachtsinkenfutter,

beste Nahrung für H. erot. Vögel, und Vogelfutter aller Art empfehl't **Oskar Reinhold, Leipzig.** Preisverzeichnis kostenlos und postfrei. [2699]

Wegen Verminderung meiner Liebhaberei gebe zu billigen Preisen ab: 1 zahmen Nasenkakadu, spricht, 45 Mk; 1 Surinam, auch zahm und spricht, 60 Mk; 1 Amazone, zahm, 36 Mk; 1 Fako, grauäugig und zahm, 45 Mk; 1 rother Kardinal, Männchen 12 Mk; 1 P. Blumenaufittiche 12 Mk; 1 P. Goldstirnsittiche 15 Mk; 4 P. alte, zuchtfähige Nymfensittiche à 24 Mk; 1 P. Reisvögel 6 Mk; 1 Dominikaner-Wittwe in Pracht, 8 Mk; 1 P. Drangeweber, Männchen in Pracht, 8 Mk; 1 Napoleonsweber, Männchen in Pracht, 9 Mk; 2 P. Mozambiquezeiße a 6 Mk; 5 P. Atrilide à 5 Mk; 2 P. Silberbeckchen à 6 Mk; 5 P. Tigerfinken à 6 Mk; 2 P. Drangebäckchen à 6 Mk; 4 P. Gondonbleu à 7 Mk; 2 P. bunte japanesische Mövchen à 12 Mk; 2 P. Zebrafinken à 12 Mk; 1 P. Goldbrüstchen 7 Mk; 6 St. Papstfinken, Männchen, à 5 Mk; 4 Stk. Indigoinken à 5 Mk; 1 P. kleine Elsterchen 5 Mk. Sämtliche Vögel sind ein Jahr in meinem Besitz, und vorzüglich im Gefieder, verlende nur gegen Nachnahme oder Vorauszahlung. Verpackung zum Selbstkostenpreis.

Raumberg a. d. Saale. [2700]

Fraugott Brand, Uhrmacher.

Italienisches Zucht-Geflügel. [2701]

- Junge Leghühner und Hähnen mit gelben Füßen Mk 2. —
 - desgleichen ausgesuchte reine Rasse " 3. —
 - Junge legende Hennen u. Hähnen m. gelben Füßen " 3. —
 - desgleichen ausgesuchte schöne Thiere " 4. —
 - Junge ausgewachsene Enten und Erpel, dunkle " 2. 50
 - desgleichen weiße " 3. —
 - Junge große ausgewachsene Truthühner und Truthähnen " 4. —
 - Junge Perlhühner und Hähnen " 4. —
 - Schöne Kochins " 5. —
- Liefert in direkt importirter Waare, Packung frei, ab Ulm gegen Nachnahme **Gans Maier, Ulm a. d. Donau.**

Alle Vogelfutterstoffe, insbesondere

Weißwurm, Ameiseneier, Sommerrüben, liefern billigst en gros & en détail [2702]

Klima & Co. in Prag.

Kanarienvögel!

frei von Zitt und Nebensehlern, mit Koller, Hohkrollen und anderweitigen schweren Louren. Postverlandt gegen Nachnahme unter Garantie. **Wth. Gönneke,**

St. Andreasberg am Harz, Mühlenstraße.

Vogelhändler. [2703]



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusf.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

VI. Jahrgang.

Berlin, den 8. November 1877.

Nr. 45.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Nesterzerstörung der Gimpel. —
Ein Beitrag zur Kenntniß des rothen Kardinals. —
Verschiedenes über Verschiedene (Schluß). —
Vorkommnisse im Vogelleben. —
Seltener deutsche Käfigbewohner: 1. Die Braunelle. —
Die Verpackungsweise beim Kanarienversand. —
Noch etwas zur Kenntniß der Papagei-Amandine. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Prag; Gisleben; Ausstellungen. —
Bücher- und Schriftenchau. —
Briefwechsel. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Nesterzerstörung der Gimpel.

Wie wünschenswerth es ist, den Feinden unserer Singvögel mehr Aufmerksamkeit zuzuwenden, bzgl. zu deren Verfolgung mehr und mehr anzuregen, möchte ich durch ein Beispiel beweisen. Der Blutfink oder Gimpel ist in hiesiger Gegend (Gerstungen) stellenweise recht zahlreich vertreten. Es werden jährlich von verschiedenen Liebhabern einige seiner Nester aufgesucht und die Jungen aufgezogen und angeleert. Ich selbst wollte mir wie schon öfter, so auch in diesem Jahre einige solcher Vögelchen verschaffen und so erlebte ich folgende, einestheils drollige, andertheils aber auch bedauernswerthe Geschichte. Ich erkundigte mich hier und da und erfuhr zu meiner Freude, daß mehrere Leute Nester gefunden hatten, von denen mir Dieser und Jener einige Junge zusicherte. Als die Zeit kam, in der nach Kenntniskräft die Riele sprächen mußten, ging Jeder seinen Weg, um seine Lieblinge in Sicherheit zu bringen, aber Alle kamen mit leeren Händen und langen Ge-

sichtern wieder nach Hause, in der Meinung, ein Anderer sei ihnen zuvor gekommen, und habe die Jungen weggeschnappt. Auch ich erkundigte mich nach meinen Vögeln, und Einer glaubte seine Vögel bei dem Andern, doch nach meiner Ueberzeugung hatte Keiner eine Feder, denn das Raubzeug war ihnen zuvorgekommen. Mit dieser Wahrnehmung möchte ich die Behauptung aufstellen, daß mit weniger Ausnahme nur ersteres allein unseren Singvögeln schadet, und es würde den sich am Gesange der letzteren erfreuenden Liebhabern recht zu empfehlen sein, unsere Sänger mehr durch Verfolgung und Tödtung ihrer Feinde zu schützen. Außer den mir in der ganzen Umgegend bekannten vier Personen, welche Gimpelliebhaber sind, wüßte ich Niemand, der nach dergleichen Nestern suchen sollte, und dies ist auch umsomehr auffallend, da die von den vier Liebhabern zusammen gefundenen vierzehn Nester sämtlich ausgeraubt waren. U. Schuster.

Ein Beitrag zur Kenntniß des rothen Kardinals.

Seit Januar 1874 besitze ich einen prächtigen rothen Cardinal, welcher als sehr friedliebend selbst mit den kleinsten Astartiden sich bewährt hat und höchstens einen Kampf mit seinem eignen Spiegelbilde im Fensterglase unternimmt. Ich verschrieb ihm ein Weibchen, welches ich im Oktober 1875 im Käfig in das Vogelzimmer aufhängte. Unbeschreiblich waren die liebenswürdigen, reizend-schönen Bewegungen des Männchens und rührend seine wehmüthig-süße Lockstimme, mit welcher er die neu Angekommene von der Käfigsdecke her bewillkommnete. Letztere war trotz dieser vielen Zärtlichkeiten nicht zu

beruhigen und schoß im Gebauer wild herum. Nach acht Tagen versuchte ich beide in einen großen Käfig zusammen zu bringen, aber die Tollheit beider — das Männchen schoß nach dem Weibchen, dieses stürzte mit Angstgeschrei vor ihm aus einer Ecke in die andere — zwang mich, sie vermittelt einer Pappendeckelwand zu trennen. Diese wurde jedoch mit wildem Ungeflüm vom Männchen beseitigt und das Weibchen rasend verfolgt. Ich ließ nun letzteres frei in die Stube und behielt bis zum Frühjahr 1876 bloß das Männchen im Käfige und nachdem die Wildheit des Weibchens etwas abgeschwächt war, gab ich auch das Männchen frei, welches nun mit Locktönen und offenbaren Liebesbezeugungen das zirpende Weibchen verfolgte.

Auf einmal wechselte das Par die Rollen; das Weibchen lockte und sprang vor, das Männchen zirpte und sprang beiseite; das erste fing nun den ganzen Gesang des letztern, jedoch mit herrlichen Molltönen, zu schlagen an und führte dann girrend mit dem ihm gegenüber sich befindlichen Männchen einen prächtigen Menuettanz auf. Ein andermal that dasselbe, nur noch viel wunderlicher, das Männchen.

In der Mitte eines stark verzweigten Wachholderstrauchs erbauten sich mehrere Atrildarten sechs Nester, die zusammen wie ein großes Nest mit fünf Eingängen ausfahen, in welchen je ein Par Schmetterlingsfinken, Tigerfinken, Silber- und Helenafasänchen brüteten. Nur die Kardinalen bauten nichts. Am 12. Juli vermifste ich das Kardinalweibchen und fand es endlich in der Mitte des besagten Strauchs auf jenen Nestern in einer Mulde auf zwei Eiern sitzend, zu welchen am folgenden Tage ein drittes kam. Es brütete sehr fleißig, entfernte sich nur selten, um Nahrung zu holen oder manchen Tag auch, um zu baden, schwirrte dann rasch herum und brütete wieder um so ausdauernder weiter.

Solche Pausen benutzte das Männchen, um aus einer bescheidenen Entfernung von oben die auf der breiteren Spitze wie mit Blut besleckten Eier neugierig zu bewundern. Wenn dann das Weibchen

seinen Sitz einnahm, kam das Männchen auf einen nahen Zweig, um von da mit seinem Gesange dasselbe zu unterhalten.

Am 25. Juli, also am 13. Tage, war ich so glücklich, alle drei Jungen ausgebrütet zu sehen, die das Weibchen emsig fütterte. Nun machte sich erst das Männchen zu schaffen und schien seine Vaterpflichten erkannt zu haben; denn es kam öfters des Tags, wenn es einen Wurm hatte, mit diesem ganz behutsam zum Neste, fütterte lockend das Weibchen und wenn dieses selbst abgeflogen war, so fütterte es auch dann und wann die Jungen.

Doch meine Freude sollte nicht lange währen! Am fünften Tage früh sah ich das Weibchen wild herum fliegen. Ich schaute ins Nest — dieses war leer und nur mit Mühe fand ich zwei zerstückelte Junge mit abgerissenen Füßen und Köpfen, und das dritte Junge war gänzlich verschwunden. Erichrecht beobachtete ich das Weibchen. Dieses fraß ungewöhnlich lange und viel, flog wieder im Zimmer herum, fraß dann wieder und brachte den Schnabel voll Ameisenpuppen zum eignen Neste, sah das leere Nest verdutzt an und fing dann an wehmüthig zu schreien. Dazu kam das Männchen und nun schrieten beide zusammen, was fast den ganzen Tag währte. Ich mußte daraus schließen, daß ein fremder Räuber die That verübt hatte.

Schon am 4., 5. und 6. August fand ich in demselben Neste täglich ein Ei. Das Weibchen brütete wie zuvor sehr fleißig. Ich ließ nun aus Blindrahmen um den Strauch herum eine manns hohe Voliere machen und deren einen Flügel offen stehen. Am 17. August wurden zwei Eier ausgebrütet; am 18. schaute ich ins Nest, da das Weibchen eben abgeflogen, und sah, daß das dritte Ei noch unausgebrütet war; doch beobachtete ich, daß sich das Ei bewege, auch schien es mir größer geworden zu sein. Ich dachte, daß die Bewegung des Eies von den beiden Jungen herrühre; allein plötzlich hob sich das Ei in die Höhe, barst quer in der Mitte entzwei und mit einem weit aufgesperrten

Verschiedenes über Verschiedene.

Von G. Lieb in Palmyra (Südrussland).

(Schluß).

Im Laufe dieses Jahres hat sich meine ziemlich umfangreiche Vogelsammlung nicht verringert; im Gegentheil hat sie sich, ohne die wenn auch nicht bedeutenden Brutergebnisse in Rechnung zu ziehen, wieder um einige In- und Ausländer vermehrt. Eins der unterhaltendsten Bilder der Vogelstube gewährt — trotz bunter Umgebung von großen und kleinen, Sprechenden und kreischenden Papageien, nebst der Sammlung von Prachtfinken — ein seit vergangenem Jahre eingerichteter Gesellschaftskäfig, welcher mit je einem Par der hier vorkommenden fünf Grasmückenarten, ferner mit je einem Par Gartenrothschwanz, Rothbrüstchen und Sprosser, in Wildlingen und aufgejogenen Nestvögeln, besetzt ist, von denen die Dorngrasmücken die reizendsten Geschöpfe sind, d. h. ihre Mitgesellschaft an hervorthuender Zutraulichkeit übertreffen. Gesangsgenuß bietet diese Bevölkerung allerdings nicht in dem Grade, wie ihn der Sänger im Einzelkäfig zur Geltung bringt. Doch das immer und

immer wieder aufs neue fesselnde Bild wiegt diesen mir auf, zudem recht gute Sänger der obengenannten Arten auch im Einzelkäfige bei mir vertreten sind.

Ueber den in Nr. 43 erwähnten Nonpareil möchte ich noch berichten, daß derselbe sich mit einem Kanarienneibchen begattet und zwei Gelege von vier und fünf Eiern zustande gebracht hat, welche letzteren jedoch beidemale unbefruchtet waren und meine freudige Hoffnung auf recht interessante Bastarde vereitelten. Die Mauser des Nonpareils ging diesmal ganz regelmäßig vonstatten, sodaß er gegenwärtig im prächtigsten Gefieder glänzt. Ich glaube annehmen zu dürfen, daß, um dem Verblaffen der Farben bei dieser Vogelart vorzubeugen, nebst einem recht geräumigen Käfige, der dem Vogel gestattet, die Flügel zu gebrauchen, hauptsächlich viel Sonne und frische Luft nöthig ist. Denn man muß nur gesehen haben, mit welchem Genuß er sich mit gelüftetem Gefieder irdenartig eingepaddelt im warmen Sande der sonnigsten Stelle in der Vogelstube sich vergnügt. Natürlich abgesehen von naturgemäßer Fütterung, d. h. neben Körnern muß auch Weichfutter gereicht werden.

Die Alexandersittiche begatteten sich von Januar bis

Schnabel froh ein im Verhältniß zum Ei unglaublich großes Junges hervor. Nun kam das Weibchen geflogen, beguckte und fütterte dasselbe sofort, setzte sich dann in's Nest und fraß mit Eier die beiden Eierhälften auf.

Jetzt war ich sehr aufmerksam. Den Tag über, da ich das Weibchen beobachten konnte, ließ ich den Volierenflügel offen, damit das Männchen auch mitfüttern könne; gegen Abend aber entfernte ich geräuschlos alle übrigen Vögel aus der Voliere und ließ die Mutter auf dem Neste mit den Jungen allein. So war sie vor jedem unberufenen Eindringling sicher.

Ich kam — abermals am fünften Tage — wieder früh in das Vogelzimmer, worauf das Weibchen gleich vom Neste ging. Ich öffnete die Voliere und während das Weibchen seine Morgenpromenade machte, untersuchte ich das Nest und fand wieder ein Junges zerfleischt, die beiden andern aber noch gesund vor. Nun konnte ich nicht mehr im Zweifel sein: die eigne Mutter hatte es gethan! —

Um die beiden Gebliebenen womöglich zu retten, nahm ich das Nest ab, fütterte sie — was nicht so schwer, da sie ihre großen Schnäbel weit aufsperrten — mit Ameisenpuppen, dann und wann mit einem zerstückelten Mehlwurm und deckte das Nest mit Watte zu. Später habe ich gequellte Sämereien gegeben und sie glücklich erzogen. S. S.

Vorkommnisse im Vogelleben.

I.

Ich hatte einem Fabrikdirektor ein Pärchen selbstgezüchteter Wellensittiche von besondrer Schönheit und Farbenfrische abgegeben, welches dem Vogelliebhaber großes Vergnügen gewährte. Die hübschen Vögel machten sofort Anstalt zur Brut. Der erfreute Besitzer ließ ihnen gleich einen schönen neuen Käfig herstellen und diesen mit grüner und weißer Farbe anstreichen. Schon nach einigen Tagen wurden die Wellensittiche, ohne daß ich etwas davon erfahren hätte, in das noch stark nach Farbe riechende und

vielleicht noch nicht ganz abgetrocknete neue Behältniß gefest — und siehe da — am andern Morgen lag das Weibchen todt am Boden. Ich wurde sodann um schleunige Uebersendung eines andern Weibchens ersucht und überbrachte solches selber, um nach dem Unfall zu sehen. Als ich den Käfig sah und das verwitwete Männchen krampfartig und entkräftet am Boden fand, erschrak ich nicht wenig. Ich nahm das seit zwei Tagen schon weit heruntergekommene Männchen mit nach Hause und gesellte ihm in einem besondern Käfige ein Weibchen bei. Der Kranke schwebte mehrere Tage lang zwischen Leben und Tod, lag immer hilflos auf dem Bauche, des Gebrauchs seiner Füße ganz beraubt, ohne Freiplust. Doch als ich von der verlockenden Kolbenhirse, welche den meisten fremden Samenfreßern ein wahrer Leckerbissen ist, einige schöne Aehren in den Käfig gelegt hatte und das Weibchen mit großer Eier sich alsbald über dieselben hermachte, kam, durch das Beispiel ermuntert, auch das kranke Männchen herbei, knabberte an der Kolbenhirse herum und erholte sich nach und nach so weit, daß es doch wieder auf den Beinen fortrutschen konnte, durch welche Hilfsbewegung es an den Gelenken ganz aufgerieben und platt gedrückt war. Nach etwa fünf Tagen konnte es schon zur Noth beide Beine gebrauchen und auf den Sitzstäben hocken und jetzt ist es so ziemlich wieder hergestellt. Die Wellensittiche waren also offenbar durch den scharfen Farbengeruch betäubt und von Krämpfen befallen worden und es wäre jedenfalls auch das Männchen in dem frisch angestrichenen Käfige noch zugrunde gegangen, wenn ich es nicht rasch gerettet hätte. Daraus können wir die Lehre ziehen, daß man keinen Vogel in ein frisch angestrichenes, noch nicht vollständig getrocknetes Behältniß bringen soll. Ich für meine Person liebe den Anstrich bei Käfigen überhaupt nicht; denn nicht selten nagen die Vögel aus Langeweile die Farbe weg und wenn sie solche verschlucken, ist es zumeist nachtheilig. Je natürlicher und einfacher man den Zimmervögeln ihren Aufenthalt macht und je naturgemäßer man sie überhaupt hält, desto besser ist es,

März sehr oft, ohne jedoch zu legen. Vielleicht waren die Vögel noch zu jung, und ich bin nun begierig, ob es in diesem Winter zu einer Brut kommen wird. Da das Weibchen nun bei mir die zweite Mauer durchgemacht hat, ohne den Halsring zu bekommen, so mag wol feststehen, daß es auch — oder am Ende alle! — Weibchen ohne Halsband gibt! Die Annahme, daß nur in der Jugend beide Geschlechter unbehandelt seien, läßt sich bei diesem, zum wenigsten dreijährigen Vogel doch gewiß nicht mehr anwenden.*)

Das Par Rosa-Rakabus brachte es im vergangenen Winter ebenfalls zu nichts weiterem als zu recht häufiger Vergattung; dafür nagten sie mir bestmehrer Nistkasten entzwei, so daß es schließlich schon schwer wurde, immer wieder neue zu beschaffen. Für den kommenden Winter habe ich einen ungeheuren Weidenkloß, in dessen Höhlung ein Kind Platz hätte, derart vorbereitet, daß ein Zerstoren seitens der Vögel auf Hindernisse stoßen wird; zudem bekommen diese drolligen, jetzt ziemlich zahmen Papageien täglich ein bis

zwei armdicke Linden- oder Weidenknüppel, die auch regelmäßig bis zum Abend zerspleißt werden. Ich denke, daß bei diesen Papageien ebenfalls die Jugend schuld ist, und gebe daher die Hoffnung auf Erfolg noch nicht auf. Die Geschlechter sind in der Gestalt allein, weniger in Farbenabzeichen zu unterscheiden.

Ein, wenigstens für mich, recht interessanter Vogel lief mir in diesem Sommer so zu sagen geradezu in die Hände, als wenn er gewußt hätte, daß seine von den eigenen Angehörigen gewiß nicht anerkannte Abnormität von mir desto mehr geschätzt würde, nämlich eine gefleckte Saatkrähe, (*Corvus frugilegus*). Rinn weiß gefleckt, je die zweite Handschwinge, nebst deren großer Deckfeder weiß, der Nagel an jeder innern Zehe von derselben Farbe. Habe ich es hier nun mit einem Elsterbastard, oder was wol wahrscheinlicher ist, mit Albinismus zu thun? Letztes glaube ich annehmen zu dürfen, da nach der Mauer des Kleingefieders die Färbung am Rinn weniger auffallend hervorkam, wie auch der zuerst orange gefleckte Unterschnabel reinschwarz wurde. Wenn der Vogel, der jetzt ein ganz zahmer, im Freien sich tummelnder Kerl geworden, ohne Unfall überwintert, so bin

*) Schon in der ersten Ausgabe des „Handbuch für Vogelliebhaber“ habe ich angegeben, daß nach meinen Erfahrungen das Weibchen des Halsband- oder kleinen Alexander-Sittich (*P. torquatus*) kein Halsband hat. Dr. R. R.

und dieser Grundsatz gilt namentlich bei der Züchtung der Vögel.

II.

In eine sehr geräumige doppelte Voliere hatte ich zu Harzer Kanarienvögeln einen großen Trompeterhahn fliegen lassen. Die klinken Harzer Männchen mußten den neuen, ungewohnten Gast, ohne daß ich gerade die Vögel beobachtet, verfolgt und gebissen haben; denn als ich nach einiger Zeit nachsah, saß der Trompeter ganz erschrocken und in stiller Ergebung auf dem Boden in einer Ecke. Ich fing natürlich den schutzlosen Goliath sofort heraus und brachte ihn wieder in seinen frühern kleinen Käfig. Nach einigen Tagen wollte ich ihn zum Baden und Austummeln noch einmal in die große Voliere setzen und natürlich dabei zusehen und aufpassen, daß ihm kein Leid geschehe. Aber kaum hatte ich den Trompeter durch die ziemlich große Thüre hineinfliegen lassen, kaum hörte und sah er die von ihm gefürchteten Harzer-vögel, deren Feindseligkeit gegen ihn ihm noch frisch im Gedächtniß sein mußte, als er im Nu mit großer Bestürzung wieder herausflatterte, den Kopf krampfhaft zurückbog und schnell verendete. Der Vogel, ein Exemplar von seltner Größe und Schönheit, welches ich nicht für 30 Mark gegeben hätte, war also aus Angst und Schrecken gestorben.

Lehrer Jg. Neu.

Seltenerer deutsche Käfigbewohner.

I. Die Braunelle.

(*Accentor modularis*, Kch.).

Verhältnismäßig schwer zu erlangen, daher selten in der Gefangenschaft anzutreffen, ist die Braunelle — bekanntlich nur in einer einzigen Art bei uns als Zugvogel vorkommend. Wer eine solche aber längere Zeit pflegt, wird gestehen müssen, daß sie jede ihr zugewandte Mühe reichlich lohnt. Zwar ist ihre Erscheinung nicht auffallend und ihr Gefammtgefieder bietet keine Käfigzierde, denn ihr Rücken ist dunkelbraun, schwarz gestrichelt, der dunkle Ton ver-

liert sich bauchwärts, wird schieferblau mit einem weißgrauen Strich in der Mitte des Bauches, der Schnabel ist dünn, spitz und schwarz, der Schwanz stumpf gezackt, nur etwas bedeckt, also die Flügel klein, der Körper ist weniger gestreckt als fast kugelförmig, die Haltung oft lässig — aber kaum gibt es einen fleißigeren Sänger und gewiß gibt es keinen Vogel, der einen einnehmenderen, treueren Blick der Augen hätte. Als ich meine Braunelle vor Jahr und Tag empfing, hörte ich schon wenige Stunden nach der Ankunft ein leises, mir bis dahin unbekanntes Lied, bei dem ich anfänglich auf verschiedene andere Vögel schloß, bis es mir gelang, aus der Gesellschaft den waren Urheber der anmuthenden, lieblich einschmeichelnden Töne zu ermitteln. Die Braunelle singt das ganze Jahr hindurch, selbst während der kurzen Mauserzeit, ihr leises, angenehmes, wechselvolles Lied, welches ihr namentlich in der Studirstube und in ruhigen Verhältnissen einen Platz sichern sollte. Bald hören wir wie aus der Ferne einen Verhängefang und bald aus größerer Nähe einen Schwarzkopf. Möglich, daß ich so glücklich bin, ein ausnahmsweise tüchtiges Exemplar zu besitzen. Bei alledem ist das Vögelchen sehr anspruchslos. Hinreichendes frisches Badewasser alle Tage, Mohn und allerdings stets Ameiseneier bilden neben wenig Grünzeug die ausreichende, gesunde-erhaltende, anregende Tafel. Weichfresser im egeren Sinne ist ja die Braunelle nicht. Im tiefsten Frieden lebt sie mit allen ihren Käfiggenossen, aber besonders reinlich muß sie gehalten werden, denn oft auf dem Boden sich bewegend, sind ihre Behen bald mit Rothballen überzogen und läßt man diese erhärten, so gibt es schneller noch als bei jedem andern Vogel franke Füße. Das unangenehme Geklapper der harten Ballen an den Sitzstangen verräth den Vogel in jeder Bewegung und wird dem Säumigen ein schneller Mahner. Entschieden schadenbringend, aber nicht aus Bosheit, sondern aus Reugierde, verhält sich die Braunelle in einer Hecke. Kein Nest bleibt unbefucht, und sobald sie sich dabei beobachtet

ich begierig, ob der Nachwuchs der Schwingen in welcher Färbung bleiben wird.

Die verschiedenen Hirsearten zog ich auch in diesem Jahre wieder und die Ernte fiel ziemlich gut bis gut aus. Der Verkauf des Ueberschusses von Kanariensamen muß immer die Ausgaben für Ameisenpuppen u. dgl. decken. Von der Ihnen im vor. S. gesandten Samenprobe Negersbirse (*Holcus cer. albu.*) baute ich einen Morgen an; doch fiel der Ertrag der diesjährigen ungünstigen Witterung (am 10. September 5 Grad Kält) wegen verhältnismäßig schlecht aus. Ehe die herrlichen Kolben ihre volle Reife erlangten, wurden die Pflanzen durch Nachfröste getödtet, und es konnte nur ein kleiner Theil nothreis geerntet werden. Eine neue Maisart unter dem Namen Turcaroro aus Brasilien erhielt ich zur Ausfaat. Kolben und Korn derselben sind sehr groß, weiß, ähnlich dem Pferdejahnmais, doch von sehr hohem Stärkegehalt. Er duftet, halbweich gekocht, wie recht vorzügliche Kartoffel, und meine Papageien sind sehr darauf erpicht. Außerdem kann ich nicht unerwähnt lassen, daß die größeren Papageien sehr gierig nach dem Samen des Ahorn (*Acer pseudo-platanus*) sind, wes-

halb ich dieselben vom Herbst ab den ganzen Winter hindurch, gleichsam als Ertrag für das Grünfutter, reiche. Sie scheinen mir des Bitterkoffs wegen, den sie enthalten, für die Vögel sehr zuträglich zu sein!

Inbetreff der jetzt so viel beregten Vogelschutzfrage, stelle ich im Laufe des vergangenen Sommers in hiesigem Umkreise auf dieselbe bezügliche Beobachtungen an. Da einerseits hier die Natur für die Vogelwelt Alles bietet, was zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse, namentlich zum ungestörten Gelingen dieser lieben Gäste, nothwendig ist, da andererseits von einem Wegfangen seitens der Bewohner kaum die Rede sein kann, so wollte ich doch gern ergründen, ob dem Kampf um's Dasein — wie das Einanderauffressen poetisirt wird — ein großer Theil anheimfalle. Derartige Beobachtungen lassen sich allerdings nur annähernd und auch nur an den Brutten ausführen. Das Ergebniß, welches ich nach 30 Nestern zusammenstellen konnte, war für mich ein sehr betrübendes und ich würde, hätte ich den Gang der Dinge nicht genau selbst verfolgt, an ein solches kaum geglaubt haben! Ich werde über dasselbe ein andermal Mittheilungen machen.

sicht oder einen Angriff der Besitzer desselben fürchtet, läßt sie sich blitschnell förmlich zu Boden fallen, bei welcher Gelegenheit die stark nach innen gehenden langen Behen sich oft in die Miststoffe verwickeln und Eier und Nest in hohem Grade gefährden, wenn nicht gar zu Boden schleudern. Ueberrachtet wird mit Vorliebe in einem Kästchen, das man der Braunelle deshalb auch möglichst dann zu bieten hat, wenn sie im Einzellkäfig gehalten wird und so vorsichtig und unerreichbar der Vogel am Tage, so tief scheint er Nachts im Schlafe befangen zu sein, sodas ich öfters schon nicht anders seiner habhaft werden konnte, als wenn er im Schlafe sich befand. Ich nahm dann behutsam das Kästchen ab und der Vogel erwachte erst in meiner Hand. Zwischen meinem richtigen Värchen — die Geschlechter sind schwer zu unterscheiden — habe ich noch nie irgend welches Liebesgerändel beobachtet, glaube deshalb nicht, das sich die Braunelle in der Gefangenschaft zum Nestbau entschließen, geschweige denn zur regelrechten erfolgreichen Brut schreiten wird.

Eduard Müdiger.

Die Verpackungsweise beim Kanarienversand.

Angesichts des Umstandes, das die oberste Postbehörde sich entschlossen hat, die Art und Weise der bisherigen Vogelversendung zu untersuchen, und das sie daraufhin wahrscheinlich neue Bestimmungen erlassen oder einen Gesetzentwurf vorbereiten wird, dürfte es wol für alle Betheiligten von großer Wichtigkeit sein, das alle Fragen, die hierauf Bezug haben, rechtzeitig klargelegt und gründlich besprochen werden, damit erforderlichenfalls durch eine Eingabe an die hohe Postbehörde oder an den Reichstag die Entschlüsse der maßgebenden Personen so geleitet werden, das sie, wenn möglich, zur allseitigen Zufriedenheit ausfallen. Ueber den Versandt anderer Vogelarten zu sprechen, fühle ich mich nicht berufen; es fehlt mir eben die nöthige größere Erfahrung darin. Aber über die Art und Weise der Versendung der Harzer Kanarien, derjenigen Vogelart, die entschieden die größte Anzahl der reisenden Vögel ausmacht, sei mir gestattet, hier nochmals in Kürze mich zu äußern.

Eine richtige Vogelversendung muß meines Erachtens so beschaffen sein, das sie nach vier Seiten hin ihren Zweck erfüllt. 1) Sie muß den an eine gute Verpackung vonseiten der Post mit recht zu stellenden Anforderungen genügen. Sie darf also bei dem Transport mit verladene Pakete nicht beschmutzen, naß machen oder sonstwie beschädigen; ferner darf ihre Behandlung im wesentlichen keine beschwerlichere sein, als die jedes andern Pakets; es darf den Postbeamten nicht zugemuthet werden, Vögel unterwegs zu füttern und zu tränken. 2) Sie muß so eingerichtet sein, das der Vogel beim Versandt durch die Verpackungsweise nicht Schaden nimmt. 3) Sie muß so versichert sein, das der darin ent-

haltne Vogel nicht entchlüpfen oder vertauscht werden kann. 4) Der Versandtkasten muß von möglichster Einfachheit und die Herstellungskosten dürfen nicht zu groß sein.

Was den ersten dieser vier Punkte anbetrißt, so glaube ich behaupten zu können, das meine Verpackungsweise durchaus die von der Postbehörde zu stellenden Bedingungen erfüllt. Noch nie sind meines Wissens mitverladene Pakete verunreinigt oder angenäst worden. Der Umhüllungskasten ist ja vollständig geschlossen, Futter oder gar Schmutz kann nicht herausfallen. Ebenso ist im Käfig garkein fließendes Wasser mitgegeben; so viel Wasser, als der Vogel braucht, ist in dem aufgekochten, schwammigen Eierbrot enthalten. Meine Pakete stellen an das Postpersonal in Bezug auf Behandlung keine Anforderungen weiter als jedes andre; nur dürfen sie nicht gewaltsam zur Erde geworfen werden. Das einfache Umfalten eines Kastens oder Hinfallen aus nicht großer Höhe hat weder für den Vogel noch für seine Verpackung irgend welchen Nachtheil. Auch großer Wärme bedürfen meine Pakete nicht, für die wintermäßig verpackten ist es sogar dienlicher, wenn sie in einem kalten Raume transportirt werden. Von Füttern oder Tränken seitens der Postbeamten ist somit keine Rede; es wird freilich noch ab und zu der Versuch dazu gemacht (indem die Herren die innere Einrichtung nicht kennen und glauben, das darin befindliche Vögelchen leide Schaden, wenn es nicht gepflegt würde) und zwar geschieht dies dann gewöhnlich durch gewaltsames Eindringen der Glasfenster oder gar durch Einschneiden von Löchern in die Pappe. Letzteres thun die Beamten wol auch sehr oft deshalb, weil sie meinen, der Vogel habe nicht genügend Luft in dem Kasten. Diese Annahme beruht aber entschieden auf einem Irrthume; noch nie ist ein von mir versandter Vogel erstickt, so viel Luft, als er braucht, erhält er durch die Ritzen oben unter dem Deckel. — Wenn daher mitunter Gläser fehlten, so war dies immer nur einer beabsichtigten Einwirkung zuzuschreiben, die ja einen gleichen Zweck hat, wie das Einschneiden von Löchern in die Pappe oder das Durchbohren des etwaigen Holzumhüllungskastens. Es wäre daher zu wünschen, das von oben herab bestimmt würde, das die Postbeamten, wenn es nicht auf der Paketadresse verlangt wird, jeder besondern Behandlung der Pakete, als Füttern, Tränken, Löchereinschneiden u. s. w. sich enthielten. Jetzt kommt dies ja schon immer seltner vor, und zwar zum Theil auch wol dadurch, das ich auf jedes Packet ein Zettelchen klebe, welches eine daraufbezügliche Bitte enthält. Größrer Erfolg dürfte aber sicher zu erwarten sein, wenn nach Klarlegung der Gründe den Herren Beamten die erwähnte Verfügung von der obersten Behörde zuginge.

In Hinsicht des zweiten Punktes verweise ich in der Hauptsache auf meinen frühern Aufsatz in diesen Blättern (vgl. Nr. 46 u. 47 v. J.) und bemerke noch, das ich den Umhüllungskästen aus starker Pappe deshalb vor

denen aus Holz entschieden den Vorzug gebe, weil sie niemals dem Vogel nachtheilige Nigen haben, was bei den Holzkästen sehr oft vorkommt. Vor allem sind aber die Kästen von gelber Pappe mit schwarzen leinenen Kanten als Vogelbehälter am ehesten gefannt und verdienen schon deshalb entschieden den Vorzug vor den hölzernen, die gar zu leicht für gewöhnliche Pakete gehalten und daher zuweilen auch geworfen werden.

Die Behauptung, die Gläser gingen bei meinen Versandtkästen leichter los, ist insofern hinfällig, als bei den Holzkästen die durch Drahtstifte befestigten Gläser ebenso oft losgedrückt, bzgl. zertrümmert worden sind, wie bei den Pappkästen die aufgeleimten Gläser. Ich will gern zugeben, daß früher, ehe ich die richtige Beschaffenheit des dazu nöthigen Leims kannte, die Gläser öfter losfielen. Seitdem aber Gypskalk dem Leim zugesetzt wird, haften dieselben so fest an der Pappe, daß sie bei einem gewaltsamen Druck entweder bersten oder nur mit losgerissener Pappe abfallen. Wenn also die Zertrümmerung, bzgl. das Losdrücken der Gläser nicht beabsichtigt wird, so findet es auch nicht statt und ich halte daher ein Anbringen von Drahtgittern vor denselben für überflüssig; bei ihrer geringen Größe und da sie hinter der dicken Pappe ein ganzes Stück zurückstehen, können sie von mitverladene Gegenständen nicht beschädigt werden. Außerdem werden sie auch regelmäßig von dem umgeschürzten abstehenden Bindfaden in der Mitte bedeckt und geschützt. Daß die Holzstifte wärmer seien, ist ein Irrthum, der durch das massenweise Verschicken in Pappkästen und das gute Eintreffen der Vögel bei hoher Kälte hinlänglich widerlegt wird.

Was Punkt drei anbelangt, so bitte ich ebenfalls in meinem früheren Aufsatz nachzulesen. Die Sicherheit der von mir gebrauchten Kästen von dicker Pappe ist so groß, daß selbst wenn schwere Pakete darauf fallen, doch nur die Pappe etwas verbogen wird, während eine Holzstifte in solchem Falle zertrümmert werden würde. Das Öffnen eines Pappkastens, bzgl. das Entwenden eines Vogels ist daher nur auf gewaltsamem Wege möglich und die Spuren wären dann ebensol leicht kenntlich, als bei jedem andern Werthpaket oder bei einem Geldbrief. Ein Entschlüpfen ist also keinesfalls denkbar.

Um auf den vierten Punkt zurückzukommen, versichere ich, daß meine Verpackung eine so einfache ist, daß jeder einigermaßen geschickte Arbeiter mit ihr umzugehen in einem Tage lernt; dabei ist sie zugleich so billig, daß sie in dieser Beziehung selbst den einfachsten Holzkästen nicht nachsteht.

Es wäre mir lieb, wenn ich im Vorstehenden die rechten Gesichtspunkte gefunden hätte und wenn bei einer Eingabe, die doch wol nicht zu umgehen sein wird, auch der Kanarienvogelversand richtig beleuchtet werden möchte. Im übrigen aber glaube ich, daß man sich nicht dem Gedanken hingeben darf, daß in Sterbefällen Erfolg erfolgen werde. Es läßt sich wol nur

in den seltensten Fällen feststellen, daß der Tod eines unterwegs gestorbenen Vogels durch einen Postbeamten verschuldet ist. Selbst ein vor der Versendung scheinbar ganz gesunder Vogel kann, wenn der Keim zu einer Krankheit schon in ihm steckte, unterwegs krank werden und sterben, ohne daß einem Beamten ein Verschulden beizumessen ist.

H. Maschke.

Noch etwas zur Kenntniß der Papagei-Amandine.

Als Antwort auf Ihre Zuschrift vom 17. Oktober, in welcher Sie eine möglichst genaue Beschreibung des Weibchens und der Jungen meiner Papagei-Amandinen wünschen, folgendes:

Ich besitze drei alte Papagei-Amandinen, und dieselben sind einander so gleich, daß ich die einzelnen Vögel nicht von einander unterscheiden kann, ja, nicht einmal weiß, ob ich zwei Männchen und ein Weibchen oder zwei Weibchen und ein Männchen habe.

Das Jugendkleid der Jungen ist schmutzig-äpfelgrün, ohne Glanz; Kopf und Hals sind wie der Körper matt grün, die scharlachrothen Federn kommen erst im dritten Monat. Nur die Schwanzwurzel zeigt etwas Braunroth, der Schwanz selber ist grünlich-rothbraun. Die eigenthümlichen Bläschen oder Drüsen an der Schnabelwurzel trocknen in wenigen Tagen nach dem Ausfliegen ein und verschwinden. Der Schnabel ist ganz hell, hornartig und wird allmählig schwarz. Die Schnabelspitze verfärbt sich zuerst. Es dauert nahezu drei Monate, bis der Schnabel ganz schwarz geworden.

Ich habe nun im ganzen drei alte Vögel und drei sehr kräftige Junge und werde, sobald die eben stattfindende Mauser der Alten überstanden, weitere Züchtung versuchen.
Aug. F. Wiener.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Förster Greiner: Der freundlichst übersandte Vogel war eine überaus interessante Varietät der Singdrossel (*Turdus musicus*), wie solche nur in einem ähnlichen Exemplar im Berliner Museum vorhanden. Leider war er jedoch zum Ausstopfen nicht mehr tauglich.

Herrn v. Derzen: 1. Der Blutschnabelweber (*P. sanguinirostris*), ein schönes Männchen im Prachtgefieder hatte sich den Kopf an irgend einem spitzen Gegenstande so gestochen, daß er an Verletzung des Gehirns gestorben ist. Diese Vögel pflegen sonst nicht so schrecksam und ängstlich zu sein. 2. Da ich den rothen Cardinal nicht gesehen, so kann ich seine Todesursache nicht feststellen. 3. Ihre Fütterung ist ganz richtig, nur wäre es besser, wenn Sie über die eingequellten Ameisenwuppen etwas Gierbrot gerieben geben wollten. Mit der Fütterung von Vogelmiere seien Sie jedoch im Herbst und Winter vorsichtig.

Herrn A. B. in Dypeln: In der Voliere von 2 Meter Länge, 1½ Meter Höhe und 1 Meter Tiefe, können, wenn sie zweckmäßig eingerichtet ist, drei Par Wellensittiche und ein Par Nymphen mit Erfolg nisten. Im übrigen sollte man immer den Grundsaß festhalten, daß kein Heftkäfig oder Nistraum überhaupt zu groß sein kann.

Herrn Eduard Kerckhoff: Der Königstrupial, richtiger Königspirolo, (*Oriolus melinus*, *Latham*) ist ein höchst selten lebend eingeführter australischer Vogel, welcher bis jetzt nur in der Sammlung des Herrn Wiener und im zoologischen Garten von London — seit 1867 — vorhanden gewesen. Sollten Sie in den Besitz eines solchen gelangt sein, so geben Sie Drosselfutter, Mehlwürmer und viele Früchte. Näheres finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I., dessen neue Auflage nun in wenigen Wochen zu haben ist. Der Baltimorestrupial, Jamaikastrupial u. a. sind ganz andere, ihm garnicht nahe verwandte Vögel.

Herrn R. Fiegler: Bevor Sie mir nicht die ganz genaue Art und Weise der Fütterung und Verpflegung Ihrer Hühner angeben, kann ich Ihnen beim besten Willen keine Rathschläge erteilen. Das übersandte Huhn war an heftiger Entzündung des Magens und der Eingeweide gestorben.

Herrn Fr. Mitkoff: 1. Die Sonnenvögel in meiner Vogelstube beginnen ganz regelmäßig im April und dann wieder im September jedes Jahres zu nisten. 2. Als Niststoffe brauchen sie Bastfasern (wie die Hausfrauen solche zum Scheuern benutzen), weiche, schmale Papierstreifen, Baumwollfäden und namentlich Moos- oder Agavefasern. 3. Mit Hinweis auf das in einer der vorigen Nrn. Gesagte kann ich nur wiederholen, daß für das unregelmäßige Eintreffen der Nummern der „Gefiederten Welt“ weder die Redaktion noch die Expedition, sondern nur der Buchhändler verantwortlich ist, bei welchem Sie bestellt haben. Meine beiden Zeitschriften werden jahrein und -aus ohne Unterbrechung, durchaus regelmäßig, an jedem Dienstag gedruckt und an jedem Donnerstag und Freitag versandt, so daß also Verzögerungen einzelner Nummern unter keinen Umständen vorkommen dürfen. Solche liegen dann eben stets an der Schuld des Sortimentsbuchhändlers.

Herrn Major Kunath: Die Gräser, welche man den Prachtstinken während der Nistzeit mit großem Vortheil bieten kann, sind ja gegenwärtig selbstverständlich nicht mehr in Rispen und halbreifen Samen zu haben. Zum nächsten Frühsummer hin werde ich hier eine Uebersicht derselben geben.

Herrn Hotelbesitzer Gelhaus: Da Sie ein Anfänger in der Vogelliehberei sind, so muß ich Ihnen die Frage beantworten, welche hier bereits unzählige Male zur Besprechung gekommen ist. Das Federnausrupfen und also gleichsam Sichselbstverstümmeln der Papageien kommt leider nicht selten vor und betrifft nur zu oft die allerwerthvollsten und am besten sprechenden Vögel. Eine Heilung ist immer sehr schwer und bedarf außerordentlicher Sorgfalt und Ausdauer. Es ist nicht bloß eine üble Angewohnheit, sondern eine Erkrankung des ganzen Organismus, die nun durch einen krankhaften Reiz sich äußert, welchem der Vogel schwer widerstehen kann, so daß er in den meisten Fällen verloren ist. Zunächst ist eine naturgemäße Fütterung, also nur mit Hansamen und gekochtem Mais, allenfalls nebst ein wenig altbacknem, in Wasser geweichten und gut ausgedrückten Weißbrots (Semmel) erforderlich; ferner sietzige Verpflegung mit nicht zu hartem Holz zum Nageln, am besten einem frischgeschneitten 3—4 Finger dicken Zweige; sodann täglich ein tüchtiges Stück Sepia (aus der Apotheke). Wenn der Vogel ein guter Sprecher und sehr werthvoll ist, so muß man sich nun fortwährend mit ihm beschäftigen, so daß er gar keine Zeit dazu behält, seinem üblen Gange zu fröhnen. Näheres in betreff der Behandlung finden Sie sodann in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. (neue Auflage), welches bis zum Sachregister fertig und gedruckt ist und also in wenigen Wochen im Buchhandel erscheint.

Herrn Dr. S. Caster: Sie schreiben, daß Ihre jungen Wellensittiche, während die alten Pärchen in jeder Brut 4—5 glücklich aufbringen, dann sämtlich im Alter von 2—3 Monaten sterben, obwohl Sie weder in der Fütterung noch in sonst irgend einem Fehler bei der Verpflegung die Ursache entdecken können. Mein Rath geht nun dahin, daß Sie alle Jungen, sobald dieselben selbstständig sind, also selber fressen können, von den alten trennen und in einem Flugkäfige am trocknen, nicht zu warmen und keinesfalls zugigen Ort heberbergen, sodas dieselben allen üblen Einflüssen entzogen sind. Dort erhält n sie nur Samereien, allenfalls auch solche eingequellt, aber kein Grünkraut und sonstige Beigaben. Hansamen entziehen Sie den Wellensittichen ganz. Dagegen geben Sie ihnen zur Aufzucht der Jungen eingequellte Ameisenpuppen nebst Eierbrot. Von den gestorbenen, jungen Wellensittichen schicken Sie doch einige zur Untersuchung.

Hrn. C. R. in W: 1. Gemeine Kanarienvögel dürfen Sie im ungeheizten Raum überwintern; ebenso Schön- u. Nymfensittiche. Mit den Sperlingspapageien und Inseparables ist es schon schwieriger, obwohl es Heißviele genug gibt, in denen beide den Winter im ungeheizten Raum ganz gut überdauert haben. 2. Seltam ist es, daß Ihre kalifornische Wachtel jetzt im Oktober brütet. 3. Nymfensittiche dagegen nisten gerade im Winter am häufigsten. 4. Perlhühner, kalifornische Wachteln und Silberfasanen dürfen Sie über Winter im Freien haben, wenn Sie ihnen nur zur Nacht einen geschützten Zufluchtsort bieten.

Herrn Emil Frey: Es ist schwer, Ihnen Rath zu geben, denn es ist leider vorgekommen, daß Graupapageien, welche schon Jahr und Tag im Käfige sich befinden und anscheinend völlig eingewöhnt sind, dennoch zugrunde gehen, sobald man ihnen Wasser reicht (selbstverständlich nur in dem Falle, wenn ihnen dasselbe bis dahin völlig entzogen war). Da Sie dem Vogel jedoch bereits hin und wieder gekochtes Wasser gegeben haben, so werden Sie ihn hoffentlich unschwer allmählig ganz daran gewöhnen können. Doch seien Sie immerhin vorsichtig, bieten Sie ihm anfangs jedesmal nur wenig und entziehen Sie es ihm sogleich völlig, wenn er irgendwie kränklich sich zeigen sollte.

Aus den Vereinen.

Böhmischer Vogelschutz-Verein in Prag. Das Königreich Böhmen hat unter allen anderen Ländern Desterreichs im Vereinwesen stets das numerische Uebergewicht behauptet und dieses trat insbesondere bei Gesellschaften, welche sich die Lösung praktischer Aufgaben als Ziel gesetzt, an den Tag. Vereine anderer Art haben bei der vorherrschenden Neigung der Bevölkerung für Schaffen und Verdienen weniger Fuß gefaßt. So hatte denn Böhmen, trotzdem schon seit Jahren die Vorliebe für Vogelzucht, namentlich für die fremdländischen Vögel, hier weite Verbreitung gefunden, noch keine Vereinigung von Männern aufzuweisen, welche sich berufen fühlen würden: Sinn für die so schöne und nützliche gefiederte Welt zu erwecken, und welche an der Hand von Erfahrungen dahin gewirkt hätten, daß man unseren kleinen Lieblingen jenen besonderen Schutz angedeihen ließe, den sie wegen ihrer Anspruchslosigkeit einerseits und wegen ihres Nutzens für die Landwirthschaft andererseits doch wahrlich verdienen. Bereits im letztvergangnen Winter hat Herr Lithograph Farsky — der selbst eine bedeutende Sammlung europäischer und fremdländischer Vögel besitzt — die Begründung eines ornithologischen Vereins in Anregung gebracht und diesen Gedanken zunächst in ungezwungenen Zusammenkünften sich weiter-spinnen lassen. Es fanden sich in der That Männer, wie Herr Dr. med. Schier, Herr Professor Gausche u. A., deren naturwissenschaftliche Bildung allerdings das Bestehen einer ornithologischen Innung sichern konnte. Zum 29. April d. J. wurden nun in öffentlichen Blättern alle Vogelkenner und Liebhaber eingeladen, sich in den Räumen des königl. böhmischen Museum zu versammeln, wo mit Benutzung der ausgearbeiteten vorläufigen Statuten über die Begründung eines Vereins unter dem Namen: „Böhmischer Vogelschutz-Verein“ berathen und ein ebenfalls vorläufiger Ausschuss gewählt werden sollte. Die Versammlung war wider alles Erwarten sehr zahlreich besucht. Theils waren Vogelliebhaber, theils wissenschaftliche Ornithologen vereint, die an den Beratungen und an den Beschlüssen das regste Interesse bewiesen. Die Wahlen ergaben als Mitglieder des vorläufigen Ausschusses folgende Herren, welche in einer spätern Sitzung mit den ange-gewenen Würden und Aemtern bedacht wurden: Präsident: Lithograph Farsky; Stellvertreter: k. k. Landgerichtsrath Schöbel; Schriftführer: Dr. med. Schier; Kassenerührer: Kaufmann Curzik; Hausverweser: Fabrikant Storch; Rentant: Kaufmann Beselev. Als Ausschussmitglieder stellten sich dem Herrn Schriftführer zur Verfügung: Herr Prof. Gausche, Herr Prof. Rheil, Herr Ingenieur

Banek. Die Vereinsstatuten sind der politischen Behörde zur Bestätigung bereits unterbreitet worden und die Mitgliederaufnahme findet seit der Begründung statt. So hat denn auch Böhmen einen ornithologischen Verein, und derselbe wurde zu einer Zeit ins Leben gerufen, in welcher zu befürchten war, daß das Bestehen der Gesellschaft an der Gleichgültigkeit scheitern würde. Daß dasselbe nicht der Fall gewesen, beweist aber, daß der Sinn für die Natur und die Liebhaberei für unsere gefiederten Lieblinge nicht verschwunden war, sondern daß es nur an Jemandem fehlte, der die Begründung eines Verbandes vermittelt hätte. Dies gelang Herrn Farsky. Durch die Wahl desselben zum Präsidenten gedachte der Verein seinem geistigen Schöpfer die verdiente Anerkennung zu zeigen. Der Verein hat ein illustriertes Werk aus der Feder des Herrn Dr. med. Schier über die schädlichen Vögel Böhmens zur Herausgabe in der Vorbereitung. Ein zweites Werk, „Die sämtlichen Vögel Böhmens“, hat derselbe Autor bereits angefangen; zu diesem werden durch Unterstützung des Statthalters, Freiherrn von Weber, und des Landes Schulraths statistische Daten aus dem ganzen Lande gesammelt. Mehr als 4000 Tabellen werden an alle Schulorte vonseiten des Landes Schulraths versandt mit der Aufforderung, daß die Herren Lehrer, unter Beiziehung von Sachverständigen und Fachmännern die Rubriken ausfüllen und uns zurückgehen lassen möchten. Auf eine diesbezügliche Vorlesung des Herrn Dr. Schier kommen wir demnächst zurück.

Der Geflügelzucht- und Vogelschutzverein für Giesleben und Umgegend wählte die Herren Realschuldirektor Dr. D. Richter, Kaufmann D. Schaufel, Mechanikus R. Seewald, Kaufmann A. Cocejus, Raffellan A. Dahn, Kaufmann A. Horstett, Kaufmann A. Schinke zu seinem Vorstand und die Herren W. Gerhardt, H. Fiedler, Gerlach, Kensch und S. Scharf zu Ausschußmitgliedern. Die Herren Regierungsrath v. Schlechdenbal, Bürgermeister Marius und Stadtrath Richter wurden zu Ehrenmitgliedern des Vereins ernannt.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Vogelzucht-Verein in Gotha, vom 9. bis 11. Dezember. (Bzgl. Nr. 39.) Mit Prämierung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 20. November, Programme und Lose à 50 J beim Vorstande. Einhebung bis zum 8. Dezember unter der Adresse „Louis Apel, große Sandhäufergasse 6, Ausstellungsgegenstand“.

Geflügelzüchterverein in Nossen, vom 4. bis 6. Januar k. S. Programm wird demnächst erscheinen.

Geflügelzüchterverein zu Wittweida, vom 31. Januar bis 2. Februar k. S. Vorsitzender des Vereins ist Herr Fr. Heinrich Schöppler.

Geflügelzüchterverein für Radeberg und Umgegend, vom 17. bis 19. Februar k. S. Mit Prämierung und Verlosung.

Geflügelzüchterverein zu Rößeln (Prov. Sachsen), vom 1. bis 3. März. Programm wird später erscheinen.

Bücher- und Schriftenschan.

„Die Vogelwelt des Teutoburger Waldes“. Von **Heinrich Schacht**. Mit 92 Zeichnungen von Fr. Seyditz. (Detmold, Meyer'sche Hofbuchhandlung). Bereits oft habe ich hier darauf hingewiesen, daß derartige Veröffentlichungen, welche einen mehr oder minder ausgedehnten Raum unseres deutschen Vaterlands umfassen und eingehend schildern, als außerordentlich wichtig anzusehen sind. Wenn ein solches Büchlein, das sich bezieht, ausführliche Lebensbilder zu geben, über jeden einzelnen Vogel auch nur wenige Zeilen stichhaltiger eigener Beobachtungen bietet, so ist damit nicht allein seine Berechtigung, sondern auch ein nicht zu unterschätzender Werth dargethan. Wüßten unsere Ornithologen von Sach doch auch auf solche populären Veröffentlichungen achten; sie könnten daraus wahrlich manches Goldförschen entnehmen. In dem vorliegenden Werkchen sind zahlreiche eigene Beobachtungen vorhanden und ich empfehle es daher allen Denen, welche zu gründlichen Studien in betreff der einheimischen Vogelwelt angeregt sein wollen. Die Abbildungen sind, wie der Name des Künstlers vor-

aussehen läßt, durchgängig gut; die Darstellung ist schlicht, ohne Uebertreibungen und, soweit sie nicht in eigenen Anschauungen beruht, auf die Angaben der hervorragendsten Ornithologen gebaut.

„Meyer's Hand-Lexikon des allgemeinen Wissens“. (Leipzig, Bibliographisches Institut). Zweite Auflage. In dem regsamem Bildungsstreben der Gegenwart steht für viele Tausende das Konversationslexikon als eine unentbehrliche Bildungsquelle da, und in der That ist dasselbe, wenn es wie das hier mehrmals besprochene Meyer'sche K. in der neuesten Auflage, sowohl in Hinsicht des Textes als auch der Abbildungen das Hervorragendste leistet, für den Hausstand einer jeden gebildeten Familie unentbehrlich. Als ein nicht minder werthvoller Schatz darf aber dies Handlexikon gelten. Es soll ein Nachschlagebuch für den augenblicklichen Bescheid sein und als solches würde es schon einen hohen Werth beanspruchen können; indessen bietet es nach meiner Meinung doch noch viel mehr, denn es kann für den Unbemittelten das große Lexikon wol ersetzen und darf, daher, als ein erwünschtester Wissensschatz gelten, umsomehr da der Herausgeber und die Bearbeiter auf der Höhe der Zeit stehen und in jeder Hinsicht verlässlich sind. Dr. R. R.

Briefwechsel.

Herrn Apotheker A. Huber: Vielen Dank für Ihre letzten Zeilen! Vielleicht bringen wir Ihre Anschauungen hier doch einmal zur Besprechung. — Herrn W. Klubs: Herzlichen Dank! Ich wüßte dgl. wol schon, nehme jedoch grundsätzlich davon keine Notiz, denn es hat für mich wirklich nicht die geringste Bedeutung. — Herrn C. Fiedler: Die Herstellung des Katalogs macht immer große Schwierigkeiten und wird nur zu sehr verteuert, wenn er im letzten Augenblick, wol gar noch in der Nacht gedruckt werden muß; auch lassen sich dann mancherlei Ferkümmern nicht gut vermeiden. Deshalb ist beschlossen worden, daß Anmeldungen zur diesmaligen „Aegintha“-Ausstellung ganz entschieden nur bis zu dem bestimmten Termin angenommen werden sollen. — Herrn Fr. Wiegand: Ihre Beiträge sind uns stets überaus willkommen.

Nr. 23. der Isis, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, enthält: Zoologie: Einiges über Kaninchenzucht (Schluß). — Ueber Insektenpräparation. IV. Hemipteren (Schluß). — Das mikroskopische Schwasser-aquarium (Fortf.). — Botanik: Zimmerblumen-Züchterei. — Mineralogie: Die chemische Untersuchung der Mineralien. — Anregendes und Unterhaltendes: Aus dem Londoner Thiergarten. — Naturkalender: Fische; Gartenblumen. — Aus den Vereinen: Berlin („Sektor“). — Anzeigen und Auskunft. — Mancherlei. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

10 Mark Belohnung.

Sollte ein weißwangiger Bülbul, der entflohen ist, eingefangen und einem Vogelhändler angeboten sein, so bittet um Nachricht darüber [2704]

P. Meyerheim, Berlin, Matthäikirchstraße 3.

Kanarienvögel: Männchen 4 Mk, Weibchen 50 J; Stiglitz: M. 1 Mk, W. 50 J; Zettig: M. 1 Mk; 1 Rothkehlchen: M. 1 Mk. Verpackung billigt. [2705]

Carl Greune, Greußen b. Erfurt.

Das Etablissement von

Chs. Jamrach, Naturalist und Thierhändler in London,

[2706]

179, 180, St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 58 Graupapageien (Segelschiffvögel), 7 rothe und 1 grünen Arara, 20 Par Inseparables, 180 Par Tigerfinken, 25 Par weißköpfige Nonnen, 10 Par schwarzköpfige Nonnen; 1 Löwe, 1 Schweinshirtsch, 1 Par persische Gazellen, 2 Rehe, 1 Bepar-Steinbock, 1 Wolf, 1 Silberfuchs, 1 sehr großen Pavian, 2 sehr große Laponderaffen, 10 Harlekinaffen, 2 Hutaffen; schließlich 2 große Riesenschlangen.

[2707]

Der Hannoverische Verein

für Förderung und Veredelung der Kanarienvogelzucht

gibt in diesem wie in früheren Jahren Kanarienvogel ab. Der Versandt beginnt Ende November.

Der Vorstand.

Die Handlung exot. Vögel, Säugethiere und Naturalien [2708]

von **J. O. Rohleder**, Leipzig, Barfußgäßchen 6,
(Preise in Reichsmark),

offerirt: Astarte a Par 4, Silberbeck's 5, Band- 5, Atlas- in Pracht 5½, Reis- 5½ u. Muskatfinken 6, Elstern 6, Dominikaner- und Paradies-Witwen, Feuer- und Napoleonweber in Pracht 10, außer Pracht 6, Goldbrüstchen 5½, Orangebüchchen 7½, Blutschnabel- 4, Madagaskar- 21, Turtur- 18 und Kapmoreweber- 12, Kardinäle, graue, 18, a Stück 9, Inseparables 20, Sperlingspapageien 15, Wellen-, alte, zuchtfähige, 17½, Mch. 5½, Blumenau- 10 und Raktusfittiche 18. Außerdem Amazonen, Kakadu's und Taka's, sowie alle Vogelfutterarten zu billigsten Preisen.

Zu verkaufen: 20 Par Rehgehörne und 2 Par Dämmhirtschgeweihe mit Borrichtung zum Aufhängen. Preis 45 Mk. [2709] **Güllig**, Rendant in Braunsberg, Ostpr.

Wegen Verringerung des Bestandes zu verkaufen: etliche Paare **Wellenfittiche** (gesund und wirklich nistfähig, theils 1- u. 2jähr.), das Par zu 15 Mk, ebenso junge, das Stück 6 Mk., eine **Schwarzamsel**, zahm u. gelehrt, 5 Mk, 1 Par **schwarzköpfige Nonnen**, 9 Mk, 1 Par **Sartlaubzweifige**, 8 Mk Gebrauchte Nistkästen für **Wellenfittiche**, 50 S das Stück.

[2710]

Wilckens,
Karlsruhe, Stephaniensstr.

1 Eierammlung in 9 Kästchen, enthaltend fast sämtliche Eier der Vögel Deutschlands sowie die vieler ausländischen; die Sammlung ist vorzüglich im Zustande und sauber geordnet. Verzeichniß steht auf Anfrage zur Verfügung.

[2711]

F. Zinck,
Rostock, Alexandrinenstr. 31.

1 **Sprosser** (vorjährig) vertauscht gegen einen feinen Harzer Kanarienhahn oder verkauft für 12 Mk.
[2712] **Quehl**, Siebichenstein.

Sechs diesjährige wilde Enten, darunter zwei Männchen, in der Gefangenschaft aufgezogen, sehr zahm, sind abzugeben, hsl. gegen Eröten zu vertauschen. [2713]
Rastenburg, Ostpr. **Hintz**, Pfarrer.

Zu verkaufen:

2 Weibchen **Wellenfittiche**, sehr brüßluftig, a Stück 10 Mk, 1 Pärchen **Bandsinken** 9 Mk; nehme auch gute **Kanarienhähne**, fehlerfrei, in Tausch, oder Tauben; gebe auf Wunsch ein Männchen **Wellenfittich** bet. [2714]

Gustav Schreiber, Gerswalde, Uckermark.

Kanarienvögel

sind mit den angenehmsten **Gesangstouren** wieder in bedeutender Anzahl vertreten und mache besonders auf die beliebten **Gluckroller**, welche noch sanfter wie lange **Dohl- und Schwirrrolle**, sowie **Lache, Flöte und Ruckpfeife** haben, aufmerksam.

Kastenfähige a Stück 7 Mk 50 S.

Gläser zum Anhängen a Dkb. 3 Mk

Insekten-Zinktur

zur Vertilgung äußerer Parasiten bei Menschen, Thieren und Pflanzen halte fortwährend vorrätzig und kann dieselbe auf Grund **zweijähriger Erfahrung** auch als vorzügliches Mittel gegen die **Vogelmilben** empfehlen.

Anerkennungsschreiben über **Zinktur** liegen in ziemlicher Anzahl und von sehr geachteten Personen vor, die ich zur **Einsicht** vorzulegen gern bereit bin. **Preis-Courants** sende franco.

[2715]

R. Kasper, Breslau.

1 **Garten-Grasmücke** 6 Mk, 1 **Sperber-Grasmücke** 7 Mk, 1 sehr gute **amerik. Spottdroffel** 38 Mk, 1 **Pirol** 6 Mk, 1 **Nachtigal** 7 Mk, 1 **Sprachmeister** 6 Mk, 1 **Sprosser** aus Czernowiz, guter **Schläger**, 24 Mk, 1 **Würger** 4 Mk, 1 **Schwarzamsel**, jung mit weißen Flecken, 4 Mk 50 S, 1 gute **Feldlerche** 2 Mk 50 S, 1 **grauer Kardinal** 9 Mk, alle Vögel sehr gut im Gefieder und längere Zeit in der Gefangenschaft, verkaufe diese wegen Mangel an Raum, mit **Nachtigalfähig** a 3 Mk mehr.

Wittenberg.

[2716]

A. Franziskus.

Eine ganz neue gute **Vogelorgel**, 8 Stücke spielend vertauscht gegen eine gut schlagende **Nachtigal** sammt dazu gehörendem passenden **Zimmerkäfig**

[2717]

C. Schneckenburger,
Wildegg, Schweiz.

Ich suche kommissionsweise oder auf feste Rechnung zu übernehmen den Verkauf aller auf Vogelzucht und -Pflege bezüglichen Artikel, wie Futter- und Trinkgeschirre, Nistkästen und sonstige Nistgegenstände, Vogelbauer etc. und erbitte mir Offerten.
[2718]

Oskar Reinhold,
Vogelfutterhandlung.
Leipzig.

Italienisches Zucht-Geflügel. [2719]

Junge Leghühner und Hähnen mit gelben Füßen *M.* 2. —
desgleichen ausgesuchte reine Rasse " 3. —
Junge legende Hennen u. Hähnen m. gelben Füßen " 3. —
desgleichen ausgesuchte schöne Thiere " 4. —
Junge ausgewachsene Enten und Erpel, dunkle " 2. 50
desgleichen weiße " 3. —
Junge große ausgewachsene Truthühner und Truthühnen " 4. —
Junge Perlhühner und Hähnen " 4. —
Schöne Kockins " 5. —
Liefert in direkt importirter Waare, Packung frei, ab Ulm gegen Nachnahme **Sans Maier,** Ulm a. d. Donau.

Alle Vogelfutterstoffe, insbesondere
Weißwurm, Ameiseneier, Sommerrüben,
liefern billigt en gros & en détail [2720]
Klima & Co. in Prag.

Kanarienvögel!

frei von Zitt und Nebenfehlern, mit Koller, Hohlröllern und anderweitigen schweren Louren. Postversandt gegen Nachnahme unter Garantie. **Wilh. Günneke,**
St. Andreasberg am Harz, Vogelhändler.
Mühlenstraße. [2721]

Junge Köpfe von prämiirten Eltern habe wieder abzugeben à Stck. 45 *M.*
[2722] **F. Zaak,** Halle a./S.

Nachtigalen, im Frühjahr gefangen, Cyproser, Blauecheln, Schwarzplättchen, Grau- und Schwarzdrosseln, Wachteln, Stiglige, Hänflinge, Dompfaffen, Zeisige, junge Kanarienhähne von 4 *M.* an, Weibchen 50 *S.* sind stets auf Lager.

Ferner eine schöne Auswahl Tauben, 1 Stamm rehuhfarbige Italiener-Hühner, Ameiseneier, das Kilo *M.* 3,50, Mehlwürmer, rein gefiebt, das Liter *M.* 8. Nistkästen für einheimische und exot. Vögel. 1 Par zuchtfähige Widder-Kaninchen empfiehlt **Fr. S. Lepper,**
[2723] Bochum i/W.
Anfragen bitte Marke beizufügen.

Zu verkaufen: Feinste Kanarien mit Bogenhohlröle u. verschied. schweren Louren zu 9 u. 12 *M.*; ein Nistwärchen schwarzköpfiger Nonnen 12 *M.*; ein Nistwärchen kleinster Elsterchen 9 *M.* Alles im schönsten Gefieder und gesund, wofür garantirt wird. **Otto Trebitz** in Zerbst, Fischmarkt Nr. 178, Tabak- und Cigarren-Geschäft. [2724]

Lebende böhmische Fasane gibt ab (Henne 9 *M.*, Hahn 7½ *M.*)
[2725] **W. v. Arenstorff,**
Sabelskow bei Mienke, Medlenburg.

[2726] **Kanarienvögel.**
zu verkaufen, junge Männchen 4,00, Weibchen 0,75 *M.*
Putbus. **W. Kummer.**

Offertire **Kanarienhähne** — schöne kerngesunde Exemplare — mit sehr feinem Gesang, unter Garantie zu 10, 12 und 15 *M.* Ein **Wachtelhahn** 3 *M.* [2727]
Rohlfelder **G. Schüller,**
an der Rhein-Nahe-Bahn. Apotheker.

8 Ctr. Ameiseneier,
sehr gut getrocknet und vorzügliche diesjährige Waare, sind zu solidem Preise abzugeben. **E. Hönisch.**
Berlin, Landsbergerstr. 15. [2728]

Ameiseneier, [2729]
gut getrocknet, für's Kilo 2 *M.* 70 *S.* gegen Nachnahme, bei 20 Kilo und darüber à 2 *M.* 50 *S.*, versendet
A. G. Bethge, Elbing.


120 Stück kräftige Kanarien-Hähne, Nachzucht guter Harzer Stämme, hat abzugeben [2730]
Neustettin. **W. Schmidt,** Tischlermeister.

30 Stück Kanarienvögelchen, diesjährige junge, Nachzucht prämiirter Vögel und gesangsreif, wünsche wegen einer längeren geschäftlichen Reise sofort zu verkaufen, 20 Stck. à 8 *M.*, 10 Stck. à 6 *M.*
K. Seewald,
[2731] Mechaniker, Eisleben a./S.

Zu verkaufen:
1 zahmer aufgezogener Perlentaar, *M.* 10.
[2732] **C. Koch,** Holiieferant,
Wiesbaden.

Beste getrocknete Ameiseneier, sandfrei, für's Kilo *M.* 2,65, empfiehlt
[2733] **Rudolph Sausse,**
Elbing.

Japanische Mövchen, braunbunt, 3 fast weiß, selbstgezogene Vögel, sind 4 Par à 12 *M.* und 4 Männchen à 4½ *M.*, alle 12 zusammen für 60 *M.* zu verkaufen. **1 Bartfink-Weibchen** (A. cineta) suche zu kaufen, oder verkaufe ein dgl. Männchen für 10 *M.*
Koburg. **Frau Johanna Frantz,**
[2734] Gymnasiumsgasse 5.

 Meinen geehrten Kunden und Liebhabern zur Nachricht, daß ich mit den feinsten Harzer **Kanarienvögeln** aus den renommirtesten Züchtereien (St. Andreasbergs) eingetroffen bin.
[2735] **Fr. Pantzer** (vorm. Wetzler), in Berlin,
Nr. 44, Dranienstraße Nr. 44, II. Tr.

Amazonen-Papagei.

Ein schöner, zahmer (sitzt unangebunden auf seinem Ständer am offenen Fenster), vielprechender **Amazonen-Papagei** zu verkaufen. Näheres **M. Schuster** in Waffelnheim, Unter-Elßaß. [2736]

Für Händler feiner Kanarien.

Gebe wegen Logis-Wechsel **100 Stück Hähne** zu billigen Preisen ab.
[2737] **Gustav Walch,** Wiesbaden.

15 Stück ein- und zweijährige Wellensittichweibchen, gut befiedert und nistfähig, verkauft à 10 *M.*
[2738] **Theodor Bechler,**
Schreiersgrün b./Treuen i. W.

Abzugeben:
2 Hecksfäße für Wellensittiche oder Kanarien. Kanarienweibchen von den edelsten Stämmen (Seifert und Volkmann) à 1,50 *M.* [2739]
Gymnastallehrer Ohlendorf, Zingen a. d. Emß.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Zeilen mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

VI. Jahrgang.

Berlin, den 15. November 1877.

Nr. 46.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Nistkasten für die städtischen Anlagen von Berlin. — Ein Musikliebhaber. — Zur Kenntniss des großen Alexanderittichs. — Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert. XIII. — Eine ganz neue Weise der Vogelversendung. — Rundschau in einschlägigen Zeitschriften. — Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: Berlin; Büdingen; Ausstellungen. — Bücher- und Schriften-schau. — Anzeigen. Die Beilage enthält Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Nistkasten für die städtischen Anlagen von Berlin.

Herr Stadtrath Friedel, Direktor des Märkischen Museum, hat die Leitung der hier schon mehrfach erwähnten Maßnahmen inbetreff des Vogelschutzes in den städtischen Anlagen von Berlin übernommen. Als eine der wichtigsten derselben wird das Aushängen von Nistkasten erachtet, und selbstverständlich sollen diese so praktisch als irgend möglich eingerichtet werden.

Als die besten Nistkasten galten bisher, und wol mit großem Recht, allenthalben die Fröhau'schen, welche noch nach den ursprünglichen Anleitungen Gloger's hergestellt und nach den im Laufe der Zeit gemachten Erfahrungen verbessert worden. Nach denselben Grundsätzen, aber mit mancherlei anderen Verbesserungen, hat sodann Herr Fritz Zeller in Wien Nistkasten eingeführt. In neuerer Zeit sind noch von mehreren anderen Seiten (Holzwarenfabriken) Nistkasten in den Handel gebracht und einen großartigen Vertrieb derselben zu den billigsten Prei-

sen hat die Verlagshandlung des Herrn Hugo Voigt in Leipzig unternommen. Somit ist also Gelegenheit vorhanden, daß dem allerdings recht bedeutend gewordenen Bedürfnis reichliche Befriedigung zutheil werde.

Herr W. Schmidt in Berlin, Friedrichstr. 55, hatte sog. Rindennistkasten in den Handel gebracht, welche jedoch sicherlich unter allen vorhandenen am wenigsten Anspruch auf praktischen Werth machen konnten. Kürzlich hat derselbe aber in einer ganz neuen Weise hergestellte Nistkasten vorgezeigt, durch welche er die ursprünglichen Gloger-Fröhau'schen Kästen bedeutsam überflügeln dürfte. Auf den Wunsch des Herrn Stadtrath Friedel hat er die Rathschläge einer Anzahl von Sachverständigen eingeholt, unter denselben auch die meinigen, und ich will mich bemühen, ein möglichst klares Bild des so verbesserten Nistkastens zu geben.

Herr Schmidt läßt einen solchen in folgender Weise anfertigen. Zu eine runde Holzklobe von entsprechendem Umfange, welche noch ringsum die Rinde hat, wird eine rundgehende Säge geleitet, die den innern Kern herauschneidet und eine Wandung von nur etwa Fingerbreite des harten festen Holzes nebst der äußern Rinde übrig läßt. Dieser oben und unten offene Zylinder sollte mit Brettern, welche aus dem Ausschnitt sich ergeben, zugenagelt, mit Dach, Flugloch, Sprungholz und Deise zum Anhängen versehen, den allerdings sehr haltbaren und anscheinend vorzugsweise praktischen Nistkasten bilden; eine Doffnung zum Reinigen sollte unten im Boden sich befinden. Zunächst ordnete ich nun an, daß der Boden unten ganz fest eingesetzt, dagegen der Deckel oben zum Abheben eingerichtet werde. Das

aus dem Ausschnitt sich ergebende Stück, welches bisher fest eingenagelt worden, wird nun an ein weit übergreifendes rundes Brett genagelt und bildet mit demselben einen leicht abhebbaren Deckel (Dach), der vor dem Anhängen des Kastens zum Schutz gegen Sturm mit ein par Stiften befestigt, zur Reinigung jedoch vermittelst eines Stemmeisens leicht wieder losgemacht werden kann. — Nach dieser meiner Anordnung wurde von dem Generalsekretär des deutschen Thierschutz-Vereins in Berlin, Herrn Dr. Kürten, die Frage angeregt, ob dieser dachartige Deckel nach vorn oder nach hinten hin sich abschragen solle. Im letztern Falle werde das zwischen Stamm und Nistkasten herabrinne Wasser die baldige Fäulnis des letztern verurursachen. Das Dach bildet ja aber keine so große Fläche, um bedeutende Wassermassen anzusammeln und will man das Abtropfen des Schnees u. s. w. verhindern, so kann man ja ganz einfach zwei kleine Leisten, etwa in der Breite des Baumstammes so auf den Dachdeckel nageln, daß dieselben ein nach vorn zugespitztes Dreieck bilden, an welchem das Wasser rechts und links seitwärts abläuft. Auch die Sägenah, wo also der Zylinder sorgsam zusammengeagelt sein muß, darf weder vorn noch hinten, sondern muß an einer Seite sich befinden. Für den Fall, daß der Deckel sich nach vorn abdachen solle, hatte man befürchtet, daß das Wasser dann in Masse in das ziemlich große Schlupfloch rinne oder vom Winde hineingeschlagen werde. Hierauf komme ich noch weiterhin zurück. Von großer Wichtigkeit ist meines Erachtens zunächst eine Sicherung des Fluglochs gegen das Hineingreifen von Raben u. a. Mäubern. In dieser Hinsicht hat bereits Herr Fritz Zeller in Wien bei seinen Nistkästen eine ausreichende Vorsichtsmaßregel getroffen und diese hat nach meiner Anordnung auch Herr Schmidt angebracht. Sie besteht einfach darin, daß unmittelbar unterhalb des Fluglochs innen ein dreieckiger Holzklötzchen angenagelt wird, welcher an der oberen Seite horizontal sein und nach unten hin spitz zulaufend in der Mitte eine mindestens 2, bis 3 cm. hervorstehende Kante haben muß.

Da es bei dem notwendigerweise großen Flugloch doch nicht zu vermeiden ist, daß Wasser manchmal in bedeutender Masse in den Nistkästen dringt,

so hatte ich vorgeschlagen, den Boden mit einigen Abflußlöchern versehen zu lassen; eine Befürchtung in betreff etwa entstehender Zugluft ist nicht zu hegen. Ist der Kasten ganz dicht verschlossen, so sammelt sich das Wasser derart an, daß das Nest zugrunde gehen muß und der Kasten bis zur demnächstigen Reinigung, also für das laufende Jahr, verloren ist. Die Erfahrung hat es im Laufe der Zeit bewiesen, daß die unten ganz dicht verschlossenen Nistkästen vielfach unbrauchbar geworden und mit verdorbenen, faulenden Brutten gefüllt waren, während die durch den Einfluß der Witterung undicht gewordenen mit großen Nischen und Sprüngen gedeihliche Brutten zeigten. Mir liegen Berichte aus zahlreichen Vereinen vor, in welchen gerade auf diese Thatsache vielfach hingewiesen wird. Wer in der freien Natur zuhause ist und wirklich zu beobachten versteht, wird es wol wissen, daß die Nester zahlreicher Vogelarten in Vertlichkeiten stehen, in welchen sie dem fortwährenden Luftzuge ausgesetzt sein würden, wenn die Vögel sich eben nicht selber zu schützen wüßten. Ohne Uebertreibung darf man wol behaupten, daß die meisten hohlen Baumstämme zugig sind, in noch höherm Maße ist dies bei den Spalten der Fall und doch stehen in solchen die Nester ganz ungefährdet. In dem mit Abflußlöchern versehenen Nistkasten erbaut der Vogel ebenso wie im zugigen hohlen Baume sein Nest und dasselbe wird, je nach der Art, mit einer mehr oder minder großen Masse von Baustoffen dicht gemacht. Der Luftzug wird dadurch hier wie dort verhindert, ins Innere des Nestes zu dringen, während das Wasser durch den Bau oder nebenbei abtropfen und abrinne kann. Wenn eine Meise ihr Nest im Zaunpfahl anlegt, wo das Flugloch oberhalb befindlich ist, sodas sie von oben hinunter schlüpfen muß, so trägt sie wol fußhoch Genist ein. Das Nest steht oberhalb trocken, während das Wasser unten abläuft u. s. w. Solche aus dem wirklichen Leben rings allenthalben sich ergebenden Beispiele kennt jeder Vogelfreund, selbst wenn er auch garnicht einer außerordentlichen Beobachtungsgabe sich rühmen mag. Nur eine Anzahl der Männer, welche das Privilegium zu haben wäh-

Ein Musikliebhaber.

Daß einzelne Vögel sich als ganz besondere Freunde der Musik zeigen und gezeigt haben, ist eine bereits vielfach erkannte Thatsache, also durchaus nichts Neues; ob aber je diese Neigung und Liebhaberei in der Familie der Tauben beobachtet wurde, weiß ich nicht. Es möchte daher sowohl für den Laien, wie für den Fachmann nicht ohne Interesse sein, näheres über einen die Musik leidenschaftlich liebenden Tauber zu erfahren.

Vor ungefähr drei Jahren erhielt ein Liebhaber und sorglicher Pfleger der Stubenvögel, der Feldmesser G. zu Bromberg, eine noch ganz junge Nisttaube zum Geschenk. Dieselbe wurde von ihm mit eigener Hand gefüttert und zeigte, herangewachsen, daß sie zu den Tümmelern gehörte. Wenn sie auch in ihrem Aeußern nicht etwas besonders Auffallendes zeigte, so war doch das Benehmen gegen ihren Pfleger um so liebenswürdiger. Mit zärtlichster Liebe hing

sie an ihm, auf Schritt und Tritt folgte sie demselben, mit Kurren und Bücklingen wußte sie ihn schmeichelnd zu umkreisen, ihr liebster Sitz war auf seiner Schulter. Da der Tauber als guter Stubenkamerad frei im Zimmer umherflog, in diesem aber bei einigermaßen erträglicher Witterung die Fenster immer offen standen, so dehnte er seine Ausflüge sehr bald auf die Gebäude des Hofes und die Dächer der nächsten Nachbarschaft aus, ja selbst die Besorgnis, daß die Liebe ihn seiner Heimat untreu machen würde, bestätigte sich nicht; ungepart ist er volle drei Jahre seinem Herrn treu geblieben, trotz all der ungebundenen Freiheit, die ihm gestattet war. So bildeten der Tauber und der Junggefelle ein unzertrennliches Par.

Neben seiner Liebhaberei für die Vogelwelt übte G. auch die Musik; er war ein geübter Zitheristler und manche Mußestunde wurde in dieser Weise ausgefüllt. Bald zeigte es sich, daß der Tauber von derselben Neigung besetzt war. Sowie die Zither auf dem Tisch erschien, war der Vogel

nen, sich Vogelkundige zu nennen, scheinen für einfache Thatsächlichkeiten in der Natur kein Verständniß zu haben. In einem Bericht über diese Nistkasten sagt der bekannte heitre Jüngling Schalow, welcher sich zweifellos demnächst als Späzmacher der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft anstellen lassen wird, folgendes: „Was das eindringende Wasser, sowie die Flüssigkeitsabsonderungen der Vögel anbetrifft, so hat Herr Dr. Ruß den Vorschlag gemacht, den Boden des Nistkastens mit Abflußlöchern zu versehen, ein Vorschlag, der eine ungekünstelte, recht herzliche Heiterkeit hervorrief. So lange wir den Podiceps*) und anderen Wasservogelarten in den Nistkasten keine Heimstätte bereiten wollen, so lange dürfte eine derartige Vorsichtsmaßregel wol als eine unnütze, ich sage nicht unsinnige, zu bezeichnen sein. Vielleicht aber hat Herr Dr. Ruß in seiner alles umfassenden Liebe zur Vogelwelt gerade auch für einen solchen Fall im voraus sorgen wollen.“ Von den vielen Aberglauben, welche unter der Regide und mit dem Gelde der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft von solchen jungen Menschen bereits in die Öffentlichkeit gebracht worden, ist diese denn doch die bewundernswürdigste. Daß er und Seinesgleichen in kindische Lustigkeit versetzt worden, ist ja recht erfreulich; ich möchte jedoch wol die Flüssigkeit kennen, welche ihn zu dem gedankenschweren Bilde geführt hat, nach welchem Taucher u. a. Wasservogel in einem Nistkasten schwimmen sollen. Aus einer in diesem Stadium wirklich anerkennenswerthen Bescheidenheit will der biedre Schalow es nicht aussprechen, daß meine Meinung inbetreff der Abflußlöcher eine unsinnige sei; aus voller Ueberzeugung kann ich ihm aber sagen, daß durch seine, wenn nicht unsinnigen, so doch leichtfertigen Berichte die Ornithologische Gesellschaft wahrlich weder an Ehre noch an Ansehen gewinnt. — Ein anderer Redner hatte dann hervorgehoben, daß das Reinigen der Nistkasten durch Menschenhand überflüssig sei, „da solches die Vögel allein schon besorgen“. Nach den erwähnten vorliegenden Berichten stellt sich dies jedoch als nicht

*) Lappentaucher.

D. R.

zutreffend heraus. Zahllose Nistkästen enthalten nach der Bemüzung im ersten Jahre faulende und modernde Niststoffe, welche sie für das fernere Bemöhen seitens der Vögel unbrauchbar machen. Wenn Doffnung und Reinigung der Kästen so leicht zu ermöglichen ist, als es die von mir angeordnete Einrichtung des Deckels zuläßt, so sind ohne große Mühe und Kosten Hunderte, ja Tausende derselben in den betreffenden Anlagen im zeitigen Frühjahr auszuräumen. Was den Einwand anbetrifft, „daß den Vögeln das durch Spalten und Löcher eindringende Licht höchst lästig sei“, so hat schon vor Jahren Herr Gymnasiallehrer Friedrich Schneider in Wittstock darauf hingewiesen, daß die Papageien in der Vogelstube gegen dasselbe ganz gleichgiltig seien. In der That ist dies richtig, denn die ersten Sperlingspapageien, welche jemals in der Gefangenschaft gezüchtet worden, sind in meiner Vogelstube in einem zerplakten Nistkasten mit weiten Spalten groß geworden und ebenso haben die Rosenpapageien mehrfach in undichten Kästen mit besten Erfolgen genistet. Inbetreff der freilebenden Vögel muß ich in dieser Hinsicht wiederum auf die natürlichen Verhältnisse verweisen; mit Ausnahme der von den Spechten gezimmerten Löcher sind sicherlich die meisten Baumhöhlungen weder licht- noch wasserdicht; weshalb sollen es denn durchaus die Nistkasten sein? Selbstverständlich soll damit aber nicht zugegeben werden, daß die Nistkasten überhaupt undicht d. h. nachlässig hergestellt werden dürfen. — Wenn der völlig einsichtslose S. seinen Bericht dann mit den Worten schließt: Die Ornithologische Gesellschaft sei mit der Brauchbarkeit und Zweckmäßigkeit der Schmidtschen Kästen einverstanden, „so weit man sich mit der Nützlichkeit der Nistkasten überhaupt einverstanden erklären wolle“ — so wird ein verständiger Mensch doch unmöglich annehmen können, daß dies ein wirklicher Bericht aus den Verhandlungen jenes Vereins sei. Wenn die Herren — wie dies inderthat schon mehrfach betont worden — die Nistkasten als eine überflüssige Spielerei oder dergleichen ansehen, weshalb beschäftigen sie sich denn überhaupt mit denselben? Um sich einer „ungekünstelten Heiterkeit“ über die Aeußerungen meiner „alles umfassen-

bei der Hand. In seiner Jugendzeit verhielt er sich stets ruhig. Lauschend, in stiller Aufmerksamkeit, saß er dann am Instrument; je älter er aber wurde, destomehr steigerten sich seine Aeußerungen des Wohlbehagens und die immer ausdrucksvoller werdenden Zeichen der Freude. Wenn nach der auf einem Schranke stehenden Zither gegriffen wird, so fliegt er sogleich auf die Schulter seines Herrn, und sobald sie auf den Tisch gestellt ist, dicht neben das Instrument; dabei verräth jede seiner Bewegungen die Ungeduld, mit welcher der Beginn des Spiels erwartet wird. Raum ertönen die ersten Klänge, so senkt er die Flügel, breitet den Schwanz aus und geht mit leisem Gekurre, aber sehr tiefen Bücklingen an der freien Seite des Instruments auf und nieder, wobei er mit dem fächerförmig ausgebreiteten Schwanz räuspert die Fläche des eigenen Tisches legt, in der Weise, wie dies kurrnde Täuber bekanntlich vor dem Weibchen thun. Wird in dem Spiel innegehalten oder nur eine Pause gemacht, so ruft er laut und auffordernd mit dem ganzen Einfas-

seiner vollen Stimme, dämpft die Lezte aber, sowie seinem Verlangen nachgegeben wird, zu einem leisen, sehr behaglich klingenden Kurren herab. Ist die Zither lange nicht im Gebrauch gewesen, so fliegt er, den Pfleger zum Spiel auffordernd, auf den Schrank und umkreist bedeutungsvoll gleichsam kurrubend die Zither. Wird diesen Bitten nicht Folge geleistet, so werden sie abwechselnd auf der Schulter des Herrn und bei dem Instrument wiederholt. Welchen außerordentlichen Genuß dem gefiederten Musikfreund die musikalische Unterhaltung bereiten muß, ertieht man aus dem Umstande, daß der leiseste Akkord der Saiten ihn sofort aus dem Freien durchs geöffnete Fenster ins Zimmer ruft und zwar auf kürzestem Wege in die nächste Nähe des von ihm mit augenscheinlicher Leidenschaft geliebten Instruments. Selbst für die Verschiedenheiten in der Musik hat er Verständniß; denn für die getragenen Melodien zeigt er eine große Theilnahme und mehr Wohlbehagen, als für die rasch dahinfliehenden Stücke.

R. W ö r m a n n.

den Liebe zur Vogelwelt“ einmal „recht herzlich“ hingeben zu können? Das wäre doch zu erbärmlich! Ich finde keine andre Erklärung für solche ornithologischen Albernheiten, als daß man dort zu nachsichtig gegen Diejenigen ist, welche am wenigsten dazu berufen sind, zur Ehre einer Gesellschaft von würdigen Männern öffentlich zu sprechen; unreifen Knaben sollte man auch nicht einmal als Reporter über die Verhandlungen eines Vereins das Wort gestatten, eines Vereins, der doch sicherlich im öffentlichen und wissenschaftlichen Leben eine hohe Stellung beanspruchen will. Wenn unter den Namen der Vorstands-, Ausschuß- u. a. Mitglieder solche genannt werden, die in anderen, entsprechenden Vereinen anständiger- und bescheidenerweise auf den hintersten Bänken sitzen müssen, so ist das schon schlimm genug; wenn solche Leute aber gar in der Öffentlichkeit im Namen des Vereins den Mund vollnehmen und — wie ich es hier schon oft nachgewiesen habe — in einer Weise sprechen, die den Verein nur tief erniedrigen kann, so ist es wirklich beklagenswerth, daß dies, ich wiederhole es mit Nachdruck, unter der Regide und mit dem Gelbe der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft geschehen darf.

Dr. Karl Ruff.

Zur Kenntniß des großen Alexanderfittich.

Was in Nr. 44 d. Bl. Herr Lieb aus Palmyra über den großen Alexanderfittich (*Psittacus — Palaeornis — eupatrius*) berichtet, veranlaßt mich, einiges hinzuzufügen, weil mir, da ich seit 3 1/2 Jahren ein Prachtexemplar dieser Art neben meinem Arbeitstische halte, wol mehr Gelegenheit zu Beobachtungen gegeben ist, als vielen Anderen.

Herr Lieb hat zwar recht darin, daß diese Vögel einen sehr schrillen Schrei haben; aber sie martern die Gehörneren nur dann, wenn sie sich unbehaglich fühlen, oder irgend etwas verlangen. Mein Vogel stößt diesen Kriegsruf nur sehr selten aus, z. B. wenn er am Tisch Obst essen sieht oder wenn er sich über eine fremde Person ärgert. Sonst zeigt er sich äußerst liebenswürdig, nimmt mir das Futter aus dem Munde, küßt und plaudert fast den ganzen Tag, lehtres freilich ohne große Abwechslung. Besonders auffällig ist jedoch bei ihm die Seele, das Gefühl, welches er z. B. in das Wort „Jako“ zu legen weiß. Die Menschenähnlichkeit der Stimme, deren Zartheit und Veränderungsfähigkeit ist ganz erstaunlich und die unendliche Sehnsucht, die sich darin ausdrückt, hat oft etwas tiefergreifendes. Sonst sagt er nur noch „schöne Frau“, „komm mal her“, „Jako hier“ und bringt allerlei Geräusche hervor, die ihm sonst wol einmal aufgefallen sein mögen. Er scheint dabei sehr nach dem „Ewig-weiblichen“ sich zu sehnen, denn häufig ergeht er sich in Fütterungsbewegungen aus dem Kropfe. — Wie ich schon früher einmal mitgetheilt, färben sich diese Papageien sehr spät aus.

Mein Exemplar erhielt erst nach 2 1/2 Jahren sein Halsband, das sich nun, also nach 3 1/2 Jahren, bedeutend verbreitert hat. Auch unterhalb des Schnabels, wo sie bisher erst fehlten, haben sich jetzt schwarze Federn eingefunden, sodaß das Halsband nun geschlossen ist. Hervorheben möchte ich noch eine Eigenthümlichkeit, die auch seine Klugheit beweisen dürfte.

Als Hauptnahrung erhält er nun schon seit Jahren „welche Nüsse“ (Walnuß), die er sofort dem Ganf vorzog und die auch seinem kräftigen rothen Schnabel eine angenehme Arbeit gewähren. Seit dieser Zeit trinkt er aber nie anders, als daß er eine halbe entleerte Nußschale so mit dem Schnabel ergreift, daß sie als Schöpfer dienen kann. Er schöpft sich nun vorsichtig aus dem Trinkgeschirr die Schale voll und trinkt auf seiner gewöhnlichen Freßstelle das Wasser aus. Zu loben ist sein stets glattes, sehr rein gehaltenes Gefieder. Mit seinen schönen langen Schwanzfedern ist er in dem immerhin engen Käfig so vorsichtig, daß ich dieselben bei jeder Mause (nur einmal im Jahre, zur Heßzeit) völlig wohl erhalten ausgefallen gefunden habe. Seine Zunge hat die Farbe bläurother Lippen; zu beiden Seiten nach vorn ist sie schwärzlich gefärbt, was sich nach unten zu aber verliert.

Dr. Steinhausen.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Rehring.

XIII. Der Hausstyrann.

Tyrannus — Sayornis — fuscus, Baird.

Dieser Vogel, welcher von manchen Ornithologen Felsentyrann genannt wird, heißt hier bei den Deutschen gewöhnlich Brückenvogel, Fivi und Fivit und von den Amerikanern wird er Pewee oder Phoebe Bird genannt. Er ist ein sehr anspruchslos gefärbtes Vögelchen. Die Oberseite ist bräunlich- aschgrau, der Kopf schwärzlich, die Unterseite und die Schwanzspitzen sind gelblichweiß. Man sieht ihm nach Färbung und Eigenthümlichkeiten sogleich an, daß er ein Verwandter des Königsvogels ist. — In Nordillinois erscheint der Hausstyrann etwa um Mitte April und um dieselbe Zeit kommt er auch nach Wisconsin. Wenn man sich etwas mit seiner Lebensweise und seinen Eigenthümlichkeiten bekannt machen will, so bietet es keinerlei Schwierigkeiten, den unscheinbaren aber häufig vorkommenden Vogel kennen zu lernen. Dem Menschen gegenüber verräth er wenig Scheu und da, wo man ihn nicht behelligt, ist er sogar zutraulich. Wasser- und waldbreiche Gegenden betrachtet er als seine Heimat; baumlose, wasserarme Strecken meidet er. In der Regel sieht man ihn an Brücken, Blochhäusern, Scheunen und alten Gebäuden, in welchen er auch sein Nest anlegt; dasselbe ist ein sehr schöner Bau. Die Außenseite ist von Erde und Bast gebaut aber mit grünem,

weichem Moos bedeckt, sodas es als ein Haufen Moos erscheint; das Innere ist mit feinem Bast ausgepolstert. Die Eier, 4 bis 5 an der Zahl, sind reinweiß. Ich fand Nester dieses Vogels zu Anfang und Ende des Mai und zu Anfang des Juni. Die Nahrung, in Kerbthieren bestehend, erbeutet er, wie der Königsvogel, fliegend, dabei zeigt er aber nichts von der Lebhaftigkeit und Munterkeit des letztern. Oft sitzt er stundenlang auf Scheunendächern, trockenen Aesten und Fenzen still und wie es scheint, traurig da; wippt mit dem Schwanz und läßt in kurzen Zwischenräumen sein melancholisches „Fivi, fivi“, erschallen. Diese Laute erleiden oft eine Abänderung, denn man hört auch „Fivivivi“, „Fivedeve“, und „Five, five“ oder „Fivet, fivet.“ Sobald er ein Insekt erspäht, fängt er dasselbe fliegend und kehrt ebenfalls wie der Königstyrann sogleich wieder zur alten Stelle zurück; nie führt er aber solche spielenden, interessanten Flugkünste aus, wie es jener Tyrann zu thun gewöhnt ist.

Eine ganz neue Weise der Vogelversendung.

Von Dr. Lazarus.

Ich schicke zunächst eine Thatsache voraus, welche im allgemeinen für die Vogelversendung auf weite Strecken von größter Wichtigkeit ist, nämlich, daß man bei einem bestimmten Futter, alle Weichfresser ganz ohne Trinkwasser nach den entlegensten Gegenden hin verschicken kann, ohne dadurch die Gesundheit derselben im geringsten zu gefährden. In dieser Beziehung stellte ich folgende Versuche an. Ich entzog Sprossern, Grasmücken, Lerchen und Drosseln bei ausschließlicher Fütterung mit frischen Ameiseneiern das Wasser, wobei sich das höchst überraschende Ergebnis zeigte, daß alle diese Vogelgattungen zwei volle Wochen ohne Wasser aushielten und am vierzehnten Tage der Wasserentziehung noch recht fleißig sangen — ein Beweis, daß dieselbe noch hätte für längere Zeit ausgedehnt werden können. Ein zweiter Versuch ging dahin, daß ich frische Ameiseneier nicht täglich, sondern eine solche Menge derselben auf einmal in den Versandtkäfig gab, daß sie eine Woche für je einen Vogel ausreichen konnten, so daß also das Futter an jedem Tage immer mehr an Frische verlor — und auch in diesem Falle befanden sich die Vögel am siebenten Tage wohl und sangen so fleißig wie gewöhnlich. Es ist daher anzunehmen, daß auch diesmal die Vögel mehr als sieben Tage das Wasser ohne Nachtheil hätten entbehren können.* Ein dritter Versuch schließlich ergab, daß die obengenannten Vögel auch bei einmaliger Verabreichung des im nachstehenden beschriebenen Mischfutters eine ganze Woche hindurch den Mangel des Wassers ohne Schaden ertrugen. Dasselbe wird also in folgender Weise hergestellt: Getrocknete Ameiseneier werden in Wasser gut aufgeweicht und

dann mit gleichen Theilen geriebenen gekochten Rinderherzens und geriebener frischer saftiger gelber Rübe (Morrübe) durcheinandergemengt. Natürlich müssen die Weichfresser an dieses Mischfutter vorher gewöhnt sein oder solches doch wenigstens einige Tage vor der Versendung erhalten. Der Versandt mit demselben eignet sich selbstverständlich nur während des Winters, weil das Futter dann der Kälte wegen nicht verdirbt. Bei der Versendung mit frischen Ameisepuppen muß die Vorsicht beachtet werden, daß dieselben nicht naß seien und aneinanderkleben, was man verhindern kann, indem man sie vorerst einige Stunden der Sonne aussetzt. Auch Körnerfresser ertragen leichter den Mangel des Wassers, wenn man ihnen neben dem Körnerfutter eine in Wasser gut aufgeweichte altgebackne Semmel vorsetzt. In dieser Weise habe ich Kanarienvögeln drei bis vier Tage lang ohne irgend welche Benachtheiligung ihrer Gesundheit garkein Wasser gegeben. Nach allen diesen Versuchen also kann man den Weichfressern während des Transports vollständig dasselbe entziehen, den Körnerfressern dagegen muß man den Transport durch Beigabe einer sogenannten Wassersemmel zu dem Trinkwasser sicherer gestalten, da es doch wol schwer ist, ein Wassergefäß für den Versandt herzustellen, welches stets seine Füllung halbwegs behalten soll. (Schluß folgt).

Rundschau in einschlägigen Zeitschriften.

„Die gefiederte Welt“ maßt es sich an, als das eigentliche Zentralblatt der Vogelliebhaberei in Deutschland gelten zu wollen; schon allein der Verlehr der Liebhaber, Züchter und Händler, welcher sich im Anzeigentheil entwickelt, gibt den Beweis dafür, in welchem hohen Grade sie dazu berechtigt ist. Diese Thatsache, die sich nicht fortzuleugnen läßt, legt uns aber auch die Verpflichtung auf, dahin zu streben, daß wir den Anforderungen in Bezug auf die Vogelsucht, Pflege und populäre Vogelkunde nach allen Seiten hin immer mehr zu genügen suchen. Da die Vogelliebhaberei sich in neuerer Zeit zu einem niegeahnten Aufschwunge emporentwickelt hat, so daß neben uns noch zahlreiche andere, mehr oder minder tüchtige und lebenskräftige Blätter entstanden sind, welche sämmtlich dahin streben, mit Glück und Erfolg den Ansprüchen der Liebhaber genügen zu können, so wollen wir von jetzt ab regelmäßig eine Gesamtübersicht des interessantesten und wichtigsten Inhalts aller verwandten Blätter geben.

Herr Pfarrer W. Thiene mann, der kenntnißreiche und unermüdet thätige Beschüzer der nach Deutschland eingewanderten Zwergtrappe (Otis tetrax; bitte, hier Nr. 34 d. J. 1875 zu vergleichen, D. R.) bringt in der „Monatsschrift des Sächsisch-Thüringischen Vereins für Vogelkunde und Vogelschutz“, Nr. 10, einen Jahresbericht (1877) über die fortschreitende Verbreitung dieses Vogels, aus welchem hervorgeht, daß dieselbe einen erfreulichen Fortgang genommen; es befinden sich auf der Flur von Lützenfömmern Klüge von 7 und 9 Rösphen, und es ist namentlich von Wichtigkeit, daß auch die weniger gebildeten Landleute, selbst die Tagelöhner lebhafteste Theilnahme für die Erhaltung der Zwergtrappen zeigen. Die Einwanderung hat außer im Ländchen Gotha auch schon im Schwarzburgischen und Fürstenthum Reuß stattgefunden. — Herr Julius Stengel erörtert, daß die Sperlinge durch Verdrängung der Starkassen, durch Verdrängung der Hausrothschwänzen und Bachstelzen aus Mauer- und Baum-

*) Die Verantwortung für diese Behauptungen müssen wir jedoch dem als tüchtiger Kenner albekanntem Herrn Verf. selber überlassen. D. R.

löchern, als Räuber der Schwalbennester und als Zerförer von Strohdächern eine bedeutsame Schädlichkeit entwickeln. — Herr A. Köhler berichtet über die Fortpflanzung süd-afrikanischer Francolinhühner (*Francolinus Clappertoni*, *Rpp.*) in der Gefangenschaft. Die schönen Hühner-
vögel erzogen drei Junge. Das Weibchen formte sich in einem mit Heu ausgefüllten Kasten ein einfaches Nest und legte in Zwischenräumen von je 6 bis 7 Tagen nach einander 4 Eier, aus denen es in 21 bis 23 Tagen drei Junge erbrütete, welche mit gekautem hartgekochtem Ei und Ameisenpuppen, dann mit gekautem Grünem, Hirse und Gierbrot gefüttert wurden; doch ist nur eins groß geworden. — Herr Pfannenstmidt hatte früher berichtet, das manche Vogelarten in diesem Jahre in ungewöhnlich geringer Anzahl in der Umgegend von Emden eingetroffen seien. Herr W. v. Wulffen erwiderte darauf, daß dies doch im wesentlichen nicht richtig sei. Ganz gefehlt haben in diesem Jahre einige Schnepfenarten, so die Waldschnepfe, die kleine Sumpfschnepfe, Wasserläuferarten und der Kampfläufer; die meisten übrigen seien in gewöhnlicher Anzahl eingetroffen und der Brachpieper habe sich in den letzten Jahren bedeutend vermehrt. Herr Prof. Dr. Liebe bestätigt dagegen der Behauptung des Herrn P. und meint, daß die Ursache eben in den ungünstigen Witterungsverhältnissen zu suchen sei. — Herr G. v. Schlechtendal fährt sodann in der höchst interessanten Schilderung seiner gefiederten Zimmergenossen fort: Kaffiken und der bekannte raufstüchtige Dominikanerkardinal standen einander feindlich gegenüber, und erstere wurden von letzterem arg verfolgt; auch die beiden Kaffiken, ein gelb- und ein rothrückiger, mußten als durchaus unverträglich getrennt werden. Ebenso zwei Heherdrosseln (*Garrulax auritus*) durften nicht beisammen bleiben; eine solche aber in den Käfig des Kardinals gebracht, hat dort ein friedliches Verhältnis gezeigt. Die beiden grauen Kardinale sind außerordentlich jansüchtig und verhalten sich nur dann ruhig, wenn sie mit stärkeren Vögeln beisammen sind. — Mit großer Freude muß es jeden Freund unserer einheimischen Vögel erfüllen, daß an den Bahn-Böschungen der Thüringischen und der Magdeburg-Galberstädter Eisenbahngesellschaften Anpflanzungen gemacht werden, mit ganz besonderm Bezug auf den Vogelschutz. Mit Vorliebe werden diejenigen Sträucher und Bäume angepflanzt, welche für die Vögel vorzugsweise Bedeutung haben und die letztgenannte Gesellschaft prämiirt sogar diejenigen Bahnmeister, welche die besten Erfolge in solchen Anpflanzungen aufzuweisen haben. — Herr v. Schlechtendal theilt sodann einige Beispiele interessanter Schnabelmittheilungen bei Stubenvögeln, namentlich bei Starvögeln und bei der Heherdrossel, mit. In einem Falle war der Unterschnabel so abgebrochen, daß der Vogel nur durch einen kühnen, rücksichtslosen Schnitt des Oberschnabels gerettet werden konnte. Er vermochte dann zu fressen und wurde am Leben erhalten. Neulich habe ich in ähnlicher Weise einer kleinen Taube beide unnatürlich verlängerte Schnabelspitzen so verschnitten, daß der Oberschnabel bereits blutete und doch ist der Vogel vortrefflich geheilt).

(Fortsetzung folgt).

Briefliche Mittheilungen.

Von dem Par Lori von den blauen Bergen, welches ich von Ihnen erhalten, ist es mir gelungen, Junge zu züchten. Den ganzen Verlauf des Brutgeschäftes, sowie die allmähliche Verfärbung der Jungen hat ja Herr Petermann in den Nrn. 4 und 5 des Jhrg. 1875 d. Bl. bereits so genau beschrieben, daß ich wol nichts hinzuzusetzen wüßte. Besonders interessant war es mir, zu hören, daß die Jungen sich wirklich so spät erst bestimmen den Kasten zu verlassen; ersah ich doch daraus, daß ich keinen Fehler in der Fütterung begangen hatte, wie ich vorher vermuthete, als die Entwicklung der Jungen mir zu langsam vor sich ging und diese auch, nachdem sie anscheinend schon ganz schön besiedelt waren, gar keine Anstalten machten, ihr

Nest zu verlassen. Ueber ein Abenteuer, das ich mit den Vögeln hatte, möchte ich aber noch Mittheilung machen. Die Alten haben mir im Frühjahr schweren Mergel bereitet, indem sie unter den jungen Wellensittichen, die in demselben Zimmer mit erzogen wurden, gewaltig aufräumten und fast täglich einen oder zwei von denselben tödteten. Ich gab nun einem Arbeiter Anweisung, ein andres Zimmer für die Loris herzurichten und sobald die Jungen des Pairs den Nistkasten verlassen haben würden, die ganze Familie dort hinein zu bringen. Diese Zeit trat nun während einer mehrtägigen Abwesenheit meinerseits vom Hause ein und beim Umsetzen entkam das alte Männchen und flog in den nahen Wald. Jetzt war guter Rath theuer! Das alte Weibchen fraß nicht und dachte erstreckt nicht mehr daran, die Jungen zu füttern, sodas der genannte Arbeiter der Alten sowol als den Jungen das Futter beizubringen suchen mußte, was natürlich jedesmal recht blutige Hände gab. Das alte Weibchen wurde in einem Käfig in den Garten gesetzt. Das sich seiner Freiheit freuende Männchen war öfter über die Fabrikgebäude und Wiesen vom Walde in die Gärten geflogen, hatte sich jedoch dem mit Leimruten und Schlagnetzen umpflanzten Bauer des Weibchens nicht genähert und so verging denn der erste Tag unter allseitiger Aufregung, ohne daß der Flüchtling erhascht worden wäre. Erst am andern Tage Nachmittags wurden die Locktöne des Weibchens oder die Sehnsucht nach den Fleischtopfen der alten Heimat mächtig genug, ihn auf den Käfig und auf die Leimrute zu bringen. Seitdem sind beide Paare wieder friedlich im traulichen Zimmer vereint.

Theodor Bessler.

... Einer der berühmtesten Kanarienzüchter Andreasberg's erhielt vor einiger Zeit von dem Kantor eines kleinen Städtchens einen Brief, mit der Bitte, ihm einen Vogel zu schicken, welcher die dem Briefe beigefügten Noten sänge! — Der btrf. Kanarienzüchter hat ihm folgendes geantwortet: „Wenn der Herr Kantor Vogel auf-treiben können, die Ihre Noten da vom Blatt absingen, so schicken Sie mir dieselben nur her, so viel ihrer auch sind, ich zahle für das Stück 150 Mk.“

Wenn jener Liebhaber durch meine Notendarstellung des Kanariengesangs auf einen solchen Gedanken gekommen sein sollte, so möchte ich dem Herrn doch rathen, noch einmal die „Gefiederte Welt“ zur Hand zu nehmen und Nr. 32 Seite 319 die Anmerkung, sowie in Nr. 33 den ersten Abschnitt der Klingeltrolle durchzulesen; vielleicht bekommt er dann eine andre Ansicht von diesen Darstellungen; im übrigen bin wol ich oder ein anderer Musikverständiger, welcher gleichzeitig Kanariengesangskenner ist, im Stande, ihm einen Vogel mit dem durch Noten vorausgeschauichten Gesange herauszufinden, niemals aber diese einfachen hiederen Leute des Parzes, die sich mit Musikstudien gewiß nicht viel beschäftigen. Ueberhaupt habe ich mich früher in Nr. 23 dieses Jahrgangs der „Gefiederten Welt“ dahin ausgesprochen, daß ich das Vorhandensein solcher Vögel bezweifle, welche stets dasselbe singen.

W. Kluhs in Stettin.

Anfragen und Auskunft.

Fräulein S. Schenke: 1. Die Bärtmeise war ein prächtig gefiedertes altes Männchen und die Untersuchung ergab keinerlei Todesursache; ich denke, sie wird daran zugrunde gegangen sein, daß die Mauer nicht zum Ausbruch kommen konnte. 2. Die Webervögel sind bei den ersten Bruten gewöhnlich so sürmisch, so daß sie mit der zweiten Brut beginnen, wenn die Jungen der ersten noch lange nicht flügge sind und diese dann also verkommen lassen. 3. In meiner Vogelstube werden doch im Laufe des Jahres recht viele Bruten groß, obwohl ich keinerlei künstliche Hilfsmittel gebrauche. Bis jetzt ist dieselbe noch nicht geheizt worden und trotzdem haben die Rosenpapageien und Manarweber ihre Jungen glücklich aufgebracht. 4. Von

einer Erleuchtung des Abends ist in meiner Vogelstube gar keine Rede; ich bringe vielmehr nur solche Vögel dann in einen erleuchteten Raum, die so abgezehrt sind, daß sie die lange Winternacht schwierig überstehen würden. Nistende Vögel pflegen sich des Abends so voll zu fressen, daß sie auch in der Nacht hin und wieder die Jungen füttern können. Fröhlichmorgens aber muß alle geeignete Fütterung für die Jungen bereit sein. 5. Das Kondensirte Eigelb oder die Eikonserve wird in meiner Vogelstube in einem Gemisch von eingeequelltem Ameisenpuppen mit darüber geriebenem Eierbrot gegeben und alle nistenden Vögel fressen dasselbe außerordentlich gern. 6. Wie ich über das gemischte Prachtsinkenfutter denke, werden Sie in der zweiten Auflage des „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. erleben.

Herrn Dr. Franken: 1. Bei mancher Brut pflegen die Rosenpapageien allerdings das eigentliche Brüten zu verträdeln, indem sie immerzu bauen, trotzdem das Nest bereits längst fertig ist. Ich habe mir dabei nun in folgender Weise geholfen. Am liebsten zerhacken sie die dünnen vorjährigen Ruten an großen trockenen Maulbeerbaumzweigen. Sobald also eine Brut vorüber ist, gebe ich ihnen eine möglichst große Anzahl dieser Nester in den Käfig hinein, entziehe ihnen dann aber, sobald sie das erste Ei gelegt haben, durchaus alles weitre Baumaterial. Denn nach meiner Ueberzeugung ist die fortwährende Spielerei mit demselben die hauptsächlichste Ursache der Unbeständigkeit in der Brut. Versuchen Sie nun einmal gefälligst denselben Weg und ich hoffe mit Bestimmtheit, daß Sie ein gleiches Ergebnis erreichen werden. 2. Ihre Versuche, die Eier, welche in den verschiedenen Nestern verlassen oder doch vernachlässigt werden, von anderen Vögeln erbrüten zu lassen, sind höchst interessant, nur wollen Sie es möglichst vermeiden, die zu ungleichartiger Vögel zusammenzubringen, also nicht die von Prachtsinken zu eigentlichen Finken und umgekehrt. Selbst wenn die Ernährung solcher Vögel auch ziemlich übereinstimmend ist, so liegt in der fehlenden Verwandtschaft doch beim Aufzüttern der Jungen ebenso ein Hindernis, als bei der Bastard- oder Mischlingszucht.

Herrn G. Schneidenburger: Wenn Ihre Kanarienvogel von feiner Harzer Rasse abstammte, so haben Sie ihn von vornherein mit Haussamen und Haserlernen ganz falsch gefüttert und es ist wol möglich, daß er dadurch oder auch vielleicht durch Zugluft blind geworden. Lesen Sie nun in meinem Buch „Der Kanarienvogel“, welches auch bei Ihnen in der Schweiz durch alle Buchhandlungen für 2 M 40 S zu beziehen ist, nach und wenn Sie dann noch weitere Auskunft haben wollen, so bin ich zu derselben gern bereit. — Ihre Beobachtung in betreff der Stare werde ich demnächst aufnehmen.

Antwort: In Nr. 45 d. Bl. fragt ein Herr Eduard Kerchhoff nach der Fütterung des Königstrupials. Sie nennen also solchen Oriolus melinus, Lath. Zufällig ist mir aber bekannt, daß unter obigem Namen der Brillenhorstenvogel oder Goldkopfftar (Agelaius xanthocephalus) angeboten wurde, ein Vogel, der bekanntlich allerlei Sämereien, besonders Glanz (vermischt mit gepelztem Hafer, etwas Hafer, rother Algier-Dirse u. dgl.) und nebenbei etwas Weichfutter, zeitweise auch einen Mehlwurm erhält. Sollte die Art jedoch wirklich Oriolus melinus sein, so paßt natürlich nicht diese Fütterung, sondern die von Ihnen angegebene für ihn. v. Schlehtendal.

Aus den Vereinen.

Der Verein der Thierfreunde zu Büdingen (Großherzogthum Hessen) hat sich der Eingabe des Vereins „Aegintha“ an den deutschen Reichstag (siehe Nr. 42) mit Freuden angeschlossen und bereits seine Eingabe an denselben abgeben lassen, weil er vollständig mit ihrem Inhalt übereinstimmt.

Der Vorsitzende: Fr. Frenz, Gymnasiallehrer.

„Aegintha“, Verein der Vogelfreunde von Berlin. In der Sitzung am 1. November wurde Herr Graf Yorck

von Wartenburg auf Schleibitz bei Hundsfeld als Preisrichter für die Abtheilung fremdländische Vögel gewählt. Herr Direktor Dr. Bodinus hatte, nachdem er bei den ersten beiden Ausstellungen der „Aegintha“ als Preisrichter thätig gewesen, für diesmal abgelehnt, mit dem Hinweis, daß es wünschenswerth sei, in allen Vereinen abwechselnd auch andere Kräfte für das Preisrichteramt einzuladen; solches solle bei der nächsten Ausstellung der „Cypria“ ebenfalls geschehen.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Gesfögelzüchterverein zu Burthardsdorf i. S. vom 27. bis 29. Januar f. 3.

Bücher- und Schriftenschau.

„Pfälzische Geflügelzeitung“. Blätter zur Beförderung der Geflügel- und Singvögelzucht. Herausgegeben von Hermann Kayser (Kaiserslautern).

„Schweizerische Blätter für Ornithologie“. Organ der Schweizerischen ornithologischen Vereine von Zürich, Winterthur und Zoggenburg. Herausgegeben von F. Wirth (Furrer in Lichtensteg).

Schon mehrfach haben wir, so auch kürzlich noch, darauf hingewiesen, daß unter den vielen in der letzten Zeit erstankenen Zeitschriften auf den Gebieten der Vogel- und Geflügelkenntniß, -Pflege und -Zucht Erscheinungen uns entgegengetreten, welche die Beachtung aller Liebhaber in hohem Maße verdienen. Es sind meistens halbmonatlich herauskommende Vereins- oder auch unabhängige Blätter und die meisten von ihnen finden lebhafteste Theilnahme in weiten Kreisen. Inbetreff der „Schweizerischen Blätter“ haben wir schon früher unser Urtheil dahin ausgesprochen, daß wir sie als ein gut redigirtes, sehr mannigfaltigen Inhalt bietendes Vereinsorgan anerkennen und auch unseren Lesern dort warm empfehlen. Die „Pfälzische Geflügelzeitung“ fällt von vornherein durch das außerordentliche Geschick ihres Redakteurs auf, welcher mit großer Umsicht und gleichem Verständniß den Inhalt vielseitig zu gestalten weiß. Beide Blätter seien also nochmals für die breslauer Kreise bestens empfohlen.

Dr. R. R.

Briefwechsel.

Herrn General Crustius: Vielen Dank für die Ehrengabe! — Wenn die Wellensittiche wirklich importirte, gut gefiederte und kerngesunde Weibchen sind, so erscheinen 15 Mark für den Kopf nicht zu hoch.

Redaktion: Dr. Karl Ruff, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Ein schöner, ganz schwarzer **Neufundländer Hund**, dresst, zu verkaufen oder gegen Fasanen, Wasserfögel zc. zu verkaufen bei **Groote** auf Oberfelde bei Lünen in Westfalen. [2740]

A. Vesterling, [2741]

Schierke bei Wernigerode im Harz, empfiehlt sein Lager von **Harzer Kanarienhähnen** a Stück von 7 bis 12 M, Weibchen a Stück 60 S.

Kleine Harzer Vogelbauer a Dhd. 3 M; von 19 Centm. Länge und entsprechender Breite a Dhd. 5 M, mit 1 Thür a Dhd. 6 M, mit Schublade a Dhd. 7 M 50 S; von 21 Centm. mit 1 Thür a Dhd. 7 M, mit Schublade 9 M; von 25 Centm. mit 1 Thür a Dhd. 8 M, mit Schublade 12 M, mit einer zweiten Thür 50 S mehr, mit Trinkgeföhr ist jedes Bauer versorgt. Gefangskästen, verzinkt, polirt und mit Bauer a Stück 4 M Verpackung wird billig berechnet.

**Prämiirt auf der landwirthschaftlichen Ausstellung
Döbeln 1877.**

[2742]

Große
Zoologische Medaille
Hamburg
1877.

1876
Ehren-Diplom
der
Vogel-Ausstellung
„Aegitha“
Berlin.

Oskar Reinhold,

Leipzig, Universitätsstraße 10,
empfiehlt sein

Vogelfutter aller Art

für Haus- und Hofgeflügel,
Sing- und Schmuckvögel
in bekannter Güte preiswerth.

1. Preis
Geflügel-Ausstellung
Hamburg-Altona
1877.

1877
Ehren-Diplom
der
Geflügel-Ausstellung
„Cyprina“
Berlin.

NB. Das neueste Preisverzeichnis ist erschienen und kostenlos zu haben.

Verkaufsstelle für Köln a. N. bei Jul. Joh. Classen.

Zu verkaufen resp. zu vertauschen:

- 1 fingerzähne gelbstirnige Amazonc, spricht viel, lacht,
weint u. s. w. 45 Mk
- 1 jungen Graupapagei, 6 Monat im Besitz,
jedoch noch nicht sprechend 36 Mk

Vertausche dieselben nach Ueberkommen gegen 1 gut
sprechenden Jako oder Doppelgelbkopf.
[2743]

A. Hausmann, Havelberg.



25 Stück

fein schlagende Roller ohne Fehltoeren, nur Harzer
Züchtung, werden zu kaufen gesucht. Adressen mit billigster
Preisangabe unter Schiffr F. N. 100 poste restante
Grimma erbeten. [2744]

Kanarienvögel

sind mit den angenehmsten Gesangstouren wieder in be-
deutender Anzahl vertreten und ich mache besonders auf die
besten Gluckroller, welche noch sanfte wie lange Hohl-
und Schwirrolle, sowie Lache, Flöte und Kuckpfeife
haben, aufmerksam.

Kastenfäuge à Stück 7 Mk 50 S.
Gläser zum Anhängen à Dbd. 3 Mk

Insekten-Tinktur

zur Vertilgung äußerer Parasiten bei Menschen, Thieren
und Pflanzen halte fortwährend vorrätzig und kann die-
selbe auf Grund zweijähriger Erfahrung auch als
vorzügliches Mittel gegen die Vogelmilben empfehlen.

Anerkennungsschreiben über Tinktur liegen in
ziemlicher Anzahl und von sehr geachteten Personen vor,
die ich zur Einsicht vorzulegen gern bereit bin. Preis-
Verzeichnisse sende franco.

[2745] **R. Kasper, Breslau.**

Silber-Sasauen,

drei ältere und fünf diesjährige, wunderschön und kern-
gesund, werden zusammen abgegeben für den festen Preis
von fünf und siebenzig Mark. [2746]

Schopfwachteln,

fünf mit denselben Eigenschaften, zusammen für fünf und
dreißig Mark.

Diese dreizehn Vögel zusammen für ein Hundert Mark.
Gefl. Offerten sub L. 63368 befördern Haasenstein
& Vogler in Frankfurt a. M.

Eine ganz neue gute Vogelorgel, 8 Stücke spielend
vertauscht gegen eine gut schlagende Nachtigal sammt dazu-
gehörendem passenden Zimmerkäfig

[2747] **C. Schneckenburger,
Wildegg, Schweiz.**

Alle Vogelfutterstoffe, insbesondere
Weißwurm, Ameisenener, Sommerrüben,
liefern billigst en gros & en détail [2748]
Klima & Co. in Prag.

Junge Möpse von prämiirten Eltern habe wieder
abzugeben à Stk. 45 Mk
[2749] **F. Taatz, Halle a./S.**

Nachtigalen, im Frühjahr gefangen, Sprosser, Blau-
fchlichen, Schwarzplättchen, Grau- und Schwarzdrosseln,
Wachteln, Stiglige, Hänflinge, Dompaffen, Zeisige, junge
Kanarienhähne von 4 Mk an, Weibchen 50 S sind stets
auf Lager.

Ferner eine schöne Auswahl Tauben, 1 Stamm reb-
huhnfarbige Italiener-Hühner, Ameisenener, das Kilo
Mk 3,50, Mehlwürmer, rein gefiebt, das Liter Mk 8. Nist-
kasten für einheimische und fremdländ. Vögel; 1 Par zucht-
fähige Widder-Kaninchen empfiehlt **Fr. B. Lepper,
Bochum i/W.**
[2750]

Anfragen bitte Marke beizufügen.
[2751] **Kanarienvögel**
zu verkaufen, junge Männchen 4,00, Weibchen 0,75 Mk
Putbus. W. Kummer.

Offertre Kanarienhähne — schöne kerngesunde
Exemplare — mit sehr feinem Gesang unter Garantie zu
10, 12 und 15 Mk Ein Wachtelhahn 3 Mk. [2752]
**Hohfelden G. Schüler,
an der Rhein-Nahe-Bahn. Apotheker.**

Für Händler feiner Kanarien.
Gebe wegen Logis-Wechsel 100 Stück Hähne zu
billigen Preisen ab. [2753] **Gustav Walch, Wiesbaden.**

Harzer Kanarien, [2754]
Hohroller und anderer tiefen Sächsen, fest im Gesange,
versendet unter Garantie lebender Ankunft und Hähne im
Preise von 8—15 Mk, Weibchen 50 S.

Ferner Stiglige, Nach., à 1 Mk, Hänflinge, Nach.,
80 S, Dompaffen 4 Mk, Weibchen die Hälfte, alles unter
Nachnahme des Betrages. Verpackung billig.

Ch. Steckhan, Wernigerode a./Harz.
Ein Par schöner r. Kardinäle, die im Bauer genistet,
werden gegen vorzügliche Säger umgetauscht. [2755]
Arnstadt. **Einert.**

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

[2756]

179, 180, St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 4 kleine orangehäubige Kakadus, 3 doppelte Gelbköpfe, 1 kleinen Gelbkopf, 1 Surinam-Amazonen, 5 Königsittiche, 5 Par Blutbauchittiche, 50 Par Wellensittiche, 10 Par kalifornische Wachteln, 2 rothhalsige Steißhühner, 2 weißköpfige Secabler, 1 Par Emus; 1 Saguar, Rehe aus Tirol.

[2757]

Loose à 1 Mark

zur

Verloosung lebender Vögel

veranstaltet von

„AEGINTHA“

Berein der Vogelfreunde in Berlin

sind gegen postfreie Einsendung des Betrages von der Verlags-Buchhandlung **Louis Gerschel**, Wilhelmstr. 32, S.W., und durch alle Vogelhändler zu beziehen.

Es werden 9000 Loose à 1 Mk. ausgegeben; die Anzahl der Gewinne beträgt 10 Prozent der ausgegebenen Loose. Die Gewinne bestehen sämtlich aus den zur Ausstellung gelangten Schmuck- und Singvögeln und repräsentieren einen Werth von 80 Prozent des Betrages der abgesetzten Loose.

Die Verloosung findet am **28. November 1877, Vorm. 9 Uhr**, im Ausstellungslokal statt und müssen die Gewinne bis **29. November Abends** daselbst, später bei Herrn **P. Mai**, Weberstr. 33 II., in Empfang genommen werden.

Alle bis zum **10. Dezember 1877** nicht abgehobenen Gewinne verfallen zu Gunsten des Vereins. Für auswärtige Gewinner übernimmt der Verein, soweit thunlich, Verpackung und Versendung.

Die Gewinnliste wird am **29. November 1877** in der „**Vossischen Zeitung**“ und dann auch in der „**Gefiederten Welt**“ veröffentlicht.

Kanarienvögel!

frei von Zitt und Nebenfehlern, mit Koller, Hohlrollen und anderweitigen schweren Louren. Postversandt gegen Nachnahme unter Garantie.

St. Andreasberg am Harz, Mühlenstraße. **Wih. Gönneke**, Vogelhändler. [2758]

Einen weißen Hund (Gund),

nicht über 1 Jahr alt, sucht zu kaufen. [2759]

Fedor Döring in Grimma.

Die in Nr. 43 Seite 433 der „Gefiederten Welt“ so sehr empfohlenen **Gereichen** frisch, voll ausgewachsen, versendet à Kilo 45 \mathcal{M} gegen Nachnahme. [2760]

J. Weuschwenger in Nieheim bei Arnberg.

Vögel werden naturgetreu auf Papier aufgezogen für 2 bis 5 \mathcal{M} , je nach Größe der Thiere. [2761] **Rudolf Nebelung**, Stettin.

Kanarienhähne

feiner Andreaberger Stämme habe ich in großer Auswahl vorrätzig und versende solche unter Garantie für 15 \mathcal{M} das Stück.

Ameisencier, à Kilo 2,40 \mathcal{M} , bei 10 Kilo à 2,30 \mathcal{M} . Auch bringe ich mein großes Lager **eleganter Aquarien** in Erinnerung und versende illustrierte Preislisten gegen 25 \mathcal{M} in Briefmarken; bei Anfragen erbitte mir eine Freimarkte. [2762]

H. Hromada,

Zoologische Handl. u. Fabrik für Aquarien in Dresden.

Zu verkaufen:

1 Par **Grauköpfchen** 20 \mathcal{M} , 1 do. **Much** 10 \mathcal{M} ,
1 Par **Zuseparables** 24 \mathcal{M} , 1 do. **Much** 10 \mathcal{M} ,
1 Par **Sperlingspapageien** 15 \mathcal{M} .

bei

[2763]

Dr. Moldau,

Dresden, Ammonstr. 83, I.

R. Maschke,

St. Andreasberg am Harz,

empfiehlt sein großes Lager vorzüglich singender Andreasberger Kanarienvögel zu zivilen Preisen, Koller schon von 9 *M* ab; über bisher versandte Kanarienvögel liegen Tausende von Anerkennnissen zur Ansicht bereit; ferner Weibchen aus edelsten hiesigen Stämmen à 1,50 *M*, Alles einschl. Garantie für lebendes Eintreffen; Kollerkäfige à 4,50 *M* einschl. Riste und Zubehör; ff. Sommerribsen, 3,60 *M* für 5 Kilo einschl. Beutel.

Außerdem führe ich, weit getrennt von den Kanarienvogel-Lokalitäten, samenfressende einheimische Vögel, und zwar Kosten einschl. Verpackung (Verandtkäfig): 1 Kreuzschnabel 2,50, 1 Gimpel 6,00, 1 Stiglit 2, 1 Zeisig 1,50, 1 Hänfling 1,50, 1 Grünhänfling 1,00, 1 Fink 1,50, 1 Quaker 1,00, 1 Goldammer 1,00 *M*. [2764]

Harzer Kanarien vorzüglicher Stämme

können von Mitte November an abgegeben werden.

Boecker, Kontrolleur in Wehlar.

Kanarienvögel (Hähne)

eigener Züchtung. [2765]

Versandt unter Garantie lebender Ankunft zum Preise von 12 bis 20 *M* fürs Stück, Weibchen à 1,50 *M*.

Ebenfalls offerire meine zur Kanarienzucht und -Pflege auf verschiedenen Ausstellungen anerkannten und prämierten Utensilien, als: Deckkäfige, Nistkästen, **Gesangskästen**, Kollerkäfige, verschiedene Sorten Bauer. **Versandtkäfige** zc. Zahlung gegen Nachnahme oder Einsendung des Betrages. St. Andreasberg a. S. **C. Lange.**

Schönste Sorte Ameisenener, Ameisen-Kern, Weißwurm und Mehlwürmer sind zu verkaufen bei

Franz Kümmer

in Linz, Landstraße Nr. 55.

Ein Hund (Pinscher) glattharig, kleine Rasse, schön gezeichnet, 1 Jahr alt, zu verkaufen oder gegen exotische Vögel, am liebsten Nymphen, zu vertauschen.

Gruer,

Donn a. Rhein, Garnison-Lazareth. [2767]

Schopswachteln.

2 Männchen und 1 Weibchen, zusammen für 25 *M* 3 Gefangskästen, noch neu, von R. Kasper, zusammen für 15 *M*. [2768]

Dr. Caster,
Winkel im Rheingau.

1 Par Singittiche,

sehr schön im Gefieder, brütelustig und zahm, einschl. Verpackung 30 *M*. [2769]

Nedarjulum (Württemberg). **Gustav Lell.**

Eine gelbe abessin. Windhündin, 1 1/2 Jahr alt, sehr schön, ist billig zu verkaufen. Wo sagt die Exped. [2770]

4 pommerse Zuchtgänse, 1,3; weiß mit grauer Haube, Prachteremplare, 3 Jahr alt, beste Zuchtzeit beginnt, das Stück 9 *M*, auschl. Verpackung.

1,1 Silberlack wird gegen solche weiße Italiener zu Tausch gesucht. Auskunft ertheilt [2771]

Woldegk i. Mecklg. **Fritz Engel.**

Feine Harzer Koller, selbstgezüchtet, mit Schnatter, Hohlrollen, Glucken und abgehenden Flötenspeifen, nebst anderen feinen Pfeifen, sind einzeln abzugeben mit 10, 12, 15 *M*. Für Verpackung 1 *M*. [2772]

Christian Oberbeck,

Wernigerode a./Harz. - Zimmermann.

3 Stück weiße Zwerghühner, männl., sehr schön, verkauft a 4 *M*. **J. Mattheis, Uhrmacher.**

Geislingen a./Stg. (Württemberg). [2773]

Gebe von jetzt von meinen selbstgezüchteten feinen Kanarien einzeln ab, zu 15, 18, 24 *M*; sie bringen vorzüglich gute Schnatter-, Lach-, Hohlrollen, Glucken und schöne Pfeifen. [2774]

Wernigerode a./Harz. **Beckmann, Lehrer.**

Harzer Kanarien. [2775]

60 Stück gute Koller mit sehr schönen Pfeifen, selbstgezüchtet, vom bekannt guten Oberbeck'schen Stamm, wünscht nur im Ganzen zu dem billigen Preise von 300 *M* zu verkaufen. **Lindelaub,**

Wernigerode. **Lehrer.**

Schraffige Brüsseler Kanarienvögel fürs Par 20 *M* Trompeter- " 20 *M*

gebe ab. **A. Mayr,**
[2776] Reutlingen, obere Wilhelmstraße.

Ein junges, zahmes, schwarze Stihörchen gelucht. Näheres in der Expedition. [2777]

St. Andreasberger Kanarienvögel zu realen Preisen, Sänger von 9 *M* an, Weibchen, Prachteremplare, a 1 1/2 *M*; besten Sommerribsamen, Käfige zc. Postversandt unter Garantie laut Preisverzeichnis. [2778]

J. Häger, St. Andreasberg i./Harz.

1 reinbl. Ablesb. Pracht-Exemplar und einige echte, schöne Yokohama-Hähne zu verkaufen oder zu vertauschen (auch gegen Exoten). **Albert Barkowski,**
[2779] Königsberg i./Pr.

30 Stück Kanarienvögel, reine, kräftige Exemplare, echte Koller eigener Zucht aus dem edelsten Stamme (von F. C. Bergmann in Wiesbaden), sind a 1 *M* 70 *S* abzugeben bei

Ludwig Hildebrand,

[2780] Schlichter u. Reg.-Bez. Kassel.

Abzugeben gegen Nachnahme: Einige Paare in freistehender Voliere gezüchtete, nistfähige Zebrafinnen, a 15 *M* mit Packung. **Carl Forster,**

[2781] Gmünd, Württemberg.

Habe unter jedem annehmbaren Gebote zu verkaufen: 1 richtiges Par Textortweber gegen Prachtsinken, würde event. noch zuzahlen. **E. Blechschmidt,**

[2782] Sohra bei R. Ingersberg-Golmütz i. Königr. Sachsen.

Feine vorjährige und diesjährige echte Harzer Gluckroller von 15 *M* bis 6 *M* abzugeben. Verpackung 1/2-1 *M*, je nach Anzahl. **C. Gädeke, Apotheker.**
[2783] Neustadt i./Mecklenburg.

1 Hüttenfänger, Mnd. (prachtv.) 10 *M*, 2 Wellensittiche, Mnd., a 8 *M*, 1 P. Safranf. 9 *M*, 1 Bandf., Mnd., 3 *M*, 1 Plattmönch (ausgez.) 6 *M* z. verk. [2784]

Jul. Schultze, Görlitz, Weberstr. 1.

Aklimatisirte Jako's,
sehr schöne, junge, empfehle ich a Stk. mit 24 *M* als passendes Weihnachtsgeschenk. Bestellungen erbitte bald und werde, wenn gewünscht, dieselben bis Weihnachten aufheben. [2785]

William White, Leipzig.

Tauben zu verkaufen.

3 Par weiße Kröpfer, echte Rasse, 1 Par und 1 Stk. blaue Herzkröpfer, bei **C. Maier, Zahlmeister,**
[2786] Ludwigsburg.

Zu kaufen gesucht: ein junger, gelber, männlicher Dachshund mit langen, tief angelegten, weich und schlaff fallenden Ohren.

Franco-Offerten an die Expedition dieses Blattes unter **X. Y. Z. 140.** [2787]



Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gefaltete Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

VI. Jahrgang.

Berlin, den 22. November 1877.

Nr. 47.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Eine Stimme aus Italien über Vogelfang. — Der rothrückige Bürger. — Meine diesjährige Reise nach Andreasberg. — Auch ein Beitrag zum Kapitel „Postversandt lebender Vögel.“ — Die englischen Farbenkanarienvögel. — Rundschau in einschlägigen Zeitschriften. (Fortsetzung). — Briefliche Mittheilungen. — Aus den Vereinen: Berlin; Pforzheim; Ausstellungen. — Anfragen und Auskunft. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Eine Stimme aus Italien über Vogelfang. *)

Von Prof. Dr. A. Pagenstecher, Direktor des Instituts für landw. Thierlehre an der Universität Heidelberg.

Bei der die öffentliche Meinung vielfach erregenden Frage des Vogelschutzes, welche voraussichtlich bald wieder die Gesetzgebung beschäftigen wird und gehörig nur durch internationale Verträge geordnet werden kann, ist es nützlich auch die Stimmen anderer Länder zu hören, wenn auch dieselben nicht immer harmonisch denjenigen sich fügen, welche bei uns erklingen.

Als ich jüngst das Pustertal in Tyrol durchzog, in welchem es noch nicht an Wald fehlt, wenn gleich das Nadelholz durch das Entasten zum Streugebrauch tief in's Herz geschädigt zu werden pflegt, wo Gemse und Reh, Auerhahn, Spielhahn, Rebhuhn und andres Wild noch sehr regelmäßig und zu mäßigen Preisen die Tafel schmücken, drückte mir, als

auf Wald und Wild die Rede kam, ein zufälliger Reisegenosse im Priestergewande ein Büchlein in die Hand und bat mich, diesem meine Aufmerksamkeit nicht versagen zu wollen.

Unter dem Titel: *Nuova difesa dell'uccellazione per cura del Sac. Giov. Salvadori, Trento, stab. tip. Küpper-Fronza 1877*, erschallt zu Gunsten des Vogelfangs in dieser Schrift die Stimme dieses Priesters aus dem Trientinischen Gebiete, einer jener Stellen, an welcher die vom Fluge über die Hochalpen in Sturm und Schnee erschöpften oder sich zu solchem Fluge rüstenden Vögel statt der Gastfreundschaft einen mit allen Künsten ausgerüsteten Roccolo (Vochherd), Sprengel, Schlingen, Netze finden.

Pfui! werden die Meisten sagen, und das aus der Feder eines Priesters! Doch „audiatur et altera pars“.

Im Charakter und in den Interessen der Italiener liegen Motive, welche nicht ganz kongruent denjenigen sind, welche unsere Vogelschutzfreunde bewegen und wir müssen besonders sorgfältig selbst die kleinsten Körnchen von Wahrheit auffuchen, welche sich in den Einwendungen finden und uns gern auf unsere eigenen Fehler aufmerksam machen lassen, wenn wir ein nutzbringendes Werk vereinbaren wollen.

Salvadori hat in seiner Schrift zu Anfang die wichtigsten Reden skizziert, welche die Abgesandten verschiedener Länder auf dem internationalen Vogelschutzkongress zu Wien im September 1873 gehalten haben. Seine Einwendungen gegen die Lehren und Vorschläge vorzüglich der deutschen, seiner Meinung nach eigennütigen und sentimentalischen Vogelprotektoren

*) Aus Süßling's „Landwirthschaftliche Zeitung.“

mischt er zum Theil unter diesen Bericht, sei es in Gegnerschaft besonders gegen Tschudi und Andere, sei es in Zustimmung zu dem von seinem Landsmann, dem Grafen Boschi-Fedrigotti von Roveredo, Vorgebrachten. Er widmet denselben dann drei weitere, besondere Abschnitte, einen über Entwicklung, Thätigkeit und Gewohnheiten der Insekten, einen andern über die insektenfressenden Vögel in ihrer Beziehung zu den Insekten und zum Landbau und einen letzten über die körnerfressenden Vögel.

Ein Theil der Einwendungen, welche Salvadori gegen die Vogelschutzgesetze macht, geht von der italienischen Parteistellung in dieser internationalen Frage aus. Er bemerkt, daß, während Deutschland Wald und Jagd habe, Italien wegen seines Waldmangels auf den Vogelfang beschränkt und aus ihm in ähnlicher Weise Erheiterung und Nutzen zu ziehen berechtigt sei. Vögel, welche während des Frühjahrs und des Sommers in Deutschland nützlich sein möchten, kämen nach Italien in einer Jahreszeit, in welcher sie nur die Kulturen plünderten. Ihren Fang zu verbieten, sei ein Unrecht gegen Italien zum Vortheile Deutschlands, ihn zu besteuern, wie das italienische Parlament es gethan, sei eine Härte gegen den armen Mann, welchem der Vogelfang das sonntägliche Vergnügen bilde, gegen den in obem Gebirge lebenden Priester, Lehrer, Arzt, deren einzige Zerstreuung er sei. Ob man die Vögel mit einigen Körnern Schrot umbringe oder indem man ihnen das Hirn eindrücke, sei gleichgültig.

Diese Einwendungen sind fast nirgends stichhaltig. Die Gesetze zum Schutze der Vögel nehmen in Deutschland nicht Rücksicht darauf, ob man sie schieße oder fange. Es handelt sich hier nur um eine Spezialität der italienischen Gesetzgebung, welche gestattet, daß jeder mit der Flinte im Lande umherläuft, eine Einrichtung, gegen deren Abschaffung gewiß Deutschland nichts einzuwenden hat. Für Vogelschutz ergibt sich allerdings daraus der Unterschied, daß, wenn auch unter den Myriaden von Vögeln, welche etwa im März die jungen Saten Siziliens beleben oder den Wachteln, welche an den Strand von Ischia treiben, durch das Gewehr ein gewisser Prozentsatz getödtet wird, solches doch gar nie verglichen werden kann, mit dem Blutbade, welches unter Vögeln verschiedenster Art durch einen Roccolo angerichtet zu werden pflegt. Die einzelnen kleinen Vögel aus der Gruppe der Grasmücken, Meisen u. a. m. sind der Mühe der Jagd und des Schusses nicht werth, aber im Neze heißt es mit gefangen, mit gehangen. Ein Druck mehr mit den Daumen auf ein Köpfchen ist die einzig aufzuwendende Mühe und das Gebund von uccelli fini ist um so rascher voll.

Der Unterschied zwischen Italien, namentlich dem Trentino, und Deutschland in den Beziehungen der Vögel zur Kultur ist weniger groß, als es nach den Auseinandersetzungen des Herrn Salvadori erscheinen sollte. Der Schaden, welchen Vögel im Herbst anrichten, ist auch in Deutschland sehr bedeu-

tend, der Nutzen, welchen sie bringen, geht in Italien während des offeneren Winters und bei dem Verbleiben zahlreicher Wandervögel daselbst viel mehr voran als bei uns.

Geben wir zu, daß Jagd mit Gewehr und Fang nicht verschieden zu beurtheilen seien, daß allein der Charakter des Wildes, besonders der Vögel über das Anrecht auf Schutz entscheiden solle, daß soweit es sich nicht um gänzlich Verbot, sondern nur um Schonzeit handelt, die Bestimmungen mit gleicher Rücksicht auf beide Ländergebiete, nördlich und südlich der Alpen zu treffen seien, daß endlich bei der Befassung der Nutzung beachtet werde, daß für das geringere Bedürfniß südlicher Völker an Speise, besonders an Fleisch, kleine Jagdbeute eine größere Bedeutung hat, so ist, wie uns scheint, Alles geschehen, was die internationale Billigkeit den italienischen Sonderinteressen zuzugestehen vermag.

Erster würden sein, wenn begründet, die Einwendungen allgemeiner Art, welche Herr Salvadori vorbringt.

Der Autor stellt den Nutzen insektenfressender Vögel sehr in Frage. Es sei unrichtig, daß die Zunahme schädlicher Insekten aus der Verringerung der Vögel entspringen sei.

Erschreckende Mengen von Insekten seien schon in den ältesten Zeiten aufgetreten, seit Plinius dokumentirt. Die Vögel seien überhaupt wenig wesentlich für deren Beschränkung. In Betracht kämen namentlich Krankheiten und Futtermangel, durch welche große Anhäufungen plötzlich vernichtet würden; mehr als die Vögel, aber gewisse Säugethiere, Reptile, Spinnen, endlich vor allem die Insekten selbst, Raubinsekten und Parasiten. Salvadori stellt ein Insektenverzeichnis auf, nach welchem 20 Familien uns nützlich, 19 unschädlich, 33 schädlich seien. Er bezweifelt jedoch, daß daraus für die Arten ein ähnlich ungünstiges Zahlenverhältniß abgeleitet werden könne, da von 70,000 beschriebenen Arten allein 11,000 den zwei sehr nützlichen Familien der Ichneumoniden (Schlupfwespen, Insektentödtler) und Carabiden (Lauffäßer, Raubfäßer) angehörten, den Pflanzen schädigenden Zygaeniden, Schmetterlingen, dagegen beispielsweise nur zehn. Viele Insekten seien zwar lästig, Fliegen und Mücken, aber in dem großen Stoffwechsel in der Natur im Stillen sehr nützlich. Viele in hohem Grade schädliche Insekten aber würden nie von den Vögeln berührt, andere lebten unter Umständen, unter welchen sie den Vögeln nicht begegnen, schützten sich durch Gespinnte und widerliche Säfte gänzlich vor ihnen oder könnten mit größerer Sicherheit durch den Menschen vertilgt werden. Wenn Bachstelzen hundert schädliche Cecidomyen (Getreide- und Gallfliegen) fressen, dann nähmen sie vielleicht zugleich hundert nützliche Blattgaster weg. (Fortsetzung folgt).

Der rothrückige Würger.

(*Lanius collurio*, L.).

Angeregt durch das von namhaften Vogelkundigen über den genannten Würger Gesagte, war es im Winter dieses Jahres mein fester Voratz geworden, einen solchen unter die Zahl meiner eingebauerten Sänger aufzunehmen. Sobald ich Mitte Mai die ersten Würger auf der Weißdornhecke, welche sich von meinem frühern Wohnorte nach dem nahen Walde hinzieht, bemerkte, begab ich mich mit Nachtigalgarn und Mehlwürmern zum Fange dorthin. Während ich das Netz stellte, sah der Würger, kaum 30 Schritt von mir entfernt, auf einem vorspringenden Busche und gab den Gesang des Stiglitz', Hänflings, Mönchs so täuschend wieder, daß ich anfänglich diese Vögel in meiner Nähe glaubte. Nachdem ich das Garn gelegt, umging ich den Würger und drängte ihn langsam in die Nähe der Fangstelle. Kaum gewahrte er die zappelnden Würmer, so stürzte er auf dieselben los — und war gefangen.

In verhülltem Bauer fütterte ich ihn nun mit Mehlwürmern, Kofkäfern, Hummeln, dann mit rohem Rind- und Schöpfensfleisch und später mit Heuschrecken, von denen er erstaunliche Mengen vertilgte, das Unverdauliche aber in rothen Klümpchen als Gewölle auswarf. Schon nach wenigen Tagen ließ er seinen herrlichen Gesang hören, der aus dem der Feldlerche, der gelben Grasmücke, des Wiesenschmähers, des Gold- und Graumammers, der Kohlmeise, Sperber- und Gartengrasmücke, des Ortolans, des Finken, dem Ruf des Rebhuhns, Pirols, der Wachtel, einer Strofe aus dem Schlage der Nachtigal und dem Gejeter streitender Sperlinge zusammengesetzt war. Dabei ließ er sich von den an ihm vorbeigehenden Hausbewohnern nicht im geringsten stören. Nach acht Tagen nahm er zappelnde Mehlwürmer bereits aus der Hand und gerieth nur noch bei der Annäherung fremder Personen außer Fassung. Doch je vernünftiger er sich am Tage zeigte, desto tobächtiger benahm er sich des Nachts, sodas sein geschundenes Gesicht schließlich garnicht mehr beheilte. Tagsüber war er nach wie vor munter und vergnügt. Bald nach dem Fange des ersten stellte ich an derselben Hecke für einen zweiten Würger auf. Das Weibchen und eine graue Grasmücke (*Sylvia cinerea*, *Behst.*) fing ich binnen einer Stunde, während dies Würgermännchen die Würmer zu verschmähen oder garnicht zu kennen schien.

Nachdem ich dasselbe wiederholt vergeblich in die Nähe des Garns getrieben, betrachtete es endlich den zappelnden Köder mit misstrauischen Blicken, stieß dann herab, rüttelte nach Art seiner größeren Verwandten an dem Netze, griff nun nach den Würmern und schnellte in die Höhe, während das Fanggarn unter ihm durch zuklappte. Von jetzt ab beachtete es die Mehlwürmer nicht mehr und, nachdem es an einer entfernteren Stelle nach einigen Tagen das vorhin beschriebne Kunststück wiederholt, gab

ich dasselbe, mich über die nutzlos geopfert Zeit und seine Schlaueit ärgern, einstweilen auf.

Da stellten sich nach kurzer Zeit die ersten Maikäfer (denen es, seit man von ihnen Schrot bereitet, beliebt, nur in einzelnen wenigen Exemplaren zu erscheinen) ein, auf die ich jetzt zum Habhaftwerden des Würgers meine letzte Hoffnung setzte. Ich befestigte mit einem schwarzen kurzen Kofhar einen lebenden Käfer auf der Erde, umgab ihn mit Kofharschlingen und versteckte mich 100 Schritt weiter hinter den Büschen. Bald wurde der Maikäfer von dem in der Nähe sich aufhaltenden Würger bemerkt; im Nu hatte er ihn losgezerrt, schwang sich mit ihm auf den nächsten Busch und verpeiste ihn dort in aller Gemächlichkeit. Ich befestigte einen zweiten Käfer und harrte gespannt der kommenden Dinge. Bald erschien der Vogel wieder, konnte den gut festgemachten Köder nicht schnell lösen, verwickelte sich in die Schlingen — und war in meinem Besitz.

Mit der Eingewöhnung ging es jedoch nicht so leicht. Viele Tage hindurch habe ich weiter nichts als Mehlwürmer gefüttert, und selbst diese nahm er nur, wenn das Bauer dicht verhängt war und wenn in der Stube völlige Ruhe herrschte.

Nach 14 Tagen fing er an zu singen und ich gab nun den zuerst gefangnen Würger fort, während ich den letzten heute noch besitze. Merkwürdigerweise kann er sich mit meinen Kindern nicht befreunden und er ist hierin gerade der Gegensatz meiner anderen Vögel, die sich um die Kinder durchaus nicht kümmern. Den Sommer hindurch fütterte ich fast ausschließlich ganz große Heuschrecken, außerdem frische Ameiseneier, Mehlwürmer und rohes Fleisch. Größere Insekten hält er mit einem Fuße auf dem Sprungholze fest und reißt mit dem Schnabel die einzelnen Bissen ab. Kofkäfer verschlingt er meistens unzerkleinert. Hummeln dreht er mit Hilfe des Fußes so, daß er sie beim Hinterheil im Schnabel hält, quetscht und beißt dasselbe einigemal gut durch und verschlingt sie dann. Eines Tages setzte ich eine etwa 15 cm. lange graue Eidechse zu ihm ins Bauer. Kaum hatte ich mich entfernt, so ergriff er sie und hielt die sich sträubende so lange fest, bis sie sich ruhig verhielt, dann faßte er sie mit dem Fuße. Nach langem Kampfe biß sie sich ihm in die Halsfedern fest und alle seine Mühe, sie von hier loszumachen, war vergeblich. Schließlich hatte er ihren abgebrochnen Schwanz allein im Schnabel und begann ihn zu verzehren, während die Eidechse festgebissen blieb. Als ich eine Stunde später aus der Klasse kam, lagen ihre Ueberbleibsel am Boden. Eine todte Maus zerrte er lange hin und her und ließ offenbar nur deshalb von ihr ab, weil er sie nirgends befestigen konnte, um dann Stücke von ihr herunterzureißen. Stubensfliegen, die er anfänglich gänzlich verschmähte, frist er jetzt sehr gern. Seine Wildheit hat er völlig abgelegt und nimmt sein Futter stets aus meiner Hand.

Dem wirklichen Vogelliebhaber, der die Mühe und Kosten der etwas umständlichen Fütterung nicht scheut, kann ich den rothrückigen Bürger nur empfehlen, denn was die Mannigfaltigkeit seines Gesanges anbetrifft, so thut es ihm wol kaum ein anderer Vogel (von der Spottdroffel abgesehen) gleich. Doch muß man nicht noch mehrere Sänger in demselben Zimmer mit ihm halten, da sonst sein Gesang nicht recht zur Geltung kommt. Auch darf man ihm andere Vögel nicht so nahe setzen, daß er sie erreichen kann, denn der meinige hat seine ihm erreichbaren Nachbarn wiederholt ihres Schwanzes beraubt.

So sei dieser vorzügliche Spötter jedem Vogel-freunde auf das angelegentlichste für die Stube nochmals empfohlen. Seine anfängliche Wildheit legt sich bei verständiger Behandlung sehr bald und man hat dann an ihm einen sehr werthvollen Zimmer-vogel. *Zigann, Realschullehrer.*

Meine diesjährige Reise nach Andreasberg.

Von W. Böcker.

In einem in den letzten Tagen mir zu Gesicht gekommenen Lokalblatte war unserm „Lieblingsfänger“, dem Kanarienvogel, ein kurzer Artikel von einem praktischen Züchter aus der Wetterau gewidmet, welcher ein herabdes Zeugniß dafür ablegt, wie gering die Ansprüche einer großen Anzahl von Liebhabern sind, die Jahrzehnte hindurch Kanarienvögel gehalten, ja wol selbst gezüchtet haben, wie sehr ihre Behandlungsweise in der Züchtung und Verpflegung derselben hinter den Anschauungen und Erfahrungen der neuesten Zeit zurückgeblieben sind. Ein schönes gelbes Gefieder, ein schmetternder Gesang, über den sich Jung und Alt freue, ein einfaches Futter, bestehend aus gleichen Theilen Sommerrüben und Kanariensamen, zeitweilig etwas Grünes, z. B. ein Stückchen geschälten Apfels, aber immer von einer Sorte, ein Platz in der Stube oder auf dem Flur bei 15 Grad Wärme, ein Thierarzt für etwaige Krankheitsfälle — das war die Summe der Kenntnisse, die uns der praktische Züchter zum besten gab. Wann mochte der Artikel wol geschrieben sein? Sicherlich in den letzten Jahren, denn der Verfasser kannte das Handbuch des Herausgebers dieses Blattes „Der Kanarienvogel“, da er es zum weitern Nachsehen empfahl.

Den überaus hohen Anforderungen verschiedener Kenner des Harzer Kanariengesangs gegenüber könnte ein Genügenlassen an dem schmetternden Gesange des „Lieblingsfängers“ beinahe einen wohlthuenden Eindruck machen; doch möchte ich jedem derartigen praktischen Züchter den Rath ertheilen, im Herbst, etwa zu Anfang Oktobers sich einmal in den Andreasberger Züchtereien umzusehen. Um diese Zeit ist das Wetter dort noch ziemlich leidlich und die Nachzucht in manchen Heden noch nicht abgeholt; die alten Vögel haben sich von der Mauser bereits so weit wieder erholt, daß man sich ein Urtheil über den Gesang

junger und alter Hähne bilden kann. So war es wenigstens in diesem Herbst, um die Zeit des 9. Oktober, in Andreasberg. In Lauterberg, etwa 3 Stunden von erstem Ort, wo ich mich einige Stunden aufhalten mußte, war alles herbstlich still; dort habe ich, so sehr ich mich auch bemühte, diesmal keinen einzigen Kanarienvogel singen gehört — es wird dort überhaupt verhältnismäßig wenig gezüchtet. Ganz anders ging es in Andreasberg her. Aus den meisten Häusern ertönte fleißiger, anhaltender Gesang; die Zucht schien gute Ergebnisse geliefert zu haben, war ja doch auch der Frühling und der Sommer im ganzen weder zu warm noch zu kalt gewesen. Doch nein! es hätte in manchen Heden, wie ich später erfuhr, sehr viel besser sein können; die Ergebnisse waren häufig hinter denen des vorigen Jahres zurückgeblieben. Der größere Vorrath an jungen Vögeln rührte daher, daß die Händler, welche die Ausfuhr nach Amerika besorgen, auch in diesem Jahre wieder sich nur spärlich eingefunden hatten. Nur zwei Händler aus Grünplan hatten, der eine zehn, der andere 8 Keffs von je 189 bis 210 Köpfen mitgenommen; und so waren nun noch eine Menge von Stämmen geringerer und mittlerer Güte unverkauft. „Sie finden indeß alle ihre Abnehmer“, meinte ein gut unterrichteter Züchter, „auch im vorigen Jahre ging es nicht viel besser, um Weihnachten aber war Alles verkauft. Den Händlern, die einen überseeischen Absatz haben, waren unsere Preise in dem letzten Jahre zu hoch, doch zahlen sie den Andreasberger Züchtern immer gern 1 Mark für den Kopf mehr, als für andere Stämme“.

Für gute Stämme waren auch in diesem Jahre wieder bis zu 9 Mark bezahlt worden. Die Preise mittlerer und geringer Stämme hatten aber einen, wenn auch allerdings mäßigen, Rückgang erfahren; für 6 Mark war ein Stamm recht guter Vögel, die „nur an einer Stelle aussetzten“, verkauft worden, geringere hatten nur den Preis von 5 Mark erzielt; gleichwol wollten manche Züchter geringer Vögel nichts unter 6 Mark abgeben. Im Einzelverkauf stehen die Preise erheblich höher; selbst bei kleineren Partien geht es nicht ohne eine Forderung von 12 Mark ab und für diesen Preis war sogar ein Stamm von 40 Köpfen, aber nicht an Händler, verkauft worden. Dieser verhältnismäßig hohe Preis hatte einen andern Züchter eines der besten Stämme, der seine Vögel dem alten Herkommen gemäß, bisher schon immer im Frühjahr behandelt — verkauft — hatte, veranlaßt, künftig damit bis zum Herbst, also bis zum Eintreffen der Liebhaber und Händler zu warten. Das Beispiel wird wol seitens anderer Züchter nicht ohne Nachahmung bleiben, und so werden denn die Händler für die Folge einen schweren Stand beim Ankauf ihrer Vögel haben.

Man weiß nicht, soll man sich darüber freuen, oder soll man es bedauern. Den Händlern verdankt die Zucht sehr viel; bei der großen Anzahl der gezüchteten Vögel sind die Züchtereien auf den Verkehr

mit den ersteren so sehr angewiesen, daß sie ohne dieselben ihre Ergebnisse nicht würden vertreiben können, und die Händler wiederum können ohne einige bessere Stämme ihre Rechnung nicht finden. Auf der andern Seite jedoch ist den Züchtern ein möglichst hoher Ertrag ihrer Hede wol zu gönnen; doch setzen sie sich dabei einer Gefahr aus. Es kommt, wie allerorten so auch in Andreasberg, mitunter vor, daß ein Stamm aus dieser oder jener Ursache umschlägt; so waren vor einigen Jahren zwei Züchter eines bessern Stammes, von denen der eine früher an seinen damaligen Nachbar Vögel abgegeben hatte, die in der Nachzucht noch jetzt so ziemlich den ersten Rang einnehmen, völlig fertig, d. h. ihre Vögel gehörten kaum noch zu denen mittlerer Güte. Beide haben sich unter Beihülfe anderer Züchter freilich wieder erholt; auf eine solche ist in der Regel aber doch nicht zu rechnen. Manche Züchter wollen mit ihren Vögeln nicht ausbelfen; manche können es nicht. Im allgemeinen ist auch, nachdem die Nachzucht eines Jahres abgeholt ist, die Zahl wirklich guter Vögel in Andreasberg — die der dortigen Händler etwa ausgenommen — sehr gering; dafür zeugt der hohe Preis, den einzelne Liebhaber um diese Zeit zahlen. Waren doch im vorigen Jahre einem Züchter für einen solchen Kanarienhahn 66 Mark vergeblich geboten. (Fortsetzung folgt).

Auch ein Beitrag zum Kapitel „Postversand lebender Vögel“.

Heute habe ich für fünf, sage fünf tote Vögel, welche nebst Transportkäfig freiwillig einem Unterbeamten überlassen, das entfallende Porto bezahlt — da die Post zur Zeit noch jede Garantie für lebende Ueberkunft ausdrücklich ablehnt. — Jahr und Tag nach einem Exemplar Wachtelkönig (*Gallinula orea*) auf der Suche, war ich hoch erfreut, von Herrn N. in Suktowo statt gewünschter 2 Exemplare — befürchteter Reiseverlust 1 Stück — eine aus 5 Köpfen bestehende Familie zugesandt zu erhalten. Es wurde alles zum Empfange des willkommenen Gesichts vorbereitet, aber Unheil ahnte mir, als ich zur Postpackammer geladen wurde.

Was ich hier sah, mußte mich zu Thränen rühren. Gesunde, kräftige Vögel ein Opfer der postaltischen Verhältnisse. Laut Poststempel wurde die Sendung am 17. Oktober 5—6 Uhr Nachmittags in Jnowrazlaw aufgegeben, hatte also über 100 Meilen zu durchlaufen und traf am 20. Oktober Vormittags 8 Uhr hier ein, war 62 Stunden unterwegs. Daß bei einer etwaigen Werthangabe die Vögel schneller befördert oder, was die Hauptsache, mit dem mangelnden Wasser von Amts wegen versorgt worden wären, ist nicht glaublich. — Der Transportkäfig selbst ließ nichts zu wünschen übrig, er war geräumig, er war mit Verständnis abgetheilt und eine wohlberechnete Fütterung, deren Bedarf aus monatlanger Pflege bekannt war, hatte der Herr

Abfender auch mit auf die Reise gegeben. Oben auf dem mit einer Sandhabe versehenen Kasten, der allseitig geschlossen war und nur vorderseitig zur Hälfte Drahtgitter mit einem vorhängenden Lappen hatte, stand sehr deutlich blau geschrieben: Vorsicht! Lebende Vögel! Vorsicht!

In der Regel lasse ich unter gleichzeitiger Angabe der Fütterung auch noch besonders auf die Käfige schreiben: dem geneigten Wohlwollen der Herren Beamten empfohlen. Diesmal war's leider übersehen. Den Fall vor 14 Tagen ausgenommen, wo ich einige Weichfresser todt unter Körnerfressern aus Sachsen erhielt, hat mir die Post noch keinen todtten Vogel in's Haus gebracht.

Da es erwiesen ist, daß die Versendung lebender Vögel eine steigende nicht ganz unbedeutende Einnahmequelle der Post bildet, bleibt ein Fall wie der meinige, der keineswegs einzig dastehen dürfte, abgesehen von jeder materiellen Einbuße, ein sehr bedauerlicher und ihm könnte vorgebeugt werden. Die Post, welche Sperrgutstarif bei Vogelsendungen in Anwendung bringt, sollte doch auch schon aus Humanität ihre Leute strengstens anweisen, jedem Käfig die gebührende Aufmerksamkeit zu schenken. Ein einziger Blick genügt oft. Jeder Empfänger wird mit Vergnügen ein doppeltes und dreifaches Porto bezahlen, wenn er sicher ist, daß seine Lieblinge unterwegs der benötigten Pflege nicht entbehren und glücklich ankommen. Wie viele Vögel gehen wol alljährlich auf dem Transportzugrunde und welch bedeutendes Kapital geht mit ihnen verloren!

Dem etwaigen guten Willen der Post dürfte wesentlich entgegengearbeitet werden, wenn man sich etwa über einen in die Augen fallenden Anstrich aller Transportkäfige einigte, es müßte dann jeder Beamte ohne Zeitverlust, was ihm, wenn er Herz und Gefühl hat, obliegt und die Entschuldigung mit der Menge der sich ähnlich sehenden Pakete und der Eile ihrer Beförderung wäre ferner nicht mehr stichhaltig. Meiner Erfahrung nach sind Viele der unteren Postbeamten, durch deren Hände unsere Sendungen gehen, Freunde der gefiederten Welt und bei der von uns eben anzustrebenden leisesten Verpflichtung aller dieser Leute und bei der sprichwörtlichen Gewissenhaftigkeit jedes Postbeamten werden sie nie übersehen, den durstigen Reisenden auf Befehl durch einige Tropfen Wassers amtliche Lebensretter zu werden.

Die Post sollte, wenn sie keine Verpflichtung übernehmen will und kann, lieber die Beförderung entschieden und in allen Fällen zurückweisen.

Eduard Rüdiger.

Die englischen Farben-Kanarienvögel.

Vom Herausgeber.

Zu der bevorstehenden Ausstellung des Vereins „Aegintha“ in Berlin hat Herr Aug. F. Wiener

in London eine Sammlung von dreizehn verschiedenen prachtvollen Kanarien gefandt, welche sich schon seit dem 16. d. M. in Steglitz befinden.

Es liegt ein eigier Reiz in dem Beschauen dieser Vögel — und in den Betrachtungen, welche sich an dieselben knüpfen lassen.

Von vornherein gemährt der Kanarienvogel an sich dem Liebhaber wie dem Forscher einen interessanten Gegenstand der Fragen oder Studien: wie weit der Einfluß der menschlichen Pflege und Züchtung auf die körperliche Entwicklung eines vordem freien Geschöpfes sich zu äußern vermochte. Ist der Vogel der glücklichen Inseln vom grünen Wildling verwandelt — freilich im Laufe von Jahrhunderten — zum gelben Kulturvogel, so muß uns dies doch allein schon zu der Frage nach dem Vorgange anregen. Leider gibt weder Geschichte noch Naturwissenschaft über diesen Punkt genügenden Aufschluß; man hat gezüchtet und unter der Einwirkung der Fütterung und Verpflegung sind die Veränderungen eingetreten, welche bekanntlich jedes Kulturthier mehr oder minder zeigt und die in nicht seltenen Fällen eine völlige Umgestaltung des ursprünglichen freilebenden Geschöpfes darstellen.

Der Kanarienvogel hat sich der Hand des Menschen ganz besonders füglam gezeigt: Aus dem grünen Kanariengirlitz ist zunächst der gelbe Vogel geworden; seine Nachkommenschaft hat sich weiterhin gebildet zu den drei Hauptgruppen: Gesangsvögeln, Farbenhügeln und Gestaltvögeln.

Die erstere darf ich hier übergehen, sie wird von den tüchtigsten Kennern fortbauend in der „Gefiederten Welt“ besprochen. Auch die letzteren darf ich nicht näher berühren, denn dieselben, die sogenannte holländische Klasse in allen ihren Varietäten: Pariser, belgische, brüsseler u. a. ist ja genügend bekannt oder doch in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ wol ausreichend beschrieben.

In gleicher Weise bedürfen die in Deutschland gezüchteten Farbenvarietäten keiner nähern Beschreibung. Ihre Zucht findet gegenwärtig in Deutschland nur wenige Anhänger und man hat es auch leider noch keineswegs zu beachtenswerthen Leistungen gebracht.

Umsomehr ist dies aber in Britannien, dem Lande der großartigsten Erfolge in der Thierzucht, der Fall. Verwunderlicher Weise haben wir Deutschen in einem neuergriffenen Zweige der Thierzucht, dem der Sing-, Schmuck- und Stubenvogel überhaupt — er mag den praktischen Engländern wol nicht beachtenswerth genug erscheinen — alle übrigen Völker fast plötzlich in staunenswerther Weise überflügelt; wir züchten köstlich singende Harzer Kanarien, Wellensittiche, Zebrafinken und viele andere Schmuck- und Singvögel zu Tausenden und diese Vogelzucht in Deutschland ist gegenwärtig bereits als ein Gegenstand von nicht geringem volkswirtschaftlichen Werthe anzusehen. Einen Beweis dafür aber, daß die Engländer, wenn sie wollten, uns auch in dieser

Kleintierzüchtung bedeutsame Konkurrenz machen könnten, geben ihre, sogar mit künstlichen Hilfsmitteln (Kayennepfeffer) gezüchteten Kanarienvögel. Ich werde die einzelnen Rassen nun nach der Anschauung, wie sie vor mir stehen und nicht minder nach den englischen Schriftstellern schildern.

(Fortsetzung folgt).

Rundschau in einschlägigen Zeitschriften.

(Fortsetzung).

In den Mittheilungen des Ornithologischen Vereins von Wien Nr. 10 berichtet Herr Hans Nemečlowsky über die Vögel von Lilienfeld und schildert sehr interessant zahlreiche Insektenfresser: überaus liebenswürdig sei der Zaunkönig als Stubenvogel, nur dürfen keine Kägen im Hause sein und der Pfleger müsse sich sehr in Acht nehmen, das innigsttrauliche Vögelchen zu zertreten. Nur jung aufgezogen eigne er sich für die Gefangenschaft; man könne ihn unschwer so gewöhnen, daß er tagsüber hinausfliege, sicher komme er Abends zu seiner Schlafstelle zurück; für den Käfig taue er keinenfalls. Ueberaus interessant sei der rothflügelige oder Alpenmauerläufer (*Tichodroma muraria*, M.). Er kletterte wie die Spechtmöwe vollkommen frei, ohne, wie die Spechte, den Schwanz als Stützpunkt zu benutzen. „Ich hatte das Vergnügen, ihn aus nächster Nähe in allen seinen freien Bewegungen zu beobachten. Die halbgeöffneten schwarzen Flügel, welche ein firsches, nach außen gezähntes breites Band ziert, ließen die ganze Gestalt des Vogels wie einen am Mauerwerk sich unruhig hin und her bewegenden kleinen Fächer erscheinen. Das Zutrauen, welches diese niedlichen zarten Geschöpfe gegen mich bewiesen, hat meinen Voratz, eins derselben zu schießen, ganz zunichte gemacht. Weder eine Stimme hatte ich vernommen, noch wurde es mir selbst bei dieser Nähe der Beobachtung möglich, irgend ein Merkmal in Gestalt, Färbung und Zeichnung wahrzunehmen, welches sich auf einen Geschlechtsunterschied hätte anwenden lassen. Schon der Schnabelbau, welcher mehr dem des gem. Baumläufers ähnlich ist, läßt auf eine ganz andre Ernährungsweise als die der Spechtmöwe schließen, welche letztere sich im Nothfalle in der Weise der Spechte des Schnabels wie eines Stemmeisens bedient, um unter Moos und Rinden verborgene Naben hervorzuholen.“ Den Kleiber oder die Spechtmöwe schildert er als einen der ersten Frühlingsverfünder: „Wenn sich in die schüchternen fetten Hochzeitstimmen der Meisen und des Goldhähnchens der laute Ruf des Kleibers mischt, dann darf der Naturfreund diese Freudenlaute als die herzerquickendsten Hoffnungszeichen des bald erwachenden Frühlings begrüßen.“ (Wir kommen auf diese Schilderungen noch mehrmals zurück). — Eduard Hodek beschreibt seine Reiseerlebnisse im Orient: „Während ich mich am 8. Mai ganz ungedeckt dem Horste eines Seeadlerpars näherte, strich das Weibchen mit einem starken Deckt in den Fängen über mich daher, Schwang sich vor meinen Augen, von meiner Anwesenheit unbeeirrt, zu den mittlerweile an den Horstrand getretenen, schon über halb befiederten beiden Jungen hinein, zerlegte binnen zehn Minuten den Fisch und ich konnte deutlich zusehen, wie sich die Jungen um die Beute stritten und ansehnliche Massen binabwürgten. Der Hecht mochte 1½ Kilo schwer gewesen sein und als nichts mehr davon übrig schien, sah ich deutlich, wie sich die Jungen ihre Schnäbel abwischten, die kleinen Reste zusammenliefen, endlich ihr Gefieder aufschüttelnd und es kurz ordnend, sich nach der Mitte des Horstes, wo sie völlig verschwanden, zur Ruhe begaben.“ Nun schildert er weiter, wie das Weibchen um 7 Uhr Abends ebenfalls zur Ruhe geht, Schnabel und Gefieder reinigt, dann aber mit weithin klingendem Kii, Kii das Männchen ruft und, nachdem sie beide noch schöne Flugkünste hoch in der Luft ausgeführt,

unter fortwährendem Rufen und Einanderhingen nach dem Horste zurückkehrend, zur Nachtruhe herabkommen. Dann erzählt er den Hergang bei der Herabnahme eines Adlerhorstes, welcher an das kaiserliche Naturalienkabinet in Wien gesandt wurde. Wir machten uns am 23. Mai 7 Uhr Morgens an die Arbeit, nachdem die nöthigen Vorbereitungen getroffen worden. Franz Dubovics bestieg die Eiche, auf welcher der Horst 18 Meter hoch zwischen fünf starken Gipfeln eingebaute war und ließ das zu dreiviertel ausgewachsene Junge an einer Schnur herab. Auf dem Gipfel einer links stehenden Eiche sah Anton Sladovics, auf der andern Anton Manz, um die von F. Dubovics am Horste angestrebte Richtung der Seile durch das Gefäße der Horsteiche hindurch zu ermöglichen. Anton Dubovics und ich erleichterten von unten mittelst dünner Stricke und Durchlichter der Stammesäste dieses Durch- und Hinaufziehen jener zwei Seilenden. In solcher Weise wurde mit unendlicher Mühe und Sorgfalt der Horst mit seinem 36 cm. starken Gipfel abgehakt und mühsam, doch sicher hinabgebracht. Er kam herunter gleichsam als eine Riesensampel, ohne Schaden zu nehmen und es gehörte eben die Festigkeit der Bauart eines Adlerhorstes dazu, um ihn bei solchem Sturze vor dem Zertrümmern zu bewahren. Im Adlerhorst befanden sich 45 Spatsennester und nachdem diese entfernt worden, wurde er in zweckmäßiger Weise in das kaiserliche Naturalienkabinet nach Wien übergeführt. Leider konnte seine Aufstellung dort nicht vor sich gehen, weil er durch keine Thür und kein Fenster hineinzubringen ist. — Herr Andreas Reischke, Präparator am Canterbury Museum zu Christchurch in Neuseeland schreibt, daß er ein lebendes Kiwi-Männchen (*Apterix Oweni*, *Gld.*) seit einigen Monaten besitzt, welches er mit körnartig geschnittenem, unter Erde und grünes Mos gemischtem Fleisch füttert; wobei es sich sehr wohl fühlt. Den Tag über schläft es in einer Höhle, auf den Kniegelenken sitzend, mit dem Kopf zwischen den Beinen. Sobald der Abend dunkel, kommt es hervor, wadet im Wasser herum, trinkt und trinkt nach jedem Bissen, den es verschluckt. Es knackt wie eine Gule mit dem Schnabel, ist sehr dreist, legt sich zugleich zur Wehre, wenn ihm Jemand naht, und versucht zu krähen. Diese bekanntlich schon fast gänzlich ausgerotteten wunderlichen Vögel leben nur noch an der Westküste, wo es aber auch schon viele Zeit und Mühe kostet, eines solchen habhaft zu werden. Da sie sehr hohen Preis haben, so will Jeder Kiwis sammeln und bald dürften sie völlig verschwunden sein. Ich beabsichtige solche, wie auch lebende Kofapos und Nachtpapageien (*Strigops habroptilus*) nach Wien zu bringen. (Fortsetzung folgt).

Briefliche Mittheilungen.

Gestern (den 15. d. M.) bemerkte ich im Park von Sanssouci einen Schwarm von etwa 20 Seiden Schwänzen (*Ampelis garrulus*, L.). Auch im Wildpark sah ich mehrere derselben. Sie waren weniger zutraulich und dreist als es sonst gewöhnlich der Fall ist. — Bei dieser Gelegenheit gestatte ich mir im Anschluß an eine frühere Mittheilung über das Auftreten von Rosenstaren (*Sturnus roseus*, L.) in Deutschland noch zu erwähnen, daß, wie ich später erfuhr, in meiner Heimat beim Gute Hülshoff bei Münster in Westfalen am 19. August 1876 zwei Stück dieses zuletzt gedachten Vogels in einer Weide beobachtet worden sind. Friedrich Freiherr v. Droste-Hülshoff.

Ueber einen interessanten Fall aus meiner Vogelstube will ich noch berichten. Eine Brut von drei japanesischen Mäuchen war flügge geworden, als Tags darauf das alte Männchen verunglückte. Von den Jungen war eines in der Entwicklung etwas zurückgeblieben und es gewährte nun einen reizenden Anblick, wie die älteren Geschwister, welche, sage zwei Tage flügge waren, das Nestflügel mitsütterten. G. Schmidt.

Aus den Vereinen.

Die „Cypria“ Verein der Geflügelreunde von Berlin, veranstaltet ihre sechste Ausstellung vom 1. bis 5. Februar l. J. in den Räumen der Kaisergalerie. Sie soll: Tauben, Hühner, Enten, Gänse, Ziergeflügel, Sing- und ausländische Vögel, ferner todtes gemästetes Geflügel aller Art, sowie alle Hilfsmittel der Geflügel- und Vogelzucht umfassen. Die Anmeldungen müssen bis zum 15. Januar bei Herrn Sekretär H. Wagenführer, Berlin S.W., 3 Simeonstraße erfolgen. Die Absendung der auszustellenden Gegenstände ist so einzurichten, daß dieselben bis zum 30. Januar unter der Adresse: Ausstellungskomitee der „Cypria“ in der Kaisergalerie, Berlin W., Behrenstraße 50 eintreffen. Die Prämierung besteht in der von Sr. Majestät dem Kaiser erbetenen goldenen Staatsmedaille, sowie in den vom Ministerium der Landwirtschaftlichen Angelegenheiten in Aussicht gestellten silbernen und bronzenen Staatsmedaillen, ferner aus Vereinsmedaillen in Gold, Silber und Bronze und Ehrendiplomen. Außer den Medaillen sind Geldpreise von 300 Reichsmark für solche Züchter ausgesetzt, die sich durch die Kultur edler Rassen, die auszusterben drohen, verdient gemacht haben. Ferner Geldpreise à 30 bis 50 Mark für: Thiere, welche sich durch Fleisch- oder Eierzeugnisse auszeichnen und sich dadurch der Volkswirtschaft nutzbar machen. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden und sind Lose à 1 Mk. und Programme nebst Anmeldebogen ebenfalls von Herrn Wagenführer zu beziehen.

In Pforzheim hat sich ein Geflügelzüchterverein gebildet, der es sich zur Aufgabe gestellt, die Zucht im allgemeinen zu wecken, insbesondere aber gute Stämme von Harzer Kanarien zu züchten. Der Vorstand besteht in den Herren: Adolph Buhler, Vorsitzender; Otto Munk, Schriftführer; Frz. Geißel, Kassensührer; Joh. Schneider, Inventarverwalter; Aug. Stälinger, Futtermeister; und als Beisitzende die Herren: Fr. Mayer und Frz. Litterst. Die Zahl der Mitglieder ist bereits 35.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

- Geflügelzüchterverein für Gaimichen und Umgegend vom 12. bis 14. Januar l. J. Mit Prämierung und Verlosung. Vorsitzender ist Herr W. Haupt.
- Geflügelzüchterverein zu Alt- und Neugersdorf vom 13. bis 15. Januar l. J. Mit Prämierung und Verlosung. Programm erscheint demnächst.
- Geflügelzüchterverein zu Stollberg l. S. vom 20. bis 22. Januar l. J.
- Geflügelzüchterverein zu Böbeln vom 24. bis 27. Januar l. J. Mit Prämierung und Verlosung. Programm wird demnächst erscheinen. Vorsitzender ist Herr A. Keim er.
- Geflügelzüchterverein zu Oschatz vom 15. bis 18. Februar l. J.
- Geflügelzüchterverein zu Freiberg vom 16. bis 18. Februar l. J. Mit Verlosung.
- Verein für Geflügelzucht zu Naumburg a. S. vom 6. bis 8. April. Mit Verlosung. Programm wird binnen kurzem herauskommen.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Karl Sudera: Der übersandte todte Papagei ist ein braunbrügger Sittich (*Psittacus frontalis*, V.), welcher bis jetzt noch kaum eingeführt sein dürfte. Doch ist er von Fräulein Hagenbeck für die bevorstehende „Regintha“-Ausstellung angemeldet.

Herrn W. S. in Philadelphia: Da Sie aus so weiter Ferne anfragen, so muß ich Ihnen doch ausführlich antworten. Um die Geschlechter der Haustauben zu unterscheiden, hat man zunächst einen volksthümlichen Handgriff. Man hält die btrf. Taube in der linken Hand sachgemäß über Rücken und Flügel gefaßt und zieht mit der rechten den Schnabel gradeaus. Hält sie den Schwanz hoch oder wagrecht, so ist es ein Täuber; hält sie ihn abwärts gerichtet, so ist es eine Täube. Sicher stichhaltige Unterscheidungsmerkmale ergibt jedoch nur die Beobachtung. Sobald Sie einen von beiden kurren sehen, ist es der Täuber. Beißen sie sich beide andauernd, so sind es entweder zwei Täuber oder zwei Täuben. Freilich kommt es vor, daß ein junger

Taubenrich die Rolle der Taube spielt, doch werden Sie ihn bei aufmerksamster Beobachtung bald erkennen. Unterscheidungsmerkmale bloß nach dem Ausblick gibt es mit voller Sicherheit nicht. Da sich nach denselben auch die hervorragendsten Kenner zuweilen täuschen. Näheres finden Sie in meinem Werke „Die Briefstaube“, welches auch die Taubenzücht im allgemeinen behandelt.

Herrn Lehrer G. Beer: Der übersandte Kanarienvogel hatte nicht Lungenentzündung, sondern war an einer wohl schon recht lange dauernden Entzündung des Schlundes und Halses gestorben. Durch Einpinseln von Salzsäure hätten Sie ihn wahrscheinlich noch retten können.

Herrn Wilhelm Tegtmeyer: Eine Empfehlung an Herrn Rentier Koppe in Friedenau, um dessen Geflügelzuchtanstalt zu sehen, will ich Ihnen sehr gern geben. Schreiben Sie mir nur gefälligst, wann Sie kommen.

Herrn Karl Wick: Die Aufsätze, welche ich in der ersten Nummer d. Z. unter dem Titel „Wirtschaftliche Vogelsucht“ begonnen und deren Anfang Sie also in der Probenummer gesehen haben, sind den ganzen Jahrgang hindurch fortgesetzt, so daß wenigstens die Unterfamilieder Prachtfinken bisher schon erschöpfend behandelt worden. In den folgenden Fortsetzungen kommen nun die Widafinken oder Witroenvögel, die Webervögel und dann die übrigen Finken in gleicher Weise an die Reihe. Wenn Sie also die Anleitungen zur V. gelücht aufmerksam verfolgen wollen, so müssen Sie „Die gefiederte Welt“ schon von Anfang dieses Jahres anschaffen. Wollen Sie Anleitung zur Zucht aller fremdländischen Stubenvögel haben, so kaufen Sie mein in zwei Wochen neu erscheinendes „Handbuch für Vogelliebhaber“ I.

Herrn Postverwalter Duehl: Das eben ist einer der großen Vortheile, welchen mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. (einheimische Stubenvögel) vor vielen anderen ausführllicheren, vi. leicht viel besseren derartigen Büchern bietet, daß es sämtliche Provinzialnamen der einheimischen Singvögel zugleich angibt. So finden Sie also die von Ihnen gesuchten Vögel: Zitronfink oder Zitronzäsig mit allen übrigen Namen Seite 269; nebst Beschreibung und Heimatsangabe; Schwunsch, Zwung oder Schwunsch gleich Grünfink S. 278 und Quäker oder Bergfink S. 259.

Herrn W. B.: Es gibt unter den fremdländischen Finken nicht wenige, welche schöne Schmuckvögel und allerliebste Sänger zugleich sind. Als einer der vortrefflichsten von ihnen aber wird mit Recht der Graugirlig oder Grauedelfink (*Fringilla musica*) aus Afrika erachtet. Nähere Angaben über alle diese Vögel finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I.

Briefwechsel.

Herrn Revisor Wilkens: Den Wellensittich habe ich mit Dank erhalten. Ich werde denselben nebst noch einem gleichen, der mir von anderer Seite zugesandt worden, als abschreckendes Beispiel auf die Ausstellung des Vereines „Aegintha“ bringen.

Herrn F. A. v. Werner: Die Kanarienvögel des Herrn Postsekretär H. Krause in Nordhausen kann ich Ihnen nach bester Uebersetzung empfehlen. Mein Gewährsmann gehört zu den ersten Autoritäten und ist allen Lesern d. Bl. wohl bekannt. — Herrn Lehrer Fr. Wiegand: Es freut mich, daß meine Annahme richtig war und daß ich durch mein persönliches Urtheil zur Klarstellung der Sachlage wesentlich beitragen konnte. Im übrigen muß ich Ihren Wunsch wol erfüllen — obwohl es wirklich nicht nöthig wäre. Ihre Beiträge sind mir selbstverständlich jederszeit willkommen. — Herrn Lieutenant v. Neumann: Die „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, kostet vierteljährlich 1,50 Mk. Eine Probenummer werden wir Ihnen unter Kreuzband schicken.

Nr. 24 der „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, hat folgenden Inhalt: Zoologie: Das Schneumon. — Aus dem Reich der Mikroskopie: I. Die Milben (Fortf.). — Botanik: Zimmerblumen-Züchtung (Fortf. und Schluß). — Das Sammeln und

Aufbewahren der Flechten. — Anregendes und Unterhaltendes: Die Thätigkeit des Regenwurms. — Aus den Vereinen: „Sektor.“ — Aus den Naturanstalten: Berlin (Gorilla). — Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Christenbuch. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32. Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Kanarienvögel!
frei von Zitt und Nebenfehlern, mit Koller, Hohlrollen und anderweitigen schweren Touren. Postversandt gegen Nachnahme unter Garantie. **Wilh. Gönneke,**
St. Andreasberg am Harz, Vogelhändler.
Mühlenstraße. [2788]

Ameiseneier, [2789]
gut getrocknet, für's Kilo 2 Mk. 70 S. gegen Nachnahme, bei 20 Kilo und darüber à 2 Mk. 50 S. versendet
A. G. Bethge, Elbing.

Tauben zu verkaufen.
3 Par weiße Kröpfer, echte Rasse, 1 Par und 1 Stk. Blaue Herzkröpfer, bei **C. Maier,** Zahlmeister,
Ludwigsburg. [2790]

Für Händler feiner Kanarien.
Gebe wegen Logis-Wechsel 100 Stück Gähne zu billigen Preisen ab. **Gustav Walch,** Wiesbaden. [2791]

Alle Vogelkutterstoffe, insbesondere **Weißwurm, Ameiseneier, Sommerrüben;**
Liefere billigst en gros & en détail [2792]
Klima & Co. in Prag.

Zu verkaufen resp. zu vertauschen:
1 fingerzähne gelbstirnte **Amazona,** spricht viel, lacht, weint u. s. w. 45 Mk.
1 jungen **Graupapagei,** 6 Monat im Besitz, jedoch noch nicht sprechend 36 Mk.
Vertausche dieselben nach Ueberinkommen gegen 1 gut sprechenden **Jako** oder **Doppelgelbstopf.**
[2793] **A. Hausmann,** Havelberg.

Gold- und Silberbantamhähne vertausche ich gegen junge **Wellensittichmännchen.** **Franz,**
[2794] Guben, Lindenpromenade.

Sommerrüben, [2795]
100 Pfd. 19 Mk., 10 Pfd. 2 Mk. 20 S. gegen Nachnahme.
Verpackung billigst. **A. Wöhse,**
Verden bei Bremen.

60 Stück gute Koller mit sehr schönen Pfeifen, selbst gezüchtet, von dem als gut bekannten Oberbedtschen Stamm, wünsche am liebsten im Ganzen zu verkaufen. Preis 300 Mk. Probenvögel à 6 Mk. [2796]
Wernigerode. **Lindenlaub,** Lefer.

Gut schlagende **Harzer Kanarien-Männchen,** a Stk. 5, 7 und 9 Mk., Weibchen a Stk. 75 S., versendet unter Garantie und Postnachnahme [2797]
C. Kastenhein, Claudthal a. Harz.

Abzugeben habe noch einen jungen 5 Wochen alten **sehr schönen Leonberger Hund** von prachtvollen Eltern für 30 Mk. **Hugo Bumeke,**
[2798] Landsbe g a, Wartje.

Das Etablissement von

Chs. Jamrach, Naturalist und Thierhändler in London,

[2799]

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 20 Graupapageien, 7 Par weiße Reiskvögel, 20 Par bunte japanische Mädchen, 40 Par Orangebäckchen, 8 Par griechische Rehbühner; 1 Par persische Gazellen, 1 Mnd. Jaguar (2½ Jahr alt), 8 Erd-eichhörnchen, 3 Outaffen, 2 Rheusaffen; schließlich noch 1 Riesenschlange.

Große
Zoologische Medaille
Hamburg
1877.

1876
Ehren-Diplom
der
Vogel-Ausstellung
„Aegintha“
Berlin.

2. Preis
Landwirthschaftl.
Landes-Ausstellung
Döbeln
1877.

Oskar Reinhold,

Leipzig, Universitätsstraße 10,
empfiehlt sein

Vogelfutter aller Art

für Haus- und Hofgeflügel,
Sing- und Schmuckvögel
in bekannter Güte preiswerth.

Muster sowie Preisverzeichnisse
sind zur bevorstehenden
„Aegintha-Ausstellung“
einzusehen!

1. Preis
Geflügel-Ausstellung
Hamburg-Altona
1877.

1877.
Ehren-Diplom
der
Geflügel-Ausstellung
„Cyria“
Berlin.

2. Preis
Geflügel-Ausstellung
Bernburg
1877. [2800]

Meinen werthen Kunden die ergebene Anzeige, daß ich unter heutigem Tage meine bisher an der Glaucha'schen Kirche Nr. 3 geführte

Handlung exotischer Vögel

nach meinem Hause Töpferplan Nr. 11, unmittelbar an der Leipziger Straße (Leipziger Thurm) und Poststraße verlegt habe und bitte, das mir bisher geschenkte Vertrauen fernerhin zu bewahren. Gleichzeitig empfehle mein durch neue Transporte auf das reichhaltigste ausgestattete Lager.

Auch halte alle Futterarten, Nistkästen, Niststoffe, Sarzer Bauer, alle Arten ff. Gesangskästen, feine Sarzer Roller, Goldfische etc. etc. auf Lager.

Halle a./S., den 15. November 1877.

Carl Zeidler.

Auch habe einen jungen Afrik. Wind-Steppenhund (Hündin) zu verk., ½ Jahr alt, sehr fein gezeichnet. D. D.

Graupapageien!

1 brillant sprechender, Preis 90 Mk., [2802]
1 do. do. „ 75 Mk.,
2 fangen an zu sprechen, „ 50 Mk.
Dieselben sind gesund und schön im Gefieder.
W. Tegmeier, Bremen.

Zahme Java Affen, fürs Stück 30 Mk., Angora-Katzen, Stück 40 Mk.; dann alle Arten exot. Vögel, Reptilien, sowie sämtliche Vogelfutter-Arten und Nist-Mensilien zu billigsten Preisen, und zwar sämmtlich ½ bis 10 Mk fürs Par billiger als andererseits in den letzten Nummern d. Bl. ausgebaut, offerirt die Großhandlung exot. Vögel, Säugethiere und Naturalien von

Karl Gudera in Wien.

(Die Firma wolle man nicht mit anderen nachgeahmten verwechseln). [2803]

Ein niedliches, zahmes Kronenaffchen wünscht einschl. polirtem, neuen Käfig für 45 Mk zu verkaufen

M. Reuter, geb. v. Buddenbrock,
[2804] auf Kundentische i. Wettpr.

Ein zahmer Storch z. verk. Preis 30 Mk Verpackung besonders. [2805]

R. Zittel, Halle a. S.

St. Andreasberger Kanarienvögel,

Roller, Hohlroller und Glucker, versendet das Stück zu 9—15 Mk, auch werden Croten in Tausch genommen.

G. Klöppelt,
[2806] St. Andreasberg i/H.

40 Stück sehr gute Kanarienvögel,

selbst gezüchtete, versendet einzeln das Stück zu 8—12 Mk, Weibchen 1 Mk Verpackung billig.

G. Doppelt,
[2807] St. Andreasberg.

Abzugeben ein sehr schönes Par Rouen-Enten für 15 Mk; 4 fünf Monate alte sehr wachsame Zimmer-Dachshunde à 5 Mk Alles einschl. Verpackung. Gesucht mit Preisangabe 1 diesjähriger Zitronfink, Mnd. und ebensolcher Gimpel, Mnd. [2808]

F. W. Nowacki,
S n j k o w bei Inowrazlaw.

1 Leonberger Hündin, 2½ Jahr,
1 Bernhardiner Hündin, 1 Jahr,
1 do. Hündin, 8 Wochen alt,
verkaufe an gute Hände billig [2809]
Schönau, R.-B. Liegnitz. Jaenisch.

Um den vielen Anfragen zu begegnen, theile ich mit, daß ich vor Anfang Dezember keine Vögel versenden kann.

[2810]

G. A. Zihang, Kaufmann.
Leipzig, Neumarkt 18.

Zahme, weiße Mäuse, à Par 1 M. 30 S. einschl. Verpackung wieder zu haben bei

[2811]

Richard Adami.

Habe eine schöne Partie kerngesunder afflim. Tigerfinken erhalten und gebe dieselben das Duzend (6 Par), ohne Verpack., für 19 M. ab. Einzelne Päre 4 M. — Ferner Schwarzplattler (Mönche), à 4 M. fürs Stück. 1 Par gelbköpfige amerik. Pirole 30 M. Tausche auch gegen andere ausl. Finken etc.

[2812]

J. Lübbe, Wien, III. Ringgasse, I.

1 Grauköpfchen-Musch. zu verkaufen. Preis 9 M.
[2813] Kunde in Aurich.

Schwalbentauben in allen Farben mit voller Platte, weißen Binden und glatten Füßen, aber nur solche, sucht zu kaufen

[2814]

C. Reiche.
Hfeld.

Zu verkaufen: Plattmönche à Stk. 5 M., Garten-grammüden à Stk. 5 M., 1 Müllerchen 3 M., Rothkehlchen à Stk. 2 M., Stare à Stk. 2 M., Wachteln à Stk. 2 M., 1 Eichelbeher 3 M., Rothhänflinge à Stk. 1,25 M., Stiglitze à Stk. 1,25 M., Zeisige à Stk. 1 M., Girlitze à Stk. 1,25 M., Bergfinken à Stk. 1 M., Buchfinken à Stk. 1 M., Grünlinge à Stk. 1 M. Alle angeführten Vögel sind gut eingewöhnte Männchen und gut singend. Weibchen billiger.

[2815]

H. Köhler's Vogelhandlung, Siegnitz,
Neue Högauer Straße Nr. 11.

Kanarienvögel, Dohrroller mit Pfaffen, Flöten und anderen schönen Touren. Postverandt.

[2816]

Julius Hartmann,
St. Andreasberg i. Harz.

Suche zu kaufen 3 echte Silberlack, Brabanter, Hühner diesjähriger Zucht.

[2817]

Zu erfragen in der Expedition der „Gefiederten Welt“.

1 Par zweijährige Angorafinken sowie fortwährend Uhr's empfiehlt

[2818]

H. W. Schaible,
Klein-Süssen, Württemberg.

Kanarienvögel, [2819]
feinsten Stammes, selbstgezüchtet, habe ich noch gegen 20 Stück abzugeben. Preis je nach Leistung 10—30 M. fürs Stück.
Nordkaufen am Harz. **H. Krause,** Postsekretär.

Zu verkaufen: 1 Par Nymphen-Papageien, 24 M., 3 Par Wellensittiche, à Par 20 M. (vorzügliche Zuchtvögel), mehrere junge Wellensittiche, das Stück 7 M., 1 Par Napoleonsweber, das Männchen im Prachtgefieder, 12 M., 1 Par Drangeweber, 5 M., 1 Zebrafink (Männchen), 6 M. Alles kräftige, schön gefiederte Exemplare.

[2820]

Kolbergermünde. **Dr. Seelmann-Eggebert.**

6 Stück sehr gute, diesjährige Kanarienhähne verkauft à 4 M. oder vertauscht gegen Grotten

[2821]

J. Wenzel,
Danzig, h. Weitzgasse 126.

Wellenpapageien. Bül-Bül.

Es sind 2 Par sehr hübsche Wellenpapageien, das Par für 18 M., — auch einzeln à 9 M. zu verkaufen.

Ebenso ein Bül-Bül (indische Nachtigal), Prachteremplar, für 60 M. — Selbstkostenpreis 25 Thlr. — Bestellungen hierauf zu richten an

Frau M. Grunow,
Leipzig, Inselstraße 6 I.

[2822]

Ein zuchtfähiges Weibchen rothen Kardinal wünscht zu kaufen und

1 Amsel, Misch., 4 M.,

1 Plattmönch 6 M.,

1 Felslerche 2 M.

[2823]

verkauft

G. Franziskus, Wittenberg.

Carl Baudisch in Triest

offerirt vom 15. November l. J. an schöne gesunde Goldfische, für 1000 Stk. 230 M., einschl. 10 Blechkannen und 10 Körben franko überall hin, unter Garantie für halben Ersatz in natura für allfällig todt anlangende Exemplare; Betrag der Bestellung beizufügen. — Weniger als 1000 werden nicht geliefert. Contrahenten bei Abnahme großer Partien, 10,000 Stk. pro 6 Monate übersteigend, erhalten angemessene Daraufgabe.

Für Süß-, insbesondere Salzwasser-Aquarien ist alles nur wünschenswerthe Füllungsmaterial stets vorhanden, für Terrarien: Schlangen, Eichen u. dgl.

Außerdem wird Material zur Mikroskopie und Präparate, ferner Material zum Studium der Entwicklungs-geschichte u. dgl. bereitwillig frisch oder vorpräparirt besorgt und billigst berechnet.

Dieselbst vorräthig ein Ichneumon vom Substrat, lebend und afflimatirt, für 35 M., eine Wüsten-eidechse, gestopft, 63 Centimeter lang, — Spiritus- und Trocken-Präparate von Thieren des adriatischen, mittelländischen und rothen Meeres, schön, genau determinirt und billigst. Sammlungen von Meeresalgen, von 10 M. anfangend; komplette Algen-sammlungen der Adria, circa 100 Stk. 24 M., 200 Stk. 40 M., 300 Stk. 55 M., schön aufgespannt und genau bestimmt. — Versandt nur gegen Voraus-einsendung oder Nachnahme.

[2824]

Eine Prima-Nachtigal und ein Papstfink sind billig zu verkaufen oder zu vertauschen gegen Hühner, Enten oder Gänse.

[2825]

L. Meyer,
Gelsenkirchen i. W.

1 Sprechenden, ganz zahmen Nasen-Katabu für 45 M., 1 dsgl. Surinam 60 M., 1 Amazone 36 M., 4 Zucht-päre Nymphen-sittiche, à Par 24 M., 1 Par junge 20 M., 1 rothen Kardinal, Misch., 12 M., 1 Par Blumen-ausstichte 12 M., 3 Stück Indigo's, Misch., à 5 M., 3 Par Tigerfinken à 6 M., 3 Par Atrilbe à 5 M., 3 Stück braunbunte jap. Mövchen à 7 M. und 60 Stück Drangeweber, meist in Pracht, à Stück 2 M. 50 S. Versandt unter Nachnahme und Verpackung billigst.

Traugott Brand,
Raumburg a. S. [2826] Uhrmacher.

Habe noch eine große Anzahl Kanarienvögel, Nachzucht nur guter Harzer Stämme, Garantie für Geschlecht, jeder Vogel wird gestempelt. Preis von 3 M. 75 S. an bis zu 7 M. 50 S., Weibchen à Stk. 50 S. Verpackung billigst.

[2827]

Otto von Bardeleben,
Braunschweig.

4 Stück Sperlingspapageien (ein prächt. Pärchen m. 2 flüg. Jungen) sind gegen 2 Par gef. Wellenpap. umzutauschen. Näh. **C. G. Richter,** Görlitz. [2828]

Die Vogelhandlung

von **D. Dufour,** Mohrenstr. 60,

empfehlte die schönsten Papageien, grau und grün, zahm und gut scheidend, alle ausländischen kleinen Vögel, gut pfeisende Dompfaffen, Kanarienvögel, schlagende Nachtigalen, Affen und kleine Damen-Hunde.

[2829]



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusf.

Anzeigen werden die gespaltene
Petitzelle mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

VI. Jahrgang.

Berlin, den 29. November 1877.

Ar. 48.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Eine Stimme aus Italien (Fortf.) — Zur Kenntniß des Rosafakadu. — Die dritte Ausstellung der „Aegintha“. — Meine diesjährige Reise nach Andreasberg. — Eine ganz neue Art der Vogelversendung (Schluß). — Die englischen Farbenkanarienvögel (Fortf.) — Rundschau in einschlägigen Zeitschriften (Fortf.) — Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: Papenburg; Ausstellungen. — Briefwechsel. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Eine Stimme aus Italien über Vogelfang.

Von Prof. Dr. A. Pagenstecher, Direktor des Instituts für landw. Thierlehre an der Universität Heidelberg.

(Fortsetzung).

Der Vogelfang trifft nach den langjährigen Erfahrungen Salvadori's im Trentino nur zwölf insektenfressende Vogelarten, welche bereits vor Mitte Septembers ihren Zug beendet haben, und achtzehn länger verweilende oder Standvögel. Alle Schwalben, der Wendehals, Ziegenmelker, Star, Krähen, Dohlen, Spechte, Kuckuk, Watvögel u. a. m. hätten nichts von den Nachstellungen der Vogelfänger zu befürchten; in sechsundzwanzig Jahren habe er ein einziges Mal einen Grünspecht gefangen. Auch müsse man bei jenen dreißig Arten in der ersten Gruppe noch zwei Bürger und die große Kohlmeise abrechnen, welche ebensowol als Raubvögel wie als Insektenfresser anzusehen seien; in der zweiten Gruppe aber dürften Pieper, Rothbrüstchen und Rothschwänzchen als Bienenvertilger von zweifelhaftem Nutzen sein.

Um den Streit über Nutzen und Schaden der Amsel zu haben, brauchen wir nicht erst zu den italienischen Weinbauern zu gehen. Während allerdings unter den Vögeln, welche in Italien leben oder ihren Durchzug durch dasselbe nehmen, die insektenfressenden nach der Artenzahl in der Mehrheit vorhanden (dieses zum Theil in Folge des Umstandes, daß überhaupt Vögel, welche von thierischer Kost leben, durch die natürlichen Umstände gezwungen, die nördlichen Länder verlassen müssen und mehr als Zugvögel erscheinen), seien sie für die Zahl der Individuen durchaus in der Mehrheit und die Zeit ihres Verweilens viel kürzer. Seit man die Netze nicht vor dem 15. September aufstellen dürfe, bildeten die Körnerfresser 98 pCt. der Ausbeute. Wie die Behauptung von Calderini irrig sei, daß man allerlei Vögel auf den Herden fange, so andererseits die, daß man mit Willen nie einen Raubvogel fange. Ein einziger gefangener Sperber, da er nach Richter 1460 Vögel, mit seiner Brut aber 3650 im Jahre tödtet, begleicht den ganzen Fang eines Roccolo, welcher dem Herrn Salvadori im Durchschnitt nur 2500 Vögel bringt. Herr Salvadori fing aber nie weniger als sechs Sperber im Jahre; in einem Herbst sogar 35 Stück.

Was die Körnerfresser betrifft, so hat der Senator Bonjean versucht glauben zu machen, daß der Insektenverzehr in der Nistzeit sich für ein Pärchen etwa auf 15—16,000 für die erste, auf ebensoviel für die zweite Brut und noch auf etwa 25—30,000 für die junge Brut vor dem Flüggewerden belaufe. Salvadori sah Buchfinken bereits nach neun Tagen die thierische Nahrung verlassen; er kann die Zahl der zugetragenen

Thiere für eine Brut nicht über 1000 berechnen; darunter war die Hälfte Spinnen und nützliche Insekten, ein Viertel Regenwürmer und etwa ein Viertel schädliche Insekten: Heuschrecken und kleine Bruchstücker. Vergleiche man das mit den Sämereien, welche zwei alte und fünf junge Buchfinken in einem Jahre fressen und welche sich mindestens auf 21 Kilogramm à 10 Kreuzer berechnen, so kosten die tausend Insekten 2 Gulden und 10 Kreuzer und ein Knabe, welchen man vom März bis September allerlei Insekten suchen ließe, könnte sich die Besoldung eines Apellhofpräsidenten, wenn nicht eines Ministers verdienen. Die Finken sind also gar theuer.

Die Angaben, welche hier gemacht werden und welche wir als Einwendungen allgemeiner Natur bezeichnen, verdienen ins Auge gefaßt zu werden, aber sie können erschichtlich nicht als abschließende betrachtet werden. Wir haben schon an anderer Stelle hervorgehoben, daß man nie die Liebhaberei an Vogelleben und Vogelfang gleich schwer in die Waage fallen lassen darf wie den Vogelnutzen. Freude am Finkenschlag im deutschen Walde ist idealer als italienisches Wohlgefallen an gebratenen Vögeln, aber in der Tiefe menschlicher Natur nicht berechtigter und wahrscheinlich thörichter. Der Zoologie, leider meist stiefmütterlich behandelt, müssen die Mittel gewährt werden, für die Lebensweise der einzelnen Vögel zahlreiche Untersuchungen anzustellen. Wo diese bestimmten Nutzen zeigen, werde Jagd und Fang aller Art verboten; wo solcher mindestens fraglich ist oder fehlt, stelle man den Vogel unter den Schutz der Schongesetze, er mag groß oder klein sein, damit die Menschheit aus seinem Vorhandensein größtmöglichen Vortheil ziehen könne; wo die Schädlichkeit entschieden überwiegt, gestatte man die Vertilgung oder ordne sie an. Schonzeiten aber werden mit der billigsten Vertheilung des Nutzens und der Opfer besonders auch in Beziehung auf Zugvögel zwischen den Ländern südlich und nördlich der Alpen geregelt werden, wenn man Jagd und

Fang im Herbst und Winter, etwa vom 1. August bis 1. Februar, gestattet, im Frühjahr und Vorfrühling aber verbietet. Beim Frühjahrstrich sind alle Vögel zugleich sparamer an Zahl und schlechter im Fleisch; der Verlust des einzelnen, nun zur Fortpflanzung reifen, fällt dagegen viel schwerer in's Gewicht. Was das Verbot der Tödtung einzelner Arten anbetrifft, so darf mit Zug, wenn diese erst bestimmt sind, deren Unterscheidung dem Jäger, Fänger, Händler auferlegt, aber sie muß durch Belehrung unterstützt werden. So haben wir vor der Diskussion der Gesetze noch zahlreiche Aufgaben und allen Anlaß mit der Gesetzgebung überlegt vorzugehen.

(Fortsetzung folgt).

Zur Kenntniß des Rosakakadu.

In Nr. 35 (1877) d. Bl. finde ich eine Mittheilung von einer Dame über den Rosakakadu. Zur Ergänzung des dort Gesagten erlaube ich mir, Nachstehendes mitzutheilen. Ich besitze seit $\frac{3}{4}$ Jahren einen solchen, den ich in höchst kläglichem Zustande von einem hiesigen (Kiel) Trödler für ein Billiges gekauft hatte. Der Vogel erholte sich schnell, und hat sich sehr bald als ein gutmüthiger, liebenswürdiger und recht drolliger Kauz entpuppt. Er ist jetzt, sozusagen, unser Spaßmacher. Im Gegensatz zu meinem viel ernstern Jaso hat er ein sehr muntres und lustiges Wesen und eine wahre Quecksilbernatur. Er muß immer etwas zum Spielen und Knabbern haben, und unablässig wirthschaftet er in seinem Käfige umher, besonders auf dem Fußboden desselben, wo er sich am liebsten tummelt und sein Futter aufnimmt. Oft springt er in großen Sätzen mit beiden Füßen zugleich wie ein Spatz im Sande des Käfigs herum, und ruft bei jedem Sprunge: „Hoppla!“ (Das Wort hat er sehr leicht von mir gelernt). Dieses Hüpfen und Hoppla-Rufen ist so drollig, daß Jeder, der es sieht, laut auslachen muß. Ganz allerliebste ist seine Zuneigung und Zärtlichkeit

Die dritte Ausstellung der „Aegintha“, Verein der Vogelfreunde von Berlin.

In den letzteren Jahren hat die Liebhaberei für die fremdländischen Stubenvögel eine solche allgemeine Verbreitung gewonnen, daß ihre Bedeutung wol keineswegs verkannt werden darf. Seit kaum einem Jahrzehnt ist die Anzahl der lebend eingeführten Sing- und Schmuckvögel von etwa 250 Arten auf mehr als 600 Arten gestiegen. Die trübseligen Zeitverhältnisse, welche sich nach jeder Richtung hin geltend machen, scheinen für die Vogelliebhaberei bis auf weiteres ohne wahrnehmbaren Einfluß zu bleiben; diese Ausstellung der „Aegintha“ ist reicher und großartiger, als die beiden ersten. Die Vogelzucht hat sich in der Weise ausgedehnt, daß von den bei weitem meisten regelmäßig im Handel erscheinenden Prachtfinken, von manchen anderen Finkenvögeln, vielen Webern und nicht wenigen Papageien zeitweise viel mehrere gezüchtet, als aus ihren Heimatländern eingeführt werden. Zugleich hat die Züchtung seiner Parzer Kanarienvögel im ganzen deutschen Vaterlande einen nie geahnten Aufschwung genommen. Im

Anzeigentheile d. Bl. zeigt sich ein großartiger Vogelmarkt im umfassenden Sinne des Worts, welcher im Laufe des Jahres eine staunenswerthe Mannigfaltigkeit und Anzahl von Vögeln zum Kauf und Verkauf bringt. Mit der Entwicklung dieser Liebhaberei im allgemeinen hat auch die des genannten Vereins im besondern gleichen Schritt gehalten; die Mitgliederzahl desselben ist seit der kurzen Zeit seines Bestehens erfreulich gewachsen. Welchen Umfang aber die Liebhaberei in seinem Kreise erlangt hat, das bezeugt am besten diese dritte Ausstellung. Schon zum zweiten Male ermöglicht es der Verein, die prächtigen Räume der Kaiserergallerie zu benutzen, und während die Besucher in beiden früheren Jahren bereits einen großen Reichthum der lieblichsten und kostbarsten Käfig- und Stubenvögel überhaupt fanden, so hat die Ausstellung diesmal noch ganz außerordentliche Schätze aufzuweisen. Eine Anzahl der hochinteressanten Englischen Farbenkanarienvögel hat ein Freund unsres Vereins eigens für diese Ausstellung in London zusammengekauft und hergeschickt; sie sind bisher in Deutschland kaum in einzelnen Exemplaren, geschweige denn jemals in einer so reichhaltigen Sammlung vorhanden gewesen. (Wir schildern sie hier ja an anderer Stelle).

gegen meine Frau, für die er, ebenso wie der Zako, vom ersten Tage an eine auffallende Zuneigung gezeigt hat — ein Beweis, daß diese Vögel ähnlich wie die begabteren Säugethiere: Hunde, Pferde u. a. ihre besonderen Sympathien und Antipathien haben. Denn wenn ein Dienstmädchen in die Nähe der Käfige kommt, fangen beide Vögel an leise zu knurren, was ich mit Bestimmtheit für eine Aeußerung ihrer Abneigung halte. Sie sind also entschieden keine Plebejer, ähnlich wie meine große dänische Dogge, die auch keine Leute niedrigen Standes leiden kann!

Der Lieblingsplatz des Rosakafadus ist auf der Schulter meiner Frau. Da treibt er mit Vorliebe seine Poffen, nickt und verneigt sich, Bücklinge machend, unermüdblich, kneist seine Gönnerin sanft in Ohr und Nase, ohne ihr jemals dabei wehe zu thun, spielt und zupft an ihren Ohrringen, Bändern und dergleichen, läßt sich in Purzelbäumen auf ihren Schoß herabfallen, wälzt sich daselbst auf dem Rücken, läßt sich wie ein Ball mit der Hand in die Höhe werfen und fliegt dann wieder zurück auf ihre Schulter, das freundliche Nicken und Tändeln von neuem beginnend. Auch spaziert er besonders gern auf dem Fußboden der Stube herum, legt sich ab und zu mit Behagen auf den Rücken, streckt seine Füße dabei in die Höhe, und es macht ihm das größte Vergnügen, wenn er in dieser Stellung ein Stück Holz, eine Bleifeder oder dergl. wie ein Gaukler mit seinen Klauen balanziren und schaukeln kann. Dieses Wälzen und Liegen auf dem Rücken ganz in der Weise spielender junger Hunde und Katzen ist höchst komisch. Sobald meine Frau ihren Platz oder überhaupt das Zimmer verläßt, läuft er ihr nach wie ein Hund. Versteckt sie sich vor ihm, dann sucht er sie in allen Winkeln, wobei er immer mit schnellen trippelnden Schritten herumläuft, sehr selten aber fliegt, obwohl er dies sehr gut könnte.

Mit seinem Sprechen ist es allerdings nicht weit her, aber einige Worte wie: „Kafadu,“ „Zako,“ „was machst du denn?“ „Hoppla“ spricht er mit

seiner hellen Diskant-Stimme sehr hübsch und deutlich und pfeift auch etwas. Die einzige unangenehme Gewohnheit des Vogels ist sein Geschrei, wenn er allein ist und keinen Zeitvertreib im Käfig hat. Ganz reizend ist das Spiel seiner Haube, das der Ausdruck seiner Gedanken und Empfindungen zu sein scheint.

Ich kann jedem Liebhaber diesen Vogel nur empfehlen. Er ist in vieler Beziehung noch unterhaltender als ein Graupapagei, wenn auch der letztere geistig höher steht. Der Rosakafadu ist stets munter, liebenswürdig und gutmüthig, während ein Zako oft tagelang wie ein launenhafter Mensch recht langweilig sein kann. Das Hauptfutter meines Rosakafadus ist Hanf, aber der größte Leckerbissen für ihn sind Nüsse, besonders Haselnüsse, die ich ihm denn auch ab und zu gebe. Dagegen verschmäht er aufgeweichte Semmel und Mais ganz und gar.

Fiedler, Major.

Meine diesjährige Reise nach Andreasberg.

Von W. Böcker.

(Fortsetzung).

Solange, als der Züchter seine Nachzucht an einen bestimmten Händler abgibt, hat ein Rückgang im Gesange der alten Zuchtvögel in der Regel keine sonderliche Bedeutung; der Händler kann in solchem Falle ausbessern und er thut es ja auch in seinem eignen Interesse. In früheren Jahren besorgte dies mit viel Eifer und Ausdauer der Vogelhändler Beyler, von dem manche Andreasberger noch jetzt behaupten, daß er für sie zu früh gestorben sei. Derselbe soll sich zu verschiedenen Zeiten des Jahres 14 Tage lang bei seinen Züchtern aufgehalten und aus eigenem Antriebe, aus reiner Liebhaberei an einem guten Kanariengefänge, da und dort, wo es ihm nöthig erschien, einen fehlerhaften Sänger gegen einen bessern zum Vortheil der Züchter eingetauscht und so nicht wenig zur Erhaltung eines reinen Stammes beige-

Wenn die Zucht der Harzer Kanarienvögel sich gegenwärtig in Deutschland bereits als ein Gegenstand von jährlich 3- bis 400,000 Mark Umsatz ergibt, so ist es trotzdem nicht die Massenerzeugung allein, sondern auch die sorgfältige Pflege des Gefanges, welche und zwar vorzugsweise in Betracht kommt und gewissermaßen eine besondere Wissenschaft bildet. Unsere diesjährige Ausstellung hat den Kenner und begehrtesten Liebhaber auch in dieser Hinsicht sicherlich befriedigt.

Die rationelle, bzl. wirtschaftliche Vogelzucht gelangt immer mehr in geübliche Bahnen. Wenn die unzähligen Vogelstuben und Hecksäfige in Deutschland auch in erster Linie und mit vollem Recht nur dem Vergnügen und der Anregung dienen, so kommen in ihnen neuerdings doch mehr und mehr auch ökonomische Beziehungen zur Geltung: aus der Zucht der Wellensittiche, Nymphen- und Singittiche, Graupapageien, Sperlingspapageien, Zebrafinken, Mövchen, weißen und bunten Reiskögel, Bandfinken, Elsterchen, Amaranthvögel, Graueibelfinken oder Traugirlige erzielt wol manche Familie einen recht erfreulichen Beitrag zum Gewerbe. Die Vogelliebhaberei und mit ihr die Vogelzucht hat sodann auch eine nicht zu unterschätzende Wichtigkeit

für die Wissenschaft. In allen Zeiten sind den Gelehrten manche Vögel zuerst durch die Liebhaber zugänglich geworden; die zoologischen Museen besitzen zahlreiche Exemplare, welche aus den Thiergärten u. a. Naturanstalten, namentlich aber auch aus den Vogelstuben ihnen zugekommen. Zugleich haben sie aus denselben eine beträchtliche Anzahl gezüchteter Vögel im Jugendkleide, insbesondere von solchen Arten erhalten, deren Entwicklungsgeschichte, Nestbau, Eier, Jugendkleid und Verfärbung durch die reisenden Forscher erst wenig oder garnicht bekannt geworden. In allen diesen Beziehungen aber liegt eben der Werth und die hohe Wichtigkeit der gesammten Vogelliebhaberei begründet und wenn man hier und da die Zucht der fremdländischen Vögel auch nur als Modesache betrachtet sehen oder sie gar als gefahrbringend für die Forschung den einheimischen Vögeln gegenüber verschreiben will, so ist dies doch durchaus bedeutungslos. Sie entwickelt sich stetig fortschreitend und ihre wegen bleibt die Liebhaberei für die einheimischen Vögel bei den wirklichen, begeisterten Liebhabern wahrlich nicht zurück — wenn schon gewichtige Stimmen genug es ausgesprochen haben, daß die ersteren in den weitesten Kreisen der Liebhaber immer mehr als Gesatz für die letzteren gelten dürfen.

fragen haben. Zur Ehre der Züchter, die noch heutzutage ihre Vögel von Andreasberg beziehen, muß ich übrigens bemerken, daß das „Aussehen“ — die Eingabe — von Vögeln an ihre Züchter auf deren Wunsch auch jetzt noch in der erwähnten Weise von ihnen geschieht.

Das höchste Züchterergebnis war nach den Angaben der Züchter nicht über 10 bis 11 Hähne auf einen männlichen Zuchtvogel hinausgegangen; indes sollen einige Züchter auch in diesem, wie in den vorhergegangenen Jahren eine überaus ergibige Ausbeute gehabt haben. Möglich ist es, daß einzelne vom Glücke alljährlich begünstigt werden — viel Glück ist jedenfalls mit dabei — sicher ist es aber, daß mehrere derselben, die einen guten Stamm alter Heckenvögel besitzen und deswegen alljährlich und fast jedes Jahr mit einem andern Käufer zu guten Preisen abschließen, aus anderen Hecken zu geringeren Preisen zukaufen, diese neu erworbenen Vögel unter die übrigen stecken und als eigne Zucht mit abgeben. Eine derartige Vermischung zweier oder mehrerer Stämme hat aber immer ihre bedenkliche Seite, selbst wenn die letzteren an sich gut sind; bei den Händlern findet sie niemals statt. Wenn diese die besseren Stämme nicht in besondere Zimmer unterbringen können, so halten sie wenigstens die einzelnen Vögel eines Stammes reihenweise aufgestellt und mit besonderen Nummern versehen, zusammen.

Das geringste Züchterergebnis belief sich auf zwei Hähne von acht Zuchthähnen; zwei Züchter hatten erhebliche Verluste gehabt, angeblich, weil unter dem Sommerfamen bei dem einen, unter dem Mothsamen bei dem andern, Schwerepat (? D. N.) gewesen, von dessen Genuße die Vögel im Verlauf weniger Tage eingegangen seien. Beide Züchter hatten verschiedene der todtten Vögel untersucht; beide wollten — einer von ihnen namentlich im Magen derselben, in der Form von glasartigen Körnern, etwa 18 bis 20 an der Zahl — den Schwerepat deutlich erkannt haben, wobei der eine hervorhob, daß die erkrankten Vögel an

dünnen Ausleerungen, welche mit Blut versezt gewesen seien gelitten, im übrigen sollten sie bei der Deckung noch gut genährt gewesen sein. Von einem der erfahrensten Züchter wurde die Möglichkeit bestritten, daß Vögel auf solche Weise zugrunde gehen könnten; er war der Ansicht, daß gewöhnliche Unterleibszündung vorgelegen habe; daß diese — was allerdings nicht zu bezweifeln ist — in den Hecken ansteckend wirke, und daß an derselben Krankheit, die ebenfalls von dünnen Ausleerungen begleitet gewesen, auch einem dritten Züchter viele Vögel eingegangen seien. Ich gebe diese Mittheilungen, wie ich sie empfangen habe und möchte nur noch bemerken, daß einer der beiden ersteren Züchter seit vielen Jahren eine größere Hecke von etwa 20 Zuchthähnen mit gutem Erfolge unterhalten hat und sicher nicht ohne Erfahrung in der Zucht der Kanarien ist.

Noch zwei andere Züchter klagten darüber, daß ihre Weibchen, obgleich sie im warmen Raume und bei der gewöhnlichen seit langen Jahren beobachteten Verpflegung überwintert worden, auffallend spät gelegt hätten; es sei bis zum ersten Ei eine volle Brutzeit hingegangen, und so hatte der eine Züchter der in der Folge vorwiegend Hähne in der Nachzucht gehabt, nicht die zum eignen Bedarf nöthigen Weibchen gezogen. Dieses späte Legen war umsomehr auffallend, als die Weibchen keineswegs alte ausgelegte Vögel, sondern durchweg vom vorigen Jahre gewesen und als gerade die jüngsten, aus den spätesten Bruten herrührenden zuerst genistet hatten. Möglicherweise, ja sogar wahrscheinlich, war hier die fortgesetzte Inzucht nicht ohne Einfluß geblieben. Beide Hecken zählten zu denen mittleren Umfangs und wenn, besonders in größeren Hecken, es auch sicher nicht allzuhäufig vorkommt, daß blutsverwandte Vögel, d. h. Blutsverwandte des ersten und zweiten Grades, sich paren, so kann doch auch in dem einen oder andern Jahre der tückische Zufall solche zusammenführen und eine sehr geringe Fruchtbarkeit der Nachzucht müßte die Folge davon sein.

Unsre Ausstellung beherbergt einheimische Sing- und Schmuckvögel in bedeutender Anzahl; auch sind einige in Berlin bisher wol kaum gesehene südeuropäische Arten und von den Bewohnern unserer Fluren die seltensten und zartesten mehrfach und im besten Zustande vertreten. — In der Abtheilung der fremdländischen Vögel wetteifert zunächst eine Anzahl der tüchtigsten Züchter mit stattlichen Leistungen, namentlich an Papageien und selteneren Prachtfinken; eine Art z. B., welche bis jetzt noch niemals lebend nach Europa gebracht war, die prachtvolle Papageiamandine, hat Herr Aug. F. Wiener in London bereits gezüchtet und in einem Expl. uns gesandt. Schließlich gewähren die Handlungen diesmal eine überraschende Fülle beliebter Vögel und unter denselben werthvolle Seltenerheiten.

Der „Führer“ durch die Ausstellung zeigt im ganzen 2410 Nummern, sodas wir mindestens 3000 Köpfe lebender Vögel annehmen können — eine stattliche Zahl, welche bis dahin wol kaum irgend eine Ausstellung aufzuweisen hatte. Es haben sich 121 Aussteller betheiligt und außer den Berlinern noch aus Andreasberg, Altenburg, Basel, Bernburg, Bischofsburg, Bodenbach, Breslau, Chemnitz, Danzig, Dresden, Eßlingen, Freiberg, Gerawalde, Greußen, Halle,

Hamburg, Hannover, Ilfenburg, Leipzig, London, Naumburg, Nebra, Ohrdruff, Ratibor, Reutlingen, Roslau, Schreiergrün, Stettin, Stuttgart, Trier, Wernigerode, Wien und Zweibrücken, also mit Einschluß von Berlin aus 34 Städten und außerdem aus zwei kleinen Ortschaften, Steglitz und Grünau.

Die Kanarienvögel im ganzen zeigen 723 Arten, darunter 13 Farbenvögel von englischer Rasse, 29 Farbenvögel von deutscher Rasse, 657 Sängervom Harzer Stamm in den mannigfaltigsten Abstufungen, 24 Arten Kanarien von Holländer Rasse und 26 Arten Bastarde und Mischlinge. Die Preise der englischen Kanarien wechseln zwischen 22, 25, 27 und 32 *M.*, einer kostet jedoch 212 *M.* Die deutschen Farbenvögel sind meistens unverkäuflich; einige schwanken zwischen 18—30 *M.* In der wahrhaft überraschenden Zahl und Mannigfaltigkeit der herrlichen Harzer Sängervogel gibt es sodann zunächst eine bemerkenswerthe Anzahl unverkäuflicher Vögel, im übrigen wechseln die Preise zwischen 6—45 *M.*, ja 60 *M.* für den Kopf. Einen guten Durchschnittsvogel erlangt man aber schon zwischen 10—15 *M.* Bei den Holländer Kanarien wechseln die Preise von 12—40 *M.* und Bastarde kann man von 15—75 *M.* erhalten.

(Fortsetzung folgt).

In der Fütterung der Vögel innen und außerhalb der Hefte war keine Veränderung gegen die früheren Jahre eingetreten; ich habe sie in meinen damaligen Reiseberichten, zuletzt Seite 15 und 23 d. Bl. vom letzten Jahrgange, angegeben. Hier möchte ich noch darauf hinweisen, daß es ein Irrthum ist, wenn von anderer Seite die Behauptung aufgestellt wird, das zur Verfütterung verwendete Weizenbrot — Zwieback, Wecken u. dgl. — sei von geringer Beschaffenheit. Dies gilt allerdings von den Brötchen, die in Andreasberg auf die Tafel kommen; was aber als Vogelfutter gebraucht wird, ist von untadelhafter Beschaffenheit.

Zur Zeit wurde übrigens noch zweimal täglich Eifutter für junge und alte Vögel verabreicht, jedesmal indeß nur so viel, daß dieselben etwa eine Stunde lang davon zu zehren hatten.

Ebenso tadellos wie das Eifutter in seinem verschiedenen Gemenge ist durchweg der Sommerrüben, welcher in Andreasberg gefüttert wird; trotzdem habe ich in einer Züchterei Samen von sehr geringem Werth angetroffen. Der Züchter war der Ansicht, daß derselbe mit Zuckersirup angefeuchtet und dann wieder getrocknet sei, daher müsse wol der beißende Nachgeschmack kommen. Daß eine solche Behandlung des Samens öfter vorkommt, möchte ich beweisen; das äußere Ansehen desselben war im vorliegenden Falle nicht danach; dagegen war er stark mit Sederich vermischt und überdies sehr staubig. Die Vögel jenes Züchters waren nach dem Genuße desselben erkrankt.

Obgleich die Heckezeit längst vorüber war, so fand ich doch noch in einer Züchterei junge, nicht ganz selbständige Vögel vor; dieselben waren von einem diesjährigen Hahn gefallen.

(Fortsetzung folgt).

Eine ganz neue Weise der Vogelversendung.


Von Dr. Lazarus.

(Schluß).

Ich gehe nun zur Beschreibung eines in diesen Blättern bisher noch nicht angegebenen Versandtkäfigs über: Die Zeichnung stellt den Durchschnitt eines solchen Transportkäfigs dar. *a b c d* ist ein festes Holzkästchen, *x y w z* ein Ausschnitt an jeder Längsseite desselben, welcher durch ein festes Drahtgewebe verschlossen ist. Das Gewebe wird von der Innenseite angeschlagen. Im Innern des Käfigs ist in der Höhe des untern Randes (*w z*) des Drahtgewebes eine gewöhnliche derbe Packleinwand ausgespannt. Dieselbe muß knapp am untern Rande des Drahtgewebes (beiderseits) angenagelt, und dann laut der punktirten Zeichnung über den oberen Seitenrändern des Käfigs (*a w z b*) festgenagelt werden. Die eine Seite wird natürlich erst dann festgenagelt, wenn man den Vogel im Käfig bereits untergebracht hat. Hierauf wird der Deckel am Kästchen mit einigen Nägeln gut befestigt. Am Deckel befindet sich die

Handhabe (*o*) aus Draht. *m n* ist das Sprungholz, *p* ein Gefäß. Das Futter wird auf den Boden des Käfigs geschüttet. Letzterer wird alsdann wie jedes Postpaket kreuzweise mit einer Schnur umbunden, und dieselbe wird an jeder Seite am Kästchen angehängt. Sieht man durch das Drahtgewebe in einen solchen Versandtkäfig, so zeigt sich nur die in demselben ausgespannte Packleinwand, hinter welcher sich der Vogel befindet, der also einer jeden Beobachtung und Aufsehung entgeht. Während der kalten Jahreszeit wird das Drahtgewebe von innen verglast, und damit die nöthige Luft in den Käfig gelange, ein kleines erbsengroßes Loch über der Leinwand angebracht.

Ein solcher Versandtkäfig hat nun folgende Vortheile: 1. ist seine Herstellung sehr einfach, indem man jedes beliebige Holzkästchen sofort für diesen Zweck verwenden kann; 2. ermöglicht dieser Versandtkäfig auch dem unbändigsten Wildfang ein ruhiges Verhalten während des Transports, indem der Vogel in einem solchen genügendes Licht und gehörige Luft hat, dabei aber von Niemandem gesehen werden kann; 3. schützt derselbe seinen Bewohner vor jeder Zugluft und vor Kälte; 4. ist er unter allen bis jetzt bekannten Versandtkäfigen der einzige, welcher noch am meisten, bei Sturz oder Herumwerfen, seinen Bewohner gegen Beschädigung schützt und zugleich vollständig das in einem solchen Falle unvermeidliche Verschütten des Futters verhindert; 5. werden auch muthwillige Beschädigungen, welche oft durch die Neugierde über den im Transportkäfig befindlichen Vogel, entstehen, wie Hineinreißen von Löchern in eine Pappdeckelwand, oder in eine vor den Drahtstäben gewöhnlicher Versandtkäfige ausgespannte Leinwand, unmöglich gemacht; 6. endlich kann der Vogel keineswegs ausgetauscht werden, wie überhaupt durch die Bauart des Käfigs ein jeder Eingriff in denselben, sei er in wohlmeinender oder in böser Absicht, verhindert wird, denn nicht immer sind die wohlmeinenden Absichten auch für den Vogel nützlich. So wird z. B. durch das in bester Absicht vorsichgehende Nachgießen von Wasser in die Trinkgefäße gewöhnlicher Transportkäfige dadurch, daß es ohne Trichter geschieht, der ganze Boden des Käfigs, und somit auch das Futter, in beständiger Nässe erhalten, sodas Letztes schimmelt; natürlich kann dies dem Vogel nur von Schaden sein. In den beschriebenen Versandtkäfigen waren Vögel oft sieben Tage auf der Reise und sind vollkommen wohlbehalten angelangt. Will sich schließlich



der Empfänger bei der Ankunft einer solchen Sendung vorerst vom Zustande des Einwohners überzeugen, so braucht er nur ein kleines Löchlein in eine Wand des Käfigs zu bohren, durch welches er dann den ganzen Innenraum sehr gut übersehen kann.

Die englischen Farben-Kanarienvögel.

Vom Herausgeber.
(Fortsetzung).

Im Februar d. J. schickte mir Herr Wiener (bei Gelegenheit der Rücksendung meiner auf der Londoner Ausstellung im Krystallpalast gewesenen Vögel) ein Kanarienvögelchen zum Geschenk, welches hier im Verein „Aegintha“ und auf den verschiedenen deutschen Ausstellungen, zu denen ich es sandte, ungewöhnliches Aufsehen erregt hat. Es war ein einfarbig orangegelber, nahezu postrother Vogel, den man in Deutschland bald unter dem Namen „Pfeffervogel“ allgemein kannte, da inzwischen noch einige andere Exemplare angeschafft und in den Vogelstuben vorhanden waren und da es bekannt geworden, daß diese Vögel ihre eigenthümliche Färbung hauptsächlich der Fütterung mit Cayennepfeffer danken.

Der orangegelbe Kanarienvogel gehört zur Norwich-Rasse und ich will zunächst versuchen, die allgemeinen Kennzeichen derselben festzustellen. Die Gestalt gleicht der des Harzer Kanarienvogels, doch ist der Norwich-Vogel im allgemeinen kräftiger und gedrungener gebaut und auch ein wenig größer. Die Farbe bleibt, selbst wenn sie in mannigfachen Schattirungen wechselt oder in Zeichnungen, bzgl. Hauben abändert, immer ein tiefes, gesättigtes Gelb; der rothe Ton, bzgl. das Orangegelb wird, wie gesagt, durch die Fütterung mit dem Cayennepfeffer hervorgerufen. Ein besondres Merkzeichen ist, daß die Färbung, bzgl. das Gelb am ganzen Körper, auch am Unterleibe gleichmäßig kräftig erscheint. Die Bewegungen sind lebhaft und der Gesang wird mit lobenswerthem Eifer vorgetragen. Freilich verdient er wol kaum den Namen „Gesang“ — wenigstens nicht nach dem Urtheil der Liebhaber und Kenner der Harzer Rasse.

Wenden wir uns nun zu den einzelnen Varietäten und besprechen wir zunächst die, welche Herr Wiener zu der Ausstellung des Vereins „Aegintha“ gesandt hat. Nr. 1. Clear yellow Norwich, also der rein und dunkler gelbe Norwichvogel, und Nr. 2 der Clear buff Norwich, also der rein und heller gelbe Norwichvogel, sind beide einfarbig orangegelb, der erstere sogar tief, nahezu postroth, und ihre Farbe ist eben, wie schon oben erwähnt, künstlich hervorgebracht. Es muß doch sicherlich ein eigener Reiz darin liegen, durch die Fütterung einen solchen Einfluß auf das lebende Geschöpf zu gewinnen, daß seine Farbe gleichsam willkürlich verändert werden kann — und dieser Reiz ist sicherlich die Ursache davon, daß sogleich nach der ersten Erwähnung

des pfefferfressenden Kanarienvogels viele Liebhaber in Deutschland ähnliche Züchtungsversuche begonnen haben. Gelingt es auch uns, durch die bloße Fütterung mit dem Pfeffer dieselbe Farbenvarietät zu erzeugen — und wie es scheint, sind wir auf dem besten Wege dazu — so wird es wol garnicht lange dauern, bis wir auch andere Vögel zu färben beginnen. Außer den Kanarien dürfte es ein leichtes sein, ebenso die weißen Reiszvögel und Japanesischen Mönchen, nicht minder weiße Tauben, Hühner, Enten u. a. m. orangegelb zu färben; im übrigen aber wird man auch andere Farbstoffe in gleichen Gebrauch ziehen können; so dürfte es nicht lange dauern, bis man blaue Kanarienvögel mit Indigo, rothe mit Krapp oder Karmin und unzählige andere Farben und Schattirungen derselben mit Anilinfarben hervorzubringen vermag. Ob derartige Experimente bzgl. Versuche nur im Gebiet der Spielerei bleiben oder ob sie sich wirklich zu wissenschaftlichen Studien vertiefen, dürfte vorläufig dahingestellt bleiben; eine Berechtigung haben sie im letztern Falle sicherlich und im erstern ebenfalls.

Schwieriger als diese einfache Züchtung von Farbenvögeln an sich ist die der gezeichneten Vögel. Die Norwichrasse hat auch in dieser Hinsicht bedeutame Erfolge aufzuweisen. Herr Wiener hat uns unter Nr. 3 einen gleichmäßig gezeichneten Yellow Norwich (Evenly marked buff) gesandt. Es ist ein mit Cayennepfeffer gefütterter Vogel von heller Orangefarbe; seine Abzeichnungen bestehen in einem schönen dunkelbraunen Streif durchs Auge, vom Nasenloch bis zur Wade, und in braungrauer sehr gleichmäßiger Schwalbenzeichnung der Flügel; die großen Schwungfedern sind reinweiß, zart gelblich gesäumt, die mittleren und kleinen Schwingen sind schwarzbraun, fahlgelb gesäumt. Ein solcher gewissermaßen sorgsam gezeichneter Vogel kann natürlich nur durch verständnisvolle, ausdauernde Durchzucht erzielt werden, wie solche schon von Beckstein und dann von Fridrich angegeben ist und die ich in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ eingehend geschildert habe.

Diese Zucht erstreckt sich sodann auch namentlich auf die gehäubten Vögel. Herr Wiener hat uns zunächst einen hellgrau gehäubten Norwichvogel (Grey-crested buff) gesandt; ein prächtig hell orangefarbnnes Männchen mit großer, fast übers Auge hängender, in der Mitte tief gekreiselter, graugemischter Haube; Flügelschwingen und Schwanz sind fast reinweiß und auch die Backen und Schulter schattiren nur ins Gelbe. Zwei prächtige Vögel, beide einfarbig gelb, nur mit großer überstehender, tief gekreiselter, dunkelgrauer Haube, sind ebenfalls als buff Norwich (5 und 6) angeführt. Zwischen beiden besteht jedoch ein sehr großer Unterschied. Nr. 6 gehört nämlich zu den pfefferfressenden Vögeln, und wenn die Farbe seines Gefieders auch nur ein helles, zartes Gelb ist, so verräth der eigenthümlich orangefarbnne Ton doch unverkennbar den Einfluß

jener Fütterung. Nr. 5 aber zeigt bei genau derselben schönen Haube eine klare, reingelbe Farbe, in welcher kein Ton jene künstliche Färbung verräth. Höchst interessant sind diese beiden Vögel neben einander — und der deutsche Züchter muß anerkennen, daß in der Erzielung einer solchen prachtvollen, bis zum Hinterhaupt hinabreichenden gleichmäßigen Haube schon allein ein Züchtungserfolg sich ergibt, hinter welchem wir bis jetzt leider weit zurückbleiben, während wir die Engländer in der schwierigsten Züchtung der Papageien und Prachtfinken doch schon ganz bedeutend übertreffen. — Der letzte Vogel führt uns dann noch zu einer eigenthümlichen, beachtenswerthen Varietät der Norwichrasse. Es ist der reingelbe (Clear yellow natural colour), ohne Cayennepfeffer-Fütterung gezüchtete Vogel, von kräftiger, oberhalb und unterhalb gleichmäßig reingelber Farbe, nur mit weißen, fein gelb gesäumten Flügelschwingen. Er bildet eigentlich den Typus der Norwichrasse, denn die durch Cayennepfeffer-Fütterung erzielten Farbenschattierungen sind doch erst ein Erzeugniß der allerneuesten Zeit. — Jene eigenthümlichen Abzeichen, welche wir in der deutschen Liebhaberei als „Schwalben“ zu bezeichnen pflegen, wiederholen sich sodann auch bei den gehäubten Norwichkanarien; wir finden Vögel mit voller dunkler Haube, hell- oder dunkelgelbem Körper und der vorhin beschriebenen Schwalbenzeichnung der Flügel. Sie stehen unter der Bezeichnung: Norwich canaries (evenly marked crested yellow) in den Katalogen der englischen Ausstellungen.

Keineswegs aber ist hiermit die Norwichrasse bereits erschöpft; es gibt vielmehr noch eine außerordentlich große Anzahl von Färbungs- und Zeichnungsvarietäten in derselben. Die letzte Ausstellung in London zeigte z. B. hellgelbe, trotzdem die Cayennepfeffer-Fütterung deutlich verrathende Vögel mit scharf abgegrenzter, prachtvoll dunkler Haube (Dark-crested buff), sodann in verschiedner Weise, immer aber gleichmäßig gezeichnete Vögel, so einen glattköpfigen mit dunklem Oberkopf und Nacken, reinweißen Schwingen, prächtiger Schwalbenzeichnung und röthlichem Cayennepfefferfarbenton im ganzen Gefieder (Variegated yellow); einen prächtig dunkel gehäubten mit grauem Nacken und Mantel, zwischen beiden aber mit breitem, hellen Streif, dunkler Schwalbenzeichnung, dgl. Schwingen; zwischen letzteren und dem Mantel aber zieht sich eine breite, helle, auf dem Nacken spitz zulaufende Binde; die Nacken nebst der ganzen Unterseite sind einfarbig röthlichgelb (Variegated crested buff). Ein anderer zeigt die ebenso schöne Haube und den Nacken dunkel, den ganzen Rücken cayennepfeffer-rothgelb, die großen Schwingen reinweiß, die mittleren und kleinen schwarz, fein hell gesäumt; Gesicht, Kehle und Vorderhals sind rothgelb, Oberbrust bis zum Bauch bräunlichschwarz gesäumt, und der Unterleib ist wieder röthlichgelb (Variegated crested yellow). Solche Varietäten werden in überaus großer

Mannigfaltigkeit gezogen und die eigentlichen Liebhaber, bzgl. Kenner unterscheiden ihrer wol zehu bis zwölf verschiedene. Ob es uns Deutschen auch wol gelingen sollte, eine solche Mannigfaltigkeit von feststehenden Varietäten in einer Farbrasse zu erzielen?

(Fortsetzung folgt).

Rundschau in einschlägigen Zeitschriften.

(Fortsetzung).

In den „Schweizerischen Blättern für Ornithologie“ Nr. 21 wird zunächst eine Abhandlung über Harzer Kanarienvögel beendet. Der Verfasser zeigt auf den Schwindel und die Unreclität in diesem Geschäftszweige hin, sowie auch auf die Mißstände, welche aus der gegenwärtigen Massenzucht der Kanarien sich ergeben. Die Vorwürfe, welche er in dieser Hinsicht macht, schließt er jedoch mit den Worten: es gibt aber noch immer reelle Züchter und Händler, von denen man für allerdings hohe Preise sehr werthvolle Sänger erhält. — Nun meint der Herausgeber des Blattes freilich, daß es recht schwer sei, solche reellen Quellen aus der großen Masse derer, die sich anpreisen, herauszufinden. „Alles will jetzt Harzer Sänger züchten, denn es ist wirklich verlockend, bei der leichten und einfachen Zucht von Kanarien“) schon im September etwa 24 Mark für ein junges Männchen zu bekommen, während gewöhnliche Kanarien für etwa 4 Mark verkauft werden.“ Unter diesen Verhältnissen, sagt er weiter, gibt es keinen andern Rath, wenn man sich nicht ganz der Willkür preisgeben will, als den, unter Postvorschuß (Nachnahme) schicken zu lassen, dagegen die von der Post gewährte Frist bis zur Bezahlung auszunützen, um den Vogel abzuholen. „Stellt man den Vogel, wie er gekommen ist, an einen heitern und warmen Ort und versieht ihn mit frischem Futter und Wasser, was bei jedem Transportkäfig möglich sein wird, so dürfte er bald zu singen anfangen, da er den Käfig nun schon seit einigen Tagen kennt und ohnedem als Harzer Sänger an enge, halbdunkle Haft gewöhnt ist. Befriedigt sein Gesang durchaus nicht, so schiebt man ihn wieder zurück, wie er gekommen ist, mit der Bemerkung: Gesang ungenügend. Dies darf man mit gutem Gewissen thun, da der Vogel inzwischen Ruhe hatte und mit frischem Futter versorgt die Rückreise antreten kann.“ Der Verfasser weist sodann noch darauf hin, daß die Harzer Kanarienvögel nach allgemeinem Urtheil sicherlich zurückgegangen seien, während der Handel um so üppiger emporblühe; es wäre also dringend zu wünschen, daß derselbe reeller betrieben werde, damit er nicht allen Kredit verliere.“ — Der Herausgeber hebt sodann noch hervor, daß eine zeitgemäße Revision, bzgl. Umarbeitung des Vogelschutzgesetzes in der Schweiz dringend geboten sei. Er erachtet (auch schon in früheren Artikeln) die deutschen Anforderungen in Hinsicht des Vogelschutzes als viel zu weit gehend und begrüßt mit Freude die Petition des Vereins „Aegintha“, weil dieselbe auch für die Vogelliebhaber Rechte fordert. — R. Hasler nimmt sich sodann mit Wärme der Kägen im Hause an, als nützlicher und nothwendiger Mäusevertilger, wünscht jedoch, daß die herrenlosen, ohne Aufsicht gelassenen Kägen der Vernichtung anheimgegeben werden.

(Fortsetzung folgt).

*) Die Zucht der feinsten Harzer Sänger ist nach unserm Urtheil keineswegs leicht und einfach, sondern bedarf einerseits voller Kenntniß des Vogels und andererseits gewissenhafter Aufmerksamkeit. D. R.

**) Die meisten Kanarien-Verkaufsstellen, so namentlich die von R. Maiche in Andreasberg, lassen die Verjorgung mit frischem Futter und Wasser nicht zu, ohne daß der äußere Pappkasten geöffnet wird, was wiederum die Postverwaltung nicht gestatten würde. Im übrigen wäre der Rath für die Käufer recht beachtenswerth. D. R.

***) Diesem Wunsch stimmt jeder Freund der Harzer Kanarien sicherlich von Herzen zu. D. R.

Briefliche Mittheilungen.

Nach länger andauernden Mißerfolgen kann ich hinsichtlich meiner Diamantsinken von guten Züchtergebnissen berichten. Das Weibchen dieser Vögel war ganz außerordentlich fruchtbar im Eierlegen und ausdauernd im Brüten, allein kurz vor dem Ausschlüpfen der Jungen verließ es sehr häufig das Nest, um das Männchen auf grausame Weise zu befehlen, worüber natürlich die Eier vergessen wurden, so daß die Jungen abstarben. Nachdem ich den Grund des Mißerfolges bemerkte, fing ich, als bei der nächsten Brut die Zeit des Ausschlüpfens der Jungen herrannahnte, das Männchen heraus und siehe da, das Weibchen brachte fünf kräftige Junge zutage und fütterte dieselben glücklich auf. Bei der darauffolgenden Brut wollte ich dasselbe Verfahren anwenden, allein durch den Dienst verhindert, hatte ich wenig Ruhe zum Beobachten, und kam nur eines Tages noch gerade recht, um das Männchen, welches blutend und fast leblos in einem Winkel lag, von dem Tode zu erretten. Das auf seine Brut eifersüchtige Weibchen hatte ihm die ganze Kopfhaut in Form eines Stalps abgezogen und die Brut war wieder zugrunde gegangen. — Was meine Sonnenvögel betrifft, so war ich in der Zucht noch nicht glücklich; so Liebeserregt dieselben zu sein scheinen, verschmähen sie doch hartnäckig, sich der gebotenen Mittheilungen, Harzerbauern, Kästchen u. s. w., zu bedienen. Kürschner, Premierlieutenant.

(Sie nisten fast regelmäßig frei im Gebüsch und erbauen in den Zeigen ein künstliches Nest. D. R.)

Anfragen und Auskunft.

Fräulein E. B., Lehrerin in N.: Wenn Sie die Geduld und Ausdauer haben, so können Sie den Graupapagei immerhin dazu bringen, daß er ein tüchtiger Sprecher wird. Ich hatte einen Vogel, der bereits mit ganz gelben Augen in meinen Besitz gelangte, äußerst scheu und unvernünftig sich zeigte und doch binnen ganz kurzer Zeit vortrefflich sprechen lernte. Zunächst müssen sie nur so wenig als möglich sich um ihn bekümmern; ihn jedoch so stellen, daß er zwischen Ihnen und dem Licht sich befindet und also keinen gebedekten Rücken hat; dies trägt zur Zähmung außerordentlich bei. Sobald er dann seine Scheu einigermaßen abgelegt hat, beschäftigen sie sich soviel und anhaltend als irgend thunlich mit ihm. Da der Vogel sehr ruhig sich verhält, so achten Sie sorgfältig auf seine Gesundheit. Suchen Sie ihn an gekochten Mais, wie ich das hier schon oft angegeben, zu gewöhnen. Alle Leckereien lassen Sie ganz fort. Allenfalls geben Sie hin und wieder eine Wallnuß welche Sie jedoch vorher selber schmecken müssen. Da der Vogel während der Maufer recht weichlich ist, so müssen Sie seinen Käfig zur Nacht stets mit einem Tuch verdecken. Hoffentlich wird er sich gut eingewöhnen, dann tüchtig lernen und Ihnen viele Freude machen — wie es eine Dohle oder ein anderer sprechender Vogel nicht vermag.

Herrn D. Weber: 1. Das Sperlingspapagei-Weibchen hat Krämpfe gehabt, welche unter Erscheinungen sich zeigen, die allerdings sehr beunruhigend für den Liebhaber sind. Ueber die Entstehungursache der Krämpfe und ihre Behandlung habe ich hier schon oft Mittheilungen gemacht. Ihre Beobachtung, daß dieselben aufhören, wenn man den Vogel in ein Kästchen mit erwärmtem Sande setzt und ein Tuch darüber deckt, ist immerhin wertvoll, allein schwierig zu benutzen, denn fast regelmäßig tritt der Krampf plötzlich auf und ist, bevor man Sand heiß machen kann, längst vorübergegangen. 2. Ihre Mittheilung, daß dasselbe Weibchen in diesem Jahre trotzdem Junge erbrütet, ist überaus interessant. Noch mehr aber eigentlich, daß die Vögel in einem aus einer Zigarrenkiste gefertigten Nistkasten gebrütet haben. Die beiden fast flüggen Jungen werden allerdings infolge der Kälte von 3 bis 5 Grad mit vollen Kröpfen gestorben sein. Versuchen Sie nun im geheizten Zimmer, jedoch nur bei gewöhnlicher Stubenwärme, ob die Vögel nicht sogleich noch einmal zur Brut schreiten werden.

Frau D. Bellus: Die unnatürliche Verlängerung des Schnabels bei Wellensittichen u. a. Vögeln liegt nicht selten darin begründet, daß die Vögel infolge unrichtiger Verpflegung krankhaft sind; man kann den Zustand gewissermaßen mit dem Worte Ikropholös bezeichnen. Sie dürfen vermittelst einer scharfen Schere den zu lang wuchernden Schnabel dreist abschneiden und wenn Sie dann in sachgemäßer Weise weiter züchten, so können Sie doch noch ganz lebenskräftige gute Vögel erzielen. Nähere Anleitung zu solcher Zucht werde ich hier demnächst geben.

Aus den Vereinen.

Im Sommer d. J. hat sich zu **Vapenburg** ein Verein für **Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelsucht** gebildet, dessen Vorsitzender Herr Dr. Kon. Hupe ist.

Ausstellungen sehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Geflügelzucht in Dessau vom 9. bis 12. März t. J. Mit Prämierung und Verlosung.

Leipziger Geflügelzüchterverein vom 6. bis 8. April t. J. im Schützenhause.

Magdeburger Verein für Geflügelzucht vom 8. bis 10. Dezember d. J.

Briefwechsel.

Mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. (fremdländische Stubenvögel), ist soeben in zweiter Auflage erschienen. Dies zur Antwort auf alle eingegangenen Fragen. Dr. R. R.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Lebende böhmische Fasanen gibt ab (Henne 9 *M.*, Hahn 7½ *M.*)
W. v. Arenstorff,
[2830] **Sadelkroß** bei Glienke, Mecklenburg.

10 Stück Schwänen-Gänse a Stück 10 *M.*, 36 Stück Perlhühner a Stück 4 *M.* habe abzugeben
Eisleben Prov. Sachsen. **Otto Florstedt,**
[2831] **Kornmarkt.**

Lebende Fasanen in jeder Anzahl, Hahn 8 *M.*, Henne 7 *M.*, Verpackung für 10 bis 15 Stück 3 *M.*, abzugeben von
[2832] **F. Zivsa** in **Troppau.**

Rudolph Schmidt, Erfurt,
Samen- u. Geflügelhandlung,
empfiehlt in bester neuer Waare:
Sommerrübsen a Ctr. 21 *M.*
Kanariensaart a Ctr. 18 *M.*
Gerste, w. Pariser a Ctr. 24 *M.*
Gerste bunte 15 *M.*, Hafer geschält 24 *M.*, Mohn blau 30 *M.*, desgl. weiß 40 *M.*, Hanf 15 *M.* der Centner.
Ameiseneter a Kilo 3 *M.* 20 *S.*, Mehlwürmer ½ Liter 4 *M.*, rothe Vogelbeeren (Eberesche; Sorbus aucuparia) Kilo 40 *S.*

Ferner empfehle feinste Hühner- und Taubenrassen, sowie einen schönen schwarzen Neufundländer und 1 Leonberger Hund. 1 kleinen amerik. Seidenpudel, 1 gr. Windhund u. s. w.

Amseln, St. 6 *M.*, Singdrosseln, gute Sänger, 7 *M.* 50 *S.*, Staare 2 *M.*, Wachteln 3 *M.*, Zeißige 1 *M.*, Stiglitze 1 *M.* 50 *S.*, feinste Harzer Andreasberger Roller 12, 15 u. 20 *M.*, Wellenpapageien, Par 15 *M.*, Nymphen 24 *M.*, Atrilide, Tigerfinken u. s. w., Par 7 *M.*, 1 Par Sperber-Täubchen 15 *M.*, Brautenten Par 27 *M.* [2833]

10 Stück Kanarienvögelchen, Hohlroller, seit ungefähr 4 Monat im Gefangenschaft, ziemlich ausgebildet, verkauft a Stück zu 8 *M.*
Franz Florstedt,
[2834] **Eisleben a. Harz.**

Das Etablissement von

Chs. Jamrach, Naturalist und Thierhändler in London,

[2835]

179, 180, St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 40 Graupapageien, 4 doppelte Gelbköpfe, 10 Nasentafadus, 5 Tafakafadus, 40 Par Inseparables, 20 Par Kardinäle, 30 Par Sonnenvogel, 1 abyssinischen Nashornvogel, 1 schwarzen Auro oder Truthahnbuschard; außerdem 1 Tiger, 1 Löwin und 2 Par persische Gazellen.

1 gr. gelbh. Kafadu, ganz zahm und sehr gut sprechend, 75 *M.*; 1 Nasentafadu, spricht etwas, 30 *M.*; 1 Rosafafadu, zahm, 24 *M.*; Amazone, spricht sehr viel, 60 *M.*; 1 fingerzahnen, g. Schwarzpapagei 30 *M.*; Graupapageien von 24 *M.* an; 1 fl. grünen Papagei, pfeift und spricht, 15 *M.*; 1 Par Milli-Rosellas, zuchtfähig, 48 *M.*; dsgl. 1 R. Pennantis 24 *M.*; 1 R. Gelbwangen-Sittich 9 *M.*; importirte Wellensittiche 16 *M.* 50 *S.*; Webervögel, Reisevögel, Tigerfinken, Muskatfinken à Par 5 *M.*; 1 Stamm weiße Kofchinina 10 *M.*; 1 Steinadler, W., 24 *M.*; 1 zahm. Kronaffen 30 *M.*, desgl. 1 Lepouder 45 *M.*, verkauft [2836]

F. Neumann, Minden, Königsthormal.
50 St. Kanarien-Männchen à 3,50 *M.*,
15 Stiglis-Männchen à 1 *M.*,
25 Zeisig-Männchen à 50 *S.* [2837]

Verpackung billigst.

Karl Greum,
Greußen bei Erfurt.

Verkaufe 2 richtige Pare Nymphen-Papageien, welche im Frühjahr zum ersten Male nisteten, für zus. 45 *M.*, einzeln à Par 25 *M.* [2838]
Max Eichler
in Bengensfeld i./Wgtl.

Gebe von jetzt von meinen selbstgezüchteten feinen Kanarien einzeln ab, zu 15, 18, 24 *M.*; sie bringen vorzüglich gute Schnatter-, Lach-, Hohlrollen, Gluden und schöne Pfeifen. [2839]

Wernigerode a./Harz. Beckmann, Lehrer.

Blutwechsels halber sind zu vertauschen: 1 zweijähriger italienischer Hahn und mehrere diebzehnjährige, rein aus vom Rumpf bezog. Hühnern Gezüchtete bei [2840]
F. W. Schöttler in Braunschweig.

Vertausche 1 Wellensittich-Männchen gegen 1 Weibchen; Preisangabe?

Verkaufe noch einige vorzügliche Kanarien-Männchen nebst Weibchen von der Nebelungischen Rasse:

Kaufe 1 Zebrafinken-Weibchen, das schon genistet hat.

Verkaufe Mehlwürmer. [2841]

Wittwe Lorenz.
Bochum i./Westfalen, Wirmelhauserstr. 10.

R. Hieronymi, Braunschweig, hat zu verkaufen: ff. Löwengelbe Berghunde, à 250—75 *M.*, je nach Alter, 1 f. schw. Bernh. H., 1 1/2 *S.*, nur 75 *M.*, 1 weiß, 1 *S.* alten, mit schw. Abz., nur 30 *M.*, und 1 schw. dgl., 1 *S.*, nur 18 *M.*, 1 Raubtierrietz, Rattenfänger, à 10 *M.*, auch f. Jagdhunde, à nur 50—60 *M.*, echte j. Möpse à 60 *M.* (die Mutter davon erhielt in Halle 1. Preis), 1 z. und sprech. Amazonen-Papagei à 40 *M.*, Kanarienhähne à 4 bis 8 *M.*, Dompfaffen, Stiglige, Meerschweine zc. [2842]

[2843]

Kanarien (35 Stück),

hochfeine Sänger, echte Harzer Abstammung, Koller, Glucker, Blüten zc. sind für den Preis von zusammen 350 *M.* zu haben
Brandenburg a. S., St. Gartenstr. 32.

Feine Harzer Koller, selbstgezüchtet, mit Schnatter-, Hohlrollen, Gluden und abgehenden Blütenpfeifen, nebst anderen feinen Pfeifen, sind einzeln abzugeben mit 10, 12, 15 *M.* für Verpackung 1 *M.* [2844]

Christian Oberbeck,
Wernigerode a./Harz. Zimmermann.

Zu verkaufen:

2 Pare Mandarin-Enten 1877, 62 *M.* à Par; 1 Par Nymphen-Papageien 1876, 20 *M.*; 1 Par Halbblut prachtvolle Lady-Amberst 1876, 45 *M.*; 3 Swinhos-Hennen, erster Brut 1877, 36 *M.* à Stück; 1 Par Montauban-Lauben, sehr groß, blauschwarz, 30 *M.*; 1 Par schwarze, ächte Carriers, prämiirt ersten Ranges, 60 *M.*; mehrere Pare kleine Schwery-Kröpfer, isabellfarbig, hochbeinig mit großen Latschen, sehr schön, 16 *M.* à Par; 1 Par blaue Perriden, gemischt, sehr schön, 20 *M.*; 10 Stück schwarzbedigte feine egypt. Mövchen, 70 *M.* zusammen; 10 Stück weiße feine egypt. Mövchen, 100 *M.* zusammen. [2845]

Um Platz zu schaffen, noch 30 Stück französische Kröpfer in verschiedener Farbe, für 10 Stück à 12 *M.* für dieses Mal; Alles einschl. Verpackung, bei

Donny Sapin, Ghistelles, Belgien.

Goldfische 100 St. 30 *M.*, Goldkarauschen 1000 St. 20 *M.*, 100 St. 3 *M.*, kleine Spiegelfarpfen 100 St. 6 *M.*; alle diese Fische eignen sich vorzüglich für Zimmer-Aquarien. [2846]
F. Zivsa in Troppau.

[2847] Dompfaffen (Simpel).

Meinen vielen Dompfaff-Freunden zur gefl. Nachricht, daß ich bereits 20 diebzehnjährige, gut abgerichtete Vögel habe, 2 Liebchen fertig pfeifend und noch vor Weihnachten versendbar, darunter mehrere ganz feine Vögel von 20 Takten und seltener Fertigkeit und Reinheit. Preis 45 bis 75 *M.* inkl. Verpackung; ungelernete Dompfaffen mit schönem Gefieder 6 *M.*, Weiber 3 *M.*, Par 8 *M.* Anfragen gefl. Marke beizufügen.
Theodor Franck,
Barmen. Mittelstraße.

30 gutschlagende Kanarienhähne sowie Weibchen, 2 abgerichtete Holzschreier, Stiglige, Zeisige zc. sind billig zu verkaufen bei
J. Düring
[2848] in Brandenburg a./H.

Wegen bevorstehenden Umzugs nach der Stadt wünsche zum Selbstkostenpreise einschl. Verpackungs- und Transportkosten zu verkaufen: Einen Doppelgelbkopf, fingerzahm, spricht vorzüglich, lacht, singt, hustet, weint, 150 *M.*, einen Jafu mit gleichen Eigenschaften, spricht deutsch und französisch über 100 Sätze und Wörter, 200 *M.*, eine blausütrige Amazone, zahm und gut sprechend, 36 *M.* und einen abgerichteten Dompfaffen, 2 Lieber pfeifend, 30 *M.* Martha Reuter, geb. v. Buddenbrock, [2849] auf Rundewiese in Westpr.

Zu verkaufen:

1 Par Nymfensittiche 21 *M.*, 6 Stück 1—2 jährige kerngesunde und sehr schön besiederte Wellensittiche, zur Zucht passend, sowie 3 Stück dgl. junge Weibchen, im Gefieder etwas mangelhaft, à St. 7 *M.*

Suche zu kaufen:

5 Stück junge tabellose Wellensittich-Weibchen zur Zucht.
Gustav Schauffuss,
Kirchberg (Sachsen). [2850]

Gut schlagende Harzer Kanarien-Männchen, à Stk. 5, 7 und 9 *M.*, Weibchen à Stk. 75 *S.*, versendet unter Garantie und Postnachnahme [2851]
C. Kostenbein, Clausthal a./Harz.

Mehrere Paare diverse feine Kassetauben. Ein reinweißer junger Pudel (Hund) und 2 Bände „Gefangene Vögel“ (Drehm) sind billig abzugeben. [2852]

Frco.-Offerten **sub R.** an die Exped. d. Bl.

Ein hübscher, junger, ganz schwarzer Pudel zu kaufen gesucht. Fr.-Off. an **C. Moellinger**, Saarbrücken. [2853]

Offerire meine selbstgezüchteten feinen Kanarienvögel, Gluckrollen mit verschiedenen Hohlrollen und Pfeifen, unter reeller Bedienung und Garantie lebender Ankunft à Stück 7,50 Mk. **Louis Burghardt**, Eisleben a/S. [2854]

Im Freien gezogene **Wellensittiche** verkauft das Par zu 15 Mk. **Kreis-Schr. Kuhfus**, Merseburg. [2855]

Weihnachtsgeschenk.

Ein großer, schneeweißer Pudel mit langem Behang, fein dressirt, ein wahres Prachtexemplar, ist zu verkaufen. Reflectanten Näheres brieflich. **Th. Witteborg**, Hamm i. Westfalen. [2856]

Zu verkaufen:

10 Stück doppelte Gelbföpfe (Chrysotis Levaillanti), a Stück £ 3.10, einzeln bei **Charles Jamrach**, 180 St. George Street. East. London. [2857]

Die Vogelhandlung

von **D. Dufour**, Mohrenstr. 60,

empfehlte die schönsten Papageien, grau und grün, zahm und gut sprechend, alle ausländischen kleinen Vögel, gut pfeifende Dompfaffen, Kanarienvögel, schlagende Nachtigalen, Affen und kleine Damenhunde. [2858]

St. Andreasberger Kanarienvögel zu reellen Preisen. Sängere von 9 Mk an, Weibchen, Prachtexemplare, a 1 1/2 Mk; besten Sommerrübsamen, Käfige etc. Postversandt unter Garantie laut Preisverzeichnis. [2859]

J. Häger, St. Andreasberg i./Harz.

Schönste Sorte Ameiseneier, Ameisen-Kern, Weißwurm und Mehlwürmer sind zu verkaufen bei

Franz Nummher

in Linz, Landstraße Nr. 55. [2860]

Kanarienvögel!

frei von Zitt und Nebenfehlern, mit Koller, Hohlrollen und anderweitigen schweren Louren. Postversandt gegen Nachnahme unter Garantie. **Wilh. Gömcke**, St. Andreasberg am Harz, Vogelhändler. [2861]

Mühlenstraße.

Alle Vogelfutterstoffe, insbesondere **Weißwurm, Ameiseneier, Sommerrübsen**, liefern billigst en gros & en détail. **Klima & Co.** in Prag. [2862]

Stiglitze 1,50, Dompfaffen 3, Weibchen 1,25, Zeisige 1,25, Hänflinge 1,50, Grünsinken 1,25, Buchfinken 1,25, Kreuzschnäbel 2,50, Wachteln 3,50, Schwarzplättchen 5, Grassmäden 5, Zebrafinken 1 Mk, a 6 Mk. Ferner schöne Kassetauben, besonders große Kropftauben sog. Ballonbläser, in seltener Größe, a Par von 12—24 Mk. [2863]

Fr. B. Lepper, Bochum.

Hochstämmige Stachelbeeren

in schönen Exemplaren, St. 1,50 und 2 Mk, hochstämmige Johannisbeeren St. 1 1/2—2 Mk, hochst. Rosen St. Mk 1,50, Gentillien, starke Pflanzen, Dg. 2 Mk, Moosrosen, beste Sorten, Dg. Mk 4,50, hoch- und niederstämmige Birnen, Äpfel, Pflaumen, Aprikosen, Pfirsiche, in fräftigen Exemplaren, sowie Anemone hepatica everulea (zur Einfassung sehr geeignet, in Stauden wachsend und früh blühend), 100 Stück 1 Mk, empfehle zur jetzt geeigneten Pflanzzeit. **Rudolph Schmidt**, Erfurt. [2864]

St. Andreasberger Kanarienvögel,

Koller, Hohlrollen und Gluck, versendet das Stück zu 9—15 Mk, auch werden Exoten in Tausch genommen.

C. Köppelt,

St. Andreasberg i/S. [2865]

40 Stück sehr gute Kanarienvögel,

selbst gezüchtet, versendet einzeln das Stück zu 8—12 Mk, Weibchen 1 Mk Verpackung billig.

C. Doppelt,

St. Andreasberg. [2866]

Suche zu kaufen **3 echte Silberlack, Brabanter, Hühner** diesjähriger Zucht. [2867]
Zu erfragen in der Expedition der „Gefiederten Welt“.

Die Handlung exot. Vögel, Säugethiere und Naturalien [2868]

von **J. O. Rohleder**, Leipzig, Barfußgäßchen 6, (Preise in Reichsmark).

offerirt: Astarte a Par 4 1/2, Silberbeck's 5, Band 5, Atlas 5, Tiger 5, Reis 5 1/2, Muskat 6, Zebra 14 und Kubafinken 20, Orangebäckchen 7 1/2, Goldbrüstchen 5 1/2, Elstern größtes 12, kleinstes 7, Amarantchen 8, Nonnen schwarzköpfige 8, Mädchen weiße 21, bunte 16, Paradies-Weibchen 6, in Pracht 9, Feuerweber 6, in Pracht 9, Madagaskar 21 und Blutschnabelweber 4 1/2, Chantour 10, Mch. 6, Kardinal roth Mch. 16, desgl. grau 18, Mch. 9 1/2, Kappenammern Mch. 6, Sonnenvogel 23, Inseparables rothköpfig 21, grau-köpfige 21, Wellen 17, Blumenau 11, Alexanderfittiche 25, Nymphen 23, kaliforn. Wachtel Mch. 6, virgin. Wachtel Mch. 7 1/2, Tajo's 25, Amazonen 33, Kakafabus groß und gelbbau. 30, desgl. sprechend und zahm 45, desgl. kleiner 30, Rosa 24 und Rajenfakafabus 24. Ferner alle Vogel-futterarten zu billigsten Preisen.

R. Alaschke,

St. Andreasberg am Harz,

empfehlte sein großes Lager vorzüglich singender **Andreasberger Kanarienvögel**, besonders **Hohl-, Klingel- und Lachrollen**, zu zivilen Preisen, Koller schon von 9 Mk ab; über bisher verhandte Kanarienvögel liegen Tausende von Auerkenntnissen zur Ansicht bereit; ferner Weibchen aus edelsten hiesigen Stämmen à 1,50 Mk, Alles einschl. **Garantie** für lebendes Eintreffen; ff. Sommerrübsen à 3,60 Mk für 5 Kilo einschl. Beutel.

Außerdem führe ich, weit getrennt von den Kanarienvogel-Lokalitäten, folgende einheimische Vögel (Preise einschl. Verpackung): 1 Stiglitze 2, 1 Zeisig 1,50, 1 Hänfling 1,50, 1 Grünsing 1,50, 1 Fink 1,50, 1 Quaker 1,00, 1 Goldammer 1,00, 1 Schätzer 1 Mk. [2869]

Dompfaffen Mch. a 2 1/2 Mk, Weib. a 1 Mk, Stiglitze Mch. a 1 1/2 Mk, Weib. a 60 S, Erlenzeisige Mch. a 50 S, Weib. a 30 S, Birnzeisige Mch. a 75 S, Weibchen a 30 S, Wachtel Mch. a 1 1/2 Mk. Verpackung 1 Mk. [2870]

E. Zivsa in Troppau.

Mit Kavennepfeffer gefütterte, orangegelbe Kanarienvögel, stark und schön, a Par 12 Mk, gebe 1 Kilo Kavennepfeffer zur Fütterung gratis bei. **Feltich** in Mähren. [2871]

C. A. Schäfer.

Harzer Kanarien, gute Abstammung, vorzügliche Sängere, gebe einzeln oder im Ganzen zu zivilen Preisen ab. **Jacob Reich**, Bäckermeister, Hildburghausen. [2872]

Habe abzugeben noch sehr schöne **Zeisige**, Mch. a St 50 S, 1 Par nistfähige graue Kardinale 15 Mk, sowie **Goldfische**, 100 St. Mk 28, 50 St. Mk 15, 12 St. Mk 4,80 } auschl. Verpackung, gegen Entnahme des Betrags.

1 weiße Seidenpitz **Sündin**, ganz klein mit groß. Mähne, suche zu kaufen. **G. Deublein**, Koburg. [2873]



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusf.

Anzeigen werden die gespaltene
Zeitspalt mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

VI. Jahrgang.

Berlin, den 6. Dezember 1877.

Ar. 49.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Der Birkenzeisig. — Die dritte Ausstellung des Vereins „Aegintha“ (Fortsetzung). — Ein singender Sperlingspapagei. — Meine diesjährige Reise nach Andreasberg (Fortsetzung). — Die englischen Farbkantarienvögel (Fortsetzung). — Zur Vogelversendung. — Rundschau in einschlägigen Zeitschriften. — Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: Peggau; Leipzig; Ausstellungen. — Briefwechsel. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Der Birkenzeisig (*Fringilla linaria*, L.).

(Ein kurzer Beitrag zu seiner Kenntniss).

Willkommen ihr nördlichen Wanderer, möchten wir ausrufen, wenn wir im Winter eine Schar dieser lieblichen Vögel in der Erlewaldung herumziehen sehen; das lockt und zwitschert von einem Baume zum andern, und frohgemuth geht's durch die fruchtbeladenen Nester dahin. Wenn nun vollends noch Schnee die Landschaft verhüllt und ringsum die Natur in der herrlichen Zauberfrische des Winters prangt, dann ist es ein wahrer Hochgenuss für den Naturfreund, das Treiben lebender Wesen, wie dieser Birkenzeisige, zu beobachten. Er verlegt sich in die Stimmung der dahinfliegenden Geschöpfe und vermag sich ihr muntres Treiben gar wol zu erklären. Kamen doch all' die rostig befiederten Vögel fern aus des Nordens Höhen, mußten doch alle ihr trautes Heim, die weiten Birkenwaldungen

der Gebirge Schwedens und Norwegens und die Wälder Rußlands verlassen, da der dort allzustreng auftretende Winter nur die kräftigsten Vögel jener Gegenden aus ihrem Standorte nicht zu verdrängen im Stande ist, während andere, zartere, darunter auch unser Birkenzeisig, südlicheren Himmelsstrichen zustreben müssen, weil sie aus Mangel an der nöthigen Nahrung dem Tode verfallen würden. In unserm Vaterlande finden sie nun, allenthalben herumstreichend, solche zur Genüge, und die hier herrschende Kälte kann ihnen wenig oder garnichts anthun, indem sie an eine solche von ihrer Heimat aus gewöhnt sind. Die Vögel unsres deutschen Vaterlandes wanderten südwärts und in den Birkenzeisigen haben wir nun Zugvögel des Nordens zu erblicken. Seid uns denn willkommen, all' ihr lieben Wintergäste!

Nach dieser Begrüßung wollen wir uns den Birkenzeisig etwas näher betrachten. Gewöhnlich unter dem Namen Flachsfinke oder Zetscher, auch Bergzeisig, bekannt, gehört er zu der Gattung der Finken und im engeren Sinne in die Familie der Zeisige, denen er sich hinsichtlich seiner Schnabelbildung und seines ganzen Wesens am meisten nähert, während sein für einen Zeisig etwas langer Schwanz auf einen Uebergang zu der Familie der Hänflinge hindeutet. Der Vogel mißt 13,6 cm, gleicht an Gestalt ziemlich dem Kanarienvogel und besitzt ein recht geschmackvoll gefärbtes Gefieder. Besonders das Männchen ist sehr schön gezeichnet; die rosenrothe Brust und der ebenso gefärbte Unterleib und Steiß verleihen ihm ein sehr schönes Aussehen. Dem Weibchen fehlt diese letzte Zierde, und es trägt nur die auch dem Männchen eigne karmoisin-

rothe Scheitelfarbe. Im übrigen haben beide Braun, Grau, Kastgelb und Weiß als vorherrschende Farben aufzuweisen.

Unsre Hauptaufgabe soll es jetzt sein, das Leben des niedlichen Vogels genauer zu schildern. Im Freien können wir dies natürlich nur während der Winterzeit thun, und nicht einmal in jedem Winter, da sich je nach der Strenge desselben im Norden die Zahl der sich südlich flüchtenden Vögel richtet und diese demgemäß bald in großer Anzahl, bald einzeln oder auch garnicht in Deutschland anzutreffen sind. Bei uns durchstreift der Birkenzeisig hauptsächlich die Birken- und Erlenwäldungen, um in ihnen über den sich vorfindenden Samen dieser Bäume gierig herzufallen. Er liebt dabei sehr die Gesellschaft des Erlenzeisigs, der ja im Winter denselben Aufenthalt wählt, und man kann dann oft beide Arten vereint sich umhertummeln sehen. Sonst können wir aus dem Freileben dieses Vogels nicht viel nennenswerthes berichten und wir gehen deshalb sogleich zu den Beobachtungen, welche wir mit ihm im Zimmer angestellt haben, über.

Für die Vogelstube sowol, als auch für den Käfig ist der Birkenzeisig recht empfehlenswerth; denn wenige Tage, nachdem man sich seiner versichert hat, zeigt er seinem Pfleger gegenüber ein Zutrauen, wie man es bei anderen Arten kaum finden dürfte. Seine Zahmheit nimmt von Tag zu Tag zu und übertrifft wol noch die des gemeinen Zeisigs, welcher bekanntlich auch sehr schnell äußerst zutraulich wird. Mit anderen Zeisigen schnabelt er sich beständig, sobald man solche zu ihm bringt, und im übrigen ist er ein ziemlich stiller und friedfertiger Gesellschafter. Augenblicklich besitze ich ein Weibchen, welches ich in dem strengen Winter 1875 Ende Novembers kaufte.

Dasselbe war bereits zu Anfang vorigen Jahres so zahm, daß es sich stets auf ein Stöckchen setzte, so oft ich dasselbe an seine zierlichen kohlschwarzen Füße hinhielt. Jetzt kann ich es getrost im Zimmer umherfliegen lassen, es setzt sich nun auf den vorgehaltenen Finger nieder, bleibt ruhig auf demselben sitzen und läßt sich küssen. Allerliebste sieht es aus, wenn der Birkenzeisig mit seinen kleinen schwarzen Auglein uns anblickt; ein jeder Mensch müßte ihn liebgerinnen.

So schließe ich nun, indem ich den reizenden Vogel wahren und wohlgesinnten Liebhabern aufs wärmste empfehle, und es sollte mich freuen, wenn diese Zeilen dazu beitragen, den nordischen Wandern den ihnen gebührenden Schutz zu verschaffen. Es wäre wahrlich ein großes Unrecht, wenn man diesen anmuthigen Vogel in so großer Menge wegfangen wollte, daß er wol gar ausgerottet würde.

C. K. Kreszschmar.

Ein jugender Sperlingspapagei.

(*Psittacus passerinus*, L.).

Der Sperlingspapagei steht bei den Vogelliebhabern in keinem hohen Ansehen, im Gegentheil, er ist fast verrufen und gilt als ein langweiliger Geselle, als sehr, dumm und unverträglich; zudem heißt es, er sei sehr zart und nur selten für längere Zeit am Leben zu erhalten. Diese Klagen haben mehr oder weniger ihre Berechtigung und die große Hinsälligkeit, welche ich leider an vielen Exemplaren zu bemerken hatte, ließ in mir schließlich den Entschluß reifen, keine Sperlingspapageien mehr anzukaufen.

Ein Weibchen, welches neun Monate in meiner Vogelstube lebte, sah manches Männchen sterben und

Die dritte Ausstellung der „Aegintha“, Verein der Vogelkrennde von Berlin.

(Fortsetzung).

Einen eingehenden Bericht über die Kanarienvögel im einzelnen wird Herr Kluhs in Stettin, welcher für diesen Zweck herübergekommen war, erstatten, und ebenso wird Herr Aussteller Seifert in St. Andreasberg, der als Preisrichter thätig gewesen, Bemerkungen über die Kanarien demnächst hier mittheilen.

Die zweite Hauptgruppe: Fremdländische Vögel umfaßte 310 Nummern; davon gehörten 430 Nrn. zu den Prachtfinken, Witwen-, Webervögeln u. a. Finken, Ammern und Lerchen, als Körnerfresser zusammengefaßt. Auch hier gab es unverkäufliche besondere Seltenheiten, namentlich aber unverkäufliche selbstgezüchtete Vögel. Die Preise der kleinen Prachtfinkenarten wechselten von 6 bis zu 15 *M*. für das Pärchen, doch waren unter ihnen auch viele kostbarere bis zu 100 *M*. vorhanden. Widastinken sind gegenwärtig überall nur in geringer Anzahl zu finden; Preise 15—18 *M*. für das Par. Die verschiedenen Webervögel, zu 6—9 *M*. Napoleons- und Drangeweber, Rothköpfe zu 9—12 *M*. Lektor- und Fuchsweber sehr billig zu 12 *M*. und dann besonders die interessantesten Bayaweber zu 30—36 *M*. ebenso noch mancherlei der beliebtesten Finkenarten zu wechselnden Preisen, standen sämtlich im Durchschnitt etwas niedriger als im vorigen Jahr. Tauben- und Hühner- vögel waren in 17 Nrn. ausgestellt.

Die Abtheilung Kerbthierfresser oder Warmvögel erstreckte sich auf 38 Nrn.; Sonnenvögel waren vorzugsweise zahlreich in Preisen zwischen 30—36 *M*. für das Par, auch viele Spottvrosseln zu 36—75 *M*. für den Kopf, vertreten; die übrigen Nrn. zeigten eine beträchtliche Mannigfaltigkeit beliebter Vögel. Krähen- oder Rabenvögel und Verwandte waren nur in 9 Nrn. vorhanden; unter ihnen ein Fldtenvögel für 45 *M*. und auch ein Glockenvögel für 90 *M*.

Die große Gemeinschaft der Papageien zählte 315 Nrn. und enthielt in ihrer recht bedeutenden Vielfältigkeit eine überraschende Anzahl von besonders werthvollen, seltenen, bzgl. schönen Vögeln, unter denen jedoch die der gezüchteten beträchtlich zurückblieb. Eine Erklärung dafür, daß die Ausstellung nicht überreich an letzteren war, ist lediglich in dem ungünstigen Zeitpunkt zu finden; jeder Sachverständige weiß es jedoch, daß derselbe der Kanarien wegen nicht gut anders gewählt werden kann. (Die „Aegintha“ muß ihre Ausstellung eben nothgedrungen immer tief im Spätherbst oder vor dem Beginn des Frühjahrs veranstalten, denn der Katalog ergibt von vornherein sowol durch die Zahl der Aussteller, als auch durch die der ausgestellten Vögel, daß der goldgelbe Hausfreund doch ganz entschieden vorherrschend ist — und um ein tüchtiges sichhaltiges Urtheil über den Gesang zu gewinnen, müssen die Vögel nothwendigerweise völlig gesangsreif sein). Die Preise der sprechenden Papageien ergaben die seltsame, nur dem Sachkundigen völlig verständliche Erscheinung, daß die frisch eingeführten, bzgl. rohen Vögel recht hoch stehen, während die abgerichteten verhältnißmäßig heruntergegangen sind; doch

es war rührend, zu beobachten, wie lieblich es mit den Kranken umging, wie es ihnen thätlich als Stütze diente, indem es sich immer niedriger als der Kranke setzte, sodas letzter sich bequemer anlehnen konnte. Dem wahren Thierfreunde thut es schmerzlich leid, wenn er fränke Vögel zwei, drei Tage mit dem Tode ringen sieht, ohne ihnen Beistand leisten zu können. Ein Kranker trank vor seinem Ende viel Wasser, was sonst bei Papageien bekanntlich nicht vorkommt. *) Gewöhnlich erhält man die Vögel schon krank vom Händler, sodas sie nur ganz kurze Zeit noch leben, in der Regel waren sie auch nicht flugfähig.

Der seit Juni d. J. in meiner Vogelstube einzige und auf den Aussterbe-Stat gesetzte Sperlingspapagei war ein junges Männchen, fluggewandt und auch ohne Weibchen munter und guter Dinge. Mitte Septembers stellte ich einen Käfig und zwei Pärchen Wellenpapageien in dieselbe Stube; bald darauf höre ich nun den Gesang des Wellensittichs außerhalb des Käfigs und denke, das ein Exemplar entwischt sei, allein alle vier sitzen ruhig in ihrem Käfige und ich erkenne mein Männchen Sperlingspapagei als Sanger. Von dieser Zeit an singt der Vogel täglich, sehr fleißig und ebenso schön als Wellensittiche, Grauköpfchen und Fledermauspapageien es vermögen. Zudem läßt er sich durch meine Gegenwart nicht im mindesten stören, und ist so zutraulich geworden, das er von seinem Plaze nicht fortfliegt, auch wenn ich in seine Nähe komme.

Mein Urtheil über die Sperlingspapageien würde nun wieder ein besseres und ich bestellte

*) Mit dieser, sowie einigen andern Behauptungen des Herrn Verf. stimmen unsere Erfahrungen nicht überein. D. R.

zeigte der Führer für sprechende Graupapageien wechselnde Preise zwischen 60—300 Mk, für kürzlich erst eingeführte zwischen 45—90 Mk; ganz rohe waren nicht vorhanden. Die Preise der Amazonen in den verschiedenen Arten schwankten überaus mannigfaltig, von 36—300 Mk und sogar bis 750 Mk. Sprechende Gelbköpfe waren für 100—225 Mk zu haben; rohe fehlten ganz. Kakadus waren in zahlreichen Arten von 36—150 Mk für den Kopf, Araras von 100—350 Mk, Lori von den Blauen Bergen für 75—100 Mk ausgestellt. Die australischen Prachtsittiche, sowie die sogenannten Perikiten, diesmal in nicht großer Mannigfaltigkeit vertreten, zeigen gegenwärtig höhere Preise, als zu anderer Zeit, doch keineswegs so hohe als in früheren Jahren. Der beliebteste unter allen Papageien, der Wellensittich, wechselte im Preise zwischen 18—29 Mk für das Par; Inseparables standen auf 22—30 Mk und Sperlingspapageien auf 15—24 Mk für das Par.

In der dritten Hauptgruppe: Europäische Vögel mit 452 Nrn., boten die Kerbthierfresser oder Wurmvogel mit 286 Nrn. wiederum eine überaus große Vielfältigkeit. Alle beliebten Sanger, alle zarten und interessanten Arten der hierher gehörenden Vögel waren zahlreich vertreten; weder Nachtigal, Sprosser, Roth- und Blaulschen, Grassmäcken in allen Arten, dgl. Drosseln, Stare, Meisen, noch Zaunfönige, Goldhäbchen, Laubvogel, Schmäker, Braunellen, Bachstelzen fehlten, und als Seltenheiten waren Bürger, Baumläufer, Kleiber, Nohrsänger, Pirole und selbst die Thurnschwalbe vorhanden. Für alle diese den begeistertsten Liebhaber entzückenden Käfigbewohner ergaben

schnell ein Weibchen; zum Glück kam ein junges, gesundes, fluggewandtes Exemplar, welches sich anfänglich zwar sehr scheu zeigte, indessen doch, durch die Ruhe des Männchens sicher gemacht, bald weniger ängstlich wurde. Ein solches Pärchen Sperlingspapageien macht dem Besitzer große Freude und entschädigt für manchen Verlust. Die überaus große Zärtlichkeit der beiden Gatten gegeneinander zu beobachten, gewährt allein ein schönes Vergnügen. Da das Singen der Sperlingspapageien Niemand erwähnt, vielmehr wenn ich nicht irre von allen Seiten behauptet wurde, dieser Papagei singe nicht, so theile ich meine Erfahrungen hierüber gern mit und bemerke, das meine Vogelstube Jedem offen steht, der sich etwa selbst überzeugen wollte.

A. Frenzel.

Meine diesjährige Reise nach Andreasberg.

Von W. Böcker.

(Fortsetzung).

Die meisten Züchter hatten ihre Vögel in zwei Zimmern vertheilt. In der vordern Stube hingen in den in meinen früheren Reiseberichten erwähnten hölzernen Gesangskästen diejenigen Vögel, welche die Züchter für sich zurückbehalten wollten; sie waren in überwiegender Anzahl von diesem Jahre. Der Rest der Nachzucht mit den abgehenden alten Vögeln hing in einer Nebenkammer, selten in einem besondern, von der Wohnstube entfernter liegenden Zimmer. Diese für den Verkauf bestimmten Kanarien befanden sich mit den alten Hähnen in großen Bauern, den Heckkäfigen der Züchter. In demselben Raume, jedoch in getrennten, sehr niedrig angebrachten Flugbauern wurden auch die Zuchtweibchen des Züchters auf-

sich staunenswerth geringe Preise: Meisen zu 1 Mk, Goldhäbchen für 3 Mk, Nachtigalen und Sprosser 30 Mk; viele solcher Vögel waren erklärlicherweise als unverkäuflich angemeldet.

Die Körnerfresser zeigten sich in dieser Abtheilung in geringerer Zahl, nur zu 42 Nrn. und in sehr niedrigen Preisen, von 1 Mk für den Grünsink, bis zu 10 Mk für den Pieper und 60 Mk für den zwei Lieder pfeifenden Gimpel. Auch hier waren Seltenheiten zu finden, auf welche wir weiterhin zurückkommen. — Tauben und Hühner waren nur in 13 Nrn. vertreten und unter ihnen nichts besonders bemerkenswerthes; um so interessanter zeigte sich die ganz kleine Gruppe der Sumpf- und Wasservogel, welche in 5 Nrn. allerliebste Seltenheiten für die Liebhaberei bot. Die Krähen- und Raubvogel in 6 Nrn. hatten nichts besondres aufzuweisen.

Die letzte Abtheilung des Führers zeigte zunächst die übliche Reichhaltigkeit. Es waren 303 Nrn. von allerlei Käfigen, Gesangskästen, Spinden u. dgl. und Futterproben, dann von Büchern und Zeitschriften, unter denen ich mein soeben in zweiter Auflage erschienenenes „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. wol hervorheben darf. Ausgestopfte Vögel und Vogelbilder und die in meiner Vogelstube seit der letzten Ausstellung erbauten Webervogelneister, ferner die eingerahmten Tafeln aus meinem Werke: „Die fremdländischen Stubenvögel“ und schließlich eine hübsche Gruppe von Aquarien, Terrarien und Zimmerfontänen machten den Beschluß der Ausstellung.

(Fortsetzung folgt).

bewahrt. Was an überzähligen Weibchen gezogen war, befand sich seit einigen Monaten in den Händen der Händler. Die Käufe waren gut geheizt, weniger gut gelüftet; dennoch sangen die Vögel sehr fleißig. Die in den Wohnzimmern befindlichen Vögel, also die Zuchtvögel für das nächste Jahr, wurden durchweg dunkel gehalten; der Gesang war in den besseren Hecken zart und weich. Die zum Verkauf bestimmten Vögel saßen durchweg in offenen Bauern; der Vortrag derselben litt daher auch vielfach an Ueberstürzung und bedurfte entschieden der Dämpfung durch Verdunkelung der Käfige. Uebrigens war der Gesang, mit Ausnahme derjenigen Vögel, die frühzeitig in Einzelbauerchen und in ein besondres Zimmer gebracht worden, kaum zur Hälfte ausgebildet; bis zur Gesangsreise gehörten mindestens noch sechs bis acht Wochen, je nach dem Alter der Vögel.

Da die Weibchen der Mehrzahl nach von der diesjährigen Zucht stammten und im übrigen dicht zusammengedrängt saßen, so sangen sie zum Glück für die Hähne fast garnicht; hierzu mochte auch der niedrige Standort des Bauers das seinige beitragen. Ebenso wie unter den zum Verkauf bestimmten Hähnen fast immer einige Weibchen sich befinden, die der Händler beim Abnehmen auszuwählen hat, so war umgekehrt in einer Züchtereier unter den Weibchen noch ein junger Hahn. Dergleichen schwer festzustellende Vögel kommen in jedem Jahre vor. Augenblicklich habe ich in meiner eignen Hecke unter den Weibchen einen jungen Hahn, den kein Kenner der Farbe nach für einen solchen halten würde. Nebenbei gesagt, gibt es unter den älteren Weibchen, wenn man von einigen mehr oder weniger unreinen Tönen absehen will, recht gute Sängerinnen; doch möchte ich nicht dazu rathen, sie in fliegender Hecke zur Zucht zu verwenden. Sie legen als ältere Weibchen weniger, als jüngere, singen aber oft so fleißig, daß sie es darin mit dem eifrigsten Hahn aufnehmen.

Ein sehr aufmerksamer Züchter hatte etwa 18 Köpfe seiner besten Jungen aus der Nachzucht herausgezogen und in ein besondres Zimmer gebracht. Die Vögel mochten etwa sechs bis acht Wochen lang in den Gesangskästen stecken; sie sangen derart, daß nur der Kenner sie von alten Vögeln unterscheiden konnte. Dieser Stamm ist einer der besten Andreasbergs. Das Lied der Vögel war nicht sehr reichhaltig, aber bis auf eine einzige leichtere Tour sehr schön. Es bestand aus feinen Schwirrollen, Hohl-, Klingel- und Knarrrollen mit fast unmerklichen Uebergängen und einer reinen, mitunter übersehten Hohlpeife. Besser noch, als dieser Stamm, gefiel mir der eines andern Züchters, dessen Vögel zwar nicht die langen Züge jenes Stammes, dafür aber eine noch tiefere Stimmlage bei größerer Reichhaltigkeit und reichlich ebenso großer Reinheit des Gesanges hatten. Noch verschiedene andere Stämme leisteten recht erfreuliches; wenn auch hin und wieder in betreff der Reinheit des Gesanges etwas zu wünschen übrig blieb, so ist doch nicht zu bezweifeln, daß die

vorzüglichsten Sänger aus den besseren Stämmen sicher auf jeder Ausstellung mit dem ersten Preise prämiirt werden würden. Wenn solches bisher in Berlin nicht geschehen ist, so liegt es nur daran, daß die Züchter keine Neigung und auch keine Veranlassung haben, ihre besten Vögel auszustellen.

Am stärksten ist in den Züchtereien Andreasbergs noch immer der Kollvogel vertreten. Stämme von Kollervögeln gibt es nur wenige von hervorragender Bedeutung. In einer derartigen Züchtereier fand ich Vögel mit sehr schöner abfallender Koller und recht guter Knarr- und Hohlrolle vor; das je je dieses Stammes, welches ich von längeren Jahren her kannte, war verschwunden; dagegen hatten die Vögel eine Schnatter, die bei einigen Exemplaren hätte reicher sein können.

(Fortsetzung folgt).

Die englischen Farben-Kanarienvögel.

Vom Herausgeber.

(Fortsetzung.)

Die uns sodann entgegretretende Yorkshire-Rasse unterscheidet sich zunächst von allen anderen durch den überaus langgestreckten, schlanken Körper; sie ähnelt in dieser Hinsicht einigermaßen den kleinen Belgischen Kanarien, auch ist ihre Größe nicht bedeutender, doch darf sie am ganzen Körper keine gekräuselten Federn, also weder Jabot noch Spauettes zeigen. Bevor ich den von Herrn Wiener uns gesandten Vogel Nr. 10 Clear Yorkshire, ein herrliches, nach den Rassenmerkmalen sicherlich tadelloses Männchen vor mir sah, konnte ich mir immer keine rechte Vorstellung von dieser Rasse machen, denn die Abbildungen in den englischen Werken zeigen diese Vögel stets in einer so übertrieben langgestreckten Gestalt, daß man das Bild eher als eine Karrikatur, denn als ein Porträt ansehen kann. Die Gestalt ist also kaum etwas länger gestreckt, schlanker und höher, als die des Belgischen Vogels, doch trägt der Yorkshire-Vogel den Kopf hoch aufrecht, keineswegs hat er jedoch die unnatürlich hochgezogenen Schultern und die gekrümmte Gestalt, durch welche sich die ganze Holländer Rasse mit allen ihren Varietäten auszeichnet. Die Bewegungen der Yorkshire-Vögel sind etwas ruhiger und das vor mir befindliche Männchen singt nicht besonders fleißig, auch bemerkbar leiser als seine Reisegefährten. Nähere Angaben über den Gesang kann ich leider nicht finden.

Der Clear yellow Yorkshire auf der Ausstellung ist auch insofern als eine Originaltype dieser Rasse anzusehen, als er nicht mit Rayennepfeffer gefüttert ist. Seine Farbe erscheint am ganzen Körper gleichmäßig, also auch am Unterleibe rein und tief hochgelb, jedoch ohne den geringsten röthlichen Ton. Nebenbei bemerkt gehört dieser Vogel zu den wenigen, welche von den Englischen Kanarien auf der „Aegintha“-Ausstellung nicht sogleich verkauft wurden. Er gleicht eben zu sehr den allerdings nicht besonders beliebten

Belgische Kanarien oder hat neben den mit Pfeffer gefütterten Vögeln doch zu wenig Auffallendes.

In der Yorkshire-Klasse unterscheidet man dann ebenfalls mancherlei mit Sorgfalt gezüchtete Farbvarietäten; nächst dem rein und hochgelben Clear yellow noch den Clear buff, also den hellgelben, und dann den Green Yorkshire, also den rein grünen Vogel. Jener zeigt das ganz helle, an Stirn, Wangen, Schultern, Schwingen und Schwanz fast in Steinweiß übergehende Gelb der Harzer Klasse, und die sorgfältige Züchtung strebt nur dahin, daß einerseits die Gestalt und andererseits die weißgelbe Farbe ohne jedes Abzeichen erhalten bleibt; dieser dagegen ist am ganzen Körper einfarbig schön grün, zuweilen mehr oder minder dunkel, auch wol mit schwärzlichem Augenbrauen-, Bart-, Stirn- und Nackenstreif, sowie auf Mantel und Rücken schwärzlich gestrichelt durch feine Schaftstreifen der Federn. Die Schwingen sind tief schwarz, doch mit breiten grünen Außenäulen; die Schwanzfedern sind ebenfalls schwarz, fahlgrünlich außengesäumt. Die drei reinen Varietäten dieser Klasse in reinsten Züchtung erscheinen als überaus zierliche und anmuthige Kanarien und müssen für den Kenner und Liebhaber der Farbenvogel von hohem Interesse sein.

Die Yorkshire-Klasse wird nun aber auch nach anderen Richtungen hin mit großer Vorliebe und Eifer gezüchtet. Dieselben schönen Vögel, welche ich in der Norwich-Klasse beschrieben, erzielt man auch in ihr und zwar einen dunkelgelben, gleichmäßig mit Augenbrauenstreif oder Streif durchs Auge bis zum Hinterkopf und schwärzlicher Schwalbenzeichnung an den Flügeln markirten Vogel (Evenly marked yellow), ferner einen ebensolchen hellgelben Vogel, bei dem die großen Schwingen reinweiß sind, während sich die dunkle Schwalbenzeichnung nur auf die kleinen Schwingen erstreckt, welche zugleich breite, fahle Außenäule zeigen. Diese beiden letzteren Vögel züchtet man in der neueren Zeit gewöhnlich ebenfalls mit Hilfe der Fütterung von Cayennepfeffer und so erzielt man denn auch schon in dieser Klasse den rein- und hochgelben Vogel mit dem röhlichen Ton als Yorkshire clear yellow (Cayenne fed), welcher dem Pfeffervogel von der Norwichrasse an Schönheit keineswegs nachsteht, ihn an Zierlichkeit jedoch übertrifft. (Fortsetzung folgt).

Zur Vogelversendung.

Nachstehenden Fall erlaube ich mir hier mitzutheilen, damit die Kaiserl. Deutsche Postdirektion ihren Beamten eine rücksichtsvollere Behandlung lebender Vögel anempfehle, umso mehr da man für solche ja als Sperrgut doppeltes Porto zu zahlen hat.

Ich sandte am 18. Oktober an den Vogelhändler Burghardt in Wernigerode am Harz zwei lebende Uhus, und erhielt den Korb am 1. November, also nach vollen vierzehn Tagen, wegen nicht eingelöster Nachnahme, weil ein Vogel todt angekommen wäre, zurück. Rechne ich zwei Tage hin und zwei Tage her, so blieb der todt mit dem Lebenden Uhu die übrige ganze Zeit beisammen; ob er Futter erhielt, weiß ich nicht, Wasser, das im warmen

Postzimmer unbedingt nöthig gewesen wäre, jedenfalls nicht, und während dieser langen Frist fand es das K. Deutsche Postamt Wernigerode nicht der Mühe für werth, mich davon zu unterrichten. Entweder die Sendung wird gleich beanstandet, so muß ich in Kenntniß gesetzt werden; ehe ich nicht amtlich benachrichtigt bin, darf ich ja annehmen, der Empfänger wolle einen Druck auf mich ausüben. Keinenfalls kann die Vorschrift des Postbeamten aber dahin lauten, daß er todt und lebende Vögel volle zehn Tage in seinem Bureau behalten dürfe! Eine solche rücksichtslose Behandlung lebender Vögel ist mir glücklicherweise bis jetzt allerdings noch nicht vorgekommen; sie ist doch geradezu empörend! Der todt Uhu, welcher zum Ausstopfen *N. 15* werth gewesen, ist nun natürlich keinen Pfennig werth, der zweite Uhu hat bis jetzt noch kein Futter angerührt, obwohl ich ihm schnell eine Taube und ein Kaninchen vorlegen ließ, und so habe ich denn die Aussicht, auch noch diesen Vogel zu seinen Ahnen versammelt zu sehen. Mir entsteht aber dadurch ein Nachtheil von *N. 100*; wer ersetzt mir denselben?
H. W. Schabbe.

Ein Transport nordischer Vögel.

Am Tage nach dem Schluß der „Aegintha“-Ausstellung erhielt ich eine Depesche von dem Händler A. C. Gleichmann aus Moskau, in welcher ich eingeladen wurde, ihn auf dem Hamburger Bahnhofe in Berlin aufzusuchen, um die Vögel, welche er aus Rußland mitgebracht, in Augenschein zu nehmen. Ich fand eine Sammlung in nachfolgender verzeichneter Arten- und Kopfabz. 14 Kasurmeisen (*Parus cynus, Pl.*); 2 Tannenmeisen (*P. ater, L.*); 1 Wadholderdrossel (*Turdus pilaris, L.*) in höchst interessanter weißköpfiger Varietät; 1 Rauchfußkauz (*Strix dasypus, Bechst.*); 400 Dompfaffen (*Fringilla pyrrhula, Temm.*) von der großen nordischen Varietät; 30 prachtvoll rothe Hafengimpel (*F. enucleator, Mr.*), vom Händler Hofengimpel genannt, nebst dazu gehörigen Weibchen; 80 Hafengimpel im dunkleren röhlichbraunen Kleide, und nach meiner Meinung entweder diejährige Junge oder vorjährige im Käfige bräungewordene Vögel (wahrscheinlich erstere, da sie auffallend kleiner als die rothen erscheinen); 20 Karmingimpel (*F. erythrina, Mr.*); 71 Seidenschwänze (*Ampelis garrulus, L.*); 52 Fichtenkreuzschnäbel (*Loxia curvirostra, L.*); 21 Weidenammer (*Emberiza aureola, Pl.*); 10 Goldammer (*E. citrinella, L.*); 4 Gelfinken (*Fringilla coelebs, L.*) und eine große Anzahl Zeisige (*F. spinus, L.*).

Herr Gleichmann hatte es leider versäumt, mich rechtzeitig von seinem Kommen zu benachrichtigen, sonst hätte doch sicherlich eine große, vielleicht beiteme die größte Anzahl der interessantesten unter diesen Vögeln hier in Deutschland bleiben und namentlich unsere Ausstellung verschönern können. Wahrscheinlich werden dieselben nun von den Herren Händlern H. Möller und Wucherpsennig in Hamburg, wenigstens in der größten Anzahl, wenn nicht sämmtlich, entnommen und also den deutschen Liebhabern doch noch zugänglich sein. Ich hoffe hier noch vor dem Schluß der Redaktion dieser Nr. darüber Auskunft geben zu können, da ich telegraphischen Bescheid erwarte. Sollten die deutschen Händler nicht ankaufen, so führt Herr Gleichmann den ganzen Transport nach London. Ich habe ein Pärchen Kasurmeisen und ein dgl. der rothen Hafengimpel entnommen und werde über Beide hier Bericht erstatten. Dr. R. R.

Rundschau in einschlägigen Zeitschriften.

(Fortsetzung).

In der Zeitschrift des „Ornithologischen Vereins“ in Stuttgart Nr. 3 und 4 ist zunächst von G. D. eine Uebersicht der geographischen Verbreitung der Papageien gegeben, und zwar nach der Einteilung von Dr. Finsch: „In Afrika finden sich Papageien zwischen dem 16. Grad nördl. Br. und dem Orangeluß. Früher sind sie weiter nach Norden gegangen, denn unter Hero traf man sie bei

Tergedum am Nil, also unter dem 20. Grad nördl. Br. Das rothe Meer setzt der Verbreitung nach Osten Schranken entgegen; erst am Indus begegnet man ihnen wieder, und so gibt es in Asien nur einen Verbreitungsbezirk, der Vorder- und Hinterindien mit Zeylon in sich begreift, nördlich bis Kaschmir und dem Himalaya, östlich bis Siam und Kschinina und bis auf Malakka sich erstreckt. China hat keine Papageien. Die papageireichen Inselgebiete der Molucken, Australiens und Polynesiens gestalten sich im Hinblick auf die geographische Verbreitung besonders interessant. Nur wenige finden sich nördlich vom Aequator, dagegen dringen einzelne in hohe südliche Breiten vor. Man unterscheidet bis jetzt mit Sicherheit 350 Arten; davon in Amerika 142, in Afrika 23, in Asien und auf den Sundainseln 18, auf den Molucken und in den Papualändern 83, in Australien 59 und in Polynesien 29. Einzelne amerikanische Geschlechter haben in Afrika und Asien Vertreter. Besonders bezeichnend für Amerika sind die Langschwänze: Araras und Keilschwanzsittiche; Loris und Kakadus dagegen fehlen dort völlig. Der größte Artenreichtum wird in Brasilien gefunden. Afrika ist arm an Papageien, der Graupapagei oder Facko und der Unzerrenliche oder Inseparabile, beide im Westen des Kontinents lange bekannt, sind weit auch im zentralen östlichen Theil verbreitet. Die Westküste ist artenreicher als die östliche (auch den herrlichen Rosenpapagei und den grauköpfigen Zwergpapagei erhalten wir u. a. von Afrika). Sava hat nur 2 Arten. Auf dem kleinen Timor kennt man bis jetzt deren sechs. Von den 18 Arten, welche Asien überhaupt nur besitzt, gehören 14 zu der Gattung Edelsittiche; eigentliche Papageien, Loris und Kakadus fehlen. Im indischen Archipel und den Papualändern sind hauptsächlich Kakadus und Loris vertreten. Australien hat 59 Arten und das kleine Neu-Guinea allein 23 Arten. In Australien fehlen die kurzschwänzigen Loris und eigentlichen Papageien; dagegen besitzt es in den kleinen Gräsittichen (Euphema), Singittichen (Melopsittacus), Erbsittichen (Pecoporus) und namentlich in den Plattschwemsittichen eine überaus große Mannigfaltigkeit dieser prachtvollen Vögel.

(Fortsetzung folgt.)

Briefliche Mittheilungen.

Bekanntlich sprechen die Musiker ex professo dem Gesänge der Vögel jede Berechtigung zu dieser Bezeichnung vollständig ab, weil bei ihrem „Gewitscher“ — höchstens mit Ausnahme des „Sig“ ich da der Weise — eine bestimmte und reine Intervalle nicht wahrzunehmen sei. (Die Weise läßt bei jenem Gesänge bekanntlich ziemlich rein die große Terz hören). Dem entgegen, bzgl. zur Ergänzung, erlaube ich mir die Bemerkung, daß das Männchen meiner Gürtelgrasfinken mit tadelloser Reinheit und sehr eifrig in Bdur singt:



Die Terz spielt also wiederum ihre Rolle. B.

Anfragen und Auskunft.

Die Gewinnliste der Lotterie des Vereins „Aegintha“ wird im Anzeigenteil dieser Nummer veröffentlicht und da der Zeitpunkt des Verfalls der Gewinne zu nahe gerückt ist, so verlängern wir denselben noch bis zum 10. Dezember.

Der Vorstand des Vereins „Aegintha“ in Berlin.

Herrn Inspektor A. Block: Bis jetzt hat noch Niemand die Blumenäussittiche (Psittacus tirica), auch blos Gräsittiche genannt, zum Nisten gebracht, doch bin ich davon überzeugt, daß dies unschwer geschehen kann und ich rathe Ihnen daher, daß Sie einen Zuchtungsversuch machen. Man gibt ihnen einen Nistkasten, mit ein wenig Sägespänen ohne alle weiteren Nestbaustoffe. Nähere Anleitung zur Zucht finden Sie in meinem soeben erschienenen „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. (neue Auflage), welches für 5,25 Mk. durch alle Buchhandlungen zu beziehen ist.

Aus den Vereinen.

Der Geslügelzüchterverein zu Pegau wählte folgende Herren in den Vorstand: Klempnermeister F. Jakob zum Vorsitzenden; Seifenfabrikant R. Bachmann zum Stellvertreter; Zimmermeister R. Schenke zum Schriftführer; Kaufmann D. Böhne zum Stellvertreter; Maurermeister S. Müller zum Kassensführer; Gürtlermeister Th. Carus zum Stellvertreter; zu Beisitzenden die Herren Oswald Kretschmar, Franz Beckmann und S. Harnisch.

Der Geslügelzüchterverein in Leipzig beschloß, seine nächste (9.) allgem. Geslügelausstellung vom 6. bis 8. April 1878 abzuhalten, und es wurde auch das von der Ausstellungskommission (12 Mitglied.) ausgearbeitete und vorgelegte Programm genehmigt. Demnach werden nicht blos Tauben, Hühner und Kanarienvögel prämiirt, sondern auch fremdländische und sonstige Ziervögel, sowie alle mit der Vogelzucht und Pflege in Verbindung stehenden Gerätschaften, Literatur etc. D. R.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geslügelzüchterverein in Frankenberg vom 5. bis 7. Jan. k. S. (Vgl. Nr. 41). Mit Prämüirung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 27. Dezember und Programme nebst Anmeldebogen bei Herrn Louis Liebold.

Geslügelzüchterverein zu Schönbau vom 5. bis 7. Januar k. S. Mit Prämüirung und Verlosung. Vorsitzender ist Herr A. Schulz.

Geslügelzüchterverein zu Hocheloch bei Pommitz vom 12. bis 14. Januar k. S. Mit Prämüirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen beim Vorsitzenden, Herrn A. Stęglich.

Geslügelzüchterverein zu Alt- und Neugersdorf vom 13. bis 15. Januar k. S. Mit Prämüirung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 6. Januar und Programme nebst Anmeldebogen beim Vorsitzenden Herrn C. G. Winkler.

Geslügelzüchterverein zu Bösenfelde (Hüttingen) vom 17. bis 5. Februar k. S. Mit Prämüirung und Verlosung. Programme bei Herrn Julius Stęhling.

Geslügelzüchterverein zu Krossen bei Erlau vom 16. bis 18. Februar k. S. Vorsitzender ist Herr G. Schneider. Programm wird demnächst erscheinen.

Geslügelzüchterverein zu Dresden vom 22. bis 25. Februar k. S. Mit Prämüirung und Verlosung.

Verein der Geslügelfreunde zu Alpolda vom 3. bis 5. März. Vorsitzender ist Herr W. R. Becker.

Geslügelzucht und Vogelschutzverein für Eislaben und Umgegend vom 3. bis 6. März.

Geslügelzüchterverein zu Rochlitz vom 10. bis 12. März k. S. Programm wird demnächst erscheinen.

Geslügelzüchterverein zu Weippenfelde a. S. vom 10. bis 13. März k. S.

Briefwechsel.

Herrn Dr. jur. Maas in Leiden. Unsere herzlichsten Glückwünsche! — Herrn P. E. Zwermann: Ihr Trinkgefäß für den Verstandsfähig habe ich erhalten und werde dasselbe in einer der nächsten Nrn. schildern. — Herrn Kammerherr v. Hinkeldey: Ihren Beitrag mit Dank erhalten! Soweit es irgend angeht, werden wir Ihre Wünsche erfüllen. — Herrn v. Schoenach: Ihren Beitrag mit Dank empfangen. — Herrn Rudolf Rebelung: Ihre zur Ausstellung des Vereins „Aegintha“ gesandten, aus ausgelebten Federn hergestellten Vogelbilder sind prämiirt worden. — Herrn Dr. W. Saugen: Beitrag mit bestem Dank erhalten; die Abbildungen werden gemacht. — Herrn Eduard Rüdiger: „Zeigig“ und „Wachtelkönig“ erhalten; ebenfalls besten Dank! — Herrn G. Halb: Ihre freundlichen Worte — ich darf es mit freudiger Genüthung sagen, ein Wiederhall aus unzähligen Briefen, nur mit lebhafterer Theilnahme als viele andere ausgesprochen, geben mir den Beweis, daß die „Gefiederte Welt“ auf dem besten Wege ist, sich für immer weitere Kreise als zuverlässige Beratherin in unsrer schönen Liebhaberei zu bethätigen. In dem überaus regsamem Aufschwunge zahlreicher Zeitschriften neben uns einerseits und trotz der schlechten Zeitverhältnisse andererseits vergrößert sich stetig unsre Abonnentenzahl, und der Herausgeber darf hier wie bei allen seinen übrigen Werken wol mit Befriedigung auf

den Erfolg bilden. — Herrn Lehrer Zigan: Ihr Beitrag über die Zucht der rothen Karbinale soll uns willkommen sein.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Ein f. fleißig Sprechender, junger, talentvoller, zahmer **Amazonenpapagei** ist für 55 *M.* und ein f. talentirter, ganz zahmer, junger, Sprechender u. singender **Surinam** für 60 *M.* u. voller Garantie z. verk. Dasselbst ist auch ein ganz kleines, echtes, rein weißes, westindisches **Seidenhündchen** f. 30 *M.* abzul. [2874]

J. König, Gohlis, Leipzig.

[2875] **Zu verkaufen:**
1/2 jährige La Fleche-Hühner a 20 *M.*, 5 Par Trompeter und Brüsseler Kanarien a 20 *M.* das Par.
Reutlingen i. Württemb. **M. Mayr, obere Wilhelmstr.**

Selbstgezüchtete Zebrafinken, [2876]

12 *M.* das Par, hat abzugeben
Emil Kratz in Glauchau.

Ich suche 1 oder 2 Paare Amaranthen und wäre ich bereit, auch junge Wellensittichpärchen an Stelle derselben in Tausch zu geben.

Stadtpfarrer **Göller**
in Waldenburg, Württemberg.

Manarienvögel!

frei von Zitt und Nebenfehlern, mit Koller, Hohlrollen und anderweitigen schweren Toren. Postversandt gegen Nachnahme unter Garantie. **Wih. Gönneke, St. Andreasberg am Harz, Mühlenstraße.** [2878]

Zu verkaufen: ff. Kanarienvögel, Bach-Bludroller und Tief-Rollervogel, Preis von 15 *M.* an. Postversandt unter Garantie. **Franz Neubach, (H. 35681.) Leipzig, Brühl 54/55.** [2879]

1 Wbh. Lori v. d. Bl. Bergen wird verkauft oder gegen andre Pagageien eingetauscht. **Hugo Stasny, Prag, Vladislavgasse 7.** [2880]

2 mit Ravenneffeffer gefütterte Kanarienhähne a 6 und 9 *M.*; 1 Gimpel-Wbh. nebst Kanarien-Wbh. zus. 5 *M.*; „Die Gefiederte Welt“, Jahrgang 1877 (vollständig am 1. Januar 1878) 8 *M.*; „Die Natur“ 1877, Quart. I. 2 *M.*; eine Konchylien-, Briefmarken- und Wappen-Samm. a 30, 24 resp. 10 *M.* Nähere Auskunft gegen Doppelkarte. **M. Schoenich, Marienwerder (Westpr.), Schloßberg 372.** [2881]

Sohlroller

mit sehr edlem Gesänge (Stamm Bollmann und Seifert) sind abzugeben a 20 bis 30 *M.*, Weibchen a 1,50 *M.*

Ohlendorf, Gymnasiallehrer, Lügen a. d. Ems. [2882]

Böhmische Jagdsfasanen, lebend, Hahn 9 *M.*, Henne 8 *M.*; 3 Par ganz zahme, jung aufgezogene Fasanen, a Par 20 *M.*; zahme Rebhühner, a Par 8 *M.*; zahme Rebe, Böcke und Gaisfen, a Stück 40 *M.*; 1 Par zahme Gelchirische 150 *M.*; 50 Stück lebende Damhirsche, a Stück 80 *M.*, bei [2883] **F. Zivsa in Troppau.**

60 Kanarienhähne, ff. Stamm, f. Umst. halb. ganz bill. i. Ganz. verk. werden. Berlin, Bergstr. 6. **Müller.** [2884]

[2885] **Import. Wellensittiche, zahme und sprechende Amazonen, Grotten, 1 schönen, schwarzen 1/2 jähr. Newfoundlandler, 20 Stk. echte Danziger Wolfenstecher billigst bei Bartsch, Berlin, Wilhelmstr. 123.**

Junge Dompaffen z. Zucht, schöne und zahme Exemplare, gebe noch 3 Par ab, a Par zu 5 *M.* [2886] **A. Opitz, Bodenbach.**

Stiglike 1,50, Dompaffen 3, Weibchen 1,25, Zeilige 1,25, Hänflinge 1,50, Grünfinken 1,25, Buchfinken 1,25, Kreuzschnäbel 2,50, Wachteln 3,50, Schwarzplättchen 5, Grasmücken 5, Zebrafinken Wbh. a 6 *M.* Ferner schöne Kaffetauben, besonders große Krovstauben sog. Ballonbläser, in seltener Größe, a Par von 12—24 *M.* [2887] **Fr. B. Lepper, Bochum.**

Suche zu kaufen 3 echte Silberlack, Brabanter, Hühner diesjähriger Zucht. [2888] Zu erfragen in der Expedition der „Gefiederten Welt“.

Ein zahmer diesjähriger europäischer Luchs (Lynx vulgaris), Weibchen, aus den Karpathen; ein Lämmergeier, zwei Gänsegeier, ein Steinadler, Uhus, Thurms Falken; ganz zahme Hamster und Zavanusaffen zc. bei [2889] **F. Zivsa in Troppau.**

1 Par weiße Schwäne, garantirtes Par, in zuchtfähigem Alter wünsche ich zu kaufen, und bitte ich um Anstellung mit Preis-Angabe. [2890] **Stargard i. Meckl. Carl J. Krull.**

Feinste Rollervogel reinsten Stammes, aus eigener diesjähriger Zucht, habe ich 10—12 überzählige Exemplare a 12—15 *M.* abzugeben. [2891] **Carl Ritsert, Heilbronn.**

Gesucht: Hälge von Coereba cyanea, Malurus cyaneus, Calliste aurulenta und Daenis cyanomelas tafelfrei, von Gütenbach (Baden). [2892] **M. Furtwaengler.**

Zu verkaufen: 2 Stück **Juncumons** zu *M.* 12 das Stück. **Triest. [2893] Gaetano Alpi.**

Zu verkaufen resp. zu vertauschen:
6 Stück Zebrafinken Männchen, a 6 *M.*
3 Par a 12 *M.* (im Freien gezüchtet).
1 Rosakakadu sehr schön im Gefieder 18 *M.*
5 Stück junge Elsterchen a 3 *M.*
nehme auch in Tausch Nymphenpapageien oder Mozambiquezeilige. **Apotheker Schellenberger, Bartenstein (Württemb.)** [2894]

Ein Par Gelbbauchfittiche (Pl. flaviventris), gesund, schön gefiedert und eingewöhnt, 50 *M.*, 1 Weibchen Sonnenvogel, desgl. 9 *M.*, 3 Par Blutschnabelweber, a Par 4 *M.*, 2 Par Paradieswitwen, a Par 6 *M.*, einige zahme, sprechende, grüne Papageien, 40—90 *M.*, ein junges Wbh. Wellensittich 9 *M.* Bei Anfragen Freimarkt. **Gesucht 1 gefundes Wbh. Türksifine. [2895] S. Stechmann, Arolsen.**

Habe billig abzugeben: 2 Singdrosseln a 9 *M.*, 1 Schwarzamsel 4 *M.*; sämtliche sind Wildfänge und ausgezeichnete Sänger. 1 Hahn Kofchin-China, sehr groß und schön, 6 *M.*, 1 Par Hamburger Silberlack 6 *M.*

Tausche auch sämtliche für 2 Par nistfähige Wellensittiche, bzgl. auch gegen 1 Papagei oder Kakadu.

Allerneueste Trinkgefäße zum Versandt lebender Vögel, wo bei jeder Umwälzung des Versandtkäfigs auf der Post kein Tropfen Wasser verloren geht und das Duzend nur 2 *M.* kostet.

P. B. Zwermann, Wehrheim (Hessau). [2896]

Kanarienvögel,

(Harzer Abstammung) gute Schläger, bietet an, für's Stück 6 *M.* Warmbrunn. [2897] **S. Rumpf.**

„AEGINTHA“ Verein der Vogelfreunde in Berlin.

Bei der heute stattgefundenen Verlosung Lebender Vögel sind folgende Losnummern gezogen worden:

9. 18. 19. 32. 42. 47. 56. 62. 80. 85. 91. 93. 102.
 104. 105. 107. 112. 117. 125. 134. 142. 159. 162. 173.
 176. 180. 182. 186. 195. 209. 215. 219. 220. 222. 247.
 255. 279. 283. 298. 302. 320. 324. 329. 332. 340. 347.
 355. 369. 370. 372. 379. 396. 403. 404. 409. 414. 416.
 431. 444. 445. 454. 458. 465. 470. 480. 493. 500. 506.
 519. 520. 525. 529. 534. 547. 549. 550. 570. 580. 584.
 591. 593. 605. 622. 633. 636. 637. 638. 653. 655. 677.
 678. 686. 693. 704. 708. 711. 716. 726. 733. 739. 768.
 770. 771. 781. 786. 790. 797. 815. 819. 820. 823. 829.
 831. 836. 844. 853. 856. 857. 859. 860. 877. 884. 889.
 901. 902. 911. 943. 953. 955. 967. 974. 977. 989. 1012. 1013.
 1014. 1027. 1048. 1069. 1095. 1127. 1134. 1179. 1191.
 1209. 1220. 1248. 1251. 1267. 1272. 1309. 1359. 1365.
 1366. 1385. 1388. 1409. 1411. 1416. 1420. 1427. 1429.
 1439. 1440. 1441. 1442. 1481. 1485. 1498. 1539. 1542.
 1557. 1561. 1568. 1572. 1581. 1588. 1594. 1602. 1604.
 1621. 1640. 1660. 1698. 1709. 1711. 1728. 1734. 1751.
 1757. 1761. 1762. 1770. 1780. 1782. 1788. 1789. 1796.
 1799. 1810. 1822. 1847. 1859. 1878. 1889. 1891. 1894.
 1908. 1915. 1921. 1925. 1927. 1928. 1930. 1936. 1968.
 1970. 1976. 2010. 2012. 2014. 2025. 2041. 2050. 2053.
 2059. 2083. 2087. 2090. 2108. 2117. 2122. 2132. 2134. 2136.
 2137. 2148. 2158. 2162. 2171. 2173. 2189. 2192. 2209.
 2212. 2232. 2233. 2235. 2239. 2241. 2243. 2269. 2270.
 2272. 2276. 2279. 2281. 2283. 2286. 2290. 2300. 2344.
 2345. 2346. 2348. 2351. 2353. 2358. 2359. 2369. 2371.
 2378. 2380. 2390. 2418. 2438. 2439. 2446. 2447. 2455.
 2466. 2470. 2485. 2493. 2494. 2500. 2502. 2506. 2510.
 2519. 2525. 2535. 2538. 2541. 2546. 2549. 2575. 2578.
 2591. 2608. 2609. 2612. 2618. 2627. 2633. 2666. 2672.
 2678. 2684. 2700. 2703. 2711. 2715. 2725. 2734. 2752.
 2760. 2769. 2786. 2791. 2795. 2800. 2823. 2831. 2840.
 2856. 2857. 2860. 2863. 2880. 2886. 2906. 2909. 2913.
 2924. 2926. 2932. 2936. 2953. 2962. 2964. 2976. 2979.
 2983. 2990. 3013. 3030. 3048. 3053. 3069. 3107. 3119.
 3144. 3154. 3159. 3170. 3184. 3195. 3248. 3268. 3277.
 3288. 3290. 3292. 3308. 3311. 3331. 3355. 3362. 3365.
 3373. 3376. 3385. 3412. 3425. 3446. 3478. 3479. 3487.
 3490. 3491. 3534. 3540. 3549. 3558. 3578. 3604. 3609.
 3612. 3627. 3648. 3651. 3656. 3660. 3694. 3698. 3706.
 3712. 3726. 3729. 3732. 3735. 3749. 3779. 3784. 3786.
 3807. 3852. 3856. 3864. 3865. 3874. 3876. 3882. 3897.
 3927. 3929. 3940. 3971. 3978. 3986. 3995. 3999. 4000.
 4003. 4006. 4016. 4027. 4049. 4054. 4058. 4059. 4066.
 4075. 4097. 4100. 4101. 4107. 4110. 4111. 4118. 4119.
 4127. 4133. 4136. 4142. 4156. 4171. 4177. 4183. 4199.
 4201. 4208. 4227. 4237. 4245. 4257. 4260. 4266. 4267.
 4268. 4272. 4273. 4277. 4284. 4294. 4295. 4296. 4298.
 4300. 4303. 4319. 4323. 4324. 4334. 4345. 4347. 4348.
 4363. 4368. 4369. 4370. 4373. 4389. 4394. 4401. 4403.
 4406. 4410. 4437. 4442. 4446. 4448. 4449. 4450. 4451.
 4457. 4461. 4471. 4474. 4485. 4487. 4494. 4496. 4497. 4508.
 4524. 4535. 4544. 4561. 4579. 4593. 4594. 4598. 4609.
 4615. 4622. 4624. 4644. 4677. 4686. 4691. 4701. 4712.
 4718. 4722. 4735. 4740. 4794. 4795. 4801. 4808. 4813.
 4816. 4853. 4861. 4904. 4911. 4934. 4935. 4937. 4951.
 4952. 4959. 4964. 4969. 4978. 4981. 4990. 5001. 5007.
 5015. 5052. 5056. 5057. 5063. 5066. 5077. 5085. 5088.
 5090. 5103. 5113. 5131. 5164. 5177. 5198. 5202. 5212. 5216.
 5224. 5227. 5228. 5245. 5251. 5257. 5263. 5265. 5267. 5268.
 5272. 5277. 5283. 5294. 5296. 5304. 5308. 5313. 5314. 5315.
 5350. 5367. 5371. 5372. 5389. 5394. 5420. 5421. 5433.
 5435. 5438. 5440. 5464. 5489. 5475. 5491. 5530.
 5554. 5566. 5597. 5610. 5619. 5620. 5640. 5644. 5652.
 5666. 5667. 5668. 5736. 5739. 5750. 5763. 5764. 5770.
 5786. 5803. 5804. 5832. 5847. 5853. 5858. 5860. 5863.

5864. 5874. 5875. 5891. 5899. 5902. 5909. 5913. 5914.
 5916. 5942. 5953. 5981. 5982. 5987. 5992. 6037. 6053.
 6091. 6094. 6106. 6118. 6120. 6140. 6141. 6150. 6158.
 6221. 6225. 6237. 6247. 6286. 6336. 6387. 6406. 6414.
 6427. 6436. 6438. 6439. 6450. 6457. 6477. 6478. 6507.
 6515. 6531. 6533. 6539. 6543. 6546. 6557. 6574. 6576. 6592.
 6594. 6596. 6606. 6609. 6618. 6632. 6633. 6663. 6666.
 6703. 6721. 6723. 6726. 6727. 6728. 6729. 6753. 6764.
 6766. 6776. 6777. 6781. 6799. 6804. 6819. 6824. 6831.
 6843. 6844. 6857. 6859. 6861. 6879. 6895. 6896. 6901.
 6908. 6935. 6947. 6958. 6966. 6984. 6995. 6999. 7041.
 7063. 7068. 7071. 7100. 7103. 7148. 7164. 7194. 7203.
 7236. 7259. 7306. 7318. 7320. 7335. 7375. 7379. 7398.
 7402. 7412. 7455. 7486. 7495. 7498. 7507. 7542. 7548.
 7576. 7586. 7588. 7589. 7600. 7609. 7646. 7677. 7694.
 7721. 7725. 7731. 7735. 7751. 7752. 7766. 7771. 7780.
 7795. 7799. 7803. 7841. 7845. 7889. 7891. 7893. 7896.
 7898. 7913. 7926. 7932. 7943. 7965. 7975. 8020. 8022.
 8024. 8025. 8043. 8044. 8052. 8068. 8076. 8081. 8093.
 8106. 8114. 8122. 8125. 8139. 8146. 8151. 8159. 8194.
 8200. 8227. 8247. 8248. 8252. 8259. 8273. 8284. 8308.
 8309. 8334. 8335. 8342. 8351. 8356. 8367. 8389. 8409.
 8412. 8419. 8454. 8478. 8483. 8484. 8505. 8507. 8509.
 8510. 8513. 8539. 8540. 8548. 8551. 8555. 8557. 8575.
 8590. 8615. 8618. 8623. 8634. 8638. 8669. 8681. 8682.
 8704. 8705. 8709. 8712. 8716. 8721. 8726. 8729. 8740.
 8749. 8752. 8763. 8768. 8769. 8773. 8786. 8789. 8801.
 8803. 8817. 8823. 8824. 8852. 8853. 8855. 8893. 8901.
 8911. 8924. 8915. 8934. 8938. 8940. 8945. 8960. 8962.
 8966. 8983. 8990. 8993.

Es wird gebeten, die Gewinne bis zum 29. d. M. Abends 8 Uhr, im Ausstellungslokal, Passage, Behrenstr. 50 in Empfang zu nehmen.

Auswärtige Gewinner werden ersucht, ihre Lose vortrefflich Herrn Postsekretär Mai, Weberstr. 33 II., Behufs Ueberlieferung der Gewinne einzufenden, wofür 75 \mathcal{M} für Transportkäufe zc. berechnet werden.

Alle bis zum 10. Dezember 1877 nicht abgehobenen Gewinne verfallen zu Gunsten der Vereins-Kasse.

Berlin, den 28. November 1877.

[2898]

Der Vorstand.

Sprechende Papageien,

Amazonen und Jafos (graue) sind stets zu haben bei **M. J. Schuster, Wasserturm, Unter-Elsaß.** [2899]
 Anfragen mit Markeinlage oder Antwortkarte.

Abzugeben wegen gänzlicher Aufgabe der Kanarienzucht **50 Kanarienvögelchen**, Darzer Nachzucht, a 5 \mathcal{M} , auch 60 Weibchen.

1 Amazone, ferngesund, spricht, lacht, schnurrt, gibt Fuß und Kuß, ist völlig zahm, 40 \mathcal{M}

1 rother Kardinal.

[2900]

1 W. Zebrafinke, nistfähig.

Gefl. Offerten erbittet

Friseur **Carl Mann, Chemnitz.**

Ameiseneier,

[2901]

gut getrocknet, schöne deutsche Waare, fürs Kilo 2,70 \mathcal{M} , bei 10 Kilo a 2,50 \mathcal{M} , gegen Nachnahme, versendet
A. G. Bethge, Elbing.

Die Vogelhandlung

von **D. Dulsour**, Mohrenstr. 60,

empfiehlt die schönsten Papageien, grau und grün, zahm und gut sprechend, alle ausländischen kleinen Vögel, gut pfeifende Dompfaffen, Kanarienvögel, schlagende Nachtigalen, Affen und kleine Damen-Hunde.

[2902]

Beilage zur „Besiederten Welt“.

VI. Jahrgang.

Berlin, den 6. Dezember 1877.

Nr. 49.

Die vierte allgemeine

[2903]

Geflügel-Ausstellung,

verbunden mit Prämierung und Verlosung, findet in den Tagen des 3., 4. u. 5. Februar 1878 in den Räumen des Schützenhauses hier statt, und werden alle Freunde derselben um zahlreiche Besichtigung und Besuch freundlichst gebeten. Programme hierzu sind durch Herrn Julius Seichling hier zu beziehen.

Börsen i. Thüringen, den 25. Oktober 1877.

Der Vorstand des Geflügelzüchter-Vereins.

Der Geflügelzucht- und Vogelschutzverein für Gisleben und Umgegend

hält seine

II. allgemeine Geflügel-Ausstellung

vom 3. bis 6. März n. J.

im Wiesenhause hier ab.

Dies zur vorläufigen Kenntniss.

[2904]

Der Vorstand.

Christiane Hagenbeck,

Handlung erotischer Vögel, Hamburg,

empfiehlt: Rothhaubige, weißhaubige, große gelbhaubige, kleine gelbhaubige, orangehaubige Inkas, Rosa- und Nasen-
kakadus, kleine blaue Soldaten, hellrothe, dunkelrothe, gelbbrüstige, blaue und rothrückige Araras, Graupapageien (P.
erythraeus), große schwarze Papageien, Amazonen, Surinam- und Neuholländer-Papageien, Natterer's Amazone (P.
Nattereri), Nymphen, Singittiche, blaue Gebirgslori, Inseparables, grauköpfige Inseparables, blaue Hüttenfänger,
amerikanische Spottdroffeln, Schopfmeynas, Lauraben, rothe, graue und grüne Kardinäle (Männchen), Graupfäffchen,
Mozambiquezeisige, braunköpfige Ammern, weiße Reißvögel, kleinste Elstern, Bronzemännchen, graubraune Mädchen,
Silberschnäbelchen, Malabarfasänchen, Muskatvögel, Band-, Zebra- und Gürtelgrasfinken, Helenafasänchen, graue Akrilbe,
Orangebäckchen, Tigerfinken, Paradieswitwen, Gold- und Fuchsweber, Blutschnabel, Napoleons- und Feuerweber, euro-
päische Wachteln; außerdem: 1 Par rothköpfige Papageien (P. mitratus), 1 Par Granatafrikbe, 2 Exempl. Angola-
hänflinge (Fr. angolensis), 1 Exempl. bärtiger Zeisig (Fr. marginalis), 1 Exempl. Hagenbeck's gelbköpfiger Zeisig (Fr.
imberbis), 1 Exempl. Buntafrikbe (Aegintha melba) und Madagaskarweber in Farbe.

Rothe Kardinäle (Männchen) werden unter Garantie lebender Ankunft nach allen Gegenden a Stück 12,50 Mk
einschl. Transportkäfig versendet.

[2905]

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

[2906]

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 50 Graupapageien, 6 doppelte Gelbköpfe, 1 Diademamazone, 11 Par Lori von den
Blauen Bergen, 3 rothe Araras, 4 Glockenvögel, 4 rothe Ibis, 8 Par Witwenenten; 1 Himalayahäb, 1 weißschwänziges
Gnu, 2 Par Löwenäffchen.

Vogelfutter,

[2907]

vorzüglichster Qualität und bestens gereinigt, empfehle ich zum Kleinbezug durch die Post in Quantitäten a 5 Kilo
einschl. Sack. Hederichfreien Sommerrüben, Kanariensamen, geschälten Haser, Hirse, feine weiße, a Sorte 3 Mk

Haussamen, gewöhnl. 2 Mk 80 S, Mohnsamen, grauen, 3 Mk 90 S, Ameiseneier, beste, getrocknete,
diesjährige, fürs Kilo 3 Mk 50 S.

Bei Entnahme von 12½ Kilo jeder Sorte treten Preisermäßigungen ein und bin ich gern bereit, auf gefl.
frankirte Anfragen mit Muster und Preis postfrei zu dienen.

L. C. Kahl,

Samen- und Vogelfutter-Handlung,
Frankfurt a./M.

Kanarienvögel

versende auch bei Käufe unter Garantie.

Kastenkäfige à Stück 7 *M* 50 *S*.

Futter- und Wassergläser zum Anhängen, à Dbd. 3 *M*

Schwabepulver,

zur schnellen und sicheren Vertilgung von Haus- sowie auch Feld-Räfern.

Insekten-Tinktur,

als vorzügliches Mittel gegen äußere Parasiten bei Menschen, Thieren und Pflanzen erprobt. Preis-Conrants sende franco. [2908]

N. Kasper, Breslau.

NB. Wer von mir Kanariensänger bezieht, und nach Empfang glaubt, nicht nach Auftrag und dem Preise entsprechend bedient worden zu sein, wolle seine Ansichten innerhalb 8 Tagen mir mittheilen, indem ich bisher allen meinen geehrten Kunden, die sich dahin geäußert, entgegenzukommen mich bemühte, auch dieses Prinzip für fernhin beibehalten werde, und hiermit öffentlich ausspreche.

Ich bedauere aber gleichzeitig öffentlich erklären zu müssen, daß ich in Folge öfterer und bedeutend erlittener Verluste ohne Postvorschuß oder vorherige Einsendung des Betrags nicht mehr an mir weniger bekannte Personen versende.

Auch erlaube ich mir aus den vielen mir zugegangenen Anerkennungschriften über meine Tinktur nur Eins nachstehend zu veröffentlichen und würde mich freuen, wenn sich noch Viele dieselbe Ueberzeugung recht bald verschaffen möchten und dieses vorzügliche Mittel nie mehr in ihrer Behausung fehlen ließen. D. D.

Kochwitz, den 20. Oktober 1877.

Sehr geehrter Herr Kasper!

Die vor circa einem Jahre von Ihnen bezogenen 4 Flaschen Insekten-Tinktur zur Vertilgung der Vogelmilben habe ich bereits verbraucht und bitte ich Sie wieder um baldige Zusendung von anderen 4 Flaschen. Den Betrag wollen Sie der Kürze wegen per Postvorschuß entnehmen. Zugleich aber muß ich zu Ihrem Ruhme sagen, daß man Ihnen förmlich zum Danke verpflichtet sein muß, daß Sie dieses so wirksame Mittel zur Vertilgung der für die Stubenvögel so sehr lästigen Milben erfunden haben. Ich kannte anfangs dieses Ungeistes nicht und lernte es erst im vorigen Jahre so recht kennen. Meine Vögel singen nämlich da auf einmal an, immer trauriger und trauriger bei Tage zu werden, fangen von Tag zu Tag immer weniger und wurden von Nacht zu Nacht immer häufiger gestört in ihrer nächtlichen Ruhe. Ich wurde endlich stutzig, und suchte nach der Ursache, und da fand ich zu meinem nicht geringen Erstaunen in den einzelnen Käfigen eine Unmasse von jenen kleinen auch Ihnen bekannten rothen Blutsaugern, die natürlich Tag und Nacht meine Vögel belästigen mußten. Ich ging nun sofort energisch gegen diese kleinen Unholde zu Werke, und wandte alle mir zu Gebote stehenden Mittel zu ihrer Vertilgung an, aber alles ohne den gewünschten Erfolg. Ich wollte darum schon halb verzweifeln — denn es ging mir gar sehr um meine Vögel — aber da kamen Sie grade mit Ihrer Insekten-Tinktur. Ich ließ mir sofort wie Sie wissen 4 Flaschen davon kommen und versuchte nun damit den kleinen Quälgeistern meiner Vögel den Garaus zu machen. Und siehe da! Kaum daß ich nur einmal die Käfige mit Ihrer Tinktur habe gut einpinseln lassen, und schon deutlich sah ich den Erfolg, indem in Folge dessen die Vogelmilben zu hunderten tobt auf dem Boden der Käfige den nächsten Tag zu finden waren. Natürlich begnügte ich mich nicht mit dem einmaligen Einpinseln der Käfige, sondern ich ließ dieselben alle acht Tage durch längere Zeit hindurch 2 mal gut einpinseln und der Erfolg davon ist, daß die Milben vollständig verschwunden sind. Natürlich wurden meine Vögel von da ab niemals mehr sowie früher bei Nacht in ihrer nächtlichen Ruhe ge-

stört, wurden auch bei Tage immer munterer und im Gesange fleißiger und anhaltender. Damit aber die Vogelmilben in die Käfige meiner Vögel nicht wieder kommen, darum lasse ich nicht ab, auch jetzt noch dieselben alle 3 Wochen mit Ihrer Tinktur wenigstens einmal gut einpinseln zu lassen, und darum müssen Sie sich nicht wundern, wenn ich mir wieder heute 4 Flaschen davon bei Ihnen bestellt habe. Ich sehe baldiger Zusendung entgegen und zeichne ergebenst
Piechatzek, Kaplan.

Rothe Gimpel 2 *M*, blaue 60 *S*; Stiglitz, Winc. 1,50 *M*, Wbc. 40 *S*; Bluthänflinge, Winc. 1 *M*, Wbc. 40 *S*; Erlenzeisige, Winc. 40 *S*, Wbc. 20 *S*; Birkenzeisige oder Tschetscher, Winc. 70 *S*, Wbc. 30 *S*; Wachtele, Winc. 2 *M*; Kanarien, Winc. 3 *M*, Wbc. 50 *S*. Verpackung und Expres 1 *M*. Größere Partien entsprechend billiger. [2909] **F. Zivsa** in Toppau.

Dompsaffen (Gimpel).

Meinen vielen Dompsaff-Freunden zur gest. Nachricht, daß ich bereits 20 diesjährige, gut abgerichtete Vögel habe, 2 Liebchen fertig pfeisend und noch vor Weihnachten versendbar, darunter mehrere ganz feine Vögel von 20 Taffen und seltener Fertigkeit und Reinheit. Preis 45 bis 75 *M* einchl. Verpackung; ungelernete Dompsaffen mit schönem Gefieder 6 *M*, Weiber 3 *M*, Par 8 *M*. Anfragen gest. Marke beizufügen.

Barmen.

Mittelstraße.

Mehrere Paare diverse feine Kassetauben. Ein reinweißer junger Pudel (Hund) und 2 Bände „Gefangene Vögel“ (Brehm) sind billig abzugeben. [2911]

Freco-Dorferten **sub R.** an die Exped. d. Bl.

Suche zu kaufen einen eingewöhnten rothrückigen Würger (Wildfang) und einen Graugirlitz, Fringilla musica. [2912] **Emil Frey,**

Gunterblum (Rheinhausen).

Gesucht: 2 nistfähige gelbe Mövchen, — Weißchen.

Abzugeben: [2913]

1 Kubanfinken 15 *M*; 1 Malabarfasänchen 4,50 *M*; 1 Zebrafinken 6 *M*; lauter Männchen und ein Paar Schmetterlingsfinken 12 *M*

München.

M. Spett, Baierstr. 15 II.

Mövchen-Tauben.

[2914]

Einige Paare und 5 Täuber einfarbig gelbe, glattköpfige Mövchen, reine Rasse (Prachtexemplare), verkauft a Par 10 *M*; Verpackung 1 *M*.

Apotheker **G. Höfer** in Pleß D./Schl.

Feinste Kanarienvögel, [2915]

Trute'schen Stammes, habe ich noch einige Stück zum Preise von 15—30 *M* abzugeben. Weißchen desselben Stammes 1,50 *M*

Nordhausen am Harz.

Krause, Post-Sekret.

Brehm-Schöbder, Bb. II. und III., enth. Vögel u. niedere Thiere. Zuf. 10 *M* (antiquarisch). Calver, Käferk. 9 *M* abzugeben. [2916]

E. Dennert, Lippstadt.

Meine ausgezeichneten Stämme **Sarzer Kanarien** fanden dies Jahr wieder Anerkennung in Prag, Wien, Pest, Pilsen, Marienbad, Karlsbad, Eger, Reichenbach, Reichenberg, Zittau etc. und kann ich mit Belegen dienen, ich bringe dieselben den Lesern dieses Blattes auch in Erinnerung und kann solche von jetzt ab versenden.

Gelernte Gimpel, [2917]

rein pfeisend, diesjährige, kommen vom 20. ds. ab zum Versandt. Prima 2—3 Liebchen pfeisend, Stück 40—50 *M*

Reiche Auswahl in- und ausländischer Vögel, Papageien, Katadus etc., passend zu Weihnachts-Geschenken, empfiehlt

Leipzig-Connewitz,

Emil Geupel,

P. S. Kolben-Sirise vom Senegal, neue Frucht, Bund 1 *M* 30 *S*, angekommen.



Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gepaltene Petitzeile mit 25 Bsg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegen genommen.

VI. Jahrgang.

Berlin, den 13. Dezember 1877.

Nr. 50.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigle Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Zur Ueberwinterung fremdländischer Vögel. — Stehen und Sitzen der Vögel im Schlafe. — Die dritte Ausstellung der „Aegintha“ (Fortsetzung). — Meine diesjährige Reise nach St. Andreasberg (Fortsetzung). — Zum Kanarienhhandel. — Vogelkrankheiten: Graupapagei. — Rundschau in einschlägigen Zeitschriften (Fortsetzung). — Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: Berlin; Halle; Ausstellungen. — Bücher- und Schriftenschau. — Briefwechsel. — Berichtigung. — Anzeigen.

Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zur Ueberwinterung fremdländischer Vögel.

Die Vori von den blauen Bergen scheinen am allerwenigsten von der schwersten Kälte beeinflusst zu werden, da in ihrem Benehmen keine merkliche Veränderung eintrat und da sie sich nicht einmal durch dieselbe von dem Beginn einer neuen Brut abhalten ließen (wie ich Gleiches schon in Nr. 51 vom Winter 1875 berichtete); seit dem 24. Januar d. J. hatte das alte Par schon wieder Nachkommenschaft zu verpflegen.

Von meinen kleineren Fremdländern, die nur durch eine Drahtwand von den Vori getrennt, in einem Raume, der ein nach Osten gelegnes Fenster hat, hausten, haben die meisten die wenn auch nur kurze, so doch außergewöhnlich scharfe Kälte um Weihnachten 1876 (das Thermometer zeigte im Freien 17. bis 18° R.), welche Nachts das Trink- und Badewasser bis auf den Grund gefrieren machte,

gut ertragen. Am Tage nahm ich je nach Bedürfnis etwa zweimal heiße Backsteine als Unterlage für die Wasserbehälter, welches Verfahren vielleicht Beachtung verdient. An Elsterchen, Atriliden, Orangebäckchen, Gartlaubzseifigen, Webern u. a. war keine Kälteeinwirkung ersichtlich.

Mein eigensinniger Versuch, die zarten Inseparables (*P. pullarius*, L.) ebenfalls im kalten Zimmer zu überwintern, wurde mit dem folgenschweren Verlust eines Männchens erkauf, das prächtig im Gefieder und wohlgenährt war. Ich fing es am ersten Weihnachtstage in kläglichem Zustande ein, doch hatte ich hiermit schon zu lange gesäumt, und die mildere Temperatur, in welche ich es mit dem Weibchen brachte, konnte seine Lebenskraft nicht wieder aufthauen, so daß es schon am andern Morgen nicht mehr zu den Lebenden gehörte. Das Weibchen scheint kräftiger zu sein; es hatte dem Anschein nach nicht gelitten und wurde nach einigen Tagen wieder in den alten Raum versetzt, ohne daß es dadurch Schaden genommen oder aus Gram anlässlich des hingeschiednen Gatten zugrunde gegangen wäre, wie ich dies auffälligerweise bei den als Ehegatten so böse beleumdeten Spottdroffeln im letzten Herbst Ursache zu glauben hatte. Das Weibchen derselben erkrankte nämlich in der Mauser und ging nach Verlauf von etwa 10 Tagen an völliger Abzehrung ein. Ich beabsichtigte nun das Männchen ins Gebauer zu bringen, doch nach dem Ausfangen wurde ich anderer Ansicht und gab ihm wieder die vorher innegehabte Freiheit. Am nächsten Morgen fiel mir schon das versteckte Umher schlüpfen desselben in dem untern Buschwerk

auf, auch verlor es die Nüchrigkeit beim Freßnapf und vermied die Nähe der Loris, denen es sonst fest entgegenging; selbst die größten Leckerbissen, lebende Mehlwürmer, hielt es minutenlang im Schnabel, bevor es sie hinabschluckte. Diese Erscheinung dauerte bis zum vierten Tage, an welchem ich es todt vorfand. Hätte ich den Vogel nicht vier Tage früher besichtigt und die Wohlgenährtheit und runde Fleischbrust bestimmt wahrgenommen, so würde ich niemals geglaubt haben, daß ein Vogel in drei Tagen zum Skelett abmagern könne. Ob nun Gram oder Heimweh oder sonst etwas den Tod veranlaßte, muß ich allerdings dahingestellt sein lassen; auffällig war es aber schon umfomehr, da die vorgenommene Untersuchung des Vogels auch nicht den geringsten Anhalt gab.

Karl Petermann.

Stehen und Sitzen der Vögel im Schlafe und was noch damit zusammenhängt.

Von H. Band.

Das sichere Stehen und Sitzen eines ruhenden Vogels, sowie das Beibehalten der einmal eingenommenen Stellung, erfordert für gewöhnlich keine Anstrengung. Dieselbe tritt höchstens bei besondrer Veranlassung ein; so z. B. wenn er durch einen an ihn anrückenden andern Vogel, durch einen Windstoß u. dgl. das verlorne Gleichgewicht wieder herzustellen genöthigt wird. Dies geschieht dann aber unbewußt, wie sich auch im Sitzen schlafende Menschen unwillkürlich wieder gerade rücken, wenn sich ihr Körper nach einer andern als der einmal angenommenen Richtung zu neigen anfängt. — Wenn Störche, Reiher u. a. Unterschenkel und Bauch in gerade Richtung bringen, so schnappt das die beiden Körperteile verbindende Gelenk in die hierzu vorhandenen Unebenheiten, bzgl. Vertiefungen oder Erhöhungen der Knochenenden ein, und der Vogel steht ohne weiteres Zuthun fest. Das Auslösen dieser Knochenvorsprünge erfolgt erst dann, wenn beide

Theile sich bis zu einem gewissen Winkel geneigt haben; daher das eigenthümlich hohe Heben der Beine beim Gehen und daher das sichere Schlafen auf einem Beine stehend. Schwänen, Gänsen, Enten u. a. m. wird dieses Stehen auch noch erleichtert durch die Kürze des Beins und durch die breite Fläche, welche die mit der Schwimnhaut verbundenen Beine bilden. Sicherer und bequemer aber ruhen und schlafen die Vögel in sitzender Stellung, auch die, welche ihre Schlafplätze nicht auf der Erde, sondern auf Stangen, Nesten, Stengeln u. dgl. nehmen, die auf Bäumen übernachtenden (natürlich nicht im Neste, denn ein solches benutzen sie nur während der Brutzeit) suchen den einmal gewählten Schlafort jeden Abend wieder auf. Manche Vögel, die es lieben, sich an den Baumstamm anzudrücken oder anzulehnen, die aber stets in der Gefahr schweben von Mardern gefunden und überfallen zu werden, sehen sich oft nach einem andern Schlafplatz zwar auf demselben Baume, doch einem solchen, der sie vor dem Winde schützt, um. Ueberhaupt berückichtigten die Vögel stets die Windrichtung, wenn sie sich auf einen hohen Gegenstand setzen, z. B. Dachfirsten, trockene Baumwipfel u. a. m. Jeder hochsitzende Vogel richtet seinen Schnabel immer dem Winde entgegen. Umgekehrt würde er nicht sicher sitzen, denn der Wind könnte ihm unter die Federn fahren und einen größern Druck ausüben, während der Vogel der kurzen Hinterkralle wegen nicht imstande wäre, sich festzuhalten und dem Windzuge Widerstand zu leisten. Nach dem Sitzen der Vögel auf hohen Gegenständen läßt sich daher die Windrichtung bestimmen. Das sichere Sitzen und Schlafen der Vögel auf stabförmigen Gegenständen, die sie umkrallen, hat seinen Grund in folgendem: durch die Beugung der Ferse oder des Hackengelenks (Suffrago) verfürzen sich oder ziehen sich die Muskeln mit den Sehnen des Fußgelenks zusammen. Die Last des Körpers drückt auf den Unterschenkel und das Hackengelenk wie auf zwei an den Enden verbundene Hebel,

Die dritte Ausstellung der „Aegintha“, Verein der Vogelfreunde von Berlin.

(Fortsetzung.)

Die Schilderung der Kanarienvögel, in Hinsicht des Gesangs, werde ich, wie schon erwähnt, anderen Berichterstattern überlassen; doch behalte ich mir eine kurze Schlußübersicht vor, in welcher ich zugleich einige besonders wichtige Punkte hervorzuheben gedenke.

In der großen Hauptabtheilung fremdländischer Stubenvögel, und zwar erstens Körnerfresser, bot die Ausstellung diesmal eine Anzahl ganz besonders beachtenswerther Vögel. Herr Aug. F. Wiener in London hat die Papagei-Amandine (*Spermestes psittacea*, Gml.)*, welche bis dahin noch niemals lebend nach Europa eingeführt war und die er in 4 Köpfen erhalten hatte, bereits zweimal gezüchtet und von den letzten Jungen uns ein Exemplar gesandt. Einen kaum hinter diesem zurückstehenden Erfolg hat Herr F. Schmidt in Hamburg aufzuweisen, indem er uns zwei ebenfalls gezüchtete schöne

Sonnenastrilde (*Aegintha Phaeton*, *Humb. et Jgn.*) zur Ausstellung schickte. Beide erhielten den I. Preis (silberne Medaille). Bemerkenswerth ist sodann auch die Zucht des Herrn Dr. W. Fahren in Hamburg, welcher Tigerfinken (*A. amandava*, L.) in 6 Köpfen aus drei Bruten von einem Pärchen gezogen, ausgestellt hatte; II. Preis. Der Tigerfink ist überhaupt noch nicht oft gezüchtet, namentlich zeigt sich die hochrothe Fasse schwierig, und am wenigsten dürfte jemand von einem Pärchen schnell hintereinander solche Ergebnisse erzielen. Wiederum eine anerkannterthe Zucht hatte Herr G. Walter in Bernburg aufzuweisen; es waren 12 bereits völlig ausgefärbte und prächtig gefiederte Diamantfinken (*Spermestes guttata*, Shw.); auch ihnen wurde der I. Preis zuerkannt. Gezüchtete kleine Elstern, Mövchen, Zebrafinken von den Herren W. Elsner, F. A. Dohs, S. Gutgesell in Heddruß machten den Beschluß der gezüchteten Prachtfinken, fanden jedoch, da sie ja bereits als alltäglich angesehen werden dürfen, keine Auszeichnung seitens der Preisrichter. Erwähnen darf ich auch wol meine gezüchteten Reisvögel (*S. oryzivora*, L.) in reinweißer, blaubeisfarbeter, weißbunter und wenig weißer Varietät, sowie in ganz zurückgeschlagenen Exemplaren. Auch eine Anzahl interessanter

*) Geschildert hier in Nr. 44.

beugt es also zusammen und nöthigt somit die Zehen zum Zusammenziehen, bzgl. zum Festklammern. Der im Sitzen schlafende Vogel braucht daher nicht besorgt zu sein, daß er in der Anspannung der Zehen ermüden könnte; denn je mehr das Körpergewicht auf den Hebeln liegend drückt, um so straffer werden die Zehenflecken gespannt und um so fester fassen die Zehen von selbst zu. Unbekümmert kann also der Vogel der Ruhe pflegen. Aus demselben Grunde können auch Raubvögel ihre Fänge nicht willkürlich aus der Beute lösen, wenn sie dieselben (die Beute im Fluge tragend) an sich ziehen.

Es wird ihnen bei dieser Gelegenheit nicht leicht, die Beine von sich zu strecken und dann die Krallen auszuspreizen und auszuheben. Und doch machen sie es möglich; ein Schreckschuß kann sie dazu bewegen. Wurden Raubvögel von Fischen, in welche sie ihre Krallen schlugen, in's Wasser gezogen, ohne sich befreien zu können — wie dies Nester von Krallen oder noch daran haftende Skelettheile derselben auf gefangenen Fischen beweisen oder wie es zuweilen noch Dem oder Jenem glückt, ein solches Schauspiel mitanzusehen zu können — so glaubte man die Ursache hiervon nur darin finden zu dürfen, daß diese Vögel die erfasste Beute willkürlich nicht hätten loslassen können. Das ist jedoch in diesem Falle nicht zutreffend, während andere Umstände sich dabei geltend machen. Der sich im Wasser befindende Fisch täuscht den Vogel, indem letzterm die Größe und infolgedessen auch das Gewicht des Fisches geringer erscheint, als dies in Wirklichkeit der Fall ist. Zudem versteht der Vogel nicht zu bemessen, daß der Fisch, welcher sich im Wasser leicht oben erhält, außerhalb desselben in seinem Gewichte um so viel gesteigert wird, als das Wasser wiegt, das er verdrängt. Bis zur Oberfläche des Wassers den unterschätzten Fisch zu heben gelingt dem Vogel, höher aber nicht. Wol, würde der letztere nun imstande sein, durch Streckung der Beine die Krallen auszulösen, da dies auch die sonderbare Form der-

selben begünstigt; denn in der Luft werfen Raubvögel, durch einen Schuß erschreckt, gerade Fische leicht ab, und was ihnen in der Luft möglich ist, kann ihnen im oder auf dem Wasser nicht unmöglich sein. Hier tritt aber das in diesem Falle parteiische Element dazu. Wie jedes in Wassergefahr schwebende Geschöpf sich an etwas Erfasstes anklammert, so thut es in der Ueberraschung auch der Vogel. Die Angst läßt ihn nicht mit Ueberlegung handeln. Je andauernder und größer die Gefahr wird, um so fester hält er den Fisch, den er als rettenden Stützpunkt wähnt und trägt dadurch selbst zu seinem Untergange bei. Schließlich sei noch in Bezug auf das zuletzt Gesagte hinzugefügt, daß gefangene Fische, welche Nester ertränkter Raubvögel trugen, niemals Raubfische waren. Selbstverständlich überdauern andere Fische das anfangs gewiß unbequeme Anhängsel leichter, als Raubfische. Letztere sind dann vollständig verhindert, augenblickliche Wendungen auszuführen, mit der nöthigen Schnelligkeit ihre Beute verfolgen, bzgl. erfassen zu können. Und dieses Gehindersein im Erlangen oder Beschaffen der Nahrung führt natürlich ihren Tod und Untergang herbei.

Meine diesjährige Reise nach Andreasberg.

Von W. Böder.

(Fortsetzung.)

Keine Glückvögel habe ich in diesem Jahre in Andreasberg nicht gehört; es ist eigentlich schade darum, daß derartige Vögel nur noch so wenig gezüchtet werden. Für angehende Züchter der Harzer Klasse ist der Glückvogel wegen seiner runden, tiefen Töne, die auch dem ungeübten Ohre sogleich erkennbar sind, sehr zu empfehlen und er findet daher auch viele Liebhaber. Mehr noch zu bedauern aber ist, daß die Nachzucht eines jeden Jahrs immer zu früh in den Handel gelangt. Die Andreasberger Züchter könnten der Liebhaberei einen sehr großen Dienst leisten, wenn sie zu einem Verein zusammentreten

Prachtfinkenbastarde waren vorhanden: ein Mischling von Silberfasänchen und japan. Mövchen von Herrn Eisner, ein dgl. von H. Gutgesell, jeder mit dem II. Preise bedacht, dann vier Mischlinge von der weißköpfigen Nonne und japan. Mövchen aus zwei Bruten von Herrn E. Halb in Hamburg, mit dem I. Preise ausgezeichnet; schließlich ein Mischling von Zebrafink und Diamantvogel, ein dgl. von Silber- und Helena-fasänchen, ein dgl. von Helena-fasänchen und Schmetterlingsfink, ausgestellt von mir, aber der erste in der Vogelstube des Herrn Graf Nord von Wartenburg auf Schleiß, der zweite in der Vogelstube des Herrn A. Drenkmann in Wenigerode und der dritte in der Vogelstube des Herrn Werner in Sonneberg (damals in Marhuus), geschützt.

An seltenen Prachtfinken waren sonst noch folgende vorhanden: 1 Par Granatastrilbe (*Aegintha granatina*, L.) und 1 Weib. Buntastrilbe (*A. melba*, L.), beide von Fräulein Hagenbeck und beide mit dem I. Preise ausgezeichnet; 3 Weib. Granatastrilbe von Herrn Möller in Hamburg; ebenfalls I. Preis. Die Mannigfaltigkeit der Prachtfinken im übrigen war nicht so bedeutend, als sie um diese Zeit sein könnte, immerhin aber im Verhältnis zu anderen Ausstellungen außerordentlich groß. Manche Arten

fehlen bekanntlich jetzt schon seit Jahren ganz, oder werden doch nur in verhältnismäßig kleiner, immer schnell vergriffener Anzahl in den Handel gebracht; so waren auch hier kleine Amaranthfinken (*Aegintha minima*, Vll.), Goldbrüstchen (*A. sanguinolenta*, Tmn.), Schmetterlingsfinken (*A. phoenicotis*, Swms.), Helena-fasänchen (*A. astrild*, L.), kaum vorhanden, und selbst Grauastrilbe (*A. cinerea*, Vll.) und Orangebüchelchen (*A. meloda*, Vll.) in auffallend geringer Kopffzahl vertreten; Tigerfinken dagegen, Silberfasänchen, Mövchen, gem. Reissvögel, Bandfinken und Mustatfinken überschwemmen immer den Vogelmarkt, namentlich ist dies aber jetzt mit den gezüchteten Zebrafinken der Fall, während die importirten immerhin knapp und gesucht sind. Zu den selteneren Prachtfinken gehören noch immer Glanzelsterchen (*Spermestes bicolor*, Frs.), Bronzemännchen (*S. striata*, L.), Malabarfasänchen (*S. malabarica*, L.) und alle Nonnen, namentlich die dreifarbige (*S. malacca*, L.) welche diesmal garnicht vorhanden war; auch die schwarzbrüstige (*S. ferruginosa*, Sprm.) fehlt ganz. Gegenwärtig ist eine Seltenheit auch der Pfaffenvogel oder Gürtelgrasfink (*S. cineta*, Gld.), den die Ausstellung nur in einem Pärchen von Frä. Hagenbeck aufzuweisen hatte. Als zu den seltensten aller Prachtfinken gehörend, muß ich noch einen dunken Ama-

und sich verpflichten wollten, die ersten beiden Bruten nicht vor Martini und die letzten nicht vor Weihnachten an die Händler abzugeben. Sie würden hierbei auch im eignen Interesse handeln, da sie dann eine bessere Auswahl für ihre eigne Hecke treffen könnten. Bislang habe ich selbst in den besseren Züchtereien junge zur eignen Zucht bestimmte Vögel gehört, die nicht immer tadellos waren; das würde für die Zukunft sicher vermieden werden und in wenigen Jahren hätten wir — davon bin ich überzeugt — trotz der Massenzüchtung der letzten Jahrzehnte eine viel größere Anzahl guter Stämme, als dies jetzt der Fall ist. Nöthig wäre es freilich, daß die Nachzucht so frühzeitig, als es eben die Gesundheit der jungen Vögel erlaubt, etwa von Anfang des August ab, bei den älteren Bruten, in verdunkelten Käfigen gehalten würden; denn der laute eifrige Gesang derselben ist an sich Ursache genug zur Neubildung scharfer Töne.

So wie die Dinge jetzt noch liegen, ist nicht daran zu denken, daß die Mehrzahl der jungen Vögel, die in den Handel kommen, die Leistungen der alten Zuchtvoegel annähernd erreiche. Das übersehen sicher die meisten Liebhaber und daher rühren auch wol zum größten Theil die Klagen derselben über den Rückgang des Gesanges im allgemeinen. Blicke die Nachzucht bis zur Gesangsreise im Besitz des Züchters, so würden die besseren Stämme auch jetzt noch eine Menge von guten, allen maßvollen Ansprüchen genügenden Vögeln liefern. Ich sage: allen maßvollen Ansprüchen genügenden, denn das ganz Untadelhafte wird gegenwärtig bei der größeren Anzahl der gezüchteten Vögel und der damit verbundenen bedeutendern Schwierigkeit, einen verdorbenen jungen Vogel sofort aus der Gesellschaft zu entfernen, — nicht so häufig vorkommen, wie vor 20 bis 30 Jahren. Es ist auch möglich, daß zu jener Zeit die Vögel ein reicheres, längeres Lied hatten, und dies kann sogar in einem Umstände begründet gewesen sein, der uns jetzt bei der Massenzucht der letzten Jahrzehnte ganz und gar-

nicht als zur Vereblung des Gesangs förderlich erscheint; ich meine den Mangel an Gesangskasten. Wolte man in einer größeren Hecke dieselben besetzen, so würden die meisten jungen und alten Vögel zu laut im Gesange und zu kurz in ihren Strofen werden; daß sie aber früher zur Erhaltung eines guten Gesanges nicht nothwendig waren, beweist am besten die Thatsache, daß sie nicht vorhanden waren. Und doch sollen nach dem wiederholten Ausspruch alter erfahrener Züchter die Vögel aus damaliger Zeit länger, voller und in größerer Mannigfaltigkeit vorgetragen worden sein, als gegenwärtig, und diese Behauptung gewinnt umso mehr an Wahrscheinlichkeit, wenn man bedenkt, mit welcher Begeisterung ältere Züchter Andreasbergs von den Leistungen der Vögel einer früheren Generation von Liebhabern sprechen. Die Sache findet vielleicht ihre Erklärung darin, daß einerseits früher nicht so viele gesangslustige Vögel auf einen verhältnißmäßig kleinen Raum zusammengedrängt waren und daß andererseits die Vögel vor der Einführung der Gesangskasten naturgemäßer gehalten wurden. Sie hatten mehr Licht, mehr reine Luft; sie waren demzufolge gesunder und mehr befähigt zu einer tüchtigen körperlichen Anstrengung und zu einer reicheren Gestaltung des Gesangs. Wurde ein Sänger einmal in eifriger Gesangslust zu laut, so bedeckte man den Käfig mit einem Tuche; er hatte dann Muße sich zu sammeln, da er seine Genossen, die mit ihm im Gesange wetteiferten, nicht mehr sehen konnte.

Auf einer Kreuzung der Stämme beruhte zum mindesten der reichhaltigere Gesang der Vögel früherer Jahrzehnte nicht; von derartigen Versuchen wurde auch diesmal von erfahrenen Züchtern garnichts gehalten. Dieselben wählen aber ihre Vögel für die folgende Brutzeit so aus, daß sie unter denselben alle Gesangstouren des Stammes haben. Gleichwol hat es an Kreuzungsversuchen nicht gefehlt; ein namhafter Züchter erzählte von einem solchen Falle. Er hatte nach vielem Bitten von einem Bekannten vor-

rant (*Aegitha rubricata*, *Lehts.*) und einen Auroraastrild (*A. phoenicoptera*, *Svens.*), aus meiner Vogelstube erwählen.

Die Widastinken oder Witwenvögel sind auf den Ausstellungen immer nur in drei Arten: Atlasvögel, Dominikaner und Paradieswitwe, vertreten. Alle drei gehören bekanntlich zu den alltäglichen Erscheinungen des Vogelmarktes; die beiden letzteren sind jedoch immer nur in wenigen Pärchen vorhanden, und da alle Widastinken als schöne und anmuthige Vögel gelten dürfen, so ist es zu bebauern, daß selbst eine solche großartige Ausstellung nicht einige der übrigen, seltenen Arten zum Vorschein bringt.

Auch die Webervögel bot die Ausstellung in verhältnißmäßig geringer Artenzahl. Als die interessantesten und neuerdings auch beliebtesten derselben darf man die Bagaweber in den drei Arten: Bagaweber (*Ploceus baya*, *Bth.*), Manyarweber (*P. manyar*, *Hrsf.*) und Bengalenweber (*P. bengalensis*, *L.*) ansehen, welche in gezüchteten Pärchen aus meiner Vogelstube und in drei eingeführten Exemplaren von Herrn A. Frenzel in Freiburg ausgestellt, sonst aber garnicht vorhanden waren. Wie immer sehr zahlreich waren die Blutschnabelweber oder Dicks vertreten und unter ihnen auch bei allen Händlern wenigstens einige Ruff-rosenthohe Blutschnabelweber (*Plo-*

ceus Russi, *Fnsch.*). Es ist sicherlich nicht mehr zu bezweifeln, daß dieser Vogel eine selbständige Art bildet und ich freue mich nun recht sehr darüber, daß jetzt die Gelegenheit gegeben ist, ihn in beträchtlicher Anzahl zu beobachten; ich besitze fünf Pärchen in der Vogelstube und ein Männchen im Prachtgefieder ausgestopft. Während ich ihn seit vier Jahren kenne, hoffe ich ihn demnächst auch zu züchten. Der dem Blutschnabel nahe verwandte Rothkopfweber (*P. erythroptus*, *Hrtl.*) war nur in wenigen Pärchen da. Auch die Feuerweber sind in den letzten beiden Jahren keineswegs so zahlreich eingeführt, als sie für die Vogelstuben verlangt werden; Drangeweber und Napoleonsweber hatten die Händler nur in wenigen, nicht im Prachtgefieder befindlichen Pärchen gebracht. Unter den Gelwebern dürfen meine selbstgezüchteten dottergelben Weber (*P. vitellinus*, *Lehts.*) wol zuerst erwähnt werden; außerdem waren Tertorweber (*P. melanocephalus*, *Gml.*) in mehreren, und Fuchsweber (*P. castaneofuscus*, *Lss.*) in einigen Pärchen vorhanden.

Ueberblicken wir die Mannigfaltigkeit der Erscheinungen, welche die drei Finken-Unterfamilien: Prachtfinken, Widastinken und Webervögel auf den Ausstellungen wie in den Vogelstuben gewähren; so tritt uns

Jahren einen vorzüglichen Sänger erhalten, welchen er als Vorschläger bemuhte, doch umsonst — kein einziger der jungen Vögel hatte etwas von demselben gelernt. Oft kommt es auch vor, daß aus Noth von einem andern Stamme zugekauft wird, wenn nämlich der eigne Stamm zurückgegangen — umgeschlagen — ist. In solchen Fällen geht es eben nicht anders, und da die Nachzucht gleich von den ersten Tagen ihres Daseins an die Zuchtvögel hört, der Gesang der Kollervögel, wie sie dort meistens gezüchtet werden, im großen ganzen auch manches Uebereinstimmende hat, so mag eine derartige Kreuzung der Stämme nicht selten gelingen. Für ganz erfolglos — in gutem Sinne — halte ich überhaupt die Kreuzung der Stämme nicht, wenn sie mit Aufmerksamkeit betrieben wird. Im vorigen Herbst hatte ich von einem Züchter einen alten und 17 junge Vögel, von einem andern zwei alte und 32 junge Vögel angekauft. Von dem ersten Stamme — beide Stämme würden in getrennten Zimmern gehalten — zeichnete sich ein junger Hahn, der ein völlig von dem Stammesgesänge abweichendes Lied hatte, durch frühzeitige Gesangsreise aus. Dieser und der alte Vogel bildeten die übrigen 16 jungen Vögel heran und dieselben zeichneten sich fast ausnahmslos durch große Reichhaltigkeit der Touren aus, so daß ich sechs derselben zur eignen Zucht verwendet habe. Von dem zweiten Stamme gingen mir beide alte und verschiedene junge Vögel an Lungenentzündung ein; der Rest von etwa 21 Köpfen mußte durch zwei alte Vögel meines eignen Stammes fortgebildet werden und obgleich es dafür schon ziemlich spät war, so zeigte sich doch diese Maßregel nicht ohne Erfolg; mehrere der jungen Vögel hatten sich sogar den ganzen Gesang der neuen Vorschläger angeeignet. —

(Fortsetzung folgt).

Erwiderung

auf den Artikel „Zum Kanarienhändler“ von H. Coccejus*) von Fr. Wiegand in Albstadt bei Hachenburg.

In aller Kürze will ich in Nachstehendem die berührte Sache näher aufhellen: Herr Coccejus erhielt laut Bestellung einen fehlerlosen Vogel, welcher lang zog, sanft und ruhig ging und Schmirrolle, Krachrolle, Klingelrolle, Klingel, feine Flöten, Knarrrolle und Gluckrolle vortrug. Nach Verlauf von sechs Tagen (von der Absendung an gerechnet), kam der Vogel ohne weiteres zurück. An der Innenseite des Deckels befand sich ein Brief von Herrn C., in welchem mir derselbe mittheilte, daß der Vogel nur leichte Sachen bringe, ich solle ihn noch einmal abhören und umtauschen. Der Vogel war nicht zwei volle Tage im Besitz des Herrn C. gewesen, konnte sich demnach noch nicht heimisch fühlen und hat daher wol auch sicher nicht ausgefungen. Ich sandte nun einen zweiten Vogel an Herrn C. ein, welcher vom Truteschen Stamme war, recht zart und lieblich in Klingeln, Flöten und Hohlrolle sang, aber nicht sehr lang zog. Ich suchte so dem Geschmack des Herrn C. zu entsprechen. Dieser Vogel kann nur einige Stunden in Gisleben geathmet haben, denn schon am fünften Tage nach der Absendung kam er in derselben Weise wieder zurück, ohne vorherige Meldung zc. wie der erste, mit dem Vermerk, wie ich nur dazu kommen könne, einen solchen Vogel zu senden! Daß Herr C. dem armen Vögeln nicht einmal mehrere Tage Rast gönnte und es heimlich werden ließ, damit dann der Gesang sich entfalten könnte, war mir räthselhaft. Weil nun Herr C. glaubte, ich könne solange Vögel hin- und hersenden, bis sein besondrer Geschmack getroffen sei, so schickte ich ihm den dritten Vogel, welcher sehr lang zog, tief rollte in Bass-touren, sehr schöne, tiefe Flöten brachte, sowie Klingelrolle, Klingel, Gluckrolle und einige feine Trillertouren mit der Bemerkung, daß ich weiteren Umtauschens müde sei und diesen Vogel nicht wieder zurücknehmen würde. Als ich die von Herrn C. sofort erlassene bemuhte Verkaufsanzeige las, schrieb ich so leicht Herrn C., daß er mir um gehen d den letzten Vogel gegen 30 M Postvorschuß zurücksende. Ein Herr, H. Düren aus Trier, schrieb mir, daß er den angezeigten Vogel von Herrn C. verlangt habe, es sei ihm aber keine Antwort, geschweige denn ein Vogel gemorden. Ebenso erging es Herrn Postassistent Schneider von Hachenburg, welcher, wie er mir sagte, den Vogel bei der Absendung auf der Post singen gehört hatte. Er habe ihm sehr gefallen und deshalb hätte er gern für 10 M denselben erstanden. Wie gesagt: „Es schwiegen alle Flöten!“ Herr

*) S. Nr. 41. b. 3.

die unwiderlegliche Thatsache entgegen, daß in ihren Reihen die am weitesten verbreitete Liebhaberei gegenwärtig reichliches Genügen findet und sich fast ausschließlich auf sie beschränkt. Als ich dies bereits vor Jahren aussprach, wurde ich bekanntlich rücksichtslos öffentlich verhöhnt und namentlich wurde die von mir „erfundene“ Vogelstube aufs lustigste lächerlich gemacht. Trog-alledem aber hat sich die Liebhaberei gerade für die Prachtfinken, Witwen- und Webervögel immer weiter verbreitet und seit einer langen Reihe von Jahren in lebendigster Weise erhalten. Offenbar liegt diese nur für gewisse Leute erstaunliche Thatsache eben ganz naturgemäß einerseits in den Eigenthümlichkeiten jener Vögel, und andererseits in den Ansprüchen der Liebhaber begründet; denn wer die Verhältnisse nur einigermaßen durchschaut, wird gar keinen besondern Anlaß zur Verwunderung finden. Man will harmlose und anspruchlose Geschöpfchen um sich haben, deren Verpflegung keine große Mühe verursacht, die durch ihre hübschen Farben und ihr anmuthiges Wesen Auge und Herz des Vogelliebers erfreuen und die bei der Erfüllung selbst der bescheidensten Ansprüche, wenn ich so sagen darf, ein liebliches Familienbild entfalten. Solchen immerhin geringen Anforderungen genügt eine Anzahl jener harm-

losen, manchen anderen Liebhabern allerdings gar unbedeutend erscheinenden Prachtfinken in der besten Weise und daher erklärt es sich ganz von selber, daß dieselben so sehr verbreitet und beliebt sind. Ich kenne hochgebildete Männer, welche ein großes Vergnügen darin finden, lediglich die schönsten und kostbarsten Prachtfinken zu halten und zu züchten. Ganz abgesehen nun aber von der Berechtigung einer solchen Liebhaberei in den Augen gewisser Ornithologen, will ich nur ihre Thatsächlichkeit berücksichtigen und um dieserwillen habe ich erstens in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ die Prachtfinken ganz besonders eingehend behandelt, zweitens habe ich sie in der neuen Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ vorzugsweise berücksichtigt, und drittens werde ich, sobald ich mit dem größeren Werke nur einigermaßen schneller vorwärts komme, noch ein besondres kleines Werkchen „Die Prachtfinken“, herausgeben. Dies also zur vorläufigen Nachricht für alle Liebhaber auf diesem Gebiete. Selbstverständlich will ich auch hier in der „Gefiederten Welt“ die Aufsätze über wirthschaftliche Vogelsucht fortführen und zwar zunächst mit Bezug auf Widafinken und Webervögel.

(Fortsetzung folgt).

G. blieb stumm! Ein dritter Herr aus dem Regierungsbezirk Kassel (ein Kreisthierarzt) meldete mir, er habe an Herrn G. um den Vogel geschrieben, es sei aber nichts erfolgt, er bitte mich nun, doch Herrn G. zu bewegen, daß ihm der Vogel zutheil würde. Als nun Herr Brandner die Anzeige zum zweitenmale nicht aufnahm, weil ich ihm Vorstehendes mittheilte, ließ Herr G. dieselbe in die „Gefiederte Welt“ rücken. Daß diese Anzeige den Verkauf des Kanarienvogels nicht bewerkstelligen sollte, wird wol jeder Leser herausfinden; nein, Herr G. wollte nur seinem Unmuth Luft machen. Mir ist es bis heute noch nicht klar, weshalb Herr G. die Annonce auch noch in die „Gefiederte Welt“ aufnehmen ließ, trotzdem der Vogel von verschiedenen Seiten verlangt wurde. Mit gutem Gewissen kann ich sagen, daß ich nie die Absicht habe, geringe Vögel für gute abzujagen, und fehlerhafte bringe ich grundsätzlich nicht in den Handel. Stets bin ich bereit gewesen, einen Vogel, welcher nicht dem Geschmack des Käufers entspricht, unzutauschen oder zurückzunehmen, wiewol diese Fälle sehr vereinzelt vorkommen. Seit sechs Jahren beziehen viele Kenner und Liebhaber des In- und Auslands alljährlich aufs neue Vögel von mir und mit jedem Jahre mehren sich bedeutend die Anfragen und Bestellungen, sodas ich kaum zwei Drittheile derselben erledigen kann. Dies ist einfache Wahrheit, welche ich nicht hier kundgebe, um Klame zu machen, sondern nur, um meinen guten Namen zu wahren. — Welche wunderlichen Wünsche und Anforderungen zuweilen von einzelnen Käufern zutage treten, könnte ich durch interessante Belege beweisen. Es wurde sogar einmal ein Vogel verlangt, welcher mit der Glückrolle anfinge und mit der Koller endige; Andere wiederum bleiben mit dem besten Vogel unzufrieden, weil sie einfach keine Kenner sind. Ferner wird zuweilen dies und jenes an dem erhaltenen Vogel getadelt, aber nach einiger Zeit kommt ein Brief voll Lobes über denselben und Nachbestellung. Der Verstand der Kanariaten ist sicherlich keine angenehme Sache. Wie muß man sich da stets mit Besonnenheit und Geduld wappnen! Wie oft geht ein feiner Koller durch verkehrte Behandlung des Käufers im Gefange zurück und zwar gleich in den ersten Tagen nach dem Empfang, oder er wird heiser und krank, und da findet es mancher Käufer durchaus in der Ordnung, wenn er den Verkäufer zum Umtausche auffordert. Ich könnte noch weitere Beispiele vorführen, doch es sei genug!

Vogelkrankheiten.

Für kranke Graupapageien.

Herr Apotheker C. Gädde macht den Vorschlag, daß man die toeben eingeführten, an Sepsis kranken Vögel mit subcutanen Einspritzungen von antiseptisch wirkenden Mitteln behandeln möge. Als passend schlägt er zunächst Karbolsäure, verdünnt im Verhältnis von 1:100, vor, wovon man 3—5 Dezigramm mehrmals täglich geben könne. Injektionen von Ergotin habe er in mehreren Fällen bei Hühnern, Tauben und Kanarienvogeln mit Erfolg angewendet und zwar in Auflösung 1:100 und in Gabe von 1—5 Dezigramm. Als die passendste Stelle für die Einspritzung erachtet er die fleischige Brust. Wir bringen dies mit großem Dank zur Veröffentlichung und bitten für alle derartigen Fälle um sorgfame Beachtung. D. R.

Rundschau in einschlägigen Zeitschriften.

(Fortsetzung).

— Dr. Fahland gibt interessante Beobachtungen über das Benehmen und die Ernährung der Schleiereule in der Gefangenschaft: „Sie fraß am liebsten Mäuse und Vögel; fast ebenso gern, jedoch gewisse Pflanzenstoffe, weit lieber wenigstens als rohes Fleisch, noch weniger geräucherteres oder gekochtes Fleisch, oder Brot und gekochte Kartoffeln, letztere überhaupt nur, wenn sie noch etwas warm waren. Gegen fettes Fleisch zeigte sie einen entschiednen

Widerwillen und auch das magre fraß sie nur dann gierig, wenn es noch ganz frisch war; ferner verzehrte sie kleine Frösche, auch die Köpfe von geraucherten Flundern; Küchen-schaben fraß sie zwar mit dem Schnabel an, schüttelte sie jedoch mit Widerwillen von sich. Als sie aber hungrig war, fraß sie hintereinander acht auf eine Nadel gespießte, während sie die frei umherlaufenden niemals berührte. Ihrer großen Zähmbarkeit und ihres lebenswürdigen Betragens, sowie ihrer drolligen Gebehden wegen, kann ich sie dem Vogelliebhaber unbedenklich empfehlen. Mit beschneidnenen Flügeln darf man sie wol im Hause frei umherlaufen lassen; gegen Hunde und Katzen vermag sie sich zu wehren. Ueble Eigenschaften sind jedoch Unruhe und Geschrei in der Abend- und Morgendämmerung, arge Schmutzeret, und dann ist sie ein so großer Vielstraß, daß man für sie einen Hund unterhalten könnte.“ — Herr G. Prüz erörtert in fesselnder Weise den Ursprung der belgischen Brieftaube, und beschreibt nächst derselben auch die Stammtassen, aus welchen dieser Mischling gezüchtet sein soll. Obwohl die Leser, welche sich für den Gegenstand interessieren, in meinem Buch „Die Brieftaube“*) eine eingehende derartige Darstellung finden, so sei doch auch hier das wesentliche mitgetheilt. Sie ist von mittlerer Größe, ihre Formen sind kurz und gedrungen, die Brust ist breit gewölbt, häufig mit einer Krause geziert. Das Gefieder ist dicht und gut geordnet, bezeichnend sind namentlich die langen Bärte, welche sich an den Flügel- und Schwanzfedern befinden. Der Kopf ist regelmäßig konver, sein Bogen erstreckt sich bis zum Grunde des Schnabels, sodas kein Winkel, keine Kreuzung zwischen Stirn und Nasendrüsen vorhanden ist, wie solcher bei dem Karrier deutlich hervortritt. Die Stirn ist zwischen den Augen breit, lehtere sind herborstehend, weit geöffnet und von einem kleinen nackten Häutchen umgeben. Der sehr kurze Schnabel ist breiter als lang, mit gewölbtem Oberliefer, welcher den untern vollständig bedeckt. An seinem Grunde sind die Wargen im allgemeinen vorpringend und auf der Mittel-linie getrennt, wodurch sich die orientalische Abkunft verräth. Der Hals ist gewöhnlich kurz, ziemlich stark, die Flügel sind ruhend eng an den Leib gelegt, die Schultern unter den Brustfedern verborgen, die äußersten Spitzen der Schwingen erreichen dreiviertel der Länge des Schwanzes und häufig kreuzen sie sich über demselben, was sich aus der Breite der Brust ergibt; die Schwanzfedern decken einander vollständig. Die Füße sind nackt, kurz und wenig entwickelt. Die Farbe des Gefieders ist sehr verschieden, die einfachen Farben, weiß, schwarz und roth sind selten, herrschend ist blau mit schwarz gesprenkelt und ziemlich häufig ist roth, mehr oder minder gefleckt.“ — Ueber die Vernachlässigung der Geflügelzucht spricht Herr H. St., und seinen Worten: daß dieselbe einerseits im allgemeinen und namentlich bei den Herren Landwirthen nur zu sehr unter Vorurtheilen leide, während andererseits ihre doch wahrlich beachtenswerthen Vortheile in den weiten Kreisen der Landwirthe garnicht bekannt seien, können wir nur zustimmen. — Ein hochinteressanter Vortrag des Herrn Dr. Fütte ergeht sich über Volksagen aus der Vogelwelt. Nachdem er die sinnigen Deutungen, welche der Vogel und sein Leben in den Mythen des Alterthums gefunden, berührt, hebt er dann eine Anzahl hübscher Züge hervor, wie sie im Volksmunde und Volksglauben leben: In der Oberlausitz betrachtet man den 25. Januar als Tag der Vogelhochzeit und streut ihnen reichlich Futter aus. Kinder hängen kleine Köpfe und Körbchen an die Zweige der Bäume und glauben, nachdem die Eltern dieselben heimlich mit Obst und Leckerbissen gefüllt, daß die Vögel ihnen solches vom Hochzeitschmause abgeben — ein anmuthiger Volksglaube, der das Kindsgemüth mit dem Vogel und der Natur schon frühe befreundet. Im Innthal gilt der 23. Januar als Vogelhochzeit, und beide werden ebenfalls froh gefeiert. Letztern halten auch die Serben für den Hoch-

*) Hannover, Karl Rümpler, Preis 5 M.

zeitig der Sperlinge und ein ähnlicher Glaube herrscht in Slavonien; hier überall gibt es anmuthige Sagen und Volksfeste. Die Volkslieder der Slavischen Völker besingen die Hochzeitsfeier verschiedener Vögel gewöhnlich in scherzhafter Weise. Mannigfachen Aberglauben vom Eisvogel, der am Schnabel aufgehängt, stets die Windrichtung anzeigen soll, vom Alk, der die Nähe der Küste, von der Wöbe, die landwärts fliegend, Sturm kündigt, vom Sturmvogel, der den Schiffen Unheil bedeutet, gelangt der Verf. dann zum Raben, welchen er in zahlreichen Bedeutungen und Sagen schildert. (Wir kommen demnächst darauf zurück). — Herr S. Hinz gibt eine Fortsetzung seiner Beobachtungen der Vogelfütterung seitens des Stettiner Ornithologischen Vereins. Aus derselben geht hervor, daß vom 26. Novbr. vor. bis zum 26. Jan. d. J. eine große Anzahl von Meisen in verschiedenen Arten, Kleiber, Baumläufer, Goldhähnchen, außer den Sperlingen dann Buchfinken, Hänflinge, Stiglitze, Zeisige, Grünlinge, Wästerkin verschiedene Ammern, auch Berghänslinge, den Futterplatz bevölkerten. — Herr Klubs zeigt mit Nachdruck und Recht darauf hin, daß in Stettin (wie auch wol andernwärts) überall neben den immer mehr sich verbreitenden fremdländischen Vögeln auch noch der gem. deutliche Kanarienvogel mit seinem gelenden, für jedes einigermaßen musikalisch empfindliche Ohr widerwärtigen Schlag Haus bei Haus gehalten werde. Er wünscht, daß der Kanarienvogel fernerhin nicht mehr lediglich Zimmerjerde sei, sondern auch einen hohen Genuß in seinem herrlichen Gesange biete, und er hofft, daß die Bestrebungen des Stettiner Vereins (wie die aller derartigen Vereine überhaupt) mehr und mehr zur Erreichung dieses Ziels wirken werden. — Die Redaktion erinnert schließlich daran, welchen schönen Erfolg die Presse darin erzielt habe, daß durch sie die als ungewöhnlich geltende Herrscherin Mode trotzdem dazu gezwungen sei, die Vögel auf den Damenhüten abzuschaffen; ein sehr großes Fußgeschäft in Berlin habe angezeigt, daß es eine bedeutende Anzahl noch vorhandener Hüte mit Vögeln als Schmuck um jeden Preis verkaufen wolle. Die „Gefiederte Welt“ könnte nun wol darauf hinweisen, daß sie es zu allererst gewesen, welche diese Modetheorie öffentlich an den Pranger gestellt und daß auf die Bitte und auf den Wunsch ihres Herausgebers nach und nach alle Zeitungen und Zeitschriften gegen diese Unsitte hergezogen. Der Erfolg ist indessen die Hauptfache und gleichgültig mag es sein, wer ihn errungen oder veranlaßt. (Fortsetzung folgt).

Anfragen und Auskunft.

Herrn Dr. Sorgatz: Die Verpflegung der englischen Farbrkanarien, welche ich in den laufenden Jren. hier beschreiben, ist sehr einfach: Man füttert besten Rübssamen und Kanariensamen nebst wenig gequetschten Hanf und als Zugabe sodann besten, rothen, gepulverten Rabennepfeffer (in Berlin rein und unverfälscht aus der Droguenhandlung von Lambe, Kaufmann & Comp., Grünstraße zu beziehen) und zwar lektorn in der Weise, daß man dies feine Pulver, für jeden Vogel etwa täglich eine Messerspitze voll, mit hartem, altbackenem aber eingeweichtem und gut ausgebrühtem Weißbrot (Sammel, Weizenbrot, aber nicht Milchbrot) oder besser noch mit gleichem Bierbrot gleichmäßig zusammen reibt, wobei man sich natürlich hüten muß, das scharfe zum Niesen reizende verstaubende Pfefferpulver einzunehmen. Ob der Vogel von diesem Gemisch etwas mehr oder weniger frisst, ist ohne Bedeutung. Im übrigen sei noch bemerkt, daß ich im Verlauf der Schilderung der englischen Farbrkanarien selbstverständlich auch Anleitung zu ihrer Züchtung geben werde.

Herrn G. Meyenberg: Die besten der bis jetzt geschriebenen Werke über praktische Geflügelzucht dürften wol: „Der Hühner- und Geflügelhof“ von R. Dettel (Weimar, Voigt) und „Illustrirtes Handbuch der Federzucht“ von Dr. Baldamus (Dresden, Schönfeld) sein.

Aus den Vereinen.

Verein der Geflügel Freunde von Berlin. Die „Cypria“ veranstaltet ihre diesjährige (die sechste) Ausstellung in den Tagen vom 1. bis 5. Februar in der Kaisergalerie (Passage). Wenn nach den bisherigen Leistungen des Vereins, nach der jedesmal sichtlich erkennbaren Steigerung in werthvollen Ergebnissen ein Schluß auf das, was wir diesmal erwarten dürfen, gestattet ist, so wird die Kaisergalerie in den ersten Februartagen des nächsten Jahres in noch weit höherm Maße, als die „Cypria“ es sonst schon verzeichnen konnte, der Sammelpunkt der besten Gesellschaftskreise Berlins sein. Denn das Auge erfreut sich dabei ja nicht bloß an den farbvol. so ausgezeichneten Züchtungsergebnissen, es sucht zu gleicher Zeit auch „ideal“ zu prüfen, wie geschmackvoll sich wol dieser oder jener Kochchinese, dieser Italiener, jenes gute Landhuhn, jener Wilmersdorfer Gänsebraten von 34 Pfund auf der Tafel ausnehmen möchte. Dieser „Geschmacksache“ will die diesmalige Ausstellung noch wirksamer gerecht werden als früher. In dem diesmaligen Programm gibt es nämlich als neue Nummer: todtes gemästetes Geflügel aller Art, dazu die damit in Verbindung stehenden Fabrikate: Straßburger Gänseleberpasteten u. dgl. — Das Protektorat der „Cypria“ hat nach dem Ableben der Prinzessin Karl, die dem Verein mit ganzer Anhänglichkeit zugethan war, der Prinz Karl übernommen, Cypria-Präsident ist Herr Direktor Bodinus nach wie vor. H. W.

Der Ornithologische Zentral-Verein für Sachsen und Thüringen zu Halle a. S. wird seine IV. Allgemeine Geflügel- und Vogelausstellung in den Tagen vom 29. März bis 1. April d. J. in den in jeder Hinsicht zweckentsprechenden Räumen von Müller's Bellevue zu Halle a. S. abhalten. Da diese Stadt so ziemlich im Mittelpunkt von Deutschland liegt und nach allen Richtungen hin die günstigsten Eisenbahnverbindungen besitzt, so hat der Verein für diese Ausstellung, was Hofgeflügel anbelangt, im Interesse der deutschen Geflügelreunde nur mustergiltiges Raffgeflügel in Aussicht genommen und demgemäß das Stand- und Futtergeld für Tauben, Hühner, Truthühner, Gänse und Enten entsprechend höher gestellt. Die Ausstellung soll deshalb auch unter der Bezeichnung: „Ausstellung von Mustergeflügel“ in's Werk gesetzt werden, und der Verein wird den betr. Preisrichtern bedeutende Werthprämien zur Verfügung stellen. Was die zur Ausstellung kommenden fremdländischen Vögel anbetrifft, für welche die Stadt Halle reichlichen Absatz gewährt, so soll für dieselben nach wie vor nur ein geringes Futtergeld erhoben werden. Als Gewinne zu der mit 5000 Stück Losen (à 1 Mk.) zu veranstaltenden Lotterie sollen ausschließlich ausgestellte Geflügelstämme und Vögel angekauft werden. Einem vielfach geäußerten Wunsche entsprechend, soll mit dieser Ausstellung eine solche von Aquarien und Terrarien verbunden werden, deren Besichtigung den Besuchern der Geflügel- und Vogelausstellung gratis gestattet sein wird. Da der Verein mit dem „Landwirtschaftlichen Zentral-Verein der Provinz Sachsen“ in Verbindung getreten ist, so steht zu erwarten, daß auch die Herren Landwirthe dieser Ausstellung die wünschenswerthe Beachtung schenken werden. Alles nähere wird das Programm bringen. Auskunft ertheilt der Vereinsvorsitzende R. Fittel, Halle a. S., Liebenauerstr. 7.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:
 Geflügelzüchterverein für Radeberg und Umgegend vom 17. bis 19. Februar d. J. Mit Prämierung und Besetzung. Programme und Anmeldebogen zu beziehen von Herrn Weckrodt.
 Geflügelzüchter-Verein zu Lügen. Anfang März.

Bücher- und Schriftschatz.

„Fröhliche Feste“ von Arnold Wellmer. (Berlin, Louis Gerschel). In geschmackvoller, schöner Ausstattung erscheinen diese fünf Feiertagsgeschichten als eine allerliebste Gabe für den Weihnachtstisch und zwar in gleicher Weise für Alt und Jung; namentlich aber für die jugendliche,

liebende und liebebedürftige Welt. Keineswegs aber sind es nur Liebesgeschichten, sondern wahrheitsvolle, stellenweise tief ergreifende und doch allenthalben traut anheimelnde Bilder aus dem Leben. Eine so schöne Schicksals- und Herzensschilderung als z. B. die „Ditersgeschichte“ hat uns selten eine angenehme Feierstunde gebracht.

„**Industrieblätter**“, Wochenschrift für gemeinnützige Erfindungen und Fortschritte in Gewerbe, Haushalt und Gesundheitspflege. Herausgegeben von **Dr. S. Sager** und **Dr. C. Jacobsen**. (Derselbe Verlag). Schon oft haben wir diese gemeinnützige Zeitschrift empfohlen und auch in diesem Jahre seien unsere Leser auf dieselbe wieder hingewiesen. Sie gewährt nicht allein Belehrungen und praktische Hinweise auf zahlreichen industriellen Gebieten des täglichen Lebens, sondern auch ganz besonders auf dem der Hauswirtschaft. Sie ergänzt alle zahlreichen technologischen und im weitesten Sinne naturwissenschaftlichen Zeitschriften und zeigt sich durch eine Chronik der Verfallungen von Lebensmitteln, sowie durch Rathschläge und Auskunft für zahlreiche Geschäftsleute, Künstler, Handwerker und nicht minder für die Hausfrau als eine Quelle praktischer Belehrungen, bzgl. schwerwiegender Vortheile.

Dr. R. R.

Naummangels wegen müssen wir in dieser Nummer die Schilderung der englischen Farbenkanarienvogel überfliegen; vorläufige Auskunft über die Fütterung geben wir unter Anfragen und Auskunft, und wenn wir in den beiden nächsten Nummern die Beschreibung aller Rassen beendet haben, so werden wir auch eine eingehende Anleitung zur Fütterung, Verpflegung und ganzen Zucht anfügen.

D. R.

Briefwechsel.

Herrn Dr. F. Franken: Ihre Züchtungen der fremdländischen eigentlichen Finken, Girlikze und Verwandten sind von hohem Interesse und da Sie dieselben mit vollem Verständnis der Eigenthümlichkeiten dieser Vögel betreiben, so werden Sie hoffentlich zu immer besseren Erfolgen gelangen. Mein altes Pärchen Rosenpapageien, dessen zu Anfang Oktobers flügge gewordene Junge ich auf der „Aegintha“ Ausstellung zeigen konnte, hat gegenwärtig bereits wiederum eine Brut, welche etwa zu Ende d. M. ausfliegen dürfte. Ihre Mittheilung in betreff der Diamantvögel werde ich demnächst veröffentlichten.

Herrn W. Ruhn: Die Berichtigung werden wir bald bringen. Im übrigen vorläufig Dank und demnächst brieflich Näheres. Herrn Otto Herder: Ihre freundlichen Mittheilungen sind uns willkommen und auf die von Ihnen angeregten Fragen werden wir später eingehend zurückkommen.

Berichtigung.

Am Schluß des Aufsatzes „Beitrag zur Kenntniß des rothen Kardinals“ (in Nr. 45) muß es heißen: „Wahrscheinlich hatten die Jungen aber doch nicht die nöthige Wärme gehabt, denn sie sind mir am Spätabend desselben Tages mit vollen Kröpfen eingegangen.“ Auch war leider der Name des Verfassers: Lithograf Farsky, fortgelassen. Wir bitten dies zu berichtigen und den durch Verschiebung des Satzes entstandenen Irrthum zu entschuldigen.

D. R.

Redaktion: Dr. Karl Ruff, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Einen schönen, zahmen **Thurmfalk**, sowie diesjährige getrocknete **Wald-Ameisenener** habe billigst abzugeben. [2918] **Toepelmann, Querfurt.**

[2919] Dem hochgeehrten Publikum u. Vogelliebhabern zur Nachricht, daß ich meine **Vogelhandlung** von den Königs-Kolonnen nach meinem Hause Dresdenstr. 37, Berlin, verlegt habe; ich empfehle alle Arten in- u. ausländ. Vögel, desgl. Vogelfutter, Gold- u. Silberfische, Goldfisch-Ständer, Gläser, Vogelbauer etc. zu den billigsten Preisen. F. Bewig.

[2920] Dompfaffen (Simpel).

Meinen vielen Dompfaff-Freunden zur gest. Nachricht, daß ich bereits 20 diesjährige, gut abgerichtete Vögel habe, 2 Kiedchen fertig pfeisend und noch vor Weihnachten versendbar, darunter mehrere ganz feine Vögel von 20 Laffen und seltner Fertigkeit und Reinheit. Preis 45 bis 75 M. einschl. Verpackung; ungelernete Dompfaffen mit schönem Gefieder 3 M., Wbch. 1 M. 50. J., Par 4 M. Anfragen gestl. Marke beizufügen.
Theodor Franck,
Barmen. Mittelstraße.

Kanarienvögel

versende auch bei Käste unter Garantie.

Kästenkäfige à Stück 7 M. 50. J.

Futter- und Wassergläser zum Anhängen, à Dbd. 3 M.

Schwabepulver,

zur schnellen und sichern Vertilgung von Haus- sowie auch Feld-Gäsern.

Insekten-Tinktur,

als vorzügliches Mittel gegen äußere Parasiten bei Menschen, Thieren und Pflanzen erprobt. Preis-Verzeichnisse sende postfrei. [2921]

H. Kasper, Breslau.

Zahme, weiße Mäuse, à Par 1 M. 30. J. einschl. Verpackung wieder zu haben bei [2922]
Grünberg i./Schl. Richard Adami.

Zwei sehr gut singende vorjährige **Singdrosseln**, prachtvoll im Gefieder, einschl. Verpackung à 6 M. 50. J.
Coesfeld in Westf. [2923] Riese, Rentmeister.

Ein Par schöne, zweijährige **Wellensittiche** zur Zucht, à 18 M.; ein zweijähriger **Böcker'scher Garzer Koller** 20 M.; ein m. Frettchen für 10 M. verkäuflich bei [2924]
Dr. Grun in Braunsberg, Ostpreußen.

1 Mnd. **Kreuzschnabel**, zahm, für 3 M., sogleich abzulassen. [2925] **Jüttner, Berlin, Fruchtstr. 52 I.**

Ginen kleinen Hund,

am liebsten **Affenpinscher**, gut gezogen, kauft [2926] **Emil Kratz in Glauchau.**

Gebe von jetzt von meinen selbstgezüchteten feinen **Kanarienvögeln** einzeln ab, zu 15, 18, 24 M.; sie bringen vorzüglich gute Schnatter-, Lach-, Hohlrollen, Gluden und schöne Pfeifen. [2927]

Wernigerode a./Harz. **Beckmann, Lehrer.**

St. Andreasberger **Kanarienvögel** zu realen Preisen, Sänger von 9 M. an, Weibchen, Prachterempfare, à 1 1/2 M.; besten Sommerübungen, Käfige etc. Postverfandt unter Garantie laut Preisverzeichnis. [2928]

J. Häger, St. Andreasberg i./Harz.

Kanarienvögel!

frei von Zitt und Nebenfehlern, mit Koller, Hohlrollen und anderweitigen schweren Louren. Postverfandt gegen Nachnahme unter Garantie. **Wilh. Gönneke,**

St. Andreasberg am Harz, Vogelhändler.

Mühlenstraße. [2929]

Je 1 Par Diods, Kreuzschnab., Dompfaff., Stigl., Zeil., Grünl.; 1 Wbch. Tiger-, 1 Wbch. Bandfink, 1 Mnd. Silberfasand., 2 Mnd. Hänflinge, zus. 17 Vögel für 22 M. zu verk. oder gegen 1 Par Wellensittiche, die schon Junge gezogen, umzutauschen. [2930]

H. Solbrig in Calbe a./S.

Feine **Garzer Koller**, selbstgezüchtet, mit Schnatter-, Hohlrollen, Gluden und absehenden Flötenspeifen, nebst anderen feinen Pfeifen, sind einzeln abzugeben mit 10, 12, 15 M. Für Verpackung 1 M. [2931]

Christian Oberbeck,

Wernigerode a./Harz. Zimmermann.

Christiane Sagenbeck, Handlung exotischer Vögel, Hamburg, [2932]

empfehlen als sehr passende Weihnachtsgeschenke: 1 Amazonen-Papagei, 4 Lieder singend und über 100 Worte sprechend; 1 Amazonen-Papagei, 2 Lieder singend und sehr viel sprechend; 1 Falco (Graupapagei) ebenfalls sehr gut sprechend; überhaupt sehr viele Arten Papageien, sowie Singittiche, grauköpfige Inseparables; (Ps. canus) und Wellensittiche in ausgezeichneten, fehlerfreien Exemplaren.

Das Etablissement von

Chs. Jaurach, Naturalist und Thierhändler in London, [2933]

179. 180. St. Georges Street, East.

erhielt in den letzten Sendungen: 2 schwarzköpfige Sittiche, 1 weißbärtigen Sittich, 6 Par Zebrafinken, 2 blaubärtige Heber, 1 Par südamerikanische Seeadler oder Aguia, 1 Par Gantleradler, 1 australischen Kranich, 12 Par kalifornische Wachteln, 14 Par Sokkos in verschiedenen Arten; außerdem an Vierfüßlern 1 Puma, 1 Gepard, 2 Lippenbären, 1 Nasenbär, 1 Kamel, 1 persische Gazelle, 1 Stachelschwein, 2 Gürtelthiere, 4 Rehe.

Vogelfutter, [2934]

vorzüglichster Beschaffenheit und bestens gereinigt, empfehle ich zum Kleinbezug durch die Post in Päckchen a 5 Kilo einschl. Sack. Federichfreien Sommererbsen, Kanariensamen, geschälten Hafer, Hirse, fetne weiße, a Sorte 3 M

Safransamen, gewöhnl. 2 M 80 S, Mohnsamen, grauen, 3 M 90 S, Ameiseneier, beste, getrocknete, diesjährige, fürs Kilo 3 M 50 S.

Bei Entnahme von 12½ Kilo jeder Sorte treten Preisermäßigungen ein und bin ich gern bereit, auf gefl. frankirte Anfragen mit Muster und Preis postfrei zu dienen.

L. C. Kahl,

Samen- und Vogelfutter-Handlung,
Frankfurt a. M.

Künstliche Nistkästen,

auf verschiedenen Ausstellungen prämiirt
für Stare, Bachstelzen, Sperlinge, Meisen



| | fürs Duzend M. |
|------------------|----------------|
| Rothschwänzchen | 9. —. |
| Fliegenschwäpper | 6. —. |
| Wellensittiche | 5. —. |
| Zwergpapageien | 16. —. |
| Prachtsittiche | 19. —. |
| Buntsittiche | 22. —. |
| Buntsittiche | 27. —. |

Diese Nistkästen sind sehr solid gearbeitet und mit einem, von uns erfundenen äußerst haltbaren Delfirnisanstrich von ganz natürlichem Aussehen versehen.

Mit Baumrinde bekleidet, oder aus natürlichen Baumstücken äußerst gefällig hergestellt, fürs Stück 40 S mehr. [2935]

Preisverzeichnisse franko!

Die Kisten- und Holzwarenfabrik von
Hartleb & Leibe in Delze in Thüringen.

Ein die reine Naturmelodie fleißig singendes, ausgezeichnetes Schwarzköpfchen a 12 M. Harzer Roller mit Roller a 10 M unter Garantie. [2936] Weiglein, Zelligen a. M.

Ameiseneier, [2937]

gut getrocknet, schöne deutsche Waare, fürs Kilo 2,70 M, bei 10 Kilo a 2,50 M, gegen Nachnahme, versendet
A. G. Bethge, Elbing.

Feinste Rollerbügel

reinsten Stammes, aus eigener diesjähriger Zucht, habe ich 10–12 überzählige Exemplare a 12–15 M abzugeben. [2938]

Carl Ritsert, Heilbronn.

Unter Garantie lebender Ankunft versendet:

Junge gelehrige Graupapageien, zahm, 30 M
Importirte Wellensittiche, a Par 16,50 M
Reisvögel, Tigerfinken, Webervögel u. dgl., a Par 4 M
Schwarzköpfige Nonnen, a Par 7 M
Sprechenden großen gelbhäubigen Kakadu, 75 M
Sprechenden Nasenkakadu, 27 M
Großen schwarzen Bazapapaget, fingerzahm u. gelehrig, 27 M
1 Par 1 Jahr in der Gefangenschaft gehaltener, prachtvoll durchgefiederter blaßköpfiger Rosellas, 48 M. [2939]

F. Neumann,

Minden, Königsthormal 546/47.

Frisch geschossene Fasane, wilde Enten, sowie anderes Wildgeflügel kauft stets und werden Dofferten erbeten. [2940]

Zwickauer Wildhandlung, Holm von Bose.

Harzer Kanarienvögel!

Im Besitz einer großen Auswahl guter Sänger verschiedenen Schlags, empfehle und versende dieselben unter Garantie der sichern Ankunft und Werth des Gesangs nach Abhörung, im Preise von 6, 8, 10, 12 und 15 M. [2941]

Eduard Böhm, Clausthal t. Harz.

Zwei Par importierte, schöne, brütlustige
Wellensittiche
verkauft à 20 Mk.

Martha Reuter, geb. v. Buddenbrock,
auf Kundewiese. [2942]

Ein junger gesunder Iako,

der zu sprechen anfängt, fingerzahn, ist mit Käfig billig abzugeben. — Franko-Off. bef. d. Exped. d. Bl. [2943]

Zu verkaufen oder gegen nistfähige Wellensittiche zu verkaufen:

1 gelbköpfiger Oriol 10 Mk.; 1 grüner Kardinal 16 Mk.; 1 Weibchen rother Kardinal, Pracht-Exemplar, 10 Mk.

Danzig. **J. Wenzel, h. Geisgasse 126.**

Die Vogelhandlung

von **D. Dufour, Mohrenstr. 60,**

empfeilt die schönsten Papageien, grau und grün, zahm und gut sprechend, alle ausländischen kleinen Vögel, gut pfeifende Dompfaffen, Kanarienvögel, schlagende Nachtigalen, Affen und kleine Damenhunde. [2945]

Mehrere Paare diverse feine Kassetauben. Ein reinweißer junger Pudbel (Hund) und 2 Bände „Gefangene Vögel“ (Brehm) sind billig abzugeben. [2946]

Frco.-Offerten **sub R.** an die Exped. d. Bl.

Fr. E. Römer's

Zoologische Handlung in Siegnitz

empfeilt sehr billig schöne Lori v. d. Bl. Bergen, a Par nur **70 Mk.**, brillant sprechende Amazonen, a Stück **75** und **85 Mk.**, nistfähige Zebrafinken, a Par nur **12 Mk.** und noch sehr billig einen schönen Affen und 3 Stück Krokodile für Terrarien. [2947]

Zu verkaufen: 1/1 Crève-coeur, 1/1 Silber-Brabantier, 1/1 Gold-Bantam-Hühner von **Lucie Kühne** in Steglitz b. Berlin. [2948]

Diesjährige Kanarienhähne, fleißig schlagend, gesund, kräftig, tabellos im Gefieder, größtenth. Nichtschläger, a Stück **6 Mk.**, Weibchen a **25 S.** — diesjähr. **rothe Kardinals**, schöne Vögel, Männchen, fleißig pfeifend, a **18**, Weibch. a **10 Mk.**, verfedene gegen Nachnahme. Verpackung **50 S.** bis **1 Mk.** **C. L. Zigann,**

Realschullehrer in Wehlau, Ostpr. [2949]

Abzulassen:

6 Kanarienhähne, gut schlagend, a **5 Mk.**,
2 Dompfaffen (Pärchen) **6 Mk.**, [2950]
1 Stamm Silberbantam-Hühner **20 Mk.**
Pntbus. **G. Schultze.**

Lebende Goldfasanen [2951]

habe **15** Hähne und **50** Hennen, a Stück **8 Mk.** abzugeben. **C. Kienecker,** Hoflieferant, **Veruburg** (Anhalt).

ca. **40** abgeschossene Fasanenähne zwischen Weibnachten und Neujahr billigt. [B. 5286]

2 Stück Schleiereulen, schön im Gef., jung aufgez., a Stück mit **4 Mk.**, sowie **1** Nachtigal (schon schlagend, zweijährig) mit **10 Mk.** und einige andere einheimische Vögel sind sofort zu verkaufen.

Joh. Koch,
[2952] **Siegnitz, Marienstr. 9.**

Junge Dompfaffen z. Zucht, schöne und zahme Exemplare, gebe noch 3 Par ab, a Par zu **5 Mk.** [2953]

A. Spitz, Bodeubach.

R. Maschke,

St. Andreasberg am Harz,

empfeilt sein großes Lager vorzüglich singender **Andreasberger** Kanarienvögel, besonders **Sohl-, Klingel- und Lachroller**, zu billigen Preisen, Roller schon von **9 Mk.** ab; über bisher verkaufte Kanarienvögel liegen Tausende von Anerkennnissen zur Ansicht bereit; ferner Weibchen aus edelsten hiesigen Stämmen à **1,50 Mk.**, Alles einschl. **Garantie** für lebendes Eintreffen; ff. **Commerrüben** à **3,60 Mk.** für **5 Kilo** einschl. Beutel.

Außerdem führe ich, weit getrennt von den Kanarienvogel-Lokalitäten, folgende einheimische Vögel (Preise einschl. Verpackung): **1** Stiglitze **2**, **1** Zeisig **1,50**, **1** Hänfling **1,50**, **1** Grünling **1,50**, **1** Fink **1,50**, **1** Quäker **1,00**, **1** Goldammer **1,00**, **1** Schättscher **1 Mk.** [2954]

Junge **glatharige englische Pinscher**, kränzlich, sehr zierlich, dabei wachsam und zum Rattenfang zu verwenden, sind in nächster Zeit wieder abzugeben.

Zu kaufen gesucht: gelehrte **Gimpel** in größerer Anzahl.

Stiglitze 1,50, **Dompfaffen 3**, **Weibchen 1,25**, **Zeisige 1,25**, **Hänflinge 1,50**, **Grünsinken 1,25**, **Buchfinken 1,25**, **Kreuzschnäbel 2,50**, **Wachteln 3,50**, **Schwarzplättchen 5**, **Grasmücken 5**, **Zebrafinken** Mch. a **6 Mk.** Ferner schöne Kassetauben, besonders große Kropftauben sog. **Ballonbläser**, in seltener Größe, a Par von **12-24 Mk.** [2955]

Fr. B. Lepper, Bochum.

Geschenk für Damen.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

[2956]



Inhalt:

Fröhliche Weihnachten. Drei Blätter aus dem Tagebuche eines Einsamen. Eine Weihnachtsgeschichte.
Wo wohnt das Glück? Eine Sylvester- und Neujahrgeschichte.
Auferstanden. Eine Ostergeschichte.
Zu Paris und daheim. Eine Pfingstgeschichte.
Stolze Herzen. Eine Weihnachtsgeschichte.

Preis geh. **Mk. 4,50**, in eleg. Prachtband mit Goldschnitt **M. 6.**

Berlin, Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gestaltene
Petitzelle mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

VI. Jahrgang.

Berlin, den 20. Dezember 1877.

Nr. 51.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Was der Storch frisst. — Meine diesjährige Reise nach Andreasberg (Fortsetzung). — Die dritte Ausstellung des Vereins „Aegintha“ (Fortsetzung). — Die englischen Farben-Kanarienvögel (Fortsetzung). — Rundschau in einschlägigen Zeitschriften. — Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: Berlin; Nürnberg; Arolsen; Ausstellungen. — Bücher- und Schriftenschau. — Briefwechsel. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Was der Storch frisst.

Ein Beitrag zur Kenntniss seiner Nahrung.
Von Alexander Bau.

Vor kurzer Zeit übergab mir Herr Dr. Rus Storchgewölle zur Untersuchung, deren Ergebnis ich nachstehend mittheile.*) Will ich damit auch keineswegs Propaganda für die Ausrottung des Storchs machen, so dürfte doch, nach dem Inhalt der Gewölle zu urtheilen, der von Vielen angestrebte Schutz durchaus zu unterlassen sein.

Es ist allgemein bekannt, daß derselbe Kerbthiere frisst und man ist deshalb nach oberflächlicher Beurtheilung leicht geneigt, eine Lauge für ihn einzulegen. Die Untersuchung zeigte mir aber zur Genüge, daß von einem überwiegenden Nutzen des Storchs unter keiner Bedingung die Rede sein kann. Von größeren Thieren konnte ich in einer Kiste voll Gewölle nur die Ueberreste eines Krebses und einer

Maus entdecken, trotzdem der Storch als eifriger Mäusevertilger gerühmt ist. Sämmtliche Gewölle starrten hingegen von Käferresten, die leider den allernützlichsten Arten angehören. Von keinem Ornithologen kann man verlangen, daß er zugleich Entomologe sei, dennoch darf man sich nicht damit begnügen, zu wissen, daß ein Vogel Käfer frisst, sondern man muß hauptsächlich darauf zu achten suchen, welche Arten er vorzugsweise vertilgt, da der Nutzen eines Käfers oft den eines für nützlich gehaltenen Vogels übertrifft. So schätze ich die Raupentödter oder Schönlaufkäfer (*Calosoma*) höher als manche insektenfressenden Vögel, da erstere eine Unzahl schädlicher und gefräßiger Raupen, gleichviel ob groß oder klein, ob behart oder glatt, aus reiner Mordgier umbringen.

Wer jemals in einem von der Raupe des Kiefernswärmers verheerten Walde Gelegenheit hatte, zu beobachten, wie die Raupentödter (besonders der große, grüne *C. sycophanta*) unablässig Stämme, Zweige und den Boden nach Raupen absuchen, dieselben morden und dann wieder auf neuen Raub ausziehen, der wird diese Käfer zu schätzen gelernt haben.

Um nicht zu große Zahlen zu erhalten, gebe ich nur an, was ich in 10 Gewölle, je von der Größe eines Hühnereis fand. Es sind dies die Reste von 49 nützlichem Laufkäfern (den Sippen *Cicindela*, Sandläufer; *Calosoma*, Raupentödter; *Carabus*, Raubläufer und *Feronia*, Grabläufer angehörend). Ihnen gegenüber stehen 3 Großschwimmkäfer (*Dytiscus*) und sehr zahlreiche Mist- und Nasenkäfer (*Geotrupes* et *Silpha*). Während die Schwimmkäfer durch ihre Gefräßigkeit der Fischbrut schädlich

*) Dieselben waren mir von Herrn Oberförster Kleinhans in Krone a. d. B. freundlichst gesandt. Dr. R.

werden, sind die Mist- und Aaskäfer wegen des Besetzens lästiger Roth- und Aashaufen zu den nützlichen Käfern zu rechnen.

Von kleineren Käfern fanden sich trotz sorgfältigen Suchens nur 1 Marienkäfer (*Coccinella*) und 3 Springkäfer (*Haltica*), wahrscheinlich mit den Sandkörnern, deren viele in den Gewöllen vorhanden waren, unabsichtlich aufgerafft. Von anderen Insektenresten konnte ich nur die Schwanzhörner von 2 Sphing-Raupen und Theile einer Ohrschrecke (*Forficula*) entdecken, von Heuschrecken, die ich namentlich erwartet hatte, keine Spur. Vermuthlich suchen diese bei dem langsamen Herannahen des Storchs schnell das Weite, während ihm die eifrig mit der Raupenjagd beschäftigten Laufkäfer zum Opfer fallen. Ein Raubkäfer wiegt den Nutzen aller in den Gewöllen gefundenen schädlichen Kerfe vollständig auf, alle 49 aber den gesammten Nutzen, den uns dieser Storch leisten konnte!

Ein ähnliches Verhältniß ist bei genauer Untersuchung der Nahrung vieler anderen Vögel zu finden; besonders ist der stets mit Unrecht als nützlich erachtete rothrückige Würger durchaus schädlich, da auch seine Nahrung vorzugsweise in obigen nützlichen Laufkäfern besteht.

Meine diesjährige Reise nach Andreasberg.

Von W. Böcker.

(Fortsetzung).

Charakteristisch ist bekanntlich bei den Vögeln aus den besseren Stämmen Andreasbergs der weiche Ton. Derselbe geht außerhalb des Harzes bei der Nachzucht häufig verloren. Ein Züchter Nordhausens warf die Frage auf, woran das wol liegen möge; ein Händler habe ihm mitgetheilt, das Wasser sei Schuld daran. Das weiche Trinkwasser Andreasbergs bedinge eine größere Geschmeidigkeit der Kehle der dortigen Vögel. Diese Ansicht habe ich auch hier einmal aussprechen hören; der Züchter ging sogar

soweit, seinen Vögeln in der Hede nur wöchentlich einigemal frisches Wasser zu reichen. Wenn jener Händler seine wahre Meinung geäußert hat, so war er dabei im Irrthum. Die Ursache der größern oder geringern Weichheit des Organs liegt in der Behandlung der Vögel. Da, wo alte und junge Vögel in Andreasberg in einem Raum in offenen Bauern und dichtzugesammengedrängt gehalten werden, ist von der ursprünglichen Weichheit des Gesanges nicht viel zu verspüren — selbstverständlich liefern die besseren Stämme dabei immer auch noch bessere Vögel, als die geringeren —, da wo außerhalb Andreasbergs die Vögel räumlich zweckmäßig vertheilt und heizzeiten dunkel gehalten werden, behalten dieselben die dem Stamme ursprünglich eigne weiche Stimme. In Nordhausen z. B. habe ich noch in diesem Jahre denselben zarten Gesang gehört, wie er in den besseren Züchtereien Andreasbergs angetroffen wird.

Von einem auswärtigen Züchter wurde in Andreasberg die Frage angeregt, wie sich der Gesang der Harzer bis zu seiner heutigen Vollkommenheit ausgebildet haben möge. Ein alter Züchter schien der Meinung zu sein, es sei unmittelbare Einwirkung der Züchter dabei zur Geltung gekommen, insofern, als verschiedene derselben im Stande gewesen seien, mehrere Rollen den Vögeln vorzuspfeifen. Eine derartige Befähigung ist nicht zu bestreiten; es gibt indeß so viele Töne im Gesange der Harzer Masse, die kein Züchter wiedergeben kann, sodaß man doch wenigstens bezüglich dieser Strofen auf ureigene Beanlage der Vögel schließen mußte. Ist diese aber vorhanden gewesen, dann war die Mühe des Züchters, den Vogel nach seiner Weise — singen zu lassen, mindestens überflüssig, vielleicht auch im großen ganzen ergebnislos; denn wenn wirklich der Gesang der Kanarien auf diese Weise erheblich veredelt werden könnte, so mußte es sehr viel mehr Stämme guter Vögel geben, als es der Fall ist. Dabei will ich aber zugeben, daß es möglich ist, jetzt, da eine

Die dritte Ausstellung der „Megintha“, Verein der Vogelfreunde von Berlin.

(Fortsetzung).

Wer die Liebhaberei und den Vogelhandel jahrein und aus überblickt, kennt die Thatsache, daß von allen übrigen Finken sowohl an Kopf- als auch an Artenzahl verhältnißmäßig wenige eingeführt werden. Während nach der neuen Auflage des „Handbuch für Vogelliebhaber I.“ die der Liebhaberei zur Verfügung stehenden Prachtfinken, Widafinken und Webervögel zusammen mit Einschluß aller selteneren und seltensten gerade 100 Arten zeigen, von denen doch mindestens 60—75 Arten zu den allbekanntesten und allbeliebtesten gehören — so stellt sich das Verhältniß bei den übrigen Finken doch beinahe anders heraus. Auch von ihnen sind im ganzen, wenn wir alle zahlreichen Sperlinge und Ammerfinken mitnehmen, etwa 100 Arten eingeführt, davon gehören jedoch nur höchstens 26 Arten zu den regelmäßig erscheinenden- und 18 Arten zu den selteneren; alle anderen dagegen kommen nur ganz vereinzelt und zufällig herüber. Auch die wenigen Arten, welche in jedem Jahre in bedeutenderer Anzahl in den Handel ge-

langen: Papstfink, Indigovogel, Trauerzeisig, Graugirlitz u. a. fehlen bekanntlich außer dem Zeitpunkt ihrer Einführung gewöhnlich bei den Händlern oder sind doch nur in wenigen Köpfen vorhanden.

Papstfinken (*Fringilla ciris*, L.) waren nur in 10 Köpfen, Indigovogel (*F. cyanea*, L.) ebenfalls in 10 Köpfen, Graugirlitz oder Grauedelfink (*F. musica*, Vll.) nur in 1. Nach. auf der ganzen großen Ausstellung, und zwar letztes von Herrn Vogelhändler Karl Zeidler in Halle, Hartlaubzeisige (*F. butyracea*, var. *Hartlaubi*, Bll.) in mehreren Pärchen, kleiner Kubafink in 3 Köpfen, größter Kubafink in 1 Nach., rothe Kardinalre nur in 2 Nach., graue und Dominikaner-Kardinalre in etwas bedeutenderer Anzahl vorhanden. Dann aber enthielt diese Gruppe eine beträchtliche Anzahl der selteneren und seltensten aller fremdländischen Finken: 1 Nach. Hagenbeck's gelbföpfiger Girlitz (*F. — Crithagra — imberbis*, Ch.), ein Vogel, welcher bis dahin noch kaum bekannt, von Herrn Professor Dr. Cabanis im Berliner zoologischen Museum festgestellt wurde und dem ich dann den deutschen Namen beilegte, 1 Nach. bärtiger Zeisig (*F. marginalis*, Bp.), (laut „Handbuch“ I. neue Auflage, bis jetzt erst einmal eingeführt), 2 Nach. Angolähänfinge (*F. angolensis*, Gml.), sämmtlich von Fräulein Hagenbeck ausgestellt und die beiden ersteren je

Harzer Rasse schon besteht, diesen Vögeln durch öfteres Vorpfeifen einer oder einiger Touren solche beizubringen. Die allmälige Umbildung der Rasse, die Fortbildung des Gesangs des wilden Kanarienvogels bis zu seiner heutigen Vervollkommnung in der Harzer Rasse hat aber jedenfalls dieselbe Grundlage, welche noch heute bei der Veredelung einzelner Harzer Stämme maßgebend ist: die sorgfältige Weiterzüchtung nämlich, welche nur den einen Zweck verfolgt, den Gesang bis zu seiner höchst möglichen Reinheit und Tonfülle zu vervollkommen.

Ebenso ist es sicher ein Irrthum, wenn in dem kürzlich veröffentlichten sonst hochinteressanten Artikel „Versuche einer sachgemäßen Ausnutzung der Bastardzucht“ die Behauptung aufgestellt ist, daß der gemeine Schapper eher ein echter Kanarienvogel sei, als der prächtige Harzer. Beide Rassen, wie auch die Holländer Rasse, sind meines Erachtens reine Kanarien*). Dafür spricht schon die große Unfruchtbarkeit der Bastarde im allgemeinen und wo diese drei Rassen in ihrer ganzen Reinheit auftreten, da denkt man nicht an Bastardzucht. Es wird insbesondere nirgends so wenig Bastardzucht betrieben, als in Andreasberg seit langen, langen Jahren. Die Auslassung des mir persönlich bekannten Harzer Züchters in der „Gartenlaube“, daß die ursprüngliche Farbe des wilden Kanarienvogels unter anderm „durch Kreuzung mit Stiglitz, Hänfling, Zeisig u. a. derart verändert worden, daß sie bei uns nur noch in seltenen Fällen zutage trete“, soll sicher nicht heißen, daß der Harzer Kanarienvogel aus einer solchen Kreuzung hervorgegangen sei. Der im übrigen sehr gut unterrichtete Züchter hat die Veränderung in der ursprünglichen Farbe des Kanarienvogels infolge der Kreuzung als eine feststehende Thatsache hingenommen und sofern sich diese Veränderung auf die Bastarde bezieht, hat er ja auch vollkommen Recht. „Das Zurückfallen der Harzer Kanarienvogel aus Gelb und Weiß in Grün, bzgl. mit grünen Flecken — eine

Eigentümlichkeit, welche ihnen mehr oder weniger eigen ist, als anderen Rassen“ — ist keineswegs ein deutlicher Beweis dafür, daß sie erst in neuerer Zeit einer Urform mit Grün oder Grau entfallen sind.

Während der Züchter der Holländer Rasse vorzugsweise auf schlanke Gestalt und vollständige Entwicklung jener Federmucherungen sieht, die dieser Rasse eigen sind, daneben auch etwas auf Farbe hält, züchtet der Liebhaber des gemeinen Landschlags hauptsächlich auf Farbe. Dem Züchter der Harzer Rasse ist die Farbe seiner Kanarien Nebensache; er wird sicher seine besten Hähne, mögen sie aussehen, wie sie wollen, in die Hede setzen und vielleicht bei mehreren gleichtauglichen Weibchen dem einfach gelben ohne Abzeichen vor dem gefleckten den Vorzug geben. Aus solchen Parungen fallen dann wol Weibchen, die anscheinend reingelb oder weißgelb sind, bei näherer Betrachtung aber am Unterleibe oder an einer Seite des Körpers mehrere verdeckte graue Federn haben. Das genügt, um in der Nachzucht Vögel mit grauen Flecken zu ziehen. Von einem Zurückfallen aus Gelb und Weiß in Grün oder graue Flecken kann demnach nicht wol die Rede sein; das Gelb oder Weiß war vorher nicht rein vorhanden und wenn es auch der Fall gewesen wäre, so würde es ein Zurückfallen in diejenige Farbe sein, die sehr viele reine Kanarien im Zustande der Zähmung tragen.

Bastarde von Kanarienvogel und Hänfling, bzgl. Stiglitz kenne ich allerdings als fleißige Sänger und gelehrige Schüler, dem jungen Harzer Kanarienhahn sind sie aber nur insofern ebenbürtig, als sie mit diesem einen gleichen guten Willen besitzen; was jedoch das Können anbelangt, so bleiben sie hinter ihm erheblich zurück. Im übrigen ist es richtig, daß aus einem Holländer ohne Zuführung neuen Artenbluts Niemand einen Harzer in Jahrhunderten erziehen wird; der letztere steht aber auch dem Kanarienvogel, seinem Stammvater und ursprünglichen Lehrer in geistiger und körperlicher Hinsicht viel näher, als dem Holländer.

*) Dieser Meinung bin auch ich ganz entschieden.

Dr. R. R.

mit dem I. Preise, die letzteren mit dem II. Preise ausgezeichnet; von derselben dann eine Anzahl verschiedener Pfäffchen; sodann ein bis dahin noch garnicht eingeführtes Kragenpfäffchen (*F. leucopsis*, *Ob.*) von Herrn Möller*); ferner 6 Par Pfäffchen, noch unausgefärbte junge Vögel, nach meiner Meinung Riesenpfäffchen (*F. Euleri*, *Ob.*) von Herrn Vogelhändler Brune. An weiteren Seltenheiten sind hervorzuheben ein prachtvoller Purpurcardinal (*Cardinalis phoeniceus*, *Gld.*), ein schöner, meines Wissens erst einmal eingeführter Vogel, und zwar auf der letzten Hamburger Ausstellung (vgl. Nr. 31); ferner 1 Nach. blauer Bischof (*F. coerulea*, *L.*), der nach Bolle's Verzeichniß (1858) niemol selten, doch immerhin im Handel vorfam, seitdem aber fast völlig verschwunden war; denn meines Wissens ist er im Laufe von zehn Jahren nur zweimal je in einem Männchen im Aquarium und im zoologischen Garten von Berlin vorhanden gewesen und nun hier wieder aufgetaucht, leider ebenfalls nur in einem Männchen, für welches der Aussteller, Herr Thierhändler R. Schoebel in Grünau, den doch wol zu hohen Preis von 75 Mk. angelegt hatte. Auch 1 Par schöne rosenbrüstige Kernbeißer (*F. ludoviciana*, *L.*), ebenfalls von

Herrn Schoebel, waren vorhanden. Schließlich sei noch der Scharinifink (*F. jacarina*, *L.*) erwähnt, einer der aller seltensten Finken, in einem Pärchen aus meiner Vogelstube.

Wie die fremdländischen Ammern und Lerchen überhaupt selten sind, so bilden sie auch auf den Ausstellungen, eine Abtheilung des „Führers“ — welche fast regelmäßig durch völlige Abwesenheit glänzt. Hier waren nur einige braunköpfige Ammern (*Emberiza icterica*, *Evrsm.*) von Fräulein Hagenbeck ausgestellt. Beiläufig gesagt, kann ich mein Bedauern nicht unterdrücken darüber, daß der Handel sich diesen Vögeln, unter denen es doch bekanntlich sehr geschätzte Sänger und sehr anmuthige Erscheinungen gibt, nicht in regsamere Weise zuwendet. Die Liebhaberei würde sicherlich die dargebotenen Schätze, wie z. B. den reizenden Schopfsammer und manche schönen Lerchen, mit lebhafter Freude begrüßen.

In der kleinen Abtheilung Tauben und Hühner waren einige interessante Erscheinungen zu finden: so 1 Par weißbäuchige Tauben (*Columba albiventris*, *Gr.*), 1 Par australische Sperbertäubchen (*C. tranquilla*, *Gld.*), 2 Nach. Kaptauben (*C. capensis*, *L.*) und 1 Par blauföpfige Tauben (*C. cyanocephala*, *L.*), sämmtlich ausgestellt von Herrn Händler Zeidler in Halle, für deren erstere er einen

*) Vgl. hier Nr. 27. (Briefwechsel).

Neben dem Umstande, daß die Nachzucht zu früh an die Händler abgegeben wird, trägt nichts so sehr zum Rückgange des Gefanges der Harzer bei, als die Lässigkeit der Züchter, einen jungen Vogel mit unreinen Tönen unter derselben zu dulden, bis sie abgeholt wird. Daher kommt es, daß in Stämmen mit guten, rein oder fast rein singenden Hechvögeln doch so häufig fehlerhafte Sänger angetroffen werden. Ich habe diese Wahrnehmung auch jetzt wieder machen müssen. Hier könnten die Händler bessere Zustände herbeiführen, wenn sie ihren Züchtern das zeitige Ausmerzen der fehlerhaften jungen Vögel ganz besonders zur Pflicht machen und dafür entsprechende Vortheile gewähren wollten. Ebenso müßten sie darauf halten, daß wenigstens die ersten Bruten eines Jahres beizeiten dunkel gestellt würden. Die jungen Vögel würden dann nicht allein zarter und melodischer singen, ihre Touren würden auch erheblich länger werden. Bei der großen Anzahl junger Vögel in Hecken mittleren und beträchtlicheren Umfangs scheint mir diese Rücksichtnahme auf die Ausbildung junger Vögel unerlässlich zu sein, wenn der Gesang der Harzer nicht noch weiter zurückgehen soll, als es bis jetzt schon geschehen. Die Züchter würden hierbei auch nichts weiter thun, als was in den größeren Züchtereien außerhalb des Harzes als nothwendig erkannt und gehandhabt wird.

(Schluß folgt).

Die englischen Farben-Kanarienvögel.

Vom Herausgeber.

(Fortsetzung).

Uebersaus interessante Vögel sind die Lizards oder eidechsenartig gestreiften Kanarien. Ihre besondre Eigenthümlichkeit ist zunächst die große reingelbe Kopfplatte, welche sich von Oberchnabel, Nasenlöchern und Mundwinkeln, oberhalb des Auges bis zum Hinterkopf erstreckt (und ihnen einigermaßen Aehnlichkeit mit den allbekanntten Bayawebnern gibt);

II. Preis erhielt. Von ganz besonderm Interesse waren sodann noch 1 Par Rebhühner vom Sinai (*Perdix rupicola*, L.), von Herrn Gaetano Alpi in Triest, welches mit dem I. Preis bedacht wurde. Aus meiner Vogelstube waren sodann nur 1 Par der reizenden kleinen Sperlingsfäulechen (*C. passerina*, L.) vorhanden, während ich die angemeldeten Regen- und Argoondahwachteln fortlassen mußte, weil sie gerade in vollster Mauser und fast ganz nackt waren.

Ganz seltsam arm erschien die Abtheilung der fremdländischen Kerbthierfresser oder Wurmvögel, obwol dieselbe immerhin einige recht interessante Seltenheiten aufzuweisen hatte. Am zahlreichsten vertreten war der Sonnenvogel (*Leiothrix luteus*, *Sep.*), auch in 6 gezüchteten Köpfen — freilich hier die einzigen gezogenen Vögel und zwar aus meiner Vogelstube. Verhältnißmäßig häufig war auch die Spottdroffel (*Turdus polyglottus*, L.) in 6 Köpfen; leider aber konnten diese letzteren nicht prämiirt werden, weil sie eben ihren Gesang wenig oder garnicht hören ließen; erst am vorletzten Tage, nachdem die Prämimirung längst vorüber war, begann eine Spottdroffel des Herrn Vogelhändler F. Schmidt (Berlin) und zeigte sich, soweit ich es in dem großen Lärm ermessen konnte, als ein recht tüchtiger Sänger. Hervor-

haben muß ich die gelbfüßige Amsel (*T. flavipes*, *Vll.*) und die Swainsons-Drossel (*T. Swainsoni*, *Ch.*), beide von Herrn Mieth ausgestellt; 1 Wanderdrossel (*T. migratorius*, L.) von Herrn Brune, 1 Kagedrossel (*T. carolinensis*, L.) von Herrn Vogelhändler Lemm, 2 Feuertangaren (*Tanagra aestiva*, *Vll.*), Trauertangaren (*T. melaleuca*, *Sprm.*), 1 gem. Organist, 1 Jamaikatrupial (*Sturnus jamaicensis* [*Daud.*]), letzter von Herrn F. Schulz aus Roßlau, 1 Baltimoretrupial (*S. baltimorensis* [*L.*]), 1 Par orangefüßige Stare (*S. xanthocephalus*, *Bp.*), 1 Rosenstar, nur 1 gehäubter Mainahstar, nur 1 Beo dieser von Herrn Vogelhändler Dufour, 1 Par Ruhstare, 1 rothbädiger Bülbül (*Pycnonotus jocosus*, L.), von Herrn Sanitätsrath Huber in Basel, mehrere weißbädige Bülbüls (*P. leucotis*, *Gld.*) und mehrere Hüttensänger — das war hier die ganze Herrlichkeit.

Die englischen zimmtbraunen Kanarien entsprechen nach meiner festen Ueberzeugung unseren deutschen Flabellfarbenen oder sog. Elbernen. Sie zeichnen sich vor allen bisher besprochenen durch den

Baßen, Kehle, Nacken und Oberbrust sind mehr oder minder rein bräunlichgelb; der ganze übrige Körper aber, namentlich der Mantel, die Brust- und Bauchseiten sind eidechsenartig gestreift oder richtiger gesagt geschuppt. Jede Feder ist nämlich schwarz oder doch mehr oder minder dunkelbräunlich, aber sehr breit faßl bis reinweiß gesäumt; die großen Schwingen und Schwanzfedern sind ebenfalls schwärzlich mit sehr breiten, faßlen Außensäumen. Unterleib und obere und untere Schwanzdecken sind weißgrünlich bis bräunlichgelb in der Schattirung des ganzen Körpers. Ein solcher Lizard ist immerhin eine anmuthige Erscheinung und nach meinem Urtheil feiert gerade ihm gegenüber die rationelle, sachkundige Farbenzüchtung den größten Triumph; es gehört sicherlich außerordentliche Sachkenntniß und Ausdauer dazu, um auf dem Wege der bekantnten Durchzucht gleichmäßig schöne Eidechsen-Kanarien zu erzielen. Mit Bestimmtheit hoffe ich, daß die von Herrn Wiener uns gesandten beiden Lizards in die Hände verständnißvoller Züchter gelangt sind, sodaß also die nächsten „Aegintha“-Ausstellungen uns wol schon in Deutschland gezüchtete, tabellose Lizards bringen. Ursprünglich waren die Eidechsen-Kanarien in der Grundfarbe weiß- bis bräunlichgelb und der eine der gesandten Vögel, der Silber-Lizard (*Silver spangled Lizard*; Nr. 7 des „Führers“) zeigte den weißgelben Grundton; neuerdings aber hat man auch diese Farbenrasse durch die Fütterung mit Kagennepeffer zu verändern gesucht und zwar mit dem glänzenden Erfolge, daß man den Gold-Lizard (*Golden spangled Lizard*; Nr. 8 des „Führers“) erzielte. Dieser Vogel hat bei ganz gleicher Zeichnung einen prächtigen orangefarbenen Ton, der sich gleichmäßig im ganzen Gefieder, namentlich aber in der safran- bis tief orangegelb gefärbten Kopfplatte geltend macht.

Die englischen zimmtbraunen Kanarien entsprechen nach meiner festen Ueberzeugung unseren deutschen Flabellfarbenen oder sog. Elbernen. Sie zeichnen sich vor allen bisher besprochenen durch den

haben muß ich die gelbfüßige Amsel (*T. flavipes*, *Vll.*) und die Swainsons-Drossel (*T. Swainsoni*, *Ch.*), beide von Herrn Mieth ausgestellt; 1 Wanderdrossel (*T. migratorius*, L.) von Herrn Brune, 1 Kagedrossel (*T. carolinensis*, L.) von Herrn Vogelhändler Lemm, 2 Feuertangaren (*Tanagra aestiva*, *Vll.*), Trauertangaren (*T. melaleuca*, *Sprm.*), 1 gem. Organist, 1 Jamaikatrupial (*Sturnus jamaicensis* [*Daud.*]), letzter von Herrn F. Schulz aus Roßlau, 1 Baltimoretrupial (*S. baltimorensis* [*L.*]), 1 Par orangefüßige Stare (*S. xanthocephalus*, *Bp.*), 1 Rosenstar, nur 1 gehäubter Mainahstar, nur 1 Beo dieser von Herrn Vogelhändler Dufour, 1 Par Ruhstare, 1 rothbädiger Bülbül (*Pycnonotus jocosus*, L.), von Herrn Sanitätsrath Huber in Basel, mehrere weißbädige Bülbüls (*P. leucotis*, *Gld.*) und mehrere Hüttensänger — das war hier die ganze Herrlichkeit.

Füge ich sodann noch die kleine Gruppe Krähen- und Rabenvögel an, so sind ein Glockenvogel (*Ampelis nudi-*

collis, *Vll.*) von Herrn Möller, 1 Helmvogel (*Corithaix persa*, L.) von Herrn Dufour, 2 Lufane von Herrn A. Bargheer und Fräulein Hagenbeck erwähnenswerth.

(Schluß folgt).

tief zimmtbraunen Ton des Kanariengelb aus. Man kann sie schwerlich als eine einheitliche Rasse anerkennen, denn sie kommen in allen bis hierher besprochenen Varietäten vor. Die beiden von Herrn Wiener gesandten Vögel waren für diese Beschreibung ungemein instruktiv. Beide gehörten nach der Abstammung zweifellos der Norwichrasse an, den Beweis dafür ergab die in Nr. 48 beschriebene Gestalt. Der Buff Cinnamon, also hellbräunlich-zimmtfarbene Vogel (Nr. 12 des „Führers“) zeigte das reine tiefe Isabellbraun mit rothem Pfefferfarbenton, während der zweite, rein isabellbräunlichgelbe (Jonque Cinnamon, Nr. 11 des „Führers“) offenbar keinen Pfefferfarbenton im Gefieder enthielt. Ein schöne Eigenthümlichkeit dieser Rasse ist, daß sie im ganzen Gefieder, unter- wie oberhalb durchaus ganz gleichmäßig gefärbt erscheint. In letzter Zeit erzielt man nun die Cinnamons auch in den anderen Rassen und zwar einen Vogel, der dem in Nr. 49 beschriebenen gleichmäßig gezeichneten Yorkshire mit dunklem Streif durchs Auge und Schwalbenzeichnung (Evenly marked yellow Yorkshire) durchaus entspricht, nur mit dem Unterschiede, daß die beiden Abzeichen viel heller, allenfalls schwärzlichbraun sind, während das ganze Gefieder den zimmtfarbenen, aber nicht pfefferorangenen Ton zeigt (der Vogel ist nicht mit Rahnenpfeffer gefüttert). Wiederum ein anderer Vogel hat die schönen gleichmäßigen Abzeichen des in Nr. 48 beschriebenen Norwichvogels (Evenly marked yellow Norwich) aufzuweisen, aber sowol der Augenbrauenstreif als auch die Schwalbenzeichnung der Flügel ist tief bräunlichzimmtfarben und das ganze Gefieder entspricht mehr oder minder unserm isabellfarbenen Vogel, jedoch mit ungemein lebhaftem orangerothen Pfefferfarbenton. Schließlich werden die zimmtbraunen Vögel dann auch mit Haube in allen hier bereits beschriebenen Varietäten mit oder ohne Pfefferrütterung gezogen. Die große schöne Haube darf aber keinesfalls eine reinschwarz- oder grüngraue Färbung, sondern sie muß immer den braunen Ton derselben zeigen. (Schluß folgt.)

Rundschau in einschlägigen Zeitschriften.

(Fortsetzung).

Die Monatschrift des Sächsisch-Thüringischen Vereins für Vogelkunde und Vogelschutz zu Halle a. S. ist in der Doppelnummer 11 und 12 erschienen und enthält außer den Berichten über die Versammlungen des Vereins zunächst eine hochinteressante Schilderung des Seidenschwanz von Viktor Ritter v. Ebsch-Schmidhofen: Kein Wunder ist's, daß das plötzliche massenhafte Erscheinen eines auffallenden Vogels in den meisten Ländern Anlaß zu Aberglauben gab; man betrachtete ihn gewöhnlich als Vorbote von allerlei Unheil. Auch die Ansicht Aufgeklärterer, daß er nur alle sieben Jahr erscheine, ist keineswegs richtig. Seine Heimat ist der Norden Europas, Amerikas und Asiens. Zu uns kommt er Ende Novembers bis Anfang Dezembers aus Lappland, während er über Winter auf der ganzen skandinavischen Halbinsel zahlreich ist. Die Rückkehr erfolgt im März, selbst noch im April; einzelne Pärchen bleiben auch wol und nisten. Bei der Ankunft

wenig scheu, werden sie durch die vielen Verfolgungen doch bald vorsichtig gemacht. In den Dohnen fangen sie sich nur zu leicht. Als Stubenvogel ist er mit Droßelfutter unschwer eingewöhnt und mehrere Jahre zu erhalten; er ist schön und verträglich, doch gefräßig, und sonstige empfehlenswerthe Eigenschaften hat er nicht.*) „Lange, wie selten bei einem andern europäischen Vogel blieben Nest und Eier des S. unbekannt. Erst dem englischen Dologen Mr. J. Wolley gelang es nach großen Mühen und mit bedeutenden Geldopfern durch Hülfe seines Sammlers am Kittlflusse in Lappland (Juni 1856) das erste Nest mit Eiern aufzufinden, welches etwa 3 m hoch aus einer Fichte stand. Er fand im ganzen 29 Eier, im nächsten Jahre aber nur 8 Eier; dagegen brachte sein Sammler i. J. 1858 nahezu 150 Nester mit 666 Eiern zusammen. Auch der Naturalienhändler Reitel aus Berlin erbeutete am Muonioflusse (ebenfals 1858) gegen 20 Eier. Seitdem gelangen die Eier des europ. S. regelmäßig in den Handel. Das Nest steht meistens auf Tannen und Fichten bis zu einer Höhe von nahezu 7 Metern, ist auf einer Grundlage von Tannen- oder Fichtenreisern ausschließlich aus Schwarzgrünen Haarflechten erbaut. Gelege 5, seltener 6—7 Eier, von 22 bis 27 mm Länge, 14—17 mm Breite, bläulich oder blaugrün mit größeren und kleineren, meist runden Schalenflecken von gelblichbrauner Färbung, welche durch eine darüberliegende braune oder schwarze Farbensicht ganz oder nur zum Theil verdeckt werden. Die Schalenflecke sind größtentheils über die ganze Fläche verbreitet, seltener zeigt sich eine Anhäufung am stumpfen Ende, einen Kranz bildend. Man findet das Gelege im Juni.“ — Herr Sanitätsrath Dr. Fried schildert eine Brut der Spottdroffel. Das Pärchen war den ganzen Winter in einem größern Käfige beisammen. Am 29. März begann der Nestbau aus Birken- und Weidenreisern, Papierschnitzeln, Kofus- und Agavefasern. Das Wbch. brütete vom 4. bis 24. April. Dann nahm ihm Herr Dr. F. vier eingetrocknete Eier fort, entfernte das seit 1873 in seinem Besitz befindliche Wbch. und brachte ein junges kräftiges hinzu. Dieses wurde jedoch vom Wbch. gebissen und am Halse kahl gerupft, so daß es sich ängstlich zeigte und zu singen aufhörte. Eine trotzdem begonnene Brut des Wbch. mißglückte wiederum. Am 2. Juni wurden die Wbch. von neuem ausgetauscht. Die Freude der bisher getrennten Vögel war groß und am 4. begannen beide den Nestbau und brachten ihn wiederum in 3 Tagen zustande. Am 8. erfolgte die Begattung und am 10. saß das Wbch. zuerst einen halben Tag auf dem Neste, dann vom 11. bis 14., worauf es sie verließ und Herr Dr. F. vier wiederum unbefruchtete Eier fortnahm und das Nest zerriß. Am 4. Juli fingen sie abermals zu bauen an und zwar aus Birkenzweigen mit grünen Blättern. Am 7., 8. und 10. erfolgten mehrere Begattungen, am 10. und 11. saß das Wbch. zeitweise, dann fest auf dem Nest und ging nur hinunter, um zu fressen und sich Bewegung zu machen. Zuweilen saß auch der Hahn auf den Eiern. Am 25. ließen sich die Jungen hören. Die beiden Alten fütterten fleißig mit frischen Ameisenpuppen und Mehlwürmern. Bis zum 5. August bedeckte das Wbch. Nachts die Brut, dann aber blieb es auf der Sitzstange. Drei Junge kamen nun auf den Rand des Nestes; am 7. flog das erste aus und die beiden anderen am nächsten Tage. Seit dem 9. fütterte das Wbch. allein. Das Wbch. begann zu mausern und brachte den Jungen nur dann und wann einen Mehlwurm. Am 10. leitete das Wbch. die Jungen, schwach lockend, zum Fliegen und Springen an. Leider starben am 23. und 25. die beiden kleineren Jungen. Das dritte lernte selber fressen, gedieh recht gut und gewöhnte sich auch an das Mischfutter aus weißem Käse, Weißwurm und trockenen Ameisenpuppen, sowie an ein zweites Mischfutter aus gekochtem geriebtem Rinderherz, Morrüben, Eierbrot und gekochtem Hanf nebst Mehlwürmern, Fliegen und frischen Nelderbeeren. Am 10. Oktober starb es jedoch auch an

*) Die naturgeschichtliche Beschreibung müssen wir hier übergehen, sie ist in Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. zu finden. D. R.

der Schwindsucht. — Ueber den Wildentenbestand in den Provinzen Sachsen und Brandenburg berichtet Herr Julius Stengel. Wir entnehmen, daß in der ersten dieses Wild bereits selten geworden, während es in der letztern doch noch recht zahlreich ist. Die Ursachen sind ja bekannt, sie liegen, wie die Verringerung aller freilebenden Vögel überhaupt eben in den Kulturverhältnissen. Die überaus interessante Schilderung sagt im wesentlichen Folgendes: „Was die einzelnen Arten anbetrifft, so waren und sind auch jetzt noch hier in der Gegend von Jossen die Stockenten (*Anas boschas*) und Kriekenten (*A. crecca*) die beiden am häufigsten vorkommenden“. Er schildert dann, daß er dieselben und ihre Nester früher, in seiner Knabenzeit, in überaus großer Fülle auf allen Viehtränken und Wasserpflügen und nebst ihnen andere Wasser- und nicht minder Sumpfvögel gefunden. In fast gleich großer Anzahl als jene beiden Arten waren früher und sind verhältnismäßig auch jetzt noch die Tauchenten (*Mergus*) vorhanden. Andere Entenarten, die früher nicht blos hier durchzogen, sondern auch hier brüteten und noch jetzt hier nisten, sind nach der Anzahl ihres Vorkommens aufgezählt, folgende: Knäkente (*A. querquedula*), Spießente (*A. acuta*), Löffelente (*A. clypeata*), Schellenente (*A. clangula*), Schnatterente (*A. strepera*), Tafelente (*A. ferina*), Moorente (*A. nyroca*). In Bezug auf die Häufigkeit der Arten, welche zwar weder vormals in hiesiger Gegend brüteten, noch jetzt hier nisten, die aber im Oktober auf dem Durchzuge hier vorkamen und auch jetzt noch hier erscheinen, stellt sich die Reihenfolge, nach der Anzahl der geschossenen Expl. zu urtheilen, wie folgt: Reiherente (*A. fuligula*), Sammetente (*A. fusca*), Bergente (*A. marila*), Pfeifente (*A. penelope*), Kolbenente (*A. ruana*), rothe Gnte (*A. rutila*). Außerdem kamen natürlich in früherer Zeit (gegenwärtig nur noch selten) auch mancherlei andere verirrte Entenarten u. a. Wasser- und Scharben, Taucher, Wasserhühner u. a. m. vor. Ein gewöhnlicher Mann, sagt er zum Schluß, der zufällig des Wegs kam, theilte mir auf Befragen mit, daß das Enteneierausnehmen auch hier üblich sei; er setzte aber hinzu: „Na, alle finden sie doch nicht, manche kommen doch aus.“ (Fortsetzung folgt.)

Anfragen und Auskunft.

Herrn M. J. Voos: Augenblicklich weiß ich Ihnen leider auch nicht zu sagen, wo sie Bartmeisen erhalten können. Dieselben werden gewöhnlich von Holland aus in den Handel gebracht und sobald sie in den Großhandlungen auftauchen, sind sie sogleich im Anzeigenteil der „Gefiederten Welt“ zu finden.

Herrn Chr. Faß in Silkeborg: 1. Ein Exemplar der neuen Auflage des „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. haben Sie hoffentlich bereits erhalten. 2. Wenn die Btheiligung an meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ so lebhaft bleibt als bisher, so werden wir selbstverständlich außer den bereits fertigen 30 Tafeln noch eine beträchtliche Anzahl anderer geben. 3. Die Ausstellung des Vereins „Aegintha“ in Berlin war so großartig und schön zugleich, als keine andre in Deutschland. 4. Baltimorevögel dürfen Sie wie alle übrigen Starvögel nicht in einer Heckstube voller kleiner Prachtfinken halten, denn sie zeigen sich sämmtlich als Räuber, welche jenen die kleinen Zungen aus den Nestern fressen. 5. Der braunköpfige Ammer ist ein fleißiger, harmloser, doch keineswegs hervorragender Sänger. 6. Aus dem Züchtungsversuch mit einem Reisevogel und Kanarienvögelchen werden Sie wol schwerlich einen Erfolg erzielen, selbst wenn das Männchen das Weibchen bereits eifrig füttert; die Vögel stehen einander doch zu fern. 7. Daß Sie mit den Kanarienvögeln von Herrn Böder in Weklar solche vorzüglichen Erfolge erzielt haben, erfreut mich sehr. 8. Die Paradieswitwen bleiben in der Regel bis Ende Januar und zuweilen selbst bis Ende März im Prachtgefieder. 9. Zur Zucht der Sonnenvögel habe ich hier schon oft Anleitung gegeben. Sie finden nun weitere Anleitung im „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. 10. Das,

was Sie in den Zeitungen aus Steglitz gelesen haben, ist, wie vieles Andere. — Quatsch oder wie Sie es ganz richtig bezeichnen, Zeitungsente.

Herrn Lehrer Maier: Ohne daß ich die gestorbenen Kanarienvögel gesehen habe, kann ich schwierig über die Krankheit urtheilen. Ein Erdbälgschen, welches Sie mit einem Strauch darinnen in die Vogelstube gebracht, könnte den Vögeln allerdings durch seine Ausdünstung schädlich sein, doch keinesfalls so nachtheilig wirken, daß es eine Epidemie erzeugte. In allen solchen Fällen ist es immer eine Hauptsache, daß man die Vögel sofort in einen andern Raum bringt und jeden erkrankenden sorgfältig absondert. Für Kanarienvögel sollte man eigentlich immer nur trocknes Strauchwerk in die Vogelstube bringen. Im übrigen lesen Sie in meinem Werkchen „Der Kanarienvogel“ nach, vielleicht gelingt es, die Erkrankung festzustellen.

Aus den Vereinen.

„Cypria“, Verein der Geflügelkrennde von Berlin. Sitzung vom 3. November. Nachdem die in letzter Sitzung aufgenommenen Mitglieder durch den Präsidenten begrüßt, wurden die in Vorschlag gebrachten Herren als Mitglieder aufgenommen. Auf den Vorschlag des Herrn Dr. Bodinus wurden sodann die Herren Mitglieder Banquier Goldstein, Geheimrath Keller und Ofenbaumeister Wegner einstimmig auch für diese Ausstellung als Revisoren der Bücher und Kasse erwählt, und nahmen die Herren die Wahl an. Herr Wagenführer berichtete nun, daß infolge des ausgesandten Zirkulars an alle Mitglieder, in welchem die Bitte ausgesprochen, bis zu dieser Sitzung ungefähr anzugeben, wieviele Par, bzgl. Stamm Tauben, Hühner u. dieselben ausstellen wollten, um bestimmen zu können, wieviele Par oder Stamm ein jedes Mitglied ausstellen dürfe, nur 33 Mitglieder und zwar zusammen 365 Par Tauben und 134 Stamm Hühner, Enten und Gänse angemeldet haben. Es fehlen aber noch gegen 30 Mitglieder, welche die letzte Ausstellung allein mit 304 Par Tauben und 118 Stamm Hühnern besuchten. Hiernach stellt Herr Schotte fest, daß nach durchschnittlicher Berechnung etwa 15 Par Tauben und 8 Stamm Hühner einem jeden Mitgliede wol zugesichert werden könnten. Eine höchst lebhafte Debatte entspann sich nun darüber, wie gleichzeitig auch über die Frage, ob Jeder berechtigt sei, nur ein oder mehrere Par, bzgl. Stamm einer jeden Farbe oder Art auszustellen. Schließlich ward auf Vorschlag des Präsidenten angenommen: einem jeden Aussteller 10 Par Tauben und 5 Stamm Hühner zuzubilligen. Betreffs der Kasse und Farbe findet keine Beschränkung statt. Von mehreren Seiten wird für Zulassung von totem und gemästetem Geflügel aller Art gestimmt, was bereits bei der letzten Ausstellung vom Mitgliede Brebeck angeregt war. Herr Dr. Bodinus spricht sich gleichfalls dafür aus; es wird daher beschlossen, den Gegenstand, wie auf Antrag des Herrn Schotte auch hier, diesmal in das Programm aufzunehmen. Das hierauf verlesene, vom Vorstand entworfene Programm wurde Punkt für Punkt debattirt und angenommen. Sodann wurden die vorge schlagenen Mitglieder der Lotterie-Kommission wie des Fest-Komitees gewählt. Bei der Debatte der auszufehenden Prämien (Vereins-Medaillen) — diesmal sind außer in Silber und Bronze auch goldene Medaillen in Aussicht genommen — entspann sich eine höchst lebhafte Besprechung. Herr Moeser theilte mit, daß es namentlich in England und in Amerika Brauch wäre, daß von einzelnen Mitgliedern goldene Medaillen gestiftet würden, und um diese schöne Sitte auch bei uns einzuführen, erbot sich der Redner, eine solche goldne Medaille für die diesmalige Ausstellung zu stiften, sich jedoch noch vorbehaltend, für welche Leistung dieselbe zu ertheilen wäre. Er schloß mit dem Wunsche, daß noch mehrere Herren sich zur Stiftung derartiger Medaillen bereit erklären möchten.

Der Nürnberger Ornithologische Verein wählte in seiner am 27. Nov. cr. abgehaltenen Generalversammlung

folgende Herren in die Verwaltung: I. Vorsitzender Josef Beck, Gutsbesitzer in Steinbühl; II. Vorsitzender Prof. Fr. Schönberg; I. Schriftführer Gustav Ueberger, Fabrikbesitzer; II. Schriftführer Rud. Palbow, Kaufmann; I. Kassensführer Fritz Wolf, Gastwirth; II. Kassensführer W. W. Bauer, Privatier; die Herren Lehrer Fred und Karl Schönberg hatten, als Sekretäre wiedergewählt, die Wahl abgelehnt. Der Verein wird im nächsten Frühjahr eine Ausstellung in der Turnhalle abhalten und das Nähere noch bekannt geben. Die Vorstandschaft.

In **Krossen** bildete sich am 4. November d. J. ein **Verein für Vogelkunde**, als seine Aufgabe betrachtet derselbe: Die Förderung der Vogelkunde in populär-wissenschaftlichem Sinne, Schutz und Züchtung der nützlichen Vögel, sowie Hebung der Kenntniss, Zucht und Pflege des Nages- und Ziergeflügels und der Zimmervögel. Der Vorstand besteht aus folgenden Herren: Dr. Waldern, Vorsitzender; Stechmann, Stellvertreter; Schlimm, Schriftführer; Hartmann, Stellvertreter; Leonhardi, Kassensführer. Der Verein zählt bereits über 70 Mitglieder.

Unter dem Namen „**Harzer Geflügelzüchter-Verein**“ hat sich auch in **Wernigerode a. S.** ein Verein begründet. **Ausstellungen** stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchterverein am Kottmar vom 30. Dezember d. J. bis 1. Januar l. J. in **Cyba u.** Mit Prämierung und Verlosung. Vorsitzender ist Herr **W. B. Wunsch**.

Tauben- und Geflügelzüchterverein zu Sonneberg bei Coburg am 6. und 7. Januar l. J. Mit Prämierung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 29. Decbr. d. J. beim Schriftführer Herrn Kaufmann Gustav Romsch l. d. Einfindung bis zum 4. und 5. Januar l. J. an Herrn Bernhard Wäber, das Geflügel und an Herrn Nikol. Wepfer die Tauben.

Geflügelzüchterverein zu Mülsen St. Jakob vom 27. bis 28. Januar l. J. Näheres wird demnächst bekannt gemacht.

Geflügelzüchterverein zu Weidau vom 3. bis 4. Februar l. J. Mit Prämierung und Verlosung. Näheres wird demnächst bekannt gemacht.

Geflügelzüchterverein von Schedewitz, Rodwa und Oberhohndorf vom 3. bis 5. Februar l. J. in Schedewitz bei Zwickau. Mit Prämierung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 10. Januar und Programme und Anmeldebogen beim Vorsitzenden, Herrn Gasthofsbesitzer Gottlieb Sanger dabei ist Loje à 1 Mark bei dem Vereinskassierer, Herrn David Schmidt in Zwickau.

Geflügelzüchterverein in Dresden vom 22. bis 25. Februar l. J. (Vgl. Nr. 49.) Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen beim Schriftführer, Herrn F. Zink, Florstr. 6 und Loje mit Absicht zu einmaligen Eintritt à 1 Mark von denselben und vom Kassensführer, Herrn L. Seyffarth, Amalienstr. 14, zu beziehen.

Ornithologischer Verein in Stralsund vom 23. bis 25. Februar l. J. Mit Prämierung und Verlosung. Das Programm wird demnächst erscheinen.

Geflügelzüchterverein zu Siebenlehn, vom 3. bis 6. März l. J. Mit Prämierung und Verlosung.

Verein für Geflügel- und Brieftaubenzücht „Fauna“ in Eberfeld vom 16. bis 19. März l. J. Näheres wird demnächst bekannt gemacht.

Verein für Geflügelzücht im Kreise Soest (Westfalen) vom 21. bis 24. April l. J. Mit Prämierung und Verlosung. Anmeldungen bei Herrn G. Hülfsmann, von denselben sind auch Programme und Anmeldebogen zu beziehen.

Bücher- und Schriftenschau.

„**Die Geflügelzücht**“ von **Dr. Leo C. Pribitz** (Berlin, Wiegand, Hempel & Parys). Mit 13 in den Text gedruckten Holzschnitten. Ein kleines Handbuch, welches den Anforderungen in bester Weise genügt, indem es ohne alle weiteren Umschweife den Gegenstand kurz und zweckentsprechend behandelt. Wir wünschen, daß es im weitesten Kreise der Landwirthe, für welche es vorzugsweise bestimmt ist, für den hochwichtigen Gegenstand Bahn brechen möge!

„**Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien**“, redigirt von **August v. Pelzeln** und **Dr. Karl v. Cenderes** (Wien, Kommissionsverlag von Faesl & Friedl). Mit Nr. 12. hat die Monatschrift ihren ersten Jahrgang beschlossen und wir dürfen mit gutem Gewissen sagen, daß sie unter den hervorragenden auf diesem Gebiete hoch oben an steht. Sie bietet eine erstaunliche Fülle werthvoller Mittheilungen vorzugsweise aus der einheimischen Vogelwelt. Die beiden Herren Herausgeber setzen offenbar eine ganz besond. Ehre darein, den Inhalt so reichhaltig und interessant als möglich zu gestalten und dies gelingt ihnen im vollsten Maße. Zugleich

ist aus den Berichten zu entnehmen, daß der Verein in seiner Entwicklung den besten Fortschritt zeigt und so wünschen wir, der ersten wie dem letztern auch im bevorstehenden neuen Jahre aufrichtig das beste Gedeihen! Dr. K. K.

Briefwechsel.

Herrn **Bernhard Gönen** und **R. Maschke**: Wahrscheinlich ist der Herr **Glitzmann** mit seiner ganzen Vogelladung von Hamburg aus sogleich nach England hinübergegangen, denn er hat gar nichts weiter von sich hören lassen. — Herrn **Dr. E. Michelsen**, Direktor der Landwirthschaftsschule in Hildesheim: Für die liebenswürdige Sendung. Dank und freundschaftliche Grüße!

Redaktion: **Dr. Karl Ruß**, Steglitz bei Berlin. Expedition: **Louis Gerschel**, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Harzer Kanarien,
vorzüglicher Stämme, können abgegeben werden von **W. Boecker,**
Kontrolleur in **Wetzlar.**

1 Par a 14 *M.* und 1 *Wbch.* a 8 *M.* Zebrafincken, 3 *Wbch.* bunte und gelbe jap. *Wdögen* a 7½ *M.*, 2 *Paradieswitwen-Wbch.* a 7½ *M.*, einige junge Harzer Kanarien a 7 *M.*, *Wbch.* a 1 *M.*; 1 *Ortolan*, *Wbch.*, 2 *M.*; einige *Braunellen*, *Wbch.*, a 2 *M.* und *Wbch.* 50 *S.*; *Rothkehlchen*, *Wbch.* 1 *M.*, *Wbch.* 50 *S.*; ferner: gemischt. *Prachtfinken-futter v. Guder* a 14½ *M.*, *Hanf* a 15 *M.*, *rothe Hirse* a 22 *M.*, *gelbe Hirse* a 15 *M.* pro *Str.* und zu gleichen Preisen bei *Partien* a 5 *Kilogr.* in besten und staubfreien Qualitäten habe ich abzugeben. Eintauschen würde ich je 1 *Wbch.* *Dompfaffe* und *Feldlerche*, je 1—2 *Weibchen Ortolan*, *Blaumeisen*, *Sprosser*, *Paradieswitwen*, je 1 *Wbch.* *Cordonbleu* und 1 *Wbch.* *Silberfanchen*. [2957]

Heinr. Gutgesell in **Dhrdruff b. Gotha.**

1 *Par* brülluftige *Gebirgslori's* für 75 *M.*, 1 *Par* brülluftige grüne *Kardinal* a 25 *M.*, 1 *Par* rothköpfige und grauköpfige *Inseparables* a *Par* 18 *M.*, 1 *Wbch.* grauer *Kardinal* 7½ *M.*, 1 *Karolinajittich* 13½ *M.*, 1 *Par* *Wellenfittiche* 16 *M.*, 2 *Par* *Helenasfanchen*, a *P.* 9 *M.* und einen dunkelrothen sprechenden zahmen *Arara* 90 *M.* — *Bestellungen* in d. *Exped.* d. *Bl.* erbeten. [2958]

Sohlroller,

40 *St.* eigener Zucht von jetzt an abzugeben, mit sehr edlem Gesang (Stamm G. Bergmanns aus Wiesbaden) a *St.* 15, 18, 20 *M.*, bei Abnahme von allen billiger, noch etliche *Weibchen* 1.50, auch 1 *St.* *Hahn* prachtvoll.

Sämmtliche Vögel sind in diesem Frühjahr auf der Ausstellung zu Frankfurt a./M. mit dem ersten Preis prämiirt worden.

Ludwig Hildebrand,

[2959] **Schlüchtern**, Regierungsbez. **Kassel.**

Die zoologische Handlung von

Hermann Schulze, Altenburg i. S.

empfiehlt eine große Auswahl überseeischer Vögel, sowie *Steinröthel*, zahm und singend, *Sprosser*, *Nachtigalen*, *Grasmücken*, *Rothkehlchen*, *Ameln*, *Dompfaffen*, *Hänflinge*, *Stiglitz*, *Zeisige* u. Preise billigt. *Kanarienvögel* vom feinsten Schlag, eine große *Partie* echt Harzer *Kanarienvögel* a *Stück* 1 *M.* und versende selbe auf die weiteste Entfernung. [2960]

NB. Nächste Woche trifft eine *Partie* gut gelernter *Dompfaffen* ein, welche 1 u. 2 *Lieder* gut pfeifen.

Auf Wunsch Preislisten.

1 *Par* 5 jähr. *Schwäne*, welche heuer 6 *Stück* *Junge* gezogen haben, hat abzugeben **D. D.**

Vogelfutter,

[2961]

vorzüglichster Beschaffenheit und bestens gereinigt, empfehle ich zum Kleinbezug durch die Post in Päckchen a 5 Kilo einschl. Sack. Federichfreien Sommerrübsen, Kanariensamen, geschälten Hafer, Hirse, feine weiße, a Sorte 3 M
Saunfamen, gewöhnl. 2 M 80 S, **Mohnsamen**, grauen, 3 M 90 S, **Umeisencier**, beste, getrocknete, diesjährige, fürs Kilo 3 M 50 S.
 Bei Entnahme von 12½ Kilo jeder Sorte treten Preisermäßigungen ein und bin ich gern bereit, auf gest. frankirte Anfragen mit Muster und Preis, postfrei zu dienen.

L. C. Kahl,

Samen- und Vogelfutter-Handlung,
 Frankfurt a. M.

6 Eichelheher, 6 Elstern sind billig zu verkaufen oder gegen Grotten umzutauschen. Offerten an

E. Fette,

[2962] Deventrop i. Westfalen.

Bei der heute stattgefundenen Auslosung von 50 Kanarienvögeln sind die Gewinne auf folgende Loos-Nummern gefallen:

428. 858. 1649. 765. 1720. 79. 1520. 498. 1180. 1031. 554. 502. 1461. 1275. 1388. 784. 1091. 1201. 1303. 920. 1500. 815. 827. 38. 1574. 735. 1212. 1677. 908. 149. 1014. 656. 1734. 976. 170. 479. 1261. 216. 607. 943. 7. 1824. 1336. 272. 345. 8. 1511. 1351. 1283. 1300.

Gotha, den 11. Dezember 1877. [2963]

Der Vorstand des Vogelzuchtvereins Gotha.

Die Vogelhandlung

von **J. Fowig**, Dresdenerstraße 37., Berlin.

empfehle alle Arten in- und ausländischer Vögel, zahme Affen, sprechende Papageien, Kakabus, elegante Bauer, passend zum Weihnachtsgeschenk. [2964]

Wünsche zu kaufen unter Garantie des richtigen Geschlechts:

2 nistfähige Diamantsittweibchen,

2 dito Zebrafinkenweibchen,

1 Par Amaranthen.

Offerten erbittet baldigst [2965]

Theodor Müller,
 Rybnik D./Schl.

Die Handlung erot. Vögel etc.

von

J. O. Rohleder in Leipzig,

Preise in Reichsmark,

offerirt: **Wellensittiche** a Par 17 M., **Musch.** 5½ M., **Nymphen** 24 M., **Zebrafinken**, **Musch.**, 4½ M., **Holländ. Kanarien** 18 M., **Eigerfinken** 5 M., **Harzer Kanarien** 5-30 M., **Musch.**; sowie alle in Nr. 48 d. Bl. angezeigten Vögel. Alle Vogelfutterarten billigt. [2966]

2 Singdrosseln a 6 M., **1 Schwarzdrossel** (Bildfang) 4 M. und **gute Sänger**, zusammen 13 M.; **1 ganz zahmes Eichhörnchen** 6 M. **Kastenfäuge** mit Blechschublade 3 M. 50 S., im Duzend bedeutend billiger. **Papageifäuge** in jeder Größe zu billigen Preisen.

Trinkgefäße zum Versandt lebender Vögel a Duzend 2 M., 2 M. 50 S. und ganz große zu 4 M. 50 S. [2967] **P. L. Zwermann, Wehrheim (Rassau).**

40 Stück **Harzer Kanarien** und 70 Stück **Weibchen (Koller)**, sowie 3 Stück **Stiglit-Bastarde** sind billig abzugeben. [2968] **Kühnbaum, Sabelberg.**

Junge Jaks

[2969]

empfehle ich als passendes Weihnachtsgeschenk a Stck. zu 24 M.

Kalifornische Wachteln

a Par zu 24 M.

W. White, Leipzig.

Hochflieger Tümmeler, 4 Par für 15 M. mit Verpackung.

F. Pflüger,

[2970]

Grünberg i./Schl., Breitestr.

Papageien und Hunde als Weihnachtsgeschenk.

Zu verkaufen: ein Doppelgelbkopf, 1½ Jahr alt, schön i. Gef., zahm, groß u. schwer, singt e. ganz. Lied, spricht mit größter Deutlichkeit u. f. fleißig über 100 Worte in Sätzen u. a. Kommando, lacht, weint, hustet, pfeift u. f. w. Große Seltenheit. Pr. 300 M.

Ein großer Surinam, jung u. f. schön im Gefieder, spricht f. viel u. fleißig auf Kommando, singt u. pfeift, ist sehr talentvoll. Pr. 100 M.

Eine ganz junge, sehr seltene talentvolle Amazone, gesund u. schwer, spricht, pfeift, lacht, singt, weint, ist den ganzen Tag fleißig, spricht a. Kommando u. so deutlich wie d. beste Jaks, dabei erst mitgebracht. Pr. 100 M.

Zwei etwas sprechende Jaks, junge schwere u. f. zahme u. talentvolle Vögel a 60 M. — Zwei Surinams, sprechend u. singend, erst import., ganz jung, zahm, schwer u. f. talentvoll a 60 M. — Zwei außerordentlich schöne Amazonen, ganz zahm, viel sprechend, singend, lachend, junge Vögel, schön in Federn, sehr zu empfehlen, a 60 M. — Eine etwas geringere Amazone, sonst wie d. Obigen, a 45 M.

Für die Gesundheit u. gesagten Eigenschaften obiger Vögel wird strengste Garantie verbürgt.

Dasselbst ist auch ein rein weißes, besonders kleines westindisches Seidenhündchen f. 30 M. u. eine selten-echte, kleine weiße Seidenpighündin a 30 M. zu verk. Dieselben sind von echterster Rasse, im Sinne des Kenners.

Johanna Nickau, Gohlis-Leipzig.

NB. Da sämtliche Thiere von Verwandten überseeisch mitgebracht sind, so können sie deshalb verhältnismäßig viel besser u. billiger verk. werden als in jeder betr. Handlung. [2971]

Johanna Nickau, Gohlis-Leipzig.

Habe abzugeben in vollkommen akklimatisirten schönen Exemplaren:

2 Par import. Zebrafinken a 15 M., je 1 Par Schmetterlingsfinken 12, Drangebäckchen 9, Atrilbe 7, Silberbecks 7, Helenasfanchen 11, Goldbrüthchen 9, Eigerfinken 7, H. Elstern 8, graue Kardinal 17, je 1 Stück rother Kardinal M. 14, rother Amar. M. 5, Dominic. Wwe. M. 5, Schilffinken M. 9, Hartlaubzeitige M. 4.

Bei Abnahme sämtlicher Vögel gewähre 10 pCt. Rabatt. Gleichzeitig gebe noch 1 großen Käfig, der in zwölf einzelnen Käfigen für je 1 Par Vögel eingerichtet und nach Belieben vergrößert werden kann und mit praktischer Fütterungseinrichtung versehen ist, billig ab.

[2972]

Wilh. Weyher,
 Arnstadt i. Thüringen.

Ein schönes zahmes Frettchen verkauft für 10 M. oder vertauscht gegen 1 Weibchen roth. Kardinal

[2973]

Gustav Franziskus,
 Wittenberg.

Zu kaufen gesucht: Die gesiederte Welt von 1874 bis Ende 1877 oder 1876 und 1877 zu antiquarischen Preisen.

[2974]

Ernst,
 Seidelberg, Kronmarkt 2.

Beilage zur „Befiederten Welt“.

VI. Jahrgang.

Berlin, den 20. Dezember 1877.

Nr. 51.

Der ornithologische Verein in Stralsund
wird am **23., 24. und 25. Februar 1878** eine
Vogel- und Geflügel-Ausstellung,
verbunden mit **Prämierung und Verloosung,** abhalten.
Das **Programm** wird demnächst erscheinen.

[2975]

Christiane Hagenbeck, Handlung erotischer Vögel, Hamburg,

[2976]

erhielt in sehr schönen Exemplaren die so sehr beliebten Sperlingstäubchen (*C. passerina*) und versendet dieselben unter Garantie guter Ankunft und richtiger Paare (Männchen und Weibchen) das Par für *M.* 18 einschl. Transportkäfig; — außerdem: schwarze Bischöfe (*Fr. nigra*), Rubafinken (*Fr. canora*), Tigerfinken (in Pracht), Singfittiche, Turquisinen und Gebirgs-Lori.

Das Etablissement von

Chs. Jaurach, Naturalist und Thierhändler in London,

[2977]

179. 180. St. Georges Street, East.

erhielt in den letzten Sendungen: 60 Graupapageien, 14 Inka-, 5 Rosa- und 12 Nasenkakadus, 10 Par Blutbauchfittiche, 2 Königsfittiche, 28 Par Anzertrennlische, 7 rothe Fische, 15 Par Witwenenten, 7 Par indische Gänse, 40 Par schwarze Schwäne, 8 Par Königsfasanen; 2 Köminnen, 2 Pumas, 2 Lippenbären, 1 persische Gazelle, 1 Onu, 1 Kamel, 3 Paviane, 2 Makaken, 2 Pluto-, 15 Hut-, 28 Kapuzineraffen und 1 Par goldgelbe Löwenäffchen.

Heinrich Möller's Zoologische und Ornithologische Handlung, Hamburg, St. Pauli, Spielbudenplatz 21,

erhielt in den letzten Sendungen: 1 prachtvoll gefiederten, sprechenden, gelbbürrigen, blauen Arara, 1 dunkel-rothen Arara, große gelbhaubige, kleine gelbhaubige und Inka-Kakadus, sehr schöne Graupapageien, Amazonen, Surinams, Neuholländer und Sonnenpapageien, 1 prachtvolles Par Königsfittiche in vollem Prachtgefieder, ebenso junge noch nicht in Puz, 8 Par Lori von den blauen Bergen, 35 Par Singfittiche, 36 Par grauköpfige Inseparables und Wellenfittiche, 60 Par St. Helena-Fasänchen, 2 Par Türksinen oder Schönfittiche, 1 Kragebäffchen (*Fringilla leucopsis*, Ob.), brillanter Sänger, noch nie lebend eingeführt, 1 Par Dornastrilbe, 2 Stück Männchen Granatastrilbe, 25 Par grüne Kardinäle, sehr schön im Gefieder, 15 Par große Goldweber in Puz, 300 Stück graue Kardinäle mit prachtvoll ausgefärbter rother Haube, größtentheils alle sehr schön pfeisend. **Letztere versende in ganz Deutschland unter Garantie lebender Ankunft à Stück 9 Mart 50 Pfg. einschl. Verpackung, als schönes und billiges Weihnachtsgeschenk sehr zu empfehlen;** außerdem erhielt eine Anzahl verschiedener Sorten Affen, 40 Stück kleine Krotobile, 10 bis 12 Zoll lang, 1 richtiges Par Waschbären, 2 Nasenbären, 1 jungen, zahmen Leopard, 1 Dingo oder wilden Hund von Australien, ein Prachteremplar, ziemlich zahm, 1 braune, gefleckte Hyäne, 1 Tapir, Männchen, von Amerika. [2978]

Seidenschwänze an Futter gewöhnt, Par 6 *M.*, einzelne Pärchen 4 *M.*; rothe Gimpel à 2 *M.*; blaue Gimpel à 60 *S.*; Stiglitz-Männchen à 1½ *M.*, Weibchen à 40 *S.*; Roth-Gänflinge, Männchen à 1 *M.*; Erlenzeifige Männch. à 40 *S.*; Buchfinken, Männch. à 1½ *M.*; Kreuzschnäbel, Männch. à 2 *M.*; Verpackung und Erpreß bis 20 Vögel 1 *M.* Ganz zahme böhmische Fasanen Par 20 *M.*, Stockenten ganz zahm Par 12 *M.* empfiehlt
[2979].

F. Bisva
in Troppau.

Zu verkaufen:

Zehrafinken, im Freien gezüchtet, à Par 12 *M.*, desgl. Männchen à 6 *M.* Junge Wellenfittiche à 6 *M.*

[2980] **K. Th. Hauser,**
Nürnberg, Rosenthal Nr. 30.

Von diesjähriger Zucht habe noch ein Par gesunde und kräftige Lori von den blauen Bergen abzugeben.
[2981] **Carl Petermann, Rostock i./M.**

Für Offiziere und dergl. Herren.

Eine hübschöne, fast einjährige Dogge (Hund) ist für 60 *M.* zu verkaufen. Adressen unter **F. L. 2.** erbeten in der Exped. d. Blattes. [2982]

Prächtiges Weihnachtsgeschenk für Damen.

Ein silbergrauer Windhund mittlerer Größe, sehr treu (Kastrat) und feingebildet (stammt aus Frankreich), ist für 50 *M.* käuflich.

Adressen erbeten unter „**Rino**“ in der Exped. dieses Blattes. [2983]

Abzugeben habe noch 10 Par weiße japanische Mädchen, a Par 18 *M.* Verpackung zum Selbstkostenpreis. **A. Hummler, Vogel- u. Aquarienhandlung, Stuttgart.** [2984]

Geschenk für Damen:

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

[2985]

**Inhalt:**

Fröhliche Weihnachten. Drei Blätter aus dem Tagebuche eines Einsamen. Eine Weihnachtsgeschichte.

Wo wohnt das Glück? Eine Sylvester- und Neujahrs-geschichte.

Auferstanden. Eine Ostergeschichte.

Zu Paris und daheim. Eine Pfingstgeschichte.

Stolze Herzen. Eine Weihnachtsgeschichte.

Preis geb. *M.* 4,50; in eleg. Prachtband mit Goldschnitt *M.* 6.

Berlin, Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung.

Von jetzt ab versende ich Vögel meines bekannten selbstgezüchteten Stammes (Vach-Bludroller mit tiefer Koller).

300 Mark Belohnung [2986]

Demjenigen, der mir nachweist, daß ich auf den viel von mir beschickten größeren Ausstellungen **keinen Preis** bekommen habe.

G. A. Zihang, Leipzig, Neumarkt 18.

Ein junger gesunder Jato,

der zu sprechen anfängt, fingerzahn, ist mit Käfig billig abzugeben. — Franko-Off. bef. d. Exped. d. Bl. [2987]

Ameiseneier,

[2988]

gut getrocknet, schöne deutsche Waare, fürs Kilo 2,70 *M.*, bei 10 Kilo a 2,50 *M.*, gegen Nachnahme, versendet

A. G. Bethge, Elbing.

Harzer Kanarienvögel!

Im Besitz einer großen Auswahl guter Sänger verschiedener Schläge, empfehle und versende dieselben unter Garantie der sichern Ankunft und Werth des Gesangs nach Abhörung, im Preise von 6, 8, 10, 12 und 15 *M.*

[2989]

Eduard Böhm, Clausthal i. Harz.

Kanarienvögel

versende auch bei Käufe unter Garantie.

Kastenkäfige a Stück 7 *M.* 50 *S.*

Futter- und Wassergläser zum Anhängen, a Dtzd. 3 *M.*

Schwabepulver,

zur schnellen und sichern Vertilgung von Haus- sowie auch Feld-Häfern.

Insekten-Tinktur,

als vorzügliches Mittel gegen äußere Parasiten bei Menschen, Thieren und Pflanzen erprobt. Preis-Verzeichnisse sende postfrei. [2990]

H. Kasper, Breslau.

Kanarienvögel!

frei von Zitt und Nebenfehlern, mit Koller, Hohlrollen und anderweitigen schweren Tönen. Postverandt gegen Nachnahme unter Garantie. **Wilh. Gönneke,**

St. Andreasberg am Harz,

Vogelhändler.

Mühlenstraße. [2991]

Zu verkaufen: 2 Wellensittiche, Misch, kerngesund und gutbesiedert, a 10 *M.*, außerdem ein Pärchen 20 *M.* Nehme in Tausch gute Kanarienhähne, Harzer Rasse. Eine prächtvolle englische Dogge, Hund, guter Beschützer, sehr wachsam und treu, Preis 30 *M.*, gebe auch in Tausch gegen echte Carrier-Tauben oder Kanarienhähne, Harzer Rasse. **Gustav Schreiber,**

[2992]

Gerdwalde, Uckermark.

20 Stk. Kanarienvoller, besten Andreasb. Stammes, fehlerfrei und seit 6 W. in Gesangskästen, desgl. 30—40 Stk. kräftige Weibchen, desselben Stammes, abzugeben. Hähne a Stk. 9—15 *M.*, Weib. a Stk. 75 *S.* Gef. Offert. sub Chiffre **C. R. 40.** postlag. Zerbst, Anh. [2993]

A. Schlegelmilch.

Gesucht:

[2994]

3 Gürtelgrasfinfen, Weibchen,

2 Par Ringel-Astrild von

Oscar Vetter, Ludwigsburg.

Großhandlung exot. Vögel, Säugethiere und Naturalien

von

Karl Gudera in Wien

empfiehlt reichhaltiges Lager exotischer Vögel in über 250 Arten zu bedeutend ermäßigten Preisen unter günstigen Versandbedingungen. Verschiedene Affenarten, Säugethiere, Wild, Geflügel, Reptilien. Sittich- und Prachtfinkenfutter, 5 Kilo 2 $\frac{1}{2}$ —3 *M.* Afrikanische Kolbenhirse, Zuchtkäfige eigener Konstruktion, alle Arten Nistungsgegenstände, Wiener Salon-Kletterstangen für Papageien, Naturalien, Aquarien etc. Preislisten und Auskünfte gratis. Händlern Rabatt. [2995]

Suche zu kaufen ein Weibchen Ceresastrild,

Aegintha modesta.

Mima Strassner,

[2996]

Neu-Ruppin.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene
Reitzeit mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

VI. Jahrgang.

Berlin, den 27. Dezember 1877.

Ar. 52.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Etwas über Graupapageien. —
Meine diesjährige Reise nach Andreasberg (Schluß). —
Die dritte Ausstellung der „Aegintha“ (Schluß). —
Die englischen Farbenkanarienvögel (Schluß). —
Rundschau in einschlägigen Zeitschriften. —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Soest. —
Briefwechsel. — An die Leser. —
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Etwas über Graupapageien.

Es gibt Leute, welche glauben, weil sie ihren Vogel gerade so und nicht anders füttern, bliebe er am Leben und Jeder, der dem feintigen dieselbe Fütterung angebeihen ließe, würde ihn eben dadurch auch am Leben erhalten. Ich bin aber der Meinung, daß sich eine solche Regel garnicht aufstellen läßt, denn Eines ist nicht gut für Alle, und nur durch genaue Beobachtung des einzelnen Exemplars vermag man das Richtige herauszufinden.

Vor länger als einem Jahre gelangte ich in den Besitz zweier Jakos. Der eine hatte schon etwas gelbliche Augen, der andre dagegen noch dunkelgraue; beide waren kerngesund. Es war mir mitgetheilt worden, daß ihre Fütterung nur in Hanf und gekochtem Pferbezahnmais bestände, wobei sie vollkommen gut sich erhalten könnten. Durch viele Verluste ängstlich gemacht, verpflegte ich die Vögel mit der größten Gewissenhaftigkeit. Sie bekamen nur abge-

kochtes und wieder erkaltetes Wasser, den besten Hanf, welchen ich aufreiben konnte und den Mais kochte ich auf das sorgfältigste selbst.

Der gelbäugige fuhr fort, mit oben angegebener Kost zufrieden zu sein, nur ließ er nach und nach den Mais liegen und sättigte sich am Hanf allein. Anders war es mit dem grauäugigen (jüngern); er stellte nicht nur allmählig das Maisfressen ein, sondern er fing auch an, den Hanf zu verschmähen — mich jedoch streng an die erhaltne Weisung erinnernd und in der Angst, nicht die rechte Fütterung zu treffen wollte ich es dem Hunger überlassen, ihn zur Einsicht und Umkehr zu zwingen. Mit der Zeit begann er, den Tag über den Kopf unter die Flügel zu stecken, machte überhaupt den Eindruck eines kranken Vogels, und ich sah wieder den Anfang eines langen Siechthums, welches mir so oft schon den größten Schmerz bereitet hatte. Glücklicherweise bemerkte ich eines Tages daß er den Hanf, welchen er ganz spärlich und flau zu sich nahm, wieder auswürgte und nun war ich fest entschlossen, eine andre Fütterung zu versuchen, es möchte daraus werden was wolle. Vor allem reichte ich ihm etwas gekaute Semmel, und die Begierde, mit welcher er dieselbe verschlang, bewies mir, das der Vogel hungrig war, den Hanf aber aus natürlichem Widerwillen nicht fressen mochte. Von jetzt ab bekam er nichts weiter als in Wasser eingeweichtes und wieder ausgedrücktes Weißbrot, welches er monatelang leidenschaftlich fraß. Dann fand dieselbe Wandlung statt wie vordem mit dem Hanf, er verschmähte die eingeweichte Semmel und nahm am liebsten steinharte, mit der er sich den Kropf oft so voll füllte, daß er hoch hervorstand.

Nach einiger Zeit wurde ihm auch diese zuwider und als ich ihm einmal Hanf bot, nahm er ihn wieder an und ist bis jetzt dabei geblieben. Während diese Futterwechsel stattfanden, zeigten sich bei dem Vogel verschiedene Krankheitserscheinungen. Zuerst war das eine Auge lange entzündet und endlich schloß es sich ganz; in der Meinung, daß er sich mit der Kralle verlegt, legte ich der Sache keine Bedeutung bei. Späterhin aber ging es auch mit dem andern Auge so, und beide waren dunkel mit Blut unterlaufen. Noch weiterhin thrännten sie ununterbrochen, und aus einem Nasenloch floß ein dicklicher Schleim. Inzwischen bildeten sich am Gesicht eine Art Wasserblasen, welche an einer Stelle vergingen um an der andern wieder hervorzukommen und noch jetzt hat der Vogel eine solche neben dem linken Auge, ist dabei aber sehr munter und aufgeweckt. So berechtigen mich also meine Erfahrungen zu der Annahme, daß der Gesundheitszustand eines Vogels den Futterwechsel verlangt, und daß man thöricht ist, die darauf hindeutenden Anzeichen nicht zu beachten. Mit Schmerz denke ich heute noch an meinen ersten Jaso, welchen ich von einem zoologischen Garten gekauft hatte. Es war ein schönes Thier und blieb monatelang ganz gesund. Da mir der Wärter gesagt, daß ich nichts andres als trocknen Mais füttern solle, so gab ich den Vogel nur solchen, auch als ich bemerkte, daß er ihn nicht mehr mochte und ohne jegliche nachweisbare Krankheitserscheinung ging der Vogel ein — nach meiner jetzigen Ansicht ist er verhungert. Hätte ich damals das „Handbuch für Vogelliebhaber“ schon besessen, so wäre der Vogel vielleicht heute am Leben.

Meine beiden jetzigen Graupapageien benehmen sich in einundderselben Sache ganz verschieden. Während der eine aus der Pflaume nur den Kern holt und das Fleisch wegwirft (weshalb ich ihn jetzt

keine mehr gebe), frißt der andre mit Begierde das letzte und wirft den Kern fort, und dies ist wieder ein Beweis für meine obige Behauptung. Das Trinken von abgekochtem Wasser habe ich ihnen nach und nach abgewöhnt.

Das Nicken der Vögel, über welches Frau Schöberl in Nr. 35 d. Bl. gesprochen, zeigten auch mehrere meiner Jafos, selbst an den jetzigen bemerke ich es als ein Zeichen der Freude und des Erkennens. Leider haben dieselben trotz aller Liebenswürdigkeit augenblicklich eine Periode des Schreiens, so daß ich oft fast zur Verzweiflung gebracht werde; nur die äußerste Finsterniß ist imstande die Vögel zum Schweigen zu bringen. Der grauäugige lernt außerordentlich schnell, spricht einigemal Gehörtes deutlich nach und pfeift künstlerhaft; der gelbäugige ist weniger gelehrtig. Von Zeichen ihrer besondern Klugheit, z. B. das harte Brot erst in dem Trinken einzutauchen u. s. w., will ich nicht reden: diese Vögel haben im allgemeinen eben soviel Verstand, daß man dies als alltägliche Dinge ansehen darf. Erfurt. S. L.

Meine diesjährige Reise nach Andreasberg.

Von W. Böcker.

(Schluß).

Der Versandt nach außerhalb hatte in Andreasberg gegen frühere Jahre insofern zugenommen, als ein namhafter Züchter, nachdem er sich im vorigen Jahre mit seinem Händler überworfen, seitdem seine eigenen Vögel und die einiger anderen Stämme aus der Hand verkauft. Auch andere Züchter hatten viel Nachfrage von Außen erhalten; manche derselben, die zur Abgabe guter Vögel wol imstande gewesen wären, zeigten indeß keine Lust zum Versenden. Sie werden allerdings ihre überzähligen Vögel auch

Die dritte Ausstellung der „Regintha“, Verein der Vogelfreunde von Berlin.

(Vorläufiger Schluß).

Bereits in der allgemeinen Uebersicht habe ich darauf hingewiesen, daß diese Ausstellung gerade an einheimischen Vögeln eine erstaunliche Mannigfaltigkeit und Fülle geboten, daß sie aber nicht minder auch mancherlei Seltenheiten aufzuweisen hatte, welche auf anderen Ausstellungen bisher wol kaum vorhanden gewesen. Wir wollen nun einmal zunächst die Gruppe der kerbthierfressenden Vögel überblicken. Als die größte Seltenheit sind zunächst die feuerköpfigen Goldhähnchen (*Regulus ignicapillus*, Br.) zu nennen, ausgestellt freilich nur in zwei Köpfen, von den Herren Bausführer Löffhagen und Vogelhändler Lemm. Beide erhielten natürlich den I. Preis. Safranköpfige Goldhähnchen (*R. cristatus*, Kch.) waren in gegen 40 Expl. angemeldet und wol etwa zur Hälfte wirklich vorhanden; wenigstens dürfte dieselben bis jetzt noch keine Ausstellung in solcher Anzahl gehabt haben. Zaunkönige waren nahezu ebenso zahlreich hier; Laubvögel in vier Arten (Fitis-, Wald-, Laub- und Garten-L., letzter bei uns Sprachmeißter genannt) und in fünf Köpfen von Herrn Bohnstengel ausgestellt; auch zwei Nachstelzen, einige Braunellen, eine Rohrdrossel (*Acrocephalus turdoides*, Ob.), letztere von Herrn

A. Huber ein Schilfrohrsänger (*Calamodius phragmitis*, Bchst.) von Herrn W. Löffhagen; Baumläufer (*Certhia familiaris*, L.) in sechs Köpfen von den Herren G. Schreiber, Löffhagen und Bohnstengel; Kleiber oder Blauspechte (*Sitta europaea*, L.) in drei Köpfen von den Herren S. Macalet und Lemm; mehrere Würger, Pirole (*Oriolus galbula*, L.) in acht Köpfen von den Herren Bohnstengel, Dufour, Schöbel und Frau Donndorf; sodann Rothkehlchen in überaus großer Anzahl von verschiedenen Ausstellern, Blaukehlchen (*Cyanocula suecica*, Br.) in zwei Expl. von den Herren Bohnstengel und Lemm. Nachtigalen (*Luscinia philomela*, Bchst.) und Sproßler (*L. major*, Br.); erstere in sechs und letztere nur in drei Exemplaren ausgelegt; Grasmücken in überaus zahlreichen Köpfen und folgenden Arten: Mönchsgrasmücke oder Schwarzplättchen (*Sylvia atricapilla*, Lth.), Gartengrasmücke (*S. hortensis*, Gml.), Klappergrasmücke (*S. curruca*, Lth.), Sperbergrasmücke (*S. nisoria*, Bchst.), Dorngrasmücke (*S. cinerea*, Bchst.); Amstel (*Turdus merula*, L.), Singdrossel (*T. musicus*, L.) wiederum in überaus zahlreichen Köpfen und auch eine Weindrossel (*T. iliacus*, L.), ferner mehrere Blaudrosseln (*T. cyanus*, L.) und ebenso Steindrosseln (*T. saxatilis*, L.); auch einige Stare (*Sturnus vulgaris*, L.); dann aber in der allergrößten Mannigfaltigkeit Meisen und zwar Blau-meise (*Parus coerules*, L.), Haubenmeise (*P. cristatus*, L.), Schwanzmeise (*P. caudatus*, L.), Tannenmeise (*P. ater*, L.),

an Liebhaber los, die sich bei ihnen einfinden und erzielen dabei nicht selten sehr hohe Preise.

Für Hechbauer, Harzerbauerchen, Nist- und Transportkästchen, Gefangskästen und Kollerkäfige wird in Andreasberg alljährlich noch eine erhebliche Summe gelöst und nach der Zahl der Bestellungen zu urtheilen, die ein Lieferant, der Tischlermeister Konrad Lange in Andreasberg erhalten, sind Zucht und Handel bezüglich der Harzer Kanarien außerhalb des Harzes eher in der Zunahme als in der Abnahme begriffen. Tischlermeister Lange beschäftigt zur Anfertigung der genannten Gegenstände mehrere Personen und liefert z. B.:

- a) Hechbauer mit hölzernem doppeltem Boden und hölzerner Rückwand, sonst von gutem, starkem Draht, 95 cm. lang, 55 cm. hoch und 48 cm. tief, für einen Hahn und 3—4 Weibchen bestimmt, zu 11 *M.*, einschließlich Schublade für Samen, 6 Nistkästchen und Verpackung;
- b) Flugbauer von gleicher Größe und Beschaffenheit ohne Nistkästchen, für 20 bis 25 Stück Vögel, zu 8 *M.*, einschließlich Verpackung;
- c) Gimpelbauer mit Thürchen, Schublade und gläsernem Trinkgefäß, sehr praktisch und daher auch häufig im Gebrauch, 19 cm. lang und ebenso hoch, 17 cm. breit, zu 8 *M.* das Duzend;
- d) eine größere Sorte von 24 cm. Länge, entsprechender Höhe und Breite, im übrigen ebenso eingerichtet, zu 1 *M.* das Stück;
- e) Gimpelbauer mit Thürchen, ohne Schublade, von der Größe der bei c erwähnten zu 6 *M.* das Duzend, einschließlich der thönernen Trinkgefäße;
- f) die kleineren Transportbauerchen zu 3 *M.* das Duzend, einschließlich Trinkgefäß;
- g) Versandtkästchen, so groß, wie ein Gimpel-

bauerchen, für 75 *S.* das Stück oder 9 *M.* das Duzend, einschließlich Trink- und Samenbehälter. Diese Versandtkästchen sind aus Holz sauber und praktisch hergestellt; sie haben inwendig ein Sprungholz, ein blechernes Trinkgefäß und einen hölzernen Samenbehälter mit je einer runden Oeffnung und unter dem Deckel noch ein besondres hölzernes Gitter, dessen eine Hälfte ein Thürchen zum bequemen Herausnehmen des Vogels bildet. Auf beiden Stirnseiten des Kästchens befindet sich ein rundes Loch von reichlich 2 cm. Durchmesser; dasselbe wird an der Innenseite durch Glas und an der Außenseite durch einen kreuzförmig angebrachten starken Draht geschlossen. Die acht durchgehenden Löcher zur Befestigung des Drahts bilden zugleich die Luftlöcher. In einem solchen Versandtkästchen hatte ein Vogel eine Reise von fünf Tagen ohne Gefährdung seiner Gesundheit zurückgelegt;

- h) Nistkästchen, wie man sie in Andreasberg hat, nur daß das hölzerne Stabgitter am oberen Theile derselben durch ein solches von Draht hergestellt ist, zu — irre ich nicht — 6 *M.* das Duzend. (Von c bis h die Preise ohne Verpackung);
- i) Gefangskästen von Lannenholtz, mahagoniartig lackirt und mit geschmackvoller Verzierung zu 3 *M.*, einschließlich Gimpelbauer und Verpackung. Diese Gefangskästen haben eine hölzerne Thür; sie sind, ähnlich eingerichtet, in Andreasberg allgemein im Gebrauch und haben vor den Gefangskästen aus Blech den Vorzug größerer Billigkeit. Daß übrigens letztere zur Nachtzeit den Vögeln zu viel Wärme entziehen, wie von einer Seite behauptet wurde, möchte ich bezweifeln.

Sumpfschneise oder Nonnenschneise (*P. palustris*, L.), Koblmeise (*P. major*, L.); fälschlich auch ein einzelner Seidenschwanz (*Bombycilla garrula*, Vll.) — das ist die Uebersicht der hier gebotenen, hochinteressanten Vielfältigkeit. Mit großer Genugthuung darf ich darauf hinweisen, daß fast alle hier ausgestellten Vögel und zwar der Herren: Kslograf R. Hebenstreit, Kaufmann W. Kesser, Maler R. Werner, W. v. Kondratowitsch, Töpfermeister G. Schreiber in Gerswalde, Vogelhändler A. Brune, Schankwirth F. Horte, Emailleur E. Fahrenbach, C. A. Dederth, Albert Fiedler, besonders aber die der Hauptaussteller in dieser Abtheilung, der Herren Bauisführer Loffhagen, Kastellan Bohnenstengel, Vogelhändler W. Lemm im allervorzüglichsten Zustande sich befanden. Die verständnißvolle, in allen Fällen bekanntlich mehr oder minder mühsame Verpflegung solcher Vögel gereicht allen Genannten sicherlich zur hohen Ehre und der Verein „Aegintha“ kann wol stolz darauf sein, daß er in seinen Reihen eine Anzahl von Vogelwirthen hat, welche auch auf diesem Gebiete solche tüchtigen Leistungen aufweisen.

Als ganz besondere Glanzpunkte dieser Abtheilung muß ich zunächst noch einige höchst seltene Vögel hervorheben: neben den erwähnten Heckenbraunellen (*Accentor modularis*, Cv.), eine Alpenbraunelle (*A. alpinus*; *Gml.*), sodaß also beide Braunellen neben einander hier zu sehen waren; ausgestellt von Herrn Sanitätsrath A. Huber; ferner eine Sängers-

grasmücke (*Sylvia orphea*, Tmm.) war in einem prächtigen Männchen (Wildfang) von Herrn Emil Wagner in Dresden gesandt. Für Freunde der Grasmücken war hierdurch in hochinteressanter Weise die Gelegenheit geboten, neben allen unseren einheimischen Grasmücken auch den bekannten, von den Kennern so hoch geschätzten und gewöhnlich schwierig zu erlangenden Meisterfänger zu sehen. Der genannte Aussteller hatte auch zugleich ein Männchen schwarzköpfige Grasmücke (*S. melanocephala*, *Gml.*) ausgestellt und dadurch noch mehr Anlaß zu Vergleichung und Studium gegeben; ebenso war von ihm ein Männchen gelber Steinschmäger (*Saxicola stapazina*, L.) gesandt und damit wiederum ein sehr interessanter Vogel neben Blau- und Steindrossel (beide bekanntlich ebenfalls zu den Schmägern gezählt) hingestellt. Im Namen des Vereins „Aegintha“, als Vorsitzender, spreche ich ihm hierdurch öffentlich unsern Dank aus. Neben allen unseren einheimischen Grasmücken hatte Herr Vogelhändler A. Brune sodann zwei aus Rußland mitgebrachte Grasmücken*) ausgestellt und damit war wiederum zu Vergleichen neben allen unseren einheimischen Gras-

*) Diese russischen Grasmücken, sog. Himbeerfänger, kannten weder die Herren Preisrichter in dieser Abtheilung noch der Verf. Dieses, oder sonst irgend ein Mitglied des Vereins; erst nachdem der Naturforscher Herr Dr. Karl Bolle die Ausstellung besucht, erfuhr man, daß es die Sumpfschneise (*S. palustris*, Br.) sei, welche auch, wie wol selten, doch bei uns vorkommen soll und nach Dr. B. eigentlich ein Mittelglied zwischen den Laubvögeln und Koblmeisen bildet.

k) Kollerkäfige von dünnem Tannenholz mit gefälligem Anstrich, doppeltem Boden und Stabgitter aus starkem Draht in der vordern Wand, mit drei Sprunghölzern und einem Glase in Thurmform an jeder Stirnwand. Die Futter-, bzgl. Trinkgläser haben in der Mitte eine Ausbauchung; sie sind in ihrem untern Theile so eng, daß ein Vogel nicht in Versuchung gerathen wird, darin anders als mit eingetauchtem Kopfe baden zu wollen. Der röhrenförmige offene Ansatz zur Seite der Gläser paßt genau in das in der Stirnwand des Käfigs angebrachte kreisrunde Loch; alles Futter, welches der Vogel aus dem Glase wirft, muß daher in den Käfig fallen. Da die Gläser sich außen an demselben befinden, so kann der Vogel weder das Futter, noch das Wasser mit seinen Ausleerungen beschmutzen, und da der Käfig geräumiger ist, als das größte Gimpelbauerchen — meistens 33 cm. lang, 21 cm. hoch und 15 cm. tief — überdies auch leicht gereinigt werden kann, so hält er sich darin nicht allein reinlich und gut im Gefieder, sondern er wird, jung hineingesteckt, auch eher zu singen anfangen, als er dies in dem ihn beengenden Gimpelbauerchen thut. Der Käfig verdient umsomehr alle Beachtung der Züchter, als derselbe auch beliebig verdunkelt werden kann und zugleich bezüglich der Resonanz den Anforderungen des rationellen Züchters entspricht. Hier von habe ich mich in Nordhausen überzeugen können. Was die Verdunkelung anbelangt, so kann man in der ersten Zeit des Gebrauchs das Gitter mit einem Tuche verhängen und später den Käfig — darauf ist er eingerichtet — einfach mit der Rückwand nach vorn aufhängen. Der Preis beträgt mit

Verpackung 4 M. 50 S. einschließlich der Gläser.

Nachdem ich nun so oft mit den Züchtern Andreasbergs in Berührung gekommen bin, glaube ich, auch Einiges über den Charakter derselben sagen zu müssen. Wer die Bevölkerung anderer Gegenden — soweit sie aus Gruben-, Hütten- oder Fabrikarbeitern besteht — kennen gelernt hat, weiß sicher auch, daß dieselbe alljährlich einen sehr ausgiebigen Beitrag zur Brutalitätsstatistik liefert; hierfür hat Andreasberg keine Elemente, obgleich seine Bewohner zum großen Theile aus Gruben- und Hüttenarbeitern, wie auch aus Fabrikarbeitern bestehen. Der Charakter derselben ist ein durchaus gutartiger. Ein „Seien Sie willkommen“ und ein kräftiger Druck der arbeitsgewohnten Hände ist Jedem gewiß, der in eine Züchtereie eintritt und gern ertheilen die Züchter die gewünschte Auskunft, sofern man ihnen selbst nur freundlich begegnet. Offen und mittheilungsfähig, wie sie sind, erfährt man da auch manches, was wol für weitere Kreise von Interesse wäre, sich aber nicht immer weiter mittheilen läßt. Für die Vogelzucht interessirt sich Jung und Alt, Mann und Frau, und namentlich haben die Frauen nicht bloß ein gutes Verständniß für dieselbe, sie tragen auch einen großen Theil der Last der Fütterung und Pflege der Vögel. Unzweifelhaft übt die lebendige Vorliebe für einen guten Kanariengesang, nicht minder auch die Vereinigung der Männer zu einer Schützengesellschaft, einen heilsamen Einfluß auf das Gemüth der Bewohner Andreasbergs aus, und das ist vielleicht nicht der geringste Vortheil, den die Liebhaberei im Gefolge hat. Daß einzelne Züchter im Handel sehr theuer, andere darin nicht zuverlässig sind, will nicht viel sagen; Niemand wird wol ein andres erwarten.

mühen Anlaß gegeben. Die Ausstellung zeigte also die wichtigsten Gattungen unserer einheimischen korbthierfressenden Vögel in einer Reichhaltigkeit, wie solche noch niemals dagewesen und auch wol schwerlich wieder erreicht werden kann, selbst wenn die nächste Ausstellung noch großartiger werden sollte.

Als vorzugsweise große Seltenheiten auf einer Vogelausstellung erschienen sodann ein mittlerer Buntspecht (*Picus medius*, L.), ausgestellt von Herrn Sanitätsrath A. Huber in Basel und eine Thurnschwalbe (*Cypselus apus*, L.), ausgestellt von Herrn Fahrenbach. Fremdländische Spechte sind bekanntlich in den zoologischen Gärten in neuerer Zeit mehrfach zu finden und mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. zählt in der neuen Auflage ihrer acht Arten auf; immerhin aber gehört großes Verständniß, Hingebung und Liebe dazu, um einen Specht in dem Zustande für die Dauer zu erhalten, welchen der Herr Huber zeigte. Noch schwieriger ist offenbar die Verpflegung der Schwalben; glaubte man doch bis vor kurzer Zeit, daß sie sich in der Gefangenschaft überhaupt nicht erhalten lassen. Dies ist nun freilich durch die Thatfache widerlegt, daß man neuerdings verschiedene Schwalben längere Zeit hindurch im Käfige gehabt; mein „Handbuch“ führt eine fremdländische Art, die Wiesenschwalbe (*Hirundo pratineola*, L.) auf, welche mehrere Monate hindurch in der Vogelstube des Erbprinzen von Koburg-Gotha lebte. Bei der zweiten

„Aegintha“-Ausstellung wurden drei junge Rauchschwalben (*H. rustica*, L.) angemeldet und nach unserer Ablehnung in der „Cypria“ aufgenommen. Sie erregten dort immerhin ein großes Interesse. Nicht minder fand dasselbe die erwähnte Thurnschwalbe auf unsrer diesmaligen Ausstellung. Inanbetracht der überaus großen Mühe und Sorgfalt, welche die Verpflegung eines solchen Vogels verlangt, verdient der Aussteller ja immerhin volle Anerkennung, und wer Verständniß für die Schwierigkeit hat, welche das Ausfüttern und die Erhaltung im guten Zustande solcher zarten Vögel erfordert, der wird den betreffenden Liebhabern seine Bewunderung sicherlich nicht versagen. Der Gesichtspunkt aber, welcher uns bei der Ablehnung jener ersten drei Schwalben leitete und der auch hier zur Geltung kommen muß, ist folgender: Bei der Verathung des Vogelschutzgesetzes wurde eine ganz kleine Gruppe von Vögeln als solche aufgestellt, die einerseits für den Naturhaushalt und das Menschenwohl als unentbehrlich gelten müssen und die andererseits für die Vogelliebhaberei im allgemeinen doch nur geringes Interesse haben. Unter ihnen waren alle unsere einheimischen Schwalben mit Einschluß der Segler hochoben an gestellt. Der Verein „Aegintha“ hatte dies bekanntlich einstimmig zum Beschluß erhoben und viele andere Vereine, also Hunderte von verständigen deutschen Männern hatten jenen Auspruch ebenfalls als den ihrigen angenommen. Diese Thatfache

Die englischen Farben-Kanarienvögel.

Vom Herausgeber.

(Vorläufiger Schluß).

Unter der Bezeichnung *Jouque London Fancy* (Nr. 9 des „Führers“) hatte Herr Wiener ein kleines zartes Vögelchen von ganz absonderlicher Schönheit gesandt. Es sollte ein Weibchen sein, zeigte sich jedoch als Männchen und als sehr fleißiger Sänger. In der Gestalt ist es bedeutend kleiner als alle bisher beschriebenen, kaum von der Größe eines Harzer Vogels. Der ganze Körper mit Ausnahme der Flügel und des Schwanzes ist reingelb mit entschiedenem, doch viel hellerem Pfefferfarbenton als bei der *Norwich*- und *Yorkshirer*rasse. Die Schwalbenzeichnung, die Flügel in der hintern Hälfte zum spigen Winkel und der Schwanz an der Oberseite, aber nur der eigentliche Schwanz, sollen bei den reinsten und schönsten Vögeln dieser Rasse einfarbig tiefschwarz sein, über das erste Drittel des Schwanzes erstrecken sich die gelben oberen Schwanzdecken, die untere Schwanzseite ist nur schwärzlichgrau. Bei tadellosen Exemplaren ist die Flügelzeichnung ganz besonders prächtig dadurch, daß alle Schwungfedern einfarbig dunkel, je tiefer schwarz, desto herrlicher sind; allenfalls darf die allererste Schwinge reinweiß sein, was sich auch sehr schön macht. Die großen Flügeldecken sind wie die Schultern tiefgelb, die kleinen Flügeldecken gerade am dunkelsten, schwarz oder braun, doch werden sie von dem Gelb verdeckt, sodaß die Schwalbenzeichnung also durchaus gleichmäßig erscheinen muß. Der dunkle Augenbrauen- und Augestreif fehlt durchaus und hierdurch wie durch seine Kleinheit unterscheidet sich der Vogel zunächst von vornherein von den gleichmäßig gezeichneten (*Evenly marked*) der *Yorkshire*- und *Norwich*rasse; die Schwalbenzeichnung jener beiden zeigt auch regelmäßig die vier bis fünf größten Schwungfedern reinweiß

oder doch gelb. Auch die Londoner Rasse kommt in verschiedenen Farbschattirungen von Weißgelb, Goldgelb bis tief Orange gelb vor, also mit und ohne Ragennepfeffer-Farbenton. Diese reizenden Vögel sind in London sehr geschätzt und werden mit hohen Preisen bezahlt, allein sie zeigen einen nur zu großen Uebelstand, nämlich den, daß die Schwalbenzeichnung allmählig und nur zu bald ausbleicht. Das reine Schwarz oder doch tiefe dunkle Braun wird immer mehr mit Grau und Weiß gemischt, wol gar gefleckt oder es verbleicht doch zum hellern schimmeligem Ton — und damit verliert der Vogel natürlich gar bedeutsam an Werth, sodaß ein prämiirter, wie das von Herrn Wiener gesandte Männchen, wol schon im zweiten oder dritten Jahre kaum die Hälfte oder den dritten Theil des ursprünglichen Preises werth ist. Der Verlust ist jedoch kein durchaus unersehlicher, denn ein solcher Vogel ist zur Weiterzucht und Erzielung tadelloser Nachkommenschaft keineswegs untauglich.

Die letzte Nummer der englischen Kanarien im „Führer“ zeigt uns den nach englischem Geschmack werthvollsten aller dieser Vögel: den *Manchester Copsy* oder *Rieskanarienvogel* von *Manchester*- oder *Lancashirer*rasse. Es ist ein Riesenvogel, etwa von der doppelten Größe eines Harzer Männchens, im ganzen Gefieder einfarbig goldgelb, Flügel- und Schwanzspitzen reinweiß. Die Haube ist bei weitem nicht so groß und tief über die Augen hinabreichend als bei den drei Vögeln der *Norwich*rasse, welche wir hier hatten; sie erstreckt sich eigentlich nur über Stirn und Vorderkopf, läßt den Hinterkopf ganz unberührt, im übrigen ist sie aber gleichmäßig und sehr zierlich. Der ganze Körper ist schlank und gestreckt, die Füße sind sehr hoch und der Schwanz ist auffallend lang. So macht der Vogel eigentlich den Eindruck eines recht großen Pariser Trompeters,

war es, welche den Vorstand des Vereins „*Aegintha*“ im vorigen Jahre dazu bestimmte, jene drei Schwalben in dieser Ausstellung nicht aufzunehmen. Dem Vereinsmitgliede *Fahrenbach* gegenüber mochten wir die Ablehnung nicht aufrecht erhalten, zumal es ja auf der so sehr reich besetzten Ausstellung nur einen einzigen Segler gab und die Sorgfalt seiner Verpflegung doch immerhin einer Anerkennung werth erschien. Diese ist ihm denn auch in einem II. Preise seitens der Herren Preisrichter in dieser Abtheilung zugebilligt worden. — Die zweite Gruppe, einheimische Körnerfresser, zeigte zunächst einige Seltenheiten, so ein *Par Rohrammern* (*Emberiza schoeniclus*, L.) von Herrn *Huber*, einen *Wiesenpieper* (*Anthus pratensis*, L.) von Herrn v. *Kondratowicz*, eine *Alpenlerche* (*Alauda alpestris*, L.), eine *Haidelerche* (*A. arborea*, L.) beide von Herrn Händler *H. Schulze*, *Karmingimpel* (*Fringilla erythrina*, Bsp.) von Herrn *Brune* und dann fast alle unsere einheimischen Finken, Gimpel, Kreuzschnäbel, Kernbeißer, sowie Lerchen und Ammern in mehreren Größ., namentlich aber viele Dompfaffen, auch einige abgerichtete. Besondere Aufmerksamkeit verdiente ein sehr schöner, reinweißer Stiglitz, welcher im Freien gefangen und das rothe Band erst nach der Mauser im Käfige erhalten hatte, ausgestellt von Herrn *H. Schulze*.

Die einheimischen Hühner- und Tauben darf ich übergehen, da dieselben keinerlei interessante Erscheinungen

zu bieten hatten. Umso mehr aber war dies der Fall in der kleinen Abtheilung *Sumpf- und Wasservögel*. Hier zeigte sich eine Seltenheit, die wol kaum jemals auf einer Ausstellung vorhanden gewesen: der kleine Steißfuß (*Podiceps minor*, Lth.) ausgestellt von Herrn Kaufmann *Ernst Dulitz*, Rassenführer des Vereins und ein überaus kenntnißreicher und eifriger Vogelpfleger; ein *Teichhuhn* (*Gallinula chloropus*, Lth.) von demselben, ein *Flußuferläufer* (*Totanus hypoleucus*, L.) und ein kleiner *Strandläufer* (*Tringa minuta*, Lsl.) von Herrn *W. Elsner*, ebenfalls Vorstandsmitglied, und eine *Rohrdommel* von Herrn *Dederf*.

In der letzten kleinen Gruppe *Krähen- und Raubvögel* sind außer einigen Hehern ein *Thurmsalk* (*Falco tinnunculus*, L.) von Herrn *Loffhagen*, ein *Lerchenfalk* (*F. subbuteo*, L.) und eine *Wiesenweihe* (*Circus cinerascens*, Cv.) heroorzuheben.

Nach dieser eingehenden Besprechung der betreffenden Abtheilungen sei nur noch bemerkt, daß ich die *Papageien* auf der letzten „*Aegintha*“-Ausstellung und ebenso die *Käfige u. a. Hilfsmittel* der Vogelpflege und -Zucht im nächsten Jahrgange in besonderen abgerundeten Aufsätzen besprechen werde.

während ihm jedoch dessen Epaulettes und Sabot fehlen; seine Federn sind an diesen Stellen nur kaum bemerkbar gekräuselt, auch ist er nicht allein im Bau, sondern auch den Bewegungen trotz seiner viel bedeutenden Größe anmuthiger und zierlicher.

Nach den Anschauungen der englischen Liebhaber hat dieser Manchester Cobby einen Werth, zu welchem die aller übrigen englischen Kanarienvögel in gar keinem Verhältniß stehen. Während die Preise derselben im allgemeinen für mustergiltige Vögel von einigen zwanzig bis höchstens fünfzig Mark für den Kopf wechseln, ist dieser Vogel mit 212 Mark verzeichnet. Er hat aber auch in England auf neun Ausstellungen als bester Kanarienvogel jedesmal den ersten Preis gewonnen und darunter auf der einen sogar einen silbernen Pokal. Da sein Preis für deutsche Verhältnisse zu hoch ist, so wird er wol die Reise allein zurückmachen müssen, obwohl Herr Wiener, um die Rücksendung zu vermeiden, den Preis bis auf 150 Mark herabgesetzt hat.

Die noch fehlenden englischen Kanariensassen werde ich späterhin in gleicher Weise schildern; zunächst aber will ich, hoffentlich schon in der ersten Nummer des künftigen Jahrgangs eingehende Anleitung zur Pflege und Zucht aller dieser Vögel geben.

Hundschan in einschlägigen Zeitschriften.

(Fortsetzung).

Herr A. Frenzel berichtet über seine Zuchtversuche mit fremdländischen Weichfressern. Ein Pärchen blaue Hüttensänger (*Sylvia sialis*, L.) bezog er Mitte Januars von Kräulein Hagenbeck und brachte es in einen geräumigen Käfig, wo das Männchen schon andern Tages sein leises ansprechendes Lied hören ließ. Zu Anfang des März zeigte es sich bereits parungslustig und ließ sonderbare Töne erschallen; aber erst zu Anfang des Monats Mai begannen die Vögel in einem vorn zu einem Drittel offenen Mistkasten Saafäden, Heu und Moos einzutragen und bald brütete das Weibchen, dann auch. Am 26. Mai zülpften die Jungen, doch wurden zwei vom alten Männchen verzehrt und am 28. die übrigen aus dem Kasten herausgeworfen, während das Weibchen gleich darauf ein frisches schön blaues Ei legte. Nach Herrn Prof. Dr. Liebe's Ausspruch hatte ich zu gut gefüttert, indem ich Mehlwürmer und ein Gemisch aus Ameisenpuppen, konfervirtem Eigelb, Mören und Semmel gegeben. Das Männchen wurde in den Käfig zurückgebracht und ich fütterte fortan nur frische Ameisenpuppen. Am 7. Juni lag das Weibchen wieder fest auf den Eiern, vom Männchen fleißig gefüttert und am 27. hörte ich die ausgekrochenen Jungen schreien. Am 12. Juli flogen sie aus und zwar sechs schöne kräftige Vögel.* Die Jungen haben anfangs große Aehnlichkeit mit der einheim. Singdrossel, im August färbten sie sich den Alten gleich. Sie waren schon und flatterten viel. Nachdem ich sie am 23. Juli von den Alten entfernt, schritten die letzteren zur neuen Brut. Das Weibchen legte täglich in den späten Nachmittagsstunden und brütete vom 29. Juli wieder. Schon zu Anfang dieser Brut klappte es zuweilen mit dem Schnabel, dies wiederholte sich öfter und ich bemerkte nun, daß es ernstlich krank sei. Bis zum 10. brütete es und am 12. war es todt. Soll ich ein Urtheil über die Hüttensänger als Käfigvögel abgeben, so kann dasselbe nur günstig sein. Ein Uebelstand ist freilich ihre große Gefräßigkeit und die Mühe

der Abwartung und Reinhaltung des Käfigs. Sie nisten aber außerordentlich leicht, erfreuen durch ihren fleißig vorgetragenen, leisen anmuthigen Gesang und durch ihr schönes Gefieder. Ueber ein Pärchen Sonnenvögel (*Leiothrix luteus*, Scop.) berichtet Herr F. freilich nur wenig. Sie gelangten nicht zur Brut, es wurden nur liederliche Nester aus Sackleinwandfäden gebaut. Interessant aber ist ihr Lieb Spiel. Das Weibchen schnell einigemal den Schwanz, fliegt fort, das Männchen hinterdrein und nun geht's in rasender Eile durch die Zweige. Die Prachtfinken verhalten sich während dieses Jagens mäusehinstill. Endsehenswerth macht sie nur ihr prächtiges Gefieder, ihre Lebendigkeit und Anspruchslosigkeit. Während die Hüttensänger im Verzehren von Mehlwürmern unersättlich sind, verlangen die Sonnenvögel nur dann und wann einige und ihre sonstige Nahrung besteht in gewöhnlichem Weichfutter und gekochtem Reis. — Die in seiner nächsten Umgebung nistende Vogelwelt beschreibt Herr Pfarrer W. Thienemann: Das unter dem Fenster nistende Hausrothschwänzchen erzog alljährlich zwei Bruten von je fünf Jungen und als eine solche zerstört wurde, doch noch in einer dritten vier, also im ganzen neun Junge. „Man erkenne und beurtheile daraus, daß die Zerstörung einer Vogelbrut nicht immer allzugroßen Schaden bringt. Die Natur sorgt schon dafür, daß der Verlust so viel als möglich ersetzt wird. Ich will damit wahrlich nicht der Nesterstörung das Wort reden, aber verhüten möchte ich, daß man zu sentimental in dieser Beziehung denke und den wissenschaftlichen Eierfammler etwa gar mit dem zerstörungslustigen Schulbuben gleicherweise verurtheile.“ Nach einer naturgeschichtlichen Schilderung des Stiglitz, in welcher er darauf hinweist, daß derselbe durch Verzehren von Sämereien der gemeinen Distel (*Cirsium arvensis*), der Ackerkratzdistel (*Cirsium arvense*) u. a. besonders nützlich sei, beschreibt er, wie schön es ist, wenn das bunte Vögelschen einen dichten Blütenbüschel des Birnbaums zum Nistplatz wählt; auf Eichen und Kastanien stehe das Nest gewöhnlich zwischen den jungen Blätterbüscheln. Vor Menschen und Raubthierchen sei es gewöhnlich gut geschützt, doch falle es nicht selten einer Schleiereule zur Beute. Der Stiglitz sei nicht so leicht zu fangen als z. B. der Edelstink. Er füttere die nebst dem Neste kurz vor dem Ausfliegen in ein wohlverwahrtes Bauer gezeigten Jungen gut auf. Es dürfe dabei jedoch keines entweichen; weil die Alten sonst nur so lange bis jenes flügge sei, alle füttern, dann aber mit ihm davon fliegen und die eingespernten grauam verbungern lassen. Man müsse die heranwachsenden Jungen im Käfig auch beizeiten mit gequelltem Mohr und Wasser versorgen, damit sie selber freisen lernen. „Die Stiglitz nisten oft bis weit in den August hinein (ich fand einst am 17. noch frische unbrütete Eier im Nest) und das Männchen singt während der ganzen Brutzeit fleißig und droht und wendet sich dabei gar possirlich hin und her. Von Anfang Septembers an beginnen sie zu streichen.“ Der Herr Verf. gibt sodann das Unterscheidungsmerkmal der Geschlechter an, welches er schon in der „Gefiederten Welt“, Jahrgang 1875 S. 214 mitgetheilt hatte. Den Grünstink redet er in folgender Weise an: „Man schilt Dich plump und schwerfällig, doch bist Du nur etwas großköpfig und wohlbeleibt. Dein melancholischer Gesang mit den schönen langgezogenen Trillern in Moll und dem nachhallenden Schlupfpiß hat mich gar oft erfreut. Es ist, als ob man Heimweh bekommen sollte, wenn man Deinen sanften Liebes am schönen stillen Frühlingstage beim Dufte der Syringen und des Jasmins lauscht.“ Dann schildert er das etwa in doppelter Manneshöhe im jungen Auswuchs am Pappelstamm stehende Nest, welches man zur Zeit des Himmelfahrtsfestes, manchmal auch schon zu Anfang Aprils mit 5 bis 6 Eiern findet. Wie die Stiglitz füttern auch sie ihre in einen Käfig gefiederten Jungen bereitwillig auf und lassen sich sogar nach und nach daran gewöhnen, dem Bauer mit den Jungen bis dicht an das Haus und durchs offene Fenster selbst bis in die Stube hinein zu folgen. Durch Vertilgung der Sämereien von vielen Unkräutern, namentlich Ackerseil und Heberich, ist er nützlich. Im

*) In der Freiheit bilden nach Rehring, „Gefiederte Welt“ 1876. S. 363, vier bis fünf Eier das Gelege. Der Verf.

Käfige erhält er sich am besten bei Fütterung mit Hafer, Hirse, Leinsamen, Kürbis- und Sonnenrosenkernen, nebst hin und wieder etwas Hanf, Mohn und Grünkraut und zuweilen Badewasser. Bei dieser Pflege besitzt Herr T. vier Männchen schon seit 7 bis 10 Jahren.

Briefliche Mittheilungen.

Vor dreißig Jahren habe ich neben meinem Hause einen großen Garten, an dessen einem Ende ein Bach hinfließt, angelegt. In ihm findet man die verschiedensten Obst- und Waldbäume, dicke Gebüsch von mannigfaltigsten Waldgesträuchen, Johannis-, Stachel-, Hollunder- und mancherlei Dorngebüsch. Die alten Bäume sind ganz mit wildem Wein und Ephen überwachsen; auf ihnen habe ich verschiedene Nistkästchen hoch und niedrig angebracht, während in den Gesträuchen auf geeigneten Plätzen von Mos oder Reiskig Anfänge zu Nestern gemacht worden, welche dann von zahlreichen Vögeln ausgebaut werden. An mehrere Orte wird verschiedenes Vogelfutter gestreut, und im Garten wird Hanf, Salat, Sonnenblumen, Hirse und Mohn gebaut. Daß in dem Garten viele und mancherlei Vögel nisten, ist gewiß natürlich. So sehr wie in diesem Jahre ist dies aber noch nie hervorgetreten. Ich habe deshalb auch einige interessante Versuche angestellt. So tauschte ich die Eier aus einem Stiglitzeneste gegen die von Kanarienvogel um. Beide Theile brüteten die Eier aus und zogen die Stiefkinder groß. In einem Vorhause schlug ich unter der Decke an mehreren Orten eiserne Nägel in die Wand ein und machte an diesen aus nasser Erde einen Nestanfang; nach kurzer Zeit bauten die Schwalben ihr Nest auf denselben. Die Eier nahm ich dann Abends heraus und legte dafür die von anderen Insektenvögeln hinein; diese brüteten die Schwalben aus und fütterten hierauf auch die Jungen auf. Herr v. Inkey, ein großer Vogelfreund, hat selbst bei mir den Schwalbennestern junge Nachtigalen und Dornreher entnommen und nach Hause getragen. *) Johann Dackb.

Anfragen und Auskunft.

Auch im nächsten Jahrgange werden wir in dieser Rubrik nach wie vor gern Auskunft geben. Zugleich sei die Versicherung hinzugefügt, daß ganz entschieden keine Frage unbeantwortet bleiben soll, insofern nämlich einerseits die Antwort uns und unserer Mitarbeitern möglich ist und insofern andererseits die Frage auf dem Gebiete der Vogel- und Geflügelzucht liegt. Da der Herausgeber aber nach vielen Seiten hin überaus in Anspruch genommen ist, so stellen wir hiermit folgendes fest: Wenn die Antwort auf irgend eine Frage in dem „Handbuch für Vogelliebhaber“ von Dr. Karl Ruß, I. Theil fremdländische Vögel, II. Theil einheimische Vögel (Verlag von Karl Neukircher in Hannover; Preis eines jeden 5 Mark 25 Pf.) zu finden ist, so muß es uns gestatten sein, dorthin zu verweisen und zwar mit genauer Angabe der Seite und Stelle. Es ist ja unmöglich, daß wir alle im Laufe der Jahre hier schon so und so oft gegebenen Antworten immer wiederholen. Während wir selbstverständlich das Recht auf Beantwortung seiner Fragen eines jeden neu herzutretenden Lesers, bzgl. Anfängers in der Vogelliebhaberei gern anerkennen, müssen wir doch von vornherein voraussetzen, daß kein Liebhaber und Züchter auf diesem oder jenem Gebiete solch kleine Ausgabe scheuen werde und daß wir daher die Antworten durch Hinweise auf das „Handbuch“ uns in Hinsicht der Zeit und des Raumes soviel als möglich erleichtern dürfen.

Herrn G. Erner, Zahlmeister und Rechnungsführer: 1. Inbetreff des Nistens Ihrer Amazone lassen Sie sich keine grauen Haare wachsen. Solange der Vogel lustig erscheint oder sogar ausgelassen übermüthig, ist er sicherlich nicht krank. Achten Sie jedoch darauf, daß er des

Morgens beim Reinigen der Zimmer einerseits keiner Zugluft und andererseits keinem schnellen Temperaturwechsel ausgesetzt ist; an beiden gehen zahlreiche kostbare Papageien zugrunde; man sollte sie daher zu jener Zeit stets sorgfältig zudecken oder besser noch in ein andres Zimmer bringen. 2. Ihre Mittheilung, daß ein Mönchsfittich (*Psittacus monachus*, Bdd.) sehr zahm geworden, frei im Garten unterläuft, viel spricht, lacht, weint und singt, ist höchst interessant. 3. Inbetreff der Sonnenvögel, ihrer Zucht und Pflege habe ich hier schon oft Rathschläge gegeben. Sie finden dieselben nun in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I, S. 296 u. 403. 4. Wenn Sie solche Angebote wie das in Nummer 31 sofort und rechtzeitig wahrnehmen wollen, so müssen Sie die „Gefiederte Welt“ allerdings unmittelbar von der Verlagsabteilung unter Kreuzband beziehen.

Herrn Camill Daut: Ihr Graupapagei ist jedenfalls des Morgens beim Reinigen des Zimmer durch Zugluft oder in irgend einer andern Weise erkältet worden und leidet nun ganz offenbar an rheumatischen oder gichtischen Schmerzen. Da ist freilich guter Rath sehr schwer. Vermeiden durch zweckmäßige Behandlung lassen sich dgl. Erkrankungen wol, allein zu heilen sind sie kaum. Das einzige, was ich Ihnen rathe kann, ist, daß Sie den Vogel von früh bis spät in ganz gleichmäßiger Wärme (16 bis höchstens 20° R.) halten.

Herrn Dr. Nicolai: Infolge mehrerer Anfragen haben wir uns mit Herrn Adlermeister und Vogelkäfigfabrikant A. Stüdemann in Berlin, Weinmeisterstraße 14 in Verbindung gesetzt und derselbe ist bereit, Käfige für insektenfressende, wie körnerfressende Vögel nach den Vorschriften meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. und II. anfertigen zu lassen. Näheres finden Sie hier im Anzeigenthell.

Aus den Vereinen.

Der Vorstand des Vereins für Geflügelzucht zu Soest (Westphalen) besteht in folgenden Herren: Vorsitzender der Provinzial-Taubstummenanstalt Ploeger, Vorsitzender; G. Hülfemann, Schriftführer; Waisenhaus-Kendant Steinkamp, Schatzmeister; F. v. Dreusche und Th. Spiegel, als Beisitzende. Troßdem der Verein erst zu Anfang d. J. begründet, zählt er doch bereits gegen 200 Mitglieder und gedenkt vom 21. bis 24. April t. J. (vgl. Nr. 51) seine erste Ausstellung abzuhalten.

Briefwechsel.

Herrn P. L. Zwermann: Ihr Trinkgefäß für Wandkäfige werden wir hier demnächst beschreiben. — Herrn Oswald Doppel: Ein Brief an Sie ist aus Dresden als unbestellbar zurückgekommen, wir bitten also um gefällige Angabe Ihrer genauen Adresse. — Herrn Hugo Soccejus: Wenn Sie uns die von nah und fern massenhaft Ihnen zugegangenen Anerkennungschriften zur Einsicht vorlegen, so wollen wir Ihnen „Dank“ hier gern in den Redaktionstheil aufnehmen. — Herrn Postsekretär Reiss: Für die überaus große Freundlichkeit mit der Sie uns daran erinnern, daß laut Verordnung vom 18. Dezember 1874 „lebende Thiere in der Zeit vom 19. bis 24. Dezember von der Kaiserlich-deutschen Post nicht angenommen werden dürfen“, besten Dank! Diese Anordnung beruht in einer durchaus humanen, dankenswerthen Fürsorge. — Herrn Edward Rüdiger bitten wir, Obiges zu beachten. Demnächst wollen wir alle Ihre Wünsche gern erfüllen.

Zahlreiche Anfrager: 1. Der Anzeigenthell bringt eine Berichtigung des Preises für die Sperlingstäuben von Fr. Dagenbed. 2. Die russischen Vögel sind laut Anzeige bei Ch. Samrach in London aufgetaucht.

An die Leser.

Den siebenten Jahrgang unserer Zeitschrift dürfen wir mit froher Zuversicht antreten, denn ihr Schiffelein hat zwei an-

*) Derartigen Versuchen möchten wir doch nicht das Wort reden; zweckmäßiger ist es, wenn Sie die brüt. Vögel ungehört nisten lassen. Ohne menschliche Eingriffe gedeihen sie sicherlich besser — und machen Ihnen vielleicht schließlich doch noch mehr Freude. D. R.

scheinend gefahrvolle Klippen mit gutem Glück umsegelt. Weder die überaus trübfeligen geschäftlichen Zeitverhältnisse, welche sich auf allen Gebieten geltend machen, noch die fast plötzlich erwachte außerordentliche Konkurrenz haben einen nachtheiligen Einfluß ausgeübt, sondern trotz derselben hat das Blatt auch in diesem Jahre an Verbreitung stetig gewonnen. Für den verständnißvollen Blick ist dies übrigens auch wol erklärlich.

Möge die Geschäftsstille noch so drückend auf dem täglichen Leben lasten — jene harmlose Erheiterung, welche die Beschäftigung mit den Vögeln bietet, darf sie selbst dem sorgenvollen Manne nicht rauben, muß sie ihm vielmehr, vielleicht sogar als Ersatz für manche andre Entbehrung, gewähren.

Andererseits aber gibt es bis jetzt auf dem Gebiete der Vogelliebberei wirklich noch gar keine Konkurrenz im bösen Sinne. Angesichts des so sehr regsamem Aufschwungs derselben sind all' die neuerdings aufgetauchten, mehr oder minder gelehrten oder volksthümlichen ornithologischen Zeitschriften durchaus noch nicht im Ueberfluß da, vielmehr dürfte ihr Vorhandensein nach Ursache und Wirkung hin gleicherweise als nothwendig sich ergeben. Von einer Konkurrenz untereinander oder aller anderen zusammen gegen die am weitesten verbreitete „Gefiederte Welt“ kann in Wirklichkeit keine Rede sein. Wenn jeder einzelne Verein seine besondere, monatlich oder halbmonatlich herauskommende Zeitschrift hat, so dient dieselbe ebensowol für den örtlichen Zusammenhalt, als auch zur Förderung aller seiner Bestrebungen. Je nachdem nun aber die einzelnen Vereinsmitglieder fortschreiten wollen, je nachdem sie, sei es in der Wissenschaft, sei es in der Liebberei, Pflege und Zucht, weitere reichende Verbindungen zu erlangen streben, müssen sie sich zugleich entweder einem wissenschaftlichen Journal oder der am meisten gelesenen und am häufigsten erscheinenden populären Zeitschrift, also der „Gefiederten Welt“ zuwenden. Dies liegt ja ganz in der Natur der Sache und wir wollen unser Fortschreiten keineswegs als ein besonderes Verdienst betonen.

Doch tritt uns die erste Verpflichtung entgegen, daß wir es uns, wenn möglich, noch mehr als bisher angelegen sein lassen: den Anforderungen unseres großen und über alle zivilisirten Länder verbreiteten Leserkreises zu genügen.

Die Aufgabe, welche wir uns gestellt und der wir doch wol mit einigem Geschick entgegengestremt, fassen wir auch jetzt in die Worte zusammen, welche wir beim Beginn des sechsten Jahrgangs bereits ausgesprochen: Die Liebberei für Sing- und Schmuck-, sowie für alle Käfig-, Luxus- und Nutzvögel überhaupt zu fördern, soweit dies Wissenschaft und Erfahrung ermöglichen.

Unser Programm bleibt also dasselbe und auch jetzt fügen wir die Versicherung hinzu, daß wir wie bisher den älteren wie den neu hinzugetretenen Lesern in jeder Weise gern entgegenkommen. Hier in den Spalten des Blattes sowol als auch brieflich werden wir unsere Rathschläge unermüdet fortsetzen, um auf Grund der eigenen Erfahrungen, wie mit Hilfe eines großen Mitarbeiterkreises die Vogelpflege, Vogelzucht und Vogelliebberei nach allen Seiten hin und vorzugsweise praktisch zu unterstützen und zu heben. Nach wie vor bitten wir alle Vogel-freunde, jedes irgendwie bemerkenswerthe Vorkommniß, gleichviel auf welchem Gebiete, uns kundzugeben. Hier in der „Gefiederten Welt“ oder in den Büchern, welche ich im Laufe der Zeit noch herauszugeben gedenke, wird sicherlich Alles benutzt; verloren gehen darf nichts. Alle Mittheilungen aus den Vereinen, Berichte über Ausstellungen und über alle anderen Vereinsangelegenheiten veröffentlichen wir nach wie vor gern und kostenlos.

Aus der Fülle der uns vorliegenden oder zugesagten Beiträge heben wir die folgenden hervor.

Zum Vogelschutz von G. Lieb in Palmyra, Seeberger, C. Schneckenburger u. A. — Vortrag über Vogelschutz im böhmischen Verein für Vogelschutz zu Prag von Dr. med. Wladislaw Schier. — Zeitgemäße Besprechungen der Vogelschutzfrage vom Herausgeber. — Verbesserte Frühhaufische Nistkästen.

Fortsetzung der Schilderungen nordamerikanischer Vögel im Freileben von H. Mehring. — Der Singschnäpper von Chs. G. Wendire. — Ueber Wellensittichzucht von Frau v. Köcher-Hegi, Sappin in Wiandotte, Karl Scholz u. A. — Der Fleischervogel und die Sperlinge in Nordamerika. — Neue und seltene Erscheinungen des Vogel-

markts. — Zur Züchtung des Nymphenstittichs von Premierlieutenant Neumann. — Ein Mischling von Papstfink und Kanarienneißen von Oswald Dypelt. — Bunte Wilder aus der Vogelstube: eine Brut des Sonnenstittichs; Eier vom Karolinafittich; eine Mischlingsbrut von Groß- und Kleinskerchen. — Wirthschaftliche Vogelzucht (Fortsetzung). — Die Papageien auf der „Aegintha“-Ausstellung u. A. vom Herausgeber.

Beobachtungen über den mittlern Buntspecht in der Gefangenschaft von Alexander Bau. — Der Reißig; Blutsinkenjucht; Seltener deutsche Käfigbewohner: Der Wachtelkönig u. a. m. von Eduard Rüdiger. — Zur Kenntniß des Eichelhebers von Karl Scholz. — Zur Kenntniß des Stars von Lehrer Maier und C. Schneckenburger. — Das Schnarren der Spechte von H. Band. — Elsterkniff von R. Woermann. — Der Kiebitz und die Kiebitzeier von H. Meier. — Ueber den Drang zum Zuge bei gefangenen Vögeln von Lehrer S. Neu u. A. — Die Macht des Beispiels in der Vogelwelt von S. Neu. — Interessante natur- und kulturgeschichtliche Schilderungen: Der Kukul und sein Küster; Liebeszauber in der Vogelwelt; ein Zwerg- oder Angstei u. a. m. von Dr. Theodor Robin. — Die Larvenweise in der Vogelstube vom Herausgeber.

Musikalische Vergliederung des Kanariengesangs: Wasserrolle, Baß, Schwirr (Lispel) und Schnatterrolle, Flöte, Schlusswort; die Kanarien auf der „Aegintha“-Ausstellung von W. Kluß. — Der Werth der Kanarienneißen von F. Marten. — Zur Kanarienneißenzucht von Albert Roth, C. Willn u. A. — Zum Kanarienneißenhandel von R. Masche. — Schilderungen feiner Harzer Kanarien von W. Böker, F. Wiegand, W. Kluß, Seifert u. A. — Schilderung der Farben, welche man etwa zur färbenden Fütterung von Kanarien, weißen Reißvögeln, Mövchen u. a. benutzen kann von Dr. Emil Jacobsen. — Pflege und Zucht der englischen Farbkanaarienneißen und Fortsetzung der Schilderung aller Rassen vom Herausgeber.

Ueber das Wandern der Vögel von Obristleutnant Röttiger. — Ornithologische Plaudereien von General Grunius. — Freuden und Leiden der Stubenvogelzucht von C. Lieb. — Kakerlaken von H. Band. — Ueber die angeborene Kunstfertigkeit im Nestbau; wie sie sich in der Gefangenschaft äußert, von Eduard Rüdiger. — Sonst und Jetzt, Schilderung von S. Mehring. — Ein sechster Sinn der Vögel. — Zur Fütterung der insektenfressenden Vögel von Sultus v. Wiede. — Ein Nothbehelf für Futterplage von R. Seifert. — Zur Vogelfütterung im Winter. — Ein neues Trink- und Futtergefäß von Dr. W. Hansen. — Ein Schmuck für die Vogelstube von C. Lieb. — Schilderungen neuer Käfigeinrichtungen, Futter- und Wassergefäße, Versandtkäfige u. a. m.

Vom Geflügelhofe: Hühnerkrankheit von A. Freising. — Warnung für Hühnerfreunde von Franz Matthes. — Erfahrungen über Hühnerzucht. — Neuere Vervollkommnungen der Brutmaschine. — Zur Brieftaubenliebberei. — Ein Kapitel zur Kennzeichnung der Hausente von Eduard Rüdiger.

Schließlich eine große Mannigfaltigkeit von kleineren Mittheilungen: Außergewöhnliche Niststätten; Züchtungsversuche und Erfolge; Beobachtungen aus den Vogelstuben; Aus Haus, Hof, Feld und Wald u. dgl. mehr.
Die Redaktion.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Inserate für Nr. 1 des Jahrgangs 1878 erbitten wir des Feiertags wegen bis spätestens Sonnabend, den 29. Dezember a. e., Mittags.
Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Wilhelmstraße 32.

Harzer Kanarien,
vorzüglicher Stämme, können abgegeben werden von
W. Boecker,
Kontrolleur in Weßlar.

Beilage zur „Befiederten Welt“.

VI. Jahrgang.

Berlin, den 27. Dezember 1877.

Nr. 52.

Der Hannoverische Verein zur Förderung und Veredelung der Kanarienvogelzucht hält in den Tagen vom 22. bis 25. Februar 1878 seine vierte große allgemeine Ausstellung von Kanarienvögeln (Rollern), verbunden mit einer Verloosung, ab.

Auch versendet derselbe auf Wunsch gute fehlerfreie Roller, wie in den Vorjahren, zum Preise von 10 bis 30 *M.* Anfragen resp. Bestellungen nimmt der Vorsitzende, Herr G. Eber, Hannover, Neuestraße 4, entgegen.

[2997]

Der Vorstand.

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 100 sibirische Dompfaffen, 27 dsgl. Rosengimpel, 10 dsgl. Karmingimpel, 10 dsgl. Weidenammern, 25 Seidenschwänze, 2 Tantalus-Ibise; 1 Schakal oder Goldwolf, 4 kanadische Wiber, 3 fliegende Füchse, 1 Mandrill, 1 Drill.

[2998]

Vogelfutter,

[2999]

vorzüglichster Beschaffenheit und bestens gereinigt, empfehle ich zum Kleinbezug durch die Post in Päckchen a 5 Kilo einschl. Sack. Heberichsfreien Sommerrübsen, Kanariensamen, geschälten Hafer, Hirse, feine weiße, a Sorte 3 *M.*

Safransamen, gewöhnl. 2 *M.* 80 *S.*, Mohnsamen, grauen, 3 *M.* 90 *S.*, Ameiseneier, beste, getrocknete, diesjährige, fürs Kilo 3 *M.* 50 *S.*

Bei Entnahme von 12½ Kilo jeder Sorte treten Preisermäßigungen ein und bin ich gern bereit, auf gefl. frankirte Anfragen mit Muster und Preis postfrei zu dienen.

L. C. Kahl,

Samen- und Vogelfutter-Handlung,
Frankfurt a./M.

Vogelfutter

[3000]

offerirt in bekannter Güte preiswerth

Oskar Reinhold, Leipzig.

Preisverzeichnis kosten- und portofrei.

Prämiirt auf den größten Ausstellungen.

Kanarienvogel

versende auch bei Käufe unter Garantie.

Kassenhäfige à Stück 7 *M.* 50 *S.*

Futter- und Wassergläser zum Anhängen, à Dhd. 3 *M.*

Schwabepulver,

zur schnellen und sichern Vertilgung von Haus-, sowie auch Feld-Gäfern.

Insekten-Tinktur,

als vorzügliches Mittel gegen äußere Parasiten bei Menschen, Thieren und Pflanzen erprobt. Preis-Verzeichnisse sende postfrei. [3001]

H. Kasper, Breslau.

Gesucht:

[3002]

3 Gürtelgrasfinken, Weibchen,

2 Par Ringel-Amtiride von

Oscar Vetter, Ludwigsburg.

1 Männchen Cardinal, hochroth, sehr zahm und ganz vorzüglicher Sänger, verkaufe für 18 *M.* Verpackung 50 *S.* [3003]

Bruno Günther, Eisleben.

Zu verkaufen oder zu vertauschen.

Ein schönes Par grauföpfiger Zwergpapageien, die bei mir zweimal Junge gezüchtet, suche gegen ein schönes Par Inseparable zu vertauschen oder a 20 *M.* zu verkaufen.

[3004]

Gustav Lell,
Nedarfulm, Württemberg.

[3005]

Silberfasanen,

drei ältere und fünf diesjährige, wunderschön und kerngesund, werden zusammen abgegeben für den festen Preis von fünf und siebzig Mark. Gesl. Offerten sub B. 63691 befördern Haasestein & Vogler in Frankfurt a. Main.

St. Andreasberger Kanarienvogel zu realen Preisen, Sänger von 9 *M.* an, Weibchen, Prachteremplare, a 1½ *M.*; besten Sommerrübsamen, Käfige etc. Postversandt unter Garantie laut Preisverzeichnis. [3006]

J. Hüger, St. Andreasberg i./Harz.

Ameiseneier,

[3007]

gut getrocknet, schöne deutsche Waare, fürs Kilo 2,70 *M.*, bei 10 Kilo a 2,50 *M.*, gegen Nachnahme, versendet A. G. Bethge, Elbing.

R. Maschke,

St. Andreasberg am Harz,

empfiehlt sein großes Lager vorzüglich singender **Andreasberger** Kanarienvogel, besonders **Sohl-, Klingel- und Nachroller**, zu billigen Preisen, Koller schon von 9 *ℳ* ab; über bisher versandte Kanarienvogel liegen Tausende von Anerkennnissen zur Ansicht bereit; ferner Weibchen aus edelsten bliesigen Stämmen a 1,50 *ℳ*, Alles einschl. **Garantie** für lebendes Eintreffen; ff. Sommerrüben a 3,60 *ℳ* für 5 Kilo einschl. Beutel. Kollerfänge von Tannenholz, hell, auch dunkel, polifanderartig polirt, Vorderseite Draht, als praktischste Befahrung für Koller sehr zu empfehlen, a 4 *ℳ* 50 *ℳ* einschl. Riste.

Außerdem führe ich, weit getrennt von den Kanarienvögeln, folgende einheimische Vögel (Preise einschl. Verpackung): Gimpel *ℳ* 6, Stiglitz *ℳ* 2, Weibchen 1,25, Zeisig 1,50, Hänfling 1,50, Fint 1,50, Quäker 1,00, Zeisiger oder Birkenzeisig 1 *ℳ*, eingewöhnnte Kreuzschnäbel, ziemlich zahm, 3 *ℳ* [3008]

Vogelfänge (Flugheden) zu verkaufen.

1. 120 cm. lang, 62 breit, 106 hoch, eine einzige Abtheilung; Preis 9 *ℳ*. 2. 113 cm. l., 38 br., 95 h.; Pr. 12 *ℳ*. 3. 120 cm. l., 45 b., 104 h.; Pr. 12 *ℳ*. Alle 3 sind gut erhalten, je 4 Seiten Drahtstäbe, Decke fest. Nr. 2 u. 3 bilden je 2 Abth., bezw. mit Eins. der Schieber je 4 Abth. [3009]

Wilckens,

Karlsruhe, Stephaniinstr.

Zu verkaufen: 1 Schwarzköpfechen, 1 gelbe Grasmüde oder Sprachmeister, beide Wildfänge seit zwei Jahren im Käfig und schon wieder zu singen anfangend, a 6 *ℳ*, ein eleganter, von Rirschbaumholz massiv gebauter Käfig, polirt und lackirt, 161 cm hoch, 1 m breit, 50 cm tief, noch ganz neu, welcher 55 *ℳ* gekostet hat, Raumringels wegen für 20 *ℳ*. Nehme auch Harzer Kanarien, Männchen und Weibchen, in Tausch. **G. Krebs** [3010]

in Heilbronn a. Neckar, 8 Große Metzgergasse.

Von meinen aus Paris importirten echten **Savanna-Hündchen** (weiße Seidenpudel, 28 cm. Rückenhöhe) habe in 6 Wochen 5 Hunde und 2 Hündinnen abzugeben. **G. Schmey in Coburg.** [3011]

Zu verkaufen:

Wegen Wegzuges von Mergelstetten habe ich dort zum Verkauf stehen:

1 **Zimmer-Volière**, 120 cm. hoch, 175 cm. lang, 60 cm. tief, zu 1, 3 oder 6 Abtheilungen einrichtbar, mit Zinkschubladen, 30 *ℳ*

1 **Zimmer-Volière**, 120 cm. hoch, 90 cm. lang, 65 cm. tief, Vor- und Rückwand mit Gitter, in 1 oder 2 Abtheilungen einrichtbar, mit 2 Zinkschubladen, 15 *ℳ*. **F. Schilling,**

Stuttgart, Alexanderstraße 3 a. [3012]

Großhandlung erot. Vögel, Säugethiere und Naturalien

von

Karl Gudera in Wien

empfiehlt reichhaltiges Lager **erotischer Vögel** in über 250 Arten zu bedeutend ermäßigten Preisen unter günstigen Versandbedingungen. Verschiedene Affenarten, Säugethiere, Wild, Geflügel, Reptilien, Sittich- und Prachtfinkenfutter, 5 Kilo 2½ — 3 *ℳ*. Afrikanische Kolbenhirse, Zuchtfänge eigener Konstruktion, alle Arten Nistungsgegenstände, Wiener Salon-Kletterstange für Papageien, Naturalien, Aquarien u. Preislisten und Auskünfte gratis. Händlern Rabatt. [3013]

[3014] Suche zu kaufen:

1 zuchtfähiges Nymphen-Weibchen. Offerte mit Preisangabe erbittet **D. Siedenburg** in Jever (Oldenburg).

Harzer Kanarienvogel!

Im Besitz einer großen Auswahl guter Sänger verschiedenen Schlags, empfehle und versende dieselben unter Garantie der sichern Ankunft und Werth des Gesangs nach Abhörung, im Preise von 6, 8, 10, 12 und 15 *ℳ*. [3015] **Eduard Böhm,** Clausthal i. Harz.

Abonnements-Einladung.

Die „**Süddeutschen Blätter für Geflügelzucht**“ eröffnen demnächst ihr drittes Jahres-Abonnement, zu welchem hiemit alle Geflügelzüchter und Freunde des Geflügelwesens ergebenst eingeladen werden. Wir werden bei der Leitung des Blattes, wie bisher so auch fernerhin, energisch bestrebt sein, dasselbe durch Verbeziehung bewährter Kräfte zur Mitarbeiterschaft in seinem Inhalte immer reicher und gediegener zu gestalten, um den vielfältigen Forderungen, welche Praxis und Theorie des Geflügelwesens an dasselbe stellen, gleichmäßig zu genügen. Besonders werden wir fortfahren, das wichtige aber bisher allgemein vernachlässigte Gebiet der Geflügelkrankheiten in Verbindung mit hervorragenden Fachmännern in allen seinen Beziehungen fortgesetzt methodisch-wissenschaftlich zu bearbeiten und die Resultate dieser Arbeiten in den „**Süddeutschen Blättern für Geflügelzucht**“ zu veröffentlichen, in welchen auch der praktische Züchter in diesen wie in anderen Angelegenheiten Rath und Hilfe finden wird. Die „**Süddeutschen Blätter für Geflügelzucht**“ erscheinen am 8. und 24. jeden Monats ca. 1 Bogen 4^o stark zu dem geringfügigen jährlichen Abonnementspreis von 2 *ℳ*. Ihre ausgedehnte Verbreitung als Organ mehrerer großer Vereine und durch zahlreiche Abonnenten in und außer Deutschland sichert allen Inzerationen in denselben den weitgehendsten Erfolg. Inzerate werden mit 20 *ℳ* die gespaltene Petitzeile oder deren Raum berechnet und bei Wiederholung eine Ermäßigung von 20 pCt. gewährt. Zu zahlreicher Theilnahme an Abonnement und Inzeration in den „**Süddeutschen Blättern für Geflügelzucht**“ laden nochmals höflichst ein

München, den 18. Dezember 1877.

Die Redaktion und Expedition
der „**Süddeutschen Blätter für Geflügelzucht**“
Neuhäuserstraße 3.

Abonnements-Einladung.

Mit dem 1. Januar 1878 beginnt ein neuer Jahrgang, und zwar der fünfte der

Zeitschrift des Thierschutzvereins für das Großherzogthum Hessen.

Dieselbe erscheint monatlich einmal in der Stärke eines Druckbogens zum Preise von 1 *ℳ* 50 *ℳ* pränumerando, frei ins Haus geliefert, für den ganzen Jahrgang. **Anlage 5 200**; verbreitet in ganz Deutschland, Oesterreich und der Schweiz.

Inhalt: Aufsätze über Thier- und Vogelschutz, Vogelkunde u. aus der Feder hervorragender Schriftsteller; Besprechung der einschlägigen Literatur; Mittheilungen aus den Thierschutzvereinen und Berichte über deren Thätigkeit. Die weite Verbreitung und hohe Anlage der

„**Zeitschrift**“ sichert Annoncen den günstigsten Erfolg. Einrückungsgebühr: die gespaltene Petitzeile oder deren Raum 20 *ℳ*, bei Reklamen 50 *ℳ*.

Zu recht zahlreichem Abonnement ladet ein **Darmstadt.**

Die Expedition **J. C. Herberich'sche Buchdruckerei.**

Berichtigung.

Der Preis für die kleinen reizenden **Sperlings-täubchen** in Fräulein **Christiane Oagenbeck's** Anzeige in der vor. Nr. beträgt nicht, wie irrtümlich angegeben, 18 *ℳ*, sondern nur 12,50 *ℳ* Mark, einschl. Transportfähigkeit für das Pärchen.





| 413.8
Q27
v.6 | | AUTHOR. | TITLE. Die |
|-------------------------------|--|---------|------------|
| Library, Fish and Wildlife 86 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 00996 1871